



11-1790387-101006-10



제2권 : 통계표



질병관리청

발 간 등 록 번 호

11-1790387-100468-10



승인번호
제 117060 호



ISSN 2586-2375

2024 퇴원손상통계

Korea National Hospital Discharge In-depth Injury Survey

(2004-2024)

제2권 통계표



질병관리청

차 례

제3부 통계표	1
제1장 전체 퇴원환자	3
제2장 손상 퇴원환자	17
제3장 연도별 추이	193
제4장 손상기전별 퇴원환자	261
제5장 생애주기별 손상 퇴원환자	377
제6장 질병 및 수술 퇴원환자	445
 부 록	 495
제1장 조사표	497
제2장 코드분류	501
제3장 추계인구	503
제4장 표본병원	521
제5장 조사팀 구성	583

통계표 차례

제1장 전체 퇴원환자 3

표 1. 전체 퇴원환자수 : 성별, 연령별	4
표 2. 전체 퇴원율 : 성별, 연령별	4
표 3. 전체 퇴원환자 평균재원일수 : 성별, 연령별	4
표 4. 전체환자의 병상규모별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	5
표 5. 전체환자의 병상규모별 평균재원일수 : 성별, 연령별	6
표 6. 전체환자의 진료비 지불원별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	7
표 7. 전체환자의 진료비 지불원별 평균재원일수 : 성별, 연령별	8
표 8. 전체환자의 입원경로별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	9
표 9. 전체환자의 입원경로별 평균재원일수 : 성별, 연령별	10
표 10. 전체환자의 치료결과별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	11
표 11. 전체환자의 퇴원후향방별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	12
표 12. 손상 및 비손상환자의 퇴원환자수	13
표 13. 손상 및 비손상환자의 퇴원율	14
표 14. 손상 및 비손상환자의 평균재원일수	15

제2장 손상 퇴원환자 17

표 15. 손상환자의 퇴원환자수 : 성별, 연령별	18
표 16. 손상환자의 퇴원율 : 성별, 연령별	18
표 17. 손상환자의 평균재원일수 : 성별, 연령별	18
표 18. 손상환자의 손상의도성별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	19
표 19. 손상환자의 손상의도성별 퇴원율 : 성별, 연령별	20
표 20. 손상환자의 손상의도성별 평균재원일수 : 성별, 연령별	21
표 21. 손상환자의 손상기전별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	22
표 22. 손상환자의 손상기전별 퇴원율 : 성별, 연령별	24
표 23. 손상환자의 손상기전별 평균재원일수 : 성별, 연령별	25
표 24. 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	26
표 25. 손상환자의 손상발생장소별 평균재원일수 : 성별, 연령별	28
표 26. 손상환자의 손상시활동별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	30
표 27. 손상환자의 손상시활동별 평균재원일수 : 성별, 연령별	33
표 28. 손상환자의 손상부위 [§] 별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	35
표 29. 손상환자의 손상부위 [§] 별 퇴원율 : 성별, 연령별	38
표 30. 손상환자의 손상부위 [§] 별 평균재원일수 : 성별, 연령별	41
표 31. 손상환자의 손상양상 [‡] 별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	44
표 32. 손상환자의 손상양상 [‡] 별 퇴원율 : 성별, 연령별	47
표 33. 손상환자의 손상양상 [‡] 별 평균재원일수 : 성별, 연령별	50
표 34. 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 전체	53
표 35. 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 남자	55
표 36. 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 여자	57

표 37. 손상환자의 병상규모별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	59
표 38. 손상환자의 병상규모별 평균재원일수 : 성별, 연령별	60
표 39. 손상환자의 진료비 지불원별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	61
표 40. 손상환자의 진료비 지불원별 평균재원일수 : 성별, 연령별	62
표 41. 손상환자의 입원경로별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	63
표 42. 손상환자의 입원경로별 평균재원일수 : 성별, 연령별	64
표 43. 손상환자의 치료결과별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	65
표 44. 손상환자의 퇴원후향방별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	66
표 45. 비의도성 손상환자의 퇴원환자수 : 성별, 연령별	67
표 46. 비의도성 손상환자의 퇴원율 : 성별, 연령별	67
표 47. 비의도성 손상환자의 평균재원일수 : 성별, 연령별	67
표 48. 비의도성 손상환자의 손상기전별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	68
표 49. 비의도성 손상환자의 손상기전별 퇴원율 : 성별, 연령별	70
표 50. 비의도성 손상환자의 손상기전별 평균재원일수 : 성별, 연령별	71
표 51. 비의도성 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	72
표 52. 비의도성 손상환자의 손상발생장소별 퇴원율 : 성별, 연령별	74
표 53. 비의도성 손상환자의 손상발생장소별 평균재원일수 : 성별, 연령별	76
표 54. 비의도성 손상환자의 손상시활동별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	78
표 55. 비의도성 손상환자의 손상시활동별 퇴원율 : 성별, 연령별	81
표 56. 비의도성 손상환자의 손상시활동별 평균재원일수 : 성별, 연령별	83
표 57. 비의도성 손상환자의 손상부위 [§] 별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	85
표 58. 비의도성 손상환자의 손상부위 [§] 별 퇴원율 : 성별, 연령별	88
표 59. 비의도성 손상환자의 손상부위 [§] 별 평균재원일수 : 성별, 연령별	91
표 60. 비의도성 손상환자의 손상양상 [¶] 별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	94
표 61. 비의도성 손상환자의 손상양상 [¶] 별 퇴원율 : 성별, 연령별	97
표 62. 비의도성 손상환자의 손상양상 [¶] 별 평균재원일수 : 성별, 연령별	100
표 63. 비의도성 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 전체	103
표 64. 비의도성 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 남자	105
표 65. 비의도성 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 여자	107
표 66. 비의도성 손상환자의 병상규모별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	109
표 67. 비의도성 손상환자의 병상규모별 평균재원일수 : 성별, 연령별	110
표 68. 비의도성 손상환자의 진료비 지불원별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	111
표 69. 비의도성 손상환자의 진료비 지불원별 평균재원일수 : 성별, 연령별	112
표 70. 비의도성 손상환자의 입원경로별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	113
표 71. 비의도성 손상환자의 입원경로별 평균재원일수 : 성별, 연령별	114
표 72. 비의도성 손상환자의 치료결과별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	115
표 73. 비의도성 손상환자의 퇴원후향방별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	116
표 74. 의도성 자해 손상환자의 퇴원환자수 : 성별, 연령별	117
표 75. 의도성 자해 손상환자의 퇴원율 : 성별, 연령별	117
표 76. 의도성 자해 손상환자의 평균재원일수 : 성별, 연령별	117
표 77. 의도성 자해 손상환자의 손상기전별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	118
표 78. 의도성 자해 손상환자의 손상기전별 퇴원율 : 성별, 연령별	120

표 79. 의도성 자해 손상환자의 손상기전별 평균재원일수 : 성별, 연령별	121
표 80. 의도성 자해 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	122
표 81. 의도성 자해 손상환자의 손상부위 [§] 별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	124
표 82. 의도성 자해 손상환자의 손상부위 [§] 별 퇴원율 : 성별, 연령별	127
표 83. 의도성 자해 손상환자의 손상부위 [§] 별 평균재원일수 : 성별, 연령별	130
표 84. 의도성 자해 손상환자의 손상양상 [¶] 별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	133
표 85. 의도성 자해 손상환자의 손상양상 [¶] 별 퇴원율 : 성별, 연령별	136
표 86. 의도성 자해 손상환자의 손상양상 [¶] 별 평균재원일수 : 성별, 연령별	139
표 87. 의도성 자해 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 전체	142
표 88. 의도성 자해 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 남자	144
표 89. 의도성 자해 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 여자	146
표 90. 의도성 자해 손상환자의 자살위험요인별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	148
표 91. 의도성 자해 손상환자의 병상규모별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	149
표 92. 의도성 자해 손상환자의 진료비 지불원별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	150
표 93. 의도성 자해 손상환자의 진료비 지불원별 평균재원일수 : 성별, 연령별	151
표 94. 의도성 자해 손상환자의 입원경로별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	152
표 95. 의도성 자해 손상환자의 입원경로별 평균재원일수 : 성별, 연령별	153
표 96. 의도성 자해 손상환자의 치료결과별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	154
표 97. 의도성 자해 손상환자의 퇴원후향방별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	155
표 98. 폭행 손상환자의 퇴원환자수 : 성별, 연령별	156
표 99. 폭행 손상환자의 퇴원율 : 성별, 연령별	156
표 100. 폭행 손상환자의 평균재원일수 : 성별, 연령별	156
표 101. 폭행 손상환자의 손상기전별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	157
표 102. 폭행 손상환자의 손상기전별 퇴원율 : 성별, 연령별	159
표 103. 폭행 손상환자의 손상기전별 평균재원일수 : 성별, 연령별	160
표 104. 폭행 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	161
표 105. 폭행 손상환자의 손상부위 [§] 별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	163
표 106. 폭행 손상환자의 손상부위 [§] 별 퇴원율 : 성별, 연령별	166
표 107. 폭행 손상환자의 손상부위 [§] 별 평균재원일수 : 성별, 연령별	169
표 108. 폭행 손상환자의 손상양상 [¶] 별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	172
표 109. 폭행 손상환자의 손상양상 [¶] 별 퇴원율 : 성별, 연령별	175
표 110. 폭행 손상환자의 손상양상 [¶] 별 평균재원일수 : 성별, 연령별	178
표 111. 폭행 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 전체	181
표 112. 폭행 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 남자	183
표 113. 폭행 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 여자	185
표 114. 폭행 손상환자의 병상규모별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	187
표 115. 폭행 손상환자의 병상규모별 평균재원일수 : 성별, 연령별	188
표 116. 폭행 손상환자의 입원경로별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	189
표 117. 폭행 손상환자의 입원경로별 평균재원일수 : 성별, 연령별	190
표 118. 폭행 손상환자의 치료결과별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	191
표 119. 폭행 손상환자의 퇴원후향방별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	192

제3장 연도별 추이 193

표 120. 전체 퇴원을 추이 : 전체	194
표 121. 전체 퇴원을 추이 : 남자	196
표 122. 전체 퇴원을 추이 : 여자	198
표 123. 손상 퇴원을 추이 : 전체	200
표 124. 손상 퇴원을 추이 : 남자	203
표 125. 손상 퇴원을 추이 : 여자	206
표 126. 운수사고 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체	209
표 127. 운수사고 손상환자의 퇴원을 추이 : 남자	211
표 128. 운수사고 손상환자의 퇴원을 추이 : 여자	213
표 129. 추락 및 낙상 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체	215
표 130. 추락 및 낙상 손상환자의 퇴원을 추이 : 남자	218
표 131. 추락 및 낙상 손상환자의 퇴원을 추이 : 여자	221
표 132. 중독 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체	224
표 133. 중독 손상환자의 퇴원을 추이 : 남자	227
표 134. 중독 손상환자의 퇴원을 추이 : 여자	230
표 135. 어린이 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체, 만0-12세	233
표 136. 어린이 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체, 만0-6세	235
표 137. 어린이 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체, 만7-12세	237
표 138. 청소년 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체, 만13-18세	239
표 139. 청소년 손상환자의 퇴원을 추이 : 남자, 만13-18세	241
표 140. 청소년 손상환자의 퇴원을 추이 : 여자, 만13-18세	243
표 141. 청장년 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체, 만19-64세	245
표 142. 청장년 손상환자의 퇴원을 추이 : 남자, 만19-64세	247
표 143. 청장년 손상환자의 퇴원을 추이 : 여자, 만19-64세	249
표 144. 노인 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체, 만65세 이상	251
표 145. 노인 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체, 만65-74세	254
표 146. 노인 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체, 만75세 이상	257

제4장 손상기전별 퇴원환자 261

표 147. 추락 및 낙상 손상환자의 퇴원환자수 : 성별, 연령별	262
표 148. 추락 및 낙상 손상환자의 퇴원을 : 성별, 연령별	262
표 149. 추락 및 낙상 손상환자의 평균재원일수 : 성별, 연령별	262
표 150. 추락 및 낙상 손상환자의 손상의도성별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	263
표 151. 추락 및 낙상 손상환자의 손상의도성별 퇴원을 : 성별, 연령별	264
표 152. 추락 및 낙상 손상환자의 손상의도성별 평균재원일수 : 성별, 연령별	265
표 153. 추락 및 낙상 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	266
표 154. 추락 및 낙상 손상환자의 손상발생장소별 평균재원일수 : 성별, 연령별	268
표 155. 추락 및 낙상 손상환자의 손상시활동별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	270
표 156. 추락 및 낙상 손상환자의 손상시활동별 평균재원일수 : 성별, 연령별	273
표 157. 추락 및 낙상 손상환자의 손상부위 ⁸ 별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	275
표 158. 추락 및 낙상 손상환자의 손상부위 ⁸ 별 퇴원을 : 성별, 연령별	278

표 159. 추락 및 낙상 손상환자의 손상부위 [§] 별 평균재원일수 : 성별, 연령별	281
표 160. 추락 및 낙상 손상환자의 손상양상 [¶] 별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	284
표 161. 추락 및 낙상 손상환자의 손상양상 [¶] 별 퇴원율 : 성별, 연령별	287
표 162. 추락 및 낙상 손상환자의 손상양상 [¶] 별 평균재원일수 : 성별, 연령별	290
표 163. 추락 및 낙상 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 전체	293
표 164. 추락 및 낙상 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 남자	295
표 165. 추락 및 낙상 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 여자	297
표 166. 추락 및 낙상 손상환자의 병상규모별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	299
표 167. 추락 및 낙상 손상환자의 병상규모별 평균재원일수 : 성별, 연령별	300
표 168. 추락 및 낙상 손상환자의 진료비 지불원별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	301
표 169. 추락 및 낙상 손상환자의 진료비 지불원별 퇴원율 : 성별, 연령별	302
표 170. 추락 및 낙상 손상환자의 진료비 지불원별 평균재원일수 : 성별, 연령별	303
표 171. 추락 및 낙상 손상환자의 입원경로별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	304
표 172. 추락 및 낙상 손상환자의 입원경로별 평균재원일수 : 성별, 연령별	305
표 173. 추락 및 낙상 손상환자의 치료결과별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	306
표 174. 추락 및 낙상 손상환자의 퇴원후향방별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	307
표 175. 운수사고 손상환자의 퇴원환자수 : 성별, 연령별	308
표 176. 운수사고 손상환자의 퇴원율 : 성별, 연령별	308
표 177. 운수사고 손상환자의 평균재원일수 : 성별, 연령별	308
표 178. 운수사고 손상환자의 운수사고유형별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	309
표 179. 운수사고 손상환자의 운수사고유형별 퇴원율 : 성별, 연령별	311
표 180. 운수사고 손상환자의 운수사고유형별 평균재원일수 : 성별, 연령별	312
표 181. 운수사고 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	313
표 182. 운수사고 손상환자의 손상시활동별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	315
표 183. 운수사고 손상환자의 손상시활동별 평균재원일수 : 성별, 연령별	318
표 184. 운수사고 손상환자의 손상부위 [§] 별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	320
표 185. 운수사고 손상환자의 손상부위 [§] 별 퇴원율 : 성별, 연령별	323
표 186. 운수사고 손상환자의 손상부위 [§] 별 평균재원일수 : 성별, 연령별	326
표 187. 운수사고 손상환자의 손상양상 [¶] 별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	329
표 188. 운수사고 손상환자의 손상양상 [¶] 별 퇴원율 : 성별, 연령별	332
표 189. 운수사고 손상환자의 손상양상 [¶] 별 평균재원일수 : 성별, 연령별	335
표 190. 운수사고 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 전체	338
표 191. 운수사고 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 남자	340
표 192. 운수사고 손상환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 여자	342
표 193. 운수사고 손상환자의 병상규모별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	344
표 194. 운수사고 손상환자의 병상규모별 평균재원일수 : 성별, 연령별	345
표 195. 운수사고 손상환자의 진료비 지불원별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	346
표 196. 운수사고 손상환자의 진료비 지불원별 평균재원일수 : 성별, 연령별	347
표 197. 운수사고 손상환자의 입원경로별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	348
표 198. 운수사고 손상환자의 입원경로별 평균재원일수 : 성별, 연령별	349
표 199. 운수사고 손상환자의 치료결과별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	350
표 200. 운수사고 손상환자의 퇴원후향방별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	351

표 201. 중독 손상환자의 퇴원환자수 : 성별, 연령별	352
표 202. 중독 손상환자의 퇴원율 : 성별, 연령별	352
표 203. 중독 손상환자의 평균재원일수 : 성별, 연령별	352
표 204. 중독 손상환자의 손상의도성별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	353
표 205. 중독 손상환자의 손상의도성별 퇴원율 : 성별, 연령별	354
표 206. 중독 손상환자의 손상의도성별 평균재원일수 : 성별, 연령별	355
표 207. 중독 손상환자의 중독물질별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	356
표 208. 비의도성 중독 손상환자의 중독물질별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	359
표 209. 의도성 자해 중독 손상환자의 중독물질별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	362
표 210. 중독 손상환자의 중독물질별 퇴원율 : 성별, 연령별	365
표 211. 중독 손상환자의 중독물질별 평균재원일수 : 성별, 연령별	366
표 212. 중독 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	367
표 213. 중독 손상환자의 병상규모별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	369
표 214. 중독 손상환자의 진료비 지불원별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	370
표 215. 중독 손상환자의 진료비 지불원별 평균재원일수 : 성별, 연령별	371
표 216. 중독 손상환자의 입원경로별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	372
표 217. 중독 손상환자의 입원경로별 평균재원일수 : 성별, 연령별	373
표 218. 중독 손상환자의 치료결과별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	374
표 219. 중독 손상환자의 퇴원후향방별 퇴원환자수 : 성별, 연령별	375

제5장 생애주기별 손상 퇴원환자 377

표 220. 손상 ^{***} 환자의 퇴원환자수 : 전체, 만0-12세	378
표 221. 손상 ^{***} 환자의 퇴원환자수 : 남자, 만0-12세	380
표 222. 손상 ^{***} 환자의 퇴원환자수 : 여자, 만0-12세	382
표 223. 손상 ^{***} 환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 전체, 만0-12세	384
표 224. 손상 ^{***} 환자의 퇴원율 : 전체, 만0-12세	386
표 225. 손상 ^{***} 환자의 퇴원율 : 남자, 만0-12세	387
표 226. 손상 ^{***} 환자의 퇴원율 : 여자, 만0-12세	389
표 227. 손상 ^{***} 환자의 평균재원일수 : 전체, 만0-12세	391
표 228. 손상 ^{***} 환자의 평균재원일수 : 남자, 만0-12세	393
표 229. 손상 ^{***} 환자의 평균재원일수 : 여자, 만0-12세	395
표 230. 손상 ^{***} 환자의 퇴원환자수 : 성별, 만13-18세	397
표 231. 손상 ^{***} 환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 전체, 만13-18세	399
표 232. 손상 ^{***} 환자의 퇴원율 : 성별, 만13-18세	401
표 233. 손상 ^{***} 환자의 평균재원일수 : 성별, 만13-18세	403
표 234. 손상 ^{***} 환자의 퇴원환자수 : 전체, 만19-64세	405
표 235. 손상 ^{***} 환자의 퇴원환자수 : 남자, 만19-64세	407
표 236. 손상 ^{***} 환자의 퇴원환자수 : 여자, 만19-64세	409
표 237. 손상 ^{***} 환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 전체, 만19-64세	411
표 238. 손상 ^{***} 환자의 퇴원율 : 전체, 만19-64세	413
표 239. 손상 ^{***} 환자의 퇴원율 : 남자, 만19-64세	415
표 240. 손상 ^{***} 환자의 퇴원율 : 여자, 만19-64세	417

표 241. 손상 ^{**} 환자의 평균재원일수 : 전체, 만19-64세	419
표 242. 손상 ^{**} 환자의 평균재원일수 : 남자, 만19-64세	421
표 243. 손상 ^{**} 환자의 평균재원일수 : 여자, 만19-64세	423
표 244. 손상 ^{**} 환자의 퇴원환자수 : 전체, 만65세이상	425
표 245. 손상 ^{**} 환자의 퇴원환자수 : 남자, 만65세이상	427
표 246. 손상 ^{**} 환자의 퇴원환자수 : 여자, 만65세이상	429
표 247. 손상 ^{**} 환자의 손상매트릭스 [†] 별 퇴원환자수 : 전체, 만65세이상	431
표 248. 손상 ^{**} 환자의 퇴원을 : 전체, 만65세이상	433
표 249. 손상 ^{**} 환자의 퇴원을 : 남자, 만65세이상	435
표 250. 손상 ^{**} 환자의 퇴원을 : 여자, 만65세이상	437
표 251. 손상 ^{**} 환자의 평균재원일수 : 전체, 만65세이상	439
표 252. 손상 ^{**} 환자의 평균재원일수 : 남자, 만65세이상	441
표 253. 손상 ^{**} 환자의 평균재원일수 : 여자, 만65세이상	443

제6장 질병 및 수술 퇴원환자 445

표 254. 전체환자의 질병분류 ^{††} 별 퇴원환자수 : 성별	446
표 255. 전체환자의 질병분류 ^{††} 별 퇴원환자수 : 연령별	455
표 256. 전체환자의 질병분류 ^{††} 별 퇴원을 : 성별	458
표 257. 전체환자의 질병분류 ^{††} 별 퇴원을 : 연령별	464
표 258. 전체환자의 질병분류 ^{††} 별 평균재원일수 : 성별	470
표 259. 전체환자의 질병분류 ^{††} 별 평균재원일수 : 연령별	476
표 260. 전체환자의 수술분류 ^{††} 별 퇴원환자수 : 성별	482
표 261. 전체환자의 수술분류 ^{††} 별 퇴원환자수 : 연령별	484
표 262. 전체환자의 수술분류 ^{††} 별 퇴원을 : 성별	485
표 263. 전체환자의 수술분류 ^{††} 별 퇴원을 : 연령별	487
표 264. 전체환자의 수술분류 ^{††} 별 평균재원일수 : 성별	490
표 265. 전체환자의 수술분류 ^{††} 별 평균재원일수 : 연령별	491

제 3부 통 계 표

제 1 장 . 전 체 퇴원환자

제 2 장 . 손상 퇴원환자

제 3 장 . 연도별 추이

제 4 장 . 손상기전별 퇴원환자

제 5 장 . 생애주기별 손상 퇴원환자

제 6 장 . 질병 및 수술 퇴원환자

제 1 장 전 체 퇴원 환 자

표 1. 전체 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		남자		여자	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	7,906,523.3 (280,885.0)	100.0	3,820,836.1 (135,552.9)	100.0	4,085,687.2 (161,493.9)	100.0
0-14세	510,718.2 (45,117.0)	6.5	287,806.6 (24,998.3)	7.5	222,911.5 (20,357.7)	5.5
15-24세	290,377.9 (14,019.6)	3.7	163,341.5 (8,580.4)	4.3	127,036.4 (6,205.4)	3.1
25-34세	460,941.1 (30,104.1)	5.8	209,469.7 (10,913.2)	5.5	251,471.4 (24,334.6)	6.2
35-44세	644,453.8 (44,052.3)	8.2	279,717.8 (14,779.8)	7.3	364,736.0 (36,558.3)	8.9
45-54세	969,539.1 (44,634.9)	12.3	443,650.6 (19,335.1)	11.6	525,888.5 (30,299.4)	12.9
55-64세	1,545,661.2 (60,530.5)	19.5	787,301.8 (30,475.0)	20.6	758,359.4 (32,489.7)	18.6
65-74세	1,631,520.1 (58,030.6)	20.6	851,393.9 (31,472.9)	22.3	780,126.1 (28,593.2)	19.1
75세이상	1,853,312.1 (59,162.3)	23.4	798,154.2 (29,151.8)	20.9	1,055,157.9 (34,561.4)	25.8

표 2. 전체 퇴원율 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	남자	여자
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	15,278.0 (542.8)	14,765.5 (523.8)	15,790.5 (624.1)
0-14세	9,310.8 (822.5)	10,231.4 (888.7)	8,341.6 (761.8)
15-24세	5,680.7 (274.3)	6,144.9 (322.8)	5,177.8 (252.9)
25-34세	6,447.3 (421.1)	5,488.1 (285.9)	7,545.8 (730.2)
35-44세	8,803.0 (601.7)	7,359.3 (388.9)	10,361.9 (1,038.6)
45-54세	11,697.2 (538.5)	10,561.8 (460.3)	12,863.9 (741.2)
55-64세	18,276.5 (715.7)	18,744.4 (725.6)	17,814.8 (763.2)
65-74세	27,975.2 (995.0)	30,531.6 (1,128.6)	25,632.8 (939.5)
75세이상	45,134.5 (1,440.8)	49,923.6 (1,823.4)	42,080.9 (1,378.4)

※ 퇴원율 : 2024년 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

표 3. 전체 퇴원환자 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	남자	여자
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	7.9 (0.2)	7.8 (0.2)	7.9 (0.2)
0-14세	5.0 (0.2)	5.0 (0.2)	5.1 (0.2)
15-24세	5.8 (0.2)	6.1 (0.3)	5.4 (0.2)
25-34세	5.4 (0.2)	6.2 (0.2)	4.8 (0.1)
35-44세	5.5 (0.2)	6.3 (0.2)	4.9 (0.2)
45-54세	6.4 (0.2)	7.4 (0.2)	5.5 (0.2)
55-64세	7.3 (0.2)	7.6 (0.2)	6.9 (0.2)
65-74세	8.3 (0.2)	8.0 (0.2)	8.6 (0.2)
75세이상	11.2 (0.2)	10.4 (0.2)	11.8 (0.2)

표 4. 전체환자의 병상규모별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	100-299병상			300-499병상			500-999병상			1,000병상이상		
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율		명 (표준오차)	분율		명 (표준오차)	분율		명 (표준오차)	분율	
전체	7,906,523.3 (280,885.0)	4,007,735.7 (222,146.6)	50.7	1,080,444.0 (103,667.4)	13.7	1,966,767.6 (103,699.5)	24.9	851,576.0 (89,703.8)	10.8				
0-14세	510,718.2 (45,117.0)	254,192.9 (40,237.2)	49.8	64,847.4 (13,292.5)	12.7	120,451.5 (11,250.5)	23.6	71,226.5 (10,641.9)	13.9				
15-24세	290,377.9 (14,019.6)	172,456.2 (12,605.3)	59.4	39,548.6 (3,926.4)	13.6	52,084.7 (3,217.7)	17.9	26,288.3 (3,447.4)	9.1				
25-34세	460,941.1 (30,104.1)	259,705.7 (27,415.1)	56.3	59,487.1 (8,725.7)	12.9	96,989.9 (6,728.7)	21.0	44,758.3 (5,767.3)	9.7				
35-44세	644,453.8 (44,052.3)	345,483.4 (39,751.0)	53.6	81,658.0 (12,008.8)	12.7	147,988.1 (11,194.4)	23.0	69,324.3 (9,535.8)	10.8				
45-54세	969,539.1 (44,634.9)	485,686.2 (35,972.7)	50.1	130,694.8 (15,585.5)	13.5	245,029.6 (16,429.0)	25.3	108,128.5 (13,617.1)	11.2				
55-64세	1,545,661.2 (60,530.5)	760,117.9 (44,986.4)	49.2	203,679.5 (22,213.6)	13.2	401,795.9 (25,847.0)	26.0	180,067.9 (21,878.3)	11.6				
65-74세	1,631,520.1 (58,030.6)	746,061.2 (41,115.8)	45.7	221,020.5 (21,101.2)	13.5	460,019.9 (27,376.4)	28.2	204,418.5 (21,961.6)	12.5				
75세이상	1,853,312.1 (59,162.3)	984,032.2 (50,611.7)	53.1	279,508.0 (20,249.3)	15.1	442,408.0 (21,067.4)	23.9	147,363.8 (9,206.8)	8.0				
남자	3,820,836.1 (135,552.9)	1,848,871.9 (107,156.2)	48.4	539,843.0 (48,446.8)	14.1	998,536.0 (50,456.6)	26.1	433,585.1 (44,712.2)	11.3				
0-14세	287,806.6 (24,998.3)	143,546.5 (22,338.6)	49.9	35,628.6 (6,946.2)	12.4	68,318.9 (6,407.7)	23.7	40,312.6 (6,049.0)	14.0				
15-24세	163,341.5 (8,580.4)	99,382.7 (7,886.8)	60.8	21,423.8 (2,120.0)	13.1	28,500.5 (1,908.2)	17.4	14,034.5 (1,812.9)	8.6				
25-34세	209,469.7 (10,913.2)	128,521.2 (9,969.5)	61.4	28,359.4 (3,013.4)	13.5	37,472.8 (2,660.5)	17.9	15,116.3 (1,883.7)	7.2				
35-44세	279,717.8 (14,779.8)	161,374.8 (13,121.4)	57.7	40,158.8 (4,492.5)	14.4	54,983.3 (3,961.6)	19.7	23,200.9 (3,224.0)	8.3				
45-54세	443,650.6 (19,335.1)	230,768.9 (16,056.8)	52.0	65,341.8 (6,626.5)	14.7	102,226.1 (6,186.4)	23.0	45,313.8 (5,817.5)	10.2				
55-64세	787,301.8 (30,475.0)	365,701.3 (22,267.6)	46.4	108,625.5 (11,093.7)	13.8	216,537.0 (13,381.0)	27.5	96,438.1 (11,434.9)	12.2				
65-74세	851,393.9 (31,472.9)	350,371.4 (21,103.1)	41.2	116,876.5 (11,775.6)	13.7	264,817.8 (15,775.8)	31.1	119,328.3 (12,556.3)	14.0				
75세이상	798,154.2 (29,151.8)	369,205.2 (21,861.1)	46.3	123,428.7 (11,625.1)	15.5	225,679.7 (14,478.7)	28.3	79,840.6 (5,209.8)	10.0				
여자	4,085,687.2 (161,493.9)	2,158,863.8 (132,988.1)	52.8	540,600.9 (56,461.5)	13.2	968,231.6 (56,103.4)	23.7	417,990.9 (45,375.7)	10.2				
0-14세	222,911.5 (20,357.7)	110,646.3 (18,124.8)	49.6	29,218.8 (6,387.1)	13.1	52,132.5 (4,889.3)	23.4	30,913.9 (4,607.3)	13.9				
15-24세	127,036.4 (6,205.4)	73,073.5 (5,487.1)	57.5	18,124.9 (1,883.8)	14.3	23,584.1 (1,456.7)	18.6	12,253.9 (1,651.3)	9.6				
25-34세	251,471.4 (24,334.6)	131,184.5 (22,724.0)	52.2	31,127.7 (6,170.6)	12.4	59,517.1 (4,601.8)	23.7	29,642.0 (4,066.6)	11.8				
35-44세	364,736.0 (36,558.3)	184,108.6 (34,225.4)	50.5	41,499.2 (7,897.9)	11.4	93,004.9 (7,824.9)	25.5	46,123.3 (6,444.2)	12.6				
45-54세	525,888.5 (30,299.4)	254,917.3 (25,532.5)	48.5	65,353.0 (9,147.3)	12.4	142,803.6 (10,910.5)	27.2	62,814.6 (7,964.7)	11.9				
55-64세	758,359.4 (32,489.7)	394,416.6 (25,338.1)	52.0	95,054.0 (11,393.6)	12.5	185,259.0 (13,072.1)	24.4	83,629.8 (10,623.8)	11.0				
65-74세	780,126.1 (28,593.2)	395,689.9 (22,065.9)	50.7	104,144.0 (9,737.8)	13.3	195,202.0 (12,041.4)	25.0	85,090.2 (9,531.4)	10.9				
75세이상	1,055,157.9 (34,561.4)	614,827.0 (30,856.9)	58.3	156,079.4 (11,282.3)	14.8	216,728.4 (9,846.7)	20.5	67,523.1 (4,254.2)	6.4				

표 5. 전체환자의 병상규모별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	100-299병상	300-499병상	500-999병상	1,000병상이상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	7.9 (0.2)	8.5 (0.3)	8.5 (0.4)	6.8 (0.2)	6.3 (0.3)
0-14세	5.0 (0.2)	4.8 (0.3)	4.4 (0.2)	4.9 (0.3)	6.5 (0.3)
15-24세	5.8 (0.2)	6.1 (0.3)	5.3 (0.3)	5.1 (0.2)	6.2 (0.3)
25-34세	5.4 (0.2)	5.5 (0.3)	5.4 (0.3)	5.1 (0.2)	5.7 (0.2)
35-44세	5.5 (0.2)	5.6 (0.3)	6.1 (0.3)	5.1 (0.1)	5.4 (0.2)
45-54세	6.4 (0.2)	6.9 (0.3)	7.0 (0.3)	5.4 (0.1)	5.4 (0.2)
55-64세	7.3 (0.2)	8.2 (0.3)	7.7 (0.4)	6.1 (0.2)	5.9 (0.3)
65-74세	8.3 (0.2)	9.5 (0.3)	9.0 (0.4)	7.0 (0.2)	6.3 (0.3)
75세이상	11.2 (0.2)	12.2 (0.3)	12.3 (0.6)	9.6 (0.3)	8.0 (0.5)
남자	7.8 (0.2)	8.3 (0.3)	8.5 (0.5)	7.1 (0.2)	6.6 (0.3)
0-14세	5.0 (0.2)	4.8 (0.3)	4.4 (0.2)	4.8 (0.3)	6.3 (0.3)
15-24세	6.1 (0.3)	6.5 (0.4)	5.7 (0.3)	5.1 (0.2)	6.0 (0.5)
25-34세	6.2 (0.2)	6.3 (0.3)	5.8 (0.4)	5.8 (0.3)	6.6 (0.3)
35-44세	6.3 (0.2)	6.3 (0.3)	6.9 (0.5)	6.0 (0.2)	6.2 (0.3)
45-54세	7.4 (0.2)	7.8 (0.4)	7.9 (0.4)	6.5 (0.2)	6.1 (0.4)
55-64세	7.6 (0.2)	8.6 (0.4)	8.0 (0.4)	6.5 (0.2)	6.4 (0.3)
65-74세	8.0 (0.2)	9.1 (0.4)	8.6 (0.5)	7.0 (0.2)	6.5 (0.3)
75세이상	10.4 (0.2)	11.2 (0.4)	12.0 (0.9)	9.3 (0.3)	7.8 (0.5)
여자	7.9 (0.2)	8.7 (0.3)	8.6 (0.4)	6.5 (0.2)	6.0 (0.3)
0-14세	5.1 (0.2)	4.8 (0.3)	4.4 (0.2)	5.0 (0.3)	6.8 (0.4)
15-24세	5.4 (0.2)	5.4 (0.3)	4.9 (0.4)	5.1 (0.3)	6.5 (0.5)
25-34세	4.8 (0.1)	4.6 (0.2)	5.1 (0.3)	4.7 (0.1)	5.2 (0.2)
35-44세	4.9 (0.2)	4.9 (0.3)	5.3 (0.3)	4.6 (0.1)	5.0 (0.2)
45-54세	5.5 (0.2)	6.1 (0.4)	6.1 (0.4)	4.5 (0.1)	4.8 (0.1)
55-64세	6.9 (0.2)	7.8 (0.3)	7.5 (0.4)	5.6 (0.2)	5.3 (0.3)
65-74세	8.6 (0.2)	9.8 (0.3)	9.4 (0.5)	6.9 (0.2)	6.1 (0.4)
75세이상	11.8 (0.2)	12.8 (0.3)	12.6 (0.5)	9.8 (0.3)	8.2 (0.7)

표 6. 전체환자의 진료비 지불원별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		국민건강보험		의료급여		산재보험	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	7,906,523.3 (280,885.0)		7,009,120.7 (264,563.8)	88.6	610,561.6 (23,418.1)	7.7	64,235.5 (6,518.1)	0.8
0-14세	510,718.2 (45,117.0)		491,747.4 (44,217.5)	96.3	10,677.4 (1,109.9)	2.1	-	0.0
15-24세	290,377.9 (14,019.6)		263,358.7 (13,055.2)	90.7	12,299.5 (1,063.7)	4.2	1,652.9 (318.7)	0.6
25-34세	460,941.1 (30,104.1)		421,065.7 (29,258.8)	91.3	9,832.3 (921.1)	2.1	5,816.7 (1,177.5)	1.3
35-44세	644,453.8 (44,052.3)		587,650.4 (43,152.3)	91.2	23,322.7 (1,505.5)	3.6	7,252.4 (1,054.3)	1.1
45-54세	969,539.1 (44,634.9)		855,384.6 (42,602.9)	88.2	64,625.4 (3,286.8)	6.7	14,925.2 (1,816.3)	1.5
55-64세	1,545,661.2 (60,530.5)		1,332,118.3 (55,915.4)	86.2	142,873.7 (6,598.7)	9.2	21,891.4 (2,321.2)	1.4
65-74세	1,631,520.1 (58,030.6)		1,423,041.7 (53,232.9)	87.2	159,200.2 (6,869.6)	9.8	10,292.0 (1,006.3)	0.6
75세이상	1,853,312.1 (59,162.3)		1,634,754.0 (53,181.7)	88.2	187,730.4 (7,956.4)	10.1	2,405.0 (895.3) [†]	0.1
남자	3,820,836.1 (135,552.9)		3,344,723.1 (125,878.8)	87.5	301,935.2 (12,143.1)	7.9	52,055.3 (5,757.3)	1.4
0-14세	287,806.6 (24,998.3)		276,294.7 (24,500.9)	96.0	6,184.7 (672.0)	2.1	-	0.0
15-24세	163,341.5 (8,580.4)		149,172.7 (8,007.7)	91.3	5,697.9 (596.0)	3.5	1,364.7 (299.7)	0.8
25-34세	209,469.7 (10,913.2)		184,477.8 (9,922.8)	88.1	4,540.7 (545.9)	2.2	5,108.8 (1,145.9)	2.4
35-44세	279,717.8 (14,779.8)		246,443.2 (13,753.4)	88.1	11,290.4 (1,002.5)	4.0	6,659.5 (1,017.5)	2.4
45-54세	443,650.6 (19,335.1)		374,375.7 (17,752.4)	84.4	37,549.4 (2,213.6)	8.5	12,151.7 (1,515.7)	2.7
55-64세	787,301.8 (30,475.0)		658,581.3 (27,571.0)	83.7	87,248.8 (4,254.4)	11.1	16,569.5 (1,858.3)	2.1
65-74세	851,393.9 (31,472.9)		735,122.5 (29,042.5)	86.3	87,117.9 (3,897.2)	10.2	8,071.3 (909.1)	0.9
75세이상	798,154.2 (29,151.8)		720,255.2 (26,799.8)	90.2	62,305.4 (3,024.0)	7.8	2,129.9 (883.5) [†]	0.3
여자	4,085,687.2 (161,493.9)		3,664,397.6 (154,428.3)	89.7	308,626.4 (12,295.6)	7.6	12,180.2 (1,250.3)	0.3
0-14세	222,911.5 (20,357.7)		215,452.7 (19,952.5)	96.7	4,492.7 (684.6)	2.0	-	0.0
15-24세	127,036.4 (6,205.4)		114,186.0 (5,815.9)	89.9	6,601.6 (706.2)	5.2	288.2 (134.6) [†]	0.2
25-34세	251,471.4 (24,334.6)		236,587.9 (23,974.9)	94.1	5,291.6 (637.5)	2.1	708.0 (173.7)	0.3
35-44세	364,736.0 (36,558.3)		341,207.3 (36,126.5)	93.5	12,032.3 (992.7)	3.3	592.9 (175.6) [†]	0.2
45-54세	525,888.5 (30,299.4)		481,008.9 (29,608.5)	91.5	27,076.0 (1,526.4)	5.1	2,773.5 (497.9)	0.5
55-64세	758,359.4 (32,489.7)		673,537.0 (30,619.6)	88.8	55,624.9 (3,063.6)	7.3	5,321.9 (742.1)	0.7
65-74세	780,126.1 (28,593.2)		687,919.1 (26,168.6)	88.2	72,082.3 (3,397.3)	9.2	2,220.7 (370.2)	0.3
75세이상	1,055,157.9 (34,561.4)		914,498.8 (30,548.4)	86.7	125,425.0 (5,636.8)	11.9	275.0 (124.6) [†]	0.0
구분	자동차보험		일반		기타		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	165,344.7 (10,572.8)	2.1	37,196.0 (4,272.8)	0.5	20,064.8 (3,222.7)	0.3	-	-
0-14세	4,059.9 (629.9)	0.8	3,367.0 (695.4)	0.7	866.5 (225.9) [†]	0.2	-	-
15-24세	8,331.4 (826.7)	2.9	3,735.0 (804.8)	1.3	1,000.4 (318.5) [†]	0.3	-	-
25-34세	17,407.7 (1,553.0)	3.8	5,030.4 (628.1)	1.1	1,788.3 (317.8)	0.4	-	-
35-44세	17,846.9 (1,721.8)	2.8	6,206.6 (781.3)	1.0	2,174.7 (485.7)	0.3	-	-
45-54세	25,995.3 (1,992.5)	2.7	5,678.0 (721.1)	0.6	2,930.6 (496.0)	0.3	-	-
55-64세	39,096.4 (2,766.9)	2.5	5,687.2 (903.6)	0.4	3,994.1 (682.6)	0.3	-	-
65-74세	31,579.9 (2,356.4)	1.9	4,086.2 (684.6)	0.3	3,320.1 (669.9)	0.2	-	-
75세이상	21,027.1 (1,616.1)	1.1	3,405.7 (1,054.2) [†]	0.2	3,989.8 (1,117.8) [†]	0.2	-	-
남자	89,487.7 (6,071.1)	2.3	21,399.6 (2,383.7)	0.6	11,235.1 (1,926.2)	0.3	-	-
0-14세	2,728.4 (480.1)	0.9	2,143.7 (561.6) [†]	0.7	455.1 (119.2) [†]	0.2	-	-
15-24세	4,720.8 (562.7)	2.9	2,060.1 (409.4)	1.3	325.3 (119.3) [†]	0.2	-	-
25-34세	11,324.5 (1,164.5)	5.4	2,860.1 (400.4)	1.4	1,157.9 (264.8)	0.6	-	-
35-44세	11,155.4 (1,182.2)	4.0	3,364.3 (452.5)	1.2	805.1 (176.9)	0.3	-	-
45-54세	14,292.5 (1,290.2)	3.2	3,408.9 (501.6)	0.8	1,872.4 (381.9)	0.4	-	-
55-64세	19,047.1 (1,532.4)	2.4	3,251.2 (552.3)	0.4	2,603.9 (512.6)	0.3	-	-
65-74세	16,775.9 (1,404.2)	2.0	2,455.8 (495.8)	0.3	1,850.6 (414.0)	0.2	-	-
75세이상	9,443.2 (860.6)	1.2	1,855.6 (842.3) [†]	0.2	2,164.8 (775.2) [†]	0.3	-	-
여자	75,857.0 (4,909.8)	1.9	15,796.4 (2,318.7)	0.4	8,829.7 (1,701.4)	0.2	-	-
0-14세	1,331.4 (288.8)	0.6	1,223.4 (229.4)	0.5	411.4 (146.6) [†]	0.2	-	-
15-24세	3,610.6 (535.0)	2.8	1,674.8 (466.1) [†]	1.3	675.2 (246.0) [†]	0.5	-	-
25-34세	6,083.3 (720.0)	2.4	2,170.3 (379.8)	0.9	630.4 (160.6) [†]	0.3	-	-
35-44세	6,691.6 (802.9)	1.8	2,842.3 (627.9)	0.8	1,369.6 (445.7) [†]	0.4	-	-
45-54세	11,702.8 (1,122.3)	2.2	2,269.1 (424.8)	0.4	1,058.2 (227.8)	0.2	-	-
55-64세	20,049.3 (1,609.9)	2.6	2,436.1 (452.5)	0.3	1,390.2 (292.3)	0.2	-	-
65-74세	14,804.0 (1,229.9)	1.9	1,630.4 (349.4)	0.2	1,469.6 (367.1)	0.2	-	-
75세이상	11,583.9 (1,058.2)	1.1	1,550.1 (479.9) [†]	0.1	1,825.0 (581.3) [†]	0.2	-	-

※ 진료비 지불원의 기타 : 각 항목에 해당하지 않는 기타 사항(예 : 무료, 공상, 불명 등)

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 7. 전체환자의 진료비 지불원별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	국민건강보험	의료급여	산재보험
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	7.9(0.2)	7.4(0.1)	11.6(0.3)	18.2(0.8)
0-14세	5.0(0.2)	5.0(0.2)	6.3(0.5)	-*
15-24세	5.8(0.2)	5.5(0.2)	7.8(0.8)	15.2(3.2)
25-34세	5.4(0.2)	4.9(0.1)	11.2(1.7)	15.6(1.6)
35-44세	5.5(0.2)	5.0(0.1)	11.0(0.7)	17.9(1.8)
45-54세	6.4(0.2)	5.6(0.1)	12.5(0.7)	19.0(1.3)
55-64세	7.3(0.2)	6.5(0.1)	11.7(0.4)	18.2(1.1)
65-74세	8.3(0.2)	7.9(0.2)	10.7(0.3)	20.1(1.5)
75세이상	11.2(0.2)	11.0(0.2)	12.6(0.3)	14.9(3.4)
남자	7.8(0.2)	7.2(0.1)	11.7(0.4)	18.3(0.9)
0-14세	5.0(0.2)	4.9(0.2)	5.5(0.4)	-*
15-24세	6.1(0.3)	5.9(0.2)	6.7(1.0)	13.9(3.2)
25-34세	6.2(0.2)	5.3(0.2)	14.6(2.4)	15.9(1.8)
35-44세	6.3(0.2)	5.5(0.2)	12.5(1.1)	18.5(2.0)
45-54세	7.4(0.2)	6.2(0.2)	14.4(1.0)	18.6(1.3)
55-64세	7.6(0.2)	6.7(0.2)	12.1(0.5)	18.6(1.2)
65-74세	8.0(0.2)	7.5(0.2)	10.8(0.4)	20.5(1.7)
75세이상	10.4(0.2)	10.3(0.2)	11.7(0.6)	12.5(2.9)
여자	7.9(0.2)	7.5(0.2)	11.4(0.3)	18.1(1.2)
0-14세	5.1(0.2)	5.0(0.2)	7.4(0.8)	-*
15-24세	5.4(0.2)	5.0(0.1)	8.7(1.3)	21.3(9.8) [†]
25-34세	4.8(0.1)	4.6(0.1)	8.4(1.5)	13.1(3.3) [†]
35-44세	4.9(0.2)	4.7(0.2)	9.6(0.9)	10.4(2.6)
45-54세	5.5(0.2)	5.1(0.2)	10.0(0.5)	20.6(2.7)
55-64세	6.9(0.2)	6.4(0.1)	11.0(0.6)	17.0(1.4)
65-74세	8.6(0.2)	8.3(0.2)	10.5(0.4)	18.8(2.5)
75세이상	11.8(0.2)	11.6(0.2)	13.0(0.3)	33.3(6.8)

구분	자동차보험	일반	기타	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	11.6(0.4)	5.4(0.5)	8.2(0.7)	-
0-14세	9.1(1.7)	3.4(0.5)	8.2(1.5)	-
15-24세	10.3(1.0)	3.8(0.3)	5.9(1.0)	-
25-34세	10.9(0.9)	5.1(0.8)	7.2(1.4)	-
35-44세	8.8(0.5)	5.3(0.4)	4.7(1.2) [†]	-
45-54세	9.2(0.6)	5.0(0.5)	9.0(1.4)	-
55-64세	10.8(0.5)	4.6(0.6)	7.6(1.1)	-
65-74세	13.5(0.7)	6.8(1.2)	10.8(1.5)	-
75세이상	17.3(0.8)	10.6(1.9)	9.1(1.7)	-
남자	11.3(0.4)	6.0(0.7)	9.0(0.9)	-
0-14세	8.7(1.7)	3.0(0.8) [†]	9.4(1.7)	-
15-24세	10.6(1.6)	4.4(0.3)	7.2(2.6) [†]	-
25-34세	12.6(1.3)	6.3(1.3)	8.6(2.1)	-
35-44세	9.5(0.7)	5.6(0.6)	5.5(1.5) [†]	-
45-54세	9.2(0.9)	5.6(0.8)	11.3(1.9)	-
55-64세	10.8(0.8)	5.6(0.8)	9.0(1.4)	-
65-74세	12.3(1.0)	7.9(1.7)	10.6(1.9)	-
75세이상	15.3(0.9)	11.1(2.3)	7.5(1.5)	-
여자	12.0(0.4)	4.6(0.4)	7.2(0.9)	-
0-14세	10.0(3.7) [†]	4.0(0.6)	6.9(2.7) [†]	-
15-24세	9.9(1.2)	3.1(0.4)	5.3(0.8)	-
25-34세	7.8(0.7)	3.5(0.4)	4.5(0.9)	-
35-44세	7.8(0.6)	4.9(0.6)	4.2(1.7) [†]	-
45-54세	9.2(0.6)	4.1(0.5)	4.7(0.9)	-
55-64세	10.8(0.6)	3.3(0.7)	4.9(1.1)	-
65-74세	14.9(1.0)	5.1(0.9)	11.1(2.3)	-
75세이상	18.9(1.1)	10.2(2.5)	10.9(2.3)	-

※ 진료비 지불원의 기타 : 각 항목에 해당하지 않는 기타 사항(예 : 무료, 공상, 불명 등)

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†]상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡]상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 8. 전체환자의 입원경로별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		응급		외래		기타		불명	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	7,906,523.3 (280,885.0)		2,228,084.5 (108,879.0)	28.2	5,641,828.4 (231,575.6)	71.4	36,610.4 (7,612.7)	0.5	-*	0.0
0-14세	510,718.2 (45,117.0)		105,294.7 (12,236.8)	20.6	382,546.1 (37,646.9)	74.9	22,877.4 (3,980.0)	4.5	-*	0.0
15-24세	290,377.9 (14,019.6)		84,771.8 (5,509.3)	29.2	205,229.5 (11,272.7)	70.7	376.5 (141.4) [†]	0.1	-*	0.0
25-34세	460,941.1 (30,104.1)		122,662.9 (7,884.8)	26.6	330,968.9 (26,305.9)	71.8	7,309.3 (2,751.1) [†]	1.6	-*	0.0
35-44세	644,453.8 (44,052.3)		148,437.5 (9,349.3)	23.0	490,176.1 (40,510.3)	76.1	5,840.2 (2,134.6) [†]	0.9	-*	0.0
45-54세	969,539.1 (44,634.9)		218,554.9 (12,742.6)	22.5	750,879.1 (39,341.5)	77.4	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	1,545,661.2 (60,530.5)		360,076.9 (19,107.5)	23.3	1,185,516.2 (51,501.2)	76.7	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	1,631,520.1 (58,030.6)		417,931.0 (19,912.6)	25.6	1,213,589.0 (49,349.0)	74.4	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	1,853,312.1 (59,162.3)		770,354.7 (37,443.0)	41.6	1,082,923.4 (41,570.8)	58.4	-*	0.0	-*	0.0
남자	3,820,836.1 (135,552.9)		1,131,878.9 (55,039.3)	29.6	2,676,462.7 (107,065.3)	70.0	12,494.4 (2,236.0)	0.3	-*	0.0
0-14세	287,806.6 (24,998.3)		60,871.8 (7,063.4)	21.2	214,610.5 (20,642.3)	74.6	12,324.4 (2,235.8)	4.3	-*	0.0
15-24세	163,341.5 (8,580.4)		45,819.8 (3,157.5)	28.1	117,521.7 (6,950.7)	71.9	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	209,469.7 (10,913.2)		62,823.9 (4,357.8)	30.0	146,645.8 (8,710.6)	70.0	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	279,717.8 (14,779.8)		80,298.8 (5,387.7)	28.7	199,351.0 (11,738.6)	71.3	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	443,650.6 (19,335.1)		123,746.3 (7,399.3)	27.9	319,904.3 (15,495.4)	72.1	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	787,301.8 (30,475.0)		204,395.9 (10,778.2)	26.0	582,837.9 (24,872.0)	74.0	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	851,393.9 (31,472.9)		233,119.4 (10,987.9)	27.4	618,274.5 (26,463.0)	72.6	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	798,154.2 (29,151.8)		320,803.2 (15,593.4)	40.2	477,317.1 (21,074.3)	59.8	-*	0.0	-*	0.0
여자	4,085,687.2 (161,493.9)		1,096,205.5 (55,214.3)	26.8	2,965,365.7 (140,819.9)	72.6	24,116.0 (5,984.4)	0.6	-*	0.0
0-14세	222,911.5 (20,357.7)		44,422.9 (5,275.4)	19.9	167,935.6 (17,264.8)	75.3	10,553.1 (1,761.1)	4.7	-*	0.0
15-24세	127,036.4 (6,205.4)		38,952.1 (2,713.1)	30.7	87,707.8 (5,022.1)	69.0	376.5 (141.4) [†]	0.3	-*	0.0
25-34세	251,471.4 (24,334.6)		59,839.0 (3,977.3)	23.8	184,323.1 (22,067.8)	73.3	7,309.3 (2,751.1) [†]	2.9	-*	0.0
35-44세	364,736.0 (36,558.3)		68,138.7 (4,289.4)	18.7	290,825.2 (34,992.6)	79.7	5,772.1 (2,134.1) [†]	1.6	-*	0.0
45-54세	525,888.5 (30,299.4)		94,808.6 (5,943.7)	18.0	430,974.8 (28,631.2)	82.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	758,359.4 (32,489.7)		155,681.0 (8,984.9)	20.5	602,678.3 (29,095.2)	79.5	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	780,126.1 (28,593.2)		184,811.6 (9,508.6)	23.7	595,314.5 (24,870.3)	76.3	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	1,055,157.9 (34,561.4)		449,551.6 (22,720.1)	42.6	605,606.3 (24,279.1)	57.4	-*	0.0	-*	0.0

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†]상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, *상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 9. 전체환자의 입원경로별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	응급	외래	기타	불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	7.9 (0.2)	10.6 (0.2)	6.7 (0.2)	12.1 (1.2)	-*
0-14세	5.0 (0.2)	4.8 (0.2)	4.4 (0.2)	16.5 (1.0)	-*
15-24세	5.8 (0.2)	6.3 (0.2)	5.6 (0.2)	3.8 (0.4)	-*
25-34세	5.4 (0.2)	6.9 (0.2)	4.9 (0.2)	4.7 (0.3)	-*
35-44세	5.5 (0.2)	7.7 (0.2)	4.9 (0.2)	4.9 (0.6)	-*
45-54세	6.4 (0.2)	9.0 (0.2)	5.6 (0.2)	-*	-*
55-64세	7.3 (0.2)	10.1 (0.2)	6.4 (0.2)	-*	-*
65-74세	8.3 (0.2)	11.4 (0.2)	7.3 (0.2)	-*	-*
75세이상	11.2 (0.2)	13.4 (0.2)	9.7 (0.2)	-*	-*
남자	7.8 (0.2)	10.6 (0.2)	6.6 (0.2)	16.6 (1.1)	-*
0-14세	5.0 (0.2)	5.0 (0.2)	4.3 (0.2)	16.6 (1.1)	-*
15-24세	6.1 (0.3)	6.7 (0.3)	5.9 (0.3)	-*	-*
25-34세	6.2 (0.2)	7.7 (0.4)	5.5 (0.2)	-*	-*
35-44세	6.3 (0.2)	8.3 (0.3)	5.5 (0.2)	-*	-*
45-54세	7.4 (0.2)	9.6 (0.3)	6.5 (0.2)	-*	-*
55-64세	7.6 (0.2)	10.6 (0.3)	6.6 (0.2)	-*	-*
65-74세	8.0 (0.2)	11.5 (0.3)	6.7 (0.2)	-*	-*
75세이상	10.4 (0.2)	13.0 (0.3)	8.7 (0.3)	-*	-*
여자	7.9 (0.2)	10.7 (0.2)	6.8 (0.2)	9.8 (1.2)	-*
0-14세	5.1 (0.2)	4.6 (0.2)	4.5 (0.2)	16.4 (1.0)	-*
15-24세	5.4 (0.2)	5.8 (0.3)	5.2 (0.2)	3.8 (0.4)	-*
25-34세	4.8 (0.1)	6.0 (0.2)	4.4 (0.1)	4.7 (0.3)	-*
35-44세	4.9 (0.2)	7.0 (0.2)	4.4 (0.2)	4.8 (0.5)	-*
45-54세	5.5 (0.2)	8.3 (0.3)	4.9 (0.2)	-*	-*
55-64세	6.9 (0.2)	9.4 (0.3)	6.3 (0.2)	-*	-*
65-74세	8.6 (0.2)	11.2 (0.3)	7.9 (0.2)	-*	-*
75세이상	11.8 (0.2)	13.7 (0.2)	10.5 (0.2)	-*	-*

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 10. 전체환자의 치료결과별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		호전됨		호전안됨		진단불, 치료안함	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	7,906,523.3 (280,885.0)	94.4	7,460,607.5 (272,030.5)	94.4	113,023.6 (14,621.4)	1.4	166,328.4 (12,782.3)	2.1
0-14세	510,718.2 (45,117.0)	98.2	501,604.3 (44,727.4)	98.2	3,361.0 (512.4)	0.7	5,215.2 (1,098.6)	1.0
15-24세	290,377.9 (14,019.6)	96.9	281,240.9 (13,606.6)	96.9	3,022.2 (486.7)	1.0	5,688.9 (808.2)	2.0
25-34세	460,941.1 (30,104.1)	97.0	446,899.7 (29,755.6)	97.0	4,932.1 (621.5)	1.1	8,087.3 (1,048.0)	1.8
35-44세	644,453.8 (44,052.3)	96.7	623,382.6 (43,549.3)	96.7	6,677.9 (1,162.1)	1.0	11,434.7 (1,441.4)	1.8
45-54세	969,539.1 (44,634.9)	95.9	929,451.4 (43,489.4)	95.9	11,261.2 (2,105.3)	1.2	21,050.3 (2,013.7)	2.2
55-64세	1,545,661.2 (60,530.5)	94.9	1,467,156.8 (58,148.2)	94.9	20,511.8 (3,829.6)	1.3	37,451.3 (3,411.0)	2.4
65-74세	1,631,520.1 (58,030.6)	94.1	1,534,822.4 (55,642.0)	94.1	24,891.7 (4,841.0)	1.5	37,594.1 (3,170.4)	2.3
75세이상	1,853,312.1 (59,162.3)	90.4	1,676,049.4 (53,807.3)	90.4	38,365.7 (3,185.4)	2.1	39,806.6 (3,594.1)	2.1
남자	3,820,836.1 (135,552.9)	93.7	3,578,351.9 (130,018.3)	93.7	60,520.4 (7,746.7)	1.6	90,287.0 (7,286.3)	2.4
0-14세	287,806.6 (24,998.3)	98.2	282,732.5 (24,775.2)	98.2	1,774.0 (357.0)	0.6	2,985.0 (639.2)	1.0
15-24세	163,341.5 (8,580.4)	96.6	157,833.9 (8,274.7)	96.6	1,522.5 (365.0)	0.9	3,794.6 (622.7)	2.3
25-34세	209,469.7 (10,913.2)	96.2	201,406.5 (10,652.1)	96.2	2,645.1 (424.0)	1.3	4,835.6 (667.4)	2.3
35-44세	279,717.8 (14,779.8)	95.9	268,297.7 (14,315.8)	95.9	3,606.1 (641.2)	1.3	6,303.1 (904.1)	2.3
45-54세	443,650.6 (19,335.1)	95.0	421,641.1 (18,596.9)	95.0	6,248.8 (985.4)	1.4	10,626.8 (1,180.6)	2.4
55-64세	787,301.8 (30,475.0)	94.2	741,455.5 (29,203.7)	94.2	11,980.3 (2,098.0)	1.5	20,191.5 (1,949.2)	2.6
65-74세	851,393.9 (31,472.9)	93.1	792,381.4 (29,838.2)	93.1	14,703.8 (2,876.0)	1.7	21,326.3 (1,995.6)	2.5
75세이상	798,154.2 (29,151.8)	89.3	712,603.4 (25,869.6)	89.3	18,039.7 (1,748.0)	2.3	20,224.1 (2,395.4)	2.5
여자	4,085,687.2 (161,493.9)	95.0	3,882,255.6 (158,095.4)	95.0	52,503.2 (7,064.7)	1.3	76,041.3 (5,981.6)	1.9
0-14세	222,911.5 (20,357.7)	98.2	218,871.8 (20,194.8)	98.2	1,587.0 (288.2)	0.7	2,230.2 (485.8)	1.0
15-24세	127,036.4 (6,205.4)	97.1	123,407.0 (6,053.7)	97.1	1,499.7 (272.8)	1.2	1,894.4 (326.8)	1.5
25-34세	251,471.4 (24,334.6)	97.6	245,493.2 (24,172.0)	97.6	2,286.9 (332.2)	0.9	3,251.6 (521.7)	1.3
35-44세	364,736.0 (36,558.3)	97.4	355,084.9 (36,419.9)	97.4	3,071.8 (672.1)	0.8	5,131.6 (687.4)	1.4
45-54세	525,888.5 (30,299.4)	96.6	507,810.3 (29,839.0)	96.6	5,012.4 (1,226.9)	1.0	10,423.5 (1,108.4)	2.0
55-64세	758,359.4 (32,489.7)	95.7	725,701.4 (31,388.7)	95.7	8,531.5 (1,860.7)	1.1	17,259.7 (1,731.3)	2.3
65-74세	780,126.1 (28,593.2)	95.2	742,441.0 (27,774.2)	95.2	10,187.9 (2,068.8)	1.3	16,267.9 (1,522.8)	2.1
75세이상	1,055,157.9 (34,561.4)	91.3	963,446.0 (31,967.6)	91.3	20,326.0 (1,772.8)	1.9	19,582.5 (1,786.7)	1.9

구분	가망없음		사망		기타		불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	4,056.3 (599.5)	0.1	162,102.3 (7,454.5)	2.1	405.1 (222.2) [†]	0.0	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	510.2 (93.1)	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	403.5 (111.5) [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	950.4 (152.1)	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
35-44세	68.4 (30.2) [†]	0.0	2,878.1 (337.2)	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	183.2 (62.6) [†]	0.0	7,581.0 (631.0)	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	930.2 (222.3)	0.1	19,520.9 (1,354.1)	1.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
65-74세	866.7 (180.3)	0.1	33,163.4 (1,765.4)	2.0	181.9 (123.0) [†]	0.0	- [*]	0.0
75세이상	1,942.4 (352.2)	0.1	97,094.9 (5,171.8)	5.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
남자	2,252.3 (382.4)	0.1	89,155.4 (4,393.0)	2.3	269.0 (131.6) [†]	0.0	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	299.6 (58.8)	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	168.2 (57.9) [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	548.7 (132.4)	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.0	1,473.9 (222.7)	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	- [*]	0.0	5,066.8 (514.5)	1.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	722.9 (188.7) [†]	0.1	12,883.7 (970.3)	1.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0
65-74세	625.7 (153.4)	0.1	22,254.8 (1,448.9)	2.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0
75세이상	808.0 (186.9)	0.1	46,459.8 (2,707.1)	5.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0
여자	1,804.0 (318.9)	0.0	72,946.9 (3,722.8)	1.8	136.1 (104.9) [†]	0.0	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	210.6 (47.6)	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	235.3 (84.9) [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	401.7 (74.2)	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.0	1,404.2 (228.6)	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	128.1 (50.2) [†]	0.0	2,514.1 (319.3)	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	207.3 (67.7) [†]	0.0	6,637.2 (592.5)	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0
65-74세	240.9 (67.6) [†]	0.0	10,908.6 (712.3)	1.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
75세이상	1,134.3 (262.6)	0.1	50,635.1 (3,059.3)	4.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†]상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡]상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 11. 전체환자의 퇴원후향방별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		귀가		타병원이송		의뢰병원이송	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	7,906,523.3 (280,885.0)		7,496,567.3 (271,478.2)	94.8	221,321.8 (15,774.8)	2.8	16,965.7 (4,831.6) [†]	0.2
0-14세	510,718.2 (45,117.0)		507,037.0 (44,944.1)	99.3	2,951.4 (389.9)	0.6	74.9 (54.2) [‡]	0.0
15-24세	290,377.9 (14,019.6)		286,394.1 (13,893.4)	98.6	3,116.5 (476.6)	1.1	152.9 (81.7) [‡]	0.1
25-34세	460,941.1 (30,104.1)		452,968.3 (29,883.0)	98.3	5,781.2 (627.6)	1.3	345.4 (148.0) [†]	0.1
35-44세	644,453.8 (44,052.3)		632,050.8 (43,807.1)	98.1	8,243.7 (934.5)	1.3	375.4 (180.6) [†]	0.1
45-54세	969,539.1 (44,634.9)		944,352.3 (44,010.8)	97.4	15,772.8 (1,514.1)	1.6	875.6 (327.1) [†]	0.1
55-64세	1,545,661.2 (60,530.5)		1,490,052.5 (59,080.4)	96.4	32,257.4 (2,636.7)	2.1	2,167.6 (818.7) [†]	0.1
65-74세	1,631,520.1 (58,030.6)		1,547,543.6 (55,770.2)	94.9	45,506.3 (3,534.9)	2.8	3,661.8 (1,228.6) [†]	0.2
75세이상	1,853,312.1 (59,162.3)		1,636,168.8 (52,167.9)	88.3	107,692.4 (7,926.8)	5.8	9,312.0 (2,420.1) [†]	0.5
남자	3,820,836.1 (135,552.9)		3,602,556.3 (129,675.5)	94.3	114,678.0 (8,470.6)	3.0	8,729.6 (2,593.9) [†]	0.2
0-14세	287,806.6 (24,998.3)		285,626.7 (24,880.6)	99.2	1,733.0 (264.4)	0.6	-	0.0
15-24세	163,341.5 (8,580.4)		161,183.3 (8,488.5)	98.7	1,788.4 (323.2)	1.1	-	0.1
25-34세	209,469.7 (10,913.2)		204,718.3 (10,805.4)	97.7	3,551.3 (471.3)	1.7	139.8 (98.9) [‡]	0.1
35-44세	279,717.8 (14,779.8)		272,983.4 (14,531.1)	97.6	4,560.0 (647.4)	1.6	320.3 (164.6) [‡]	0.1
45-54세	443,650.6 (19,335.1)		427,525.3 (18,802.4)	96.4	9,614.5 (1,007.7)	2.2	703.4 (272.9) [†]	0.2
55-64세	787,301.8 (30,475.0)		750,616.2 (29,459.2)	95.3	21,130.0 (1,837.0)	2.7	1,552.5 (581.6) [†]	0.2
65-74세	851,393.9 (31,472.9)		798,386.1 (29,920.5)	93.8	27,367.2 (2,241.4)	3.2	2,108.0 (675.6) [†]	0.2
75세이상	798,154.2 (29,151.8)		701,517.0 (25,873.3)	87.9	44,933.6 (3,493.9)	5.6	3,731.1 (1,031.8) [†]	0.5
여자	4,085,687.2 (161,493.9)		3,894,011.0 (158,016.4)	95.3	106,643.8 (7,665.1)	2.6	8,236.1 (2,286.6) [†]	0.2
0-14세	222,911.5 (20,357.7)		221,410.2 (20,304.8)	99.3	1,218.4 (239.3)	0.5	-	0.0
15-24세	127,036.4 (6,205.4)		125,210.8 (6,159.4)	98.6	1,328.1 (323.7)	1.0	-	0.0
25-34세	251,471.4 (24,334.6)		248,250.0 (24,205.8)	98.7	2,230.0 (305.7)	0.9	205.6 (88.6) [†]	0.1
35-44세	364,736.0 (36,558.3)		359,067.4 (36,517.4)	98.4	3,683.7 (469.7)	1.0	-	0.0
45-54세	525,888.5 (30,299.4)		516,827.0 (30,132.7)	98.3	6,158.3 (689.0)	1.2	172.3 (71.1) [†]	0.0
55-64세	758,359.4 (32,489.7)		739,436.2 (32,012.9)	97.5	11,127.4 (976.1)	1.5	615.1 (270.4) [†]	0.1
65-74세	780,126.1 (28,593.2)		749,157.5 (27,933.6)	96.0	18,139.1 (1,524.0)	2.3	1,553.8 (608.8) [†]	0.2
75세이상	1,055,157.9 (34,561.4)		934,651.9 (30,783.1)	88.6	62,758.8 (4,757.1)	5.9	5,580.9 (1,438.7) [†]	0.5

구분	탈원		사망퇴원		기타		불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,076.1 (249.2)	0.0	162,102.3 (7,454.5)	2.1	7,917.1 (1,859.3)	0.1	572.9 (516.6) [†]	0.0
0-14세	-	0.0	510.2 (93.1)	0.1	144.7 (76.4) [‡]	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	403.5 (111.5) [†]	0.1	163.6 (62.8) [†]	0.1	-	0.1
25-34세	-	0.0	950.4 (152.1)	0.2	850.1 (305.0) [†]	0.2	-	0.0
35-44세	179.1 (86.6) [†]	0.0	2,878.1 (337.2)	0.4	653.2 (218.7) [†]	0.1	-	0.0
45-54세	283.0 (123.4) [†]	0.0	7,581.0 (631.0)	0.8	662.4 (214.9) [†]	0.1	-	0.0
55-64세	204.3 (100.5) [†]	0.0	19,520.9 (1,354.1)	1.3	1,237.9 (359.7) [†]	0.1	-	0.0
65-74세	172.1 (99.4) [‡]	0.0	33,163.4 (1,765.4)	2.0	1,460.9 (397.2) [†]	0.1	-	0.0
75세이상	192.0 (86.6) [†]	0.0	97,094.9 (5,171.8)	5.2	2,744.4 (708.1) [†]	0.1	-	0.0
남자	864.6 (230.5) [†]	0.0	89,155.4 (4,393.0)	2.3	4,744.6 (1,184.0)	0.1	-	0.0
0-14세	-	0.0	299.6 (58.8)	0.1	101.6 (70.3) [‡]	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	168.2 (57.9) [†]	0.1	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	0.0	548.7 (132.4)	0.3	511.6 (220.0) [†]	0.2	-	0.0
35-44세	-	0.0	1,473.9 (222.7)	0.5	266.2 (117.4) [†]	0.1	-	0.0
45-54세	262.3 (121.8) [†]	0.1	5,066.8 (514.5)	1.1	478.3 (188.9) [†]	0.1	-	0.0
55-64세	192.3 (99.9) [‡]	0.0	12,883.7 (970.3)	1.6	853.5 (259.2) [†]	0.1	-	0.0
65-74세	-	0.0	22,254.8 (1,448.9)	2.6	1,117.9 (300.3) [†]	0.1	-	0.0
75세이상	-	0.0	46,459.8 (2,707.1)	5.8	1,342.9 (383.3) [†]	0.2	-	0.0
여자	211.6 (74.5) [†]	0.0	72,946.9 (3,722.8)	1.8	3,172.5 (783.7)	0.1	465.4 (442.0) [†]	0.0
0-14세	-	0.0	210.6 (47.6)	0.1	43.0 (23.9) [‡]	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	235.3 (84.9) [†]	0.2	91.0 (44.4) [†]	0.1	-	0.1
25-34세	-	0.0	401.7 (74.2)	0.2	338.5 (122.6) [†]	0.1	-	0.0
35-44세	-	0.0	1,404.2 (228.6)	0.4	387.0 (147.4) [†]	0.1	-	0.0
45-54세	-	0.0	2,514.1 (319.3)	0.5	184.1 (92.8) [‡]	0.0	-	0.0
55-64세	-	0.0	6,637.2 (592.5)	0.9	384.3 (166.3) [†]	0.1	-	0.0
65-74세	-	0.0	10,908.6 (712.3)	1.4	343.0 (160.5) [†]	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	50,635.1 (3,059.3)	4.8	1,401.5 (401.4) [†]	0.1	-	0.0

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 12. 손상 및 비손상환자의 퇴원환자수

(단위 : 명, %)

구분	전체		손상		비손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	7,906,523.3 (280,885.0)	100.0	1,229,025.3 (55,825.5)	100.0	6,677,498.0 (255,453.2)	100.0
성별						
남자	3,820,836.1 (135,552.9)	48.3	616,562.8 (31,607.3)	50.2	3,204,273.3 (120,195.2)	48.0
여자	4,085,687.2 (161,493.9)	51.7	612,462.5 (26,054.5)	49.8	3,473,224.7 (151,659.4)	52.0
연령						
0-14세	510,718.2 (45,117.0)	6.5	45,500.0 (5,056.5)	3.7	465,218.1 (42,507.7)	7.0
15-24세	290,377.9 (14,019.6)	3.7	64,920.7 (5,217.8)	5.3	225,457.2 (11,173.8)	3.4
25-34세	460,941.1 (30,104.1)	5.8	91,272.5 (6,473.0)	7.4	369,668.6 (27,737.7)	5.5
35-44세	644,453.8 (44,052.3)	8.2	95,471.0 (6,609.1)	7.8	548,982.8 (42,402.4)	8.2
45-54세	969,539.1 (44,634.9)	12.3	148,906.0 (8,741.0)	12.1	820,633.1 (40,961.3)	12.3
55-64세	1,545,661.2 (60,530.5)	19.5	230,657.4 (11,944.1)	18.8	1,315,003.8 (55,069.8)	19.7
65-74세	1,631,520.1 (58,030.6)	20.6	227,001.2 (9,768.4)	18.5	1,404,518.9 (53,879.5)	21.0
75세이상	1,853,312.1 (59,162.3)	23.4	325,296.6 (13,819.6)	26.5	1,528,015.4 (50,598.1)	22.9
진료비 지불원						
국민건강보험	7,009,120.7 (264,563.8)	88.6	925,656.2 (45,075.9)	75.3	6,083,464.5 (243,363.2)	91.1
의료급여	610,561.6 (23,418.1)	7.7	92,095.1 (4,840.1)	7.5	518,466.6 (20,205.0)	7.8
산재보험	64,235.5 (6,518.1)	0.8	42,259.7 (5,108.4)	3.4	21,975.8 (2,470.6)	0.3
자동차보험	165,344.7 (10,572.8)	2.1	156,807.9 (10,393.1)	12.8	8,536.7 (802.1)	0.1
일반	37,196.0 (4,272.8)	0.5	8,412.1 (977.3)	0.7	28,783.9 (3,848.5)	0.4
기타	20,064.8 (3,222.7)	0.3	3,794.3 (772.0)	0.3	16,270.5 (2,859.6)	0.2
입원경로						
응급	2,228,084.5 (108,879.0)	28.2	506,724.8 (31,998.1)	41.2	1,721,359.6 (84,425.9)	25.8
외래	5,641,828.4 (231,575.6)	71.4	722,070.5 (40,742.8)	58.8	4,919,758.0 (216,014.2)	73.7
기타	36,610.4 (7,612.7)	0.5	230.0 (87.3) ⁺	0.0	36,380.4 (7,568.9)	0.5
불명	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
치료결과						
호전됨	7,460,607.5 (272,030.5)	94.4	1,173,874.0 (54,535.5)	95.5	6,286,733.6 (247,465.8)	94.1
호전안됨	113,023.6 (14,621.4)	1.4	15,376.9 (1,634.7)	1.3	97,646.7 (14,079.3)	1.5
진단불, 치료안함	166,328.4 (12,782.3)	2.1	24,499.0 (2,792.9)	2.0	141,829.4 (11,398.9)	2.1
가망없음	4,056.3 (599.5)	0.1	304.0 (105.8) ⁺	0.0	3,752.4 (562.5)	0.1
사망	162,102.3 (7,454.5)	2.1	14,881.3 (975.3)	1.2	147,221.0 (7,096.4)	2.2
기타	405.1 (222.2) [†]	0.0	-*	0.0	314.9 (161.3) [†]	0.0
불명	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
퇴원후향방						
귀가	7,496,567.3 (271,478.2)	94.8	1,149,810.5 (53,813.0)	93.6	6,346,756.8 (248,211.2)	95.0
타병원이송	221,321.8 (15,774.8)	2.8	58,736.0 (5,573.4)	4.8	162,585.8 (11,348.1)	2.4
의뢰병원이송	16,965.7 (4,831.6) ⁺	0.2	3,703.0 (1,107.7) ⁺	0.3	13,262.7 (3,863.3) ⁺	0.2
탈원	1,076.1 (249.2)	0.0	231.0 (107.4) ⁺	0.0	845.1 (200.9)	0.0
사망퇴원	162,102.3 (7,454.5)	2.1	14,881.3 (975.3)	1.2	147,221.0 (7,096.4)	2.2
기타	7,917.1 (1,859.3)	0.1	1,442.8 (435.3) ⁺	0.1	6,474.3 (1,573.7)	0.1
불명	572.9 (516.6) [†]	0.0	-*	0.0	352.2 (297.2) [†]	0.0

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 13. 손상 및 비손상환자의 퇴원을

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	손상	비손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	15,278.0 (542.8)	2,374.9 (107.9)	12,903.1 (493.6)
성별			
남자	14,765.5 (523.8)	2,382.7 (122.1)	12,382.8 (464.5)
여자	15,790.5 (624.1)	2,367.1 (100.7)	13,423.5 (586.1)
연령			
0-14세	9,310.8 (822.5)	829.5 (92.2)	8,481.3 (774.9)
15-24세	5,680.7 (274.3)	1,270.1 (102.1)	4,410.7 (218.6)
25-34세	6,447.3 (421.1)	1,276.6 (90.5)	5,170.6 (388.0)
35-44세	8,803.0 (601.7)	1,304.1 (90.3)	7,498.9 (579.2)
45-54세	11,697.2 (538.5)	1,796.5 (105.5)	9,900.7 (494.2)
55-64세	18,276.5 (715.7)	2,727.4 (141.2)	15,549.1 (651.2)
65-74세	27,975.2 (995.0)	3,892.3 (167.5)	24,082.8 (923.9)
75세이상	45,134.5 (1,440.8)	7,922.1 (336.6)	37,212.4 (1,232.2)
진료비 지불원			
국민건강보험	13,543.9 (511.2)	1,788.7 (87.1)	11,755.2 (470.3)
의료급여	1,179.8 (45.3)	178.0 (9.4)	1,001.8 (39.0)
산재보험	124.1 (12.6)	81.7 (9.9)	42.5 (4.8)
자동차보험	319.5 (20.4)	303.0 (20.1)	16.5 (1.5)
일반	71.9 (8.3)	16.3 (1.9)	55.6 (7.4)
기타	38.8 (6.2)	7.3 (1.5)	31.4 (5.5)
입원경로			
응급	4,305.4 (210.4)	979.2 (61.8)	3,326.2 (163.1)
외래	10,901.9 (447.5)	1,395.3 (78.7)	9,506.6 (417.4)
기타	70.7 (14.7)	0.4 (0.2) [†]	70.3 (14.6)
불명	- [*]	- [*]	- [*]
치료결과			
호전됨	14,416.3 (525.7)	2,268.3 (105.4)	12,148.0 (478.2)
호전안됨	218.4 (28.3)	29.7 (3.2)	188.7 (27.2)
진단불, 치료안함	321.4 (24.7)	47.3 (5.4)	274.1 (22.0)
가망없음	7.8 (1.2)	0.6 (0.2) [†]	7.3 (1.1)
사망	313.2 (14.4)	28.8 (1.9)	284.5 (13.7)
기타	0.8 (0.4) [‡]	- [*]	0.6 (0.3) [‡]
불명	- [*]	- [*]	- [*]
퇴원후향방			
귀가	14,485.8 (524.6)	2,221.8 (104.0)	12,264.0 (479.6)
타병원이송	427.7 (30.5)	113.5 (10.8)	314.2 (21.9)
의뢰병원이송	32.8 (9.3) [†]	7.2 (2.1) [†]	25.6 (7.5) [†]
탈원	2.1 (0.5)	0.4 (0.2) [†]	1.6 (0.4)
사망퇴원	313.2 (14.4)	28.8 (1.9)	284.5 (13.7)
기타	15.3 (3.6)	2.8 (0.8) [†]	12.5 (3.0)
불명	1.1 (1.0) [‡]	- [*]	0.7 (0.6) [‡]

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†]상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡]상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 14. 손상 및 비손상환자의 평균재원일수

(단위 : 일)

구분	전체	손상	비손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	7.9 (0.2)	13.1 (0.3)	6.9 (0.1)
성별			
남자	7.8 (0.2)	12.2 (0.3)	7.0 (0.2)
여자	7.9 (0.2)	13.9 (0.4)	6.8 (0.2)
연령			
0-14세	5.0 (0.2)	5.9 (0.5)	4.9 (0.2)
15-24세	5.8 (0.2)	8.4 (0.4)	5.0 (0.2)
25-34세	5.4 (0.2)	8.7 (0.4)	4.6 (0.1)
35-44세	5.5 (0.2)	9.6 (0.4)	4.8 (0.1)
45-54세	6.4 (0.2)	11.4 (0.4)	5.4 (0.1)
55-64세	7.3 (0.2)	12.7 (0.4)	6.3 (0.1)
65-74세	8.3 (0.2)	14.7 (0.4)	7.3 (0.2)
75세이상	11.2 (0.2)	17.1 (0.4)	10.0 (0.2)
진료비 지불원			
국민건강보험	7.4 (0.1)	12.5 (0.3)	6.6 (0.1)
의료급여	11.6 (0.3)	17.4 (0.6)	10.5 (0.3)
산재보험	18.2 (0.8)	22.6 (1.2)	9.7 (0.6)
자동차보험	11.6 (0.4)	11.8 (0.4)	8.1 (0.7)
일반	5.4 (0.5)	7.1 (0.7)	4.9 (0.5)
기타	8.2 (0.7)	13.5 (1.4)	7.0 (0.7)
입원경로			
응급	10.6 (0.2)	15.0 (0.4)	9.4 (0.2)
외래	6.7 (0.2)	11.7 (0.4)	6.0 (0.2)
기타	12.1 (1.2)	26.7 (7.8) [†]	12.0 (1.2)
불명	-*	-*	-*
치료결과			
호전됨	7.7 (0.2)	13.2 (0.3)	6.7 (0.1)
호전안됨	7.8 (0.6)	10.1 (1.1)	7.5 (0.7)
진단뿐, 치료안함	2.9 (0.3)	3.1 (0.6)	2.8 (0.3)
가망없음	16.4 (1.6)	18.4 (5.6) [†]	16.3 (1.7)
사망	18.1 (0.5)	24.8 (1.6)	17.4 (0.5)
기타	4.9 (0.7)	-*	5.6 (1.0)
불명	-*	-*	-*
퇴원후향방			
귀가	7.3 (0.2)	12.5 (0.3)	6.4 (0.1)
타병원이송	17.6 (0.6)	21.0 (0.8)	16.4 (0.6)
의뢰병원이송	18.3 (1.3)	22.8 (3.0)	17.1 (1.5)
탈원	8.4 (2.1) [†]	14.7 (5.8) [†]	7.2 (2.0) [†]
사망퇴원	18.1 (0.5)	24.8 (1.6)	17.4 (0.5)
기타	4.5 (0.5)	4.9 (1.0)	4.4 (0.5)
불명	5.8 (0.8)	-*	3.9 (1.6) [†]

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

제2장 손상 퇴원환자

표 15. 손상환자의 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		남자		여자	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,229,025.3 (55,825.5)	100.0	616,562.8 (31,607.3)	100.0	612,462.5 (26,054.5)	100.0
0-14세	45,500.0 (5,056.5)	3.7	31,334.0 (3,269.0)	5.1	14,166.0 (2,004.8)	2.3
15-24세	64,920.7 (5,217.8)	5.3	46,052.3 (4,060.8)	7.5	18,868.3 (1,496.3)	3.1
25-34세	91,272.5 (6,473.0)	7.4	63,395.4 (4,691.5)	10.3	27,877.0 (2,112.0)	4.6
35-44세	95,471.0 (6,609.1)	7.8	62,174.3 (4,565.6)	10.1	33,296.7 (2,427.0)	5.4
45-54세	148,906.0 (8,741.0)	12.1	86,051.1 (5,575.0)	14.0	62,854.9 (3,653.1)	10.3
55-64세	230,657.4 (11,944.1)	18.8	119,516.5 (6,591.6)	19.4	111,140.8 (5,949.2)	18.1
65-74세	227,001.2 (9,768.4)	18.5	106,760.0 (4,911.3)	17.3	120,241.2 (5,688.0)	19.6
75세이상	325,296.6 (13,819.6)	26.5	101,279.0 (4,418.2)	16.4	224,017.6 (10,231.8)	36.6

표 16. 손상환자의 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	남자	여자
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	2,374.9 (107.9)	2,382.7 (122.1)	2,367.1 (100.7)
0-14세	829.5 (92.2)	1,113.9 (116.2)	530.1 (75.0)
15-24세	1,270.1 (102.1)	1,732.5 (152.8)	769.0 (61.0)
25-34세	1,276.6 (90.5)	1,661.0 (122.9)	836.5 (63.4)
35-44세	1,304.1 (90.3)	1,635.8 (120.1)	945.9 (68.9)
45-54세	1,796.5 (105.5)	2,048.6 (132.7)	1,537.5 (89.4)
55-64세	2,727.4 (141.2)	2,845.5 (156.9)	2,610.8 (139.8)
65-74세	3,892.3 (167.5)	3,828.5 (176.1)	3,950.8 (186.9)
75세이상	7,922.1 (336.6)	6,334.9 (276.4)	8,934.1 (408.1)

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

표 17. 손상환자의 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	남자	여자
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	13.1 (0.3)	12.2 (0.3)	13.9 (0.4)
0-14세	5.9 (0.5)	5.8 (0.5)	6.1 (0.7)
15-24세	8.4 (0.4)	8.6 (0.5)	8.1 (0.6)
25-34세	8.7 (0.4)	9.2 (0.4)	7.5 (0.5)
35-44세	9.6 (0.4)	10.0 (0.5)	8.9 (0.5)
45-54세	11.4 (0.4)	11.8 (0.4)	10.8 (0.4)
55-64세	12.7 (0.4)	12.8 (0.4)	12.5 (0.4)
65-74세	14.7 (0.4)	14.4 (0.4)	15.1 (0.5)
75세이상	17.1 (0.4)	16.3 (0.5)	17.5 (0.4)

표 18. 손상환자의 손상의도성별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		비의도성		의도성 자해		폭행		미확인·조사중	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,134,525.7 (54,283.4)		1,105,797.3 (53,283.4)	97.5	17,978.0 (2,171.3)	1.6	9,015.6 (834.7)	0.8	1,734.7 (604.9) [†]	0.2
0-14세	42,859.7 (5,008.3)		41,997.1 (4,997.8)	98.0	404.7 (111.9) [†]	0.9	442.3 (114.7) [†]	1.0	-	0.0
15-24세	62,330.8 (5,099.4)		57,529.9 (4,902.8)	92.3	3,255.5 (529.6)	5.2	1,259.1 (245.5)	2.0	286.3 (115.9) [†]	0.5
25-34세	87,335.5 (6,307.4)		83,395.3 (6,182.9)	95.5	2,682.3 (430.3)	3.1	1,200.3 (219.2)	1.4	57.6 (28.4) [†]	0.1
35-44세	88,081.6 (6,455.3)		84,243.9 (6,216.3)	95.6	2,598.2 (433.0)	2.9	1,051.8 (237.9)	1.2	-	0.2
45-54세	136,176.8 (8,501.4)		131,552.5 (8,323.7)	96.6	2,936.1 (462.8)	2.2	1,484.5 (307.5)	1.1	-	0.1
55-64세	212,553.2 (11,686.7)		208,678.3 (11,600.7)	98.2	2,061.3 (303.1)	1.0	1,655.5 (330.3)	0.8	158.1 (82.8) [‡]	0.1
65-74세	203,525.3 (9,442.0)		200,142.7 (9,284.4)	98.3	1,727.6 (334.2)	0.8	1,491.0 (296.4)	0.7	164.0 (83.9) [‡]	0.1
75세이상	301,662.7 (13,253.6)		298,257.6 (13,197.4)	98.9	2,312.3 (373.4)	0.8	431.1 (154.4) [†]	0.1	661.8 (418.6) [‡]	0.2
남자	565,224.1 (30,731.3)		551,766.8 (30,197.6)	97.6	7,550.2 (1,011.3)	1.3	5,466.8 (621.9)	1.0	440.4 (134.1) [†]	0.1
0-14세	29,717.7 (3,258.1)		29,324.3 (3,251.6)	98.7	-	0.2	330.9 (102.5) [†]	1.1	-	0.1
15-24세	44,290.9 (3,988.5)		42,459.6 (3,912.6)	95.9	621.1 (193.3) [†]	1.4	1,111.2 (234.0)	2.5	-	0.2
25-34세	61,129.8 (4,543.8)		59,262.8 (4,476.5)	96.9	1,087.2 (273.3) [†]	1.8	760.7 (185.4)	1.2	-	0.0
35-44세	58,253.5 (4,487.5)		56,758.5 (4,406.1)	97.4	831.8 (178.7)	1.4	651.1 (176.3) [†]	1.1	-	0.0
45-54세	79,799.6 (5,473.2)		77,571.9 (5,373.5)	97.2	1,394.3 (287.4)	1.7	765.7 (220.2) [†]	1.0	-	0.1
55-64세	109,103.6 (6,447.8)		106,944.6 (6,380.8)	98.0	1,154.7 (191.0)	1.1	957.4 (243.9) [†]	0.9	-	0.0
65-74세	93,139.7 (4,733.5)		91,045.9 (4,610.7)	97.8	1,232.3 (293.3)	1.3	827.7 (239.9) [†]	0.9	-	0.0
75세이상	89,789.4 (4,133.9)		88,399.1 (4,126.5)	98.5	1,181.9 (222.4)	1.3	-	0.1	146.1 (80.3) [‡]	0.2
여자	569,301.6 (25,287.0)		554,030.6 (24,813.3)	97.3	10,427.9 (1,360.8)	1.8	3,548.8 (471.4)	0.6	1,294.3 (584.0) [†]	0.2
0-14세	13,142.0 (1,963.5)		12,672.8 (1,956.6)	96.4	357.7 (104.0) [†]	2.7	111.4 (47.6) [†]	0.8	-	0.0
15-24세	18,039.9 (1,471.9)		15,070.3 (1,355.7)	83.5	2,634.4 (477.9)	14.6	-	0.8	187.3 (93.8) [‡]	1.0
25-34세	26,205.7 (2,091.5)		24,132.5 (2,049.9)	92.1	1,595.1 (240.7)	6.1	439.6 (119.1) [†]	1.7	-	0.1
35-44세	29,828.2 (2,350.5)		27,485.4 (2,217.4)	92.1	1,766.3 (380.5)	5.9	400.7 (165.6) [†]	1.3	-	0.6
45-54세	56,377.2 (3,503.2)		53,980.7 (3,417.2)	95.7	1,541.9 (297.1)	2.7	718.8 (195.8) [†]	1.3	-	0.2
55-64세	103,449.6 (5,833.3)		101,733.7 (5,806.2)	98.3	906.6 (196.3)	0.9	698.2 (220.2) [†]	0.7	-	0.1
65-74세	110,385.6 (5,499.3)		109,096.8 (5,415.7)	98.8	495.4 (121.1)	0.4	663.4 (194.0) [†]	0.6	130.0 (76.8) [‡]	0.1
75세이상	211,873.3 (9,842.5)		209,858.4 (9,788.1)	99.0	1,130.4 (245.5)	0.5	368.9 (143.8) [†]	0.2	515.6 (411.3) [‡]	0.2

구분	법적개입		전쟁·시민봉기		기타		미상		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
남자	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
여자	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

†상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 19. 손상환자의 손상의도성별 퇴원율 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	비의도성	의도성 자해	폭행	미확인·조사중
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	2,192.3 (104.9)	2,136.8 (103.0)	34.7 (4.2)	17.4 (1.6)	3.4 (1.2) [†]
0-14세	781.4 (91.3)	765.6 (91.1)	7.4 (2.0) [†]	8.1 (2.1) [†]	- [*]
15-24세	1,219.4 (99.8)	1,125.5 (95.9)	63.7 (10.4)	24.6 (4.8)	5.6 (2.3) [†]
25-34세	1,221.6 (88.2)	1,166.5 (86.5)	37.5 (6.0)	16.8 (3.1)	0.8 (0.4) [†]
35-44세	1,203.2 (88.2)	1,150.7 (84.9)	35.5 (5.9)	14.4 (3.2)	- [*]
45-54세	1,642.9 (102.6)	1,587.1 (100.4)	35.4 (5.6)	17.9 (3.7)	- [*]
55-64세	2,513.3 (138.2)	2,467.5 (137.2)	24.4 (3.6)	19.6 (3.9)	1.9 (1.0) [†]
65-74세	3,489.8 (161.9)	3,431.8 (159.2)	29.6 (5.7)	25.6 (5.1)	2.8 (1.4) [†]
75세이상	7,346.5 (322.8)	7,263.6 (321.4)	56.3 (9.1)	10.5 (3.8) [†]	16.1 (10.2) [†]
남자	2,184.3 (118.8)	2,132.3 (116.7)	29.2 (3.9)	21.1 (2.4)	1.7 (0.5) [†]
0-14세	1,056.5 (115.8)	1,042.5 (115.6)	- [*]	11.8 (3.6) [†]	- [*]
15-24세	1,666.2 (150.0)	1,597.3 (147.2)	23.4 (7.3) [†]	41.8 (8.8)	- [*]
25-34세	1,601.6 (119.0)	1,552.7 (117.3)	28.5 (7.2) [†]	19.9 (4.9)	- [*]
35-44세	1,532.6 (118.1)	1,493.3 (115.9)	21.9 (4.7)	17.1 (4.6) [†]	- [*]
45-54세	1,899.8 (130.3)	1,846.7 (127.9)	33.2 (6.8)	18.2 (5.2) [†]	- [*]
55-64세	2,597.6 (153.5)	2,546.2 (151.9)	27.5 (4.5)	22.8 (5.8) [†]	- [*]
65-74세	3,340.1 (169.7)	3,265.0 (165.3)	44.2 (10.5)	29.7 (8.6) [†]	- [*]
75세이상	5,616.2 (258.6)	5,529.3 (258.1)	73.9 (13.9)	- [*]	9.1 (5.0) [†]
여자	2,200.3 (97.7)	2,141.2 (95.9)	40.3 (5.3)	13.7 (1.8)	5.0 (2.3) [†]
0-14세	491.8 (73.5)	474.2 (73.2)	13.4 (3.9) [†]	4.2 (1.8) [†]	- [*]
15-24세	735.3 (60.0)	614.2 (55.3)	107.4 (19.5)	- [*]	7.6 (3.8) [†]
25-34세	786.3 (62.8)	724.1 (61.5)	47.9 (7.2)	13.2 (3.6) [†]	- [*]
35-44세	847.4 (66.8)	780.8 (63.0)	50.2 (10.8)	11.4 (4.7) [†]	- [*]
45-54세	1,379.1 (85.7)	1,320.4 (83.6)	37.7 (7.3)	17.6 (4.8) [†]	- [*]
55-64세	2,430.2 (137.0)	2,389.8 (136.4)	21.3 (4.6)	16.4 (5.2) [†]	- [*]
65-74세	3,627.0 (180.7)	3,584.6 (177.9)	16.3 (4.0)	21.8 (6.4) [†]	4.3 (2.5) [†]
75세이상	8,449.8 (392.5)	8,369.4 (390.4)	45.1 (9.8)	14.7 (5.7) [†]	20.6 (16.4) [†]

구분	법적개입	전쟁·시민봉기	기타	미상	-
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
35-44세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
55-64세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
남자	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
35-44세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
55-64세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
여자	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
35-44세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
55-64세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†]상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡]상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 20. 손상환자의 손상의도성별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	비의도성	의도성 자해	폭행	미확인·조사중
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.8 (0.3)	12.9 (0.3)	7.5 (1.2)	7.6 (0.8)	10.2 (2.0)
0-14세	5.5 (0.5)	5.5 (0.5)	4.3 (1.0)	3.5 (0.6)	-*
15-24세	8.2 (0.4)	8.4 (0.5)	6.6 (1.7) [†]	5.9 (0.8)	4.8 (1.1)
25-34세	8.6 (0.4)	8.6 (0.4)	7.7 (2.4) [†]	5.6 (0.7)	17.0 (6.6) [†]
35-44세	9.1 (0.4)	9.1 (0.4)	9.1 (3.5) [†]	7.1 (1.0)	-*
45-54세	11.2 (0.4)	11.2 (0.4)	7.3 (1.5)	11.9 (3.7) [†]	-*
55-64세	12.6 (0.4)	12.7 (0.4)	6.4 (0.9)	6.9 (1.3)	3.1 (1.6) [‡]
65-74세	14.5 (0.4)	14.6 (0.4)	6.9 (1.1)	8.1 (1.3)	8.4 (1.6)
75세이상	16.9 (0.4)	17.0 (0.4)	8.6 (1.0)	9.8 (3.0) [†]	14.1 (2.3)
남자	11.8 (0.3)	11.9 (0.3)	8.4 (1.0)	6.3 (0.6)	8.6 (2.5) [†]
0-14세	5.5 (0.5)	5.5 (0.5)	-*	2.9 (0.5)	-*
15-24세	8.5 (0.5)	8.5 (0.5)	11.8 (7.5) [†]	5.5 (0.8)	-*
25-34세	9.1 (0.4)	9.1 (0.4)	6.6 (1.6)	5.6 (0.8)	-*
35-44세	9.5 (0.5)	9.6 (0.5)	7.0 (1.7)	7.8 (1.3)	-*
45-54세	11.4 (0.4)	11.5 (0.4)	9.7 (2.6) [†]	4.8 (1.5) [†]	-*
55-64세	12.7 (0.4)	12.8 (0.4)	7.0 (1.3)	8.6 (1.9)	-*
65-74세	14.1 (0.4)	14.3 (0.4)	6.8 (1.4)	5.7 (1.1)	-*
75세이상	15.8 (0.4)	15.9 (0.5)	11.0 (1.5)	-*	7.4 (0.8)
여자	13.8 (0.4)	14.0 (0.4)	6.8 (1.5)	9.6 (1.6)	10.7 (2.3)
0-14세	5.6 (0.6)	5.6 (0.7)	4.2 (1.1) [†]	5.2 (1.8) [†]	-*
15-24세	7.7 (0.6)	8.1 (0.6)	5.4 (1.0)	-*	6.0 (2.1) [†]
25-34세	7.5 (0.5)	7.4 (0.4)	8.5 (3.9) [†]	5.5 (1.2)	-*
35-44세	8.2 (0.5)	8.2 (0.4)	10.1 (5.1) [†]	6.0 (1.1)	-*
45-54세	10.8 (0.5)	10.9 (0.5)	5.2 (1.4) [†]	19.5 (7.1) [†]	-*
55-64세	12.5 (0.4)	12.6 (0.4)	5.5 (1.2)	4.5 (1.0)	-*
65-74세	14.9 (0.5)	14.9 (0.5)	7.1 (1.7)	10.9 (2.0)	9.6 (1.8)
75세이상	17.3 (0.4)	17.4 (0.4)	6.1 (1.0)	7.8 (1.8)	16.0 (1.3)

구분	법적개입	전쟁·시민봉기	기타	미상	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	-*	-*	-*	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	-*	-*	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	-*	--
남자	-*	-*	-*	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	-*	-*	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	-*	--
여자	-*	-*	-*	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	-*	-*	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	-*	--

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†]상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡]상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 21. 손상환자의 손상기전별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	운수사고			추락·낙상		부딪힘		자상·배임·절단	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	
전체	1,134,525.7 (54,283.4)	220,439.9 (12,645.2)	19.4	594,629.9 (28,266.2)	52.4	121,186.5 (12,245.4)	10.7	37,489.6 (5,024.5)	3.3	
0-14세	42,859.7 (5,008.3)	6,920.5 (758.5)	16.1	18,358.0 (2,161.2)	42.8	10,860.1 (2,116.3)	25.3	754.0 (199.2) [†]	1.8	
15-24세	62,330.8 (5,099.4)	13,534.2 (1,159.8)	21.7	20,245.9 (2,014.1)	32.5	10,760.7 (1,443.7)	17.3	2,867.7 (515.1)	4.6	
25-34세	87,335.5 (6,307.4)	22,537.2 (1,852.0)	25.8	27,651.7 (2,501.6)	31.7	14,946.7 (1,878.6)	17.1	5,397.1 (816.1)	6.2	
35-44세	88,081.6 (6,455.3)	22,404.5 (1,935.6)	25.4	32,034.8 (2,630.0)	36.4	12,624.2 (1,608.6)	14.3	5,241.0 (1,103.1)	6.0	
45-54세	136,176.8 (8,501.4)	34,603.5 (2,293.3)	25.4	56,578.9 (3,525.0)	41.5	18,724.4 (2,627.8)	13.8	7,044.7 (1,082.2)	5.2	
55-64세	212,553.2 (11,686.7)	49,224.9 (3,358.8)	23.2	104,407.8 (5,961.3)	49.1	25,740.8 (3,044.2)	12.1	8,933.0 (1,463.3)	4.2	
65-74세	203,525.3 (9,442.0)	40,404.1 (2,703.2)	19.9	117,914.0 (6,070.9)	57.9	16,702.2 (1,504.0)	8.2	5,161.1 (798.7)	2.5	
75세이상	301,662.7 (13,253.6)	30,810.9 (2,097.8)	10.2	217,438.8 (10,288.8)	72.1	10,827.5 (892.9)	3.6	2,091.1 (344.7)	0.7	

구분	총상	불·화염·열		질식		익수		중독		
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	- [*]	0.0	12,113.5 (2,908.3)	1.1	1,391.9 (252.3)	0.1	652.9 (161.3)	0.1	21,624.3 (2,346.8)	1.9
0-14세	- [*]	0.0	928.2 (419.0) [†]	2.2	- [*]	0.0	73.7 (36.4) [†]	0.2	488.9 (118.6)	1.1
15-24세	- [*]	0.0	370.2 (179.3) [†]	0.6	106.4 (48.1) [†]	0.2	- [*]	0.0	2,843.2 (560.4)	4.6
25-34세	- [*]	0.0	1,226.0 (432.4) [†]	1.4	77.3 (41.3) [‡]	0.1	89.4 (44.6) [†]	0.1	2,302.5 (405.0)	2.6
35-44세	- [*]	0.0	1,403.2 (426.9) [†]	1.6	117.1 (74.3) [‡]	0.1	- [*]	0.1	2,572.5 (458.8)	2.9
45-54세	- [*]	0.0	1,859.4 (530.5) [†]	1.4	138.7 (78.6) [‡]	0.1	- [*]	0.0	3,383.3 (503.3)	2.5
55-64세	- [*]	0.0	2,567.1 (706.0) [†]	1.2	405.0 (143.1) [†]	0.2	- [*]	0.0	3,418.9 (413.3)	1.6
65-74세	- [*]	0.0	1,610.8 (427.2) [†]	0.8	- [*]	0.1	131.5 (75.2) [‡]	0.1	2,800.0 (443.3)	1.4
75세이상	- [*]	0.0	2,148.7 (367.5)	0.7	403.8 (121.8) [†]	0.1	203.9 (104.9) [‡]	0.1	3,815.0 (477.2)	1.3

구분	기타		미상		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	69,925.0 (4,835.9)	6.2	55,059.2 (5,551.6)	4.9	--	-	--	-	--	-
0-14세	2,504.2 (565.6)	5.8	1,954.1 (521.8) [†]	4.6	--	-	--	-	--	-
15-24세	7,945.2 (993.3)	12.7	3,645.5 (860.0)	5.8	--	-	--	-	--	-
25-34세	9,386.5 (1,012.7)	10.7	3,721.1 (656.6)	4.3	--	-	--	-	--	-
35-44세	9,001.9 (982.5)	10.2	2,626.3 (492.2)	3.0	--	-	--	-	--	-
45-54세	9,162.6 (971.3)	6.7	4,638.2 (826.5)	3.4	--	-	--	-	--	-
55-64세	10,012.8 (969.2)	4.7	7,799.9 (1,014.3)	3.7	--	-	--	-	--	-
65-74세	9,443.4 (930.0)	4.6	9,219.4 (1,006.5)	4.5	--	-	--	-	--	-
75세이상	12,468.5 (1,058.2)	4.1	21,454.6 (2,247.0)	7.1	--	-	--	-	--	-

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†]상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡]상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상기전별 퇴원환자수)

구분	전체		운수사고		추락·낙상		부딪힘		자상·배임·절단	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	565,224.1 (30,731.3)		130,218.9 (7,552.7)	23.0	241,206.6 (12,894.4)	42.7	86,080.4 (9,506.8)	15.2	26,037.6 (3,604.3)	4.6
0-14세	29,717.7 (3,258.1)		5,257.4 (611.5)	17.7	12,661.2 (1,457.4)	42.6	7,659.7 (1,449.4)	25.8	619.7 (176.7) [†]	2.1
15-24세	44,290.9 (3,988.5)		9,169.1 (862.5)	20.7	14,110.2 (1,633.5)	31.9	9,340.3 (1,244.7)	21.1	1,818.4 (355.5)	4.1
25-34세	61,129.8 (4,543.8)		15,622.2 (1,379.5)	25.6	17,337.9 (1,627.1)	28.4	12,181.9 (1,573.6)	19.9	3,973.8 (615.6)	6.5
35-44세	58,253.5 (4,487.5)		14,710.7 (1,316.6)	25.3	19,930.2 (1,764.9)	34.2	10,224.5 (1,417.2)	17.6	3,525.1 (827.7)	6.1
45-54세	79,799.6 (5,473.2)		20,825.9 (1,482.3)	26.1	29,810.5 (2,107.4)	37.4	13,208.8 (1,928.4)	16.6	4,985.7 (794.9)	6.2
55-64세	109,103.6 (6,447.8)		25,583.4 (1,938.9)	23.4	46,902.7 (2,649.5)	43.0	18,352.5 (2,471.9)	16.8	5,916.4 (1,030.0)	5.4
65-74세	93,139.7 (4,733.5)		22,999.0 (1,653.8)	24.7	45,186.1 (2,799.3)	48.5	10,431.5 (1,229.1)	11.2	3,812.3 (677.8)	4.1
75세이상	89,789.4 (4,133.9)		16,051.2 (1,238.2)	17.9	55,267.9 (3,029.4)	61.6	4,681.1 (517.5)	5.2	1,386.0 (263.7)	1.5

구분	총상		불·화염·열		질식		익수		중독	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-	0.0	6,288.4 (1,319.7)	1.1	693.1 (144.4)	0.1	349.8 (105.3) [†]	0.1	8,956.2 (1,070.8)	1.6
0-14세	-	0.0	592.0 (227.6) [†]	2.0	-	0.0	-	0.1	65.4 (28.4) [†]	0.2
15-24세	-	0.0	131.6 (64.1) [†]	0.3	-	0.1	-	0.0	566.6 (188.2) [†]	1.3
25-34세	-	0.0	666.0 (243.2) [†]	1.1	-	0.1	-	0.1	901.8 (263.0) [†]	1.5
35-44세	-	0.0	830.6 (256.1) [†]	1.4	-	0.1	-	0.1	634.9 (146.0)	1.1
45-54세	-	0.0	1,023.9 (277.0) [†]	1.3	-	0.1	-	0.0	1,410.2 (284.5)	1.8
55-64세	-	0.0	1,388.5 (331.7)	1.3	221.8 (104.8) [†]	0.2	-	0.0	1,863.0 (266.8)	1.7
65-74세	-	0.0	875.6 (266.2) [†]	0.9	-	0.1	-	0.0	1,608.3 (348.0)	1.7
75세이상	-	0.0	780.2 (195.0)	0.9	205.5 (67.5) [†]	0.2	-	0.1	1,905.9 (295.8)	2.1

구분	기타		미상		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	40,327.6 (3,010.1)	7.1	25,065.6 (2,654.5)	4.4	--	-	--	-	--	-
0-14세	1,757.8 (392.8)	5.9	1,072.3 (271.6) [†]	3.6	--	-	--	-	--	-
15-24세	6,393.0 (800.7)	14.4	2,711.5 (764.7) [†]	6.1	--	-	--	-	--	-
25-34세	7,640.1 (890.7)	12.5	2,688.5 (544.8)	4.4	--	-	--	-	--	-
35-44세	6,435.0 (748.4)	11.0	1,869.1 (372.9)	3.2	--	-	--	-	--	-
45-54세	5,533.3 (639.3)	6.9	2,899.3 (564.2)	3.6	--	-	--	-	--	-
55-64세	5,059.5 (558.6)	4.6	3,796.6 (517.7)	3.5	--	-	--	-	--	-
65-74세	3,690.3 (524.3)	4.0	4,434.5 (562.2)	4.8	--	-	--	-	--	-
75세이상	3,818.6 (505.4)	4.3	5,593.8 (668.9)	6.2	--	-	--	-	--	-

구분	전체		운수사고		추락·낙상		부딪힘		자상·배임·절단	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	569,301.6 (25,287.0)		90,220.9 (5,616.4)	15.8	353,423.3 (16,554.4)	62.1	35,106.1 (3,168.9)	6.2	11,452.0 (1,560.1)	2.0
0-14세	13,142.0 (1,963.5)		1,663.0 (327.0)	12.7	5,696.8 (914.9)	43.3	3,200.4 (755.6)	24.4	134.3 (60.9) [†]	1.0
15-24세	18,039.9 (1,471.9)		4,365.0 (613.3)	24.2	6,135.7 (662.2)	34.0	1,420.4 (309.4)	7.9	1,049.2 (258.0)	5.8
25-34세	26,205.7 (2,091.5)		6,915.0 (801.7)	26.4	10,313.9 (1,195.0)	39.4	2,764.8 (455.7)	10.6	1,423.3 (318.1)	5.4
35-44세	29,828.2 (2,350.5)		7,693.8 (903.6)	25.8	12,104.6 (1,220.0)	40.6	2,399.7 (432.2)	8.0	1,715.8 (376.0)	5.8
45-54세	56,377.2 (3,503.2)		13,777.7 (1,268.5)	24.4	26,768.4 (1,811.3)	47.5	5,515.5 (879.9)	9.8	2,059.1 (390.1)	3.7
55-64세	103,449.6 (5,833.3)		23,641.5 (1,800.4)	22.9	57,505.1 (3,854.5)	55.6	7,388.3 (883.3)	7.1	3,016.5 (591.4)	2.9
65-74세	110,385.6 (5,499.3)		17,405.1 (1,371.5)	15.8	72,727.9 (3,913.4)	65.9	6,270.6 (637.4)	5.7	1,348.8 (282.5)	1.2
75세이상	211,873.3 (9,842.5)		14,759.7 (1,311.5)	7.0	162,170.9 (7,860.7)	76.5	6,146.4 (642.2)	2.9	705.0 (186.0) [†]	0.3

구분	총상		불·화염·열		질식		익수		중독	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-	0.0	5,825.2 (1,666.9) [†]	1.0	698.8 (200.5) [†]	0.1	303.1 (110.8) [†]	0.1	12,668.2 (1,514.9)	2.2
0-14세	-	0.0	336.2 (207.7) [†]	2.6	-	0.1	-	0.3	423.5 (110.4) [†]	3.2
15-24세	-	0.0	238.6 (134.8) [†]	1.3	-	0.3	-	0.1	2,276.6 (488.3)	12.6
25-34세	-	0.0	560.0 (214.6) [†]	2.1	-	0.1	-	0.1	1,400.7 (228.4)	5.3
35-44세	-	0.0	572.5 (236.0) [†]	1.9	-	0.3	-	0.0	1,937.6 (424.1)	6.5
45-54세	-	0.0	835.5 (317.0) [†]	1.5	-	0.1	-	0.0	1,973.2 (337.4)	3.5
55-64세	-	0.0	1,178.6 (438.8) [†]	1.1	183.2 (99.6) [†]	0.2	-	0.0	1,555.8 (276.9)	1.5
65-74세	-	0.0	735.2 (240.8) [†]	0.7	-	0.1	-	0.1	1,191.7 (226.3)	1.1
75세이상	-	0.0	1,368.5 (275.4)	0.6	198.2 (85.4) [†]	0.1	-	0.0	1,909.2 (302.9)	0.9

구분	기타		미상		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	29,597.4 (2,213.5)	5.2	29,993.6 (3,273.2)	5.3	--	-	--	-	--	-
0-14세	746.4 (250.3) [†]	5.7	881.8 (307.1) [†]	6.7	--	-	--	-	--	-
15-24세	1,552.2 (303.3)	8.6	934.1 -229	5.2	--	-	--	-	--	-
25-34세	1,746.4 (309.2)	6.7	1,032.6 (216.7)	3.9	--	-	--	-	--	-
35-44세	2,566.9 (424.2)	8.6	757.2 (240.3) [†]	2.5	--	-	--	-	--	-
45-54세	3,629.3 (579.8)	6.4	1,738.8 (359.1)	3.1	--	-	--	-	--	-
55-64세	4,953.3 (639.9)	4.8	4,003.3 (664.5)	3.9	--	-	--	-	--	-
65-74세	5,753.1 (696.2)	5.2	4,785.0 (650.9)	4.3	--	-	--	-	--	-
75세이상	8,649.9 (929.2)	4.1	15,860.7 (1,870.2)	7.5	--	-	--	-	--	-

표 22. 손상환자의 손상기전별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	운수사고	추락·낙상	부딪힘	자상·베임·절단	총상	불·화염·열
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	2,192.3 (104.9)	426.0 (24.4)	1,149.0 (54.6)	234.2 (23.7)	72.4 (9.7)	-*	23.4 (5.6)
0-14세	781.4 (91.3)	126.2 (13.8)	334.7 (39.4)	198.0 (38.6)	13.7 (3.6) [†]	-*	16.9 (7.6) [†]
15-24세	1,219.4 (99.8)	264.8 (22.7)	396.1 (39.4)	210.5 (28.2)	56.1 (10.1)	-*	7.2 (3.5) [†]
25-34세	1,221.6 (88.2)	315.2 (25.9)	386.8 (35.0)	209.1 (26.3)	75.5 (11.4)	-*	17.1 (6.0) [†]
35-44세	1,203.2 (88.2)	306.0 (26.4)	437.6 (35.9)	172.4 (22.0)	71.6 (15.1)	-*	19.2 (5.8) [†]
45-54세	1,642.9 (102.6)	417.5 (27.7)	682.6 (42.5)	225.9 (31.7)	85.0 (13.1)	-*	22.4 (6.4) [†]
55-64세	2,513.3 (138.2)	582.1 (39.7)	1,234.6 (70.5)	304.4 (36.0)	105.6 (17.3)	-*	30.4 (8.3) [†]
65-74세	3,489.8 (161.9)	692.8 (46.4)	2,021.8 (104.1)	286.4 (25.8)	88.5 (13.7)	-*	27.6 (7.3) [†]
75세이상	7,346.5 (322.8)	750.4 (51.1)	5,295.4 (250.6)	263.7 (21.7)	50.9 (8.4)	-*	52.3 (9.0)
남자	2,184.3 (118.8)	503.2 (29.2)	932.1 (49.8)	332.7 (36.7)	100.6 (13.9)	-*	24.3 (5.1)
0-14세	1,056.5 (115.8)	186.9 (21.7)	450.1 (51.8)	272.3 (51.5)	22.0 (6.3) [†]	-*	21.0 (8.1) [†]
15-24세	1,666.2 (150.0)	344.9 (32.4)	530.8 (61.5)	351.4 (46.8)	68.4 (13.4)	-*	4.9 (2.4) [†]
25-34세	1,601.6 (119.0)	409.3 (36.1)	454.3 (42.6)	319.2 (41.2)	104.1 (16.1)	-*	17.4 (6.4) [†]
35-44세	1,532.6 (118.1)	387.0 (34.6)	524.4 (46.4)	269.0 (37.3)	92.7 (21.8)	-*	21.9 (6.7) [†]
45-54세	1,899.8 (130.3)	495.8 (35.3)	709.7 (50.2)	314.5 (45.9)	118.7 (18.9)	-*	24.4 (6.6) [†]
55-64세	2,597.6 (153.5)	609.1 (46.2)	1,116.7 (63.1)	436.9 (58.9)	140.9 (24.5)	-*	33.1 (7.9)
65-74세	3,340.1 (169.7)	824.8 (59.3)	1,620.4 (100.4)	374.1 (44.1)	136.7 (24.3)	-*	31.4 (9.5) [†]
75세이상	5,616.2 (258.6)	1,004.0 (77.4)	3,456.9 (189.5)	292.8 (32.4)	86.7 (16.5)	-*	48.8 (12.2)
여자	2,200.3 (97.7)	348.7 (21.7)	1,365.9 (64.0)	135.7 (12.2)	44.3 (6.0)	-*	22.5 (6.4) [†]
0-14세	491.8 (73.5)	62.2 (12.2)	213.2 (34.2)	119.8 (28.3)	5.0 (2.3) [†]	-*	12.6 (7.8) [†]
15-24세	735.3 (60.0)	177.9 (25.0)	250.1 (27.0)	57.9 (12.6)	42.8 (10.5)	-*	9.7 (5.5) [†]
25-34세	786.3 (62.8)	207.5 (24.1)	309.5 (35.9)	83.0 (13.7)	42.7 (9.5)	-*	16.8 (6.4) [†]
35-44세	847.4 (66.8)	218.6 (25.7)	343.9 (34.7)	68.2 (12.3)	48.7 (10.7)	-*	16.3 (6.7) [†]
45-54세	1,379.1 (85.7)	337.0 (31.0)	654.8 (44.3)	134.9 (21.5)	50.4 (9.5)	-*	20.4 (7.8) [†]
55-64세	2,430.2 (137.0)	555.4 (42.3)	1,350.9 (90.5)	173.6 (20.7)	70.9 (13.9)	-*	27.7 (10.3) [†]
65-74세	3,627.0 (180.7)	571.9 (45.1)	2,389.6 (128.6)	206.0 (20.9)	44.3 (9.3)	-*	24.2 (7.9) [†]
75세이상	8,449.8 (392.5)	588.6 (52.3)	6,467.6 (313.5)	245.1 (25.6)	28.1 (7.4) [†]	-*	54.6 (11.0)

구분	질식	익수	중독	기타	미상	-	-
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	2.7 (0.5)	1.3 (0.3)	41.8 (4.5)	135.1 (9.3)	106.4 (10.7)	--	--
0-14세	-*	1.3 (0.7) [†]	8.9 (2.2)	45.7 (10.3)	35.6 (9.5) [†]	--	--
15-24세	2.1 (0.9) [†]	-*	55.6 (11.0)	155.4 (19.4)	71.3 (16.8)	--	--
25-34세	1.1 (0.6) [†]	1.2 (0.6) [†]	32.2 (5.7)	131.3 (14.2)	52.0 (9.2)	--	--
35-44세	1.6 (1.0) [†]	-*	35.1 (6.3)	123.0 (13.4)	35.9 (6.7)	--	--
45-54세	1.7 (0.9) [†]	-*	40.8 (6.1)	110.5 (11.7)	56.0 (10.0)	--	--
55-64세	4.8 (1.7) [†]	-*	40.4 (4.9)	118.4 (11.5)	92.2 (12.0)	--	--
65-74세	-*	2.3 (1.3) [†]	48.0 (7.6)	161.9 (15.9)	158.1 (17.3)	--	--
75세이상	9.8 (3.0) [†]	5.0 (2.6) [†]	92.9 (11.6)	303.7 (25.8)	522.5 (54.7)	--	--
남자	2.7 (0.6)	1.4 (0.4) [†]	34.6 (4.1)	155.8 (11.6)	96.9 (10.3)	--	--
0-14세	-*	-*	2.3 (1.0) [†]	62.5 (14.0)	38.1 (9.7) [†]	--	--
15-24세	-*	-*	21.3 (7.1) [†]	240.5 (30.1)	102.0 (28.8) [†]	--	--
25-34세	-*	-*	23.6 (6.9) [†]	200.2 (23.3)	70.4 (14.3)	--	--
35-44세	-*	-*	16.7 (3.8)	169.3 (19.7)	49.2 (9.8)	--	--
45-54세	-*	-*	33.6 (6.8)	131.7 (15.2)	69.0 (13.4)	--	--
55-64세	5.3 (2.5) [†]	-*	44.4 (6.4)	120.5 (13.3)	90.4 (12.3)	--	--
65-74세	-*	-*	57.7 (12.5)	132.3 (18.8)	159.0 (20.2)	--	--
75세이상	12.9 (4.2) [†]	-*	119.2 (18.5)	238.9 (31.6)	349.9 (41.8)	--	--
여자	2.7 (0.8) [†]	1.2 (0.4) [†]	49.0 (5.9)	114.4 (8.6)	115.9 (12.7)	--	--
0-14세	-*	-*	15.8 (4.1) [†]	27.9 (9.4) [†]	33.0 (11.5) [†]	--	--
15-24세	-*	-*	92.8 (19.9)	63.3 (12.4)	38.1 (9.3)	--	--
25-34세	-*	-*	42.0 (6.9)	52.4 (9.3)	31.0 (6.5)	--	--
35-44세	-*	-*	55.0 (12.0)	72.9 (12.1)	21.5 (6.8) [†]	--	--
45-54세	-*	-*	48.3 (8.3)	88.8 (14.2)	42.5 (8.8)	--	--
55-64세	4.3 (2.3) [†]	-*	36.5 (6.5)	116.4 (15.0)	94.0 (15.6)	--	--
65-74세	-*	-*	39.2 (7.4)	189.0 (22.9)	157.2 (21.4)	--	--
75세이상	7.9 (3.4) [†]	-*	76.1 (12.1)	345.0 (37.1)	632.5 (74.6)	--	--

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†]상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡]상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 23. 손상환자의 손상기전별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	운수사고	추락·낙상	부딪힘	자상·배임·절단	총상	불·화염·열	
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
전체	12.8(0.3)	12.3(0.3)	14.7(0.4)	9.3(0.6)	6.0(0.4)	-*	-	11.6(1.2)
0-14세	5.5(0.5)	7.6(1.1)	5.0(0.5)	4.7(0.7)	4.2(1.1) [†]	-*	-	9.7(1.0)
15-24세	8.2(0.4)	9.8(0.8)	8.7(0.6)	6.9(0.9)	6.2(1.1)	-*	-	11.1(3.6) [†]
25-34세	8.6(0.4)	10.9(0.7)	8.7(0.5)	7.8(0.9)	3.8(0.4)	-*	-	9.6(1.6)
35-44세	9.1(0.4)	9.5(0.5)	10.4(0.6)	8.5(0.9)	5.5(0.5)	-*	-	8.0(1.8)
45-54세	11.2(0.4)	10.6(0.6)	13.3(0.5)	10.1(1.1)	5.3(0.6)	-*	-	12.0(2.3)
55-64세	12.6(0.4)	12.0(0.5)	14.3(0.5)	10.7(0.8)	6.2(0.6)	-*	-	13.3(2.5)
65-74세	14.5(0.4)	14.6(0.7)	15.5(0.5)	11.8(0.8)	7.8(0.8)	-*	-	10.0(1.2)
75세이상	16.9(0.4)	17.3(0.7)	17.6(0.4)	10.4(0.6)	9.6(1.1)	-*	-	15.0(1.7)
남자	11.8(0.3)	12.2(0.4)	13.9(0.4)	9.1(0.6)	5.8(0.4)	-*	-	11.5(1.5)
0-14세	5.5(0.5)	7.2(1.0)	5.2(0.6)	5.0(0.8)	4.0(1.3) [†]	-*	-	7.9(0.9)
15-24세	8.5(0.5)	10.1(1.0)	8.5(0.7)	6.9(0.8)	6.6(1.1)	-*	-	18.9(5.6) [†]
25-34세	9.1(0.4)	12.2(0.9)	8.8(0.7)	8.4(1.0)	3.9(0.5)	-*	-	10.4(2.2)
35-44세	9.5(0.5)	10.4(0.7)	11.0(0.7)	8.9(1.1)	6.0(0.7)	-*	-	9.7(2.8) [†]
45-54세	11.4(0.4)	10.7(0.7)	14.3(0.7)	10.0(1.2)	5.2(0.6)	-*	-	14.5(3.6)
55-64세	12.7(0.4)	12.3(0.8)	14.9(0.6)	10.6(0.9)	5.8(0.6)	-*	-	13.7(2.9)
65-74세	14.1(0.4)	14.1(0.9)	15.9(0.7)	11.1(0.9)	7.5(0.9)	-*	-	9.7(1.5)
75세이상	15.8(0.4)	15.5(0.9)	17.0(0.5)	10.6(0.8)	8.9(1.5)	-*	-	10.0(2.5) [†]
여자	13.8(0.4)	12.6(0.4)	15.3(0.4)	9.6(0.7)	6.2(0.5)	-*	-	11.8(1.3)
0-14세	5.6(0.6)	9.2(3.0) [†]	4.5(0.6)	4.0(0.6)	5.5(2.1) [†]	-*	-	12.7(2.1)
15-24세	7.7(0.6)	9.3(1.0)	9.2(0.9)	7.2(2.4) [†]	5.7(2.0) [†]	-*	-	6.7(1.6)
25-34세	7.5(0.5)	7.9(0.6)	8.5(0.6)	5.3(0.9)	3.7(0.7)	-*	-	8.6(2.1)
35-44세	8.2(0.5)	7.8(0.5)	9.5(0.7)	6.7(0.8)	4.3(0.6)	-*	-	5.7(0.8)
45-54세	10.8(0.5)	10.5(0.9)	12.2(0.6)	10.5(1.6)	5.7(1.4)	-*	-	9.0(2.0)
55-64세	12.5(0.4)	11.6(0.5)	13.7(0.6)	11.0(1.3)	7.0(0.9)	-*	-	12.7(2.8)
65-74세	14.9(0.5)	15.2(0.9)	15.2(0.5)	12.9(1.5)	8.7(1.7)	-*	-	10.3(1.5)
75세이상	17.3(0.4)	19.1(1.0)	17.8(0.4)	10.3(0.8)	10.9(1.7)	-*	-	17.9(2.3)

구분	질식	익수	중독	기타	미상	-	-	-
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
전체	8.2(1.6)	11.1(1.9)	5.5(0.6)	9.6(0.4)	14.2(0.7)	-	-	--
0-14세	-*	2.5(0.8) [†]	3.7(0.7)	3.8(0.9) [†]	8.0(2.1) [†]	-	-	--
15-24세	9.7(2.6) [†]	-*	3.3(0.3)	7.7(0.8)	9.8(1.5)	-	-	--
25-34세	17.2(11.6) [†]	17.5(6.3) [†]	3.8(0.4)	7.4(0.6)	9.1(1.8)	-	-	--
35-44세	8.2(6.4) [†]	-*	7.1(3.6) [†]	7.3(0.6)	8.2(1.2)	-	-	--
45-54세	2.2(1.0) [†]	-*	5.8(0.9)	9.1(0.9)	10.2(2.0)	-	-	--
55-64세	6.3(2.4) [†]	-*	5.3(0.6)	10.1(0.7)	13.3(1.1)	-	-	--
65-74세	-*	10.8(1.4)	5.7(0.8)	13.0(0.8)	15.8(1.4)	-	-	--
75세이상	8.3(3.0) [†]	7.7(2.7) [†]	7.4(0.7)	12.6(0.9)	17.7(0.9)	-	-	--
남자	10.2(2.7) [†]	11.0(2.4)	6.1(0.5)	8.6(0.5)	12.8(0.9)	-	-	--
0-14세	-*	-*	3.7(1.2) [†]	2.8(0.4)	7.0(2.1) [†]	-	-	--
15-24세	-*	-*	3.8(1.2) [†]	8.1(0.8)	10.9(2.1)	-	-	--
25-34세	-*	-*	3.6(0.7)	7.8(0.7)	7.8(0.9)	-	-	--
35-44세	-*	-*	4.3(1.1) [†]	6.8(0.7)	8.4(1.5)	-	-	--
45-54세	-*	-*	6.4(1.5)	8.7(1.4)	10.9(3.0) [†]	-	-	--
55-64세	6.6(4.0) [†]	-*	5.3(0.8)	10.6(1.0)	14.4(1.6)	-	-	--
65-74세	-*	-*	5.9(1.1)	11.5(1.4)	14.2(1.5)	-	-	--
75세이상	12.6(5.2) [†]	-*	9.1(1.0)	11.3(2.1)	17.5(2.4)	-	-	--
여자	6.2(1.6) [†]	11.3(3.2) [†]	5.2(0.8)	10.9(0.4)	15.4(0.8)	-	-	--
0-14세	-*	-*	3.7(0.8)	6.0(2.7) [†]	9.2(2.9) [†]	-	-	--
15-24세	-*	-*	3.2(0.3)	6.1(1.3)	6.5(1.7) [†]	-	-	--
25-34세	-*	-*	3.9(0.7)	5.6(0.9)	12.6(5.9) [†]	-	-	--
35-44세	-*	-*	8.1(4.7) [†]	8.4(1.1)	7.6(2.0) [†]	-	-	--
45-54세	-*	-*	5.4(1.2)	9.7(1.3)	9.0(1.3)	-	-	--
55-64세	6.0(2.4) [†]	-*	5.2(1.0)	9.5(0.9)	12.2(1.6)	-	-	--
65-74세	-*	-*	5.4(0.9)	14.0(0.9)	17.2(2.1)	-	-	--
75세이상	4.0(1.2) [†]	-*	5.6(0.8)	13.1(0.8)	17.8(1.0)	-	-	--

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†]상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡]상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 24. 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,134,525.7 (54,283.4)		223,961.0 (13,521.8)	19.7	12,438.9 (1,378.0)	1.1	13,682.4 (1,789.4)	1.2	39,600.9 (3,794.9)	3.5
0-14세	42,859.7 (5,008.3)		4,318.5 (646.0)	10.1	-*	0.1	7,720.1 (1,420.4)	18.0	5,961.5 (886.6)	13.9
15-24세	62,330.8 (5,099.4)		5,344.4 (647.1)	8.6	1,146.3 (331.8) [†]	1.8	3,630.6 (659.9)	5.8	10,458.1 (1,149.0)	16.8
25-34세	87,335.5 (6,307.4)		7,946.8 (861.6)	9.1	298.9 (114.8) [†]	0.3	209.2 (94.0) [†]	0.2	8,013.4 (1,029.2)	9.2
35-44세	88,081.6 (6,455.3)		11,184.3 (1,597.1)	12.7	282.7 (108.8) [†]	0.3	-*	0.2	5,285.8 (637.1)	6.0
45-54세	136,176.8 (8,501.4)		17,382.3 (1,724.4)	12.8	-*	0.1	259.1 (93.8) [†]	0.2	3,941.8 (632.5)	2.9
55-64세	212,553.2 (11,686.7)		32,534.3 (2,693.2)	15.3	463.1 (150.1) [†]	0.2	312.1 (125.9) [†]	0.1	3,443.8 (545.6)	1.6
65-74세	203,525.3 (9,442.0)		40,257.6 (3,082.2)	19.8	1,179.7 (249.1)	0.6	478.6 (162.3) [†]	0.2	1,880.0 (369.6)	0.9
75세이상	301,662.7 (13,253.6)		104,992.7 (6,212.6)	34.8	8,862.5 (1,146.2)	2.9	918.9 (258.5) [†]	0.3	616.4 (184.0) [†]	0.2

구분	갈·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	284,298.1 (14,877.2)	25.1	13,159.6 (1,182.5)	1.2	29,695.8 (2,910.2)	2.6	37,620.7 (6,766.0)	3.3	25,925.8 (2,649.3)	2.3
0-14세	7,238.1 (769.6)	16.9	2,362.3 (410.1)	5.5	890.2 (233.7) [†]	2.1	-*	0.2	-*	0.2
15-24세	15,479.4 (1,337.7)	24.8	703.7 (185.5) [†]	1.1	1,546.8 (528.1) [†]	2.5	747.1 (208.1) [†]	1.2	-*	0.0
25-34세	25,918.3 (1,976.9)	29.7	697.0 (187.2) [†]	0.8	3,545.6 (709.2)	4.1	4,265.9 (995.7)	4.9	292.7 (112.1) [†]	0.3
35-44세	26,629.3 (2,126.2)	30.2	937.9 (237.2) [†]	1.1	3,000.9 (540.9)	3.4	5,464.2 (1,153.5)	6.2	408.1 (155.2) [†]	0.5
45-54세	42,252.4 (2,790.6)	31.0	616.7 (177.0) [†]	0.5	4,652.3 (559.8)	3.4	8,991.6 (1,879.4)	6.6	1,279.1 (273.0)	0.9
55-64세	63,634.8 (3,935.5)	29.9	1,852.8 (365.4)	0.9	6,233.4 (786.0)	2.9	12,041.7 (2,164.5)	5.7	5,124.3 (793.4)	2.4
65-74세	55,180.5 (3,240.5)	27.1	2,022.7 (322.8)	1.0	4,232.0 (475.0)	2.1	5,383.0 (1,107.5)	2.6	9,003.9 (1,137.2)	4.4
75세이상	47,965.4 (2,789.2)	15.9	3,966.5 (562.3)	1.3	5,594.6 (653.8)	1.9	647.1 (189.8) [†]	0.2	9,737.6 (1,210.6)	3.2

구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	4,095.5 (684.8)	0.4	25,519.9 (1,911.7)	2.2	20,473.8 (1,518.3)	1.8	17,239.1 (2,698.7)	1.5	386,814.1 (28,701.7)	34.1
0-14세	-*	0.1	382.8 (126.2) [†]	0.9	143.3 (55.2) [†]	0.3	954.7 (280.8) [†]	2.2	12,660.5 (2,360.6)	29.5
15-24세	-*	0.3	791.9 (206.4) [†]	1.3	387.6 (152.7) [†]	0.6	710.8 (196.1) [†]	1.1	21,212.1 (2,769.2)	34.0
25-34세	219.8 (152.1) [†]	0.3	1,426.0 (282.3)	1.6	513.6 (152.2) [†]	0.6	1,415.0 (380.6) [†]	1.6	32,573.2 (3,801.6)	37.3
35-44세	381.5 (125.3) [†]	0.4	1,792.7 (332.8)	2.0	546.7 (166.1) [†]	0.6	1,390.9 (304.3)	1.6	30,622.9 (3,408.9)	34.8
45-54세	681.5 (189.8) [†]	0.5	3,661.0 (462.6)	2.7	1,240.3 (255.7)	0.9	2,658.7 (575.5)	2.0	48,412.1 (4,754.6)	35.6
55-64세	807.3 (206.3) [†]	0.4	7,991.4 (744.7)	3.8	2,282.2 (325.8)	1.1	3,264.0 (574.7)	1.5	72,567.8 (6,052.1)	34.1
65-74세	1,045.2 (295.1) [†]	0.5	5,993.6 (719.7)	2.9	4,034.1 (502.3)	2.0	2,685.5 (515.2)	1.3	70,148.8 (4,628.7)	34.5
75세이상	778.5 (271.3) [†]	0.3	3,480.5 (477.0)	1.2	11,325.8 (1,086.4)	3.8	4,159.4 (746.1)	1.4	98,616.7 (6,162.2)	32.7

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†]상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, *상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수)

구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	565,224.1 (30,731.3)		73,590.6 (5,072.4)	13.0	4,096.6 (569.8)	0.7	8,437.4 (1,253.5)	1.5	32,113.5 (3,132.6)	5.7
0-14세	29,717.7 (3,258.1)		2,585.0 (438.8)	8.7	-	0.2	5,044.7 (993.5)	17.0	5,098.4 (751.0)	17.2
15-24세	44,290.9 (3,988.5)		2,323.4 (406.9)	5.2	1,041.4 (320.4) ⁺	2.4	2,652.1 (525.6)	6.0	9,334.6 (1,093.6)	21.1
25-34세	61,129.8 (4,543.8)		3,810.7 (547.5)	6.2	219.0 (104.3) ⁺	0.4	159.9 (84.5) ⁺	0.3	7,038.9 (923.4)	11.5
35-44세	58,253.5 (4,487.5)		5,526.9 (872.2)	9.5	282.7 (108.8) ⁺	0.5	-	0.1	4,357.0 (542.5)	7.5
45-54세	79,799.6 (5,473.2)		7,253.4 (841.4)	9.1	-	0.1	-	0.1	3,247.0 (538.5)	4.1
55-64세	109,103.6 (6,447.8)		13,480.6 (1,266.3)	12.4	160.0 (81.4) ⁺	0.1	-	0.1	2,063.0 (384.9)	1.9
65-74세	93,139.7 (4,733.5)		15,415.7 (1,410.6)	16.6	544.3 (172.4) ⁺	0.6	-	0.0	826.8 (233.8) ⁺	0.9
75세이상	89,789.4 (4,133.9)		23,194.9 (1,503.9)	25.8	1,745.4 (359.9)	1.9	297.3 (113.7) ⁺	0.3	147.7 (80.7) ⁺	0.2

구분	길·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	149,851.9 (8,270.3)	26.5	5,444.6 (664.3)	1.0	14,106.3 (1,970.5)	2.5	34,737.5 (6,213.6)	6.1	12,470.5 (1,451.6)	2.2
0-14세	5,440.7 (616.7)	18.3	1,327.0 (280.2)	4.5	552.0 (190.5) ⁺	1.9	-	0.2	-	0.2
15-24세	10,391.2 (983.4)	23.5	437.6 (155.0) ⁺	1.0	1,235.7 (516.8) ⁺	2.8	605.5 (185.1) ⁺	1.4	-	0.0
25-34세	17,439.7 (1,503.3)	28.5	477.9 (159.5) ⁺	0.8	2,294.0 (547.1)	3.8	3,937.7 (959.3)	6.4	226.1 (105.3) ⁺	0.4
35-44세	17,461.7 (1,458.5)	30.0	654.0 (186.3) ⁺	1.1	1,787.5 (386.2)	3.1	5,235.2 (1,125.1)	9.0	339.9 (140.8) ⁺	0.6
45-54세	23,434.1 (1,667.0)	29.4	357.6 (137.0) ⁺	0.4	1,975.5 (343.1)	2.5	8,035.8 (1,620.3)	10.1	573.3 (170.7) ⁺	0.7
55-64세	28,514.4 (2,033.7)	26.1	716.6 (217.6) ⁺	0.7	2,530.3 (454.4)	2.3	11,247.5 (1,994.1)	10.3	2,908.9 (551.0)	2.7
65-74세	26,174.5 (1,826.7)	28.1	642.8 (178.5) ⁺	0.7	1,662.2 (276.6)	1.8	4,972.5 (1,090.8)	5.3	4,799.1 (803.8)	5.2
75세이상	20,995.6 (1,458.5)	23.4	831.1 (220.8) ⁺	0.9	2,069.0 (364.9)	2.3	635.1 (187.2) ⁺	0.7	3,543.1 (534.9)	3.9

구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	2,082.6 (436.4)	0.4	15,100.8 (1,288.7)	2.7	7,994.0 (796.6)	1.4	9,125.2 (1,538.6)	1.6	196,072.7 (16,888.9)	34.7
0-14세	-	0.0	237.5 (102.2) ⁺	0.8	-	0.2	767.4 (242.4) ⁺	2.6	8,414.4 (1,560.2)	28.3
15-24세	-	0.2	396.8 (145.1) ⁺	0.9	-	0.2	543.6 (172.1) ⁺	1.2	15,163.1 (2,175.1)	34.2
25-34세	-	0.1	1,157.0 (253.6)	1.9	234.8 (121.3) ⁺	0.4	1,003.2 (322.5) ⁺	1.6	23,062.7 (2,707.7)	37.7
35-44세	193.8 (88.4) ⁺	0.3	1,419.2 (308.0)	2.4	427.3 (145.2) ⁺	0.7	933.9 (247.1) ⁺	1.6	19,560.6 (2,334.1)	33.6
45-54세	264.5 (123.0) ⁺	0.3	2,409.6 (408.4)	3.0	195.3 (100.3) ⁺	0.2	1,668.5 (421.5) ⁺	2.1	30,274.1 (3,312.1)	37.9
55-64세	516.4 (169.4) ⁺	0.5	4,220.4 (525.2)	3.9	1,088.0 (234.1)	1.0	1,594.5 (368.1)	1.5	39,942.0 (3,706.3)	36.6
65-74세	497.1 (160.8) ⁺	0.5	3,686.5 (498.3)	4.0	1,770.2 (349.0)	1.9	1,258.9 (303.6)	1.4	30,865.0 (2,238.1)	33.1
75세이상	465.0 (241.3) ⁺	0.5	1,573.8 (255.1)	1.8	4,145.5 (562.4)	4.6	1,355.2 (324.8)	1.5	28,790.7 (2,038.2)	32.1

구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	569,301.6 (25,287.0)		150,370.3 (8,977.7)	26.4	8,342.4 (990.7)	1.5	5,245.0 (743.9)	0.9	7,487.4 (858.8)	1.3
0-14세	13,142.0 (1,963.5)		1,733.5 (317.1)	13.2	-	0.0	2,675.4 (571.9)	20.4	863.1 (245.0) ⁺	6.6
15-24세	18,039.9 (1,471.9)		3,020.9 (423.8)	16.7	-	0.6	978.5 (264.0) ⁺	5.4	1,123.5 (253.9)	6.2
25-34세	26,205.7 (2,091.5)		4,136.1 (456.0)	15.8	-	0.3	-	0.2	974.5 (177.2)	3.7
35-44세	29,828.2 (2,350.5)		5,657.4 (935.5)	19.0	-	0.0	-	0.3	928.8 (263.0) ⁺	3.1
45-54세	56,377.2 (3,503.2)		10,128.9 (1,099.8)	18.0	-	0.2	194.2 (85.5) ⁺	0.3	694.8 (198.1) ⁺	1.2
55-64세	103,449.6 (5,833.3)		19,053.7 (1,695.0)	18.4	303.1 (127.9) ⁺	0.3	191.2 (99.7) ⁺	0.2	1,380.7 (301.1)	1.3
65-74세	110,385.6 (5,499.3)		24,841.9 (1,935.3)	22.5	635.4 (171.7) ⁺	0.6	454.6 (161.5) ⁺	0.4	1,053.2 (257.9)	1.0
75세이상	211,873.3 (9,842.5)		81,797.8 (5,086.0)	38.6	7,117.1 (903.6)	3.4	621.6 (210.7) ⁺	0.3	468.8 (167.2) ⁺	0.2

구분	길·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	134,446.3 (7,219.2)	23.6	7,715.0 (784.9)	1.4	15,589.5 (1,338.7)	2.7	2,883.1 (669.4)	0.5	13,455.3 (1,525.2)	2.4
0-14세	1,797.3 (332.2)	13.7	1,035.3 (254.6)	7.9	338.2 (126.0) ⁺	2.6	-	0.1	-	0.0
15-24세	5,088.2 (732.5)	28.2	266.1 (107.4) ⁺	1.5	311.1 (114.9) ⁺	1.7	-	0.8	-	0.0
25-34세	8,478.5 (858.9)	32.4	219.1 (77.7) ⁺	0.8	1,251.6 (263.0)	4.8	328.1 (106.4) ⁺	1.3	-	0.3
35-44세	9,167.7 (997.3)	30.7	283.9 (113.1) ⁺	1.0	1,213.3 (282.9)	4.1	229.0 (108.2) ⁺	0.8	-	0.2
45-54세	18,818.3 (1,649.0)	33.4	259.0 (111.6) ⁺	0.5	2,676.8 (430.6)	4.7	955.8 (318.7) ⁺	1.7	705.8 (219.5) ⁺	1.3
55-64세	35,120.4 (2,354.1)	33.9	1,136.2 (273.4)	1.1	3,703.1 (500.0)	3.6	794.2 (289.2) ⁺	0.8	2,215.4 (460.2)	2.1
65-74세	29,006.0 (1,867.3)	26.3	1,379.9 (267.8)	1.3	2,569.8 (358.8)	2.3	410.4 (158.9) ⁺	0.4	4,204.8 (619.5)	3.8
75세이상	26,969.8 (1,875.1)	12.7	3,135.4 (482.8)	1.5	3,525.6 (461.2)	1.7	-	0.0	6,194.5 (832.9)	2.9

구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	2,012.9 (349.2)	0.4	10,419.2 (1,008.7)	1.8	12,479.8 (1,039.6)	2.2	8,113.9 (1,441.7)	1.4	190,741.4 (12,855.2)	33.5
0-14세	-	0.1	145.3 (75.3) ⁺	1.1	96.5 (43.2) ⁺	0.7	187.3 (110.8) ⁺	1.4	4,246.1 (973.0)	32.3
15-24세	-	0.5	395.1 (152.3) ⁺	2.2	301.6 (137.7) ⁺	1.7	-	0.9	6,049.0 (759.4)	33.5
25-34세	-	0.6	269.0 (94.2) ⁺	1.0	278.8 (95.8) ⁺	1.1	411.8 (105.8) ⁺	1.6	9,510.4 (1,283.3)	36.3
35-44세	187.7 (85.1) ⁺	0.6	373.5 (134.4) ⁺	1.3	-	0.4	457.0 (178.9) ⁺	1.5	11,062.2 (1,313.0)	37.1
45-54세	416.9 (147.8) ⁺	0.7	1,251.4 (268.9)	2.2	1,045.0 (239.4)	1.9	990.2 (308.8) ⁺	1.8	18,138.1 (1,766.2)	32.2
55-64세	290.9 (125.5) ⁺	0.3	3,771.0 (569.8)	3.6	1,194.2 (247.5)	1.2	1,669.5 (338.8)	1.6	32,625.8 (2,705.3)	31.5
65-74세	548.1 (204.7) ⁺	0.5	2,307.1 (398.0)	2.1	2,263.9 (387.0)	2.1	1,426.6 (335.2)	1.3	39,283.8 (2,879.3)	35.6
75세이상	313.5 (125.8) ⁺	0.1	1,906.7 (374.2)	0.9	7,180.3 (809.8)	3.4	2,804.2 (569.6)	1.3	69,826.0 (4,544.2)	33.0

표 25. 손상환자의 손상발생장소별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	주거지	집단 거주시설	학교	운동 경기장
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.8 (0.3)	14.6 (0.4)	17.7 (1.3)	7.9 (1.0)	8.0 (0.4)
0-14세	5.5 (0.5)	5.5 (0.8)	-*	4.9 (0.7)	5.5 (0.9)
15-24세	8.2 (0.4)	5.5 (0.7)	12.5 (2.1) [†]	7.3 (1.2)	7.4 (0.7)
25-34세	8.6 (0.4)	5.5 (0.5)	6.3 (2.5) [†]	8.6 (4.7) [‡]	8.5 (0.6)
35-44세	9.1 (0.4)	8.4 (0.9)	5.7 (1.5) [†]	-*	7.7 (0.7)
45-54세	11.2 (0.4)	11.0 (0.8)	-*	11.7 (5.3) [‡]	9.2 (1.0)
55-64세	12.6 (0.4)	12.3 (0.6)	17.6 (2.3) [†]	16.5 (3.8) [‡]	9.0 (1.0)
65-74세	14.5 (0.4)	16.1 (0.7)	16.7 (2.0) [†]	15.5 (3.7) [†]	11.2 (1.9) [†]
75세이상	16.9 (0.4)	17.5 (0.4)	19.5 (1.8)	27.4 (3.7) [†]	12.6 (2.6) [†]

구분	길·간선도로	놀이·문화시설·공공시설	상업지역	산업·건설현장	농장
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.3 (0.3)	13.9 (1.1)	11.8 (0.7)	15.7 (0.9)	13.7 (0.5)
0-14세	7.1 (1.0)	4.6 (0.7)	4.4 (0.6) [†]	-*	-*
15-24세	9.6 (0.7)	6.7 (1.2) [†]	8.3 (3.0) [†]	13.0 (4.1) [†]	-*
25-34세	10.3 (0.6)	6.7 (1.1) [†]	7.3 (0.6)	15.2 (2.0) [†]	10.3 (1.9) [†]
35-44세	10.0 (0.5)	15.1 (4.0) [†]	8.5 (0.9)	13.9 (1.7)	6.0 (1.8) [†]
45-54세	10.7 (0.5)	10.0 (2.5) [†]	11.0 (1.6)	15.9 (1.2)	12.6 (1.8)
55-64세	12.0 (0.4)	15.2 (2.7) [†]	12.8 (1.3)	15.5 (1.1)	14.5 (1.4)
65-74세	13.9 (0.6)	17.2 (3.2)	15.6 (1.9)	19.2 (2.1)	14.3 (0.8)
75세이상	16.2 (0.5)	20.0 (1.9)	15.4 (1.4)	10.7 (2.1) [†]	13.4 (0.9)

구분	다른 교통지역	물·바다·야외	의료시설	기타	미상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.5 (1.5)	11.5 (0.6)	20.4 (1.2)	13.0 (0.9)	12.1 (0.5)
0-14세	-*	9.8 (3.4) [†]	7.8 (4.3) [‡]	6.5 (2.4) [†]	5.0 (0.7)
15-24세	-*	10.1 (2.2) [†]	25.7 (11.6) [‡]	11.5 (3.6) [†]	7.6 (0.7)
25-34세	6.0 (1.8) [‡]	6.4 (0.9)	22.0 (10.7) [‡]	8.9 (1.7) [†]	7.2 (0.5)
35-44세	10.1 (3.2) [†]	10.8 (2.1) [†]	22.4 (11.2) [‡]	12.1 (3.0) [†]	7.4 (0.5)
45-54세	11.9 (2.2) [†]	10.5 (1.3)	20.2 (4.7) [†]	13.0 (2.2) [†]	10.6 (0.6)
55-64세	11.5 (3.0) [†]	10.9 (0.8)	18.0 (2.4)	12.0 (1.3)	12.6 (0.6)
65-74세	12.1 (2.9) [†]	12.7 (1.3)	18.2 (1.9)	13.2 (1.5)	13.7 (0.5)
75세이상	19.6 (4.1) [†]	15.1 (1.7)	21.4 (1.6)	17.3 (2.3)	16.2 (0.5)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†]상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡]상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상발생장소별 평균재원일수)

구분	전체 평균 (표준오차)	주거지 평균 (표준오차)	집단 거주시설 평균 (표준오차)	학교 평균 (표준오차)	운동 경기장 평균 (표준오차)
남자	11.8 (0.3)	13.2 (0.6)	17.0 (2.9)	6.6 (0.8)	7.7 (0.4)
0-14세	5.5 (0.5)	5.5 (1.0)	-	5.0 (0.8)	6.0 (1.0)
15-24세	8.5 (0.5)	5.5 (1.1)	13.4 (2.2) ⁺	6.5 (0.8)	7.5 (0.7)
25-34세	9.1 (0.4)	6.0 (0.8)	3.9 (1.3) ⁺	9.5 (6.3) [‡]	7.9 (0.7)
35-44세	9.5 (0.5)	8.6 (1.1)	5.7 (1.5) ⁺	-	7.6 (0.8)
45-54세	11.4 (0.4)	12.0 (1.2)	-	-	9.2 (1.0)
55-64세	12.7 (0.4)	12.5 (0.8)	23.1 (4.4) [‡]	-	9.6 (1.3)
65-74세	14.1 (0.4)	15.5 (0.9)	16.9 (2.1) ⁺	-	8.8 (2.3) ⁺
75세이상	15.8 (0.4)	16.5 (0.8)	22.6 (6.4) ⁺	24.9 (4.0) ⁺	12.2 (1.6) [‡]
구분	갈·간선도로 평균 (표준오차)	놀이·문화시설·공공시설 평균 (표준오차)	상업지역 평균 (표준오차)	산업·건설현장 평균 (표준오차)	농장 평균 (표준오차)
남자	12.1 (0.3)	12.1 (1.7)	10.2 (1.0)	15.6 (0.9)	13.1 (0.9)
0-14세	6.6 (0.9)	4.1 (0.8) ⁺	4.0 (0.7) ⁺	-	-
15-24세	9.7 (0.9)	7.2 (1.8) ⁺	6.0 (2.1) ⁺	14.7 (4.8) ⁺	-
25-34세	11.4 (0.8)	6.5 (1.0) ⁺	6.3 (0.7) ⁺	15.1 (2.1) ⁺	10.3 (2.2) [‡]
35-44세	10.7 (0.6)	17.4 (5.4) ⁺	8.3 (1.0)	14.0 (1.8)	4.2 (0.8) ⁺
45-54세	11.1 (0.6)	7.6 (1.3) ⁺	11.2 (2.4) ⁺	15.5 (1.4)	14.1 (2.4) ⁺
55-64세	12.0 (0.6)	14.6 (4.6) ⁺	11.7 (1.8)	15.3 (1.1)	13.7 (2.1) ⁺
65-74세	14.1 (0.8)	21.6 (9.0) [‡]	16.0 (3.8) ⁺	19.3 (2.2)	13.8 (1.4)
75세이상	14.9 (0.8)	18.7 (3.8) ⁺	13.1 (2.5) ⁺	10.2 (2.0) ⁺	13.0 (1.7)
구분	다른 교통지역 평균 (표준오차)	물·바다·야외 평균 (표준오차)	의료시설 평균 (표준오차)	기타 평균 (표준오차)	미상 평균 (표준오차)
남자	12.2 (2.1)	11.6 (0.7)	21.9 (2.3)	12.6 (1.2)	10.8 (0.5)
0-14세	-	8.2 (4.2) [‡]	-	6.9 (2.9) [‡]	4.8 (0.8)
15-24세	-	13.9 (3.1) ⁺	-	13.8 (4.3) ⁺	8.0 (0.8)
25-34세	-	6.1 (1.1) ⁺	34.7 (20.5) [‡]	8.0 (1.6) ⁺	7.4 (0.6)
35-44세	11.4 (5.7) [‡]	11.9 (2.4) ⁺	27.7 (13.5) [‡]	10.3 (2.4) ⁺	7.4 (0.5)
45-54세	7.4 (1.6) [‡]	11.5 (1.8)	22.4 (5.0) [‡]	14.7 (3.5) ⁺	10.4 (0.7)
55-64세	10.7 (4.4) [‡]	10.8 (1.2)	18.1 (2.4)	11.0 (2.0) ⁺	12.7 (0.7)
65-74세	11.0 (4.0) ⁺	11.8 (1.6)	13.9 (2.0)	12.8 (2.8) ⁺	12.9 (0.6)
75세이상	20.1 (6.2) ⁺	16.9 (3.0)	24.3 (3.4)	19.4 (5.3) ⁺	14.5 (0.6)
구분	전체 평균 (표준오차)	주거지 평균 (표준오차)	집단 거주시설 평균 (표준오차)	학교 평균 (표준오차)	운동 경기장 평균 (표준오차)
여자	13.8 (0.4)	15.2 (0.4)	18.1 (1.4)	9.9 (1.6)	9.0 (0.8)
0-14세	5.6 (0.6)	5.4 (1.1) ⁺	-	4.6 (0.9)	2.9 (0.6) ⁺
15-24세	7.7 (0.6)	5.5 (0.9)	-	9.6 (3.5) ⁺	6.7 (1.5) ⁺
25-34세	7.5 (0.5)	5.1 (0.4)	-	-	12.7 (3.1) ⁺
35-44세	8.2 (0.5)	8.2 (1.3)	-	-	8.2 (1.3) ⁺
45-54세	10.8 (0.5)	10.4 (0.9)	-	6.2 (1.6) ⁺	9.5 (2.7) ⁺
55-64세	12.5 (0.4)	12.2 (0.6)	14.7 (1.8) ⁺	20.5 (4.4) [‡]	8.2 (1.6) ⁺
65-74세	14.9 (0.5)	16.5 (0.8)	16.5 (3.4) ⁺	14.8 (3.7) ⁺	13.0 (2.8) ⁺
75세이상	17.3 (0.4)	17.7 (0.5)	18.8 (1.5)	28.5 (4.7) ⁺	12.8 (3.4) ⁺
구분	갈·간선도로 평균 (표준오차)	놀이·문화시설·공공시설 평균 (표준오차)	상업지역 평균 (표준오차)	산업·건설현장 평균 (표준오차)	농장 평균 (표준오차)
여자	12.5 (0.4)	15.2 (1.1)	13.3 (0.9)	17.0 (2.1) ⁺	14.2 (0.7)
0-14세	8.3 (2.8) ⁺	5.2 (1.0) ⁺	5.0 (0.9) ⁺	-	-
15-24세	9.4 (1.0)	5.8 (0.8) ⁺	17.3 (9.2) [‡]	-	-
25-34세	7.9 (0.6)	7.2 (2.3) ⁺	9.1 (1.5)	15.8 (3.5) ⁺	-
35-44세	8.6 (0.6)	9.7 (2.7) [‡]	8.8 (1.8) ⁺	10.3 (4.0) [‡]	-
45-54세	10.3 (0.7)	13.3 (5.0) [‡]	10.9 (2.0)	19.2 (3.3) ⁺	11.4 (2.4) ⁺
55-64세	12.0 (0.5)	15.6 (3.2) ⁺	13.5 (2.0)	17.6 (3.2) ⁺	15.5 (1.7)
65-74세	13.7 (0.7)	15.2 (1.9)	15.4 (2.0)	18.5 (6.7) [‡]	15.0 (1.1)
75세이상	17.1 (0.7)	20.4 (2.1)	16.7 (1.6)	-	13.7 (1.0)
구분	다른 교통지역 평균 (표준오차)	물·바다·야외 평균 (표준오차)	의료시설 평균 (표준오차)	기타 평균 (표준오차)	미상 평균 (표준오차)
여자	12.9 (1.9)	11.5 (0.8)	19.4 (1.3)	13.5 (1.2)	13.4 (0.5)
0-14세	-	12.4 (3.9) [‡]	9.6 (6.5) [‡]	4.9 (1.5) [‡]	5.4 (1.1)
15-24세	-	6.2 (2.1) ⁺	13.6 (7.4) [‡]	-	6.8 (0.7)
25-34세	-	7.4 (1.6) ⁺	11.1 (4.8) [‡]	11.1 (2.6) ⁺	6.8 (0.9)
35-44세	8.8 (2.9) [‡]	6.4 (2.3) [‡]	-	15.6 (7.7) [‡]	7.5 (0.7)
45-54세	14.7 (3.1) ⁺	8.5 (1.2)	19.7 (5.5) ⁺	10.1 (2.1) ⁺	10.8 (0.8)
55-64세	12.8 (2.7) [‡]	11.0 (1.1)	17.9 (4.0) ⁺	12.9 (1.5)	12.6 (0.7)
65-74세	13.0 (3.5) ⁺	14.3 (2.1)	21.6 (2.9)	13.6 (1.7) ⁺	14.4 (0.6)
75세이상	18.7 (5.0) [‡]	13.6 (1.7)	19.8 (1.5)	16.2 (2.2)	16.9 (0.6)

표 26. 손상환자의 손상시활동별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		운동경기 참여 중		여가활동 중		업무 중	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,134,525.7 (54,283.4)		42,066.2 (3,880.3)	3.7	38,910.3 (3,121.1)	3.4	116,265.4 (9,281.0)	10.2
0-14세	42,859.7 (5,008.3)		7,477.4 (1,212.1)	17.4	6,583.4 (1,020.6)	15.4	-*	0.0
15-24세	62,330.8 (5,099.4)		12,097.1 (1,291.9)	19.4	4,049.9 (754.9)	6.5	3,614.8 (643.4)	5.8
25-34세	87,335.5 (6,307.4)		8,382.1 (958.4)	9.6	4,540.1 (628.5)	5.2	11,283.8 (1,427.3)	12.9
35-44세	88,081.6 (6,455.3)		5,407.7 (608.1)	6.1	3,422.5 (449.4)	3.9	12,174.3 (1,497.2)	13.8
45-54세	136,176.8 (8,501.4)		4,019.5 (686.4)	3.0	4,693.0 (565.0)	3.4	22,645.2 (2,394.1)	16.6
55-64세	212,553.2 (11,686.7)		2,589.9 (439.8)	1.2	6,949.0 (715.9)	3.3	34,880.0 (3,203.3)	16.4
65-74세	203,525.3 (9,442.0)		1,434.2 (324.3)	0.7	4,119.2 (500.8)	2.0	21,241.5 (1,738.9)	10.4
75세이상	301,662.7 (13,253.6)		658.2 (210.4) [†]	0.2	4,553.2 (574.8)	1.5	10,425.9 (1,269.8)	3.5

구분	무보수 업무 중		교육 중		이동 중		일상생활 중	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	30,208.9 (3,633.4)	2.7	7,145.1 (1,096.3)	0.6	162,570.3 (17,151.7)	14.3	172,740.2 (13,774.0)	15.2
0-14세	-*	0.2	4,061.4 (743.9)	9.5	4,249.1 (625.9)	9.9	4,158.9 (699.2)	9.7
15-24세	573.9 (198.4) [†]	0.9	2,153.4 (452.3)	3.5	10,285.8 (1,458.2)	16.5	4,011.3 (586.0)	6.4
25-34세	1,350.4 (312.2)	1.5	-*	0.0	13,130.9 (1,818.9)	15.0	6,422.6 (794.4)	7.4
35-44세	3,088.1 (693.0)	3.5	-*	0.2	13,697.3 (1,719.5)	15.6	7,620.9 (1,075.7)	8.7
45-54세	3,961.0 (645.8)	2.9	183.8 (87.7) [†]	0.1	22,280.9 (2,478.6)	16.4	12,571.7 (1,584.3)	9.2
55-64세	7,569.3 (1,241.1)	3.6	185.9 (113.3) [†]	0.1	34,048.7 (4,016.4)	16.0	22,361.6 (2,371.7)	10.5
65-74세	5,947.3 (821.4)	2.9	184.1 (107.1) [†]	0.1	31,540.6 (3,499.6)	15.5	31,427.5 (2,947.0)	15.4
75세이상	7,638.9 (978.9)	2.5	206.7 (131.9) [†]	0.1	33,337.0 (3,597.1)	11.1	84,165.8 (7,005.4)	27.9

구분	치료 중		기타 명시된 활동 중		미상		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	14,623.6 (1,496.8)	1.3	153,341.7 (16,095.6)	13.5	396,654.0 (27,131.2)	35.0	--	-
0-14세	103.9 (51.2) [†]	0.2	6,416.7 (1,005.8)	15.0	9,728.8 (1,686.4)	22.7	--	-
15-24세	170.5 (101.0) [†]	0.3	9,412.3 (1,149.9)	15.1	15,961.8 (1,770.5)	25.6	--	-
25-34세	282.9 (114.2) [†]	0.3	12,293.2 (1,485.9)	14.1	29,628.1 (2,898.5)	33.9	--	-
35-44세	334.6 (131.1) [†]	0.4	11,932.7 (1,710.4)	13.5	30,255.2 (3,183.4)	34.3	--	-
45-54세	802.0 (194.0)	0.6	17,580.7 (2,284.3)	12.9	47,439.0 (4,425.9)	34.8	--	-
55-64세	1,518.0 (279.3)	0.7	26,836.3 (3,178.8)	12.6	75,614.5 (5,590.5)	35.6	--	-
65-74세	2,640.4 (423.4)	1.3	26,736.5 (3,095.7)	13.1	78,254.0 (5,536.2)	38.4	--	-
75세이상	8,771.2 (1,078.7)	2.9	42,133.3 (5,248.7)	14.0	109,772.5 (7,640.3)	36.4	--	-

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상시활동별 퇴원환자수)

구분	전체		운동경기 참여 중		여가활동 중		업무 중	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	565,224.1 (30,731.3)		35,553.0 (3,379.4)	6.3	22,189.0 (1,969.6)	3.9	90,797.7 (7,942.3)	16.1
0-14세	29,717.7 (3,258.1)		6,436.3 (1,069.6)	21.7	4,345.1 (683.6)	14.6	-*	0.0
15-24세	44,290.9 (3,988.5)		10,843.4 (1,238.0)	24.5	3,401.0 (735.4)	7.7	2,740.0 (573.3)	6.2
25-34세	61,129.8 (4,543.8)		7,453.7 (864.5)	12.2	3,634.6 (541.0)	5.9	9,872.4 (1,318.8)	16.1
35-44세	58,253.5 (4,487.5)		4,842.9 (566.9)	8.3	2,332.9 (342.1)	4.0	10,796.7 (1,394.0)	18.5
45-54세	79,799.6 (5,473.2)		3,260.2 (596.2)	4.1	2,478.8 (440.4)	3.1	18,497.2 (2,043.7)	23.2
55-64세	109,103.6 (6,447.8)		1,857.2 (341.8)	1.7	2,713.6 (389.3)	2.5	27,455.5 (2,603.4)	25.2
65-74세	93,139.7 (4,733.5)		655.6 (220.1) [†]	0.7	1,508.4 (283.8)	1.6	15,514.3 (1,532.9)	16.7
75세이상	89,789.4 (4,133.9)		203.8 (104.5) [†]	0.2	1,774.7 (309.9)	2.0	5,921.7 (728.7)	6.6

구분	무보수 업무 중		교육 중		이동 중		일상생활 중	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	13,948.6 (1,985.4)	2.5	4,727.7 (728.2)	0.8	81,166.9 (8,444.9)	14.4	58,800.3 (4,972.7)	10.4
0-14세	-*	0.3	2,704.4 (511.4)	9.1	3,111.7 (474.5)	10.5	2,954.8 (461.5)	9.9
15-24세	419.0 (183.0) [†]	0.9	1,616.2 (347.4)	3.6	7,109.7 (1,004.1)	16.1	2,691.7 (462.2)	6.1
25-34세	813.2 (237.3) [†]	1.3	-*	0.0	8,556.7 (1,302.9)	14.0	3,590.4 (560.1)	5.9
35-44세	1,774.0 (393.7)	3.0	-*	0.1	8,437.1 (998.3)	14.5	4,387.9 (621.8)	7.5
45-54세	2,197.8 (478.7)	2.8	-*	0.1	11,460.9 (1,334.1)	14.4	5,492.8 (755.5)	6.9
55-64세	3,228.8 (637.1)	3.0	-*	0.0	15,213.6 (1,920.8)	13.9	9,631.3 (1,136.0)	8.8
65-74세	3,104.0 (567.5)	3.3	-*	0.1	14,032.8 (1,634.9)	15.1	11,409.1 (1,252.3)	12.2
75세이상	2,331.8 (393.1)	2.6	61.0 (40.0) [†]	0.1	13,244.4 (1,483.0)	14.8	18,642.2 (1,600.2)	20.8

구분	치료 중		기타 명시된 활동 중		미상		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	6,093.7 (728.7)	1.1	67,638.9 (6,868.5)	12	184,308.2 (13,695.6)	32.6	--	-
0-14세	-*	0.1	3,668.7 (579.0)	12.3	6,376.8 (1,083.2)	21.5	--	-
15-24세	-*	0.0	5,194.8 (744.0)	11.7	10,270.3 (1,357.1)	23.2	--	-
25-34세	-*	0.1	7,701.5 (1,063.9)	12.6	19,409.6 (1,911.9)	31.8	--	-
35-44세	289.8 (125.2) [†]	0.5	6,881.0 (1,035.3)	11.8	18,430.9 (2,004.9)	31.6	--	-
45-54세	-*	0.2	9,134.3 (1,304.3)	11.4	26,996.4 (2,829.5)	33.8	--	-
55-64세	728.2 (198.3) [†]	0.7	12,421.0 (1,434.8)	11.4	35,818.4 (2,952.4)	32.8	--	-
65-74세	1,287.9 (275.8)	1.4	10,515.4 (1,169.0)	11.3	35,008.2 (2,578.8)	37.6	--	-
75세이상	3,489.8 (555.8)	3.9	12,122.2 (1,336.9)	13.5	31,997.7 (2,366.3)	35.6	--	-

(계속 : 손상환자의 손상시활동별 퇴원환자수)

구분	전체		운동경기 참여 중		여가활동 중		업무 중	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	569,301.6 (25,287.0)		6,513.2 (737.8)	1.1	16,721.3 (1,473.2)	2.9	25,467.6 (2,034.6)	4.5
0-14세	13,142.0 (1,963.5)		1,041.1 (253.0)	7.9	2,238.4 (533.6)	17.0	-	0.0
15-24세	18,039.9 (1,471.9)		1,253.7 (292.2)	6.9	648.9 (156.5)	3.6	874.8 (221.7) [†]	4.8
25-34세	26,205.7 (2,091.5)		928.4 (188.2)	3.5	905.6 (194.5)	3.5	1,411.4 (253.3)	5.4
35-44세	29,828.2 (2,350.5)		564.8 (202.9) [†]	1.9	1,089.6 (262.1)	3.7	1,377.6 (282.2)	4.6
45-54세	56,377.2 (3,503.2)		759.3 (220.5) [†]	1.3	2,214.2 (396.3)	3.9	4,148.0 (558.6)	7.4
55-64세	103,449.6 (5,833.3)		732.7 (228.4) [†]	0.7	4,235.3 (557.8)	4.1	7,424.5 (886.2)	7.2
65-74세	110,385.6 (5,499.3)		778.6 (215.2) [†]	0.7	2,610.9 (381.0)	2.4	5,727.2 (640.5)	5.2
75세이상	211,873.3 (9,842.5)		454.5 (158.3) [†]	0.2	2,778.5 (416.5)	1.3	4,504.2 (706.0)	2.1

구분	무보수 업무 중		교육 중		이동 중		일상생활 중	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	16,260.3 (1,938.1)	2.9	2,417.4 (514.2)	0.4	81,403.5 (9,162.5)	14.3	113,940.0 (9,318.5)	20.0
0-14세	-	0.0	1,357.0 (408.7) [†]	10.3	1,137.4 (266.5)	8.7	1,204.1 (327.2) [†]	9.2
15-24세	154.9 (81.4) [†]	0.9	537.3 (196.6) [†]	3.0	3,176.1 (640.5)	17.6	1,319.6 (264.5)	7.3
25-34세	537.2 (165.2) [†]	2.0	-	0.0	4,574.3 (702.6)	17.5	2,832.1 (420.7)	10.8
35-44세	1,314.1 (357.5) [†]	4.4	-	0.2	5,260.3 (948.6)	17.6	3,233.0 (638.4)	10.8
45-54세	1,763.2 (329.7)	3.1	-	0.1	10,820.0 (1,527.5)	19.2	7,078.9 (1,030.3)	12.6
55-64세	4,340.5 (753.8)	4.2	150.0 (89.9) [†]	0.1	18,835.1 (2,375.9)	18.2	12,730.3 (1,455.3)	12.3
65-74세	2,843.3 (477.6)	2.6	-	0.1	17,507.8 (2,082.9)	15.9	20,018.4 (1,886.7)	18.1
75세이상	5,307.0 (763.2)	2.5	145.7 (103.0) [†]	0.1	20,092.6 (2,499.0)	9.5	65,523.5 (5,718.6)	30.9

구분	치료 중		기타 명시된 활동 중		미상		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	8,529.9 (1,006.8)	1.5	85,702.8 (9,791.9)	15.1	212,345.8 (14,354.2)	37.3	--	-
0-14세	-	0.5	2,748.0 (516.2)	20.9	3,352.0 (740.8)	25.5	--	-
15-24세	-	0.9	4,217.5 (592.2)	23.4	5,691.5 (727.2)	31.5	--	-
25-34세	197.2 (87.5) [†]	0.8	4,591.8 (570.3)	17.5	10,218.5 (1,242.3)	39.0	--	-
35-44세	-	0.1	5,051.7 (833.0)	16.9	11,824.4 (1,416.9)	39.6	--	-
45-54세	634.7 (170.4) [†]	1.1	8,446.4 (1,182.7)	15.0	20,442.6 (1,925.1)	36.3	--	-
55-64세	789.7 (206.5) [†]	0.8	14,415.3 (1,938.5)	13.9	39,796.2 (2,995.8)	38.5	--	-
65-74세	1,352.6 (323.3)	1.2	16,221.1 (2,216.2)	14.7	43,245.8 (3,423.9)	39.2	--	-
75세이상	5,281.4 (744.8)	2.5	30,011.1 (4,189.1)	14.2	77,774.8 (5,682.3)	36.7	--	-

표 27. 손상환자의 손상시활동별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	운동경기 참여 중	여가활동 중	업무 중	무보수 업무 중	교육 중
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.8 (0.3)	7.6 (0.4)	9.5 (0.5)	14.3 (0.6)	11.5 (0.8)	6.6 (1.0)
0-14세	5.5 (0.5)	5.4 (0.8)	4.3 (0.5)	-*	-*	4.7 (0.7)
15-24세	8.2 (0.4)	7.6 (0.7)	6.2 (0.7)	14.2 (2.5)	7.2 (2.3) [†]	5.6 (0.7)
25-34세	8.6 (0.4)	8.3 (0.7)	7.7 (1.4)	12.1 (1.1)	7.8 (2.0) [†]	-*
35-44세	9.1 (0.4)	8.3 (0.8)	9.6 (1.5)	12.4 (1.1)	6.2 (1.0)	-*
45-54세	11.2 (0.4)	9.0 (0.8)	8.8 (0.6)	14.5 (0.9)	7.5 (1.0)	7.5 (1.8) [†]
55-64세	12.6 (0.4)	6.3 (0.7)	11.2 (0.8)	14.9 (0.9)	10.4 (0.8)	26.5 (6.4) [†]
65-74세	14.5 (0.4)	8.7 (1.5) [†]	15.2 (1.9)	15.7 (0.8)	12.1 (1.1)	7.9 (3.0) [†]
75세이상	16.9 (0.4)	15.8 (2.9) [†]	14.3 (1.4)	13.7 (0.8)	17.6 (1.6)	17.5 (7.3) [†]

구분	이동 중	일상생활 중	치료 중	기타 명시된 활동 중	미상	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.8 (0.4)	15.1 (0.5)	20.1 (1.1)	12.7 (0.6)	12.3 (0.4)	--
0-14세	6.8 (1.1)	4.8 (0.5)	9.1 (6.1) [†]	7.4 (1.1)	5.2 (0.8)	--
15-24세	9.1 (0.7)	6.1 (0.8)	9.2 (7.0) [†]	8.5 (0.9)	8.1 (0.8)	--
25-34세	10.1 (0.7)	6.1 (0.6)	17.9 (4.2) [†]	7.3 (1.0)	7.8 (0.5)	--
35-44세	11.0 (0.7)	6.8 (0.5)	11.9 (3.4) [†]	8.6 (0.9)	7.9 (0.5)	--
45-54세	12.0 (0.7)	12.2 (1.0)	28.2 (6.0) [†]	11.0 (0.7)	9.4 (0.5)	--
55-64세	11.6 (0.6)	13.1 (0.6)	16.6 (2.8) [†]	13.0 (0.8)	12.0 (0.5)	--
65-74세	14.7 (0.8)	16.0 (0.8)	19.6 (2.2)	14.3 (0.8)	13.7 (0.5)	--
75세이상	16.5 (0.6)	18.0 (0.6)	20.9 (1.7)	16.7 (0.7)	16.2 (0.5)	--

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상시활동별 평균재원일수)

구분	전체	운동경기 참여 중	여가활동 중	업무 중	무보수 업무 중	교육 중
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	11.8 (0.3)	7.5 (0.4)	8.9 (0.7)	14.3 (0.6)	9.9 (0.8)	6.1 (1.0)
0-14세	5.5 (0.5)	5.3 (0.8)	4.8 (0.7)	-*	-*	4.1 (0.6)
15-24세	8.5 (0.5)	7.4 (0.6)	6.4 (0.8)	15.6 (3.1) [†]	8.6 (3.0) [†]	6.0 (0.7)
25-34세	9.1 (0.4)	8.2 (0.7)	7.8 (1.7) [†]	12.1 (1.2)	7.8 (3.0) [†]	-*
35-44세	9.5 (0.5)	8.2 (0.9)	10.7 (2.1)	12.9 (1.2)	6.1 (1.1) [†]	-*
45-54세	11.4 (0.4)	8.9 (0.8)	9.0 (1.0)	14.3 (1.0)	6.7 (1.1) [†]	-*
55-64세	12.7 (0.4)	6.9 (0.8)	11.2 (1.5)	14.9 (0.9)	10.6 (1.3) [†]	-*
65-74세	14.1 (0.4)	9.3 (2.8) [†]	15.1 (4.0) [†]	16.0 (1.0)	9.6 (1.6)	-*
75세이상	15.8 (0.4)	12.8 (2.3) [†]	14.5 (2.1)	13.2 (0.9)	16.5 (2.2)	30.4 (11.5) [†]

구분	이동 중	일상생활 중	치료 중	기타 명시된 활동 중	미상	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	12.6 (0.5)	13.1 (0.6)	20.3 (2.0)	11.2 (0.5)	11.3 (0.4)	--
0-14세	6.7 (1.4) [†]	4.6 (0.6)	-*	8.2 (1.7) [†]	4.8 (0.6)	--
15-24세	9.0 (0.7)	6.1 (0.9)	-*	9.0 (1.4)	8.7 (1.1)	--
25-34세	10.7 (0.8)	6.7 (1.0)	-*	7.6 (1.2)	8.4 (0.7)	--
35-44세	11.6 (1.0)	6.8 (0.7)	13.3 (3.9) [†]	7.8 (0.8)	8.3 (0.6)	--
45-54세	11.6 (0.9)	13.7 (1.3)	-*	11.8 (1.0)	9.6 (0.7)	--
55-64세	11.2 (0.8)	13.2 (0.9)	15.1 (2.3) [†]	12.4 (1.0)	12.1 (0.6)	--
65-74세	15.7 (1.2)	15.0 (1.1)	16.3 (2.4)	12.4 (0.9)	13.2 (0.7)	--
75세이상	16.7 (0.9)	16.7 (0.9)	23.5 (3.3)	14.7 (1.1)	15.1 (0.7)	--

구분	전체	운동경기 참여 중	여가활동 중	업무 중	무보수 업무 중	교육 중
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	13.8 (0.4)	8.6 (1.0)	10.2 (0.6)	14.2 (0.7)	12.9 (1.0)	7.6 (1.7) [†]
0-14세	5.6 (0.6)	5.9 (2.0) [†]	3.4 (0.5)	-*	-*	5.7 (1.5) [†]
15-24세	7.7 (0.6)	8.7 (2.7) [†]	5.5 (1.4) [†]	9.6 (4.0) [†]	3.4 (0.8) [†]	4.4 (1.4) [†]
25-34세	7.5 (0.5)	9.5 (2.0) [†]	7.7 (1.4) [†]	11.5 (2.2)	7.9 (2.5) [†]	-*
35-44세	8.2 (0.5)	9.1 (1.6) [†]	7.1 (1.3) [†]	8.9 (1.4) [†]	6.4 (1.6) [†]	-*
45-54세	10.8 (0.5)	9.6 (2.0) [†]	8.6 (0.7)	15.2 (2.2)	8.5 (1.6) [†]	-*
55-64세	12.5 (0.4)	4.6 (1.4) [†]	11.2 (1.0)	15.1 (1.3)	10.2 (1.1)	26.7 (7.9) [†]
65-74세	14.9 (0.5)	8.1 (1.6) [†]	15.3 (1.5)	14.9 (1.1)	14.8 (1.5)	-*
75세이상	17.3 (0.4)	17.1 (4.0) [†]	14.1 (1.9)	14.5 (1.3)	18.0 (1.9)	12.2 (5.1) [†]

구분	이동 중	일상생활 중	치료 중	기타 명시된 활동 중	미상	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	13.1 (0.5)	16.1 (0.6)	20.0 (1.4)	13.9 (0.7)	13.1 (0.4)	--
0-14세	6.9 (1.7) [†]	5.4 (1.0) [†]	-*	6.3 (0.9) [†]	5.8 (1.6) [†]	--
15-24세	9.4 (1.1) [†]	6.1 (1.4) [†]	-*	7.9 (1.0)	7.1 (0.8)	--
25-34세	8.9 (0.7)	5.3 (0.6)	18.9 (6.0) [†]	6.8 (1.4)	6.7 (0.6)	--
35-44세	10.0 (1.0)	6.8 (0.8) [†]	-*	9.8 (1.5)	7.3 (0.7)	--
45-54세	12.4 (0.9)	11.0 (1.2)	29.8 (7.3) [†]	10.2 (0.8)	9.2 (0.6)	--
55-64세	12.0 (0.7)	13.0 (0.8)	18.0 (4.8) [†]	13.5 (1.0)	12.0 (0.6)	--
65-74세	14.0 (0.8)	16.6 (1.0)	22.6 (3.6)	15.6 (1.0)	14.0 (0.6)	--
75세이상	16.4 (0.7)	18.4 (0.7)	19.2 (1.6)	17.5 (0.8)	16.7 (0.5)	--

표 28. 손상환자의 손상부위[§]별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		머리·목									
	전체		전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리·목	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,140,862.7 (54,395.8)		158,065.6 (9,135.5)	13.9	125,977.1 (8,047.0)	11.0	28,532.0 (2,765.8)	2.5	2,162.0 (352.9)	0.2	1,394.6 (477.1) [†]	0.1
0-14세	43,096.8 (5,005.0)		7,624.3 (832.7)	17.7	4,076.1 (476.1)	9.5	3,297.9 (568.7)	7.7	77.7 (39.7) [‡]	0.2	172.6 (145.7) [‡]	0.4
15-24세	62,836.2 (5,130.0)		8,834.1 (869.8)	14.1	4,869.9 (632.8)	7.8	3,601.3 (498.6)	5.7	311.0 (124.8) [†]	0.5	51.9 (30.8) [‡]	0.1
25-34세	88,143.2 (6,368.2)		11,739.7 (1,035.3)	13.3	8,061.4 (830.5)	9.1	3,424.6 (529.4)	3.9	132.3 (50.5) [†]	0.2	121.3 (62.5) [‡]	0.1
35-44세	88,838.5 (6,455.6)		12,563.0 (1,199.8)	14.1	9,035.9 (1,074.5)	10.2	2,994.8 (398.4)	3.4	297.4 (121.9) [†]	0.3	234.9 (100.9) [†]	0.3
45-54세	137,142.5 (8,547.5)		18,125.3 (1,586.3)	13.2	14,192.6 (1,391.5)	10.3	3,655.5 (529.2)	2.7	154.4 (58.6) [†]	0.1	123.0 (63.6) [‡]	0.1
55-64세	213,457.1 (11,657.8)		29,428.0 (2,232.9)	13.8	24,594.2 (2,036.9)	11.5	3,858.4 (537.1)	1.8	543.5 (160.4) [†]	0.3	431.9 (138.9) [†]	0.2
65-74세	204,692.6 (9,472.6)		30,676.0 (2,143.7)	15.0	26,716.1 (2,035.5)	13.1	3,619.1 (478.0)	1.8	247.9 (104.9) [†]	0.1	92.9 (47.2) [‡]	0.0
75세이상	302,655.7 (13,273.0)		39,075.1 (2,382.1)	12.9	34,430.8 (2,198.1)	11.4	4,080.4 (575.4)	1.3	397.8 (122.8) [†]	0.1	166.1 (98.9) [‡]	0.1

구분	척추·등						목통					
	전체		척추		척추		전체		가슴		복부·하배부·골반	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	216,581.5 (10,426.9)	19.0	4,409.3 (639.8)	0.4	212,172.2 (10,300.9)	18.6	104,053.3 (5,154.4)	9.1	69,574.9 (4,111.7)	6.1	31,099.7 (2,063.6)	2.7
0-14세	1,257.5 (276.6)	2.9	-	0.0	1,237.5 (275.2)	2.9	1,323.0 (223.4)	3.1	325.7 (135.1) [†]	0.8	826.5 (170.4)	1.9
15-24세	4,036.7 (565.9)	6.4	-	0.3	3,876.9 (556.9)	6.2	2,561.8 (422.7)	4.1	898.2 (208.2)	1.4	1,562.8 (329.9)	2.5
25-34세	10,357.8 (916.9)	11.8	130.2 (56.9) [†]	0.1	10,227.6 (912.3)	11.6	4,186.0 (470.4)	4.7	1,971.3 (348.3)	2.2	1,940.7 (330.8)	2.2
35-44세	11,890.8 (1,100.9)	13.4	326.2 (101.2) [†]	0.4	11,564.6 (1,089.7)	13.0	6,732.1 (701.8)	7.6	4,121.6 (534.5)	4.6	2,350.7 (362.1)	2.6
45-54세	22,579.6 (1,696.4)	16.5	731.3 (176.0)	0.5	21,848.3 (1,673.0)	15.9	12,772.6 (1,199.3)	9.3	9,065.9 (955.5)	6.6	3,297.9 (490.3)	2.4
55-64세	36,715.6 (2,459.7)	17.2	1,177.0 (242.7)	0.6	35,538.6 (2,388.8)	16.6	21,910.2 (1,470.8)	10.3	16,415.6 (1,283.7)	7.7	4,895.2 (508.3)	2.3
65-74세	45,132.0 (2,761.5)	22.0	1,334.9 (291.7)	0.7	43,797.0 (2,724.4)	21.4	19,913.7 (1,429.7)	9.7	15,361.4 (1,279.5)	7.5	3,870.6 (448.8)	1.9
75세이상	84,611.6 (4,610.8)	28.0	529.9 (127.9)	0.2	84,081.8 (4,616.2)	27.8	34,653.8 (2,074.7)	11.4	21,415.2 (1,501.4)	7.1	12,355.3 (1,068.7)	4.1

구분	기타·목통		전체		어깨·위팔		팔꿈치·아래팔		손목·손		기타·상지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	3,378.6 (610.0)	0.3	284,545.2 (25,665.5)	24.9	78,896.6 (4,798.5)	6.9	89,493.4 (6,657.6)	7.8	114,878.9 (17,050.7)	10.1	1,276.2 (456.2) [†]	0.1
0-14세	170.8 (80.2) [†]	0.4	19,242.1 (2,888.7)	44.6	5,345.9 (711.4)	12.4	6,301.7 (1,024.2)	14.6	7,528.8 (1,508.4)	17.5	65.6 (56.9) [‡]	0.2
15-24세	100.9 (46.8) [†]	0.2	18,597.3 (2,709.3)	29.6	4,378.3 (634.7)	7.0	3,897.5 (546.9)	6.2	10,142.0 (2,014.7)	16.1	-	0.3
25-34세	274.0 (104.4) [†]	0.3	28,540.9 (3,679.2)	32.4	5,868.1 (791.2)	6.7	5,044.1 (763.5)	5.7	17,447.1 (2,984.4)	19.8	181.6 (98.3) [‡]	0.2
35-44세	259.8 (103.4) [†]	0.3	26,274.7 (3,142.2)	29.6	6,116.6 (713.5)	6.9	4,719.3 (652.1)	5.3	15,340.7 (2,424.8)	17.3	98.2 (41.9) [†]	0.1
45-54세	408.7 (148.9) [†]	0.3	38,621.0 (4,463.9)	28.2	10,869.3 (983.4)	7.9	8,542.7 (923.4)	6.2	18,922.7 (3,366.3)	13.8	286.3 (149.8) [‡]	0.2
55-64세	599.4 (163.2) [†]	0.3	61,883.1 (5,975.3)	29.0	15,816.1 (1,307.9)	7.4	20,782.9 (1,996.5)	9.7	25,110.0 (3,910.7)	11.8	174.1 (96.7) [‡]	0.1
65-74세	681.7 (193.5) [†]	0.3	48,579.0 (3,945.5)	23.7	15,346.2 (1,387.3)	7.5	20,256.8 (1,780.0)	9.9	12,796.3 (1,921.1)	6.3	179.7 (103.5) [‡]	0.1
75세이상	883.3 (184.1)	0.3	42,807.1 (2,671.7)	14.1	15,156.1 (1,059.6)	5.0	19,948.4 (1,612.0)	6.6	7,591.5 (863.7)	2.5	-	0.0

구분	전체		둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎·아래다리		발목·발		기타·하지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	348,181.7 (19,173.9)	30.5	84,260.8 (5,081.9)	7.4	22,247.0 (1,579.8)	2.0	152,907.9 (9,318.8)	13.4	83,823.5 (6,529.9)	7.3	4,942.4 (1,202.4)	0.4
0-14세	12,968.0 (1,830.3)	30.1	205.6 (100.1) [†]	0.5	1,127.1 (271.6)	2.6	6,651.9 (1,065.3)	15.4	4,418.7 (889.5)	10.3	564.6 (229.1) [†]	1.3
15-24세	25,629.6 (2,346.5)	40.8	298.9 (127.8) [†]	0.5	1,159.5 (263.6)	1.8	14,719.0 (1,408.8)	23.4	9,266.4 (1,222.5)	14.7	185.7 (116.3) [‡]	0.3
25-34세	30,241.9 (2,418.5)	34.3	847.0 (226.4) [†]	1.0	1,295.3 (320.9)	1.5	16,450.7 (1,399.4)	18.7	11,017.2 (1,294.6)	12.5	631.7 (207.9) [†]	0.7
35-44세	27,949.2 (2,516.9)	31.5	722.7 (174.9)	0.8	954.4 (232.0)	1.1	15,444.1 (1,516.6)	17.4	10,282.9 (1,440.9)	11.6	545.1 (237.3) [†]	0.6
45-54세	40,713.8 (3,234.1)	29.7	2,685.1 (394.8)	2.0	1,285.2 (279.5)	0.9	22,977.3 (2,110.6)	16.8	13,002.5 (1,277.5)	9.5	763.7 (218.7) [†]	0.6
55-64세	58,674.4 (3,730.1)	27.5	7,222.6 (725.6)	3.4	2,888.5 (451.6)	1.4	30,935.6 (2,150.4)	14.5	16,998.0 (1,585.7)	8.0	629.6 (210.2) [†]	0.3
65-74세	56,285.1 (3,514.8)	27.5	13,017.5 (1,098.6)	6.4	4,341.0 (539.6)	2.1	26,560.2 (1,942.1)	13.0	11,710.5 (1,142.4)	5.7	655.8 (186.5) [†]	0.3
75세이상	95,719.8 (5,413.4)	31.6	59,261.3 (3,834.4)	19.6	9,195.9 (830.5)	3.0	19,169.1 (1,434.9)	6.3	7,127.2 (642.6)	2.4	966.2 (225.4)	0.3

구분	다발성		전신성		상제불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,791.7 (363.4)	0.2	25,084.5 (2,542.9)	2.2	2,559.3 (685.6) [†]	0.2	--	-	--	-	--	-
0-14세	-	0.0	609.3 (125.3)	1.4	53.6 (40.4) [‡]	0.1	--	-	--	-	--	-
15-24세	-	0.0	2,998.6 (578.9)	4.8	152.1 (88.3) [‡]	0.2	--	-	--	-	--	-
25-34세	-	0.1	2,726.7 (473.1)	3.1	277.5 (135.8) [†]	0.3	--	-	--	-	--	-
35-44세	303.1 (127.9) [†]	0.3	3,008.7 (506.1)	3.4	117.0 (66.0) [‡]	0.1	--	-	--	-	--	-
45-54세	242.9 (110.4) [†]	0.2	3,686.7 (521.4)	2.7	400.7 (202.6) [‡]	0.3	--	-	--	-	--	-
55-64세	297.7 (128.4) [†]	0.1	4,106.4 (468.7)	1.9	441.6 (189.9) [†]	0.2	--	-	--	-	--	-
65-74세	299.0 (124.4) [†]	0.1	3,349.1 (480.1)	1.6	458.6 (182.4) [†]	0.2	--	-	--	-	--	-
75세이상	531.3 (171.6) [†]	0.2	4,598.9 (584.7)	1.5	658.1 (180.5) [†]	0.2	--	-	--	-	--	-

[§] 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참조
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†]상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡]상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상부위별 퇴원환자수)

구분	전체		머리·목									
	전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리·목			
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율		
남자	569,579.1 (30,876.3)		92,481.6 (5,485.1)	16.2	71,784.5 (4,614.6)	12.6	18,404.0 (1,846.5)	3.2	1,391.2 (251.8)	0.2	901.8 (298.1) [†]	0.2
0-14세	29,883.3 (3,255.4)		5,546.4 (647.0)	18.6	3,047.0 (419.4)	10.2	2,385.7 (428.2)	8.0	-	0.2	54.8 (40.5) [‡]	0.2
15-24세	44,626.5 (4,028.5)		6,398.7 (694.9)	14.3	3,339.9 (467.2)	7.5	2,890.9 (466.4)	6.5	138.0 (78.7) [‡]	0.3	-	0.1
25-34세	61,668.3 (4,603.8)		7,344.7 (674.9)	11.9	5,077.1 (561.4)	8.2	2,102.4 (327.2)	3.4	89.3 (43.8) [†]	0.1	75.9 (51.8) [‡]	0.1
35-44세	58,723.1 (4,478.0)		7,497.6 (860.3)	12.8	5,276.6 (718.5)	9.0	1,759.5 (269.5)	3.0	272.4 (120.7) [†]	0.5	189.0 (94.4) [†]	0.3
45-54세	80,584.2 (5,519.8)		11,132.5 (1,160.7)	13.8	8,558.0 (1,027.9)	10.6	2,346.3 (400.7)	2.9	135.2 (55.8) [†]	0.2	93.0 (50.9) [‡]	0.1
55-64세	109,806.5 (6,431.0)		16,665.6 (1,253.5)	15.2	13,446.1 (1,154.0)	12.2	2,578.1 (396.8)	2.3	314.3 (109.0) [†]	0.3	327.1 (115.2) [†]	0.3
65-74세	93,881.7 (4,741.4)		19,525.4 (1,348.3)	20.8	16,807.1 (1,233.2)	17.9	2,487.5 (354.8)	2.6	179.9 (80.4) [†]	0.2	50.9 (30.6) [‡]	0.1
75세이상	90,405.6 (4,144.0)		18,370.7 (1,366.2)	20.3	16,232.8 (1,238.9)	18.0	1,853.6 (369.1)	2.1	203.2 (86.4) [†]	0.2	-	0.1

구분	척추·등				몸통				목·하배부·골반			
	전체		척수		척추		전체		가슴		목·하배부·골반	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	86,009.7 (4,424.0)	15.1	3,013.2 (472.0)	0.5	82,996.6 (4,343.2)	14.6	52,753.7 (3,004.0)	9.3	36,564.1 (2,371.8)	6.4	14,607.5 (1,213.9)	2.6
0-14세	797.7 (208.4) [†]	2.7	-	0.1	777.7 (206.6) [†]	2.6	913.3 (190.6)	3.1	171.6 (96.5) [‡]	0.6	628.7 (159.7) [†]	2.1
15-24세	2,602.2 (477.2)	5.8	-	0.2	2,522.4 (465.2)	5.7	1,337.5 (276.0)	3.0	398.1 (135.1) [†]	0.9	925.4 (244.9) [†]	2.1
25-34세	6,039.6 (686.7)	9.8	-	0.1	5,974.6 (685.2)	9.7	3,048.8 (410.7)	4.9	1,511.9 (300.8)	2.5	1,415.0 (301.8)	2.3
35-44세	7,302.4 (798.7)	12.4	214.0 (68.8) [†]	0.4	7,088.4 (791.1)	12.1	4,818.3 (587.2)	8.2	2,738.3 (415.4)	4.7	1,928.1 (340.8)	3.3
45-54세	12,678.7 (1,113.5)	15.7	437.1 (124.7) [†]	0.5	12,241.5 (1,102.2)	15.2	8,009.5 (890.1)	9.9	5,804.1 (701.8)	7.2	2,124.5 (376.7)	2.6
55-64세	17,514.0 (1,433.1)	15.9	906.3 (203.4)	0.8	16,607.6 (1,413.0)	15.1	13,220.4 (968.9)	12.0	9,908.9 (855.0)	9.0	3,028.9 (378.1)	2.8
65-74세	18,328.2 (1,232.4)	19.5	1,041.4 (245.0)	1.1	17,286.8 (1,205.1)	18.4	10,161.9 (916.4)	10.8	8,306.9 (840.8)	8.8	1,444.5 (243.9)	1.5
75세이상	20,747.1 (1,360.2)	22.9	249.6 (72.5) [†]	0.3	20,497.5 (1,359.5)	22.7	11,244.0 (885.1)	12.4	7,724.5 (724.3)	8.5	3,112.3 (383.1)	3.4

구분	상지											
	기타 몸통		전체		어깨 위팔		팔꿈치 아래팔		손목 손		기타 상지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	1,582.2 (361.7)	0.3	158,898.5 (16,741.4)	27.9	43,140.9 (3,180.9)	7.6	32,549.6 (2,688.9)	5.7	82,209.3 (12,681.0)	14.4	998.8 (377.9) [†]	0.2
0-14세	113.1 (54.2) [†]	0.4	13,865.5 (2,141.1)	46.4	3,784.9 (550.5)	12.7	4,505.1 (752.9)	15.1	5,539.6 (1,192.6)	18.5	-	0.1
15-24세	-	0.0	15,078.5 (2,307.9)	33.8	3,852.7 (591.9)	8.6	2,972.2 (509.1)	6.7	8,074.0 (1,687.1)	18.1	-	0.4
25-34세	122.0 (56.2) [†]	0.2	23,010.5 (2,924.4)	37.3	4,494.1 (703.2)	7.3	3,953.6 (653.7)	6.4	14,401.5 (2,367.4)	23.4	-	0.3
35-44세	151.9 (80.0) [‡]	0.3	19,463.5 (2,410.7)	33.1	4,751.5 (619.9)	8.1	2,790.6 (441.2)	4.8	11,847.2 (1,965.1)	20.2	74.2 (38.6) [‡]	0.1
45-54세	80.9 (41.9) [‡]	0.1	24,252.5 (3,089.9)	30.1	6,874.0 (783.0)	8.5	4,109.5 (540.4)	5.1	13,026.9 (2,289.9)	16.2	242.2 (144.3) [‡]	0.3
55-64세	282.6 (101.1) [†]	0.3	31,776.2 (3,551.5)	28.9	8,397.1 (910.5)	7.6	6,319.4 (719.5)	5.8	16,927.7 (2,822.8)	15.4	132.0 (86.1) [‡]	0.1
65-74세	410.5 (161.9) [†]	0.4	20,302.8 (2,080.1)	21.6	6,509.9 (783.5)	6.9	5,067.0 (609.0)	5.4	8,639.2 (1,589.1)	9.2	-	0.1
75세이상	407.2 (129.3) [†]	0.5	11,148.9 (927.5)	12.3	4,476.6 (528.9)	5.0	2,832.1 (436.6)	3.1	3,753.0 (588.0)	4.2	-	0.1

구분	하지											
	전체		둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎·아래다리		발목·발		기타 하지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	165,787.5 (9,971.0)	29.1	27,869.7 (2,128.2)	4.9	8,992.0 (806.2)	1.6	82,718.7 (5,437.2)	14.5	43,620.0 (3,602.3)	7.7	2,587.1 (647.2) [†]	0.5
0-14세	8,541.5 (1,096.7)	28.6	116.1 (72.5) [‡]	0.4	802.1 (223.8) [†]	2.7	4,487.5 (730.1)	15.0	2,667.2 (540.6)	8.9	468.7 (186.2) [†]	1.6
15-24세	18,509.5 (1,773.0)	41.5	-	0.3	739.4 (221.2) [†]	1.7	10,678.9 (1,097.7)	23.9	6,860.6 (938.4)	15.4	91.9 (64.0) [‡]	0.2
25-34세	20,866.8 (1,666.5)	33.8	637.4 (211.7) [†]	1.0	1,010.4 (301.8) [†]	1.6	12,748.1 (1,131.8)	20.7	6,083.3 (771.2)	9.9	387.7 (147.2) [†]	0.6
35-44세	18,328.3 (1,704.1)	31.2	519.4 (146.1) [†]	0.9	805.2 (213.6) [†]	1.4	10,389.0 (1,030.2)	17.7	6,251.5 (1,034.5)	10.6	363.3 (169.6) [†]	0.6
45-54세	22,348.1 (2,047.5)	27.7	1,577.6 (285.2)	2.0	726.2 (200.3) [†]	0.9	13,178.0 (1,425.2)	16.4	6,289.5 (764.3)	7.8	576.9 (173.5) [†]	0.7
55-64세	27,901.7 (1,910.8)	25.4	4,102.1 (499.7)	3.7	1,392.5 (280.6)	1.3	13,881.0 (1,174.4)	12.6	8,312.2 (897.1)	7.6	213.8 (92.9) [†]	0.2
65-74세	23,162.7 (1,838.4)	24.7	5,895.1 (780.8)	6.3	1,509.4 (283.3)	1.6	11,043.1 (1,064.4)	11.8	4,538.1 (620.7)	4.8	177.0 (89.3) [‡]	0.2
75세이상	26,128.8 (1,790.6)	28.9	14,883.1 (1,317.2)	16.5	2,006.7 (337.8)	2.2	6,313.2 (657.4)	7.0	2,617.8 (368.3)	2.9	308.0 (118.3) [†]	0.3

구분	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	778.9 (207.8) [†]	0.1	11,690.7 (1,262.7)	2.1	1,178.4 (461.0) [†]	0.2	-	-	-	-	-	-
0-14세	-	0.0	181.1 (62.1) [†]	0.6	-	0.1	-	-	-	-	-	-
15-24세	-	0.0	628.9 (203.7) [†]	1.4	71.1 (45.3) [‡]	0.2	-	-	-	-	-	-
25-34세	-	0.0	1,214.2 (337.4) [†]	2.0	143.7 (86.3) [‡]	0.2	-	-	-	-	-	-
35-44세	-	0.3	1,018.0 (219.8)	1.7	91.0 (48.2) [‡]	0.2	-	-	-	-	-	-
45-54세	140.9 (81.1) [‡]	0.2	1,761.3 (321.6)	2.2	260.7 (141.9) [‡]	0.3	-	-	-	-	-	-
55-64세	-	0.1	2,313.9 (327.5)	2.1	265.8 (160.2) [‡]	0.2	-	-	-	-	-	-
65-74세	-	0.0	2,187.3 (393.7)	2.3	176.4 (85.3) [†]	0.2	-	-	-	-	-	-
75세이상	235.3 (118.9) [‡]	0.3	2,386.1 (365.9)	2.6	144.8 (62.0) [†]	0.2	-	-	-	-	-	-

(계속 : 손상환자의 손상부위별 퇴원환자수)

구분	전체		머리·목									
			전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리 목	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	571,283.6 (25,279.0)		65,584.0 (4,168.9)	11.5	54,192.5 (3,859.3)	9.5	10,127.9 (1,160.6)	1.8	770.8 (190.5)	0.1	492.8 (209.6) [†]	0.1
0-14세	13,213.5 (1,963.6)		2,077.9 (329.2)	15.7	1,029.1 (196.8)	7.8	912.2 (247.9) [†]	6.9	-	0.1	117.8 (108.0) [†]	0.9
15-24세	18,209.7 (1,467.0)		2,435.4 (352.2)	13.4	1,530.0 (289.5)	8.4	710.4 (152.3)	3.9	173.0 (98.0) [†]	1.0	-	0.1
25-34세	26,474.9 (2,090.8)		4,395.0 (576.1)	16.6	2,984.4 (488.4)	11.3	1,322.2 (275.6)	5.0	43.0 (17.5) [†]	0.2	-	0.2
35-44세	30,115.5 (2,363.5)		5,065.4 (597.7)	16.8	3,759.3 (547.0)	12.5	1,235.2 (293.3)	4.1	-	0.1	-	0.2
45-54세	56,558.4 (3,502.5)		6,992.9 (710.3)	12.4	5,634.6 (665.2)	10.0	1,309.2 (258.0)	2.3	-	0.0	-	0.1
55-64세	103,650.6 (5,824.8)		12,762.4 (1,319.1)	12.3	11,148.1 (1,267.4)	10.8	1,280.3 (261.2)	1.2	229.2 (118.0) [†]	0.2	104.8 (53.4) [†]	0.1
65-74세	110,810.9 (5,517.8)		11,150.6 (1,064.0)	10.1	9,909.0 (1,034.6)	8.9	1,131.6 (227.6)	1.0	-	0.1	41.9 (20.9) [†]	0.0
75세이상	212,250.1 (9,843.1)		20,704.5 (1,515.6)	9.8	18,198.0 (1,385.3)	8.6	2,226.8 (450.4)	1.0	194.6 (84.8) [†]	0.1	-	0.0

구분	척추·등				몸통				목부·하배부·골반			
	전체		척수		척추		전체		가슴		목부·하배부·골반	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	130,571.8 (6,787.9)	22.9	1,396.1 (277.4)	0.2	129,175.7 (6,735.9)	22.6	51,299.5 (2,733.6)	9.0	33,010.8 (2,222.0)	5.8	16,492.2 (1,211.3)	2.9
0-14세	459.8 (168.8) [†]	3.5	-	0.0	459.8 (168.8) [†]	3.5	409.7 (117.5) [†]	3.1	-	1.2	197.8 (62.5) [†]	1.5
15-24세	1,434.5 (286.5)	7.9	-	0.4	1,354.5 (280.8)	7.4	1,224.3 (237.4)	6.7	500.1 (162.7) [†]	2.7	637.3 (178.7) [†]	3.5
25-34세	4,318.2 (508.4)	16.3	65.2 (40.1) [†]	0.2	4,253.0 (506.4)	16.1	1,137.2 (204.0)	4.3	459.5 (128.8) [†]	1.7	525.7 (150.4) [†]	2.0
35-44세	4,588.4 (630.9)	15.2	-	0.4	4,476.2 (629.8)	14.9	1,913.8 (330.9)	6.4	1,383.4 (310.0)	4.6	422.5 (130.6) [†]	1.4
45-54세	9,900.9 (937.7)	17.5	294.1 (124.8) [†]	0.5	9,606.7 (916.3)	17.0	4,763.1 (570.0)	8.4	3,261.9 (478.3)	5.8	1,173.5 (255.3)	2.1
55-64세	19,201.6 (1,406.7)	18.5	270.7 (126.7) [†]	0.3	18,931.0 (1,368.4)	18.3	8,689.8 (845.5)	8.4	6,506.7 (761.9)	6.3	1,866.3 (291.0)	1.8
65-74세	26,803.8 (1,982.5)	24.2	293.6 (112.5) [†]	0.3	26,510.2 (1,976.2)	23.9	9,751.8 (945.3)	8.8	7,054.5 (792.8)	6.4	2,426.1 (378.8)	2.2
75세이상	63,864.6 (3,742.9)	30.1	280.3 (106.1) [†]	0.1	63,584.2 (3,744.1)	30.0	23,409.8 (1,562.4)	11.0	13,690.7 (1,193.9)	6.5	9,243.0 (873.5)	4.4

구분	기타 몸통		상지								기타 상지	
	명 (표준오차)	분율	전체		어깨·위팔		팔꿈치·아래팔		손목·손		명 (표준오차)	분율
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	1,796.5 (337.9)	0.3	125,646.7 (9,472.3)	22.0	35,755.8 (2,072.4)	6.3	56,943.8 (4,282.5)	10.0	32,669.6 (4,579.2)	5.7	277.4 (110.4) [†]	0.0
0-14세	57.7 (29.5) [†]	0.4	5,376.6 (967.4)	40.7	1,561.0 (300.9)	11.8	1,796.7 (492.4) [†]	13.6	1,989.1 (448.0)	15.1	-	0.2
15-24세	86.9 (45.3) [†]	0.5	3,518.7 (587.3)	19.3	525.5 (161.3) [†]	2.9	925.3 (223.2)	5.1	2,067.9 (464.4)	11.4	-	0.0
25-34세	152.1 (63.5) [†]	0.6	5,530.4 (917.6)	20.9	1,373.9 (249.0)	5.2	1,090.5 (238.1)	4.1	3,045.5 (731.9)	11.5	-	0.1
35-44세	107.9 (48.2) [†]	0.4	6,811.2 (996.5)	22.6	1,365.1 (304.9)	4.5	1,928.7 (391.7)	6.4	3,493.5 (663.8)	11.6	-	0.1
45-54세	327.8 (134.3) [†]	0.6	14,368.4 (1,622.5)	25.4	3,995.3 (500.6)	7.1	4,433.2 (616.8)	7.8	5,895.8 (1,187.7)	10.4	-	0.1
55-64세	316.8 (110.0) [†]	0.3	30,107.0 (2,741.7)	29.0	7,419.1 (701.7)	7.2	14,463.5 (1,545.3)	14.0	8,182.3 (1,275.3)	7.9	-	0.0
65-74세	271.2 (106.9) [†]	0.2	28,276.2 (2,311.1)	25.5	8,836.3 (946.7)	8.0	15,189.8 (1,443.0)	13.7	4,157.0 (573.6)	3.8	-	0.1
75세이상	476.1 (134.2) [†]	0.2	31,658.1 (2,094.8)	14.9	10,679.5 (827.8)	5.0	17,116.2 (1,399.0)	8.1	3,838.4 (513.0)	1.8	-	0.0

구분	하지											
	전체		둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎 아래다리		발목·발		기타 하지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	182,394.2 (10,065.7)	31.9	56,391.2 (3,326.7)	9.9	13,255.0 (1,173.7)	2.3	70,189.2 (4,458.2)	12.3	40,203.5 (3,391.7)	7.0	2,355.3 (613.8) [†]	0.4
0-14세	4,426.5 (906.0)	33.5	-	0.7	325.0 (129.2) [†]	2.5	2,164.5 (449.0)	16.4	1,751.6 (517.2) [†]	13.3	95.9 (56.1) [†]	0.7
15-24세	7,120.0 (837.0)	39.1	-	0.9	420.2 (156.9) [†]	2.3	4,040.1 (573.0)	22.2	2,405.8 (463.7)	13.2	93.9 (57.6) [†]	0.5
25-34세	9,375.1 (996.1)	35.4	209.7 (90.3) [†]	0.8	284.8 (123.2) [†]	1.1	3,702.6 (473.5)	14.0	4,934.0 (709.0)	18.6	244.0 (104.3) [†]	0.9
35-44세	9,620.8 (1,050.0)	31.9	203.2 (100.4) [†]	0.7	-	0.5	5,055.1 (665.6)	16.8	4,031.4 (599.2)	13.4	181.8 (110.2) [†]	0.6
45-54세	18,365.7 (1,553.6)	32.5	1,107.6 (242.6)	2.0	559.0 (185.0) [†]	1.0	9,799.3 (1,000.8)	17.3	6,713.0 (774.8)	11.9	186.8 (77.4) [†]	0.3
55-64세	30,772.7 (2,307.1)	29.7	3,120.5 (446.8)	3.0	1,496.0 (308.5)	1.4	17,054.6 (1,386.0)	16.5	8,685.8 (1,052.7)	8.4	415.8 (155.6) [†]	0.4
65-74세	33,122.4 (2,204.7)	29.9	7,122.4 (639.8)	6.4	2,831.6 (421.7)	2.6	15,517.1 (1,281.0)	14.0	7,172.5 (838.9)	6.5	478.8 (146.1) [†]	0.4
75세이상	69,591.0 (4,111.1)	32.8	44,378.1 (2,872.5)	20.9	7,189.2 (737.0)	3.4	12,855.9 (1,156.9)	6.1	4,509.5 (534.4)	2.1	658.2 (173.3) [†]	0.3

구분	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	1,012.7 (266.5) [†]	0.2	13,393.7 (1,526.5)	2.3	1,380.9 (345.4) [†]	0.2	--	-	--	-	--	-
0-14세	-	0.0	428.2 (106.8)	3.2	-	0.2	--	-	--	-	--	-
15-24세	-	0.1	2,369.7 (492.8)	13.0	-	0.4	--	-	--	-	--	-
25-34세	-	0.3	1,512.5 (248.8)	5.7	133.7 (103.9) [†]	0.5	--	-	--	-	--	-
35-44세	-	0.3	1,990.7 (415.0)	6.6	-	0.1	--	-	--	-	--	-
45-54세	-	0.2	1,925.4 (322.4)	3.4	139.9 (81.0) [†]	0.2	--	-	--	-	--	-
55-64세	-	0.1	1,792.5 (297.7)	1.7	-	0.2	--	-	--	-	--	-
65-74세	262.0 (122.7) [†]	0.2	1,161.8 (224.6)	1.0	282.2 (124.1) [†]	0.3	--	-	--	-	--	-
75세이상	296.0 (127.0) [†]	0.1	2,212.8 (379.3)	1.0	513.3 (167.7) [†]	0.2	--	-	--	-	--	-

표 29. 손상환자의 손상부위[§] 별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	머리목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	2,204.5 (105.1)	305.4 (17.7)	243.4 (15.5)	55.1 (5.3)	4.2 (0.7)	2.7 (0.9) [†]	418.5 (20.1)	8.5 (1.2)	410.0 (19.9)
0-14세	785.7 (91.2)	139.0 (15.2)	74.3 (8.7)	60.1 (10.4)	1.4 (0.7) [‡]	3.1 (2.7) [‡]	22.9 (5.0)	- [*]	22.6 (5.0)
15-24세	1,229.3 (100.4)	172.8 (17.0)	95.3 (12.4)	70.5 (9.8)	6.1 (2.4) [†]	1.0 (0.6) [‡]	79.0 (11.1)	- [*]	75.8 (10.9)
25-34세	1,232.9 (89.1)	164.2 (14.5)	112.8 (11.6)	47.9 (7.4)	1.9 (0.7) [†]	1.7 (0.9) [‡]	144.9 (12.8)	1.8 (0.8) [†]	143.1 (12.8)
35-44세	1,213.5 (88.2)	171.6 (16.4)	123.4 (14.7)	40.9 (5.4)	4.1 (1.7) [†]	3.2 (1.4) [†]	162.4 (15.0)	4.5 (1.4) [†]	158.0 (14.9)
45-54세	1,654.6 (103.1)	218.7 (19.1)	171.2 (16.8)	44.1 (6.4)	1.9 (0.7) [†]	1.5 (0.8) [‡]	272.4 (20.5)	8.8 (2.1)	263.6 (20.2)
55-64세	2,524.0 (137.8)	348.0 (26.4)	290.8 (24.8)	45.6 (6.4)	6.4 (1.9) [†]	5.1 (1.6) [†]	434.1 (29.1)	13.9 (2.9)	420.2 (28.2)
65-74세	3,509.8 (162.4)	526.0 (36.8)	458.1 (34.9)	62.1 (8.2)	4.3 (1.8) [†]	1.6 (0.8) [‡]	773.9 (47.4)	22.9 (5.0)	751.0 (46.7)
75세이상	7,370.7 (323.2)	951.6 (58.0)	838.5 (53.5)	99.4 (14.0)	9.7 (3.0) [†]	4.0 (2.4) [‡]	2,060.6 (112.3)	12.9 (3.1)	2,047.7 (112.4)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부하배부 골반	기타 몸통	전체	어깨 위팔	팔꿈치 아래팔	손목 손	기타 상지
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	201.1 (10.0)	134.4 (7.9)	60.1 (4.0)	6.5 (1.2)	549.8 (49.6)	152.5 (9.3)	172.9 (12.9)	222.0 (32.9)	2.5 (0.9) [†]
0-14세	24.1 (4.1)	5.9 (2.5) [†]	15.1 (3.1)	3.1 (1.5) [†]	350.8 (52.7)	97.5 (13.0)	114.9 (18.7)	137.3 (27.5)	1.2 (1.0) [‡]
15-24세	50.1 (8.3)	17.6 (4.1)	30.6 (6.5)	2.0 (0.9) [†]	363.8 (53.0)	85.7 (12.4)	76.2 (10.7)	198.4 (39.4)	- [*]
25-34세	58.6 (6.6)	27.6 (4.9)	27.1 (4.6)	3.8 (1.5) [†]	399.2 (51.5)	82.1 (11.1)	70.6 (10.7)	244.0 (41.7)	2.5 (1.4) [‡]
35-44세	92.0 (9.6)	56.3 (7.3)	32.1 (4.9)	3.5 (1.4) [†]	358.9 (42.9)	83.6 (9.7)	64.5 (8.9)	209.5 (33.1)	1.3 (0.6) [†]
45-54세	154.1 (14.5)	109.4 (11.5)	39.8 (5.9)	4.9 (1.8) [†]	466.0 (53.9)	131.1 (11.9)	103.1 (11.1)	228.3 (40.6)	3.5 (1.8) [‡]
55-64세	259.1 (17.4)	194.1 (15.2)	57.9 (6.0)	7.1 (1.9) [†]	731.7 (70.7)	187.0 (15.5)	245.7 (23.6)	296.9 (46.2)	2.1 (1.1) [‡]
65-74세	341.5 (24.5)	263.4 (21.9)	66.4 (7.7)	11.7 (3.3) [†]	833.0 (67.7)	263.1 (23.8)	347.3 (30.5)	219.4 (32.9)	3.1 (1.8) [‡]
75세이상	843.9 (50.5)	521.5 (36.6)	300.9 (26.0)	21.5 (4.5)	1,042.5 (65.1)	369.1 (25.8)	485.8 (39.3)	184.9 (21.0)	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎 아래다리	발목 발	기타 하지			
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)			
전체	672.8 (37.1)	162.8 (9.8)	43.0 (3.1)	295.5 (18.0)	162.0 (12.6)	9.6 (2.3)	3.5 (0.7)	48.5 (4.9)	4.9 (1.3) [†]
0-14세	236.4 (33.4)	3.7 (1.8) [†]	20.5 (5.0)	121.3 (19.4)	80.6 (16.2)	10.3 (4.2) [†]	- [*]	11.1 (2.3)	1.0 (0.7) [‡]
15-24세	501.4 (45.9)	5.8 (2.5) [†]	22.7 (5.2)	288.0 (27.6)	181.3 (23.9)	3.6 (2.3) [‡]	- [*]	58.7 (11.3)	3.0 (1.7) [‡]
25-34세	423.0 (33.8)	11.8 (3.2) [†]	18.1 (4.5)	230.1 (19.6)	154.1 (18.1)	8.8 (2.9) [†]	- [*]	38.1 (6.6)	3.9 (1.9) [†]
35-44세	381.8 (34.4)	9.9 (2.4)	13.0 (3.2)	211.0 (20.7)	140.5 (19.7)	7.4 (3.2) [†]	4.1 (1.7) [†]	41.1 (6.9)	1.6 (0.9) [‡]
45-54세	491.2 (39.0)	32.4 (4.8)	15.5 (3.4)	277.2 (25.5)	156.9 (15.4)	9.2 (2.6) [†]	2.9 (1.3) [†]	44.5 (6.3)	4.8 (2.4) [‡]
55-64세	693.8 (44.1)	85.4 (8.6)	34.2 (5.3)	365.8 (25.4)	201.0 (18.8)	7.4 (2.5) [†]	3.5 (1.5) [†]	48.6 (5.5)	5.2 (2.2) [†]
65-74세	965.1 (60.3)	223.2 (18.8)	74.4 (9.3)	455.4 (33.3)	200.8 (19.6)	11.2 (3.2) [†]	5.1 (2.1) [†]	57.4 (8.2)	7.9 (3.1) [†]
75세이상	2,331.1 (131.8)	1,443.2 (93.4)	224.0 (20.2)	466.8 (34.9)	173.6 (15.6)	23.5 (5.5)	12.9 (4.2) [†]	112.0 (14.2)	16.0 (4.4) [†]

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
§ 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상부위별 퇴원율)

구분	전체	머리목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	2,201.1 (119.3)	357.4 (21.2)	277.4 (17.8)	71.1 (7.1)	5.4 (1.0)	3.5 (1.2) [†]	332.4 (17.1)	11.6 (1.8)	320.7 (16.8)
0-14세	1,062.3 (115.7)	197.2 (23.0)	108.3 (14.9)	84.8 (15.2)	- [*]	1.9 (1.4) [‡]	28.4 (7.4) [†]	- [*]	27.6 (7.3) [†]
15-24세	1,678.9 (151.6)	240.7 (26.1)	125.6 (17.6)	108.8 (17.5)	5.2 (3.0) [‡]	- [*]	97.9 (18.0)	- [*]	94.9 (17.5)
25-34세	1,615.7 (120.6)	192.4 (17.7)	133.0 (14.7)	55.1 (8.6)	2.3 (1.1) [†]	2.0 (1.4) [‡]	158.2 (18.0)	- [*]	156.5 (18.0)
35-44세	1,545.0 (117.8)	197.3 (22.6)	138.8 (18.9)	46.3 (7.1)	7.2 (3.2) [†]	5.0 (2.5) [†]	192.1 (21.0)	5.6 (1.8) [†]	186.5 (20.8)
45-54세	1,918.4 (131.4)	265.0 (27.6)	203.7 (24.5)	55.9 (9.5)	3.2 (1.3) [†]	2.2 (1.2) [‡]	301.8 (26.5)	10.4 (3.0) [†]	291.4 (26.2)
55-64세	2,614.3 (153.1)	396.8 (29.8)	320.1 (27.5)	61.4 (9.4)	7.5 (2.6) [†]	7.8 (2.7) [†]	417.0 (34.1)	21.6 (4.8)	395.4 (33.6)
65-74세	3,366.7 (170.0)	700.2 (48.4)	602.7 (44.2)	89.2 (12.7)	6.5 (2.9) [†]	1.8 (1.1) [‡]	657.3 (44.2)	37.3 (8.8)	619.9 (43.2)
75세이상	5,654.8 (259.2)	1,149.1 (85.5)	1,015.3 (77.5)	115.9 (23.1)	12.7 (5.4) [†]	- [*]	1,297.7 (85.1)	15.6 (4.5) [†]	1,282.1 (85.0)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	203.9 (11.6)	141.3 (9.2)	56.5 (4.7)	6.1 (1.4)	614.1 (64.7)	166.7 (12.3)	125.8 (10.4)	317.7 (49.0)	3.9 (1.5) [†]
0-14세	32.5 (6.8)	6.1 (3.4) [‡]	22.4 (5.7) [†]	4.0 (1.9) [†]	492.9 (76.1)	134.6 (19.6)	160.2 (26.8)	196.9 (42.4)	- [*]
15-24세	50.3 (10.4)	15.0 (5.1) [†]	34.8 (9.2) [†]	- [*]	567.3 (86.8)	144.9 (22.3)	111.8 (19.2)	303.7 (63.5)	- [*]
25-34세	79.9 (10.8)	39.6 (7.9)	37.1 (7.9)	3.2 (1.5) [†]	602.9 (76.6)	117.7 (18.4)	103.6 (17.1)	377.3 (62.0)	- [*]
35-44세	126.8 (15.5)	72.0 (10.9)	50.7 (9.0)	4.0 (2.1) [‡]	512.1 (63.4)	125.0 (16.3)	73.4 (11.6)	311.7 (51.7)	2.0 (1.0) [‡]
45-54세	190.7 (21.2)	138.2 (16.7)	50.6 (9.0)	1.9 (1.0) [‡]	577.4 (73.6)	163.6 (18.6)	97.8 (12.9)	310.1 (54.5)	5.8 (3.4) [‡]
55-64세	314.8 (23.1)	235.9 (20.4)	72.1 (9.0)	6.7 (2.4) [†]	756.5 (84.6)	199.9 (21.7)	150.5 (17.1)	403.0 (67.2)	3.1 (2.0) [‡]
65-74세	364.4 (32.9)	297.9 (30.2)	51.8 (8.7)	14.7 (5.8) [†]	728.1 (74.6)	233.5 (28.1)	181.7 (21.8)	309.8 (57.0)	- [*]
75세이상	703.3 (55.4)	483.2 (45.3)	194.7 (24.0)	25.5 (8.1) [†]	697.4 (58.0)	280.0 (33.1)	177.1 (27.3)	234.7 (36.8)	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)			
남자	640.7 (38.5)	107.7 (8.2)	34.7 (3.1)	319.7 (21.0)	168.6 (13.9)	10.0 (2.5) [†]	3.0 (0.8) [†]	45.2 (4.9)	4.6 (1.8) [†]
0-14세	303.6 (39.0)	4.1 (2.6) [‡]	28.5 (8.0) [†]	159.5 (26.0)	94.8 (19.2)	16.7 (6.6) [†]	- [*]	6.4 (2.2) [†]	- [*]
15-24세	696.3 (66.7)	- [*]	27.8 (8.3) [†]	401.7 (41.3)	258.1 (35.3)	3.5 (2.4) [‡]	- [*]	23.7 (7.7) [†]	2.7 (1.7) [‡]
25-34세	546.7 (43.7)	16.7 (5.5) [†]	26.5 (7.9) [†]	334.0 (29.7)	159.4 (20.2)	10.2 (3.9) [†]	- [*]	31.8 (8.8) [†]	3.8 (2.3) [‡]
35-44세	482.2 (44.8)	13.7 (3.8) [†]	21.2 (5.6) [†]	273.3 (27.1)	164.5 (27.2)	9.6 (4.5) [†]	- [*]	26.8 (5.8)	2.4 (1.3) [‡]
45-54세	532.0 (48.7)	37.6 (6.8)	17.3 (4.8) [†]	313.7 (33.9)	149.7 (18.2)	13.7 (4.1) [†]	3.4 (1.9) [‡]	41.9 (7.7)	6.2 (3.4) [‡]
55-64세	664.3 (45.5)	97.7 (11.9)	33.2 (6.7)	330.5 (28.0)	197.9 (21.4)	5.1 (2.2) [†]	- [*]	55.1 (7.8)	6.3 (3.8) [‡]
65-74세	830.6 (65.9)	211.4 (28.0)	54.1 (10.2)	396.0 (38.2)	162.7 (22.3)	6.3 (3.2) [‡]	- [*]	78.4 (14.1)	6.3 (3.1) [†]
75세이상	1,634.3 (112.0)	930.9 (82.4)	125.5 (21.1)	394.9 (41.1)	163.7 (23.0)	19.3 (7.4) [†]	14.7 (7.4) [†]	149.2 (22.9)	9.1 (3.9) [†]

(계속 : 손상환자의 손상부위별 퇴원율)

구분	전체	머리목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
여자	2,207.9(97.7)	253.5(16.1)	209.4(14.9)	39.1(4.5)	3.0(0.7)	1.9(0.8) [†]	504.6(26.2)	5.4(1.1)	499.2(26.0)
0-14세	494.5(73.5)	77.8(12.3)	38.5(7.4)	34.1(9.3) [†]	-	4.4(4.0) [‡]	17.2(6.3) [†]	-	17.2(6.3) [†]
15-24세	742.2(59.8)	99.3(14.4)	62.4(11.8)	29.0(6.2)	7.1(4.0) [‡]	-	58.5(11.7)	-	55.2(11.4)
25-34세	794.4(62.7)	131.9(17.3)	89.6(14.7)	39.7(8.3)	1.3(0.5) [†]	-	129.6(15.3)	2.0(1.2) [‡]	127.6(15.2)
35-44세	855.6(67.1)	143.9(17.0)	106.8(15.5)	35.1(8.3)	-	-	130.4(17.9)	-	127.2(17.9)
45-54세	1,383.5(85.7)	171.1(17.4)	137.8(16.3)	32.0(6.3)	-	-	242.2(22.9)	7.2(3.1) [†]	235.0(22.4)
55-64세	2,434.9(136.8)	299.8(31.0)	261.9(29.8)	30.1(6.1)	5.4(2.8) [‡]	2.5(1.3) [‡]	451.1(33.0)	6.4(3.0) [†]	444.7(32.1)
65-74세	3,640.9(181.3)	366.4(35.0)	325.6(34.0)	37.2(7.5)	-	1.4(0.7) [†]	880.7(65.1)	9.6(3.7) [†]	871.1(64.9)
75세이상	8,464.8(392.6)	825.7(60.4)	725.8(55.2)	88.8(18.0)	7.8(3.4) [†]	-	2,547.0(149.3)	11.2(4.2) [†]	2,535.8(149.3)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
여자	198.3(10.6)	127.6(8.6)	63.7(4.7)	6.9(1.3)	485.6(36.6)	138.2(8.0)	220.1(16.6)	126.3(17.7)	1.1(0.4) [†]
0-14세	15.3(4.4) [†]	-	7.4(2.3) [†]	2.2(1.1) [†]	201.2(36.2)	58.4(11.3)	67.2(18.4) [†]	74.4(16.8)	-
15-24세	49.9(9.7)	20.4(6.6) [†]	26.0(7.3) [†]	3.5(1.8) [‡]	143.4(23.9)	21.4(6.6) [†]	37.7(9.1)	84.3(18.9)	-
25-34세	34.1(6.1)	13.8(3.9) [†]	15.8(4.5) [†]	4.6(1.9) [†]	165.9(27.5)	41.2(7.5)	32.7(7.1)	91.4(22.0)	-
35-44세	54.4(9.4)	39.3(8.8)	12.0(3.7) [†]	3.1(1.4) [†]	193.5(28.3)	38.8(8.7)	54.8(11.1)	99.2(18.9)	-
45-54세	116.5(13.9)	79.8(11.7)	28.7(6.2)	8.0(3.3) [†]	351.5(39.7)	97.7(12.2)	108.4(15.1)	144.2(29.1)	-
55-64세	204.1(19.9)	152.8(17.9)	43.8(6.8)	7.4(2.6) [†]	707.2(64.4)	174.3(16.5)	339.8(36.3)	192.2(30.0)	-
65-74세	320.4(31.1)	231.8(26.0)	79.7(12.4)	8.9(3.5) [†]	929.1(75.9)	290.3(31.1)	499.1(47.4)	136.6(18.8)	-
75세이상	933.6(62.3)	546.0(47.6)	368.6(34.8)	19.0(5.4) [†]	1,262.6(83.5)	425.9(33.0)	682.6(55.8)	153.1(20.5)	-

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
여자	704.9(38.9)	217.9(12.9)	51.2(4.5)	271.3(17.2)	155.4(13.1)	9.1(2.4) [†]	3.9(1.0) [†]	51.8(5.9)	5.3(1.3) [†]
0-14세	165.6(33.9)	-	12.2(4.8) [†]	81.0(16.8)	65.5(19.4) [†]	3.6(2.1) [‡]	-	16.0(4.0)	-
15-24세	290.2(34.1)	-	17.1(6.4) [†]	164.7(23.4)	98.1(18.9)	3.8(2.3) [‡]	-	96.6(20.1)	-
25-34세	281.3(29.9)	6.3(2.7) [†]	8.5(3.7) [†]	111.1(14.2)	148.1(21.3)	7.3(3.1) [†]	-	45.4(7.5)	4.0(3.1) [‡]
35-44세	273.3(29.8)	5.8(2.9) [†]	-	143.6(18.9)	114.5(17.0)	5.2(3.1) [‡]	-	56.6(11.8)	-
45-54세	449.2(38.0)	27.1(5.9)	13.7(4.5) [†]	239.7(24.5)	164.2(19.0)	4.6(1.9) [†]	-	47.1(7.9)	3.4(2.0) [‡]
55-64세	722.9(54.2)	73.3(10.5)	35.1(7.2)	400.6(32.6)	204.0(24.7)	9.8(3.7) [†]	-	42.1(7.0)	-
65-74세	1,088.3(72.4)	234.0(21.0)	93.0(13.9)	509.8(42.1)	235.7(27.6)	15.7(4.8) [†]	8.6(4.0) [†]	38.2(7.4)	9.3(4.1) [†]
75세이상	2,775.4(164.0)	1,769.9(114.6)	286.7(29.4)	512.7(46.1)	179.8(21.3)	26.2(6.9) [†]	11.8(5.1) [†]	88.3(15.1)	20.5(6.7) [†]

표 30. 손상환자의 손상부위[§]별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	머리·목					척추·등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.9 (0.3)	11.5 (0.4)	12.5 (0.4)	7.3 (0.5)	10.0 (1.8)	10.7 (1.3)	13.4 (0.3)	30.0 (3.2)	13.1 (0.3)
0-14세	5.6 (0.5)	5.2 (0.9)	6.5 (1.5)	3.4 (0.3)	1.2 (0.2)	12.3 (0.4)	6.3 (1.3)	-*	5.7 (1.1)
15-24세	8.4 (0.5)	6.4 (0.5)	7.7 (0.9)	4.7 (0.4)	6.2 (2.8) [†]	8.8 (2.5) [†]	9.7 (1.8)	-*	8.5 (1.4)
25-34세	8.7 (0.4)	8.1 (0.9)	9.1 (1.3)	5.4 (0.6)	10.1 (2.3)	14.0 (4.7) [†]	7.7 (0.7)	19.7 (11.6) [†]	7.6 (0.7)
35-44세	9.4 (0.4)	8.1 (0.7)	9.3 (0.9)	4.7 (0.4)	7.1 (2.4) [†]	7.6 (2.8) [†]	9.5 (0.9)	24.2 (10.1) [†]	9.1 (0.8)
45-54세	11.3 (0.4)	9.7 (0.7)	9.9 (0.8)	7.9 (1.1)	28.7 (15.6) [†]	16.2 (1.3)	10.8 (0.7)	32.3 (7.6)	10.0 (0.6)
55-64세	12.6 (0.4)	11.0 (0.6)	11.4 (0.7)	9.1 (1.1)	6.5 (1.5)	11.7 (3.0) [†]	12.9 (0.5)	25.0 (4.9)	12.5 (0.5)
65-74세	14.6 (0.4)	14.1 (0.8)	15.0 (0.9)	7.8 (0.9)	13.6 (3.4) [†]	9.6 (2.7) [†]	15.3 (0.5)	37.9 (6.3)	14.6 (0.5)
75세이상	16.9 (0.4)	15.3 (0.6)	15.5 (0.7)	13.7 (2.6)	11.9 (3.6) [†]	5.5 (3.0) [†]	14.9 (0.5)	20.6 (4.2)	14.9 (0.5)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	13.3 (0.4)	12.0 (0.4)	16.2 (0.7)	12.1 (2.2)	9.5 (0.5)	12.1 (0.5)	10.2 (0.5)	7.1 (0.6)	14.3 (3.2)
0-14세	6.1 (0.8)	4.9 (0.9)	6.3 (1.2)	7.7 (1.2)	4.3 (0.4)	5.4 (0.6)	3.5 (0.3)	4.2 (0.6)	10.0 (0.3)
15-24세	8.3 (1.3)	6.0 (1.1)	9.7 (1.8)	7.3 (2.3) [†]	6.8 (0.7)	7.4 (0.7)	9.6 (2.0)	5.2 (0.5)	-*
25-34세	10.0 (1.0)	9.3 (1.1)	10.7 (1.7)	9.5 (3.1) [†]	7.0 (0.6)	9.6 (0.6)	7.2 (0.7)	6.0 (0.9)	21.1 (11.0) [†]
35-44세	11.9 (0.8)	9.4 (0.8)	16.0 (1.7)	13.4 (3.8) [†]	8.2 (0.6)	9.1 (0.8)	11.7 (1.3)	6.7 (0.7)	10.7 (5.2) [†]
45-54세	13.0 (1.3)	12.6 (1.5)	14.9 (1.9)	5.6 (1.5) [†]	9.3 (0.7)	11.7 (1.1)	11.5 (1.3)	7.0 (0.8)	10.0 (3.9) [†]
55-64세	13.0 (0.6)	11.9 (0.6)	16.6 (1.8)	12.4 (2.5)	9.9 (0.6)	12.6 (0.8)	10.1 (0.7)	8.0 (0.7)	15.5 (2.4)
65-74세	13.3 (0.5)	11.8 (0.5)	19.8 (1.8)	10.0 (1.9)	11.4 (0.6)	15.0 (1.0)	10.7 (0.7)	8.1 (0.7)	12.1 (4.4) [†]
75세이상	14.9 (0.6)	13.1 (0.6)	17.7 (1.2)	18.4 (7.3) [†]	12.7 (0.5)	14.9 (0.7)	11.7 (0.6)	11.1 (1.1)	-*

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎 아래다리	발목·발	기타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)			
전체	16.5 (0.5)	23.3 (0.7)	21.7 (1.2)	14.2 (0.5)	12.0 (0.6)	19.9 (3.6)	8.3 (1.6)	5.7 (0.4)	10.1 (1.1)
0-14세	7.7 (0.9)	2.8 (0.4)	10.6 (1.9)	8.9 (1.3)	5.0 (0.9)	11.1 (2.9) [†]	-*	3.4 (0.5)	6.8 (2.6) [†]
15-24세	10.5 (0.6)	6.6 (1.8) [†]	16.1 (3.8)	10.3 (0.7)	10.1 (1.1)	11.7 (5.3) [†]	-*	3.5 (0.3)	14.7 (1.1)
25-34세	11.0 (0.7)	17.7 (6.9) [†]	19.8 (5.5) [†]	11.6 (0.8)	8.7 (0.7)	8.1 (1.9)	-*	4.4 (0.6)	7.1 (2.0) [†]
35-44세	10.8 (0.7)	12.4 (2.3)	9.1 (1.2)	11.3 (0.7)	8.8 (1.1)	35.5 (18.6) [†]	12.6 (5.7) [†]	5.7 (2.0) [†]	8.9 (2.9) [†]
45-54세	14.2 (0.6)	21.6 (1.9)	12.7 (3.1)	13.7 (0.7)	12.7 (1.0)	34.0 (11.8) [†]	5.8 (1.4)	6.0 (0.9)	10.5 (1.2)
55-64세	16.5 (0.6)	21.2 (1.7)	19.9 (2.1)	15.6 (0.7)	15.4 (1.0)	18.9 (3.5)	5.3 (0.8)	5.3 (0.5)	9.0 (3.3) [†]
65-74세	18.1 (0.7)	23.5 (1.3)	22.5 (2.5)	16.6 (0.9)	14.4 (1.2)	12.1 (2.3)	12.6 (5.6) [†]	6.9 (0.9)	13.3 (2.2)
75세이상	22.5 (0.6)	24.0 (0.7)	26.8 (1.8)	18.7 (0.9)	15.6 (1.5)	20.3 (2.5)	7.3 (2.7) [†]	7.3 (0.7)	9.1 (1.3)

§ 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상부위별 평균재원일수)

구분	전체	머리·목					척추·등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	11.9(0.3)	11.9(0.5)	13.3(0.6)	6.6(0.4)	11.7(2.5)	10.7(1.8)	12.3(0.4)	32.2(4.0)	11.5(0.4)
0-14세	5.6(0.5)	4.2(0.4)	4.9(0.7)	3.2(0.3)	-*	7.3(0.6)	7.9(1.8)	-*	7.0(1.5)
15-24세	8.5(0.5)	6.4(0.7)	7.7(1.1)	4.8(0.5)	6.3(2.6) ⁺	-*	8.9(1.9)	-*	8.7(2.0)
25-34세	9.1(0.4)	8.7(1.3)	9.8(1.9)	5.5(0.9)	10.0(2.8) ⁺	20.0(4.4)	8.0(0.9)	-*	7.7(0.8)
35-44세	9.8(0.5)	8.2(0.8)	9.3(1.0)	5.2(0.5)	7.4(2.6) ⁺	8.1(3.5) ⁺	9.7(1.3)	27.8(12.9) ⁺	9.2(1.3)
45-54세	11.7(0.5)	11.0(1.0)	11.5(1.3)	8.0(1.4)	31.6(17.4) ⁺	18.3(0.9)	10.3(0.9)	39.4(11.0) ⁺	9.2(0.7)
55-64세	12.7(0.4)	12.4(0.8)	13.1(0.9)	9.4(1.2)	6.2(1.9) ⁺	11.0(3.5) ⁺	12.8(0.7)	26.6(6.0)	12.1(0.7)
65-74세	14.3(0.4)	14.8(1.1)	15.9(1.3)	7.3(1.2)	16.3(3.2)	8.1(2.8) ⁺	14.7(0.9)	35.8(7.0)	13.4(0.7)
75세이상	16.0(0.5)	16.1(1.1)	16.9(1.2)	9.5(1.1)	16.6(6.6) ⁺	-*	13.6(0.7)	33.3(4.8)	13.3(0.8)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨 위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	13.0(0.5)	12.2(0.5)	14.8(1.1)	14.3(4.5) ⁺	8.5(0.5)	10.3(0.4)	9.8(0.6)	6.9(0.6)	15.6(3.4)
0-14세	5.7(0.5)	6.7(0.3)	5.3(0.8)	5.8(1.0)	4.3(0.4)	5.2(0.6)	3.7(0.4)	4.2(0.7)	-*
15-24세	7.4(1.1)	7.5(1.7)	7.1(1.4)	-*	7.1(0.8)	7.1(0.7)	11.1(2.5)	5.3(0.5)	-*
25-34세	10.9(1.3)	10.2(1.4)	12.1(2.3)	7.3(3.1) ⁺	7.4(0.6)	10.2(0.7)	7.3(0.8)	6.4(0.9)	-*
35-44세	12.9(1.0)	9.8(1.1)	17.0(1.8)	14.8(2.6)	8.1(0.7)	9.4(1.0)	10.7(1.6)	7.0(0.8)	13.1(6.4) ⁺
45-54세	13.6(1.8)	13.3(2.1)	14.5(2.7)	11.5(3.5) ⁺	9.0(0.7)	10.4(1.0)	13.4(2.3)	6.9(0.8)	10.1(4.2) ⁺
55-64세	12.7(0.8)	11.9(0.7)	15.1(2.4)	14.0(3.6) ⁺	9.5(0.6)	11.4(0.9)	11.1(1.1)	8.0(0.8)	15.7(1.5)
65-74세	13.0(0.8)	12.5(0.8)	17.0(2.9)	8.9(1.7)	10.2(0.6)	13.3(1.3)	10.6(1.2)	7.7(0.6)	-*
75세이상	14.9(1.2)	13.1(1.0)	18.0(3.2)	24.7(14.7) ⁺	10.9(0.7)	12.4(1.2)	10.8(1.0)	9.3(1.2)	-*

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)			
남자	15.2(0.5)	22.3(0.9)	17.0(1.1)	13.6(0.5)	12.8(0.7)	24.1(6.2) ⁺	8.2(2.5) ⁺	6.3(0.5)	12.5(2.2)
0-14세	8.3(1.1)	2.7(0.7) ⁺	9.6(2.3)	9.6(1.9)	5.2(1.0)	12.1(3.4) ⁺	-*	2.9(0.5)	-*
15-24세	10.6(0.8)	-*	15.0(4.0) ⁺	10.5(0.8)	10.4(1.3)	15.4(9.5) ⁺	-*	3.8(1.1) ⁺	16.0(1.1)
25-34세	11.6(0.7)	20.1(8.9) ⁺	17.4(4.5) ⁺	11.9(1.0)	9.1(1.0)	8.8(2.8) ⁺	-*	5.1(1.2)	7.1(4.0) ⁺
35-44세	11.8(1.0)	13.5(2.7)	9.9(1.2)	11.6(0.9)	9.9(1.6)	49.9(21.2) ⁺	-*	5.0(1.2)	11.2(3.8) ⁺
45-54세	15.4(0.8)	20.1(1.8)	11.7(2.8)	14.1(0.9)	15.1(1.6)	38.9(14.8) ⁺	6.9(2.1) ⁺	6.4(1.3)	11.2(3.1) ⁺
55-64세	17.3(0.9)	21.9(2.3)	17.7(2.2)	16.0(1.2)	17.1(1.5)	18.2(3.5)	-*	5.0(0.7)	12.4(4.0) ⁺
65-74세	18.1(0.9)	23.0(1.9)	16.0(2.1)	16.8(1.2)	16.0(2.0)	13.3(5.2) ⁺	-*	7.3(1.2)	19.1(5.0) ⁺
75세이상	21.1(0.8)	23.2(1.0)	25.4(2.5)	16.5(1.3)	18.3(2.9)	16.0(3.3)	4.8(2.8) ⁺	8.7(0.9)	11.8(4.3) ⁺

(계속 : 손상환자의 손상부위별 평균재원일수)

구분	전체	머리·목					척추·등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	13.9 (0.4)	11.0 (0.4)	11.5 (0.5)	8.7 (1.1)	6.8 (1.6)	10.8 (1.2)	14.2 (0.4)	25.5 (5.1)	14.1 (0.4)
0-14세	5.7 (0.7)	8.0 (2.4) ⁺	11.2 (4.7) ⁺	3.7 (0.5)	- [*]	14.7 (0.4)	3.4 (0.7)	- [*]	3.4 (0.7)
15-24세	8.0 (0.6)	6.6 (0.8)	7.8 (1.0)	4.2 (0.7)	6.1 (4.7) ⁺	- [*]	11.4 (3.4) ⁺	- [*]	8.1 (1.5)
25-34세	7.5 (0.5)	7.1 (1.0)	8.0 (1.4)	5.3 (0.6)	10.2 (4.4) ⁺	- [*]	7.4 (0.8)	- [*]	7.4 (0.9)
35-44세	8.5 (0.5)	7.9 (1.2)	9.3 (1.6)	4.0 (0.8)	- [*]	- [*]	9.1 (0.9)	- [*]	8.9 (0.9)
45-54세	10.9 (0.5)	7.6 (0.6)	7.5 (0.7)	7.7 (1.5)	- [*]	- [*]	11.4 (1.1)	21.6 (4.0)	11.1 (1.1)
55-64세	12.5 (0.4)	9.3 (0.8)	9.4 (0.8)	8.6 (1.8)	7.0 (2.4) ⁺	13.9 (5.0) ⁺	13.0 (0.7)	19.7 (6.8) ⁺	12.9 (0.7)
65-74세	14.9 (0.5)	12.9 (0.9)	13.4 (1.0)	9.0 (1.3)	- [*]	11.4 (2.5)	15.7 (0.6)	45.5 (18.0) ⁺	15.4 (0.6)
75세이상	17.3 (0.4)	14.5 (0.8)	14.3 (0.8)	17.1 (4.5) ⁺	7.1 (2.4) ⁺	- [*]	15.3 (0.5)	9.8 (2.9) ⁺	15.4 (0.5)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	13.6 (0.4)	11.8 (0.5)	17.5 (0.9)	10.1 (1.4)	10.7 (0.5)	14.2 (0.7)	10.4 (0.5)	7.5 (0.7)	9.5 (3.1) ⁺
0-14세	7.2 (2.3) ⁺	- [*]	9.3 (3.7) ⁺	11.3 (4.3) ⁺	4.3 (0.6)	5.8 (1.1)	3.0 (0.6)	4.2 (1.0)	- [*]
15-24세	9.4 (2.3)	4.8 (1.4) ⁺	13.5 (3.9) ⁺	5.4 (1.2)	5.7 (0.8)	9.7 (2.9) ⁺	5.1 (1.0)	4.9 (1.0)	- [*]
25-34세	7.5 (1.1)	6.5 (1.6) ⁺	7.2 (1.3)	11.3 (4.9) ⁺	5.6 (0.7)	7.8 (1.0)	6.5 (1.2)	4.2 (0.8)	- [*]
35-44세	9.3 (1.1)	8.4 (1.2)	11.7 (2.7)	11.3 (7.7) ⁺	8.3 (1.1)	7.9 (1.2)	13.3 (2.4)	5.8 (1.2)	- [*]
45-54세	12.1 (1.5)	11.6 (1.8)	15.7 (2.7)	4.1 (1.5) ⁺	9.9 (0.9)	13.9 (2.1)	9.8 (1.1)	7.2 (1.1)	- [*]
55-64세	13.4 (0.8)	12.0 (0.9)	18.9 (2.3)	11.0 (3.1) ⁺	10.3 (0.7)	13.9 (1.4)	9.7 (0.8)	8.0 (0.8)	- [*]
65-74세	13.6 (0.8)	11.1 (0.7)	21.4 (2.3)	11.6 (4.0) ⁺	12.2 (0.7)	16.3 (1.3)	10.7 (0.8)	9.0 (1.4)	- [*]
75세이상	14.9 (0.7)	13.1 (0.8)	17.6 (1.1)	12.9 (3.9) ⁺	13.4 (0.6)	16.0 (0.9)	11.8 (0.7)	12.8 (1.7)	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)			
여자	17.6 (0.6)	23.8 (0.7)	25.0 (1.8)	14.9 (0.5)	11.1 (0.6)	15.3 (1.6)	8.4 (2.1)	5.1 (0.6)	8.1 (1.2)
0-14세	6.7 (1.0)	- [*]	13.2 (4.4) ⁺	7.6 (1.1)	4.5 (1.1)	6.0 (1.6) ⁺	- [*]	3.6 (0.7)	- [*]
15-24세	10.2 (0.9)	- [*]	18.1 (7.5) ⁺	10.1 (1.2)	9.4 (1.5)	8.1 (1.7)	- [*]	3.4 (0.4)	- [*]
25-34세	9.6 (0.9)	10.1 (4.7) ⁺	28.1 (18.6) ⁺	10.4 (0.8)	8.1 (0.8)	7.0 (1.0)	- [*]	3.8 (0.7)	7.2 (1.1)
35-44세	8.9 (0.7)	9.8 (3.2) ⁺	- [*]	10.6 (0.9)	7.0 (0.9)	6.7 (1.2)	- [*]	6.0 (2.9) ⁺	- [*]
45-54세	12.9 (0.7)	23.7 (3.8)	14.0 (6.3) ⁺	13.1 (1.0)	10.4 (0.9)	19.0 (3.5)	- [*]	5.8 (1.4)	9.3 (2.5) ⁺
55-64세	15.8 (0.7)	20.3 (2.5)	22.0 (3.4)	15.3 (0.8)	13.8 (1.2)	19.2 (4.4)	- [*]	5.7 (0.9)	- [*]
65-74세	18.1 (1.0)	23.9 (1.9)	26.0 (3.6)	16.5 (1.0)	13.3 (1.4)	11.6 (2.5)	7.3 (1.7)	6.2 (1.2)	9.7 (3.4) ⁺
75세이상	23.1 (0.7)	24.3 (0.8)	27.3 (2.2)	19.8 (1.1)	14.1 (1.5)	22.4 (3.5)	9.2 (3.8) ⁺	5.7 (0.8)	8.4 (1.2)

표 31. 손상환자의 손상양상¹별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,140,862.7 (54,395.8)		646,448.1 (33,650.2)	56.7	12,830.8 (1,341.7)	1.1	121,137.8 (7,655.9)	10.6	120,217.0 (7,821.3)	10.5
0-14세	43,096.8 (5,005.0)		28,311.4 (3,774.3)	65.7	476.4 (161.0) [†]	1.1	2,366.2 (369.0)	5.5	3,005.3 (394.8)	7.0
15-24세	62,836.2 (5,130.0)		26,120.5 (2,514.4)	41.6	1,794.6 (426.4)	2.9	10,403.2 (1,097.6)	16.6	4,296.1 (594.7)	6.8
25-34세	88,143.2 (6,368.2)		35,695.1 (3,283.8)	40.5	1,411.1 (277.9)	1.6	16,813.9 (1,334.5)	19.1	6,813.2 (803.2)	7.7
35-44세	88,838.5 (6,455.6)		37,485.9 (3,110.0)	42.2	1,246.9 (297.9)	1.4	14,717.1 (1,305.0)	16.6	8,584.9 (1,084.8)	9.7
45-54세	137,142.5 (8,547.5)		62,782.4 (4,409.7)	45.8	1,901.2 (364.8)	1.4	22,006.2 (1,806.4)	16.0	13,679.9 (1,311.0)	10.0
55-64세	213,457.1 (11,657.8)		114,561.4 (7,041.4)	53.7	1,755.8 (331.0)	0.8	25,028.6 (2,014.8)	11.7	24,687.4 (2,092.0)	11.6
65-74세	204,692.6 (9,472.6)		119,043.6 (6,523.5)	58.2	1,957.4 (355.6)	1.0	19,154.6 (1,603.3)	9.4	26,424.7 (2,085.2)	12.9
75세이상	302,655.7 (13,273.0)		222,447.8 (10,911.0)	73.5	2,287.3 (388.9)	0.8	10,648.1 (1,008.6)	3.5	32,725.5 (2,042.4)	10.8

구분	열린상처		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	38,246.8 (2,980.4)	3.4	5,127.5 (1,525.3) [†]	0.4	2,217.1 (587.6) [†]	0.2	49,590.5 (3,607.2)	4.3	1,941.0 (449.9)	0.2
0-14세	1,520.1 (325.2)	3.5	- [*]	0.2	- [*]	0.1	1,741.2 (364.9)	4.0	- [*]	0.0
15-24세	2,297.2 (388.2)	3.7	- [*]	0.1	123.2 (73.5) [†]	0.2	2,847.8 (464.8)	4.5	- [*]	0.0
25-34세	4,378.3 (666.2)	5.0	515.9 (243.4) [†]	0.6	250.0 (106.6) [†]	0.3	3,193.7 (471.4)	3.6	- [*]	0.2
35-44세	3,917.5 (607.6)	4.4	721.8 (263.7) [†]	0.8	268.0 (108.1) [†]	0.3	4,464.4 (578.0)	5.0	545.3 (182.9) [†]	0.6
45-54세	4,981.6 (682.0)	3.6	948.0 (286.8) [†]	0.7	291.0 (110.9) [†]	0.2	6,498.8 (816.3)	4.7	195.2 (101.5) [†]	0.1
55-64세	7,162.2 (817.5)	3.4	1,544.0 (506.7) [†]	0.7	572.0 (245.4) [†]	0.3	8,646.7 (898.7)	4.1	420.1 (184.3) [†]	0.2
65-74세	6,903.7 (762.5)	3.4	926.1 (510.0) [†]	0.5	496.9 (193.5) [†]	0.2	8,447.9 (891.5)	4.1	496.1 (201.6) [†]	0.2
75세이상	7,086.2 (724.0)	2.3	301.2 (124.8) [†]	0.1	176.0 (58.4) [†]	0.1	13,750.1 (1,281.9)	4.5	- [*]	0.0

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	13,903.1 (4,031.4) [†]	1.2	4,704.6 (1,045.3)	0.4	20,870.2 (2,326.3)	1.8	101,836.8 (9,459.3)	8.9	1,791.3 (312.5)	0.2
0-14세	1,180.0 (604.6) [†]	2.7	- [*]	0.4	477.6 (116.4)	1.1	3,602.8 (751.1)	8.4	131.5 (77.7) [†]	0.3
15-24세	595.9 (294.8) [†]	0.9	324.2 (167.1) [†]	0.5	2,806.3 (560.5)	4.5	10,901.4 (1,476.8)	17.3	225.7 (103.7) [†]	0.4
25-34세	1,554.3 (570.7) [†]	1.8	1,006.1 (306.0) [†]	1.1	2,277.9 (404.1)	2.6	13,929.3 (1,674.6)	15.8	150.4 (57.3) [†]	0.2
35-44세	1,538.3 (548.7) [†]	1.7	601.4 (205.4) [†]	0.7	2,498.4 (450.2)	2.8	12,032.9 (1,550.6)	13.5	215.7 (106.3) [†]	0.2
45-54세	2,270.9 (700.6) [†]	1.7	1,201.0 (464.0) [†]	0.9	3,172.5 (490.3)	2.3	17,045.8 (1,935.4)	12.4	- [*]	0.1
55-64세	2,929.3 (876.0) [†]	1.4	1,015.1 (254.7) [†]	0.5	3,254.0 (398.8)	1.5	21,569.1 (2,032.8)	10.1	311.4 (124.1) [†]	0.1
65-74세	1,727.5 (506.3) [†]	0.8	282.8 (123.4) [†]	0.1	2,579.9 (436.0)	1.3	15,920.8 (1,692.2)	7.8	330.6 (114.7) [†]	0.2
75세이상	2,106.9 (390.4)	0.7	- [*]	0.0	3,803.6 (496.5)	1.3	6,834.7 (687.3)	2.3	258.0 (99.9) [†]	0.1

¹ 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상양상별 퇴원환자수)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	569,579.1 (30,876.3)		279,675.8 (16,585.5)	49.1	7,613.3 (861.1)	1.3	69,484.5 (4,645.6)	12.2	67,975.9 (4,412.5)	11.9
0-14세	29,883.3 (3,255.4)		20,227.8 (2,581.5)	67.7	219.2 (117.2) [†]	0.7	1,567.0 (304.5)	5.2	2,067.5 (317.6)	6.9
15-24세	44,626.5 (4,028.5)		19,648.1 (2,036.4)	44.0	1,467.4 (333.8)	3.3	7,409.9 (862.9)	16.6	2,750.3 (452.4)	6.2
25-34세	61,668.3 (4,603.8)		26,624.6 (2,431.8)	43.2	1,031.8 (255.3)	1.7	11,413.7 (1,019.3)	18.5	4,092.1 (508.4)	6.6
35-44세	58,723.1 (4,478.0)		26,089.0 (2,296.1)	44.4	777.2 (199.4) [†]	1.3	9,303.3 (974.8)	15.8	5,188.5 (713.2)	8.8
45-54세	80,584.2 (5,519.8)		35,624.6 (2,779.4)	44.2	1,468.3 (269.0)	1.8	12,571.8 (1,143.9)	15.6	7,992.9 (935.7)	9.9
55-64세	109,806.5 (6,431.0)		52,820.2 (3,330.2)	48.1	1,247.3 (265.0)	1.1	12,360.6 (1,280.0)	11.3	13,815.9 (1,125.4)	12.6
65-74세	93,881.7 (4,741.4)		43,964.9 (2,723.2)	46.8	713.9 (197.7) [†]	0.8	10,014.7 (998.0)	10.7	16,719.1 (1,335.9)	17.8
75세이상	90,405.6 (4,144.0)		54,676.6 (2,985.0)	60.5	688.3 (165.3)	0.8	4,843.5 (582.5)	5.4	15,349.5 (1,129.1)	17.0

구분	열린상처		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	25,611.2 (1,991.3)	4.5	4,210.3 (1,364.0) [†]	0.7	1,711.8 (459.4) [†]	0.3	23,099.4 (1,962.8)	4.1	1,484.1 (419.3) [†]	0.3
0-14세	1,143.8 (263.8)	3.8	- [*]	0.3	- [*]	0.0	1,367.0 (325.2)	4.6	- [*]	0.0
15-24세	1,688.7 (345.6)	3.8	- [*]	0.0	- [*]	0.1	1,715.3 (352.6)	3.8	- [*]	0.0
25-34세	3,008.8 (491.5)	4.9	476.5 (221.9) [†]	0.8	198.1 (101.2) [†]	0.3	2,014.4 (388.5)	3.3	- [*]	0.2
35-44세	2,585.4 (461.0)	4.4	585.6 (228.6) [†]	1.0	175.9 (83.3) [†]	0.3	2,655.9 (430.8)	4.5	533.3 (182.5) [†]	0.9
45-54세	3,330.1 (478.0)	4.1	675.8 (241.2) [†]	0.8	255.0 (109.4) [†]	0.3	3,528.7 (523.0)	4.4	- [*]	0.2
55-64세	5,525.3 (675.7)	5.0	1,339.7 (478.9) [†]	1.2	478.9 (234.0) [†]	0.4	4,148.0 (576.9)	3.8	318.2 (169.2) [†]	0.3
65-74세	4,442.0 (501.6)	4.7	833.3 (494.4) [†]	0.9	433.7 (190.0) [†]	0.5	3,508.6 (505.1)	3.7	326.4 (176.3) [†]	0.3
75세이상	3,887.1 (532.8)	4.3	196.9 (103.6) [†]	0.2	127.0 (47.9) [†]	0.1	4,161.5 (571.2)	4.6	- [*]	0.0

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	7,352.9 (2,132.2) [†]	1.3	3,791.6 (917.6)	0.7	8,848.1 (1,082.4)	1.6	67,503.0 (6,524.6)	11.9	1,217.0 (240.5)	0.2
0-14세	743.4 (344.8) [†]	2.5	- [*]	0.5	105.5 (45.3) [†]	0.4	2,072.1 (405.4)	6.9	- [*]	0.4
15-24세	292.3 (135.2) [†]	0.7	192.2 (138.9) [†]	0.4	541.7 (187.6) [†]	1.2	8,631.8 (1,235.4)	19.3	213.7 (103.0) [†]	0.5
25-34세	825.4 (341.4) [†]	1.3	894.1 (267.0) [†]	1.4	868.5 (260.3) [†]	1.4	9,969.3 (1,168.3)	16.2	103.0 (45.7) [†]	0.2
35-44세	916.0 (334.4) [†]	1.6	509.3 (194.5) [†]	0.9	668.8 (153.9)	1.1	8,519.0 (1,140.7)	14.5	215.7 (106.3) [†]	0.4
45-54세	1,327.4 (411.9) [†]	1.6	953.6 (420.2) [†]	1.2	1,388.2 (284.4)	1.7	11,240.8 (1,367.6)	13.9	- [*]	0.1
55-64세	1,724.8 (462.6) [†]	1.6	816.7 (235.1) [†]	0.7	1,807.6 (261.3)	1.6	13,272.2 (1,402.6)	12.1	131.1 (73.3) [†]	0.1
65-74세	834.4 (290.6) [†]	0.9	270.8 (122.9) [†]	0.3	1,537.4 (346.1)	1.6	10,032.9 (1,327.7)	10.7	249.6 (92.2) [†]	0.3
75세이상	689.3 (190.2) [†]	0.8	- [*]	0.0	1,930.6 (301.1)	2.1	3,765.0 (487.9)	4.2	- [*]	0.1

(계속 : 손상환자의 손상양상별 퇴원환자수)

구분	전체	골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	571,283.6 (25,279.0)	366,772.3 (18,282.3)	64.2	5,217.5 (666.3)	0.9	51,653.3 (3,365.9)	9.0	52,241.1 (3,778.0)	9.1
0-14세	13,213.5 (1,963.6)	8,083.6 (1,316.1)	61.2	257.2 (113.3) [†]	1.9	799.1 (218.8) [†]	6.0	937.8 (196.1)	7.1
15-24세	18,209.7 (1,467.0)	6,472.4 (742.2)	35.5	327.3 (167.6) [†]	1.8	2,993.3 (448.6)	16.4	1,545.8 (288.1)	8.5
25-34세	26,474.9 (2,090.8)	9,070.5 (1,064.5)	34.3	379.3 (106.1) [†]	1.4	5,400.2 (585.3)	20.4	2,721.1 (491.9)	10.3
35-44세	30,115.5 (2,363.5)	11,396.9 (1,135.3)	37.8	469.7 (186.0) [†]	1.6	5,413.8 (658.0)	18.0	3,396.4 (538.6)	11.3
45-54세	56,558.4 (3,502.5)	27,157.8 (1,979.1)	48.0	432.9 (174.5) [†]	0.8	9,434.4 (998.0)	16.7	5,687.1 (661.7)	10.1
55-64세	103,650.6 (5,824.8)	61,741.2 (4,247.5)	59.6	508.6 (151.8) [†]	0.5	12,668.0 (1,102.6)	12.2	10,871.5 (1,269.3)	10.5
65-74세	110,810.9 (5,517.8)	75,078.7 (4,289.4)	67.8	1,243.5 (254.9)	1.1	9,139.9 (970.8)	8.2	9,705.5 (984.2)	8.8
75세이상	212,250.1 (9,843.1)	167,771.2 (8,518.7)	79.0	1,599.0 (315.4)	0.8	5,804.5 (713.6)	2.7	17,376.0 (1,332.6)	8.2

구분	열린상처		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	12,635.5 (1,330.2)	2.2	917.2 (305.9) [†]	0.2	505.3 (169.8) [†]	0.1	26,491.1 (1,974.4)	4.6	456.9 (159.4) [†]	0.1
0-14세	376.2 (174.4) [†]	2.8	-*	0.0	-*	0.3	374.2 (180.5) [†]	2.8	-*	0.0
15-24세	608.5 (203.6) [†]	3.3	-*	0.4	-*	0.4	1,132.5 (265.6)	6.2	-*	0.0
25-34세	1,369.6 (285.7)	5.2	-*	0.1	-*	0.2	1,179.3 (249.6)	4.5	-*	0.0
35-44세	1,332.1 (290.7)	4.4	-*	0.5	-*	0.3	1,808.5 (378.2)	6.0	-*	0.0
45-54세	1,651.4 (391.4)	2.9	-*	0.5	-*	0.1	2,970.1 (443.9)	5.3	-*	0.1
55-64세	1,636.9 (346.2)	1.6	-*	0.2	-*	0.1	4,498.7 (558.2)	4.3	-*	0.1
65-74세	2,461.7 (434.5)	2.2	-*	0.1	-*	0.1	4,939.2 (656.4)	4.5	-*	0.2
75세이상	3,199.1 (469.3)	1.5	-*	0.0	-*	0.0	9,588.6 (949.2)	4.5	-*	0.0

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	6,550.2 (1,998.2) [†]	1.1	913.1 (233.7) [†]	0.2	12,022.1 (1,469.9)	2.1	34,333.7 (3,441.9)	6.0	574.3 (174.8) [†]	0.1
0-14세	436.6 (268.6) [†]	3.3	-*	0.0	372.2 (105.6) [†]	2.8	1,530.7 (435.1) [†]	11.6	-*	0.0
15-24세	303.6 (172.0) [†]	1.7	-*	0.7	2,264.6 (488.4)	12.4	2,269.6 (419.5)	12.5	-*	0.1
25-34세	728.9 (268.6) [†]	2.8	112.0 (74.8) [†]	0.4	1,409.5 (230.1)	5.3	3,960.0 (710.0)	15.0	-*	0.2
35-44세	622.3 (254.7) [†]	2.1	-*	0.3	1,829.6 (406.8)	6.1	3,513.9 (627.3)	11.7	-*	0.0
45-54세	943.5 (357.6) [†]	1.7	247.4 (153.7) [†]	0.4	1,784.3 (317.5)	3.2	5,805.1 (854.8)	10.3	-*	0.1
55-64세	1,204.6 (496.5) [†]	1.2	198.4 (100.7) [†]	0.2	1,446.4 (268.2)	1.4	8,296.9 (940.3)	8.0	-*	0.2
65-74세	893.1 (276.9) [†]	0.8	-*	0.0	1,042.5 (209.5)	0.9	5,887.9 (835.0)	5.3	-*	0.1
75세이상	1,417.7 (286.8)	0.7	-*	0.1	1,873.0 (317.4)	0.9	3,069.7 (379.4)	1.4	179.6 (89.4) [†]	0.1

표 32. 손상환자의 손상양상[※]별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	2,204.5 (105.1)	1,249.1 (65.0)	24.8 (2.6)	234.1 (14.8)	232.3 (15.1)
0-14세	785.7 (91.2)	516.1 (68.8)	8.7 (2.9) [†]	43.1 (6.7)	54.8 (7.2)
15-24세	1,229.3 (100.4)	511.0 (49.2)	35.1 (8.3)	203.5 (21.5)	84.0 (11.6)
25-34세	1,232.9 (89.1)	499.3 (45.9)	19.7 (3.9)	235.2 (18.7)	95.3 (11.2)
35-44세	1,213.5 (88.2)	512.0 (42.5)	17.0 (4.1)	201.0 (17.8)	117.3 (14.8)
45-54세	1,654.6 (103.1)	757.5 (53.2)	22.9 (4.4)	265.5 (21.8)	165.0 (15.8)
55-64세	2,524.0 (137.8)	1,354.6 (83.3)	20.8 (3.9)	295.9 (23.8)	291.9 (24.7)
65-74세	3,509.8 (162.4)	2,041.2 (111.9)	33.6 (6.1)	328.4 (27.5)	453.1 (35.8)
75세이상	7,370.7 (323.2)	5,417.4 (265.7)	55.7 (9.5)	259.3 (24.6)	797.0 (49.7)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	73.9 (5.8)	9.9 (2.9) [†]	4.3 (1.1) [†]	95.8 (7.0)	3.8 (0.9)
0-14세	27.7 (5.9)	- [*]	- [*]	31.7 (6.7)	- [*]
15-24세	44.9 (7.6)	- [*]	2.4 (1.4) [†]	55.7 (9.1)	- [*]
25-34세	61.2 (9.3)	7.2 (3.4) [†]	3.5 (1.5) [†]	44.7 (6.6)	- [*]
35-44세	53.5 (8.3)	9.9 (3.6) [†]	3.7 (1.5) [†]	61.0 (7.9)	7.4 (2.5) [†]
45-54세	60.1 (8.2)	11.4 (3.5) [†]	3.5 (1.3) [†]	78.4 (9.8)	2.4 (1.2) [†]
55-64세	84.7 (9.7)	18.3 (6.0) [†]	6.8 (2.9) [†]	102.2 (10.6)	5.0 (2.2) [†]
65-74세	118.4 (13.1)	15.9 (8.7) [†]	8.5 (3.3) [†]	144.9 (15.3)	8.5 (3.5) [†]
75세이상	172.6 (17.6)	7.3 (3.0) [†]	4.3 (1.4) [†]	334.9 (31.2)	- [*]

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	26.69 (7.8) [†]	9.1 (2.0)	40.3 (4.5)	196.8 (18.3)	3.5 (0.6)
0-14세	21.5 (11.0) [†]	- [*]	8.7 (2.1)	65.7 (13.7)	2.4 (1.4) [†]
15-24세	11.7 (5.8) [†]	6.3 (3.3) [†]	54.9 (11.0)	213.3 (28.9)	4.4 (2.0) [†]
25-34세	21.7 (8.0) [†]	14.1 (4.3) [†]	31.9 (5.7)	194.8 (23.4)	2.1 (0.8) [†]
35-44세	21.0 (7.5) [†]	8.2 (2.8) [†]	34.1 (6.1)	164.4 (21.2)	2.9 (1.5) [†]
45-54세	27.4 (8.5) [†]	14.5 (5.6) [†]	38.3 (5.9)	205.7 (23.4)	- [*]
55-64세	34.6 (10.4) [†]	12.0 (3.0) [†]	38.5 (4.7)	255.0 (24.0)	3.7 (1.5) [†]
65-74세	29.6 (8.7) [†]	4.8 (2.1) [†]	44.2 (7.5)	273.0 (29.0)	5.7 (2.0) [†]
75세이상	51.3 (9.5)	- [*]	92.6 (12.1)	166.4 (16.7)	6.3 (2.4) [†]

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

[†] 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [†] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상양상별 퇴원율)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	2,201.1 (119.3)	1,080.8 (64.1)	29.4 (3.3)	268.5 (18.0)	262.7 (17.1)
0-14세	1,062.3 (115.7)	719.1 (91.8)	7.8 (4.2) [†]	55.7 (10.8)	73.5 (11.3)
15-24세	1,678.9 (151.6)	739.2 (76.6)	55.2 (12.6)	278.8 (32.5)	103.5 (17.0)
25-34세	1,615.7 (120.6)	697.6 (63.7)	27.0 (6.7)	299.0 (26.7)	107.2 (13.3)
35-44세	1,545.0 (117.8)	686.4 (60.4)	20.4 (5.2) [†]	244.8 (25.6)	136.5 (18.8)
45-54세	1,918.4 (131.4)	848.1 (66.2)	35.0 (6.4)	299.3 (27.2)	190.3 (22.3)
55-64세	2,614.3 (153.1)	1,257.6 (79.3)	29.7 (6.3)	294.3 (30.5)	328.9 (26.8)
65-74세	3,366.7 (170.0)	1,576.6 (97.7)	25.6 (7.1) [†]	359.1 (35.8)	599.6 (47.9)
75세이상	5,654.8 (259.2)	3,420.0 (186.7)	43.1 (10.3)	303.0 (36.4)	960.1 (70.6)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	99.0 (7.7)	16.3 (5.3) [†]	6.6 (1.8) [†]	89.3 (7.6)	5.7 (1.6) [†]
0-14세	40.7 (9.4)	- [*]	- [*]	48.6 (11.6)	- [*]
15-24세	63.5 (13.0)	- [*]	- [*]	64.5 (13.3)	- [*]
25-34세	78.8 (12.9)	12.5 (5.8) [†]	5.2 (2.7) [†]	52.8 (10.2)	- [*]
35-44세	68.0 (12.1)	15.4 (6.0) [†]	4.6 (2.2) [†]	69.9 (11.3)	14.0 (4.8) [†]
45-54세	79.3 (11.4)	16.1 (5.7) [†]	6.1 (2.6) [†]	84.0 (12.5)	- [*]
55-64세	131.5 (16.1)	31.9 (11.4) [†]	11.4 (5.6) [†]	98.8 (13.7)	7.6 (4.0) [†]
65-74세	159.3 (18.0)	29.9 (17.7) [†]	15.6 (6.8) [†]	125.8 (18.1)	11.7 (6.3) [†]
75세이상	243.1 (33.3)	12.3 (6.5) [†]	7.9 (3.0) [†]	260.3 (35.7)	- [*]

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	28.4 (8.2) [†]	14.7 (3.5)	34.2 (4.2)	260.9 (25.2)	4.7 (0.9)
0-14세	26.4 (12.3) [†]	- [*]	3.7 (1.6) [†]	73.7 (14.4)	- [*]
15-24세	11.0 (5.1) [†]	7.2 (5.2) [†]	20.4 (7.1) [†]	324.7 (46.5)	8.0 (3.9) [†]
25-34세	21.6 (8.9) [†]	23.4 (7.0) [†]	22.8 (6.8) [†]	261.2 (30.6)	2.7 (1.2) [†]
35-44세	24.1 (8.8) [†]	13.4 (5.1) [†]	17.6 (4.0)	224.1 (30.0)	5.7 (2.8) [†]
45-54세	31.6 (9.8) [†]	22.7 (10.0) [†]	33.0 (6.8)	267.6 (32.6)	- [*]
55-64세	41.1 (11.0) [†]	19.4 (5.6) [†]	43.0 (6.2)	316.0 (33.4)	3.1 (1.7) [†]
65-74세	29.9 (10.4) [†]	9.7 (4.4) [†]	55.1 (12.4)	359.8 (47.6)	9.0 (3.3) [†]
75세이상	43.1 (11.9) [†]	- [*]	120.8 (18.8)	235.5 (30.5)	- [*]

(계속 : 손상환자의 손상양상별 퇴원율)

구분	전체	골절	탈구	염좌·긴장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	2,207.9 (97.7)	1,417.5 (70.7)	20.2 (2.6)	199.6 (13.0)	201.9 (14.6)
0-14세	494.5 (73.5)	302.5 (49.2)	9.6 (4.2) [†]	29.9 (8.2) [†]	35.1 (7.3)
15-24세	742.2 (59.8)	263.8 (30.2)	13.3 (6.8) [‡]	122.0 (18.3)	63.0 (11.7)
25-34세	794.4 (62.7)	272.2 (31.9)	11.4 (3.2) [†]	162.0 (17.6)	81.6 (14.8)
35-44세	855.6 (67.1)	323.8 (32.3)	13.3 (5.3) [†]	153.8 (18.7)	96.5 (15.3)
45-54세	1,383.5 (85.7)	664.3 (48.4)	10.6 (4.3) [†]	230.8 (24.4)	139.1 (16.2)
55-64세	2,434.9 (136.8)	1,450.4 (99.8)	11.9 (3.6) [†]	297.6 (25.9)	255.4 (29.8)
65-74세	3,640.9 (181.3)	2,466.9 (140.9)	40.9 (8.4)	300.3 (31.9)	318.9 (32.3)
75세이상	8,464.8 (392.6)	6,690.9 (339.7)	63.8 (12.6)	231.5 (28.5)	693.0 (53.1)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	48.8 (5.1)	3.5 (1.2) [†]	2.0 (0.7) [†]	102.4 (7.6)	1.8 (0.6) [†]
0-14세	14.1 (6.5) [†]	-*	-*	14.0 (6.8) [†]	-*
15-24세	24.8 (8.3) [†]	-*	-*	46.2 (10.8)	-*
25-34세	41.1 (8.6)	-*	-*	35.4 (7.5)	-*
35-44세	37.8 (8.3)	-*	-*	51.4 (10.7)	-*
45-54세	40.4 (9.6)	-*	-*	72.7 (10.9)	-*
55-64세	38.5 (8.1)	-*	-*	105.7 (13.1)	-*
65-74세	80.9 (14.3)	-*	-*	162.3 (21.6)	-*
75세이상	127.6 (18.7)	-*	-*	382.4 (37.9)	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	25.3 (7.7) [†]	3.5 (0.9) [†]	46.5 (5.7)	132.7 (13.3)	2.2 (0.7) [†]
0-14세	16.3 (10.1) [‡]	-*	13.9 (4.0) [†]	57.3 (16.3) [†]	-*
15-24세	12.4 (7.0) [‡]	-*	92.3 (19.9)	92.5 (17.1)	-*
25-34세	21.9 (8.1) [†]	3.4 (2.2) [‡]	42.3 (6.9)	118.8 (21.3)	-*
35-44세	17.7 (7.2) [†]	-*	52.0 (11.6)	99.8 (17.8)	-*
45-54세	23.1 (8.7) [†]	6.1 (3.8) [‡]	43.6 (7.8)	142.0 (20.9)	-*
55-64세	28.3 (11.7) [†]	4.7 (2.4) [‡]	34.0 (6.3)	194.9 (22.1)	-*
65-74세	29.3 (9.1) [†]	-*	34.3 (6.9)	193.5 (27.4)	-*
75세이상	56.5 (11.4)	-*	74.7 (12.7)	122.4 (15.1)	7.2 (3.6) [†]

표 33. 손상환자의 손상양상[§]별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.9 (0.3)	15.1 (0.5)	12.7 (1.2)	7.7 (0.3)	13.8 (0.5)
0-14세	5.6 (0.5)	5.7 (0.6)	7.0 (3.7) [‡]	4.2 (0.7)	8.0 (2.0) [‡]
15-24세	8.4 (0.5)	9.4 (0.7)	10.0 (3.1) [‡]	7.0 (0.6)	9.5 (1.4)
25-34세	8.7 (0.4)	10.1 (0.6)	9.7 (1.3)	6.5 (0.5)	10.1 (1.6)
35-44세	9.4 (0.4)	11.5 (0.8)	7.2 (1.0)	6.5 (0.4)	11.0 (1.1)
45-54세	11.3 (0.4)	13.6 (0.6)	14.4 (2.1)	7.7 (0.5)	12.0 (1.2)
55-64세	12.6 (0.4)	15.2 (0.6)	10.1 (1.4)	7.8 (0.5)	12.4 (0.7)
65-74세	14.6 (0.4)	16.4 (0.5)	15.5 (2.8)	9.7 (0.7)	16.8 (1.0)
75세이상	16.9 (0.4)	18.1 (0.4)	18.9 (4.6)	9.8 (0.6)	16.0 (0.7)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	8.9 (0.6)	17.3 (2.2)	8.9 (1.6)	9.1 (0.6)	16.7 (2.5)
0-14세	3.4 (1.0) [‡]	- [*]	- [*]	3.9 (0.5)	- [*]
15-24세	7.2 (1.1)	- [*]	5.3 (1.5) [‡]	6.7 (1.9) [‡]	- [*]
25-34세	6.8 (1.6)	19.5 (3.7)	8.2 (3.6) [‡]	7.5 (2.0) [‡]	- [*]
35-44세	6.8 (1.0)	17.1 (4.5) [‡]	3.8 (1.2) [‡]	7.4 (1.2)	12.9 (3.6) [‡]
45-54세	7.5 (1.8)	18.9 (4.2)	11.5 (1.9)	8.5 (1.0)	32.6 (11.1) [‡]
55-64세	7.7 (0.7)	16.0 (2.3)	12.6 (3.8) [‡]	7.8 (0.6)	18.1 (4.0)
65-74세	11.5 (1.3)	19.0 (2.3)	5.1 (1.9) [‡]	8.9 (0.7)	15.3 (4.7) [‡]
75세이상	13.0 (1.2)	16.2 (7.8) [‡]	14.1 (6.3) [‡]	12.4 (1.2)	- [*]

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	14.5 (1.8)	7.3 (1.5)	5.2 (0.4)	8.8 (0.4)	8.6 (1.3)
0-14세	9.5 (0.7)	- [*]	3.3 (0.6)	4.2 (0.8)	5.1 (0.6)
15-24세	11.7 (3.7) [‡]	5.1 (1.6) [‡]	3.2 (0.3)	8.7 (0.9)	4.3 (1.4) [‡]
25-34세	10.2 (1.4)	9.5 (5.7) [‡]	3.6 (0.4)	7.6 (0.6)	16.7 (8.6) [‡]
35-44세	11.7 (2.1)	8.9 (1.8)	5.8 (2.3) [‡]	6.8 (0.5)	12.7 (4.3) [‡]
45-54세	19.4 (5.1) [‡]	9.1 (2.5) [‡]	5.5 (0.9)	8.4 (0.6)	- [*]
55-64세	16.2 (3.0)	4.5 (0.9)	4.8 (0.5)	9.4 (0.6)	5.4 (0.8)
65-74세	13.2 (1.8)	3.1 (0.9) [‡]	5.8 (0.8)	10.0 (0.6)	10.9 (1.8)
75세이상	16.8 (1.9)	- [*]	7.3 (0.7)	12.8 (1.4)	10.2 (3.8) [‡]

[‡] 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고
^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[‡] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상양상별 평균재원일수)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	11.9 (0.3)	13.8 (0.5)	12.9 (1.5)	7.3 (0.3)	15.1 (0.6)
0-14세	5.6 (0.5)	5.8 (0.7)	3.4 (1.2) ⁺	5.0 (0.9)	5.9 (1.0)
15-24세	8.5 (0.5)	9.2 (0.8)	10.2 (3.8) ⁺	7.1 (0.7)	8.4 (1.2)
25-34세	9.1 (0.4)	10.4 (0.7)	10.9 (1.6)	7.0 (0.5)	11.7 (2.3)
35-44세	9.8 (0.5)	12.1 (1.0)	6.8 (1.3)	6.0 (0.5)	11.5 (1.2)
45-54세	11.7 (0.5)	13.8 (0.7)	14.4 (2.6)	7.2 (0.5)	14.3 (1.8)
55-64세	12.7 (0.4)	15.8 (0.7)	11.2 (1.8)	7.4 (0.7)	14.4 (1.0)
65-74세	14.3 (0.4)	16.2 (0.7)	20.7 (6.2) ⁺	9.0 (0.9)	17.8 (1.3)
75세이상	16.0 (0.5)	16.9 (0.5)	23.6 (7.5) ⁺	8.5 (0.6)	17.9 (1.3)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	8.4 (0.6)	17.2 (2.2)	8.5 (1.8)	8.8 (0.8)	16.8 (2.9)
0-14세	3.5 (1.3) ⁺	-*	-*	3.8 (0.4)	-*
15-24세	6.3 (0.9)	-*	-*	7.5 (2.9) ⁺	-*
25-34세	4.9 (0.7)	18.7 (3.9)	4.1 (1.2) ⁺	8.8 (3.1) ⁺	-*
35-44세	7.3 (1.4)	20.0 (5.0) ⁺	4.4 (1.6) ⁺	6.0 (0.9)	13.0 (3.7) ⁺
45-54세	9.0 (2.6) ⁺	19.1 (4.8) ⁺	12.6 (2.1)	7.1 (1.4)	-*
55-64세	7.6 (0.8)	15.6 (2.5)	12.6 (4.5) ⁺	8.6 (0.8)	18.9 (5.0) ⁺
65-74세	11.6 (1.9)	16.7 (2.2)	4.4 (2.1) ⁺	8.4 (0.9)	9.5 (2.2)
75세이상	11.4 (1.5)	15.8 (8.6) ⁺	12.4 (7.3) ⁺	14.6 (2.9)	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	16.2 (2.4)	7.3 (1.8)	6.1 (0.5)	8.5 (0.4)	9.9 (1.7)
0-14세	8.6 (1.1)	-*	3.4 (0.7)	4.1 (0.6)	-*
15-24세	16.0 (4.6) ⁺	5.6 (1.6) ⁺	3.4 (1.2) ⁺	8.9 (0.9)	3.8 (1.4) ⁺
25-34세	11.5 (2.0)	9.8 (6.3) ⁺	3.3 (0.7)	7.9 (0.7)	21.5 (12.2) ⁺
35-44세	15.2 (2.8)	9.3 (2.0)	4.9 (1.3) ⁺	7.1 (0.6)	12.7 (4.3) ⁺
45-54세	26.2 (7.6) ⁺	8.0 (2.5) ⁺	6.4 (1.5)	8.2 (0.8)	-*
55-64세	16.9 (3.1)	4.5 (1.1)	5.3 (0.8)	8.3 (0.6)	7.4 (0.9)
65-74세	15.6 (2.3)	3.1 (1.0) ⁺	6.0 (1.1)	9.7 (0.7)	12.0 (2.4)
75세이상	11.1 (2.8)	-*	9.4 (1.0)	12.5 (2.0)	-*

(계속 : 손상환자의 손상양상별 평균재원일수)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	13.9 (0.4)	16.1 (0.5)	12.3 (2.0)	8.3 (0.3)	12.2 (0.5)
0-14세	5.7 (0.7)	5.3 (0.5)	10.2 (6.1) [†]	2.7 (0.3)	12.5 (5.1) [†]
15-24세	8.0 (0.6)	9.9 (1.2)	8.9 (2.5) [†]	6.6 (1.0)	11.5 (3.0) [†]
25-34세	7.5 (0.5)	9.3 (0.7)	6.6 (1.6)	5.3 (0.6)	7.8 (1.2)
35-44세	8.5 (0.5)	10.2 (0.7)	7.7 (1.4)	7.3 (0.7)	10.2 (1.8)
45-54세	10.9 (0.5)	13.4 (0.8)	14.4 (2.4)	8.4 (0.8)	8.7 (0.8)
55-64세	12.5 (0.4)	14.7 (0.6)	7.5 (1.9) [†]	8.1 (0.7)	9.8 (0.9)
65-74세	14.9 (0.5)	16.5 (0.6)	12.5 (2.4)	10.4 (0.8)	15.1 (1.4)
75세이상	17.3 (0.4)	18.5 (0.5)	16.9 (5.8) [†]	10.9 (0.9)	14.3 (0.8)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	9.9 (1.0)	17.6 (4.4)	10.1 (2.7) [†]	9.4 (0.6)	16.0 (4.7) [†]
0-14세	2.9 (1.1) [†]	- [*]	- [*]	4.3 (1.6) [†]	- [*]
15-24세	9.7 (3.0) [†]	- [*]	- [*]	5.3 (1.6) [†]	- [*]
25-34세	11.0 (4.8) [†]	- [*]	- [*]	5.3 (0.8)	- [*]
35-44세	5.8 (0.9)	- [*]	- [*]	9.5 (2.4)	- [*]
45-54세	4.3 (0.7)	- [*]	- [*]	10.1 (1.2)	- [*]
55-64세	8.1 (1.2)	- [*]	- [*]	7.1 (0.9)	- [*]
65-74세	11.3 (1.8)	- [*]	- [*]	9.3 (0.9)	- [*]
75세이상	14.9 (1.9)	- [*]	- [*]	11.4 (1.1)	- [*]

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	12.6 (1.4)	7.1 (1.8)	4.6 (0.6)	9.3 (0.6)	5.8 (1.2)
0-14세	11.0 (2.0)	- [*]	3.2 (0.7)	4.4 (1.4) [†]	- [*]
15-24세	7.6 (2.2) [†]	- [*]	3.2 (0.3)	8.1 (2.1) [†]	- [*]
25-34세	8.8 (1.6)	7.1 (4.0) [†]	3.8 (0.7)	6.7 (1.0)	- [*]
35-44세	6.7 (1.5)	- [*]	6.2 (3.2) [†]	6.0 (0.8)	- [*]
45-54세	9.8 (2.2)	13.4 (1.8)	4.9 (1.2)	8.9 (1.0)	- [*]
55-64세	15.3 (3.8)	4.1 (1.3) [†]	4.2 (0.9)	11.3 (1.0)	- [*]
65-74세	11.0 (1.9)	- [*]	5.6 (1.2)	10.5 (0.9)	- [*]
75세이상	19.5 (2.4)	- [*]	5.1 (0.8)	13.2 (2.1)	8.0 (3.4) [†]

표 34. 손상환자의 손상매트릭스[¶]별 퇴원환자수 : 전체

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	1,140,862.7	100	646,448.1	56.7	12,830.8	1.1	121,137.8	10.6	120,217	10.5	38,246.8	3.4	5,127.5 [†]	0.4	2,217.1 [†]	0.2
머리·목	158,065.6	13.9	26,579.7	2.3	303.0 [†]	0.0	572.0 [†]	0.1	107,111.3	9.4	12,199.5	1.1	- [*]	0.0	92.0 [†]	0.0
두개골내	125,977.1	11.0	7,284.5	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	107,111.3	9.4	10,855.1	1.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리	28,532.0	2.5	18,793.2	1.6	291.0 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,096.9	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
목	2,162.0	0.2	502.0 [†]	0.0	- [*]	0.0	503.9 [†]	0.0	- [*]	0.0	247.5 [†]	0.0	- [*]	0.0	80.0 [†]	0.0
기타 머리·목	1,394.6 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	216,581.5	19.0	136,414.3	12.0	2,921.0 [†]	0.3	72,736.5	6.4	4,459.5	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	4,409.3	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	4,409.3	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	212,172.2	18.6	136,414.3	12.0	2,921.0 [†]	0.3	72,736.5	6.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	104,053.3	9.1	72,197.9	6.3	- [*]	0.0	1,845.6	0.2	8,646.2	0.8	1,555.7	0.1	- [*]	0.0	623.1 [†]	0.1
가슴	69,574.9	6.1	56,747.1	5.0	- [*]	0.0	1,845.6	0.2	4,395.0	0.4	339.4 [†]	0.0	- [*]	0.0	177.3 [†]	0.0
복부·하배부·골반	31,099.7	2.7	15,406.1	1.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	4,251.2	0.4	1,216.3	0.1	- [*]	0.0	445.8 [†]	0.0
기타 몸통	3,378.6	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상지	284,545.2	24.9	184,311.5	16.2	6,137.8	0.5	9,920.9	0.9	- [*]	0.0	13,832.1	1.2	4,964 [†]	0.4	1,304.8 [†]	0.1
어깨·위팔	78,896.6	6.9	51,538.8	4.5	4,670.1	0.4	6,296.4	0.6	- [*]	0.0	306.7 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	89,493.4	7.8	77,759.1	6.8	789.7 [†]	0.1	887.8 [†]	0.1	- [*]	0.0	1,698.5	0.1	- [*]	0.0	117.0 [†]	0.0
손목·손	114,878.9	10.1	54,681.9	4.8	678.1 [†]	0.1	2,736.6	0.2	- [*]	0.0	11,741.2	1.0	4,952 [†]	0.4	1,175.7 [†]	0.1
기타 상지	1,276.2 [†]	0.1	331.7 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	348,181.7	30.5	226,944.8	19.9	3,457	0.3	36,062.9	3.2	- [*]	0.0	10,060.7	0.9	163.6 [†]	0.0	197.2 [†]	0.0
둔부 및 고관절	84,260.8	7.4	76,775.7	6.7	1,739.6	0.2	1,886.0	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	22,247.0	2.0	15,404.5	1.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,064.1 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
무릎·아래다리	152,907.9	13.4	86,874.6	7.6	916.0 [†]	0.1	24,822.6	2.2	- [*]	0.0	4,994.1	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
발목·발	83,823.5	7.3	47,154.6	4.1	801.3 [†]	0.1	9,354.3	0.8	- [*]	0.0	3,903.1	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 하지	4,942.4	0.4	735.3 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	1,791.7	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	25,084.5	2.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상세불명	2,559.3 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	518.7 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

[¶] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	49,590.5	4.3	1,941.0	0.2	13,903.1 [†]	1.2	4,704.6	0.4	20,870.2	1.8	101,836.8	8.9	1,791.3	0.2
머리·목	7,019.8	0.6	- [*]	0.0	1,393.6 [†]	0.1	228.4 [†]	0.0	- [*]	0.0	2,010.8	0.2	555.6 [†]	0.0
두개골내	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	148.6 [†]	0.0	529.6 [†]	0.0
기타 머리	6,694.3	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,471.4 [†]	0.1	- [*]	0.0
목	325.5 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	87.4 [‡]	0.0	- [*]	0.0	390.8 [†]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,381.6 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척수	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	13,916.2	1.2	- [*]	0.0	1,891.4 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	2,977.2	0.3	331.9 [†]	0.0
가슴	5,695.9	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	316.4 [†]	0.0	- [*]	0.0
복부·하배부·골반	8,220.3	0.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,198.0	0.1	318.9 [†]	0.0
기타 몸통	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,871.1 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,462.8	0.1	- [*]	0.0
상지	8,311.5	0.7	1,377.6 [†]	0.1	3,709.2 [†]	0.3	3,926.0 [†]	0.3	- [*]	0.0	46,610.5	4.1	139.3 [†]	0.0
어깨·위팔	3,316.7	0.3	- [*]	0.0	1,556.8 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	11,144.1	1.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	2,025.7	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	466.2 [†]	0.0	- [*]	0.0	5,582.2	0.5	- [*]	0.0
손목·손	2,957.2	0.3	1,241.6 [†]	0.1	1,861.5 [†]	0.2	3,416.7 [†]	0.3	- [*]	0.0	29,352.3	2.6	- [*]	0.0
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	290.9 [‡]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	531.9 [‡]	0.0	- [*]	0.0
하지	17,836.2	1.6	483.3 [†]	0.0	5,899.5 [†]	0.5	455.9 [†]	0.0	- [*]	0.0	45,902	4.0	718.6 [†]	0.1
둔부 및 고관절	3,043	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	799.5 [†]	0.1	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	1,747.6	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	3,735.7	0.3	223.1 [‡]	0.0
무릎·아래다리	10,029.6	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	24,499.8	2.1	363.0 [†]	0.0
발목·발	2,996.0	0.3	365.1 [†]	0.0	2,098.4	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	16,594.5	1.5	- [*]	0.0
기타 하지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	3,801.1 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	272.5 [†]	0.0	- [*]	0.0
다발성	1,469.7	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	110.0 [†]	0.0	- [*]	0.0
전신성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	20,870.2	1.8	4,214.3	0.4	- [*]	0.0
상세불명	1,037.1	0.1	- [*]	0.0	979.4 [‡]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 35. 손상환자의 손상매트릭스[†]별 퇴원환자수 : 남자

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	569,579.1	100	279,675.8	49.1	7,613.3	1.3	69,484.5	12.2	67,975.9	11.9	25,611.2	4.5	4,210.3 [†]	0.7	1,711.8 [†]	0.3
머리·목	92,481.6	16.2	18,910.3	3.3	- [*]	0.0	426.4 [†]	0.1	58,616.6	10.3	8,428.9	1.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0
두개골내	71,784.5	12.6	5,365.9	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	58,616.6	10.3	7,370.2	1.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리	18,404	3.2	13,182.1	2.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	867.2	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
목	1,391.2	0.2	362.3 [†]	0.1	- [*]	0.0	358.3 [†]	0.1	- [*]	0.0	191.5 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	901.8 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	86,009.7	15.1	39,958.0	7.0	1,928.4 [†]	0.3	41,033.7	7.2	3,051.4	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척수	3,013.2	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	3,013.2	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	82,996.6	14.6	39,958.0	7.0	1,928.4 [†]	0.3	41,033.7	7.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	52,753.7	9.3	34,525.0	6.1	- [*]	0.0	849.2 [†]	0.1	6,307.9	1.1	1,099.8	0.2	- [*]	0.0	424.9 [†]	0.1
가슴	36,564.1	6.4	29,600.0	5.2	- [*]	0.0	849.2 [†]	0.1	3,280.9	0.6	240.2 [†]	0.0	- [*]	0.0	109.2 [†]	0.0
복부·하배부·골반	14,607.5	2.6	4,925	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	3,027	0.5	859.6	0.2	- [*]	0.0	315.7 [†]	0.1
기타 몸통	1,582.2	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상지	158,898.5	27.9	92,402.9	16.2	4,027.3	0.7	5,331.3	0.9	- [*]	0.0	9,095.4	1.6	4,064.7 [†]	0.7	1,076.7 [†]	0.2
어깨·위팔	43,140.9	7.6	26,699.7	4.7	3,153.2	0.6	3,595.4	0.6	- [*]	0.0	189.2 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	32,549.6	5.7	24,996.8	4.4	227.1 [†]	0.0	582.2 [†]	0.1	- [*]	0.0	1,336.6	0.2	- [*]	0.0	117 [†]	0.0
손목·손	82,209.3	14.4	40,538	7.1	647.0 [†]	0.1	1,153.7	0.2	- [*]	0.0	7,483.9	1.3	4,052.7 [†]	0.7	959.6 [†]	0.2
기타 상지	998.8 [†]	0.2	168.5 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	165,787.5	29.1	93,879.7	16.5	1,553.4	0.3	21,843.9	3.8	- [*]	0.0	6,759.7	1.2	- [*]	0.0	172.2 [†]	0.0
둔부 및 고관절	27,869.7	4.9	24,975.6	4.4	620.4 [†]	0.1	656.6 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	8,992.0	1.6	4,341.5	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	679.4 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
무릎·아래다리	82,718.7	14.5	40,208.2	7.1	492.7 [†]	0.1	16,812.3	3.0	- [*]	0.0	3,426.8	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0
발목·발	43,620	7.7	23,944.8	4.2	440.3 [†]	0.1	4,375.0	0.8	- [*]	0.0	2,554.1	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 하지	2,587.1 [†]	0.5	409.7 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	778.9 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	11,690.7	2.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상세불명	1,178.4 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	227.4 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

[†] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	23,099.4	4.1	1,484.1 [†]	0.3	7,352.9 [†]	1.3	3,791.6	0.7	8,848.1	1.6	67,503	11.9	1,217.0	0.2
머리·목	3,179.9	0.6	- [*]	0.0	900.8 [†]	0.2	178.5 [†]	0.0	- [*]	0.0	1,396.1 [†]	0.2	313.9 [†]	0.1
두개골내	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	106.9 [†]	0.0	300.9 [†]	0.1
기타 머리	3,002.5	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,111.9 [†]	0.2	- [*]	0.0
목	177.4 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	177.4 [†]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	888.8 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척수	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	6,506.7	1.1	- [*]	0.0	881.2 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,797.2	0.3	312.8 [†]	0.1
가슴	2,269.9	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	176.7 [†]	0.0	- [*]	0.0
복부·하배부·골반	4,236.8	0.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	919.6	0.2	299.8 [†]	0.1
기타 몸통	- [*]	0.0	- [*]	0.0	881.2 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	700.9	0.1	- [*]	0.0
상지	3,960.1	0.7	1,142.8 [†]	0.2	2,066.2 [†]	0.4	3,094.0 [†]	0.5	- [*]	0.0	32,528.9	5.7	108.2 [†]	0.0
어깨·위팔	1,464.5	0.3	- [*]	0.0	759.1 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	7,224.7	1.3	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	946.9 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	291.9 [†]	0.1	- [*]	0.0	3,884.0	0.7	- [*]	0.0
손목·손	1,548.8	0.3	1,006.8 [†]	0.2	1,106.5 [†]	0.2	2,771 [†]	0.5	- [*]	0.0	20,888.3	3.7	- [*]	0.0
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	200.7 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	531.9 [†]	0.1	- [*]	0.0
하지	8,415.4	1.5	329.2 [†]	0.1	2,936 [†]	0.5	455.9 [†]	0.1	- [*]	0.0	28,860.3	5.1	436.3 [†]	0.1
둔부 및 고관절	1,276.4	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	323.6 [†]	0.1	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	934.4 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	2,895.7	0.5	- [*]	0.0
무릎·아래다리	4,623.8	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	16,556.6	2.9	289.2 [†]	0.1
발목·발	1,560.7	0.3	279.0 [†]	0.0	942.3 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	9,034.2	1.6	- [*]	0.0
기타 하지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,993.7 [†]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	655.1 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	8,848.1	1.6	2,842.6	0.5	- [*]	0.0
상세불명	382.3 [†]	0.1	- [*]	0.0	556.7 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 36. 손상환자의 손상매트릭스[†]별 퇴원환자수 : 여자

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	571,283.6	100	366,772.3	64.2	5,217.5	0.9	51,653.3	9.0	52,241.1	9.1	12,635.5	2.2	917.2 [†]	0.2	505.3 [†]	0.1
머리·목	65,584.0	11.5	7,669.4	1.3	210.8 [†]	0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	48,494.7	8.5	3,770.6	0.7	- [*] 0.0	- [*] 0.0	54.0 [†]	0.0
두개골내	54,192.5	9.5	1,918.6	0.3	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	48,494.7	8.5	3,484.8	0.6	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
기타 머리	10,127.9	1.8	5,611.1	1.0	210.8 [†]	0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	229.7 [†]	0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
목	770.8	0.1	139.7 [†]	0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	56.0 [†]	0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
기타 머리·목	492.8 [†]	0.1	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
척추·등	130,571.8	22.9	96,456.3	16.9	992.6 [†]	0.2	31,702.8	5.5	1,408.1	0.2	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
척수	1,396.1	0.2	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	1,396.1	0.2	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
척추	129,175.7	22.6	96,456.3	16.9	992.6 [†]	0.2	31,702.8	5.5	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
몸통	51,299.5	9.0	37,672.9	6.6	- [*] 0.0	- [*] 0.0	996.4 [†] 0.2	2,338.3	0.4	455.9 [†]	0.1	- [*] 0.0	- [*] 0.0	198.2 [†]	0.0	- [*] 0.0
가슴	33,010.8	5.8	27,147.1	4.8	- [*] 0.0	- [*] 0.0	996.4 [†] 0.2	1,114.1	0.2	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	68.1 [†]	0.0	- [*] 0.0
복부·하배부·골반	16,492.2	2.9	10,481.1	1.8	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	1,224.1	0.2	356.8 [†]	0.1	- [*] 0.0	- [*] 0.0	130 [†]	0.0	- [*] 0.0
기타 몸통	1,796.5	0.3	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
상지	125,646.7	22.0	91,908.6	16.1	2,110.6	0.4	4,589.5	0.8	- [*] 0.0	- [*] 0.0	4,736.7	0.8	899.2 [†]	0.2	228.1 [†]	0.0
어깨·위팔	35,755.8	6.3	24,839.1	4.3	1,516.8	0.3	2,701.0	0.5	- [*] 0.0	- [*] 0.0	117.5 [†]	0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
팔꿈치·아래팔	56,943.8	10.0	52,762.4	9.2	562.6 [†]	0.1	305.6 [†] 0.1	- [*] 0.0	- [*] 0.0	361.9 [†]	0.1	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
손목·손	32,669.6	5.7	14,143.9	2.5	- [*] 0.0	- [*] 0.0	1,582.9	0.3	- [*] 0.0	- [*] 0.0	4,257.2	0.7	899.2 [†]	0.2	216.1 [†]	0.0
기타 상지	277.4 [†]	0.0	163.3 [†]	0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
하지	182,394.2	31.9	133,065.1	23.3	1,903.6	0.3	14,219	2.5	- [*] 0.0	- [*] 0.0	3,301.0	0.6	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
둔부 및 고관절	56,391.2	9.9	51,800.1	9.1	1,119.3	0.2	1,229.3	0.2	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
둔부 외 대퇴	13,255.0	2.3	11,063.1	1.9	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	384.7 [†]	0.1	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
무릎·아래다리	70,189.2	12.3	46,666.5	8.2	423.2 [†]	0.1	8,010.4	1.4	- [*] 0.0	- [*] 0.0	1,567.3	0.3	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
발목·발	40,203.5	7.0	23,209.8	4.1	361.1 [†]	0.1	4,979.3	0.9	- [*] 0.0	- [*] 0.0	1,349.0	0.2	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
기타 하지	2,355.3 [†]	0.4	325.6 [†]	0.1	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
다발성	1,012.7 [†]	0.2	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
전신성	13,393.7	2.3	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
상세불명	1,380.9 [†]	0.2	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	291.3 [†]	0.1	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0

[†] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	26,491.1	4.6	456.9 [†]	0.1	6,550.2 [†]	1.1	913.1 [†]	0.2	12,022.1	2.1	34,333.7	6.0	574.3 [†]	0.1
머리·목	3,839.9	0.7	- [*]	0.0	492.8 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	614.7 [†]	0.1	241.7 [†]	0.0
두개골내	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	228.7 [†]	0.0
기타 머리	3,691.8	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	359.5 [†]	0.1	- [*]	0.0
목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	213.5 [†]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	492.8 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척수	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	7,409.5	1.3	- [*]	0.0	1,010.2 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,180.0	0.2	- [*]	0.0
가슴	3,425.9	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	139.7 [†]	0.0	- [*]	0.0
복부·하배부·골반	3,983.5	0.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	278.4 [†]	0.0	- [*]	0.0
기타 몸통	- [*]	0.0	- [*]	0.0	989.9 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	761.9 [†]	0.1	- [*]	0.0
상지	4,351.4	0.8	234.8 [†]	0.0	1,643 [†]	0.3	832 [†]	0.1	- [*]	0.0	14,081.6	2.5	- [*]	0.0
어깨·위팔	1,852.2	0.3	- [*]	0.0	797.7 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	3,919.4	0.7	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	1,078.8	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	174.3 [†]	0.0	- [*]	0.0	1,698.2	0.3	- [*]	0.0
손목·손	1,408.4	0.2	234.8 [†]	0.0	755.0 [†]	0.1	645.7 [†]	0.1	- [*]	0.0	8,464.0	1.5	- [*]	0.0
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	90.2 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	9,420.9	1.6	- [*]	0.0	2,963.5 [†]	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	17,041.7	3.0	282.4 [†]	0.0
둔부 및 고관절	1,766.6	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	475.9 [†]	0.1	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	813.1 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	840.0 [†]	0.1	- [*]	0.0
무릎·아래다리	5,405.8	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	7,943.1	1.4	- [*]	0.0
발목·발	1,435.3	0.3	- [*]	0.0	1,156.1 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	7,560.3	1.3	- [*]	0.0
기타 하지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,807.5 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	222.2 [†]	0.0	- [*]	0.0
다발성	814.6 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	12,022.1	2.1	1,371.7	0.2	- [*]	0.0
상세불명	654.9 [†]	0.1	- [*]	0.0	422.7 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 37. 손상환자의 병상규모별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	100-299병상		300-499병상		500-999병상		1,000병상이상	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,229,025.3 (55,825.5)	872,240.3 (52,552.9)	71.0	156,854.1 (13,240.5)	12.8	152,632.6 (12,391.5)	12.4	47,298.2 (5,081.4)	3.8
0-14세	45,500.0 (5,056.5)	31,328.5 (4,925.7)	68.9	5,414.2 (791.3)	11.9	5,865.9 (694.8)	12.9	2,891.4 (443.7)	6.4
15-24세	64,920.7 (5,217.8)	45,989.2 (5,051.1)	70.8	8,351.4 (1,008.0)	12.9	7,638.7 (701.0)	11.8	2,941.4 (451.9)	4.5
25-34세	91,272.5 (6,473.0)	68,179.2 (6,234.7)	74.7	10,330.6 (1,395.4)	11.3	9,874.7 (928.1)	10.8	2,888.0 (468.7)	3.2
35-44세	95,471.0 (6,609.1)	67,864.3 (6,299.5)	71.1	11,876.8 (1,498.4)	12.4	12,093.5 (1,196.6)	12.7	3,636.3 (564.6)	3.8
45-54세	148,906.0 (8,741.0)	108,073.5 (8,275.9)	72.6	18,707.7 (2,068.7)	12.6	16,374.1 (1,774.4)	11.0	5,750.8 (697.0)	3.9
55-64세	230,657.4 (11,944.1)	166,194.5 (11,216.9)	72.1	29,210.5 (3,064.4)	12.7	25,958.3 (2,508.5)	11.3	9,294.0 (1,076.9)	4.0
65-74세	227,001.2 (9,768.4)	158,896.9 (9,143.9)	70.0	27,716.9 (2,073.7)	12.2	30,992.4 (2,490.7)	13.7	9,394.9 (1,142.8)	4.1
75세이상	325,296.6 (13,819.6)	225,714.2 (12,797.1)	69.4	45,246.0 (3,691.1)	13.9	43,835.0 (3,466.9)	13.5	10,501.5 (1,253.3)	3.2
남자	616,562.8 (31,607.3)	425,818.0 (29,959.0)	69.1	79,953.7 (7,001.0)	13.0	83,143.5 (6,547.2)	13.5	27,647.5 (3,098.0)	4.5
0-14세	31,334.0 (3,269.0)	21,480.1 (3,139.7)	68.6	3,996.2 (655.8)	12.8	4,044.6 (537.7)	12.9	1,813.1 (330.5)	5.8
15-24세	46,052.3 (4,060.8)	33,086.4 (3,960.1)	71.8	5,562.4 (661.5)	12.1	5,422.9 (537.6)	11.8	1,980.6 (284.2)	4.3
25-34세	63,395.4 (4,691.5)	48,001.5 (4,493.5)	75.7	7,087.4 (1,068.4)	11.2	6,472.0 (746.1)	10.2	1,834.6 (347.4)	2.9
35-44세	62,174.3 (4,565.6)	44,316.5 (4,334.6)	71.3	8,232.5 (1,087.6)	13.2	7,414.8 (850.9)	11.9	2,210.6 (386.7)	3.6
45-54세	86,051.1 (5,575.0)	62,310.6 (5,275.8)	72.4	11,385.8 (1,345.6)	13.2	9,374.3 (1,101.7)	10.9	2,980.3 (470.9)	3.5
55-64세	119,516.5 (6,591.6)	82,917.0 (6,179.6)	69.4	15,214.3 (1,640.5)	12.7	15,408.5 (1,438.0)	12.9	5,976.7 (709.0)	5.0
65-74세	106,760.0 (4,911.3)	70,749.6 (4,589.9)	66.3	13,391.2 (1,040.0)	12.5	16,738.5 (1,228.3)	15.7	5,880.8 (681.4)	5.5
75세이상	101,279.0 (4,418.2)	62,956.3 (3,900.0)	62.2	15,083.9 (1,364.3)	14.9	18,268.0 (1,487.3)	18.0	4,970.8 (487.3)	4.9
여자	612,462.5 (26,054.5)	446,422.3 (24,322.3)	72.9	76,900.4 (6,660.2)	12.6	69,489.1 (6,213.9)	11.3	19,650.7 (2,071.3)	3.2
0-14세	14,166.0 (2,004.8)	9,848.4 (1,969.9)	69.5	1,418.0 (235.2)	10.0	1,821.3 (237.9)	12.9	1,078.3 (163.0)	7.6
15-24세	18,868.3 (1,496.3)	12,902.8 (1,387.1)	68.4	2,789.0 (449.1)	14.8	2,215.7 (266.0)	11.7	960.8 (206.2)	5.1
25-34세	27,877.0 (2,112.0)	20,177.8 (2,047.0)	72.4	3,243.2 (399.7)	11.6	3,402.7 (297.0)	12.2	1,053.4 (148.9)	3.8
35-44세	33,296.7 (2,427.0)	23,547.8 (2,325.5)	70.7	3,644.3 (489.8)	10.9	4,678.8 (442.5)	14.1	1,425.7 (215.9)	4.3
45-54세	62,854.9 (3,653.1)	45,762.8 (3,471.1)	72.8	7,321.9 (818.1)	11.6	6,999.8 (733.6)	11.1	2,770.4 (298.9)	4.4
55-64세	111,140.8 (5,949.2)	83,277.5 (5,594.7)	74.9	13,996.2 (1,585.1)	12.6	10,549.9 (1,183.5)	9.5	3,317.3 (423.9)	3.0
65-74세	120,241.2 (5,688.0)	88,147.3 (5,350.5)	73.3	14,325.7 (1,256.6)	11.9	14,254.0 (1,379.3)	11.9	3,514.2 (494.4)	2.9
75세이상	224,017.6 (10,231.8)	162,757.8 (9,526.0)	72.7	30,162.1 (2,808.2)	13.5	25,567.0 (2,329.4)	11.4	5,530.7 (794.5)	2.5

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 38. 손상환자의 병상규모별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	100-299병상	300-499병상	500-999병상	1,000병상이상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	13.1 (0.3)	12.8 (0.4)	13.9 (0.5)	13.0 (0.5)	14.1 (0.5)
0-14세	5.9 (0.5)	6.0 (0.7)	4.6 (0.4)	3.9 (0.3)	11.7 (2.5) [†]
15-24세	8.4 (0.4)	8.9 (0.6)	7.4 (0.6)	6.4 (0.5)	9.0 (0.9)
25-34세	8.7 (0.4)	8.7 (0.5)	8.8 (0.8)	8.2 (0.5)	11.6 (1.2)
35-44세	9.6 (0.4)	9.1 (0.5)	10.5 (0.9)	10.5 (0.7)	11.8 (1.3)
45-54세	11.4 (0.4)	11.1 (0.4)	12.7 (1.0)	11.4 (0.8)	12.2 (0.9)
55-64세	12.7 (0.4)	12.7 (0.5)	12.2 (0.5)	12.2 (0.7)	15.0 (0.8)
65-74세	14.7 (0.4)	14.5 (0.5)	15.7 (0.8)	14.8 (0.8)	15.4 (0.8)
75세이상	17.1 (0.4)	16.8 (0.5)	19.0 (0.8)	17.0 (0.8)	16.8 (1.0)
남자	12.2 (0.3)	11.8 (0.4)	12.9 (0.6)	13.0 (0.6)	14.1 (0.5)
0-14세	5.8 (0.5)	6.0 (0.7)	4.8 (0.6)	3.7 (0.3)	10.9 (2.5) [†]
15-24세	8.6 (0.5)	9.1 (0.7)	8.0 (0.8)	6.4 (0.5)	7.6 (0.9)
25-34세	9.2 (0.4)	9.3 (0.6)	8.6 (0.9)	8.8 (0.6)	13.0 (2.0)
35-44세	10.0 (0.5)	9.7 (0.7)	10.2 (0.9)	10.5 (0.8)	12.1 (1.8)
45-54세	11.8 (0.4)	11.3 (0.5)	14.0 (1.3)	12.5 (0.9)	12.4 (1.3)
55-64세	12.8 (0.4)	12.7 (0.6)	12.3 (0.8)	12.8 (0.7)	15.8 (0.9)
65-74세	14.4 (0.4)	14.0 (0.5)	14.9 (1.1)	15.2 (0.8)	15.3 (1.0)
75세이상	16.3 (0.5)	15.4 (0.6)	18.4 (1.2)	17.9 (1.2)	16.7 (1.3)
여자	13.9 (0.4)	13.9 (0.5)	15.0 (0.6)	13.1 (0.6)	14.1 (0.7)
0-14세	6.1 (0.7)	6.0 (0.9)	4.0 (0.7)	4.4 (0.7)	13.0 (3.8) [†]
15-24세	8.1 (0.6)	8.5 (0.8)	6.3 (0.7)	6.6 (1.4)	12.0 (1.5)
25-34세	7.5 (0.5)	7.2 (0.6)	9.3 (1.4)	7.1 (0.6)	9.1 (1.1)
35-44세	8.9 (0.5)	8.1 (0.6)	11.1 (1.6)	10.6 (1.1)	11.2 (1.6)
45-54세	10.8 (0.4)	10.8 (0.5)	10.8 (1.0)	10.1 (0.8)	11.9 (1.5)
55-64세	12.5 (0.4)	12.7 (0.5)	11.9 (0.6)	11.3 (1.0)	13.5 (1.2)
65-74세	15.1 (0.5)	15.0 (0.6)	16.4 (0.9)	14.4 (1.1)	15.7 (1.5)
75세이상	17.5 (0.4)	17.3 (0.5)	19.2 (0.8)	16.4 (0.8)	16.9 (1.3)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 39. 손상환자의 진료비 지불원별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		국민건강보험		의료급여		산재보험	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,229,025.3 (55,825.5)		925,656.2 (45,075.9)	75.3	92,095.1 (4,840.1)	7.5	42,259.7 (5,108.4)	3.4
0-14세	45,500.0 (5,056.5)		40,157.5 (4,795.3)	88.3	1,383.5 (298.1)	3.0	-*	0.0
15-24세	64,920.7 (5,217.8)		53,068.8 (4,532.5)	81.7	2,228.4 (389.2)	3.4	1,091.1 (263.0)	1.7
25-34세	91,272.5 (6,473.0)		66,347.4 (5,158.8)	72.7	1,476.0 (276.0)	1.6	4,729.2 (1,059.1)	5.2
35-44세	95,471.0 (6,609.1)		68,017.7 (5,295.8)	71.2	3,732.5 (480.8)	3.9	5,146.3 (866.4)	5.4
45-54세	148,906.0 (8,741.0)		101,712.2 (6,660.0)	68.3	9,766.0 (924.0)	6.6	10,253.5 (1,435.3)	6.9
55-64세	230,657.4 (11,944.1)		158,111.3 (8,863.8)	68.5	18,852.1 (1,397.6)	8.2	14,064.8 (1,828.1)	6.1
65-74세	227,001.2 (9,768.4)		168,782.8 (7,846.5)	74.4	20,554.3 (1,500.5)	9.1	6,127.1 (645.0)	2.7
75세이상	325,296.6 (13,819.6)		269,458.6 (11,739.8)	82.8	34,102.1 (2,186.8)	10.5	847.6 (235.3) [†]	0.3
남자	616,562.8 (31,607.3)		447,422.0 (24,683.9)	72.6	40,985.4 (2,353.4)	6.6	34,216.7 (4,530.6)	5.5
0-14세	31,334.0 (3,269.0)		27,690.9 (3,137.5)	88.4	1,046.4 (259.2)	3.3	-*	0.0
15-24세	46,052.3 (4,060.8)		38,759.6 (3,582.0)	84.2	1,432.1 (327.0)	3.1	883.0 (242.2) [†]	1.9
25-34세	63,395.4 (4,691.5)		45,748.6 (3,576.9)	72.2	780.8 (187.7)	1.2	4,280.6 (1,032.5)	6.8
35-44세	62,174.3 (4,565.6)		43,527.1 (3,508.5)	70.0	2,144.9 (374.5)	3.4	4,680.2 (836.0)	7.5
45-54세	86,051.1 (5,575.0)		56,777.4 (4,096.1)	66.0	5,473.3 (629.1)	6.4	8,240.4 (1,185.3)	9.6
55-64세	119,516.5 (6,591.6)		77,461.7 (4,454.8)	64.8	11,323.8 (1,010.1)	9.5	10,882.3 (1,515.1)	9.1
65-74세	106,760.0 (4,911.3)		74,935.1 (3,870.2)	70.2	10,035.4 (838.9)	9.4	4,653.6 (540.7)	4.4
75세이상	101,279.0 (4,418.2)		82,521.5 (3,760.2)	81.5	8,748.7 (740.2)	8.6	596.5 (206.0) [†]	0.6
여자	612,462.5 (26,054.5)		478,234.2 (21,788.0)	78.1	51,109.7 (3,092.1)	8.3	8,043.0 (937.8)	1.3
0-14세	14,166.0 (2,004.8)		12,466.6 (1,853.7)	88.0	337.1 (137.9) [†]	2.4	-*	0.0
15-24세	18,868.3 (1,496.3)		14,309.2 (1,226.0)	75.8	796.4 (209.0) [†]	4.2	-*	1.1
25-34세	27,877.0 (2,112.0)		20,598.8 (1,826.0)	73.9	695.2 (160.5)	2.5	448.6 (141.2) [†]	1.6
35-44세	33,296.7 (2,427.0)		24,490.6 (2,100.9)	73.6	1,587.6 (263.4)	4.8	466.1 (160.7) [†]	1.4
45-54세	62,854.9 (3,653.1)		44,934.8 (2,977.7)	71.5	4,292.7 (546.0)	6.8	2,013.1 (436.2)	3.2
55-64세	111,140.8 (5,949.2)		80,649.6 (4,935.1)	72.6	7,528.3 (693.7)	6.8	3,182.5 (524.4)	2.9
65-74세	120,241.2 (5,688.0)		93,847.6 (4,756.0)	78.0	10,518.8 (1,029.0)	8.7	1,473.5 (290.0)	1.2
75세이상	224,017.6 (10,231.8)		186,937.0 (8,688.2)	83.4	25,353.4 (1,845.9)	11.3	251.1 (122.2) [†]	0.1
구분	자동차보험		일반		기타		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	156,807.9 (10,393.1)	12.8	8,412.1 (977.3)	0.7	3,794.3 (772.0)	0.3	--	-
0-14세	3,816.8 (618.8)	8.4	136.3 (50.7) [†]	0.3	-*	0.0	--	-
15-24세	7,769.4 (809.1)	12.0	687.2 (180.7) [†]	1.1	-*	0.1	--	-
25-34세	16,595.4 (1,542.5)	18.2	1,383.3 (239.7)	1.5	741.1 (231.5) [†]	0.8	--	-
35-44세	16,378.1 (1,685.3)	17.2	1,742.7 (349.6)	1.8	453.7 (140.6) [†]	0.5	--	-
45-54세	24,445.0 (1,956.4)	16.4	1,962.3 (353.0)	1.3	767.0 (252.5) [†]	0.5	--	-
55-64세	37,419.6 (2,704.8)	16.2	1,256.5 (259.3)	0.5	953.0 (238.8) [†]	0.4	--	-
65-74세	30,193.8 (2,333.2)	13.3	781.3 (207.2) [†]	0.3	561.9 (234.7) [†]	0.2	--	-
75세이상	20,189.9 (1,568.9)	6.2	462.5 (165.4) [†]	0.1	235.9 (110.4) [†]	0.1	--	-
남자	84,834.1 (5,935.7)	13.8	5,880.6 (766.4)	1.0	3,223.9 (684.2)	0.5	--	-
0-14세	2,524.3 (464.4)	8.1	-*	0.2	-*	0.0	--	-
15-24세	4,412.7 (545.7)	9.6	489.2 (150.5) [†]	1.1	-*	0.2	--	-
25-34세	10,861.6 (1,143.5)	17.1	1,041.8 (217.6)	1.6	682.1 (228.3) [†]	1.1	--	-
35-44세	9,955.9 (1,147.5)	16.0	1,484.4 (304.7)	2.4	381.8 (133.1) [†]	0.6	--	-
45-54세	13,509.4 (1,242.4)	15.7	1,364.8 (314.9)	1.6	685.8 (239.4) [†]	0.8	--	-
55-64세	18,156.7 (1,502.2)	15.2	882.4 (232.2) [†]	0.7	809.6 (227.5) [†]	0.7	--	-
65-74세	16,320.7 (1,404.3)	15.3	386.4 (135.6) [†]	0.4	428.8 (222.2) [†]	0.4	--	-
75세이상	9,092.9 (847.5)	9.0	159.1 (86.0) [†]	0.2	-*	0.2	--	-
여자	71,973.8 (4,867.2)	11.8	2,531.5 (414.8)	0.4	570.3 (157.5) [†]	0.1	--	-
0-14세	1,292.4 (287.8)	9.1	63.9 (31.0) [†]	0.5	-*	0.0	--	-
15-24세	3,356.7 (532.3)	17.8	197.9 (104.0) [†]	1.0	-*	0.0	--	-
25-34세	5,733.8 (717.0)	20.6	341.5 (115.7) [†]	1.2	-*	0.2	--	-
35-44세	6,422.2 (775.0)	19.3	258.2 (108.9) [†]	0.8	-*	0.2	--	-
45-54세	10,935.6 (1,111.7)	17.4	597.5 (187.5) [†]	1.0	-*	0.1	--	-
55-64세	19,262.9 (1,553.1)	17.3	374.1 (121.4) [†]	0.3	143.4 (53.5) [†]	0.1	--	-
65-74세	13,873.1 (1,198.5)	11.5	394.9 (161.5) [†]	0.3	-*	0.1	--	-
75세이상	11,097.0 (1,041.2)	5.0	303.4 (136.0) [†]	0.1	-*	0.0	--	-

※ 진료비 지불원의 기타 : 각 항목에 해당하지 않는 기타 사항(예 : 무료, 공상, 불명 등)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 40. 손상환자의 진료비 지불원별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	국민건강보험	의료급여	산재보험
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	13.1 (0.3)	12.5 (0.3)	17.4 (0.6)	22.6 (1.2)
0-14세	5.9 (0.5)	5.6 (0.5)	6.9 (1.5) [†]	-
15-24세	8.4 (0.4)	7.7 (0.4)	13.3 (3.5) [†]	20.2 (4.1) [†]
25-34세	8.7 (0.4)	7.3 (0.3)	20.1 (7.6) [†]	17.1 (2.0)
35-44세	9.6 (0.4)	8.6 (0.5)	15.8 (2.1)	21.9 (2.4)
45-54세	11.4 (0.4)	9.9 (0.4)	20.7 (1.9)	23.1 (1.7)
55-64세	12.7 (0.4)	11.8 (0.4)	15.8 (0.9)	22.8 (1.6)
65-74세	14.7 (0.4)	14.3 (0.4)	17.0 (0.8)	26.1 (2.1)
75세이상	17.1 (0.4)	16.9 (0.4)	18.4 (0.8)	28.5 (4.1) [†]
남자	12.2 (0.3)	11.2 (0.3)	16.7 (0.8)	22.7 (1.3)
0-14세	5.8 (0.5)	5.5 (0.5)	6.4 (1.7) [†]	-
15-24세	8.6 (0.5)	8.0 (0.4)	10.9 (3.8) [†]	18.6 (4.1) [†]
25-34세	9.2 (0.4)	7.5 (0.4)	21.1 (8.2) [†]	17.0 (2.2) [†]
35-44세	10.0 (0.5)	8.5 (0.5)	15.3 (2.3)	22.8 (2.6)
45-54세	11.8 (0.4)	10.0 (0.4)	22.3 (2.9)	22.6 (1.9)
55-64세	12.8 (0.4)	11.3 (0.5)	15.8 (0.9)	23.5 (1.6)
65-74세	14.4 (0.4)	13.6 (0.4)	17.1 (1.1)	27.1 (2.4)
75세이상	16.3 (0.5)	16.4 (0.5)	15.9 (1.3)	25.2 (4.7) [†]
여자	13.9 (0.4)	13.6 (0.4)	18.0 (0.8)	22.2 (1.7)
0-14세	6.1 (0.7)	5.6 (0.7)	8.6 (2.9) [†]	-
15-24세	8.1 (0.6)	6.9 (0.5)	17.7 (6.5) [†]	-
25-34세	7.5 (0.5)	6.8 (0.4)	19.1 (8.3) [†]	18.0 (5.5) [†]
35-44세	8.9 (0.5)	8.7 (0.6)	16.4 (3.8) [†]	12.4 (3.1) [†]
45-54세	10.8 (0.4)	9.8 (0.4)	18.5 (1.9)	25.2 (3.3)
55-64세	12.5 (0.4)	12.2 (0.5)	15.9 (1.5)	20.6 (2.3)
65-74세	15.1 (0.5)	14.8 (0.5)	16.9 (1.1)	22.9 (3.3)
75세이상	17.5 (0.4)	17.1 (0.4)	19.2 (1.0)	36.2 (6.5) [†]

구분	자동차보험	일반	기타	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	11.8 (0.4)	7.1 (0.7)	13.5 (1.4)	--
0-14세	9.6 (1.8) [†]	3.3 (1.0) [†]	-	--
15-24세	10.5 (1.1)	4.7 (0.7) [†]	-	--
25-34세	11.2 (0.9)	5.9 (1.5) [†]	9.2 (1.7) [†]	--
35-44세	8.8 (0.6)	6.9 (0.9)	7.3 (2.3) [†]	--
45-54세	9.3 (0.6)	5.7 (1.0) [†]	15.8 (2.6) [†]	--
55-64세	11.0 (0.6)	6.6 (1.4) [†]	16.0 (2.5) [†]	--
65-74세	13.7 (0.8)	9.2 (2.7) [†]	18.0 (1.7) [†]	--
75세이상	17.5 (0.8)	20.8 (6.3) [†]	9.0 (2.7) [†]	--
남자	11.4 (0.5)	7.5 (0.9)	13.7 (1.5) [†]	--
0-14세	9.2 (1.8) [†]	-	-	--
15-24세	10.9 (1.7)	4.0 (0.7) [†]	-	--
25-34세	12.9 (1.3)	6.3 (1.9) [†]	8.9 (1.9) [†]	--
35-44세	9.5 (0.8)	6.9 (1.0)	7.2 (2.7) [†]	--
45-54세	9.1 (0.9)	5.7 (1.3) [†]	16.7 (2.7) [†]	--
55-64세	11.0 (0.9)	8.3 (2.0) [†]	16.0 (2.8) [†]	--
65-74세	12.5 (1.0)	13.9 (4.3) [†]	19.6 (1.5) [†]	--
75세이상	15.3 (1.0)	29.2 (8.8) [†]	-	--
여자	12.2 (0.4)	6.3 (1.3) [†]	12.3 (2.6) [†]	--
0-14세	10.2 (3.8) [†]	4.9 (1.7) [†]	-	--
15-24세	9.9 (1.3)	6.3 (1.4) [†]	-	--
25-34세	8.0 (0.8)	4.5 (1.3) [†]	-	--
35-44세	7.8 (0.6)	7.2 (1.9) [†]	-	--
45-54세	9.5 (0.6)	5.6 (1.2) [†]	-	--
55-64세	10.9 (0.6)	2.6 (0.3) [†]	15.9 (7.0) [†]	--
65-74세	15.1 (1.0)	4.6 (1.8) [†]	-	--
75세이상	19.4 (1.1)	16.4 (8.0) [†]	-	--

※ 진료비 지불원의 기타 : 각 항목에 해당하지 않는 기타 사항(예 : 무료, 공상, 불명 등)

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 41. 손상환자의 입원경로별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	응급	외래		기타		불명		
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,229,025.3 (55,825.5)	506,724.8 (31,998.1)	41.2	722,070.5 (40,742.8)	58.8	230.0 (87.3) [†]	0.0	-*	0.0
0-14세	45,500.0 (5,056.5)	13,405.6 (1,466.0)	29.5	31,979.5 (4,387.8)	70.3	114.9 (42.8) [†]	0.3	-*	0.0
15-24세	64,920.7 (5,217.8)	21,351.1 (2,112.2)	32.9	43,569.6 (4,135.1)	67.1	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	91,272.5 (6,473.0)	31,262.8 (2,944.2)	34.3	59,975.7 (5,170.4)	65.7	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	95,471.0 (6,609.1)	38,932.3 (3,497.7)	40.8	56,457.7 (4,633.4)	59.1	-*	0.1	-*	0.0
45-54세	148,906.0 (8,741.0)	56,822.1 (4,494.6)	38.2	92,083.9 (6,297.1)	61.8	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	230,657.4 (11,944.1)	90,612.2 (6,899.6)	39.3	140,045.1 (8,224.3)	60.7	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	227,001.2 (9,768.4)	88,688.1 (5,603.2)	39.1	138,313.1 (7,457.5)	60.9	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	325,296.6 (13,819.6)	165,650.7 (10,159.3)	50.9	159,646.0 (9,680.8)	49.1	-*	0.0	-*	0.0
남자	616,562.8 (31,607.3)	257,736.5 (17,344.7)	41.8	358,649.3 (22,119.7)	58.2	177.0 (80.1) [†]	0.0	-*	0.0
0-14세	31,334.0 (3,269.0)	9,633.9 (1,144.0)	30.7	21,591.2 (2,742.5)	68.9	108.9 (42.7) [†]	0.3	-*	0.0
15-24세	46,052.3 (4,060.8)	13,459.9 (1,462.5)	29.2	32,592.5 (3,249.7)	70.8	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	63,395.4 (4,691.5)	21,620.9 (2,197.9)	34.1	41,774.5 (3,702.5)	65.9	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	62,174.3 (4,565.6)	26,456.5 (2,524.5)	42.6	35,649.8 (3,031.1)	57.3	-*	0.1	-*	0.0
45-54세	86,051.1 (5,575.0)	34,563.5 (2,977.6)	40.2	51,487.6 (3,874.1)	59.8	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	119,516.5 (6,591.6)	52,252.3 (4,242.7)	43.7	67,264.2 (4,242.0)	56.3	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	106,760.0 (4,911.3)	45,693.8 (2,988.0)	42.8	61,066.3 (3,667.2)	57.2	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	101,279.0 (4,418.2)	54,055.7 (3,342.2)	53.4	47,223.3 (2,963.7)	46.6	-*	0.0	-*	0.0
여자	612,462.5 (26,054.5)	248,988.3 (15,780.8)	40.7	363,421.2 (19,668.9)	59.3	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	14,166.0 (2,004.8)	3,771.7 (479.4)	26.6	10,388.3 (1,821.1)	73.3	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	18,868.3 (1,496.3)	7,891.2 (875.2)	41.8	10,977.1 (1,120.6)	58.2	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	27,877.0 (2,112.0)	9,641.8 (925.5)	34.6	18,201.2 (1,763.7)	65.3	-*	0.1	-*	0.0
35-44세	33,296.7 (2,427.0)	12,475.8 (1,281.3)	37.5	20,807.9 (1,901.6)	62.5	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	62,854.9 (3,653.1)	22,258.6 (1,859.3)	35.4	40,596.3 (2,802.8)	64.6	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	111,140.8 (5,949.2)	38,359.9 (3,162.8)	34.5	72,780.9 (4,564.8)	65.5	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	120,241.2 (5,688.0)	42,994.4 (3,075.8)	35.8	77,246.8 (4,409.0)	64.2	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	224,017.6 (10,231.8)	111,594.9 (7,310.5)	49.8	112,422.7 (7,282.4)	50.2	-*	0.0	-*	0.0

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 42. 손상환자의 입원경로별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	응급	외래	기타	불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	13.1 (0.3)	15.0 (0.4)	11.7 (0.4)	26.7 (7.8) [†]	-*
0-14세	5.9 (0.5)	6.4 (0.6)	5.6 (0.6)	43.4 (14.2) [†]	-*
15-24세	8.4 (0.4)	9.3 (0.7)	8.0 (0.5)	-*	-*
25-34세	8.7 (0.4)	10.7 (0.7)	7.7 (0.4)	-*	-*
35-44세	9.6 (0.4)	10.8 (0.6)	8.7 (0.5)	-*	-*
45-54세	11.4 (0.4)	12.6 (0.5)	10.6 (0.4)	-*	-*
55-64세	12.7 (0.4)	13.7 (0.5)	11.9 (0.5)	-*	-*
65-74세	14.7 (0.4)	16.7 (0.5)	13.5 (0.4)	-*	-*
75세이상	17.1 (0.4)	18.8 (0.4)	15.3 (0.4)	-*	-*
남자	12.2 (0.3)	14.1 (0.4)	10.8 (0.4)	30.6 (9.7) [†]	-*
0-14세	5.8 (0.5)	6.7 (0.7)	5.3 (0.6)	40.4 (14.2) [†]	-*
15-24세	8.6 (0.5)	10.1 (0.9)	7.9 (0.5)	-*	-*
25-34세	9.2 (0.4)	11.3 (0.8)	8.2 (0.4)	-*	-*
35-44세	10.0 (0.5)	11.4 (0.8)	8.8 (0.6)	-*	-*
45-54세	11.8 (0.4)	13.1 (0.7)	10.9 (0.5)	-*	-*
55-64세	12.8 (0.4)	13.9 (0.6)	12.0 (0.5)	-*	-*
65-74세	14.4 (0.4)	16.4 (0.6)	12.9 (0.5)	-*	-*
75세이상	16.3 (0.5)	18.0 (0.6)	14.4 (0.6)	-*	-*
여자	13.9 (0.4)	15.9 (0.5)	12.6 (0.4)	-*	-*
0-14세	6.1 (0.7)	5.7 (0.7)	6.2 (0.9)	-*	-*
15-24세	8.1 (0.6)	8.1 (0.9)	8.2 (0.8)	-*	-*
25-34세	7.5 (0.5)	9.5 (0.9)	6.5 (0.4)	-*	-*
35-44세	8.9 (0.5)	9.5 (0.8)	8.5 (0.6)	-*	-*
45-54세	10.8 (0.4)	11.9 (0.8)	10.1 (0.5)	-*	-*
55-64세	12.5 (0.4)	13.6 (0.5)	11.9 (0.5)	-*	-*
65-74세	15.1 (0.5)	17.1 (0.7)	13.9 (0.5)	-*	-*
75세이상	17.5 (0.4)	19.2 (0.5)	15.7 (0.5)	-*	-*

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 43. 손상환자의 치료결과별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		호전됨		호전안됨		진단불, 치료안함	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,229,025.3 (55,825.5)		1,173,874.0 (54,535.5)	95.5	15,376.9 (1,634.7)	1.3	24,499.0 (2,792.9)	2.0
0-14세	45,500.0 (5,056.5)		44,945.6 (5,053.0)	98.8	168.5 (71.0) [†]	0.4	330.0 (129.7) [†]	0.7
15-24세	64,920.7 (5,217.8)		62,507.1 (4,995.4)	96.3	491.5 (156.2) [†]	0.8	1,678.4 (498.9) [†]	2.6
25-34세	91,272.5 (6,473.0)		87,977.1 (6,267.7)	96.4	810.6 (236.3) [†]	0.9	2,269.9 (568.5) [†]	2.5
35-44세	95,471.0 (6,609.1)		91,864.7 (6,463.0)	96.2	1,060.6 (367.7) [†]	1.1	2,074.6 (530.1) [†]	2.2
45-54세	148,906.0 (8,741.0)		142,954.3 (8,533.6)	96.0	1,688.5 (335.6)	1.1	3,449.0 (543.8)	2.3
55-64세	230,657.4 (11,944.1)		222,147.3 (11,678.2)	96.3	2,772.1 (490.2)	1.2	4,139.1 (589.4)	1.8
65-74세	227,001.2 (9,768.4)		218,243.6 (9,535.7)	96.1	2,623.5 (442.6)	1.2	3,141.3 (551.8)	1.4
75세이상	325,296.6 (13,819.6)		303,234.2 (13,164.6)	93.2	5,761.7 (751.1)	1.8	7,416.6 (928.7)	2.3
남자	616,562.8 (31,607.3)		586,493.4 (30,851.6)	95.1	8,290.4 (1,010.7)	1.3	12,930.8 (1,618.5)	2.1
0-14세	31,334.0 (3,269.0)		30,921.6 (3,265.2)	98.7	104.7 (52.0) [†]	0.3	257.8 (122.3) [†]	0.8
15-24세	46,052.3 (4,060.8)		44,473.7 (3,875.8)	96.6	140.8 (80.0) [†]	0.3	1,346.4 (474.6) [†]	2.9
25-34세	63,395.4 (4,691.5)		61,027.3 (4,533.5)	96.3	556.8 (206.2) [†]	0.9	1,686.1 (406.3)	2.7
35-44세	62,174.3 (4,565.6)		59,645.3 (4,445.9)	95.9	720.3 (264.6) [†]	1.2	1,457.0 (423.3) [†]	2.3
45-54세	86,051.1 (5,575.0)		82,166.4 (5,394.1)	95.5	1,141.3 (276.7)	1.3	2,125.2 (393.5)	2.5
55-64세	119,516.5 (6,591.6)		114,819.9 (6,465.1)	96.1	1,549.8 (312.1)	1.3	2,045.5 (380.2)	1.7
65-74세	106,760.0 (4,911.3)		101,520.1 (4,759.4)	95.1	1,657.8 (334.9)	1.6	1,412.6 (292.5)	1.3
75세이상	101,279.0 (4,418.2)		91,919.1 (4,073.6)	90.8	2,419.0 (427.6)	2.4	2,600.2 (435.7)	2.6
여자	612,462.5 (26,054.5)		587,380.6 (25,488.1)	95.9	7,086.5 (844.3)	1.2	11,568.3 (1,385.9)	1.9
0-14세	14,166.0 (2,004.8)		14,024.0 (2,001.3)	99.0	- [*]	0.5	72.2 (41.0) [†]	0.5
15-24세	18,868.3 (1,496.3)		18,033.4 (1,425.1)	95.6	350.7 (136.2) [†]	1.9	332.0 (170.0) [†]	1.8
25-34세	27,877.0 (2,112.0)		26,949.7 (2,061.5)	96.7	253.7 (99.3) [†]	0.9	583.9 (240.0) [†]	2.1
35-44세	33,296.7 (2,427.0)		32,219.4 (2,393.8)	96.8	340.3 (166.6) [†]	1.0	617.6 (216.4) [†]	1.9
45-54세	62,854.9 (3,653.1)		60,787.9 (3,613.2)	96.7	547.2 (167.3) [†]	0.9	1,323.8 (285.0)	2.1
55-64세	111,140.8 (5,949.2)		107,327.5 (5,814.2)	96.6	1,222.3 (259.5)	1.1	2,093.6 (391.5)	1.9
65-74세	120,241.2 (5,688.0)		116,723.5 (5,564.9)	97.1	965.7 (238.0)	0.8	1,728.7 (405.1)	1.4
75세이상	224,017.6 (10,231.8)		211,315.1 (9,857.3)	94.3	3,342.8 (558.1)	1.5	4,816.4 (667.1)	2.2

구분	가망없음		사망		기타		불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	304.0 (105.8) [†]	0.0	14,881.3 (975.3)	1.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	55.9 (35.6) [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	221.3 (85.9) [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	214.9 (61.7) [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.0	471.1 (113.0)	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	- [*]	0.0	814.2 (176.4)	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	- [*]	0.0	1,494.8 (205.9)	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0
65-74세	- [*]	0.0	2,910.9 (343.2)	1.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
75세이상	151.9 (75.5) [†]	0.0	8,698.2 (717.2)	2.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0
남자	172.9 (76.8) [†]	0.0	8,653.0 (672.4)	1.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	50.0 (34.4) [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	69.1 (30.4) [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	125.2 (54.9) [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.0	351.8 (104.2) [†]	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	- [*]	0.0	618.3 (167.7) [†]	0.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	- [*]	0.1	1,009.3 (167.0)	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0
65-74세	- [*]	0.0	2,145.5 (298.3)	2.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
75세이상	- [*]	0.1	4,283.8 (452.9)	4.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
여자	131.1 (73.3) [†]	0.0	6,228.3 (550.5)	1.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	152.2 (75.2) [†]	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	89.7 (24.7) [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.0	119.3 (41.9) [†]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	- [*]	0.0	195.9 (48.7)	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	- [*]	0.0	485.5 (112.4)	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
65-74세	- [*]	0.0	765.4 (174.5)	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0
75세이상	- [*]	0.0	4,414.3 (483.7)	2.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 44. 손상환자의 퇴원후향방별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		분율	타병원이송		분율	의뢰병원이송	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율		명 (표준오차)	분율
전체	1,229,025.3 (55,825.5)	1,149,810.5 (53,813.0)	93.6	58,736.0 (5,573.4)	4.8		3,703.0 (1,107.7) [†]	0.3
0-14세	45,500.0 (5,056.5)	45,158.3 (5,047.2)	99.2	276.3 (94.8) [†]	0.6		-*	0.0
15-24세	64,920.7 (5,217.8)	63,310.0 (5,124.2)	97.5	1,231.9 (292.6)	1.9		-*	0.2
25-34세	91,272.5 (6,473.0)	88,731.8 (6,387.6)	97.2	2,044.2 (331.4)	2.2		119.9 (102.8) [‡]	0.1
35-44세	95,471.0 (6,609.1)	92,153.6 (6,529.0)	96.5	2,429.1 (431.5)	2.5		131.3 (79.3) [‡]	0.1
45-54세	148,906.0 (8,741.0)	142,989.2 (8,629.9)	96.0	4,568.4 (653.7)	3.1		287.1 (153.3) [‡]	0.2
55-64세	230,657.4 (11,944.1)	220,373.9 (11,748.1)	95.5	7,982.3 (970.0)	3.5		385.8 (208.3) [‡]	0.2
65-74세	227,001.2 (9,768.4)	212,077.8 (9,303.5)	93.4	11,111.8 (1,204.1)	4.9		701.2 (278.0) [†]	0.3
75세이상	325,296.6 (13,819.6)	285,015.9 (12,351.7)	87.6	29,092.1 (2,944.6)	8.9		1,973.7 (489.1)	0.6
남자	616,562.8 (31,607.3)	576,035.5 (30,671.6)	93.4	28,954.0 (2,959.9)	4.7		1,952.0 (715.1) [†]	0.3
0-14세	31,334.0 (3,269.0)	31,148.7 (3,265.9)	99.4	135.4 (50.2) [†]	0.4		-*	0.0
15-24세	46,052.3 (4,060.8)	45,124.0 (3,993.6)	98.0	737.8 (216.7) [†]	1.6		-*	0.2
25-34세	63,395.4 (4,691.5)	61,708.0 (4,613.9)	97.3	1,464.3 (288.4)	2.3		72.0 (72.0) [‡]	0.1
35-44세	62,174.3 (4,565.6)	60,024.1 (4,507.9)	96.5	1,585.9 (316.8)	2.6		131.3 (79.3) [‡]	0.2
45-54세	86,051.1 (5,575.0)	81,835.2 (5,449.8)	95.1	3,256.3 (513.0)	3.8		222.1 (122.4) [‡]	0.3
55-64세	119,516.5 (6,591.6)	112,765.1 (6,479.2)	94.4	5,118.1 (676.0)	4.3		341.1 (186.9) [‡]	0.3
65-74세	106,760.0 (4,911.3)	97,753.4 (4,618.5)	91.6	6,353.8 (878.9)	6.0		365.7 (198.5) [‡]	0.3
75세이상	101,279.0 (4,418.2)	85,677.0 (3,834.8)	84.6	10,302.4 (1,051.4)	10.2		739.8 (239.7) [†]	0.7
여자	612,462.5 (26,054.5)	573,775.0 (24,919.8)	93.7	29,782.0 (2,885.1)	4.9		1,751.0 (448.7) [†]	0.3
0-14세	14,166.0 (2,004.8)	14,009.6 (1,996.0)	98.9	140.9 (79.6) [‡]	1.0		-*	0.0
15-24세	18,868.3 (1,496.3)	18,186.0 (1,456.4)	96.4	494.1 (155.8) [†]	2.6		-*	0.1
25-34세	27,877.0 (2,112.0)	27,023.8 (2,089.6)	96.9	579.9 (111.8)	2.1		47.9 (32.8) [‡]	0.2
35-44세	33,296.7 (2,427.0)	32,129.5 (2,395.0)	96.5	843.2 (195.7)	2.5		-*	0.0
45-54세	62,854.9 (3,653.1)	61,154.0 (3,644.3)	97.3	1,312.2 (262.3)	2.1		-*	0.1
55-64세	111,140.8 (5,949.2)	107,608.8 (5,874.1)	96.8	2,864.2 (389.0)	2.6		-*	0.0
65-74세	120,241.2 (5,688.0)	114,324.4 (5,506.5)	95.1	4,758.0 (549.2)	4.0		335.5 (130.9) [†]	0.3
75세이상	224,017.6 (10,231.8)	199,338.8 (9,313.5)	89.0	18,789.7 (2,097.3)	8.4		1,233.9 (320.3) [†]	0.6

구분	탈원		분율	사망퇴원		분율	기타		분율	불명		분율
	명 (표준오차)	분율		명 (표준오차)	분율		명 (표준오차)	분율		명 (표준오차)	분율	
전체	231.0 (107.4) [†]	0.0		14,881.3 (975.3)	1.2		1,442.8 (435.3) [†]	0.1		-*	-	0.0
0-14세	-*	0.0		55.9 (35.6) [‡]	0.1		-*	0.0		-*	-	0.0
15-24세	-*	0.0		221.3 (85.9) [†]	0.3		-*	0.1		-*	-	0.0
25-34세	-*	0.0		214.9 (61.7) [†]	0.2		155.8 (88.4) [‡]	0.2		-*	-	0.0
35-44세	-*	0.1		471.1 (113.0)	0.5		147.3 (76.8) [‡]	0.2		-*	-	0.1
45-54세	-*	0.0		814.2 (176.4)	0.5		179.0 (92.5) [‡]	0.1		-*	-	0.0
55-64세	-*	0.0		1,494.8 (205.9)	0.6		193.4 (82.3) [†]	0.1		-*	-	0.1
65-74세	-*	0.0		2,910.9 (343.2)	1.3		-*	0.1		-*	-	0.0
75세이상	-*	0.0		8,698.2 (717.2)	2.7		516.8 (203.3) [†]	0.2		-*	-	0.0
남자	-*	0.0		8,653.0 (672.4)	1.4		734.7 (265.9) [†]	0.1		-*	-	0.0
0-14세	-*	0.0		50.0 (34.4) [‡]	0.2		-*	0.0		-*	-	0.0
15-24세	-*	0.0		69.1 (30.4) [†]	0.2		-*	0.1		-*	-	0.0
25-34세	-*	0.0		125.2 (54.9) [†]	0.2		-*	0.0		-*	-	0.0
35-44세	-*	0.0		351.8 (104.2) [†]	0.6		-*	0.1		-*	-	0.0
45-54세	-*	0.1		618.3 (167.7) [†]	0.7		-*	0.1		-*	-	0.0
55-64세	-*	0.1		1,009.3 (167.0)	0.8		129.3 (60.7) [†]	0.1		-*	-	0.1
65-74세	-*	0.0		2,145.5 (298.3)	2.0		-*	0.1		-*	-	0.0
75세이상	-*	0.0		4,283.8 (452.9)	4.2		275.9 (126.9) [†]	0.3		-*	-	0.0
여자	-*	0.0		6,228.3 (550.5)	1.0		708.1 (274.6) [†]	0.1		-*	-	0.0
0-14세	-*	0.0		-*	0.0		-*	0.1		-*	-	0.0
15-24세	-*	0.0		152.2 (75.2) [†]	0.8		-*	0.1		-*	-	0.0
25-34세	-*	0.0		89.7 (24.7) [†]	0.3		129.8 (84.5) [‡]	0.5		-*	-	0.0
35-44세	-*	0.2		119.3 (41.9) [†]	0.4		-*	0.2		-*	-	0.2
45-54세	-*	0.0		195.9 (48.7)	0.3		-*	0.2		-*	-	0.0
55-64세	-*	0.0		485.5 (112.4)	0.4		-*	0.1		-*	-	0.1
65-74세	-*	0.0		765.4 (174.5)	0.6		-*	0.0		-*	-	0.0
75세이상	-*	0.0		4,414.3 (483.7)	2.0		240.8 (122.7) [‡]	0.1		-*	-	0.0

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 45. 비의도성 손상환자의 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		남자		여자	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,105,797.3 (53,283.4)	100.0	551,766.8 (30,197.6)	100.0	554,030.6 (24,813.3)	100.0
0-14세	41,997.1 (4,997.8)	3.8	29,324.3 (3,251.6)	5.3	12,672.8 (1,956.6)	2.3
15-24세	57,529.9 (4,902.8)	5.2	42,459.6 (3,912.6)	7.7	15,070.3 (1,355.7)	2.7
25-34세	83,395.3 (6,182.9)	7.5	59,262.8 (4,476.5)	10.7	24,132.5 (2,049.9)	4.4
35-44세	84,243.9 (6,216.3)	7.6	56,758.5 (4,406.1)	10.3	27,485.4 (2,217.4)	5.0
45-54세	131,552.5 (8,323.7)	11.9	77,571.9 (5,373.5)	14.1	53,980.7 (3,417.2)	9.7
55-64세	208,678.3 (11,600.7)	18.9	106,944.6 (6,380.8)	19.4	101,733.7 (5,806.2)	18.4
65-74세	200,142.7 (9,284.4)	18.1	91,045.9 (4,610.7)	16.5	109,096.8 (5,415.7)	19.7
75세이상	298,257.6 (13,197.4)	27.0	88,399.1 (4,126.5)	16.0	209,858.4 (9,788.1)	37.9

표 46. 비의도성 손상환자의 퇴원율 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	남자	여자
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	2,136.8 (103.0)	2,132.3 (116.7)	2,141.2 (95.9)
0-14세	765.6 (91.1)	1,042.5 (115.6)	474.2 (73.2)
15-24세	1,125.5 (95.9)	1,597.3 (147.2)	614.2 (55.3)
25-34세	1,166.5 (86.5)	1,552.7 (117.3)	724.1 (61.5)
35-44세	1,150.7 (84.9)	1,493.3 (115.9)	780.8 (63.0)
45-54세	1,587.1 (100.4)	1,846.7 (127.9)	1,320.4 (83.6)
55-64세	2,467.5 (137.2)	2,546.2 (151.9)	2,389.8 (136.4)
65-74세	3,431.8 (159.2)	3,265.0 (165.3)	3,584.6 (177.9)
75세이상	7,263.6 (321.4)	5,529.3 (258.1)	8,369.4 (390.4)

※ 퇴원율 : 해당연도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

표 47. 비의도성 손상환자의 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	남자	여자
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.9 (0.3)	11.9 (0.3)	14.0 (0.4)
0-14세	5.5 (0.5)	5.5 (0.5)	5.6 (0.7)
15-24세	8.4 (0.5)	8.5 (0.5)	8.1 (0.6)
25-34세	8.6 (0.4)	9.1 (0.4)	7.4 (0.4)
35-44세	9.1 (0.4)	9.6 (0.5)	8.2 (0.4)
45-54세	11.2 (0.4)	11.5 (0.4)	10.9 (0.5)
55-64세	12.7 (0.4)	12.8 (0.4)	12.6 (0.4)
65-74세	14.6 (0.4)	14.3 (0.4)	14.9 (0.5)
75세이상	17.0 (0.4)	15.9 (0.5)	17.4 (0.4)

표 48. 비의도성 손상환자의 손상기전별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	운수사고		추락·낙상		부딪힘		자상·베임·절단	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,105,797.3 (53,283.4)	220,433.9 (12,645.2)	19.9	594,047.2 (28,259.6)	53.7	112,668.1 (12,066.0)	10.2	34,954.2 (4,859.4)	3.2
0-14세	41,997.1 (4,997.8)	6,920.5 (758.5)	16.5	18,346.0 (2,161.2)	43.7	10,405.4 (2,111.9)	24.8	742.0 (199.0) [†]	1.8
15-24세	57,529.9 (4,902.8)	13,534.2 (1,159.8)	23.5	20,048.9 (2,011.1)	34.8	9,485.7 (1,334.7)	16.5	2,273.3 (434.6)	4.0
25-34세	83,395.3 (6,182.9)	22,531.3 (1,852.0)	27.0	27,513.8 (2,501.0)	33.0	13,720.8 (1,846.6)	16.5	4,969.2 (774.5)	6.0
35-44세	84,243.9 (6,216.3)	22,404.5 (1,935.6)	26.6	31,952.9 (2,628.5)	37.9	11,809.8 (1,561.5)	14.0	4,621.5 (1,085.9)	5.5
45-54세	131,552.5 (8,323.7)	34,603.5 (2,293.3)	26.3	56,541.9 (3,524.6)	43.0	17,196.8 (2,599.7)	13.1	6,867.7 (1,078.2)	5.2
55-64세	208,678.3 (11,600.7)	49,224.9 (3,358.8)	23.6	104,370.8 (5,961.7)	50.0	24,171.2 (3,034.6)	11.6	8,725.0 (1,449.0)	4.2
65-74세	200,142.7 (9,284.4)	40,404.1 (2,703.2)	20.2	117,846.0 (6,057.1)	58.9	15,482.0 (1,478.4)	7.7	4,828.0 (767.9)	2.4
75세이상	298,257.6 (13,197.4)	30,810.9 (2,097.8)	10.3	217,426.8 (10,288.8)	72.9	10,396.4 (856.8)	3.5	1,927.5 (334.4)	0.6

구분	총상		불·화염·열		질식		익수		중독	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	- [*]	0.0	12,019.9 (2,853.3)	1.1	735.2 (207.9) [†]	0.1	512.8 (152.3) [†]	0.0	6,649.8 (720.6)	0.6
0-14세	- [*]	0.0	928.2 (419.0) [†]	2.2	- [*]	0.0	73.7 (36.4) [†]	0.2	142.2 (39.8) [†]	0.3
15-24세	- [*]	0.0	370.2 (179.3) [†]	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	238.2 (106.9) [†]	0.4
25-34세	- [*]	0.0	1,214.0 (422.4) [†]	1.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	419.9 (124.2) [†]	0.5
35-44세	- [*]	0.0	1,403.2 (426.9) [†]	1.7	- [*]	0.0	- [*]	0.1	467.7 (149.9) [†]	0.6
45-54세	- [*]	0.0	1,814.7 (510.8) [†]	1.4	- [*]	0.1	- [*]	0.0	764.2 (178.3)	0.6
55-64세	- [*]	0.0	2,530.2 (683.4) [†]	1.2	199.6 (104.0) [†]	0.1	- [*]	0.0	1,712.0 (290.2)	0.8
65-74세	- [*]	0.0	1,610.8 (427.2) [†]	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.1	1,320.5 (278.0)	0.7
75세이상	- [*]	0.0	2,148.7 (367.5)	0.7	369.8 (117.7) [†]	0.1	- [*]	0.1	1,585.2 (283.3)	0.5

구분	기타		미상		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	69,698.6 (4,792.9)	6.3	54,064.6 (5,532.6)	4.9	--	-	--	-	--	-
0-14세	2,488.7 (565.5)	5.9	1,944.6 (521.4) [†]	4.6	--	-	--	-	--	-
15-24세	7,924.9 (992.9)	13.8	3,630.5 (859.7)	6.3	--	-	--	-	--	-
25-34세	9,358.0 (1,012.6)	11.2	3,631.6 (655.9)	4.4	--	-	--	-	--	-
35-44세	8,920.8 (970.2)	10.6	2,607.2 (490.5)	3.1	--	-	--	-	--	-
45-54세	9,162.6 (971.3)	7.0	4,502.3 (826.1)	3.4	--	-	--	-	--	-
55-64세	10,012.8 (969.2)	4.8	7,700.7 (1,010.9)	3.7	--	-	--	-	--	-
65-74세	9,375.3 (922.4)	4.7	9,083.8 (1,008.1)	4.5	--	-	--	-	--	-
75세이상	12,455.6 (1,058.1)	4.2	20,963.9 (2,222.8)	7.0	--	-	--	-	--	-

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상기전별 퇴원환자수)

구분	전체		운수사고		추락·낙상		부딪힘		자상·베임·절단	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	551,766.8 (30,197.6)		130,218.9 (7,552.7)		240,914.7 (12,889.7)		80,988.2 (9,364.2)		24,598.7 (3,540.0)	
0-14세	29,324.3 (3,251.6)		5,257.4 (611.5)		12,661.2 (1,457.4)		7,300.8 (1,445.8)		607.7 (176.3) [†]	
15-24세	42,459.6 (3,912.6)		9,169.1 (862.5)		14,061.2 (1,633.3)		8,213.3 (1,136.3)		1,698.3 (352.6)	
25-34세	59,262.8 (4,476.5)		15,622.2 (1,379.5)		17,269.8 (1,626.3)		11,383.6 (1,556.4)		3,725.1 (584.2)	
35-44세	56,758.5 (4,406.1)		14,710.7 (1,316.6)		19,884.4 (1,764.4)		9,753.7 (1,403.8)		3,139.8 (816.3) [†]	
45-54세	77,571.9 (5,373.5)		20,825.9 (1,482.3)		29,786.5 (2,107.5)		12,388.1 (1,894.4)		4,868.6 (794.2)	
55-64세	106,944.6 (6,380.8)		25,583.4 (1,938.9)		46,877.7 (2,649.8)		17,468.1 (2,457.8)		5,733.7 (1,024.0)	
65-74세	91,045.9 (4,610.7)		22,999.0 (1,653.8)		45,118.1 (2,782.6)		9,861.7 (1,193.7)		3,505.2 (645.4)	
75세이상	88,399.1 (4,126.5)		16,051.2 (1,238.2)		55,255.9 (3,029.4)		4,618.9 (514.4)		1,320.3 (256.7)	
구분	총상		불·화염·열		질식		익수		중독	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-	0.0	6,206.7 (1,278.3)	1.1	281.2 (99.0) [†]	0.1	255.3 (94.5) [†]	0.0	3,165.6 (458.4)	0.6
0-14세	-	0.0	592.0 (227.6) [†]	2.0	-	0.0	-	0.1	52.4 (22.3) [†]	0.2
15-24세	-	0.0	131.6 (64.1) [†]	0.3	-	0.0	-	0.0	105.0 (70.5) [†]	0.2
25-34세	-	0.0	654.0 (234.0) [†]	1.1	-	0.0	-	0.1	255.8 (94.0) [†]	0.4
35-44세	-	0.0	830.6 (256.1) [†]	1.5	-	0.0	-	0.1	147.1 (75.0) [†]	0.3
45-54세	-	0.0	991.1 (268.4) [†]	1.3	-	0.0	-	0.0	259.9 (94.5) [†]	0.3
55-64세	-	0.0	1,351.5 (315.2)	1.3	-	0.1	-	0.0	957.4 (218.7)	0.9
65-74세	-	0.0	875.6 (266.2) [†]	1.0	-	0.0	-	0.0	642.3 (193.9) [†]	0.7
75세이상	-	0.0	780.2 (195.0)	0.9	171.6 (59.0) [†]	0.2	-	0.1	745.6 (199.9) [†]	0.8
구분	기타		미상		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	40,145.2 (2,966.2)	7.3	24,992.3 (2,653.2)	4.5	--	-	--	-	--	-
0-14세	1,757.8 (392.8)	6.0	1,062.8 (271.5) [†]	3.6	--	-	--	-	--	-
15-24세	6,372.7 (800.2)	15.0	2,696.5 (764.3) [†]	6.4	--	-	--	-	--	-
25-34세	7,627.1 (890.7)	12.9	2,688.5 (544.8)	4.5	--	-	--	-	--	-
35-44세	6,366.9 (743.0)	11.2	1,869.1 (372.9)	3.3	--	-	--	-	--	-
45-54세	5,533.3 (639.3)	7.1	2,899.3 (564.2)	3.7	--	-	--	-	--	-
55-64세	5,059.5 (558.6)	4.7	3,796.6 (517.7)	3.6	--	-	--	-	--	-
65-74세	3,622.2 (505.0)	4.0	4,397.7 (560.8)	4.8	--	-	--	-	--	-
75세이상	3,805.6 (505.3)	4.3	5,581.8 (668.8)	6.3	--	-	--	-	--	-
구분	전체		운수사고		추락·낙상		부딪힘		자상·베임·절단	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	554,030.6 (24,465.0)		90,215.0 (5,616.4)	16.3	353,132.5 (16,554.3)	63.7	31,679.9 (3,081.0)	5.7	10,355.5 (1,459.0)	1.9
0-14세	12,672.8 (1,954.5)		1,663.0 (327.0)	13.1	5,684.8 (914.9)	44.9	3,104.5 (752.7)	24.5	134.3 (60.9) [†]	1.1
15-24세	15,070.3 (1,351.3)		4,365.0 (613.3)	29.0	5,987.7 (659.9)	39.7	1,272.5 (300.6)	8.4	575.0 (172.8) [†]	3.8
25-34세	24,132.5 (2,041.6)		6,909.1 (801.7)	28.6	10,244.1 (1,194.8)	42.4	2,337.1 (432.3)	9.7	1,244.1 (288.2)	5.2
35-44세	27,485.4 (2,207.9)		7,693.8 (903.6)	28.0	12,068.6 (1,219.7)	43.9	2,056.2 (405.7)	7.5	1,481.7 (351.6)	5.4
45-54세	53,980.7 (3,391.9)		13,777.7 (1,268.5)	25.5	26,755.4 (1,811.2)	49.6	4,808.7 (856.9)	8.9	1,999.1 (389.5)	3.7
55-64세	101,733.7 (5,753.6)		23,641.5 (1,800.4)	23.2	57,493.1 (3,854.6)	56.5	6,703.1 (864.2)	6.6	2,991.2 (591.2)	2.9
65-74세	109,096.8 (5,352.8)		17,405.1 (1,371.5)	16.0	72,727.9 (3,913.4)	66.7	5,620.3 (609.2)	5.2	1,322.8 (281.9)	1.2
75세이상	209,858.4 (9,667.9)		14,759.7 (1,311.5)	7.0	162,170.9 (7,860.7)	77.3	5,777.5 (608.3)	2.8	607.3 (171.7) [†]	0.3
구분	총상		불·화염·열		질식		익수		중독	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-	0.0	5,813.2 (1,656.4) [†]	1.0	454.0 (175.4) [†]	0.1	257.6 (107.6) [†]	0.0	3,484.2 (463.1)	0.6
0-14세	-	0.0	336.2 (207.7) [†]	2.7	-	0.0	-	0.3	89.7 (31.9) [†]	0.7
15-24세	-	0.0	238.6 (134.8) [†]	1.6	-	0.1	-	0.0	-	0.9
25-34세	-	0.0	560.0 (214.6) [†]	2.3	-	0.0	-	0.0	164.1 (79.9) [†]	0.7
35-44세	-	0.0	572.5 (236.0) [†]	2.1	-	0.0	-	0.0	320.7 (131.1) [†]	1.2
45-54세	-	0.0	823.5 (307.7) [†]	1.5	-	0.1	-	0.0	504.3 (155.1) [†]	0.9
55-64세	-	0.0	1,178.6 (438.8) [†]	1.2	-	0.1	-	0.0	754.6 (193.5) [†]	0.7
65-74세	-	0.0	735.2 (240.8) [†]	0.7	-	0.1	-	0.1	678.2 (182.7) [†]	0.6
75세이상	-	0.0	1,368.5 (275.4)	0.7	198.2 (85.4) [†]	0.1	-	0.0	839.5 (201.6)	0.4
구분	기타		미상		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	29,553.4 (2,213.2)	5.3	29,072.3 (3,229.2)	5.2	--	-	--	-	--	-
0-14세	730.9 (249.9) [†]	5.8	881.8 (307.1) [†]	7.0	--	-	--	-	--	-
15-24세	1,552.2 (303.3)	10.3	934.1 (229.0)	6.2	--	-	--	-	--	-
25-34세	1,730.9 (309.0)	7.2	943.1 (208.1)	3.9	--	-	--	-	--	-
35-44세	2,553.9 (424.1)	9.3	738.1 (239.6) [†]	2.7	--	-	--	-	--	-
45-54세	3,629.3 (579.8)	6.7	1,603.0 (350.4)	3.0	--	-	--	-	--	-
55-64세	4,953.3 (639.9)	4.9	3,904.1 (663.8)	3.8	--	-	--	-	--	-
65-74세	5,753.1 (696.2)	5.3	4,686.0 (650.4)	4.3	--	-	--	-	--	-
75세이상	8,649.9 (929.2)	4.1	15,382.1 (1,834.4)	7.3	--	-	--	-	--	-

표 49. 비의도성 손상환자의 손상기전별 퇴원율 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 병)

구분	전체	운수사고	추락·낙상	부딪힘	자상·베임·절단	총상	불·화염·열
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	2,136.8 (103.0)	426.0 (24.4)	1,147.9 (54.6)	217.7 (23.3)	67.5 (9.4)	-*	23.2 (5.5)
0-14세	765.6 (91.1)	126.2 (13.8)	334.5 (39.4)	189.7 (38.5)	13.5 (3.6) [†]	-*	16.9 (7.6) [†]
15-24세	1,125.5 (95.9)	264.8 (22.7)	392.2 (39.3)	185.6 (26.1)	44.5 (8.5)	-*	7.2 (3.5) [†]
25-34세	1,166.5 (86.5)	315.1 (25.9)	384.8 (35.0)	191.9 (25.8)	69.5 (10.8)	-*	17.0 (5.9) [†]
35-44세	1,150.7 (84.9)	306.0 (26.4)	436.5 (35.9)	161.3 (21.3)	63.1 (14.8)	-*	19.2 (5.8) [†]
45-54세	1,587.1 (100.4)	417.5 (27.7)	682.2 (42.5)	207.5 (31.4)	82.9 (13.0)	-*	21.9 (6.2) [†]
55-64세	2,467.5 (137.2)	582.1 (39.7)	1,234.1 (70.5)	285.8 (35.9)	103.2 (17.1)	-*	29.9 (8.1) [†]
65-74세	3,431.8 (159.2)	692.8 (46.4)	2,020.7 (103.9)	265.5 (25.3)	82.8 (13.2)	-*	27.6 (7.3) [†]
75세이상	7,263.6 (321.4)	750.4 (51.1)	5,295.1 (250.6)	253.2 (20.9)	46.9 (8.1)	-*	52.3 (9.0)
남자	2,132.3 (116.7)	503.2 (29.2)	931.0 (49.8)	313.0 (36.2)	95.1 (13.7)	-*	24.0 (4.9)
0-14세	1,042.5 (115.6)	186.9 (21.7)	450.1 (51.8)	259.5 (51.4)	21.6 (6.3) [†]	-*	21.0 (8.1) [†]
15-24세	1,597.3 (147.2)	344.9 (32.4)	529.0 (61.4)	309.0 (42.7)	63.9 (13.3)	-*	4.9 (2.4) [†]
25-34세	1,552.7 (117.3)	409.3 (36.1)	452.5 (42.6)	298.3 (40.8)	97.6 (15.3)	-*	17.1 (6.1) [†]
35-44세	1,493.3 (115.9)	387.0 (34.6)	523.2 (46.4)	256.6 (36.9)	82.6 (21.5) [†]	-*	21.9 (6.7) [†]
45-54세	1,846.7 (127.9)	495.8 (35.3)	709.1 (50.2)	294.9 (45.1)	115.9 (18.9)	-*	23.6 (6.4) [†]
55-64세	2,546.2 (151.9)	609.1 (46.2)	1,116.1 (63.1)	415.9 (58.5)	136.5 (24.4)	-*	32.2 (7.5)
65-74세	3,265.0 (165.3)	824.8 (59.3)	1,618.0 (99.8)	353.6 (42.8)	125.7 (23.1)	-*	31.4 (9.5) [†]
75세이상	5,529.3 (258.1)	1,004.0 (77.4)	3,456.2 (189.5)	288.9 (32.2)	82.6 (16.1)	-*	48.8 (12.2)
여자	2,141.2 (95.9)	348.7 (21.7)	1,364.8 (64.0)	122.4 (11.9)	40.0 (5.6)	-*	22.5 (6.4) [†]
0-14세	474.2 (73.2)	62.2 (12.2)	212.7 (34.2)	116.2 (28.2)	5.0 (2.3) [†]	-*	12.6 (7.8) [†]
15-24세	614.2 (55.3)	177.9 (25.0)	244.0 (26.9)	51.9 (12.3)	23.4 (7.0) [†]	-*	9.7 (5.5) [†]
25-34세	724.1 (61.5)	207.3 (24.1)	307.4 (35.9)	70.1 (13.0)	37.3 (8.6)	-*	16.8 (6.4) [†]
35-44세	780.8 (63.0)	218.6 (25.7)	342.9 (34.7)	58.4 (11.5)	42.1 (10.0)	-*	16.3 (6.7) [†]
45-54세	1,320.4 (83.6)	337.0 (31.0)	654.5 (44.3)	117.6 (21.0)	48.9 (9.5)	-*	20.1 (7.5) [†]
55-64세	2,389.8 (136.4)	555.4 (42.3)	1,350.6 (90.5)	157.5 (20.3)	70.3 (13.9)	-*	27.7 (10.3) [†]
65-74세	3,584.6 (177.9)	571.9 (45.1)	2,389.6 (128.6)	184.7 (20.0)	43.5 (9.3)	-*	24.2 (7.9) [†]
75세이상	8,369.4 (390.4)	588.6 (52.3)	6,467.6 (313.5)	230.4 (24.3)	24.2 (6.8) [†]	-*	54.6 (11.0)

구분	질식	익수	중독	기타	미상	-	-
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	1.4 (0.4) [†]	1.0 (0.3) [†]	12.8 (1.4)	134.7 (9.3)	104.5 (10.7)	--	--
0-14세	-*	1.3 (0.7) [†]	2.6 (0.7) [†]	45.4 (10.3)	35.5 (9.5) [†]	--	--
15-24세	-*	-*	4.7 (2.1) [†]	155.0 (19.4)	71.0 (16.8)	--	--
25-34세	-*	-*	5.9 (1.7) [†]	130.9 (14.2)	50.8 (9.2)	--	--
35-44세	-*	-*	6.4 (2.0) [†]	121.9 (13.3)	35.6 (6.7)	--	--
45-54세	-*	-*	9.2 (2.2)	110.5 (11.7)	54.3 (10.0)	--	--
55-64세	2.4 (1.2) [†]	-*	20.2 (3.4)	118.4 (11.5)	91.1 (12.0)	--	--
65-74세	-*	-*	22.6 (4.8)	160.8 (15.8)	155.8 (17.3)	--	--
75세이상	9.0 (2.9) [†]	-*	38.6 (6.9)	303.3 (25.8)	510.5 (54.1)	--	--
남자	1.1 (0.4) [†]	1.0 (0.4) [†]	12.2 (1.8)	155.1 (11.5)	96.6 (10.3)	--	--
0-14세	-*	-*	1.9 (0.8) [†]	62.5 (14.0)	37.8 (9.7) [†]	--	--
15-24세	-*	-*	4.0 (2.7) [†]	239.7 (30.1)	101.4 (28.8) [†]	--	--
25-34세	-*	-*	6.7 (2.5) [†]	199.8 (23.3)	70.4 (14.3)	--	--
35-44세	-*	-*	3.9 (2.0) [†]	167.5 (19.5)	49.2 (9.8)	--	--
45-54세	-*	-*	6.2 (2.2) [†]	131.7 (15.2)	69.0 (13.4)	--	--
55-64세	-*	-*	22.8 (5.2)	120.5 (13.3)	90.4 (12.3)	--	--
65-74세	-*	-*	23.0 (7.0) [†]	129.9 (18.1)	157.7 (20.1)	--	--
75세이상	10.7 (3.7) [†]	-*	46.6 (12.5) [†]	238.0 (31.6)	349.1 (41.8)	--	--
여자	1.8 (0.7) [†]	1.0 (0.4) [†]	13.5 (1.8)	114.2 (8.6)	112.4 (12.5)	--	--
0-14세	-*	-*	3.4 (1.2) [†]	27.4 (9.4) [†]	33.0 (11.5) [†]	--	--
15-24세	-*	-*	-	63.3 (12.4)	38.1 (9.3)	--	--
25-34세	-*	-*	4.9 (2.4) [†]	51.9 (9.3)	28.3 (6.2)	--	--
35-44세	-*	-*	9.1 (3.7) [†]	72.6 (12.0)	21.0 (6.8) [†]	--	--
45-54세	-*	-*	12.3 (3.8) [†]	88.8 (14.2)	39.2 (8.6)	--	--
55-64세	-*	-*	17.7 (4.5) [†]	116.4 (15.0)	91.7 (15.6)	--	--
65-74세	-*	-*	22.3 (6.0) [†]	189.0 (22.9)	154.0 (21.4)	--	--
75세이상	7.9 (3.4) [†]	-*	33.5 (8.0)	345.0 (37.1)	613.5 (73.2)	--	--

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 50. 비의도성 손상환자의 손상기전별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	운수사고	추락·낙상	부딪힘	자상·베임·절단	충상	불·화염·열
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
전체	12.9(0.3)	12.3(0.3)	14.7(0.4)	9.4(0.6)	5.8(0.4)	-*	11.4(1.2)
0-14세	5.5(0.5)	7.6(1.1)	5.0(0.5)	4.8(0.7)	4.2(1.1) [†]	-*	9.7(1.0)
15-24세	8.4(0.5)	9.8(0.8)	8.6(0.6)	6.6(0.8)	5.6(0.9)	-*	11.1(3.6) [†]
25-34세	8.6(0.4)	10.9(0.7)	8.6(0.5)	8.1(1.0)	3.6(0.5)	-*	9.6(1.6)
35-44세	9.1(0.4)	9.5(0.5)	10.4(0.6)	8.6(0.9)	5.1(0.6)	-*	8.0(1.8)
45-54세	11.2(0.4)	10.6(0.6)	13.3(0.5)	9.9(1.1)	5.3(0.6)	-*	10.8(1.8)
55-64세	12.7(0.4)	12.0(0.5)	14.3(0.5)	11.0(0.9)	6.2(0.6)	-*	13.2(2.4)
65-74세	14.6(0.4)	14.6(0.7)	15.5(0.5)	12.1(0.9)	7.8(0.9)	-*	10.0(1.2)
75세이상	17.0(0.4)	17.3(0.7)	17.6(0.4)	10.4(0.6)	8.5(1.1)	-*	15.0(1.7)
남자	11.9(0.3)	12.2(0.4)	13.9(0.4)	9.3(0.6)	5.6(0.4)	-*	11.1(1.4)
0-14세	5.5(0.5)	7.2(1.0)	5.2(0.6)	5.1(0.8)	4.0(1.4) [†]	-*	7.9(0.9)
15-24세	8.5(0.5)	10.1(1.0)	8.5(0.7)	6.5(0.7)	6.5(1.2)	-*	18.9(5.6) [†]
25-34세	9.1(0.4)	12.2(0.9)	8.7(0.7)	8.6(1.1)	3.6(0.5)	-*	10.5(2.3)
35-44세	9.6(0.5)	10.4(0.7)	10.9(0.7)	9.0(1.1)	5.8(0.8)	-*	9.7(2.8) [†]
45-54세	11.5(0.4)	10.7(0.7)	14.3(0.7)	10.2(1.2)	5.2(0.6)	-*	12.2(2.6)
55-64세	12.8(0.4)	12.3(0.8)	14.9(0.6)	10.7(1.0)	5.7(0.6)	-*	13.6(2.9)
65-74세	14.3(0.4)	14.1(0.9)	16.0(0.7)	11.5(0.9)	7.5(1.0)	-*	9.7(1.5)
75세이상	15.9(0.5)	15.5(0.9)	17.0(0.5)	10.4(0.8)	7.4(1.3)	-*	10.0(2.5) [†]
여자	14.0(0.4)	12.6(0.4)	15.2(0.4)	9.6(0.7)	6.1(0.6)	-*	11.8(1.3)
0-14세	5.6(0.7)	9.2(3.0) [†]	4.5(0.6)	4.0(0.7)	5.5(2.1) [†]	-*	12.7(2.1)
15-24세	8.1(0.6)	9.3(1.0)	8.8(0.9)	7.0(2.7) [†]	3.1(0.7)	-*	6.7(1.6)
25-34세	7.4(0.4)	7.9(0.6)	8.4(0.6)	5.2(1.1)	3.8(0.7)	-*	8.6(2.1)
35-44세	8.2(0.4)	7.8(0.5)	9.5(0.7)	6.9(0.9)	3.6(0.5)	-*	5.7(0.8)
45-54세	10.9(0.5)	10.5(0.9)	12.2(0.6)	9.2(1.3)	5.7(1.4)	-*	9.1(2.0)
55-64세	12.6(0.4)	11.6(0.5)	13.7(0.6)	11.7(1.4)	7.0(0.9)	-*	12.7(2.8)
65-74세	14.9(0.5)	15.2(0.9)	15.2(0.5)	13.1(1.7)	8.7(1.7)	-*	10.3(1.5)
75세이상	17.4(0.4)	19.1(1.0)	17.8(0.4)	10.5(0.9)	10.8(1.9)	-*	17.9(2.3)
구분	질식	익수	중독	기타	미상	-	-
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
전체	8.5(2.1)	7.5(1.4)	5.2(0.5)	9.6(0.4)	14.1(0.7)	--	--
0-14세	-*	2.5(0.8) [†]	4.7(1.2) [†]	3.7(0.9) [†]	8.0(2.1) [†]	--	--
15-24세	-*	-*	6.3(2.2) [†]	7.7(0.8)	9.8(1.5)	--	--
25-34세	-*	-*	5.1(1.7) [†]	7.4(0.6)	7.5(0.8)	--	--
35-44세	-*	-*	3.3(1.5) [†]	7.3(0.6)	8.3(1.2)	--	--
45-54세	-*	-*	5.3(1.5) [†]	9.1(0.9)	10.0(2.0)	--	--
55-64세	6.8(2.0) [†]	-*	5.1(0.8)	10.1(0.7)	13.4(1.2)	--	--
65-74세	-*	-*	3.7(0.6)	13.1(0.8)	15.9(1.5)	--	--
75세이상	9.0(3.3) [†]	-*	6.9(1.2)	12.6(0.9)	17.7(0.9)	--	--
남자	10.8(4.1) [†]	6.9(1.1)	5.5(0.7)	8.6(0.4)	12.8(0.9)	--	--
0-14세	-*	-*	2.7(1.1) [†]	2.8(0.4)	7.0(2.1) [†]	--	--
15-24세	-*	-*	10.4(1.6)	8.1(0.8)	11.0(2.1)	--	--
25-34세	-*	-*	4.3(1.0)	7.8(0.7)	7.8(0.9)	--	--
35-44세	-*	-*	7.7(4.8) [†]	6.9(0.7)	8.4(1.5)	--	--
45-54세	-*	-*	4.2(1.4) [†]	8.7(1.4)	10.9(3.0) [†]	--	--
55-64세	-*	-*	4.5(1.0)	10.6(1.0)	14.4(1.6)	--	--
65-74세	-*	-*	3.6(0.8)	11.6(1.3)	14.2(1.5)	--	--
75세이상	14.9(5.9) [†]	-*	8.6(1.8)	11.3(2.1)	17.6(2.4)	--	--
여자	7.0(2.2) [†]	8.2(2.6) [†]	4.8(0.7)	10.9(0.4)	15.3(0.7)	--	--
0-14세	-*	-*	5.8(1.6) [†]	6.0(2.7) [†]	9.2(2.9) [†]	--	--
15-24세	-*	-*	-	6.1(1.3)	6.5(1.7) [†]	--	--
25-34세	-*	-*	6.2(4.0) [†]	5.6(1.0)	6.5(1.6) [†]	--	--
35-44세	-*	-*	1.4(0.2)	8.4(1.1)	7.7(2.0) [†]	--	--
45-54세	-*	-*	5.8(2.0) [†]	9.7(1.3)	8.3(1.3)	--	--
55-64세	-*	-*	5.8(1.5) [†]	9.5(0.9)	12.5(1.6)	--	--
65-74세	-*	-*	3.9(0.8)	14.0(0.9)	17.5(2.1)	--	--
75세이상	4.0(1.2) [†]	-*	5.4(1.3)	13.1(0.8)	17.8(1.0)	--	--

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 51. 비의도성 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동경기장	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,105,797.3 (53,283.4)		210,671.4 ^(12,967.2)	19.1	12,074.8 (1,355.8)	1.1	13,413.1 (1,782.6)	1.2	39,486.9 (3,795.0)	3.6
0-14세	41,997.1 (4,997.8)		3,944.5 (629.7)	9.4	- [*]	0.1	7,632.3 (1,419.0)	18.2	5,961.5 (886.6)	14.2
15-24세	57,529.9 (4,902.8)		3,010.5 (444.5)	5.2	954.2 (298.9) [†]	1.7	3,482.4 (643.7)	6.1	10,424.2 (1,148.8)	18.1
25-34세	83,395.3 (6,182.9)		6,256.1 (743.3)	7.5	279.9 (114.0) [†]	0.3	209.2 (94.0) [†]	0.3	7,945.3 (1,030.8)	9.5
35-44세	84,243.9 (6,216.3)		9,386.2 (1,513.1)	11.1	257.7 (107.5) [†]	0.3	- [*]	0.2	5,285.8 (637.1)	6.3
45-54세	131,552.5 (8,323.7)		15,636.6 (1,641.1)	11.9	- [*]	0.1	238.8 (91.7) [†]	0.2	3,929.8 (632.5)	3.0
55-64세	208,678.3 (11,600.7)		30,751.4 (2,635.7)	14.7	431.0 (148.4) [†]	0.2	312.1 (125.9) [†]	0.1	3,443.8 (545.6)	1.7
65-74세	200,142.7 (9,284.4)		38,908.9 (3,018.5)	19.4	1,167.7 (248.9)	0.6	478.6 (162.3) [†]	0.2	1,880.0 (369.6)	0.9
75세이상	298,257.6 (13,197.4)		102,777.3 (6,158.8)	34.5	8,824.3 (1,145.3)	3.0	905.9 (258.4) [†]	0.3	616.4 (184.0) [†]	0.2

구분	길·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	283,460.9 (14,842.5)	25.6	12,775.3 (1,148.4)	1.2	28,207.5 (2,812.5)	2.6	37,607.7 (6,765.4)	3.4	25,808.8 (2,632.3)	2.3
0-14세	7,225.1 (768.7)	17.2	2,352.8 (410.1)	5.6	890.2 (233.7) [†]	2.1	- [*]	0.2	- [*]	0.2
15-24세	15,363.8 (1,335.3)	26.7	690.7 (185.1) [†]	1.2	1,384.7 (466.5) [†]	2.4	747.1 (208.1) [†]	1.3	- [*]	0.0
25-34세	25,732.8 (1,973.8)	30.9	697.0 (187.2) [†]	0.8	3,135.7 (687.8)	3.8	4,265.9 (995.7)	5.1	292.7 (112.1) [†]	0.4
35-44세	26,471.7 (2,118.7)	31.4	918.8 (236.6) [†]	1.1	2,701.2 (524.3)	3.2	5,451.2 (1,152.6)	6.5	408.1 (155.2) [†]	0.5
45-54세	42,071.0 (2,789.4)	32.0	536.6 (161.6) [†]	0.4	4,436.1 (533.8)	3.4	8,991.6 (1,879.4)	6.8	1,279.1 (273.0)	1.0
55-64세	63,566.7 (3,936.1)	30.5	1,658.2 (338.9)	0.8	5,950.6 (760.6)	2.9	12,041.7 (2,164.5)	5.8	5,031.2 (769.7)	2.4
65-74세	55,064.4 (3,219.9)	27.5	1,954.7 (318.5)	1.0	4,114.6 (471.9)	2.1	5,383.0 (1,107.5)	2.7	8,979.9 (1,137.0)	4.5
75세이상	47,965.4 (2,789.2)	16.1	3,966.5 (562.3)	1.3	5,594.6 (653.8)	1.9	647.1 (189.8) [†]	0.2	9,737.6 (1,210.6)	3.3

구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	3,949.2 (678.3)	0.4	25,201.5 (1,909.1)	2.3	20,117.6 (1,519.9)	1.8	16,952.5 (2,683.9)	1.5	376,070.2 ^(28,279.9)	34.0
0-14세	- [*]	0.1	382.8 (126.2) [†]	0.9	143.3 (55.2) [†]	0.3	954.7 (280.8) [†]	2.3	12,294.3 (2,357.8)	29.3
15-24세	- [*]	0.3	767.9 (205.1) [†]	1.3	319.6 (138.2) [†]	0.6	630.7 (185.3) [†]	1.1	19,594.1 (2,721.6)	34.1
25-34세	219.8 (152.1) [†]	0.3	1,348.3 (280.8)	1.6	507.6 (151.9) [†]	0.6	1,327.2 (378.4) [†]	1.6	31,177.8 (3,761.7)	37.4
35-44세	259.2 (109.1) [†]	0.3	1,768.7 (332.6)	2.1	546.7 (166.1) [†]	0.6	1,333.0 (295.5)	1.6	29,301.9 (3,288.8)	34.8
45-54세	681.5 (189.8) [†]	0.5	3,600.0 (462.1)	2.7	1,104.1 (240.6)	0.8	2,658.7 (575.5)	2.0	46,274.6 (4,679.7)	35.2
55-64세	807.3 (206.3) [†]	0.4	7,967.4 (744.2)	3.8	2,282.2 (325.8)	1.1	3,227.3 (569.9)	1.5	71,207.2 (6,026.3)	34.1
65-74세	1,033.2 (294.9) [†]	0.5	5,953.0 (718.0)	3.0	3,966.1 (491.7)	2.0	2,661.5 (515.1)	1.3	68,597.1 (4,547.0)	34.3
75세이상	778.5 (271.3) [†]	0.3	3,413.4 (476.7)	1.1	11,247.9 (1,085.5)	3.8	4,159.4 (746.1)	1.4	97,623.2 (6,128.5)	32.7

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수)

구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	551,766.8 (30,197.6)		68,570.7 (4,889.4)	12.4	3,877.0 (558.5)	0.7	8,237.4 (1,245.5)	1.5	32,011.5 (3,133.4)	5.8
0-14세	29,324.3 (3,251.6)		2,490.8 (432.7)	8.5	-	0.2	4,968.8 (991.3)	16.9	5,098.4 (751.0)	17.4
15-24세	42,459.6 (3,912.6)		1,879.2 (372.3)	4.4	954.2 (298.9) [†]	2.2	2,540.8 (504.9)	6.0	9,300.7 (1,094.3)	21.9
25-34세	59,262.8 (4,476.5)		3,300.9 (527.1)	5.6	206.0 (103.5) [†]	0.3	159.9 (84.5) [†]	0.3	6,970.8 (924.7)	11.8
35-44세	56,758.5 (4,406.1)		5,005.6 (864.9)	8.8	257.7 (107.5) [†]	0.5	-	0.1	4,357.0 (542.5)	7.7
45-54세	77,571.9 (5,373.5)		6,522.6 (795.6)	8.4	-	0.1	-	0.1	3,247.0 (538.5)	4.2
55-64세	106,944.6 (6,380.8)		12,599.1 (1,246.3)	11.8	-	0.1	-	0.1	2,063.0 (384.9)	1.9
65-74세	91,045.9 (4,610.7)		14,650.5 (1,360.7)	16.1	532.3 (172.0) [†]	0.6	-	0.0	826.8 (233.8) [†]	0.9
75세이상	88,399.1 (4,126.5)		22,121.8 (1,474.3)	25.0	1,707.1 (358.3)	1.9	284.3 (113.1) [†]	0.3	147.7 (80.7) [†]	0.2

구분	길·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	149,220.5 (8,233.3)	27.0	5,299.0 (645.2)	1.0	13,068.5 (1,877.5)	2.4	34,737.5 (6,213.6)	6.3	12,365.4 (1,434.5)	2.2
0-14세	5,440.7 (616.7)	18.6	1,327.0 (280.2)	4.5	552.0 (190.5) [†]	1.9	-	0.2	-	0.2
15-24세	10,287.5 (980.1)	24.2	437.6 (155.0) [†]	1.0	1,085.5 (454.7) [†]	2.6	605.5 (185.1) [†]	1.4	-	0.0
25-34세	17,330.1 (1,500.3)	29.2	477.9 (159.5) [†]	0.8	1,974.3 (530.1) [†]	3.3	3,937.7 (959.3)	6.6	226.1 (105.3) [†]	0.4
35-44세	17,316.0 (1,448.2)	30.5	634.9 (185.4) [†]	1.1	1,607.2 (363.3)	2.8	5,235.2 (1,125.1)	9.2	339.9 (140.8) [†]	0.6
45-54세	23,277.7 (1,661.8)	30.0	357.6 (137.0) [†]	0.5	1,895.4 (338.8)	2.4	8,035.8 (1,620.3)	10.4	573.3 (170.7) [†]	0.7
55-64세	28,514.4 (2,033.7)	26.7	590.1 (202.9) [†]	0.6	2,327.3 (447.2)	2.2	11,247.5 (1,994.1)	10.5	2,827.8 (514.2)	2.6
65-74세	26,058.4 (1,801.1)	28.6	642.8 (178.5) [†]	0.7	1,557.8 (272.6)	1.7	4,972.5 (1,090.8)	5.5	4,775.2 (803.6)	5.2
75세이상	20,995.6 (1,458.5)	23.8	831.1 (220.8) [†]	0.9	2,069.0 (364.9)	2.3	635.1 (187.2) [†]	0.7	3,543.1 (534.9)	4.0

구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	2,021.8 (435.0)	0.4	14,870.8 (1,288.2)	2.7	7,731.1 (794.3)	1.4	8,911.1 (1,535.7)	1.6	190,844.4 ^(16,647.6)	34.6
0-14세	-	0.0	237.5 (102.2) [†]	0.8	-	0.2	767.4 (242.4) [†]	2.6	8,203.0 (1,558.2)	28.0
15-24세	-	0.2	396.8 (145.1) [†]	0.9	-	0.0	463.4 (159.1) [†]	1.1	14,410.2 (2,170.1)	33.9
25-34세	-	0.1	1,106.8 (252.5)	1.9	234.8 (121.3) [†]	0.4	941.9 (320.1) [†]	1.6	22,327.6 (2,696.0)	37.7
35-44세	145.1 (80.1) [†]	0.3	1,395.2 (307.8)	2.5	427.3 (145.2) [†]	0.8	921.9 (246.9) [†]	1.6	19,041.7 (2,259.0)	33.5
45-54세	264.5 (123.0) [†]	0.3	2,373.6 (408.0)	3.1	127.2 (74.3) [†]	0.2	1,668.5 (421.5) [†]	2.2	29,117.7 (3,262.1)	37.5
55-64세	516.4 (169.4) [†]	0.5	4,208.4 (525.2)	3.9	1,088.0 (234.1)	1.0	1,557.8 (363.2)	1.5	39,156.0 (3,690.7)	36.6
65-74세	485.1 (160.5) [†]	0.5	3,645.9 (497.2)	4.0	1,702.1 (344.1)	1.9	1,234.9 (303.3)	1.4	29,937.5 (2,163.9)	32.9
75세이상	465.0 (241.3) [†]	0.5	1,506.7 (254.2)	1.7	4,086.8 (562.3)	4.6	1,355.2 (324.8)	1.5	28,650.6 (2,033.1)	32.4

구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	554,030.6		142,100.7	25.6	8,197.8	1.5	5,175.7	0.9	7,475.4	1.3
0-14세	12,672.8		1,453.7	11.5	-	0.0	2,663.4	21.0	863.1	6.8
15-24세	15,070.3		1,131.3	7.5	-	0.0	941.5	6.2	1,123.5	7.5
25-34세	24,132.5		2,955.2	12.2	-	0.3	-	0.2	974.5	4.0
35-44세	27,485.4		4,380.5	15.9	-	0.0	-	0.3	928.8	3.4
45-54세	53,980.7		9,114.0	16.9	-	0.1	173.9	0.3	682.8	1.3
55-64세	101,733.7		18,152.3	17.8	303.1	0.3	191.2	0.2	1,380.7	1.4
65-74세	109,096.8		24,258.3	22.2	635.4	0.6	454.6	0.4	1,053.2	1.0
75세이상	209,858.4		80,655.5	38.4	7,117.1	3.4	621.6	0.3	468.8	0.2

구분	길·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	134,240.4	24.2	7,476.3	1.3	15,139.0	2.7	2,870.2	0.5	13,443.3	2.4
0-14세	1,784.3	14.1	1,025.8	8.1	338.2	2.7	-	0.1	-	0.0
15-24세	5,076.2	33.7	253.1	1.7	299.1	2.0	-	0.9	-	0.0
25-34세	8,402.7	34.8	219.1	0.9	1,161.4	4.8	328.1	1.4	-	0.3
35-44세	9,155.7	33.3	283.9	1.0	1,094.0	4.0	216.0	0.8	-	0.2
45-54세	18,793.3	34.8	178.9	0.3	2,540.7	4.7	955.8	1.8	705.8	1.3
55-64세	35,052.3	34.5	1,068.1	1.0	3,623.3	3.6	794.2	0.8	2,203.4	2.2
65-74세	29,006.0	26.6	1,311.8	1.2	2,556.8	2.3	410.4	0.4	4,204.8	3.9
75세이상	26,969.8	12.9	3,135.4	1.5	3,525.6	1.7	-	0.0	6,194.5	3.0

구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	1,927.3	0.3	10,330.7	1.9	12,386.6	2.2	8,041.4	1.5	185,225.9	33.4
0-14세	-	0.1	145.3	1.1	96.5	0.8	187.3	1.5	4,091.2	32.3
15-24세	-	0.5	371.1	2.5	301.6	2.0	-	1.1	5,183.9	34.4
25-34세	-	0.6	241.5	1.0	272.8	1.1	385.3	1.6	8,850.2	36.7
35-44세	-	0.4	373.5	1.4	-	0.4	411.1	1.5	10,260.2	37.3
45-54세	416.9	0.8	1,226.4	2.3	976.9	1.8	990.2	1.8	17,156.9	31.8
55-64세	290.9	0.3	3,759.0	3.7	1,194.2	1.2	1,669.5	1.6	32,051.3	31.5
65-74세	548.1	0.5	2,307.1	2.1	2,263.9	2.1	1,426.6	1.3	38,659.7	35.4
75세이상	313.5	0.1	1,906.7	0.9	7,161.2	3.4	2,804.2	1.3	68,972.6	32.9

표 52. 비의도성 손상환자의 손상발생장소별 퇴원율 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	주거지	집단 거주시설	학교	운동 경기장
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	2,136.8 (103.0)	407.1 (25.1)	23.3 (2.6)	25.9 (3.4)	76.3 (7.3)
0-14세	765.6 (91.1)	71.9 (11.5)	-*	139.1 (25.9)	108.7 (16.2)
15-24세	1,125.5 (95.9)	58.9 (8.7)	18.7 (5.8) [†]	68.1 (12.6)	203.9 (22.5)
25-34세	1,166.5 (86.5)	87.5 (10.4)	3.9 (1.6) [†]	2.9 (1.3) [†]	111.1 (14.4)
35-44세	1,150.7 (84.9)	128.2 (20.7)	3.5 (1.5) [†]	-*	72.2 (8.7)
45-54세	1,587.1 (100.4)	188.7 (19.8)	-*	2.9 (1.1) [†]	47.4 (7.6)
55-64세	2,467.5 (137.2)	363.6 (31.2)	5.1 (1.8) [†]	3.7 (1.5) [†]	40.7 (6.5)
65-74세	3,431.8 (159.2)	667.2 (51.8)	20.0 (4.3)	8.2 (2.8) [†]	32.2 (6.3)
75세이상	7,263.6 (321.4)	2,503.0 (150.0)	214.9 (27.9)	22.1 (6.3) [†]	15.0 (4.5) [†]

구분	길·간선도로	놀이·문화시설·공공시설	상업지역	산업·건설현장	농장
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	547.7 (28.7)	24.7 (2.2)	54.5 (5.4)	72.7 (13.1)	49.9 (5.1)
0-14세	131.7 (14.0)	42.9 (7.5)	16.2 (4.3) [†]	-*	-*
15-24세	300.6 (26.1)	13.5 (3.6) [†]	27.1 (9.1) [†]	14.6 (4.1) [†]	-*
25-34세	359.9 (27.6)	9.7 (2.6) [†]	43.9 (9.6)	59.7 (13.9)	4.1 (1.6) [†]
35-44세	361.6 (28.9)	12.6 (3.2) [†]	36.9 (7.2)	74.5 (15.7)	5.6 (2.1) [†]
45-54세	507.6 (33.7)	6.5 (1.9) [†]	53.5 (6.4)	108.5 (22.7)	15.4 (3.3)
55-64세	751.6 (46.5)	19.6 (4.0)	70.4 (9.0)	142.4 (25.6)	59.5 (9.1)
65-74세	944.2 (55.2)	33.5 (5.5)	70.6 (8.1)	92.3 (19.0)	154.0 (19.5)
75세이상	1,168.1 (67.9)	96.6 (13.7)	136.2 (15.9)	15.8 (4.6) [†]	237.1 (29.5)

구분	다른 교통지역	물·바다·야외	의료시설	기타	미상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	7.6 (1.3)	48.7 (3.7)	38.9 (2.9)	32.8 (5.2)	726.7 (54.6)
0-14세	-*	7.0 (2.3) [†]	2.6 (1.0) [†]	17.4 (5.1) [†]	224.1 (43.0)
15-24세	-*	15.0 (4.0) [†]	6.3 (2.7) [†]	12.3 (3.6) [†]	383.3 (53.2)
25-34세	3.1 (2.1) [†]	18.9 (3.9)	7.1 (2.1) [†]	18.6 (5.3) [†]	436.1 (52.6)
35-44세	3.5 (1.5) [†]	24.2 (4.5)	7.5 (2.3) [†]	18.2 (4.0)	400.3 (44.9)
45-54세	8.2 (2.3) [†]	43.4 (5.6)	13.3 (2.9)	32.1 (6.9)	558.3 (56.5)
55-64세	9.5 (2.4) [†]	94.2 (8.8)	27.0 (3.9)	38.2 (6.7)	842.0 (71.3)
65-74세	17.7 (5.1) [†]	102.1 (12.3)	68.0 (8.4)	45.6 (8.8)	1,176.2 (78.0)
75세이상	19.0 (6.6) [†]	83.1 (11.6)	273.9 (26.4)	101.3 (18.2)	2,377.5 (149.3)

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상발생장소별 퇴원율)

구분	전체	주거지	집단 거주시설	학교	운동 경기장
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	2,132.3 (116.7)	265.0 (18.9)	15.0 (2.2)	31.8 (4.8)	123.7 (12.1)
0-14세	1,042.5 (115.6)	88.5 (15.4)	-	176.6 (35.2)	181.2 (26.7)
15-24세	1,597.3 (147.2)	70.7 (14.0)	35.9 (11.2) [†]	95.6 (19.0)	349.9 (41.2)
25-34세	1,552.7 (117.3)	86.5 (13.8)	5.4 (2.7) [†]	4.2 (2.2) [†]	182.6 (24.2)
35-44세	1,493.3 (115.9)	131.7 (22.8)	6.8 (2.8) [†]	-	114.6 (14.3)
45-54세	1,846.7 (127.9)	155.3 (18.9)	-	-	77.3 (12.8)
55-64세	2,546.2 (151.9)	300.0 (29.7)	-	-	49.1 (9.2)
65-74세	3,265.0 (165.3)	525.4 (48.8)	19.1 (6.2) [†]	-	29.7 (8.4) [†]
75세이상	5,529.3 (258.1)	1,383.7 (92.2)	106.8 (22.4)	17.8 (7.1) [†]	9.2 (5.0) [†]

구분	길·간선도로	놀이·문화시설·공공시설	상업지역	산업·건설현장	농장
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	576.7 (31.8)	20.5 (2.5)	50.5 (7.3)	134.2 (24.0)	47.8 (5.5)
0-14세	193.4 (21.9)	47.2 (10.0)	19.6 (6.8) [†]	-	-
15-24세	387.0 (36.9)	16.5 (5.8) [†]	40.8 (17.1) [†]	22.8 (7.0) [†]	-
25-34세	454.0 (39.3)	12.5 (4.2) [†]	51.7 (13.9) [†]	103.2 (25.1)	5.9 (2.8) [†]
35-44세	455.6 (38.1)	16.7 (4.9) [†]	42.3 (9.6)	137.7 (29.6)	8.9 (3.7) [†]
45-54세	554.2 (39.6)	8.5 (3.3) [†]	45.1 (8.1)	191.3 (38.6)	13.6 (4.1) [†]
55-64세	678.9 (48.4)	14.0 (4.8) [†]	55.4 (10.6)	267.8 (47.5)	67.3 (12.2)
65-74세	934.5 (64.6)	23.1 (6.4) [†]	55.9 (9.8)	178.3 (39.1)	171.2 (28.8)
75세이상	1,313.2 (91.2)	52.0 (13.8) [†]	129.4 (22.8)	39.7 (11.7) [†]	221.6 (33.5)

구분	다른 교통지역	물·바다·야외	의료시설	기타	미상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	7.8 (1.7)	57.5 (5.0)	29.9 (3.1)	34.4 (5.9)	737.5 (64.3)
0-14세	-	8.4 (3.6) [†]	-	27.3 (8.6) [†]	291.6 (55.4)
15-24세	-	14.9 (5.5) [†]	-	17.4 (6.0) [†]	542.1 (81.6)
25-34세	-	29.0 (6.6)	6.2 (3.2) [†]	24.7 (8.4) [†]	585.0 (70.6)
35-44세	3.8 (2.1) [†]	36.7 (8.1)	11.2 (3.8) [†]	24.3 (6.5) [†]	501.0 (59.4)
45-54세	6.3 (2.9) [†]	56.5 (9.7)	3.0 (1.8) [†]	39.7 (10.0) [†]	693.2 (77.7)
55-64세	12.3 (4.0) [†]	100.2 (12.5)	25.9 (5.6)	37.1 (8.6)	932.2 (87.9)
65-74세	17.4 (5.8) [†]	130.7 (17.8)	61.0 (12.3)	44.3 (10.9)	1,073.6 (77.6)
75세이상	29.1 (15.1) [†]	94.2 (15.9)	255.6 (35.2)	84.8 (20.3)	1,792.1 (127.2)

구분	전체	주거지	집단 거주시설	학교	운동 경기장
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	2,141.2 (95.9)	549.2 (33.3)	31.7 (3.7)	20.0 (2.9)	28.9 (3.3)
0-14세	474.2 (73.2)	54.4 (11.1)	-	99.7 (21.4)	32.3 (9.2) [†]
15-24세	614.2 (55.3)	46.1 (9.0)	-	38.4 (10.7) [†]	45.8 (10.3)
25-34세	724.1 (61.5)	88.7 (11.6)	-	-	29.2 (5.3)
35-44세	780.8 (63.0)	124.4 (23.2)	-	-	26.4 (7.5) [†]
45-54세	1,320.4 (83.6)	222.9 (25.9)	-	4.3 (2.0) [†]	16.7 (4.8) [†]
55-64세	2,389.8 (136.4)	426.4 (38.9)	7.1 (3.0) [†]	4.5 (2.3) [†]	32.4 (7.1)
65-74세	3,584.6 (177.9)	797.1 (62.5)	20.9 (5.6) [†]	14.9 (5.3) [†]	34.6 (8.5)
75세이상	8,369.4 (390.4)	3,216.6 (202.1)	283.8 (36.0)	24.8 (8.4) [†]	18.7 (6.7) [†]

구분	길·간선도로	놀이·문화시설·공공시설	상업지역	산업·건설현장	농장
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	518.8 (27.9)	28.9 (3.0)	58.5 (5.1)	11.1 (2.6)	52.0 (5.9)
0-14세	66.8 (12.4)	38.4 (9.5)	12.7 (4.7) [†]	-	-
15-24세	206.9 (29.9)	10.3 (4.4) [†]	12.2 (4.6) [†]	-	-
25-34세	252.1 (25.8)	6.6 (2.3) [†]	34.8 (7.7)	9.8 (3.2) [†]	-
35-44세	260.1 (28.3)	8.1 (3.2) [†]	31.1 (7.8) [†]	6.1 (3.1) [†]	-
45-54세	459.7 (40.3)	4.4 (2.1) [†]	62.1 (9.9)	23.4 (7.8) [†]	17.3 (5.4) [†]
55-64세	823.4 (55.3)	25.1 (6.3)	85.1 (11.6)	18.7 (6.8) [†]	51.8 (10.8)
65-74세	953.1 (61.4)	43.1 (8.6)	84.0 (11.8)	13.5 (5.2) [†]	138.2 (20.4)
75세이상	1,075.6 (74.8)	125.0 (19.3)	140.6 (18.4)	-	247.0 (33.2)

구분	다른 교통지역	물·바다·야외	의료시설	기타	미상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	7.4 (1.3)	39.9 (3.9)	47.9 (4.0)	31.1 (5.5)	715.9 (48.9)
0-14세	-	5.4 (2.8) [†]	3.6 (1.6) [†]	7.0 (4.1) [†]	153.1 (36.3)
15-24세	-	15.1 (6.2) [†]	12.3 (5.6) [†]	-	211.3 (28.8)
25-34세	-	7.2 (2.8) [†]	8.2 (2.9) [†]	11.6 (3.1) [†]	265.6 (37.7)
35-44세	-	10.6 (3.8) [†]	-	11.7 (5.0) [†]	291.5 (36.2)
45-54세	10.2 (3.6) [†]	30.0 (6.6)	23.9 (5.7)	24.2 (7.6) [†]	419.7 (42.2)
55-64세	6.8 (2.9) [†]	88.3 (13.4)	28.1 (5.8)	39.2 (8.0)	752.9 (63.4)
65-74세	18.0 (6.7) [†]	75.8 (13.1)	74.4 (12.7)	46.9 (11.0)	1,270.2 (92.7)
75세이상	12.5 (5.0) [†]	76.0 (14.9)	285.6 (32.3)	111.8 (22.7)	2,750.7 (179.9)

표 53. 비의도성 손상환자의 손상발생장소별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	주거지	집단 거주시설	학교	운동 경기장
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.9 (0.3)	15.1 (0.4)	18.0 (1.4)	7.9 (1.0)	8.0 (0.4)
0-14세	5.5 (0.5)	5.6 (0.9)	-*	4.9 (0.7)	5.5 (0.9)
15-24세	8.4 (0.5)	5.4 (0.8)	13.3 (2.4)	7.4 (1.2)	7.4 (0.7)
25-34세	8.6 (0.4)	5.7 (0.6)	5.6 (2.4) [†]	8.6 (4.7) [†]	8.5 (0.6)
35-44세	9.1 (0.4)	8.4 (0.9)	6.0 (1.7) [†]	-*	7.7 (0.7)
45-54세	11.2 (0.4)	11.5 (0.9)	-*	12.0 (5.8) [†]	9.3 (1.0)
55-64세	12.7 (0.4)	12.6 (0.6)	18.5 (2.3)	16.5 (3.8)	9.0 (1.0)
65-74세	14.6 (0.4)	16.4 (0.7)	16.8 (2.0)	15.5 (3.7)	11.2 (1.9)
75세이상	17.0 (0.4)	17.7 (0.4)	19.5 (1.8)	27.5 (3.7)	12.6 (2.6)

구분	길·간선도로	놀이·문화시설·공공시설	상업지역	산업·건설현장	농장
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.3 (0.3)	14.0 (1.1)	12.2 (0.8)	15.7 (0.9)	13.8 (0.5)
0-14세	7.1 (1.0)	4.5 (0.7)	4.4 (0.6)	-*	-*
15-24세	9.7 (0.7)	6.7 (1.2)	8.9 (3.3) [†]	13.0 (4.1) [†]	-*
25-34세	10.3 (0.6)	6.7 (1.1)	7.5 (0.7)	15.2 (2.0)	10.3 (1.9)
35-44세	10.0 (0.5)	15.4 (4.1) [†]	8.9 (1.0)	13.9 (1.7)	6.0 (1.8) [†]
45-54세	10.8 (0.5)	7.6 (1.2)	11.5 (1.6)	15.9 (1.2)	12.6 (1.8)
55-64세	12.0 (0.4)	16.5 (2.8)	13.2 (1.3)	15.5 (1.1)	14.7 (1.6)
65-74세	13.9 (0.6)	17.4 (3.3)	15.9 (1.9)	19.2 (2.1)	14.3 (0.8)
75세이상	16.2 (0.5)	20.0 (1.9)	15.4 (1.4)	10.7 (2.1)	13.4 (0.9)

구분	다른 교통지역	물·바다·야외	의료시설	기타	미상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.7 (1.6)	11.5 (0.6)	20.2 (1.2)	13.1 (1.0)	12.2 (0.5)
0-14세	-*	9.8 (3.4) [†]	7.8 (4.3) [†]	6.5 (2.4) [†]	5.1 (0.7)
15-24세	-*	10.2 (2.2)	15.3 (7.2) [†]	11.7 (4.0) [†]	7.9 (0.7)
25-34세	6.0 (1.8) [†]	5.6 (0.8)	22.0 (10.7) [†]	8.6 (1.7)	7.1 (0.5)
35-44세	10.3 (4.2) [†]	10.9 (2.1)	22.4 (11.2) [†]	12.3 (3.2) [†]	7.4 (0.5)
45-54세	11.9 (2.2)	10.3 (1.3)	20.7 (5.1)	13.0 (2.2)	10.6 (0.6)
55-64세	11.5 (3.0) [†]	10.8 (0.8)	18.0 (2.4)	12.1 (1.3)	12.7 (0.6)
65-74세	12.2 (2.9)	12.7 (1.3)	18.5 (1.9)	13.3 (1.5)	13.8 (0.5)
75세이상	19.6 (4.1)	15.1 (1.7)	21.4 (1.6)	17.3 (2.3)	16.2 (0.5)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상발생장소별 평균재원일수)

구분	전체	주거지	집단 거주시설	학교	운동 경기장
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	11.9(0.3)	13.7(0.6)	17.2(3.0)	6.6(0.8)	7.7(0.4)
0-14세	5.5(0.5)	5.6(1.1)	-	5.0(0.8)	6.0(1.0)
15-24세	8.5(0.5)	6.0(1.3)	13.3(2.4)	6.5(0.8)	7.5(0.7)
25-34세	9.1(0.4)	6.1(0.9)	2.7(0.4)	9.5(6.3) [†]	7.9(0.7)
35-44세	9.6(0.5)	8.6(1.2)	6.0(1.7) [†]	-	7.6(0.8)
45-54세	11.5(0.4)	12.2(1.3)	-	-	9.2(1.0)
55-64세	12.8(0.4)	12.8(0.8)	-	-	9.6(1.3)
65-74세	14.3(0.4)	16.0(1.0)	17.1(2.2)	-	8.8(2.3) [†]
75세이상	15.9(0.5)	16.8(0.8)	22.4(6.6) [†]	25.3(4.1)	12.2(1.6)
구분	감·간선도로	놀이·문화시설·공공시설	상업지역	산업·건설현장	농장
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	12.1(0.3)	12.3(1.8)	10.7(1.1)	15.6(0.9)	13.2(0.9)
0-14세	6.6(0.9)	4.1(0.8)	4.0(0.7)	-	-
15-24세	9.8(0.9)	7.2(1.8)	6.4(2.4) [†]	14.7(4.8) [†]	-
25-34세	11.5(0.8)	6.5(1.0)	6.6(0.8)	15.1(2.1)	10.3(2.2)
35-44세	10.7(0.6)	17.9(5.6) [†]	8.6(1.2)	14.0(1.8)	4.2(0.8)
45-54세	11.1(0.6)	7.6(1.3)	11.6(2.5)	15.5(1.4)	14.1(2.4)
55-64세	12.0(0.6)	16.5(5.5) [†]	12.4(1.9)	15.3(1.1)	14.0(2.4)
65-74세	14.1(0.8)	21.6(9.0) [†]	16.7(3.9)	19.3(2.2)	13.8(1.4)
75세이상	14.9(0.8)	18.7(3.8)	13.1(2.5)	10.2(2.0)	13.0(1.7)
구분	다른 교통지역	물·바다·야외	의료시설	기타	미상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	12.5(2.2)	11.5(0.7)	21.5(2.2)	12.7(1.3)	10.9(0.5)
0-14세	-	8.2(4.2) [†]	-	6.9(2.9) [†]	4.9(0.8)
15-24세	-	13.9(3.1)	-	14.5(5.0) [†]	8.2(0.9)
25-34세	-	5.3(1.0)	34.7(20.5) [†]	7.3(1.3)	7.5(0.6)
35-44세	14.1(7.4) [†]	12.0(2.5)	27.7(13.5) [†]	10.4(2.5)	7.4(0.5)
45-54세	7.4(1.6)	11.1(1.8)	18.8(5.8) [†]	14.7(3.5)	10.6(0.7)
55-64세	10.7(4.4) [†]	10.8(1.2)	18.1(2.4)	11.3(2.1)	12.7(0.7)
65-74세	11.2(4.1) [†]	11.8(1.6)	14.4(2.1)	12.9(2.9)	13.0(0.6)
75세이상	20.1(6.2) [†]	17.1(3.1)	24.2(3.5)	19.4(5.3) [†]	14.6(0.6)
구분	전체	주거지	집단 거주시설	학교	운동 경기장
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	14.0(0.4)	15.7(0.4)	18.3(1.4)	9.9(1.6)	9.1(0.8)
0-14세	5.6(0.7)	5.7(1.2)	-	4.6(0.9)	2.9(0.6)
15-24세	8.1(0.6)	4.3(0.6)	-	9.7(3.6) [†]	6.7(1.5)
25-34세	7.4(0.4)	5.3(0.6)	-	-	12.7(3.1)
35-44세	8.2(0.4)	8.1(1.0)	-	-	8.2(1.3)
45-54세	10.9(0.5)	10.9(1.0)	-	5.8(1.6) [†]	9.7(2.8) [†]
55-64세	12.6(0.4)	12.5(0.7)	14.7(1.8)	20.5(4.4)	8.2(1.6)
65-74세	14.9(0.5)	16.7(0.8)	16.5(3.4)	14.8(3.7)	13.0(2.8)
75세이상	17.4(0.4)	17.9(0.5)	18.8(1.5)	28.5(4.7)	12.8(3.4) [†]
구분	감·간선도로	놀이·문화시설·공공시설	상업지역	산업·건설현장	농장
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	12.5(0.4)	15.3(1.1)	13.5(1.0)	17.0(2.1)	14.3(0.7)
0-14세	8.4(2.8) [†]	5.1(1.0)	5.0(0.9)	-	-
15-24세	9.4(1.0)	5.8(0.9)	18.0(9.4) [†]	-	-
25-34세	8.0(0.6)	7.2(2.3) [†]	9.2(1.6)	15.8(3.5)	-
35-44세	8.6(0.6)	9.7(2.7) [†]	9.4(1.9)	10.2(4.2) [†]	-
45-54세	10.3(0.7)	7.7(2.3) [†]	11.3(2.1)	19.2(3.3)	11.4(2.4)
55-64세	12.0(0.5)	16.5(3.2)	13.7(2.1)	17.6(3.2)	15.6(1.7)
65-74세	13.7(0.7)	15.3(2.0)	15.4(2.0)	18.5(6.7) [†]	15.0(1.1)
75세이상	17.1(0.7)	20.4(2.1)	16.7(1.6)	-	13.7(1.0)
구분	다른 교통지역	물·바다·야외	의료시설	기타	미상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	12.9(1.9)	11.5(0.8)	19.4(1.3)	13.6(1.2)	13.5(0.5)
0-14세	-	12.4(3.9) [†]	9.6(6.5) [†]	4.9(1.5) [†]	5.5(1.1)
15-24세	-	6.3(2.2) [†]	13.6(7.4) [†]	-	7.1(0.8)
25-34세	-	6.7(1.5)	11.1(4.8) [†]	11.6(2.7)	6.2(0.7)
35-44세	-	6.4(2.3) [†]	-	16.5(8.5) [†]	7.4(0.6)
45-54세	14.7(3.1)	8.6(1.2)	20.9(5.8) [†]	10.1(2.1)	10.6(0.7)
55-64세	12.8(2.7)	10.9(1.1)	17.9(4.0)	12.9(1.5)	12.7(0.7)
65-74세	13.0(3.5) [†]	14.3(2.1)	21.6(2.9)	13.6(1.7)	14.4(0.7)
75세이상	18.7(5.0) [†]	13.6(1.7)	19.8(1.5)	16.2(2.2)	16.9(0.6)

표 54. 비의도성 손상환자의 손상시활동별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		운동경기 참여 중		여가활동 중		업무 중	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,105,797.3 (53,283.4)		42,066.2 (3,880.3)	3.8	38,758.0 (3,097.1)	3.5	115,949.4 (9,262.5)	10.5
0-14세	41,997.1 (4,997.8)		7,477.4 (1,212.1)	17.8	6,583.4 (1,020.6)	15.7	-*	0.0
15-24세	57,529.9 (4,902.8)		12,097.1 (1,291.9)	21.0	3,956.8 (707.8)	6.9	3,546.7 (635.4)	6.2
25-34세	83,395.3 (6,182.9)		8,382.1 (958.4)	10.1	4,517.9 (627.6)	5.4	11,263.1 (1,427.4)	13.5
35-44세	84,243.9 (6,216.3)		5,407.7 (608.1)	6.4	3,422.5 (449.4)	4.1	12,115.4 (1,496.9)	14.4
45-54세	131,552.5 (8,323.7)		4,019.5 (686.4)	3.1	4,693.0 (565.0)	3.6	22,545.0 (2,386.1)	17.1
55-64세	208,678.3 (11,600.7)		2,589.9 (439.8)	1.2	6,925.0 (713.4)	3.3	34,880.0 (3,203.3)	16.7
65-74세	200,142.7 (9,284.4)		1,434.2 (324.3)	0.7	4,106.2 (500.1)	2.1	21,173.4 (1,740.9)	10.6
75세이상	298,257.6 (13,197.4)		658.2 (210.4) [†]	0.2	4,553.2 (574.8)	1.5	10,425.9 (1,269.8)	3.5

구분	무보수 업무 중		교육 중		이동 중		일상생활 중	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	30,189.7 (3,633.5)	2.7	7,032.8 (1,097.0)	0.6	162,500.7 (17,151.1)	14.7	169,610.0 (13,558.5)	15.3
0-14세	-*	0.2	4,049.4 (743.7)	9.6	4,249.1 (625.9)	10.1	4,094.7 (697.8)	9.7
15-24세	573.9 (198.4) [†]	1.0	2,121.3 (452.0)	3.7	10,252.1 (1,457.5)	17.8	3,431.5 (551.1)	6.0
25-34세	1,350.4 (312.2)	1.6	-*	0.0	13,107.0 (1,818.8)	15.7	6,002.6 (756.4)	7.2
35-44세	3,088.1 (693.0)	3.7	-*	0.2	13,685.3 (1,719.4)	16.2	7,225.6 (1,013.8)	8.6
45-54세	3,961.0 (645.8)	3.0	115.7 (55.2) [†]	0.1	22,280.9 (2,478.6)	16.9	12,255.1 (1,578.4)	9.3
55-64세	7,569.3 (1,241.1)	3.6	185.9 (113.3) [†]	0.1	34,048.7 (4,016.4)	16.3	21,850.8 (2,293.9)	10.5
65-74세	5,947.3 (821.4)	3.0	184.1 (107.1) [†]	0.1	31,540.6 (3,499.6)	15.8	31,110.9 (2,929.0)	15.5
75세이상	7,619.8 (979.1)	2.6	206.7 (131.9) [†]	0.1	33,337.0 (3,597.1)	11.2	83,638.8 (6,979.9)	28.0

구분	치료 중		기타 명시된 활동 중		미상		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	14,456.8 (1,484.5)	1.3	137,695.6 (15,574.0)	12.5	387,538.2 (26,832.6)	35.0	--	-
0-14세	103.9 (51.2) [†]	0.2	5,839.3 (988.4)	13.9	9,519.9 (1,680.1)	22.7	--	-
15-24세	170.5 (101.0) [†]	0.3	6,638.2 (997.4)	11.5	14,741.7 (1,743.6)	25.6	--	-
25-34세	277.0 (113.7) [†]	0.3	9,889.9 (1,365.1)	11.9	28,584.2 (2,872.1)	34.3	--	-
35-44세	334.6 (131.1) [†]	0.4	9,769.0 (1,559.7)	11.6	29,047.4 (3,090.7)	34.5	--	-
45-54세	733.9 (183.2)	0.6	15,372.8 (2,222.9)	11.7	45,575.6 (4,328.8)	34.6	--	-
55-64세	1,518.0 (279.3)	0.7	24,687.6 (3,102.3)	11.8	74,423.1 (5,532.9)	35.7	--	-
65-74세	2,640.4 (423.4)	1.3	25,075.7 (3,031.5)	12.5	76,929.8 (5,491.1)	38.4	--	-
75세이상	8,678.5 (1,071.6)	2.9	40,423.1 (5,230.2)	13.6	108,716.4 (7,596.5)	36.5	--	-

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상시활동별 퇴원환자수)

구분	전체	운동경기 참여 중		여가활동 중		업무 중	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	551,766.8 (30,197.6)	35,553.0 (3,379.4)	6.4	22,049.7 (1,944.7)	4.0	90,608.8 (7,930.3)	16.4
0-14세	29,324.3 (3,251.6)	6,436.3 (1,069.6)	21.9	4,345.1 (683.6)	14.8	-*	0.0
15-24세	42,459.6 (3,912.6)	10,843.4 (1,238.0)	25.5	3,307.9 (687.0)	7.8	2,671.9 (563.5)	6.3
25-34세	59,262.8 (4,476.5)	7,453.7 (864.5)	12.6	3,612.3 (540.0)	6.1	9,851.7 (1,318.9)	16.6
35-44세	56,758.5 (4,406.1)	4,842.9 (566.9)	8.5	2,332.9 (342.1)	4.1	10,796.7 (1,394.0)	19.0
45-54세	77,571.9 (5,373.5)	3,260.2 (596.2)	4.2	2,478.8 (440.4)	3.2	18,465.1 (2,039.5)	23.8
55-64세	106,944.6 (6,380.8)	1,857.2 (341.8)	1.7	2,689.6 (385.8)	2.5	27,455.5 (2,603.4)	25.7
65-74세	91,045.9 (4,610.7)	655.6 (220.1) ⁺	0.7	1,508.4 (283.8)	1.7	15,446.3 (1,533.2)	17.0
75세이상	88,399.1 (4,126.5)	203.8 (104.5) ⁺	0.2	1,774.7 (309.9)	2.0	5,921.7 (728.7)	6.7

구분	무보수 업무 중		교육 중		이동 중		일상생활 중	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	13,929.5 (1,985.6)	2.5	4,628.5 (727.6)	0.8	81,109.2 (8,444.1)	14.7	57,364.2 (4,910.0)	10.4
0-14세	-*	0.3	2,692.4 (511.0)	9.2	3,111.7 (474.5)	10.6	2,908.6 (460.7)	9.9
15-24세	419.0 (183.0) ⁺	1.0	1,597.0 (347.0)	3.8	7,076.0 (1,003.0)	16.7	2,487.5 (453.8)	5.9
25-34세	813.2 (237.3) ⁺	1.4	-*	0.0	8,544.7 (1,302.8)	14.4	3,366.0 (555.7)	5.7
35-44세	1,774.0 (393.7)	3.1	-*	0.1	8,425.1 (998.3)	14.8	4,179.0 (607.5)	7.4
45-54세	2,197.8 (478.7)	2.8	-*	0.1	11,460.9 (1,334.1)	14.8	5,398.1 (753.8)	7.0
55-64세	3,228.8 (637.1)	3.0	-*	0.0	15,213.6 (1,920.8)	14.2	9,494.4 (1,100.5)	8.9
65-74세	3,104.0 (567.5)	3.4	-*	0.1	14,032.8 (1,634.9)	15.4	11,241.4 (1,246.2)	12.3
75세이상	2,312.7 (393.0)	2.6	61.0 (40.0) ⁺	0.1	13,244.4 (1,483.0)	15.0	18,289.2 (1,595.3)	20.7

구분	치료 중		기타 명시된 활동 중		미상		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	5,932.9 (727.8)	1.1	60,415.2 (6,576.8)	10.9	180,175.8 (13,478.3)	32.7	--	-
0-14세	-*	0.1	3,477.3 (574.5)	11.9	6,233.1 (1,076.4)	21.3	--	-
15-24세	-*	0.0	4,234.6 (686.0)	10.0	9,817.2 (1,348.7)	23.1	--	-
25-34세	-*	0.1	6,656.5 (979.5)	11.2	18,867.0 (1,901.9)	31.8	--	-
35-44세	289.8 (125.2) ⁺	0.5	6,113.4 (988.5)	10.8	17,924.4 (1,936.6)	31.6	--	-
45-54세	-*	0.1	8,095.4 (1,258.6)	10.4	26,070.6 (2,766.1)	33.6	--	-
55-64세	728.2 (198.3) ⁺	0.7	11,025.5 (1,400.1)	10.3	35,215.8 (2,902.6)	32.9	--	-
65-74세	1,287.9 (275.8)	1.4	9,403.9 (1,108.3)	10.3	34,261.6 (2,549.0)	37.6	--	-
75세이상	3,397.1 (555.2)	3.8	11,408.6 (1,327.2)	12.9	31,785.9 (2,359.5)	36.0	--	-

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상시활동별 퇴원환자수)

구분	전체	운동경기 참여 중		여가활동 중		업무 중	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	554,030.6 (24,813.3)	6,513.2 (737.8)	1.2	16,708.3 (1,472.3)	3.0	25,340.6 (2,029.8)	4.6
0-14세	12,672.8 (1,956.6)	1,041.1 (253.0)	8.2	2,238.4 (533.6)	17.7	-*	0.0
15-24세	15,070.3 (1,355.7)	1,253.7 (292.2)	8.3	648.9 (156.5)	4.3	874.8 (221.7) [†]	5.8
25-34세	24,132.5 (2,049.9)	928.4 (188.2)	3.8	905.6 (194.5)	3.8	1,411.4 (253.3)	5.8
35-44세	27,485.4 (2,217.4)	564.8 (202.9) [†]	2.1	1,089.6 (262.1)	4.0	1,318.7 (280.5)	4.8
45-54세	53,980.7 (3,417.2)	759.3 (220.5) [†]	1.4	2,214.2 (396.3)	4.1	4,079.9 (541.6)	7.6
55-64세	101,733.7 (5,806.2)	732.7 (228.4) [†]	0.7	4,235.3 (557.8)	4.2	7,424.5 (886.2)	7.3
65-74세	109,096.8 (5,415.7)	778.6 (215.2) [†]	0.7	2,597.9 (380.4)	2.4	5,727.2 (640.5)	5.2
75세이상	209,858.4 (9,788.1)	454.5 (158.3) [†]	0.2	2,778.5 (416.5)	1.3	4,504.2 (706.0)	2.1

구분	무보수 업무 중		교육 중		이동 중		일상생활 중	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	16,260.3 (1,938.1)	2.9	2,404.4 (514.4)	0.4	81,391.5 (9,162.5)	14.7	112,245.7 (9,177.2)	20.3
0-14세	-*	0.0	1,357.0 (408.7) [†]	10.7	1,137.4 (266.5)	9.0	1,186.1 (326.8) [†]	9.4
15-24세	154.9 (81.4) [†]	1.0	524.3 (196.3) [†]	3.5	3,176.1 (640.5)	21.1	943.9 (199.9)	6.3
25-34세	537.2 (165.2) [†]	2.2	-*	0.0	4,562.3 (702.6)	18.9	2,636.6 (393.9)	10.9
35-44세	1,314.1 (357.5) [†]	4.8	-*	0.2	5,260.3 (948.6)	19.1	3,046.6 (587.2)	11.1
45-54세	1,763.2 (329.7)	3.3	-*	0.1	10,820.0 (1,527.5)	20.0	6,857.0 (1,024.6)	12.7
55-64세	4,340.5 (753.8)	4.3	150.0 (89.9) [†]	0.1	18,835.1 (2,375.9)	18.5	12,356.4 (1,419.7)	12.1
65-74세	2,843.3 (477.6)	2.6	-*	0.1	17,507.8 (2,082.9)	16.0	19,869.5 (1,866.2)	18.2
75세이상	5,307.0 (763.2)	2.5	145.7 (103.0) [†]	0.1	20,092.6 (2,499.0)	9.6	65,349.6 (5,713.3)	31.1

구분	치료 중		기타 명시된 활동 중		미상		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	8,523.9 (1,006.7)	1.5	77,280.4 (9,538.6)	13.9	207,362.4 (14,239.7)	37.4	--	-
0-14세	-*	0.5	2,362.1 (494.6)	18.6	3,286.8 (740.5)	25.9	--	-
15-24세	-*	1.1	2,403.6 (470.5)	15.9	4,924.5 (691.1)	32.7	--	-
25-34세	191.2 (86.8) [†]	0.8	3,233.4 (513.3)	13.4	9,717.2 (1,228.2)	40.3	--	-
35-44세	-*	0.2	3,655.6 (717.8)	13.3	11,123.0 (1,393.2)	40.5	--	-
45-54세	634.7 (170.4) [†]	1.2	7,277.4 (1,140.4)	13.5	19,505.1 (1,880.5)	36.1	--	-
55-64세	789.7 (206.5) [†]	0.8	13,662.1 (1,880.4)	13.4	39,207.3 (2,990.6)	38.5	--	-
65-74세	1,352.6 (323.3)	1.2	15,671.8 (2,177.5)	14.4	42,668.2 (3,397.9)	39.1	--	-
75세이상	5,281.4 (744.8)	2.5	29,014.5 (4,179.3)	13.8	76,930.4 (5,625.7)	36.7	--	-

표 55. 비의도성 손상환자의 손상시활동별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	운동경기 참여 중	여가활동 중	업무 중	무보수 업무 중	교육 중
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	2,136.8 (103.0)	81.3 (7.5)	74.9 (6.0)	224.1 (17.9)	58.3 (7.0)	13.6 (2.1)
0-14세	765.6 (91.1)	136.3 (22.1)	120.0 (18.6)	-*	-*	73.8 (13.6)
15-24세	1,125.5 (95.9)	236.7 (25.3)	77.4 (13.8)	69.4 (12.4)	11.2 (3.9) [†]	41.5 (8.8)
25-34세	1,166.5 (86.5)	117.2 (13.4)	63.2 (8.8)	157.5 (20.0)	18.9 (4.4)	-*
35-44세	1,150.7 (84.9)	73.9 (8.3)	46.7 (6.1)	165.5 (20.4)	42.2 (9.5)	-*
45-54세	1,587.1 (100.4)	48.5 (8.3)	56.6 (6.8)	272.0 (28.8)	47.8 (7.8)	1.4 (0.7) [†]
55-64세	2,467.5 (137.2)	30.6 (5.2)	81.9 (8.4)	412.4 (37.9)	89.5 (14.7)	2.2 (1.3) [‡]
65-74세	3,431.8 (159.2)	24.6 (5.6)	70.4 (8.6)	363.1 (29.9)	102.0 (14.1)	3.2 (1.8) [‡]
75세이상	7,263.6 (321.4)	16.0 (5.1) [†]	110.9 (14.0)	253.9 (30.9)	185.6 (23.8)	5.0 (3.2) [‡]

구분	이동 중	일상생활 중	치료 중	기타 명시된 활동 중	미상	-
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	314.0 (33.1)	327.7 (26.2)	27.9 (2.9)	266.1 (30.1)	748.9 (51.8)	--
0-14세	77.5 (11.4)	74.6 (12.7)	1.9 (0.9) [†]	106.5 (18.0)	173.6 (30.6)	--
15-24세	200.6 (28.5)	67.1 (10.8)	3.3 (2.0) [‡]	129.9 (19.5)	288.4 (34.1)	--
25-34세	183.3 (25.4)	84.0 (10.6)	3.9 (1.6) [†]	138.3 (19.1)	399.8 (40.2)	--
35-44세	186.9 (23.5)	98.7 (13.8)	4.6 (1.8) [†]	133.4 (21.3)	396.8 (42.2)	--
45-54세	268.8 (29.9)	147.9 (19.0)	8.9 (2.2)	185.5 (26.8)	549.9 (52.2)	--
55-64세	402.6 (47.5)	258.4 (27.1)	17.9 (3.3)	291.9 (36.7)	880.0 (65.4)	--
65-74세	540.8 (60.0)	533.4 (50.2)	45.3 (7.3)	430.0 (52.0)	1,319.1 (94.2)	--
75세이상	811.9 (87.6)	2,036.9 (170.0)	211.4 (26.1)	984.4 (127.4)	2,647.6 (185.0)	--

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상시활동별 퇴원율)

구분	전체	운동경기 참여 중	여가활동 중	업무 중	무보수 업무 중	교육 중
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
남자	2,132.3 (116.7)	137.4 (13.1)	85.2 (7.5)	350.2 (30.6)	53.8 (7.7)	17.9 (2.8)
0-14세	1,042.5 (115.6)	228.8 (38.0)	154.5 (24.3)	-*	-*	95.7 (18.2)
15-24세	1,597.3 (147.2)	407.9 (46.6)	124.4 (25.8)	100.5 (21.2)	15.8 (6.9) [†]	60.1 (13.1)
25-34세	1,552.7 (117.3)	195.3 (22.7)	94.6 (14.1)	258.1 (34.6)	21.3 (6.2) [†]	-*
35-44세	1,493.3 (115.9)	127.4 (14.9)	61.4 (9.0)	284.1 (36.7)	46.7 (10.4)	-*
45-54세	1,846.7 (127.9)	77.6 (14.2)	59.0 (10.5)	439.6 (48.6)	52.3 (11.4)	-*
55-64세	2,546.2 (151.9)	44.2 (8.1)	64.0 (9.2)	653.7 (62.0)	76.9 (15.2)	-*
65-74세	3,265.0 (165.3)	23.5 (7.9) [†]	54.1 (10.2)	553.9 (55.0)	111.3 (20.4)	-*
75세이상	5,529.3 (258.1)	12.7 (6.5) [†]	111.0 (19.4)	370.4 (45.6)	144.7 (24.6)	3.8 (2.5) [†]

구분	이동 중	일상생활 중	치료 중	기타 명시된 활동 중	미상	-
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
남자	313.4 (32.6)	221.7 (19.0)	22.9 (2.8)	233.5 (25.4)	696.3 (52.1)	--
0-14세	110.6 (16.9)	103.4 (16.4)	-*	123.6 (20.4)	221.6 (38.3)	--
15-24세	266.2 (37.7)	93.6 (17.1)	-*	159.3 (25.8)	369.3 (50.7)	--
25-34세	223.9 (34.1)	88.2 (14.6)	-*	174.4 (25.7)	494.3 (49.8)	--
35-44세	221.7 (26.3)	109.9 (16.0)	7.6 (3.3) [†]	160.8 (26.0)	471.6 (51.0)	--
45-54세	272.8 (31.8)	128.5 (17.9)	-*	192.7 (30.0)	620.7 (65.9)	--
55-64세	362.2 (45.7)	226.0 (26.2)	17.3 (4.7) [†]	262.5 (33.3)	838.4 (69.1)	--
65-74세	503.2 (58.6)	403.1 (44.7)	46.2 (9.9)	337.2 (39.7)	1,228.6 (91.4)	--
75세이상	828.4 (92.8)	1,144.0 (99.8)	212.5 (34.7)	713.6 (83.0)	1,988.2 (147.6)	--

구분	전체	운동경기 참여 중	여가활동 중	업무 중	무보수 업무 중	교육 중
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
여자	2,141.2 (95.9)	25.2 (2.9)	64.6 (5.7)	97.9 (7.8)	62.8 (7.5)	9.3 (2.0)
0-14세	474.2 (73.2)	39.0 (9.5)	83.8 (20.0)	-*	-*	50.8 (15.3) [†]
15-24세	614.2 (55.3)	51.1 (11.9)	26.4 (6.4)	35.7 (9.0) [†]	6.3 (3.3) [†]	21.4 (8.0) [†]
25-34세	724.1 (61.5)	27.9 (5.6)	27.2 (5.8)	42.3 (7.6)	16.1 (5.0) [†]	-*
35-44세	780.8 (63.0)	16.0 (5.8) [†]	31.0 (7.4)	37.5 (8.0)	37.3 (10.2) [†]	-*
45-54세	1,320.4 (83.6)	18.6 (5.4) [†]	54.2 (9.7)	99.8 (13.2)	43.1 (8.1)	-*
55-64세	2,389.8 (136.4)	17.2 (5.4) [†]	99.5 (13.1)	174.4 (20.8)	102.0 (17.7)	3.5 (2.1) [†]
65-74세	3,584.6 (177.9)	25.6 (7.1) [†]	85.4 (12.5)	188.2 (21.0)	93.4 (15.7)	-*
75세이상	8,369.4 (390.4)	18.1 (6.3) [†]	110.8 (16.6)	179.6 (28.2)	211.7 (30.4)	5.8 (4.1) [†]

구분	이동 중	일상생활 중	치료 중	기타 명시된 활동 중	미상	-
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
여자	314.6 (35.4)	433.8 (35.5)	32.9 (3.9)	298.7 (36.9)	801.4 (55.0)	--
0-14세	42.6 (10.0)	44.4 (12.2) [†]	-*	88.4 (18.5)	123.0 (27.7)	--
15-24세	129.5 (26.1)	38.5 (8.1)	-*	98.0 (19.2)	200.7 (28.2)	--
25-34세	136.9 (21.1)	79.1 (11.8)	5.7 (2.6) [†]	97.0 (15.4)	291.6 (36.9)	--
35-44세	149.4 (26.9)	86.6 (16.7)	-*	103.9 (20.4)	316.0 (39.6)	--
45-54세	264.7 (37.4)	167.7 (25.1)	15.5 (4.2) [†]	178.0 (27.9)	477.1 (46.0)	--
55-64세	442.5 (55.8)	290.3 (33.4)	18.6 (4.9) [†]	320.9 (44.2)	921.0 (70.3)	--
65-74세	575.3 (68.4)	652.9 (61.3)	44.4 (10.6)	514.9 (71.5)	1,402.0 (111.6)	--
75세이상	801.3 (99.7)	2,606.2 (227.9)	210.6 (29.7)	1,157.1 (166.7)	3,068.1 (224.4)	--

표 56. 비의도성 손상환자의 손상시활동별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	운동경기 참여 중	여가활동 중	업무 중	무보수 업무 중	교육 중
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.9 (0.3)	7.6 (0.4)	9.5 (0.5)	14.3 (0.6)	11.5 (0.8)	6.6 (1.0)
0-14세	5.5 (0.5)	5.4 (0.8)	4.3 (0.5)	-*	-*	4.7 (0.7)
15-24세	8.4 (0.5)	7.6 (0.7)	6.3 (0.7)	14.2 (2.5)	7.2 (2.3) [†]	5.6 (0.7)
25-34세	8.6 (0.4)	8.3 (0.7)	7.8 (1.4)	12.1 (1.1)	7.8 (2.0) [†]	-*
35-44세	9.1 (0.4)	8.3 (0.8)	9.6 (1.5)	12.4 (1.1)	6.2 (1.0)	-*
45-54세	11.2 (0.4)	9.0 (0.8)	8.8 (0.6)	14.4 (0.9)	7.5 (1.0)	9.5 (1.5)
55-64세	12.7 (0.4)	6.3 (0.7)	11.2 (0.8)	14.9 (0.9)	10.4 (0.8)	26.5 (6.4)
65-74세	14.6 (0.4)	8.7 (1.5)	15.3 (1.9)	15.7 (0.8)	12.1 (1.1)	7.9 (3.0) [†]
75세이상	17.0 (0.4)	15.8 (2.9)	14.3 (1.4)	13.7 (0.8)	17.6 (1.6)	17.5 (7.3) [†]

구분	이동 중	일상생활 중	치료 중	기타 명시된 활동 중	미상	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.8 (0.4)	15.2 (0.5)	20.1 (1.1)	13.3 (0.5)	12.4 (0.4)	--
0-14세	6.8 (1.1)	4.9 (0.5)	9.1 (6.1) [‡]	7.8 (1.2)	5.2 (0.9)	--
15-24세	9.1 (0.7)	5.9 (0.7)	9.2 (7.0) [‡]	9.2 (1.0)	8.5 (0.8)	--
25-34세	10.1 (0.7)	6.0 (0.7)	17.9 (4.2)	7.2 (1.0)	7.9 (0.6)	--
35-44세	11.0 (0.7)	7.0 (0.5)	11.9 (3.4) [†]	8.9 (1.0)	7.8 (0.5)	--
45-54세	12.0 (0.7)	12.2 (1.0)	28.2 (6.6)	11.5 (0.7)	9.4 (0.5)	--
55-64세	11.6 (0.6)	13.3 (0.6)	16.6 (2.8)	13.5 (0.8)	12.1 (0.5)	--
65-74세	14.7 (0.8)	16.1 (0.8)	19.6 (2.2)	14.9 (0.8)	13.7 (0.5)	--
75세이상	16.5 (0.6)	18.1 (0.6)	20.9 (1.7)	17.1 (0.7)	16.3 (0.5)	--

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상시활동별 평균재원일수)

구분	전체	운동경기 참여 중	여가활동 중	업무 중	무보수 업무 중	교육 중
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	11.9 (0.3)	7.5 (0.4)	8.9 (0.7)	14.3 (0.6)	9.9 (0.8)	6.2 (1.0)
0-14세	5.5 (0.5)	5.3 (0.8)	4.8 (0.7)	-*	-*	4.1 (0.6)
15-24세	8.5 (0.5)	7.4 (0.6)	6.5 (0.8)	15.6 (3.2)	8.6 (3.0) [†]	6.0 (0.7)
25-34세	9.1 (0.4)	8.2 (0.7)	7.8 (1.8)	12.2 (1.2)	7.8 (3.0) [†]	-*
35-44세	9.6 (0.5)	8.2 (0.9)	10.7 (2.1)	12.9 (1.2)	6.1 (1.1)	-*
45-54세	11.5 (0.4)	8.9 (0.8)	9.0 (1.0)	14.3 (1.0)	6.7 (1.1)	-*
55-64세	12.8 (0.4)	6.9 (0.8)	11.2 (1.5)	14.9 (0.9)	10.6 (1.3)	-*
65-74세	14.3 (0.4)	9.3 (2.8) [†]	15.1 (4.0) [†]	16.0 (1.0)	9.6 (1.6)	-*
75세이상	15.9 (0.5)	12.8 (2.3)	14.5 (2.1)	13.2 (0.9)	16.5 (2.2)	30.4 (11.5) [†]

구분	이동 중	일상생활 중	치료 중	기타 명시된 활동 중	미상	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	12.6 (0.5)	13.2 (0.6)	20.2 (2.0)	11.7 (0.6)	11.4 (0.4)	--
0-14세	6.7 (1.4)	4.7 (0.6)	-*	8.5 (1.8)	4.9 (0.7)	--
15-24세	9.0 (0.7)	6.4 (0.9)	-*	8.7 (1.4)	8.9 (1.1)	--
25-34세	10.7 (0.8)	6.5 (1.0)	-*	7.9 (1.4)	8.4 (0.7)	--
35-44세	11.6 (1.0)	6.9 (0.7)	13.3 (3.9) [†]	7.9 (0.9)	8.2 (0.6)	--
45-54세	11.6 (0.9)	13.4 (1.2)	-*	12.3 (1.1)	9.8 (0.7)	--
55-64세	11.2 (0.8)	13.3 (0.9)	15.1 (2.3)	13.0 (1.1)	12.2 (0.6)	--
65-74세	15.7 (1.2)	15.2 (1.1)	16.3 (2.4)	13.1 (0.9)	13.4 (0.7)	--
75세이상	16.7 (0.9)	16.7 (0.9)	23.6 (3.3)	15.1 (1.1)	15.1 (0.7)	--

구분	전체	운동경기 참여 중	여가활동 중	업무 중	무보수 업무 중	교육 중
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	14.0 (0.4)	8.6 (1.0)	10.3 (0.6)	14.2 (0.7)	12.9 (1.0)	7.6 (1.7)
0-14세	5.6 (0.7)	5.9 (2.0) [†]	3.4 (0.5)	-*	-*	5.7 (1.5) [†]
15-24세	8.1 (0.6)	8.7 (2.7) [†]	5.5 (1.4)	9.6 (4.0) [†]	3.4 (0.8) [†]	4.3 (1.5) [†]
25-34세	7.4 (0.4)	9.5 (2.0)	7.7 (1.4)	11.5 (2.2)	7.9 (2.5) [†]	-*
35-44세	8.2 (0.4)	9.1 (1.6)	7.1 (1.3)	8.9 (1.5)	6.4 (1.6)	-*
45-54세	10.9 (0.5)	9.6 (2.0)	8.6 (0.7)	15.0 (2.2)	8.5 (1.6)	-*
55-64세	12.6 (0.4)	4.6 (1.4) [†]	11.2 (1.0)	15.1 (1.3)	10.2 (1.1)	26.7 (7.9) [†]
65-74세	14.9 (0.5)	8.1 (1.6)	15.4 (1.5)	14.9 (1.1)	14.8 (1.5)	-*
75세이상	17.4 (0.4)	17.1 (4.0)	14.1 (1.9)	14.5 (1.3)	18.0 (1.9)	12.2 (5.1) [†]

구분	이동 중	일상생활 중	치료 중	기타 명시된 활동 중	미상	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	13.1 (0.5)	16.2 (0.6)	20.0 (1.4)	14.6 (0.7)	13.2 (0.4)	--
0-14세	6.9 (1.7)	5.3 (1.0)	-*	6.7 (1.0)	5.8 (1.7) [†]	--
15-24세	9.4 (1.1)	4.5 (0.7)	-*	9.9 (1.4)	7.5 (0.9)	--
25-34세	8.9 (0.7)	5.4 (0.7)	18.9 (6.0) [†]	5.7 (0.6)	6.8 (0.6)	--
35-44세	10.0 (1.0)	7.1 (0.9)	-*	10.5 (1.6)	7.0 (0.5)	--
45-54세	12.4 (0.9)	11.2 (1.2)	29.8 (7.3)	10.7 (0.8)	9.0 (0.5)	--
55-64세	12.0 (0.7)	13.2 (0.8)	18.0 (4.8) [†]	13.9 (1.1)	12.1 (0.6)	--
65-74세	14.0 (0.8)	16.6 (1.0)	22.6 (3.6)	15.9 (1.1)	14.0 (0.6)	--
75세이상	16.4 (0.7)	18.4 (0.7)	19.2 (1.6)	17.9 (0.8)	16.8 (0.5)	--

표 57. 비의도성 손상환자의 손상부위[§]별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		머라목									
	전체		전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리 목	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,105,785.4 (53,282.7)		150,729.9 (8,722.1)	13.6	121,267.9 (7,798.6)	11.0	26,383.6 (2,585.8)	2.4	1,815.4 (322.3)	0.2	1,262.9 (450.3) [†]	0.1
0-14세	41,997.1 (4,997.8)		7,207.3 (814.1)	17.2	3,854.4 (465.3)	9.2	3,121.5 (561.5)	7.4	77.7 (39.7) [†]	0.2	153.7 (143.9) [†]	0.4
15-24세	57,529.9 (4,902.8)		7,678.4 (752.4)	13.3	4,425.5 (602.3)	7.7	2,964.0 (407.2)	5.2	250.0 (122.1) [†]	0.4	38.9 (28.1) [†]	0.1
25-34세	83,395.3 (6,182.9)		10,587.1 (976.4)	12.7	7,241.8 (784.9)	8.7	3,140.8 (500.2)	3.8	88.9 (40.7) [†]	0.1	115.6 (61.8) [†]	0.1
35-44세	84,243.9 (6,216.3)		11,700.3 (1,183.3)	13.9	8,599.1 (1,071.6)	10.2	2,681.0 (384.1)	3.2	229.3 (118.1) [†]	0.3	190.8 (92.4) [†]	0.2
45-54세	131,552.5 (8,323.7)		17,286.0 (1,488.7)	13.1	13,628.4 (1,337.0)	10.4	3,401.3 (495.0)	2.6	142.4 (57.6) [†]	0.1	114.0 (60.7) [†]	0.1
55-64세	208,678.3 (11,600.7)		28,354.2 (2,156.7)	13.6	23,827.4 (2,042.4)	11.4	3,686.5 (531.4)	1.8	437.4 (142.4) [†]	0.2	402.9 (132.0) [†]	0.2
65-74세	200,142.7 (9,284.4)		29,403.8 (2,063.7)	14.7	25,711.0 (1,961.2)	12.8	3,376.0 (429.2)	1.7	235.9 (102.9) [†]	0.1	80.9 (45.6) [†]	0.0
75세이상	298,245.6 (13,196.4)		38,512.7 (2,377.8)	12.9	33,980.4 (2,200.0)	11.4	4,012.4 (566.0)	1.3	353.8 (117.5) [†]	0.1	166.1 (98.9) [†]	0.1

구분	척추 등				몸통							
	전체		척추		전체		기슴		복부 하배부 골반			
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	214,529.0 (10,390.9)	19.4	3,814.5 (563.3)	0.3	210,714.5 ^(10,279.4)	19.1	101,609.0 (5,045.7)	9.2	67,966.1 (4,009.3)	6.1	30,390.9 (2,023.9)	2.7
0-14세	1,245.5 (276.3)	3.0	-	0.0	1,225.5 (275.0)	2.9	1,323.0 (223.4)	3.2	325.7 (135.1) [†]	0.8	826.5 (170.4)	2.0
15-24세	3,875.6 (563.0)	6.7	-	0.2	3,783.8 (554.2)	6.6	2,394.5 (414.7)	4.2	847.9 (206.4)	1.5	1,457.7 (321.3)	2.5
25-34세	10,308.9 (916.8)	12.4	130.2 (56.9) [†]	0.2	10,178.6 (912.2)	12.2	3,903.4 (440.9)	4.7	1,825.1 (310.8)	2.2	1,816.2 (329.1)	2.2
35-44세	11,788.8 (1,101.1)	14.0	295.1 (99.2) [†]	0.4	11,493.7 (1,089.8)	13.6	6,408.3 (650.7)	7.6	3,961.4 (514.7)	4.7	2,217.1 (350.2)	2.6
45-54세	22,242.5 (1,689.4)	16.9	527.1 (144.4) [†]	0.4	21,715.4 (1,669.2)	16.5	12,399.9 (1,173.0)	9.4	8,790.9 (936.2)	6.7	3,224.2 (476.6)	2.5
55-64세	36,375.1 (2,432.2)	17.4	1,132.7 (241.7)	0.5	35,242.4 (2,361.6)	16.9	21,176.4 (1,438.2)	10.1	15,802.8 (1,250.9)	7.6	4,810.9 (504.6)	2.3
65-74세	44,769.9 (2,735.2)	22.4	1,099.8 (237.0)	0.5	43,670.1 (2,710.0)	21.8	19,546.7 (1,376.7)	9.8	15,157.1 (1,236.1)	7.6	3,707.9 (424.7)	1.9
75세이상	83,922.9 (4,584.9)	28.1	517.9 (125.4)	0.2	83,405.0 (4,590.0)	28.0	34,456.7 (2,074.2)	11.6	21,255.1 (1,496.2)	7.1	12,330.3 (1,067.9)	4.1

구분	기타 몸통		상지				하지			
	기타 몸통		전체		어깨 위팔		팔꿈치 아래팔		손목 손	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	3,252.0 (573.6)	0.3	279,888.6 ^(25,052.1)	25.3	78,476.8 (4,751.8)	7.1	88,825.2 (6,639.0)	8.0	112,574.7 ^(16,724.6)	10.2
0-14세	170.8 (80.2) [†]	0.4	19,095.6 (2,887.5)	45.5	5,345.9 (711.4)	12.7	6,288.7 (1,023.8)	15.0	7,460.9 (1,505.2)	17.8
15-24세	88.9 (45.3) [†]	0.2	17,537.2 (2,611.6)	30.5	4,378.3 (634.7)	7.6	3,570.3 (514.2)	6.2	9,588.7 (1,941.6)	16.7
25-34세	262.0 (96.7) [†]	0.3	27,746.0 (3,553.4)	33.3	5,788.1 (786.1)	6.9	4,914.2 (758.0)	5.9	17,043.7 (2,936.7)	20.4
35-44세	229.9 (101.7) [†]	0.3	25,516.7 (3,076.3)	30.3	6,048.5 (714.2)	7.2	4,638.3 (645.1)	5.5	14,830.0 (2,358.8)	17.6
45-54세	384.7 (139.3) [†]	0.3	37,881.2 (4,365.0)	28.8	10,767.3 (969.7)	8.2	8,450.6 (925.5)	6.4	18,663.3 (3,363.1)	14.2
55-64세	562.7 (155.2) [†]	0.3	61,509.3 (5,939.2)	29.5	15,782.2 (1,307.5)	7.6	20,770.9 (1,996.5)	10.0	24,956.2 (3,881.1)	12.0
65-74세	681.7 (193.5) [†]	0.3	48,014.1 (3,823.9)	24.0	15,210.3 (1,372.0)	7.6	20,243.8 (1,779.8)	10.1	12,560.0 (1,818.6)	6.3
75세이상	871.3 (183.9)	0.3	42,588.4 (2,670.2)	14.3	15,156.1 (1,059.6)	5.1	19,948.4 (1,612.0)	6.7	7,471.9 (866.0)	2.5

구분	전체		둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎 아래 다리		발목 발		기타 하지	
	전체		둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎 아래 다리		발목 발		기타 하지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	345,793.4 (19,141.4)	31.3	84,118.5 (5,085.4)	7.6	21,931.8 (1,575.7)	2.0	152,578.7 (9,314.3)	13.8	83,603.6 (6,528.7)	7.6	3,560.8 (1,042.2) [†]	0.3
0-14세	12,841.6 (1,829.7)	30.6	205.6 (100.1) [†]	0.5	1,121.1 (271.6)	2.7	6,629.6 (1,065.2)	15.8	4,418.7 (889.5)	10.5	466.5 (209.6) [†]	1.1
15-24세	25,568.6 (2,345.9)	44.4	286.9 (127.3) [†]	0.5	1,135.5 (262.7)	2.0	14,707.0 (1,409.0)	25.6	9,253.4 (1,222.3)	16.1	185.7 (116.3) [†]	0.3
25-34세	29,881.5 (2,410.8)	35.8	817.1 (225.8) [†]	1.0	1,159.2 (310.1) [†]	1.4	16,444.7 (1,399.5)	19.7	10,971.2 (1,290.7)	13.2	489.3 (180.0) [†]	0.6
35-44세	27,600.6 (2,511.0)	32.8	722.7 (174.9)	0.9	873.3 (222.2) [†]	1.0	15,408.1 (1,515.6)	18.3	10,270.9 (1,440.9)	12.2	325.6 (186.0) [†]	0.4
45-54세	40,246.8 (3,232.6)	30.6	2,617.0 (392.3)	2.0	1,285.2 (279.5)	1.0	22,909.2 (2,104.1)	17.4	12,866.6 (1,274.2)	9.8	568.8 (187.4) [†]	0.4
55-64세	58,336.4 (3,736.1)	28.0	7,222.6 (725.6)	3.5	2,888.5 (451.6)	1.4	30,818.8 (2,146.1)	14.8	16,985.0 (1,586.5)	8.1	421.4 (163.4) [†]	0.2
65-74세	55,991.1 (3,511.4)	28.0	13,017.5 (1,098.6)	6.5	4,341.0 (539.6)	2.2	26,492.1 (1,948.3)	13.2	11,710.5 (1,142.4)	5.9	429.8 (141.2) [†]	0.2
75세이상	95,326.9 (5,395.6)	32.0	59,229.0 (3,834.1)	19.9	9,127.9 (827.3)	3.1	19,169.1 (1,434.9)	6.4	7,127.2 (642.6)	2.4	673.7 (187.0) [†]	0.2

구분	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,626.5 (357.4)	0.1	9,669.4 (962.9)	0.9	1,939.3 (476.7)	0.2	--	-	--	-	--	-
0-14세	-	0.0	248.0 (67.8) [†]	0.6	-	0.0	--	-	--	-	--	-
15-24세	-	0.0	349.4 (141.7) [†]	0.6	-	0.2	--	-	--	-	--	-
25-34세	-	0.1	773.9 (199.1) [†]	0.9	-	0.1	--	-	--	-	--	-
35-44세	250.1 (122.2) [†]	0.3	914.0 (246.9) [†]	1.1	-	0.1	--	-	--	-	--	-
45-54세	174.8 (87.5) [†]	0.1	1,050.5 (225.4)	0.8	270.8 (157.2) [†]	0.2	--	-	--	-	--	-
55-64세	297.7 (128.4) [†]	0.1	2,317.4 (336.1)	1.1	311.7 (141.1) [†]	0.1	--	-	--	-	--	-
65-74세	274.0 (123.2) [†]	0.1	1,748.4 (310.9)	0.9	394.7 (175.3) [†]	0.2	--	-	--	-	--	-
75세이상	512.1 (170.5) [†]	0.2	2,267.7 (392.4)	0.8	658.1 (180.5) [†]	0.2	--	-	--	-	--	-

[§] 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

- 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상부위별 퇴원환자수)

구분	전체		머리목									
			전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리 목	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	551,754.8 (30,197.0)		87,333.4 (5,206.1)	15.8	68,599.1 (4,474.6)	12.4	16,730.7 (1,682.3)	3.0	1,210.7 (242.9)	0.2	792.9 (273.6) [†]	0.1
0-14세	29,324.3 (3,251.6)		5,175.1 (624.1)	17.6	2,870.9 (408.4)	9.8	2,209.4 (419.2)	7.5	- [*]	0.2	- [*]	0.1
15-24세	42,459.6 (3,912.6)		5,405.8 (591.1)	12.7	3,021.3 (449.2)	7.1	2,253.6 (366.5)	5.3	- [*]	0.3	- [*]	0.0
25-34세	59,262.8 (4,476.5)		6,533.1 (632.6)	11.0	4,473.1 (536.1)	7.5	1,926.2 (304.3)	3.3	- [*]	0.1	75.9 (51.8) [†]	0.1
35-44세	56,758.5 (4,406.1)		7,036.5 (836.4)	12.4	5,077.2 (716.4)	8.9	1,586.1 (254.5)	2.8	- [*]	0.4	156.9 (86.0) [†]	0.3
45-54세	77,571.9 (5,373.5)		10,472.6 (1,092.7)	13.5	8,087.1 (990.9)	10.4	2,173.2 (380.5)	2.8	123.2 (54.7) [†]	0.2	89.0 (50.4) [†]	0.1
55-64세	106,944.6 (6,380.8)		16,007.7 (1,221.8)	15.0	13,002.1 (1,131.9)	12.2	2,418.2 (387.9)	2.3	289.3 (106.8) [†]	0.3	298.1 (110.9) [†]	0.3
65-74세	91,045.9 (4,610.7)		18,564.5 (1,299.5)	20.4	16,047.2 (1,196.9)	17.6	2,310.4 (317.2)	2.5	167.9 (77.8) [†]	0.2	38.9 (28.1) [†]	0.0
75세이상	88,387.2 (4,125.3)		18,138.0 (1,370.0)	20.5	16,020.2 (1,241.4)	18.1	1,853.6 (369.1)	2.1	183.2 (84.0) [†]	0.2	- [*]	0.1

구분	전체		척추등				전체		몸통			
			척수		척추				가슴		복부·하배부·골반	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	85,097.0 (4,398.2)	15.4	2,590.6 (413.8)	0.5	82,506.5 (4,330.0)	15.0	51,456.4 (2,954.4)	9.3	35,762.4 (2,325.7)	6.5	14,169.8 (1,193.6)	2.6
0-14세	797.7 (208.4) [†]	2.7	- [*]	0.1	777.7 (206.6) [†]	2.7	913.3 (190.6)	3.1	171.6 (96.5) [†]	0.6	628.7 (159.7) [†]	2.1
15-24세	2,589.2 (476.7)	6.1	- [*]	0.2	2,509.4 (464.7)	5.9	1,275.3 (272.0)	3.0	379.0 (133.9) [†]	0.9	882.3 (241.2) [†]	2.1
25-34세	6,020.5 (686.6)	10.2	- [*]	0.1	5,955.5 (685.1)	10.0	2,817.5 (389.5)	4.8	1,374.7 (274.4)	2.3	1,332.9 (300.1)	2.2
35-44세	7,236.3 (799.4)	12.7	194.9 (66.4) [†]	0.3	7,041.5 (791.7)	12.4	4,586.7 (565.7)	8.1	2,646.2 (412.4)	4.7	1,806.5 (330.0)	3.2
45-54세	12,399.5 (1,103.2)	16.0	256.9 (76.8) [†]	0.3	12,142.6 (1,096.6)	15.7	7,880.4 (884.0)	10.2	5,699.0 (693.6)	7.3	2,112.5 (375.9)	2.7
55-64세	17,389.7 (1,428.1)	16.3	862.0 (202.1)	0.8	16,527.6 (1,407.7)	15.5	12,776.3 (947.9)	11.9	9,552.7 (834.8)	8.9	2,957.0 (374.1)	2.8
65-74세	18,127.3 (1,214.5)	19.9	874.4 (211.7)	1.0	17,252.9 (1,200.1)	18.9	10,011.9 (907.9)	11.0	8,238.8 (831.6)	9.0	1,362.6 (240.7)	1.5
75세이상	20,536.9 (1,352.0)	23.2	237.6 (67.8) [†]	0.3	20,299.4 (1,351.4)	23.0	11,195.0 (885.1)	12.7	7,700.5 (724.5)	8.7	3,087.3 (382.0)	3.5

구분	기타 몸통		상지									
			전체		어깨 위팔		팔꿈치·아래팔		손목·손		기타 상지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	1,524.3 (338.3)	0.3	156,186.9 ^(16,248.8)	28.3	43,004.9 (3,180.5)	7.8	32,375.2 (2,681.5)	5.9	80,806.7 ^(12,380.6)	14.6	- [*]	0.0
0-14세	113.1 (54.2) [†]	0.4	13,795.7 (2,140.5)	47.0	3,784.9 (550.5)	12.9	4,505.1 (752.9)	15.4	5,505.7 (1,190.5)	18.8	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0	14,535.5 (2,219.9)	34.2	3,852.7 (591.9)	9.1	2,866.0 (487.7)	6.7	7,816.8 (1,616.5)	18.4	- [*]	0.0
25-34세	110.0 (49.4) [†]	0.2	22,478.2 (2,820.4)	37.9	4,494.1 (703.2)	7.6	3,910.5 (650.2)	6.6	14,073.5 (2,323.2)	23.7	- [*]	0.0
35-44세	134.0 (78.6) [†]	0.2	19,121.8 (2,371.2)	33.7	4,683.4 (619.8)	8.3	2,790.6 (441.2)	4.9	11,647.8 (1,921.5)	20.5	- [*]	0.0
45-54세	68.9 (32.2) [†]	0.1	23,809.2 (3,003.7)	30.7	6,840.1 (780.6)	8.8	4,109.5 (540.4)	5.3	12,859.6 (2,285.7)	16.6	- [*]	0.0
55-64세	266.6 (95.7) [†]	0.2	31,444.5 (3,510.8)	29.4	8,363.2 (909.7)	7.8	6,307.4 (719.4)	5.9	16,773.9 (2,789.8)	15.7	- [*]	0.0
65-74세	410.5 (161.9) [†]	0.5	19,986.0 (1,985.7)	22.0	6,509.9 (783.5)	7.2	5,054.0 (608.3)	5.6	8,422.1 (1,481.2)	9.3	- [*]	0.0
75세이상	407.2 (129.3) [†]	0.5	11,016.0 (919.4)	12.5	4,476.6 (528.9)	5.1	2,832.1 (436.6)	3.2	3,707.3 (587.8)	4.2	- [*]	0.0

구분	전체		하지									
			둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎 아래다리		발목·발		기타 하지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	164,772.7 (9,954.0)	29.9	27,845.7 (2,128.4)	5.0	8,899.9 (802.6)	1.6	82,614.7 (5,435.5)	15.0	43,583.0 (3,603.5)	7.9	1,829.5 (540.2) [†]	0.3
0-14세	8,461.5 (1,093.6)	28.9	116.1 (72.5) [†]	0.4	802.1 (223.8) [†]	2.7	4,487.5 (730.1)	15.3	2,667.2 (540.6)	9.1	388.6 (165.9) [†]	1.3
15-24세	18,473.6 (1,773.4)	43.5	- [*]	0.3	715.4 (220.1) [†]	1.7	10,666.9 (1,097.9)	25.1	6,860.6 (938.4)	16.2	91.9 (64.0) [†]	0.2
25-34세	20,785.7 (1,667.8)	35.1	613.4 (211.1) [†]	1.0	1,010.4 (301.8) [†]	1.7	12,748.1 (1,131.8)	21.5	6,071.3 (771.1)	10.2	342.6 (136.9) [†]	0.6
35-44세	18,029.8 (1,696.6)	31.8	519.4 (146.1) [†]	0.9	737.1 (204.5) [†]	1.3	10,377.0 (1,029.8)	18.3	6,239.5 (1,034.4)	11.0	156.8 (92.9) [†]	0.3
45-54세	22,184.3 (2,044.0)	28.6	1,577.6 (285.2)	2.0	726.2 (200.3) [†]	0.9	13,178.0 (1,425.2)	17.0	6,289.5 (764.3)	8.1	413.1 (144.6) [†]	0.5
55-64세	27,714.6 (1,907.9)	25.9	4,102.1 (499.7)	3.8	1,392.5 (280.6)	1.3	13,801.0 (1,162.5)	12.9	8,299.2 (898.0)	7.8	119.7 (52.9) [†]	0.1
65-74세	23,107.8 (1,842.0)	25.4	5,895.1 (780.8)	6.5	1,509.4 (283.3)	1.7	11,043.1 (1,064.4)	12.1	4,538.1 (620.7)	5.0	122.0 (73.0) [†]	0.1
75세이상	26,015.7 (1,789.9)	29.4	14,883.1 (1,317.2)	16.8	2,006.7 (337.8)	2.3	6,313.2 (657.4)	7.1	2,617.8 (368.3)	3.0	194.8 (89.0) [†]	0.2

구분	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	701.0 (204.4) [†]	0.1	5,442.4 (690.0)	1.0	764.9 (233.5) [†]	0.1	--	-	--	-	--	-
0-14세	- [*]	0.0	168.1 (59.6) [†]	0.6	- [*]	0.0	--	-	--	-	--	-
15-24세	- [*]	0.0	- [*]	0.3	- [*]	0.1	--	-	--	-	--	-
25-34세	- [*]	0.0	523.1 (171.9) [†]	0.9	- [*]	0.2	--	-	--	-	--	-
35-44세	- [*]	0.3	512.3 (178.8) [†]	0.9	- [*]	0.1	--	-	--	-	--	-
45-54세	140.9 (81.1) [†]	0.2	528.2 (179.7) [†]	0.7	- [*]	0.2	--	-	--	-	--	-
55-64세	- [*]	0.1	1,327.1 (270.1)	1.2	- [*]	0.1	--	-	--	-	--	-
65-74세	- [*]	0.0	1,111.0 (245.4)	1.2	- [*]	0.1	--	-	--	-	--	-
75세이상	- [*]	0.2	1,124.5 (284.4) [†]	1.3	144.8 (62.0) [†]	0.2	--	-	--	-	--	-

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상부위별 퇴원환자수)

구분	전체		머리목									
			전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리 목	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	554,030.6 (24,813.3)		63,396.6 (4,018.1)	11.4	52,668.9 (3,750.6)	9.5	9,652.9 (1,116.7)	1.7	604.7 (174.7) [†]	0.1	470.1 (206.7) [†]	0.1
0-14세	12,672.8 (1,956.6)		2,032.2 (329.3)	16.0	983.5 (196.5)	7.8	912.2 (247.9) [†]	7.2	- [*]	0.1	117.8 (108.0) [†]	0.9
15-24세	15,070.3 (1,355.7)		2,272.6 (331.7)	15.1	1,404.2 (263.3)	9.3	710.4 (152.3)	4.7	- [*]	0.9	- [*]	0.1
25-34세	24,132.5 (2,049.9)		4,054.0 (565.3)	16.8	2,768.8 (482.2)	11.5	1,214.6 (265.1)	5.0	- [*]	0.1	- [*]	0.2
35-44세	27,485.4 (2,217.4)		4,663.8 (588.1)	17.0	3,521.9 (538.4)	12.8	1,095.0 (281.9) [†]	4.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1
45-54세	53,980.7 (3,417.2)		6,813.4 (695.3)	12.6	5,541.2 (661.7)	10.3	1,228.1 (249.9)	2.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	101,733.7 (5,806.2)		12,346.5 (1,278.7)	12.1	10,825.3 (1,233.4)	10.6	1,268.3 (260.1)	1.2	- [*]	0.1	104.8 (53.4) [†]	0.1
65-74세	109,096.8 (5,415.7)		10,839.3 (1,015.6)	9.9	9,663.8 (983.3)	8.9	1,065.5 (224.3)	1.0	- [*]	0.1	41.9 (20.9) [†]	0.0
75세이상	209,858.4 (9,788.1)		20,374.7 (1,503.0)	9.7	17,960.2 (1,382.8)	8.6	2,158.8 (436.8)	1.0	170.6 (83.6) [†]	0.1	- [*]	0.0

구분	척추 등				목통				복부·하배부·골반			
	전체		척추		전체		가슴		복부·하배부·골반			
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	129,432.0 (6,769.9)	23.4	1,224.0 (243.5)	0.2	128,208.0 (6,722.5)	23.1	50,152.6 (2,667.4)	9.1	32,203.7 (2,157.3)	5.8	16,221.2 (1,195.5)	2.9
0-14세	447.8 (168.3) [†]	3.5	- [*]	0.0	447.8 (168.3) [†]	3.5	409.7 (117.5) [†]	3.2	- [*]	1.2	197.8 (62.5) [†]	1.6
15-24세	1,286.4 (278.7)	8.5	- [*]	0.1	1,274.4 (278.5)	8.5	1,119.2 (232.0)	7.4	469.0 (161.1) [†]	3.1	575.3 (173.3) [†]	3.8
25-34세	4,288.4 (508.1)	17.8	65.2 (40.1) [†]	0.3	4,223.2 (506.2)	17.5	1,085.9 (203.3)	4.5	450.5 (128.5) [†]	1.9	483.4 (149.6) [†]	2.0
35-44세	4,552.5 (630.8)	16.6	- [*]	0.4	4,452.2 (629.7)	16.2	1,821.7 (325.7)	6.6	1,315.3 (304.6)	4.8	410.5 (129.2) [†]	1.5
45-54세	9,843.0 (934.6)	18.2	270.1 (123.7) [†]	0.5	9,572.8 (913.3)	17.7	4,519.5 (559.2)	8.4	3,091.9 (465.1)	5.7	1,111.8 (252.1)	2.1
55-64세	18,985.4 (1,400.2)	18.7	270.7 (126.7) [†]	0.3	18,714.8 (1,364.9)	18.4	8,400.1 (822.1)	8.3	6,250.1 (741.6)	6.1	1,854.0 (291.0)	1.8
65-74세	26,642.6 (1,970.4)	24.4	225.4 (89.5) [†]	0.2	26,417.2 (1,967.7)	24.2	9,534.8 (887.3)	8.7	6,918.3 (753.7)	6.3	2,345.3 (350.0)	2.1
75세이상	63,386.0 (3,730.9)	30.2	280.3 (106.1) [†]	0.1	63,105.6 (3,731.9)	30.1	23,261.7 (1,558.8)	11.1	13,554.6 (1,181.7)	6.5	9,243.0 (873.5)	4.4

구분	기타 몸통		상지									
			전체		어깨·위팔		팔꿈치·아래팔		손목·손		기타 상지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	1,727.8 (328.6)	0.3	123,701.8 (9,374.1)	22.3	35,471.8 (2,042.2)	6.4	56,450.0 (4,276.1)	10.2	31,768.0 (4,548.2)	5.7	- [*]	0.0
0-14세	57.7 (29.5) [†]	0.5	5,299.9 (965.7)	41.8	1,561.0 (300.9)	12.3	1,783.7 (491.5) [†]	14.1	1,955.2 (444.2)	15.4	- [*]	0.0
15-24세	74.9 (43.7) [†]	0.5	3,001.7 (564.6)	19.9	525.5 (161.3) [†]	3.5	704.4 (194.4) [†]	4.7	1,771.8 (454.2) [†]	11.8	- [*]	0.0
25-34세	152.1 (63.5) [†]	0.6	5,267.8 (900.1)	21.8	1,294.0 (221.7)	5.4	1,003.7 (235.7)	4.2	2,970.2 (731.6)	12.3	- [*]	0.0
35-44세	95.9 (46.7) [†]	0.3	6,394.9 (964.1)	23.3	1,365.1 (304.9)	5.0	1,847.6 (388.2)	6.7	3,182.2 (619.2)	11.6	- [*]	0.0
45-54세	315.8 (131.8) [†]	0.6	14,072.1 (1,612.8)	26.1	3,927.3 (490.9)	7.3	4,341.1 (616.5)	8.0	5,803.7 (1,188.5)	10.8	- [*]	0.0
55-64세	296.1 (108.3) [†]	0.3	30,064.9 (2,743.1)	29.6	7,419.1 (701.7)	7.3	14,463.5 (1,545.3)	14.2	8,182.3 (1,275.3)	8.0	- [*]	0.0
65-74세	271.2 (106.9) [†]	0.2	28,028.1 (2,280.5)	25.7	8,700.4 (926.6)	8.0	15,189.8 (1,443.0)	13.9	4,137.9 (573.5)	3.8	- [*]	0.0
75세이상	464.1 (133.8) [†]	0.2	31,572.4 (2,093.8)	15.0	10,679.5 (827.8)	5.1	17,116.2 (1,399.0)	8.2	3,764.6 (511.5)	1.8	- [*]	0.0

구분	전체		하지									
			둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎·아래다리		발목·발		기타 하지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	181,020.7 ^(10,051.1)	32.7	56,272.8 (3,328.3)	10.2	13,031.9 (1,167.5)	2.4	69,964.1 (4,460.9)	12.6	40,020.6 (3,386.1)	7.2	1,731.4 (552.9) [†]	0.3
0-14세	4,380.2 (905.8)	34.6	- [*]	0.7	319.0 (129.1) [†]	2.5	2,142.2 (448.6)	16.9	1,751.6 (517.2) [†]	13.8	77.9 (54.4) [†]	0.6
15-24세	7,095.1 (836.7)	47.1	- [*]	1.0	420.2 (156.9) [†]	2.8	4,040.1 (573.0)	26.8	2,392.8 (463.5)	15.9	93.9 (57.6) [†]	0.6
25-34세	9,095.8 (986.8)	37.7	203.7 (90.1) [†]	0.8	148.8 (78.8) [†]	0.6	3,696.6 (473.6)	15.3	4,899.9 (703.5)	20.3	146.8 (73.7) [†]	0.6
35-44세	9,570.8 (1,050.5)	34.8	203.2 (100.4) [†]	0.7	- [*]	0.5	5,031.1 (665.3)	18.3	4,031.4 (599.2)	14.7	168.8 (108.1) [†]	0.6
45-54세	18,062.5 (1,548.9)	33.5	1,039.5 (235.0)	1.9	559.0 (185.0) [†]	1.0	9,731.2 (994.0)	18.0	6,577.1 (772.9)	12.2	155.7 (74.1) [†]	0.3
55-64세	30,621.8 (2,310.2)	30.1	3,120.5 (446.8)	3.1	1,496.0 (308.5)	1.5	17,017.9 (1,385.3)	16.7	8,685.8 (1,052.7)	8.5	301.6 (131.8) [†]	0.3
65-74세	32,883.3 (2,195.8)	30.1	7,122.4 (639.8)	6.5	2,831.6 (421.7)	2.6	15,449.0 (1,285.6)	14.2	7,172.5 (838.9)	6.6	307.8 (116.1) [†]	0.3
75세이상	69,311.2 (4,100.9)	33.0	44,345.8 (2,872.4)	21.1	7,121.2 (732.0)	3.4	12,855.9 (1,156.9)	6.1	4,509.5 (534.4)	2.1	478.9 (151.2) [†]	0.2

구분	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	925.5 (258.6) [†]	0.2	4,227.0 (486.7)	0.8	1,174.4 (320.6) [†]	0.2	--	-	--	-	--	-
0-14세	- [*]	0.0	80.0 (26.6) [†]	0.6	- [*]	0.1	--	-	--	-	--	-
15-24세	- [*]	0.2	201.3 (104.1) [†]	1.3	- [*]	0.5	--	-	--	-	--	-
25-34세	- [*]	0.3	250.9 (96.5) [†]	1.0	- [*]	0.1	--	-	--	-	--	-
35-44세	- [*]	0.3	401.7 (147.3) [†]	1.5	- [*]	0.0	--	-	--	-	--	-
45-54세	- [*]	0.1	522.3 (146.2) [†]	1.0	- [*]	0.2	--	-	--	-	--	-
55-64세	- [*]	0.1	990.3 (223.9)	1.0	- [*]	0.2	--	-	--	-	--	-
65-74세	262.0 (122.7) [†]	0.2	637.4 (174.3) [†]	0.6	269.2 (123.6) [†]	0.2	--	-	--	-	--	-
75세이상	296.0 (127.0) [†]	0.1	1,143.2 (257.8)	0.5	513.3 (167.7) [†]	0.2	--	-	--	-	--	-

표 58. 비의도성 손상환자의 손상부위[§]별 퇴원율 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	머리목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	2,136.7 (103.0)	291.3 (16.9)	234.3 (15.1)	51.0 (5.0)	3.5 (0.6)	2.4 (0.9) [†]	414.5 (20.1)	7.4 (1.1)	407.2 (19.9)
0-14세	765.6 (91.1)	131.4 (14.8)	70.3 (8.5)	56.9 (10.2)	1.4 (0.7) [‡]	2.8 (2.6) [‡]	22.7 (5.0)	- [*]	22.3 (5.0)
15-24세	1,125.5 (95.9)	150.2 (14.7)	86.6 (11.8)	58.0 (8.0)	4.9 (2.4) [†]	0.8 (0.6) [‡]	75.8 (11.0)	- [*]	74.0 (10.8)
25-34세	1,166.5 (86.5)	148.1 (13.7)	101.3 (11.0)	43.9 (7.0)	1.2 (0.6) [†]	1.6 (0.9) [‡]	144.2 (12.8)	1.8 (0.8) [†]	142.4 (12.8)
35-44세	1,150.7 (84.9)	159.8 (16.2)	117.5 (14.6)	36.6 (5.2)	3.1 (1.6) [‡]	2.6 (1.3) [†]	161.0 (15.0)	4.0 (1.4) [†]	157.0 (14.9)
45-54세	1,587.1 (100.4)	208.6 (18.0)	164.4 (16.1)	41.0 (6.0)	1.7 (0.7) [†]	1.4 (0.7) [‡]	268.3 (20.4)	6.4 (1.7) [†]	262.0 (20.1)
55-64세	2,467.5 (137.2)	335.3 (25.5)	281.7 (24.2)	43.6 (6.3)	5.2 (1.7) [†]	4.8 (1.6) [†]	430.1 (28.8)	13.4 (2.9)	416.7 (27.9)
65-74세	3,431.8 (159.2)	504.2 (35.4)	440.9 (33.6)	57.9 (7.4)	4.0 (1.8) [†]	1.4 (0.8) [‡]	767.7 (46.9)	18.9 (4.1)	748.8 (46.5)
75세이상	7,263.3 (321.4)	937.9 (57.9)	827.5 (53.6)	97.7 (13.8)	8.6 (2.9) [†]	4.0 (2.4) [‡]	2,043.8 (111.7)	12.6 (3.1)	2,031.2 (111.8)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부하배부 골반	기타 몸통	전체	어깨 위팔	팔꿈치 아래팔	손목 손	기타 상지
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	196.3 (9.7)	131.3 (7.7)	58.7 (3.9)	6.3 (1.1)	540.8 (48.4)	151.6 (9.2)	171.6 (12.8)	217.5 (32.3)	- [*]
0-14세	24.1 (4.1)	5.9 (2.5) [†]	15.1 (3.1)	3.1 (1.5) [†]	348.1 (52.6)	97.5 (13.0)	114.6 (18.7)	136.0 (27.4)	- [*]
15-24세	46.8 (8.1)	16.6 (4.0)	28.5 (6.3)	1.7 (0.9) [‡]	343.1 (51.1)	85.7 (12.4)	69.8 (10.1)	187.6 (38.0)	- [*]
25-34세	54.6 (6.2)	25.5 (4.3)	25.4 (4.6)	3.7 (1.4) [†]	388.1 (49.7)	81.0 (11.0)	68.7 (10.6)	238.4 (41.1)	- [*]
35-44세	87.5 (8.9)	54.1 (7.0)	30.3 (4.8)	3.1 (1.4) [†]	348.6 (42.0)	82.6 (9.8)	63.4 (8.8)	202.6 (32.2)	- [*]
45-54세	149.6 (14.2)	106.1 (11.3)	38.9 (5.7)	4.6 (1.7) [†]	457.0 (52.7)	129.9 (11.7)	102.0 (11.2)	225.2 (40.6)	- [*]
55-64세	250.4 (17.0)	186.9 (14.8)	56.9 (6.0)	6.7 (1.8) [†]	727.3 (70.2)	186.6 (15.5)	245.6 (23.6)	295.1 (45.9)	- [*]
65-74세	335.2 (23.6)	259.9 (21.2)	63.6 (7.3)	11.7 (3.3) [†]	823.3 (65.6)	260.8 (23.5)	347.1 (30.5)	215.4 (31.2)	- [*]
75세이상	839.1 (50.5)	517.6 (36.4)	300.3 (26.0)	21.2 (4.5)	1,037.2 (65.0)	369.1 (25.8)	485.8 (39.3)	182.0 (21.1)	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎 아래다리	발목 발	기타 하지			
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)			
전체	668.2 (37.0)	162.5 (9.8)	42.4 (3.0)	294.8 (18.0)	161.5 (12.6)	6.9 (2.0) [†]	3.1 (0.7)	18.7 (1.9)	3.7 (0.9)
0-14세	234.1 (33.4)	3.7 (1.8) [†]	20.4 (5.0)	120.9 (19.4)	80.6 (16.2)	8.5 (3.8) [†]	- [*]	4.5 (1.2) [†]	- [*]
15-24세	500.2 (45.9)	5.6 (2.5) [†]	22.2 (5.1)	287.7 (27.6)	181.0 (23.9)	3.6 (2.3) [‡]	- [*]	6.8 (2.8) [†]	- [*]
25-34세	418.0 (33.7)	11.4 (3.2) [†]	16.2 (4.3) [†]	230.0 (19.6)	153.5 (18.1)	6.8 (2.5) [†]	- [*]	10.8 (2.8) [†]	- [*]
35-44세	377.0 (34.3)	9.9 (2.4)	11.9 (3.0) [†]	210.5 (20.7)	140.3 (19.7)	4.4 (2.5) [‡]	3.4 (1.7) [†]	12.5 (3.4) [†]	- [*]
45-54세	485.6 (39.0)	31.6 (4.7)	15.5 (3.4)	276.4 (25.4)	155.2 (15.4)	6.9 (2.3) [†]	2.1 (1.1) [‡]	12.7 (2.7)	3.3 (1.9) [‡]
55-64세	689.8 (44.2)	85.4 (8.6)	34.2 (5.3)	364.4 (25.4)	200.8 (18.8)	5.0 (1.9) [†]	3.5 (1.5) [†]	27.4 (4.0)	3.7 (1.7) [†]
65-74세	960.1 (60.2)	223.2 (18.8)	74.4 (9.3)	454.3 (33.4)	200.8 (19.6)	7.4 (2.4) [†]	4.7 (2.1) [†]	30.0 (5.3)	6.8 (3.0) [†]
75세이상	2,321.5 (131.4)	1,442.4 (93.4)	222.3 (20.1)	466.8 (34.9)	173.6 (15.6)	16.4 (4.6) [†]	12.5 (4.2) [†]	55.2 (9.6)	16.0 (4.4) [†]

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

[§] 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상부위별 퇴원율)

구분	전체	머리목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	2,132.2 (116.7)	337.5 (20.1)	265.1 (17.3)	64.7 (6.5)	4.7 (0.9)	3.1 (1.1) [†]	328.9 (17.0)	10.0 (1.6)	318.8 (16.7)
0-14세	1,042.5 (115.6)	184.0 (22.2)	102.1 (14.5)	78.5 (14.9)	- [*]	- [*]	28.4 (7.4) [†]	- [*]	27.6 (7.3) [†]
15-24세	1,597.3 (147.2)	203.4 (22.2)	113.7 (16.9)	84.8 (13.8)	- [*]	- [*]	97.4 (17.9)	- [*]	94.4 (17.5)
25-34세	1,552.7 (117.3)	171.2 (16.6)	117.2 (14.0)	50.5 (8.0)	- [*]	2.0 (1.4) [†]	157.7 (18.0)	- [*]	156.0 (17.9)
35-44세	1,493.3 (115.9)	185.1 (22.0)	133.6 (18.8)	41.7 (6.7)	- [*]	4.1 (2.3) [†]	190.4 (21.0)	5.1 (1.7) [†]	185.3 (20.8)
45-54세	1,846.7 (127.9)	249.3 (26.0)	192.5 (23.6)	51.7 (9.1)	2.9 (1.3) [†]	2.1 (1.2) [†]	295.2 (26.3)	6.1 (1.8) [†]	289.1 (26.1)
55-64세	2,546.2 (151.9)	381.1 (29.1)	309.6 (26.9)	57.6 (9.2)	6.9 (2.5) [†]	7.1 (2.6) [†]	414.0 (34.0)	20.5 (4.8)	393.5 (33.5)
65-74세	3,265.0 (165.3)	665.7 (46.6)	575.5 (42.9)	82.9 (11.4)	6.0 (2.8) [†]	1.4 (1.0) [†]	650.1 (43.6)	31.4 (7.6)	618.7 (43.0)
75세이상	5,528.5 (258.0)	1,134.5 (85.7)	1,002.0 (77.6)	115.9 (23.1)	11.5 (5.3) [†]	- [*]	1,284.6 (84.6)	14.9 (4.2) [†]	1,269.7 (84.5)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	198.9 (11.4)	138.2 (9.0)	54.8 (4.6)	5.9 (1.3)	603.6 (62.8)	166.2 (12.3)	125.1 (10.4)	312.3 (47.8)	- [*]
0-14세	32.5 (6.8)	6.1 (3.4) [†]	22.4 (5.7) [†]	4.0 (1.9) [†]	490.4 (76.1)	134.6 (19.6)	160.2 (26.8)	195.7 (42.3)	- [*]
15-24세	48.0 (10.2)	14.3 (5.0) [†]	33.2 (9.1) [†]	- [*]	546.8 (83.5)	144.9 (22.3)	107.8 (18.3)	294.1 (60.8)	- [*]
25-34세	73.8 (10.2)	36.0 (7.2)	34.9 (7.9)	2.9 (1.3) [†]	588.9 (73.9)	117.7 (18.4)	102.5 (17.0)	368.7 (60.9)	- [*]
35-44세	120.7 (14.9)	69.6 (10.8)	47.5 (8.7)	3.5 (2.1) [†]	503.1 (62.4)	123.2 (16.3)	73.4 (11.6)	306.5 (50.6)	- [*]
45-54세	187.6 (21.0)	135.7 (16.5)	50.3 (8.9)	1.6 (0.8) [†]	566.8 (71.5)	162.8 (18.6)	97.8 (12.9)	306.1 (54.4)	- [*]
55-64세	304.2 (22.6)	227.4 (19.9)	70.4 (8.9)	6.3 (2.3) [†]	748.6 (83.6)	199.1 (21.7)	150.2 (17.1)	399.4 (66.4)	- [*]
65-74세	359.0 (32.6)	295.5 (29.8)	48.9 (8.6)	14.7 (5.8) [†]	716.7 (71.2)	233.5 (28.1)	181.2 (21.8)	302.0 (53.1)	- [*]
75세이상	700.2 (55.4)	481.7 (45.3)	193.1 (23.9)	25.5 (8.1) [†]	689.0 (57.5)	280.0 (33.1)	177.1 (27.3)	231.9 (36.8)	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)			
남자	636.8 (38.5)	107.6 (8.2)	34.4 (3.1)	319.3 (21.0)	168.4 (13.9)	7.1 (2.1) [†]	2.7 (0.8) [†]	21.0 (2.7)	3.0 (0.9) [†]
0-14세	300.8 (38.9)	4.1 (2.6) [†]	28.5 (8.0) [†]	159.5 (26.0)	94.8 (19.2)	13.8 (5.9) [†]	- [*]	6.0 (2.1) [†]	- [*]
15-24세	695.0 (66.7)	- [*]	26.9 (8.3) [†]	401.3 (41.3)	258.1 (35.3)	3.5 (2.4) [†]	- [*]	- [*]	- [*]
25-34세	544.6 (43.7)	16.1 (5.5) [†]	26.5 (7.9) [†]	334.0 (29.7)	159.1 (20.2)	9.0 (3.6) [†]	- [*]	13.7 (4.5) [†]	- [*]
35-44세	474.4 (44.6)	13.7 (3.8) [†]	19.4 (5.4) [†]	273.0 (27.1)	164.2 (27.2)	4.1 (2.4) [†]	- [*]	13.5 (4.7) [†]	- [*]
45-54세	528.1 (48.7)	37.6 (6.8)	17.3 (4.8) [†]	313.7 (33.9)	149.7 (18.2)	9.8 (3.4) [†]	3.4 (1.9) [†]	12.6 (4.3) [†]	- [*]
55-64세	659.8 (45.4)	97.7 (11.9)	33.2 (6.7)	328.6 (27.7)	197.6 (21.4)	2.9 (1.3) [†]	- [*]	31.6 (6.4)	- [*]
65-74세	828.7 (66.1)	211.4 (28.0)	54.1 (10.2)	396.0 (38.2)	162.7 (22.3)	4.4 (2.6) [†]	- [*]	39.8 (8.8)	- [*]
75세이상	1,627.2 (112.0)	930.9 (82.4)	125.5 (21.1)	394.9 (41.1)	163.7 (23.0)	12.2 (5.6) [†]	- [*]	70.3 (17.8) [†]	9.1 (3.9) [†]

(계속 : 손상환자의 손상부위별 퇴원율)

구분	전체	머리목					척추등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	2141.2 (95.9)	245.0 (15.5)	203.6 (14.5)	37.3 (4.3)	2.3 (0.7) [†]	1.8 (0.8) [†]	500.2 (26.2)	4.7 (0.9)	495.5 (26.0)
0-14세	474.2 (73.2)	76.0 (12.3)	36.8 (7.4)	34.1 (9.3) [†]	- [*]	4.4 (4.0) [†]	16.8 (6.3) [†]	- [*]	16.8 (6.3) [†]
15-24세	614.2 (55.3)	92.6 (13.5)	57.2 (10.7)	29.0 (6.2)	- [*]	- [*]	52.4 (11.4)	- [*]	51.9 (11.4)
25-34세	724.1 (61.5)	121.6 (17.0)	83.1 (14.5)	36.4 (8.0)	- [*]	- [*]	128.7 (15.2)	2.0 (1.2) [†]	126.7 (15.2)
35-44세	780.8 (63.0)	132.5 (16.7)	100.1 (15.3)	31.1 (8.0) [†]	- [*]	- [*]	129.3 (17.9)	- [*]	126.5 (17.9)
45-54세	1,320.4 (83.6)	166.7 (17.0)	135.5 (16.2)	30.0 (6.1)	- [*]	- [*]	240.8 (22.9)	6.6 (3.0) [†]	234.2 (22.3)
55-64세	2,389.8 (136.4)	290.0 (30.0)	254.3 (29.0)	29.8 (6.1)	- [*]	2.5 (1.3) [†]	446.0 (32.9)	6.4 (3.0) [†]	439.6 (32.1)
65-74세	3,584.6 (177.9)	356.1 (33.4)	317.5 (32.3)	35.0 (7.4)	- [*]	1.4 (0.7) [†]	875.4 (64.7)	7.4 (2.9) [†]	868.0 (64.7)
75세이상	8,369.4 (390.4)	812.6 (59.9)	716.3 (55.1)	86.1 (17.4)	6.8 (3.3) [†]	- [*]	2,527.9 (148.8)	11.2 (4.2) [†]	2,516.7 (148.8)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	193.8 (10.3)	124.5 (8.3)	62.7 (4.6)	6.7 (1.3)	478.1 (36.2)	137.1 (7.9)	218.2 (16.5)	122.8 (17.6)	- [*]
0-14세	15.3 (4.4) [†]	- [*]	7.4 (2.3) [†]	2.2 (1.1) [†]	198.3 (36.1)	58.4 (11.3)	66.7 (18.4) [†]	73.2 (16.6)	- [*]
15-24세	45.6 (9.5)	19.1 (6.6) [†]	23.4 (7.1) [†]	3.1 (1.8) [†]	122.3 (23.0)	21.4 (6.6) [†]	28.7 (7.9) [†]	72.2 (18.5) [†]	- [*]
25-34세	32.6 (6.1)	13.5 (3.9) [†]	14.5 (4.5) [†]	4.6 (1.9) [†]	158.1 (27.0)	38.8 (6.7)	30.1 (7.1)	89.1 (22.0)	- [*]
35-44세	51.8 (9.3)	37.4 (8.7)	11.7 (3.7) [†]	2.7 (1.3) [†]	181.7 (27.4)	38.8 (8.7)	52.5 (11.0)	90.4 (17.6)	- [*]
45-54세	110.6 (13.7)	75.6 (11.4)	27.2 (6.2)	7.7 (3.2) [†]	344.2 (39.4)	96.1 (12.0)	106.2 (15.1)	142.0 (29.1)	- [*]
55-64세	197.3 (19.3)	146.8 (17.4)	43.6 (6.8)	7.0 (2.5) [†]	706.3 (64.4)	174.3 (16.5)	339.8 (36.3)	192.2 (30.0)	- [*]
65-74세	313.3 (29.2)	227.3 (24.8)	77.1 (11.5)	8.9 (3.5) [†]	920.9 (74.9)	285.9 (30.4)	499.1 (47.4)	136.0 (18.8)	- [*]
75세이상	927.7 (62.2)	540.6 (47.1)	368.6 (34.8)	18.5 (5.3) [†]	1,259.1 (83.5)	425.9 (33.0)	682.6 (55.8)	150.1 (20.4)	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)			
여자	699.6 (38.8)	217.5 (12.9)	50.4 (4.5)	270.4 (17.2)	154.7 (13.1)	6.7 (2.1) [†]	3.6 (1.0) [†]	16.3 (1.9)	4.5 (1.2) [†]
0-14세	163.9 (33.9)	- [*]	11.9 (4.8) [†]	80.2 (16.8)	65.5 (19.4) [†]	2.9 (2.0) [†]	- [*]	3.0 (1.0) [†]	- [*]
15-24세	289.2 (34.1)	- [*]	17.1 (6.4) [†]	164.7 (23.4)	97.5 (18.9)	3.8 (2.3) [†]	- [*]	8.2 (4.2) [†]	- [*]
25-34세	272.9 (29.6)	6.1 (2.7) [†]	4.5 (2.4) [†]	110.9 (14.2)	147.0 (21.1)	4.4 (2.2) [†]	- [*]	7.5 (2.9) [†]	- [*]
35-44세	271.9 (29.8)	5.8 (2.9) [†]	- [*]	142.9 (18.9)	114.5 (17.0)	4.8 (3.1) [†]	- [*]	11.4 (4.2) [†]	- [*]
45-54세	441.8 (37.9)	25.4 (5.7)	13.7 (4.5) [†]	238.0 (24.3)	160.9 (18.9)	3.8 (1.8) [†]	- [*]	12.8 (3.6) [†]	- [*]
55-64세	719.3 (54.3)	73.3 (10.5)	35.1 (7.2)	399.8 (32.5)	204.0 (24.7)	7.1 (3.1) [†]	- [*]	23.3 (5.3)	- [*]
65-74세	1,080.5 (72.1)	234.0 (21.0)	93.0 (13.9)	507.6 (42.2)	235.7 (27.6)	10.1 (3.8) [†]	8.6 (4.0) [†]	20.9 (5.7) [†]	8.8 (4.1) [†]
75세이상	2,764.2 (163.5)	1,768.6 (114.6)	284.0 (29.2)	512.7 (46.1)	179.8 (21.3)	19.1 (6.0) [†]	11.8 (5.1) [†]	45.6 (10.3)	20.5 (6.7) [†]

표 59. 비의도성 손상환자의 손상부위[§]별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	머라목					척추등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	129 (0.3)	11.5 (0.4)	12.4 (0.4)	7.5 (0.5)	9.9 (1.9)	10.8 (1.4)	13.3 (0.3)	25.1 (2.9)	13.1 (0.3)
0-14세	5.5 (0.5)	5.1 (0.9)	6.2 (1.6) [†]	3.4 (0.3)	1.2 (0.2)	12.8 (0.3)	6.1 (1.3)	- [*]	5.5 (1.1)
15-24세	8.4 (0.5)	6.5 (0.6)	7.8 (0.9)	4.8 (0.5)	2.7 (1.0) [†]	6.4 (1.2)	8.0 (1.4)	- [*]	7.8 (1.4)
25-34세	8.6 (0.4)	7.8 (1.0)	8.7 (1.4)	5.3 (0.6)	9.3 (3.4) [†]	14.5 (4.9) [†]	7.7 (0.7)	19.7 (11.6) [‡]	7.6 (0.7)
35-44세	9.1 (0.4)	7.5 (0.6)	8.4 (0.7)	4.8 (0.5)	7.9 (3.0) [†]	7.0 (2.4) [†]	9.4 (0.9)	25.2 (11.2) [†]	8.9 (0.8)
45-54세	11.2 (0.4)	9.8 (0.7)	10.0 (0.9)	7.8 (1.0)	30.2 (16.8) [‡]	16.4 (1.5)	10.0 (0.6)	18.2 (3.0)	9.9 (0.6)
55-64세	12.7 (0.4)	11.1 (0.6)	11.4 (0.7)	9.3 (1.1)	7.8 (1.5)	12.0 (3.2) [†]	12.9 (0.5)	24.0 (4.8)	12.6 (0.5)
65-74세	14.6 (0.4)	14.1 (0.8)	14.9 (0.9)	7.8 (1.0)	14.2 (3.5)	9.5 (3.1) [†]	15.0 (0.5)	32.8 (6.4)	14.6 (0.5)
75세이상	17.0 (0.4)	15.0 (0.6)	15.2 (0.6)	13.9 (2.6)	9.7 (3.3) [†]	5.5 (3.0) [†]	14.9 (0.5)	20.8 (4.3)	14.9 (0.5)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	13.3 (0.4)	12.1 (0.4)	16.3 (0.8)	11.7 (2.2)	9.4 (0.5)	12.1 (0.5)	10.1 (0.5)	7.0 (0.6)	- [*]
0-14세	6.1 (0.8)	4.9 (0.9)	6.3 (1.2)	7.7 (1.2)	4.3 (0.4)	5.4 (0.6)	3.5 (0.3)	4.2 (0.6)	- [*]
15-24세	8.0 (1.3)	5.8 (1.1)	9.3 (1.9)	7.1 (2.6) [†]	6.4 (0.6)	7.4 (0.7)	8.9 (1.6)	4.9 (0.5)	- [*]
25-34세	9.9 (1.1)	9.3 (1.2)	10.6 (1.8)	9.8 (3.2) [†]	7.0 (0.6)	9.7 (0.6)	7.2 (0.7)	6.0 (0.9)	- [*]
35-44세	11.6 (0.8)	9.5 (0.8)	15.8 (1.8)	9.0 (2.5) [†]	8.1 (0.6)	9.0 (0.8)	11.9 (1.3)	6.5 (0.7)	- [*]
45-54세	13.1 (1.3)	12.6 (1.6)	15.2 (2.0)	5.9 (1.7) [†]	9.3 (0.7)	11.7 (1.1)	11.4 (1.3)	7.0 (0.8)	- [*]
55-64세	13.1 (0.6)	12.0 (0.6)	16.7 (1.8)	11.0 (2.1)	9.9 (0.6)	12.6 (0.8)	10.1 (0.7)	8.0 (0.7)	- [*]
65-74세	13.4 (0.6)	11.8 (0.6)	20.2 (1.8)	10.0 (1.9)	11.4 (0.6)	15.1 (1.0)	10.7 (0.7)	8.2 (0.7)	- [*]
75세이상	14.9 (0.6)	13.2 (0.6)	17.7 (1.2)	18.5 (7.4) [†]	12.7 (0.5)	14.9 (0.7)	11.7 (0.6)	11.0 (1.1)	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상제불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎 아래다리	발목 발	기타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)			
전체	16.4 (0.5)	23.3 (0.7)	21.6 (1.1)	14.2 (0.5)	12.0 (0.6)	14.5 (2.3)	6.4 (1.0)	5.4 (0.5)	9.1 (1.1)
0-14세	7.6 (0.9)	2.8 (0.4)	10.7 (1.9)	8.9 (1.3)	5.0 (0.9)	7.5 (1.0)	- [*]	2.6 (0.3)	- [*]
15-24세	10.5 (0.6)	6.4 (1.8) [†]	16.3 (3.8)	10.4 (0.7)	10.1 (1.1)	11.7 (5.3) [†]	- [*]	5.3 (1.5) [†]	- [*]
25-34세	10.8 (0.6)	17.8 (7.2) [†]	16.4 (4.1)	11.6 (0.8)	8.5 (0.7)	8.0 (1.9)	- [*]	4.7 (1.0)	- [*]
35-44세	10.3 (0.6)	12.4 (2.3)	8.8 (1.2)	11.3 (0.7)	8.8 (1.1)	11.8 (3.4) [†]	8.3 (2.4) [†]	4.2 (1.4) [†]	- [*]
45-54세	14.0 (0.6)	21.4 (1.9)	12.7 (3.1)	13.7 (0.7)	12.6 (1.0)	22.3 (9.3) [†]	5.7 (1.9) [†]	4.4 (0.8)	11.3 (1.3)
55-64세	16.5 (0.6)	21.2 (1.7)	19.9 (2.1)	15.6 (0.7)	15.4 (1.0)	16.8 (3.8)	5.3 (0.8)	5.1 (0.7)	4.7 (0.7)
65-74세	18.1 (0.7)	23.5 (1.3)	22.5 (2.5)	16.6 (0.9)	14.4 (1.2)	9.4 (2.0)	7.6 (1.6)	6.3 (1.3)	12.1 (2.4)
75세이상	22.6 (0.6)	24.0 (0.7)	27.0 (1.8)	18.7 (0.9)	15.6 (1.5)	21.2 (3.1)	6.3 (2.6) [†]	6.8 (1.0)	9.1 (1.3)

[§] 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상부위별 평균재원일수)

구분	전체	머리목					척추등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	11.9 (0.3)	11.9 (0.5)	13.2 (0.6)	6.8 (0.4)	11.7 (2.8)	10.7 (2.0)	12.0 (0.4)	28.7 (3.9)	11.5 (0.4)
0-14세	5.5 (0.5)	4.2 (0.4)	5.0 (0.7)	3.3 (0.3)	-	-	7.9 (1.8)	-	7.0 (1.5)
15-24세	8.5 (0.5)	6.6 (0.7)	8.0 (1.2)	5.0 (0.5)	-	-	8.9 (1.9)	-	8.7 (2.0)
25-34세	9.1 (0.4)	8.5 (1.5)	9.6 (2.1)	5.4 (0.9)	-	20.0 (4.4)	8.0 (0.9)	-	7.7 (0.8)
35-44세	9.6 (0.5)	8.2 (0.8)	9.1 (1.0)	5.3 (0.6)	-	7.5 (2.9) [†]	9.6 (1.3)	29.1 (14.1) [†]	9.0 (1.3)
45-54세	11.5 (0.4)	11.3 (1.1)	11.7 (1.3)	8.4 (1.5)	33.7 (18.8) [†]	18.4 (1.0)	9.4 (0.7)	15.1 (3.8) [†]	9.3 (0.7)
55-64세	12.8 (0.4)	12.3 (0.8)	12.9 (0.9)	9.6 (1.3)	6.6 (2.1) [†]	11.3 (3.8) [†]	12.7 (0.7)	25.3 (6.0)	12.1 (0.7)
65-74세	14.3 (0.4)	14.7 (1.1)	15.8 (1.2)	7.2 (1.3)	17.4 (2.9)	7.5 (3.5) [†]	14.5 (0.9)	35.3 (7.7)	13.4 (0.7)
75세이상	15.9 (0.5)	15.4 (1.0)	16.2 (1.1)	9.5 (1.1)	12.7 (5.5) [†]	-	13.6 (0.8)	34.6 (4.8)	13.3 (0.8)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	13.0 (0.5)	12.2 (0.5)	14.9 (1.2)	14.3 (4.5) [†]	8.4 (0.4)	10.3 (0.4)	9.6 (0.6)	6.9 (0.6)	-
0-14세	5.7 (0.5)	6.7 (0.3)	5.3 (0.8)	5.8 (1.0)	4.3 (0.4)	5.2 (0.6)	3.7 (0.4)	4.2 (0.7)	-
15-24세	7.2 (1.2)	7.0 (1.7)	7.1 (1.5)	-	6.6 (0.7)	7.1 (0.7)	9.6 (1.9)	5.2 (0.5)	-
25-34세	11.0 (1.4)	10.2 (1.6)	12.1 (2.4)	7.8 (3.4) [†]	7.4 (0.6)	10.2 (0.7)	7.4 (0.8)	6.4 (0.9)	-
35-44세	12.7 (1.0)	9.9 (1.1)	16.8 (2.0)	13.0 (2.6)	8.1 (0.7)	9.4 (1.0)	10.7 (1.6)	7.0 (0.9)	-
45-54세	13.5 (1.8)	13.2 (2.1)	14.5 (2.7)	13.3 (3.8) [†]	9.0 (0.7)	10.4 (1.1)	13.4 (2.3)	6.8 (0.8)	-
55-64세	12.7 (0.8)	12.0 (0.7)	15.2 (2.4)	13.8 (3.5) [†]	9.5 (0.6)	11.4 (0.9)	11.1 (1.1)	8.0 (0.8)	-
65-74세	13.1 (0.8)	12.5 (0.8)	17.7 (3.0)	8.9 (1.7)	10.3 (0.6)	13.3 (1.3)	10.6 (1.2)	7.7 (0.6)	-
75세이상	14.9 (1.2)	13.1 (1.0)	18.1 (3.2)	24.7 (14.7) [†]	10.8 (0.7)	12.4 (1.2)	10.8 (1.0)	9.0 (1.2)	-

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	15.0 (0.5)	22.4 (0.9)	17.0 (1.2)	13.6 (0.5)	12.8 (0.7)	13.3 (3.5) [†]	5.8 (1.3)	5.9 (0.7)	11.0 (3.0) [†]
0-14세	8.0 (1.1)	2.7 (0.7) [†]	9.6 (2.3)	9.6 (1.9)	5.2 (1.0)	7.9 (1.5)	-	2.5 (0.4)	-
15-24세	10.6 (0.8)	-	15.3 (4.1) [†]	10.5 (0.8)	10.4 (1.3)	15.4 (9.5) [†]	-	-	-
25-34세	11.5 (0.7)	20.4 (9.3) [†]	17.4 (4.5) [†]	11.9 (1.0)	9.0 (1.0)	7.9 (2.4) [†]	-	4.6 (0.7)	-
35-44세	11.0 (0.8)	13.5 (2.7)	9.6 (1.3)	11.6 (0.9)	9.9 (1.6)	17.8 (6.3) [†]	-	5.5 (2.3) [†]	-
45-54세	14.9 (0.8)	20.1 (1.8)	11.7 (2.8)	14.1 (0.9)	15.1 (1.6)	23.3 (12.4) [†]	6.9 (2.1) [†]	4.3 (1.1) [†]	-
55-64세	17.2 (0.9)	21.9 (2.3)	17.7 (2.2)	15.9 (1.2)	17.1 (1.5)	13.7 (4.0) [†]	-	4.6 (0.8)	-
65-74세	18.1 (0.9)	23.0 (1.9)	16.0 (2.1)	16.8 (1.2)	16.0 (2.0)	6.6 (2.6) [†]	-	7.4 (2.0) [†]	-
75세이상	21.1 (0.8)	23.2 (1.0)	25.4 (2.5)	16.5 (1.3)	18.3 (2.9)	12.0 (2.8)	-	8.0 (1.5)	11.8 (4.3) [†]

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상부위별 평균재원일수)

구분	전체	머라목					척추등		
		전체	두개골내	가타머리	목	가타 머리 목	전체	척수	척추
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	14.0 (0.4)	10.9 (0.4)	11.4 (0.5)	8.7 (1.2)	6.2 (1.3)	10.9 (1.3)	14.1 (0.4)	17.6 (3.0)	14.0 (0.4)
0-14세	5.6 (0.7)	7.2 (2.4) ⁺	9.7 (4.7) ⁺	3.7 (0.5)	- [*]	14.7 (0.4)	28 (0.5)	- [*]	28 (0.5)
15-24세	8.1 (0.6)	6.1 (0.8)	7.5 (1.0)	4.2 (0.7)	- [*]	- [*]	6.1 (1.0)	- [*]	6.0 (1.0)
25-34세	7.4 (0.4)	6.6 (0.7)	7.3 (0.9)	5.2 (0.7)	- [*]	- [*]	7.3 (0.8)	- [*]	7.4 (0.9)
35-44세	8.2 (0.4)	6.6 (0.7)	7.3 (0.9)	4.2 (0.9)	- [*]	- [*]	9.0 (0.9)	- [*]	8.8 (0.8)
45-54세	10.9 (0.5)	7.4 (0.6)	7.5 (0.8)	6.7 (1.1)	- [*]	- [*]	10.9 (1.0)	21.1 (4.2)	10.6 (1.0)
55-64세	12.6 (0.4)	9.5 (0.8)	9.6 (0.8)	8.7 (1.8)	- [*]	13.9 (5.0) ⁺	13.1 (0.7)	19.7 (6.8) ⁺	13.0 (0.7)
65-74세	14.9 (0.5)	13.0 (0.9)	13.4 (1.0)	9.2 (1.3)	- [*]	11.4 (2.5)	15.4 (0.6)	23.3 (6.8) ⁺	15.4 (0.6)
75세이상	17.4 (0.4)	14.6 (0.9)	14.3 (0.8)	17.5 (4.5) ⁺	6.4 (2.6) ⁺	- [*]	15.3 (0.6)	9.8 (2.9) ⁺	15.3 (0.6)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	가타 몸통	전체	어깨 위팔	팔꿈치 아래팔	손목 손	가타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	13.7 (0.4)	11.9 (0.5)	17.5 (0.9)	9.3 (1.4)	10.8 (0.5)	14.3 (0.7)	10.4 (0.5)	7.4 (0.7)	- [*]
0-14세	7.2 (2.3) ⁺	- [*]	9.3 (3.7) ⁺	11.3 (4.3) ⁺	4.3 (0.6)	5.8 (1.1)	3.1 (0.6)	4.2 (1.0)	- [*]
15-24세	8.9 (2.4) ⁺	4.9 (1.4) ⁺	12.7 (4.2) ⁺	4.8 (1.3) ⁺	5.3 (0.7)	9.7 (2.9) ⁺	6.1 (1.1)	3.7 (0.6)	- [*]
25-34세	7.1 (1.1)	6.5 (1.7) ⁺	6.4 (1.1)	11.3 (4.9) ⁺	5.6 (0.7)	8.1 (1.1)	6.6 (1.3)	4.1 (0.9)	- [*]
35-44세	9.0 (1.1)	8.6 (1.3)	11.6 (2.8)	3.5 (0.5)	7.9 (1.0)	7.9 (1.2)	13.7 (2.4)	4.5 (0.5)	- [*]
45-54세	12.3 (1.5)	11.7 (1.9)	16.4 (2.8)	4.2 (1.6) ⁺	9.9 (0.9)	14.0 (2.1)	9.5 (1.0)	7.3 (1.2)	- [*]
55-64세	13.6 (0.8)	12.2 (0.9)	19.1 (2.3)	8.5 (1.9)	10.3 (0.7)	13.9 (1.4)	9.7 (0.8)	8.0 (0.8)	- [*]
65-74세	13.6 (0.8)	11.0 (0.7)	21.7 (2.3)	11.6 (4.0) ⁺	12.2 (0.7)	16.4 (1.3)	10.7 (0.8)	9.0 (1.4)	- [*]
75세이상	15.0 (0.7)	13.2 (0.8)	17.6 (1.1)	13.1 (4.0) ⁺	13.4 (0.6)	16.0 (0.9)	11.8 (0.7)	12.9 (1.7)	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎 아래다리	발목 발	가타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	17.6 (0.5)	23.8 (0.7)	24.8 (1.8)	15.0 (0.5)	11.1 (0.6)	15.7 (2.0)	7.0 (1.5)	4.8 (0.6)	7.9 (1.4)
0-14세	6.7 (1.0)	- [*]	13.4 (4.4) ⁺	7.6 (1.1)	4.5 (1.1)	5.3 (2.0) ⁺	- [*]	2.7 (0.6)	- [*]
15-24세	10.2 (0.9)	- [*]	18.1 (7.5) ⁺	10.1 (1.2)	9.4 (1.5)	8.1 (1.7)	- [*]	3.0 (0.9) ⁺	- [*]
25-34세	9.0 (0.6)	10.2 (4.8) ⁺	9.5 (3.7) ⁺	10.3 (0.8)	8.0 (0.8)	8.3 (1.5)	- [*]	4.8 (2.6) ⁺	- [*]
35-44세	8.9 (0.7)	9.8 (3.2) ⁺	- [*]	10.5 (0.9)	7.0 (0.9)	6.3 (1.3)	- [*]	2.5 (1.0) ⁺	- [*]
45-54세	12.8 (0.7)	23.3 (4.0)	14.0 (6.3) ⁺	13.2 (1.0)	10.3 (0.9)	19.6 (4.1)	- [*]	4.5 (1.2) ⁺	- [*]
55-64세	15.8 (0.7)	20.3 (2.5)	22.0 (3.4)	15.3 (0.8)	13.8 (1.2)	18.0 (4.3)	- [*]	5.7 (1.2)	- [*]
65-74세	18.2 (1.0)	23.9 (1.9)	26.0 (3.6)	16.5 (1.0)	13.3 (1.4)	10.5 (2.2)	7.3 (1.7)	4.3 (1.1) ⁺	9.1 (3.4) ⁺
75세이상	23.1 (0.7)	24.3 (0.8)	27.4 (2.2)	19.8 (1.1)	14.1 (1.5)	25.0 (4.6)	9.2 (3.8) ⁺	5.7 (1.3)	8.4 (1.2)

표 60. 비의도성 손상환자의 손상양상¹⁾별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·간장		내부기관손상	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,105,785.4 (53,282.7)		638,837.7 (33,311.7)	57.8	12,812.8 (1,341.5)	1.2	120,476.6 (7,583.6)	10.9	115,838.1 (7,580.1)	10.5
0-14세	41,997.1 (4,997.8)		27,956.5 (3,770.9)	66.6	476.4 (161.0) [†]	1.1	2,366.2 (369.0)	5.6	2,860.5 (387.9)	6.8
15-24세	57,529.9 (4,902.8)		24,874.4 (2,416.4)	43.2	1,794.6 (426.4)	3.1	10,391.2 (1,097.7)	18.1	3,944.8 (565.0)	6.9
25-34세	83,395.3 (6,182.9)		34,533.6 (3,205.2)	41.4	1,393.2 (277.3)	1.7	16,807.9 (1,334.6)	20.2	6,266.5 (765.9)	7.5
35-44세	84,243.9 (6,216.3)		36,700.1 (3,082.2)	43.6	1,246.9 (297.9)	1.5	14,717.1 (1,305.0)	17.5	8,233.6 (1,078.1)	9.8
45-54세	131,552.5 (8,323.7)		61,557.0 (4,394.0)	46.8	1,901.2 (364.8)	1.4	21,749.2 (1,784.4)	16.5	13,272.4 (1,287.1)	10.1
55-64세	208,678.3 (11,600.7)		113,631.4 (7,045.4)	54.5	1,755.8 (331.0)	0.8	24,756.4 (1,982.5)	11.9	23,846.4 (2,033.3)	11.4
65-74세	200,142.7 (9,284.4)		118,376.4 (6,461.1)	59.1	1,957.4 (355.6)	1.0	19,052.7 (1,587.5)	9.5	25,123.4 (1,999.9)	12.6
75세이상	298,245.6 (13,196.4)		221,208.4 (10,847.7)	74.2	2,287.3 (388.9)	0.8	10,636.1 (1,008.3)	3.6	32,290.5 (2,038.8)	10.8

구분	열린상치		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	36,793.7 (2,895.8)	3.3	5,127.5 (1,525.3) [†]	0.5	1,997.0 (568.1) [†]	0.2	48,098.6 (3,521.4)	4.3	1,941.0 (449.9)	0.2
0-14세	1,485.5 (324.4)	3.5	- [*]	0.2	- [*]	0.1	1,709.0 (364.3)	4.1	- [*]	0.0
15-24세	2,041.4 (364.6)	3.5	- [*]	0.1	- [*]	0.2	2,631.6 (427.5)	4.6	- [*]	0.0
25-34세	4,104.8 (647.8)	4.9	515.9 (243.4) [†]	0.6	207.0 (102.9) [†]	0.2	3,113.7 (469.9)	3.7	- [*]	0.2
35-44세	3,493.9 (578.8)	4.1	721.8 (263.7) [†]	0.9	231.0 (104.7) [†]	0.3	4,146.2 (552.1)	4.9	545.3 (182.9) [†]	0.6
45-54세	4,816.8 (656.7)	3.7	948.0 (286.8) [†]	0.7	267.0 (109.8) [†]	0.2	6,260.7 (791.5)	4.8	195.2 (101.5) [†]	0.1
55-64세	7,058.1 (808.9)	3.4	1,544.0 (506.7) [†]	0.7	572.0 (245.4) [†]	0.3	8,464.6 (893.8)	4.1	420.1 (184.3) [†]	0.2
65-74세	6,891.7 (762.1)	3.4	926.1 (510.0) [†]	0.5	428.8 (182.4) [†]	0.2	8,123.0 (881.2)	4.1	496.1 (201.6) [†]	0.2
75세이상	6,901.4 (722.6)	2.3	301.2 (124.8) [†]	0.1	164.0 (57.4) [†]	0.1	13,649.7 (1,262.9)	4.6	- [*]	0.0

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	12,384.9 (3,510.9) [†]	1.1	4,642.6 (1,044.9)	0.4	6,233.9 (721.6)	0.6	98,945.8 (9,173.6)	8.9	1,655.1 (305.2)	0.1
0-14세	1,041.9 (552.1) [†]	2.5	- [*]	0.4	143.9 (47.8) [†]	0.3	3,541.4 (747.7)	8.4	131.5 (77.7) [†]	0.3
15-24세	518.0 (274.5) [†]	0.9	324.2 (167.1) [†]	0.6	213.2 (106.1) [†]	0.4	10,433.6 (1,445.4)	18.1	175.4 (99.7) [†]	0.3
25-34세	1,326.2 (509.6) [†]	1.6	1,006.1 (306.0) [†]	1.2	407.3 (126.3) [†]	0.5	13,420.8 (1,609.5)	16.1	138.4 (56.2) [†]	0.2
35-44세	1,349.4 (488.0) [†]	1.6	577.4 (204.8) [†]	0.7	533.8 (154.4) [†]	0.6	11,543.8 (1,520.1)	13.7	203.7 (105.6) [†]	0.2
45-54세	1,910.3 (590.4) [†]	1.5	1,189.0 (463.8) [†]	0.9	670.2 (165.9)	0.5	16,647.7 (1,862.5)	12.7	- [*]	0.1
55-64세	2,589.7 (741.4) [†]	1.2	1,002.1 (254.4) [†]	0.5	1,602.2 (275.1)	0.8	21,161.0 (1,989.6)	10.1	274.4 (122.5) [†]	0.1
65-74세	1,568.6 (451.9) [†]	0.8	269.8 (122.9) [†]	0.1	1,089.4 (261.7)	0.5	15,533.6 (1,663.5)	7.8	305.6 (113.6) [†]	0.2
75세이상	2,081.0 (384.4)	0.7	- [*]	0.0	1,573.7 (296.8)	0.5	6,664.0 (686.0)	2.2	258.0 (99.9) [†]	0.1

¹⁾ 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상양상별 퇴원환자수)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	551,754.8 (30,197.0)		275,469.6 (16,309.1)	49.9	7,601.3 (860.7)	1.4	69,135.5 (4,598.6)	12.5	65,069.6 (4,293.2)	11.8
0-14세	29,324.3 (3,251.6)		19,946.9 (2,575.5)	68.0	219.2 (117.2) [†]	0.7	1,567.0 (304.5)	5.3	1,947.7 (306.7)	6.6
15-24세	42,459.6 (3,912.6)		18,672.9 (1,929.2)	44.0	1,467.4 (333.8)	3.5	7,397.9 (863.0)	17.4	2,600.0 (435.1)	6.1
25-34세	59,262.8 (4,476.5)		25,855.2 (2,374.0)	43.6	1,019.8 (255.1) [†]	1.7	11,413.7 (1,019.3)	19.3	3,722.1 (484.9)	6.3
35-44세	56,758.5 (4,406.1)		25,532.7 (2,286.9)	45.0	777.2 (199.4) [†]	1.4	9,303.3 (974.8)	16.4	5,029.5 (711.5)	8.9
45-54세	77,571.9 (5,373.5)		35,016.8 (2,750.0)	45.1	1,468.3 (269.0)	1.9	12,416.7 (1,121.2)	16.0	7,652.4 (921.5)	9.9
55-64세	106,944.6 (6,380.8)		52,317.0 (3,330.5)	48.9	1,247.3 (265.0)	1.2	12,224.5 (1,269.0)	11.4	13,285.7 (1,097.4)	12.4
65-74세	91,045.9 (4,610.7)		43,792.9 (2,694.0)	48.1	713.9 (197.7) [†]	0.8	9,980.8 (993.7)	11.0	15,744.3 (1,291.0)	17.3
75세이상	88,387.2 (4,125.3)		54,335.2 (2,968.9)	61.5	688.3 (165.3)	0.8	4,831.5 (582.4)	5.5	15,087.9 (1,128.9)	17.1

구분	열린상처		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	24,751.7 (1,921.1)	4.5	4,210.3 (1,364.0) [†]	0.8	1,557.7 (438.1) [†]	0.3	22,478.2 (1,919.8)	4.1	1,484.1 (419.3) [†]	0.3
0-14세	1,109.3 (263.1)	3.8	- [*]	0.3	- [*]	0.0	1,347.9 (324.8)	4.6	- [*]	0.0
15-24세	1,534.9 (321.7)	3.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,579.2 (315.8)	3.7	- [*]	0.0
25-34세	2,932.2 (488.5)	4.9	476.5 (221.9) [†]	0.8	- [*]	0.3	1,946.4 (385.1)	3.3	- [*]	0.2
35-44세	2,251.6 (439.8)	4.0	585.6 (228.6) [†]	1.0	150.9 (79.5) [†]	0.3	2,575.8 (417.2)	4.5	533.3 (182.5) [†]	0.9
45-54세	3,214.1 (445.7)	4.1	675.8 (241.2) [†]	0.9	255.0 (109.4) [†]	0.3	3,494.8 (522.9)	4.5	- [*]	0.2
55-64세	5,446.2 (667.8)	5.1	1,339.7 (478.9) [†]	1.3	478.9 (234.0) [†]	0.4	4,046.1 (576.6)	3.8	318.2 (169.2) [†]	0.3
65-74세	4,430.0 (501.0)	4.9	833.3 (494.4) [†]	0.9	365.6 (178.7) [†]	0.4	3,338.7 (502.4)	3.7	326.4 (176.3) [†]	0.4
75세이상	3,833.3 (533.0)	4.3	196.9 (103.6) [†]	0.2	127.0 (47.9) [†]	0.1	4,149.5 (571.3)	4.7	- [*]	0.0

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	6,310.4 (1,675.7) [†]	1.1	3,753.6 (917.2)	0.7	3,107.9 (466.4)	0.6	65,719.1 (6,338.2)	11.9	1,105.8 (234.2)	0.2
0-14세	651.9 (308.1) [†]	2.2	- [*]	0.5	92.5 (41.7) [†]	0.3	2,072.1 (405.4)	7.1	- [*]	0.4
15-24세	227.4 (119.5) [†]	0.5	192.2 (138.9) [†]	0.5	- [*]	0.2	8,481.0 (1,227.6)	20.0	175.4 (99.7) [†]	0.4
25-34세	748.4 (305.6) [†]	1.3	894.1 (267.0) [†]	1.5	222.4 (90.7) [†]	0.4	9,631.7 (1,121.5)	16.3	91.0 (44.3) [†]	0.2
35-44세	778.1 (278.8) [†]	1.4	497.3 (194.2) [†]	0.9	200.1 (84.1) [†]	0.4	8,339.4 (1,135.6)	14.7	203.7 (105.6) [†]	0.4
45-54세	1,041.8 (307.1) [†]	1.3	953.6 (420.2) [†]	1.2	238.0 (93.3) [†]	0.3	10,917.6 (1,298.1)	14.1	- [*]	0.1
55-64세	1,472.0 (344.6)	1.4	803.7 (234.8) [†]	0.8	933.0 (212.2)	0.9	12,938.1 (1,366.1)	12.1	- [*]	0.1
65-74세	727.5 (258.6) [†]	0.8	257.8 (122.3) [†]	0.3	571.4 (190.1) [†]	0.6	9,725.7 (1,306.5)	10.7	237.6 (91.5) [†]	0.3
75세이상	663.3 (185.5) [†]	0.8	- [*]	0.0	770.4 (201.4) [†]	0.9	3,613.5 (486.2)	4.1	- [*]	0.1

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상양상별 퇴원환자수)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	554,030.6 (24,813.3)		363,368.0 (18,203.2)	65.6	5,211.6 (666.3)	0.9	51,341.1 (3,342.6)	9.3	50,768.5 (3,653.3)	9.2
0-14세	12,672.8 (1,956.6)		8,009.6 (1,315.7)	63.2	257.2 (113.3) [†]	2.0	799.1 (218.8) [†]	6.3	912.8 (196.4)	7.2
15-24세	15,070.3 (1,355.7)		6,201.5 (738.1)	41.2	327.3 (167.6) [†]	2.2	2,993.3 (448.6)	19.9	1,344.8 (257.1)	8.9
25-34세	24,132.5 (2,049.9)		8,678.4 (1,043.5)	36.0	373.4 (105.7) [†]	1.5	5,394.2 (585.3)	22.4	2,544.4 (488.9)	10.5
35-44세	27,485.4 (2,217.4)		11,167.4 (1,113.1)	40.6	469.7 (186.0) [†]	1.7	5,413.8 (658.0)	19.7	3,204.1 (529.0)	11.7
45-54세	53,980.7 (3,417.2)		26,540.2 (1,976.5)	49.2	432.9 (174.5) [†]	0.8	9,332.4 (999.2)	17.3	5,619.9 (660.2)	10.4
55-64세	101,733.7 (5,806.2)		61,314.4 (4,248.9)	60.3	508.6 (151.8) [†]	0.5	12,531.9 (1,103.0)	12.3	10,560.6 (1,233.5)	10.4
65-74세	109,096.8 (5,415.7)		74,583.4 (4,250.1)	68.4	1,243.5 (254.9)	1.1	9,071.9 (969.0)	8.3	9,379.1 (925.9)	8.6
75세이상	209,858.4 (9,788.1)		166,873.1 (8,474.3)	79.5	1,599.0 (315.4)	0.8	5,804.5 (713.6)	2.8	17,202.6 (1,328.8)	8.2

구분	열린상처		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	12,042.0 (1,328.4)	2.2	917.2 (305.9) [†]	0.2	439.3 (165.4) [†]	0.1	25,620.3 (1,908.3)	4.6	456.9 (159.4) [†]	0.1
0-14세	376.2 (174.4) [†]	3.0	- [*]	0.0	- [*]	0.3	361.2 (180.0) [†]	2.8	- [*]	0.0
15-24세	506.5 (196.9) [†]	3.4	- [*]	0.5	- [*]	0.5	1,052.4 (258.7)	7.0	- [*]	0.0
25-34세	1,172.5 (272.4)	4.9	- [*]	0.2	- [*]	0.2	1,167.3 (249.6)	4.8	- [*]	0.0
35-44세	1,242.3 (287.7)	4.5	- [*]	0.5	- [*]	0.3	1,570.4 (352.5)	5.7	- [*]	0.0
45-54세	1,602.7 (390.0)	3.0	- [*]	0.5	- [*]	0.0	2,765.9 (427.1)	5.1	- [*]	0.1
55-64세	1,611.9 (345.9)	1.6	- [*]	0.2	- [*]	0.1	4,418.6 (549.8)	4.3	- [*]	0.1
65-74세	2,461.7 (434.5)	2.3	- [*]	0.1	- [*]	0.1	4,784.3 (642.7)	4.4	- [*]	0.2
75세이상	3,068.1 (461.6)	1.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	9,500.2 (927.0)	4.5	- [*]	0.0

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	6,074.6 (1,893.7) [†]	1.1	889.1 (233.3) [†]	0.2	3,126.0 (426.1)	0.6	33,226.7 (3,350.6)	6.0	549.3 (174.1) [†]	0.1
0-14세	390.0 (254.2) [†]	3.1	- [*]	0.0	51.4 (21.5) [†]	0.4	1,469.2 (433.7) [†]	11.6	- [*]	0.0
15-24세	290.6 (168.7) [†]	1.9	- [*]	0.9	- [*]	0.9	1,952.6 (387.5)	13.0	- [*]	0.0
25-34세	577.7 (225.5) [†]	2.4	112.0 (74.8) [†]	0.5	184.9 (85.6) [†]	0.8	3,789.1 (678.2)	15.7	- [*]	0.2
35-44세	571.3 (245.9) [†]	2.1	- [*]	0.3	333.7 (131.7) [†]	1.2	3,204.4 (616.4)	11.7	- [*]	0.0
45-54세	868.4 (338.5) [†]	1.6	235.4 (153.3) [†]	0.4	432.3 (140.6) [†]	0.8	5,730.1 (853.8)	10.6	- [*]	0.1
55-64세	1,117.6 (477.2) [†]	1.1	198.4 (100.7) [†]	0.2	669.2 (183.5) [†]	0.7	8,222.9 (936.9)	8.1	- [*]	0.2
65-74세	841.2 (260.3) [†]	0.8	- [*]	0.0	518.0 (157.1) [†]	0.5	5,807.9 (801.5)	5.3	- [*]	0.1
75세이상	1,417.7 (286.8)	0.7	- [*]	0.1	803.3 (221.2) [†]	0.4	3,050.6 (379.4)	1.5	179.6 (89.4) [†]	0.1

표 61. 비의도성 손상환자의 손상양상¹⁾별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	2,136.7 (103.0)	1,234.4 (64.4)	24.8 (2.6)	232.8 (14.7)	223.8 (14.6)
0-14세	765.6 (91.1)	509.7 (68.7)	8.7 (2.9) [†]	43.1 (6.7)	52.1 (7.1)
15-24세	1,125.5 (95.9)	486.6 (47.3)	35.1 (8.3)	203.3 (21.5)	77.2 (11.1)
25-34세	1,166.5 (86.5)	483.0 (44.8)	19.5 (3.9)	235.1 (18.7)	87.7 (10.7)
35-44세	1,150.7 (84.9)	501.3 (42.1)	17.0 (4.1)	201.0 (17.8)	112.5 (14.7)
45-54세	1,587.1 (100.4)	742.7 (53.0)	22.9 (4.4)	262.4 (21.5)	160.1 (15.5)
55-64세	2,467.5 (137.2)	1,343.6 (83.3)	20.8 (3.9)	292.7 (23.4)	282.0 (24.0)
65-74세	3,431.8 (159.2)	2,029.8 (110.8)	33.6 (6.1)	326.7 (27.2)	430.8 (34.3)
75세이상	7,263.3 (321.4)	5,387.2 (264.2)	55.7 (9.5)	259.0 (24.6)	786.4 (49.7)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	71.1 (5.6)	9.9 (2.9) [†]	3.9 (1.1) [†]	92.9 (6.8)	3.8 (0.9)
0-14세	27.1 (5.9)	- [*]	- [*]	31.2 (6.6)	- [*]
15-24세	39.9 (7.1)	- [*]	- [*]	51.5 (8.4)	- [*]
25-34세	57.4 (9.1)	7.2 (3.4) [†]	2.9 (1.4) [†]	43.6 (6.6)	- [*]
35-44세	47.7 (7.9)	9.9 (3.6) [†]	3.2 (1.4) [†]	56.6 (7.5)	7.4 (2.5) [†]
45-54세	58.1 (7.9)	11.4 (3.5) [†]	3.2 (1.3) [†]	75.5 (9.5)	2.4 (1.2) [‡]
55-64세	83.5 (9.6)	18.3 (6.0) [†]	6.8 (2.9) [†]	100.1 (10.6)	5.0 (2.2) [†]
65-74세	118.2 (13.1)	15.9 (8.7) [‡]	7.4 (3.1) [†]	139.3 (15.1)	8.5 (3.5) [†]
75세이상	168.1 (17.6)	7.3 (3.0) [†]	4.0 (1.4) [†]	332.4 (30.8)	- [*]

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	23.9 (6.8) [†]	9.0 (2.0)	12.0 (1.4)	191.2 (17.7)	3.2 (0.6)
0-14세	19.0 (10.1) [‡]	- [*]	2.6 (0.9) [†]	64.6 (13.6)	2.4 (1.4) [‡]
15-24세	10.1 (5.4) [‡]	6.3 (3.3) [‡]	4.2 (2.1) [†]	204.1 (28.3)	3.4 (1.9) [‡]
25-34세	18.5 (7.1) [†]	14.1 (4.3) [†]	5.7 (1.8) [†]	187.7 (22.5)	1.9 (0.8) [†]
35-44세	18.4 (6.7) [†]	7.9 (2.8) [†]	7.3 (2.1) [†]	157.7 (20.8)	2.8 (1.4) [‡]
45-54세	23.0 (7.1) [†]	14.3 (5.6) [†]	8.1 (2.0)	200.9 (22.5)	- [*]
55-64세	30.6 (8.8) [†]	11.8 (3.0) [†]	18.9 (3.3)	250.2 (23.5)	3.2 (1.4) [†]
65-74세	26.9 (7.7) [†]	4.6 (2.1) [†]	18.7 (4.5)	266.3 (28.5)	5.2 (1.9) [†]
75세이상	50.7 (9.4)	- [*]	38.3 (7.2)	162.3 (16.7)	6.3 (2.4) [†]

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

[†] 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상양상별 퇴원율)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	2,132.2 (116.7)	1,064.5 (63.0)	29.4 (3.3)	267.2 (17.8)	251.5 (16.6)
0-14세	1,042.5 (115.6)	709.1 (91.6)	7.8 (4.2)*	55.7 (10.8)	69.2 (10.9)
15-24세	1,597.3 (147.2)	702.5 (72.6)	55.2 (12.6)	278.3 (32.5)	97.8 (16.4)
25-34세	1,552.7 (117.3)	677.4 (62.2)	26.7 (6.7) [†]	299.0 (26.7)	97.5 (12.7)
35-44세	1,493.3 (115.9)	671.8 (60.2)	20.4 (5.2) [†]	244.8 (25.6)	132.3 (18.7)
45-54세	1,846.7 (127.9)	833.6 (65.5)	35.0 (6.4)	295.6 (26.7)	182.2 (21.9)
55-64세	2,546.2 (151.9)	1,245.6 (79.3)	29.7 (6.3)	291.0 (30.2)	316.3 (26.1)
65-74세	3,265.0 (165.3)	1,570.4 (96.6)	25.6 (7.1) [†]	357.9 (35.6)	564.6 (46.3)
75세이상	5,528.5 (258.0)	3,398.6 (185.7)	43.1 (10.3)	302.2 (36.4)	943.7 (70.6)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	95.7 (7.4)	16.3 (5.3) [†]	6.0 (1.7) [†]	86.9 (7.4)	5.7 (1.6) [†]
0-14세	39.4 (9.4)	-*	-*	47.9 (11.5)	-*
15-24세	57.7 (12.1)	-*	-*	59.4 (11.9)	-*
25-34세	76.8 (12.8)	12.5 (5.8) [†]	-*	51.0 (10.1)	-*
35-44세	59.2 (11.6)	15.4 (6.0) [†]	4.0 (2.1)*	67.8 (11.0)	14.0 (4.8) [†]
45-54세	76.5 (10.6)	16.1 (5.7) [†]	6.1 (2.6) [†]	83.2 (12.4)	-*
55-64세	129.7 (15.9)	31.9 (11.4) [†]	11.4 (5.6) [†]	96.3 (13.7)	7.6 (4.0) [†]
65-74세	158.9 (18.0)	29.9 (17.7)*	13.1 (6.4) [†]	119.7 (18.0)	11.7 (6.3) [†]
75세이상	239.8 (33.3)	12.3 (6.5)*	7.9 (3.0) [†]	259.5 (35.7)	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	24.4 (6.5) [†]	14.5 (3.5)	12.0 (1.8)	254.0 (24.5)	4.3 (0.9)
0-14세	23.2 (11.0) [†]	-*	3.3 (1.5) [†]	73.7 (14.4)	-*
15-24세	8.6 (4.5)*	7.2 (5.2)*	-*	319.1 (46.2)	6.6 (3.7)*
25-34세	19.6 (8.0) [†]	23.4 (7.0) [†]	5.8 (2.4) [†]	252.4 (29.4)	2.4 (1.2) [†]
35-44세	20.5 (7.3) [†]	13.1 (5.1) [†]	5.3 (2.2) [†]	219.4 (29.9)	5.4 (2.8)*
45-54세	24.8 (7.3) [†]	22.7 (10.0) [†]	5.7 (2.2) [†]	259.9 (30.9)	-*
55-64세	35.0 (8.2)	19.1 (5.6) [†]	22.2 (5.1)	308.0 (32.5)	-*
65-74세	26.1 (9.3) [†]	9.2 (4.4) [†]	20.5 (6.8) [†]	348.8 (46.9)	8.5 (3.3) [†]
75세이상	41.5 (11.6) [†]	-*	48.2 (12.6) [†]	226.0 (30.4)	-*

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상양상별 퇴원율)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	2,141.2 (95.9)	1,404.4 (70.4)	20.1 (2.6)	198.4 (12.9)	196.2 (14.1)
0-14세	474.2 (73.2)	299.7 (49.2)	9.6 (4.2) [†]	29.9 (8.2) [†]	34.2 (7.4)
15-24세	614.2 (55.3)	252.8 (30.1)	13.3 (6.8) [*]	122.0 (18.3)	54.8 (10.5)
25-34세	724.1 (61.5)	260.4 (31.3)	11.2 (3.2) [†]	161.9 (17.6)	76.3 (14.7)
35-44세	780.8 (63.0)	317.3 (31.6)	13.3 (5.3) [†]	153.8 (18.7)	91.0 (15.0)
45-54세	1,320.4 (83.6)	649.2 (48.3)	10.6 (4.3) [†]	228.3 (24.4)	137.5 (16.1)
55-64세	2,389.8 (136.4)	1,440.3 (99.8)	11.9 (3.6) [†]	294.4 (25.9)	248.1 (29.0)
65-74세	3,584.6 (177.9)	2,450.6 (139.6)	40.9 (8.4)	298.1 (31.8)	308.2 (30.4)
75세이상	8,369.4 (390.4)	6,655.1 (338.0)	63.8 (12.6)	231.5 (28.5)	686.1 (53.0)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	46.5 (5.1)	3.5 (1.2) [†]	1.7 (0.6) [†]	99.0 (7.4)	1.8 (0.6) [†]
0-14세	14.1 (6.5) [†]	- [*]	- [*]	13.5 (6.7) [†]	- [*]
15-24세	20.6 (8.0) [†]	- [*]	- [*]	42.9 (10.5)	- [*]
25-34세	35.2 (8.2)	- [*]	- [*]	35.0 (7.5)	- [*]
35-44세	35.3 (8.2)	- [*]	- [*]	44.6 (10.0)	- [*]
45-54세	39.2 (9.5)	- [*]	- [*]	67.7 (10.4)	- [*]
55-64세	37.9 (8.1)	- [*]	- [*]	103.8 (12.9)	- [*]
65-74세	80.9 (14.3)	- [*]	- [*]	157.2 (21.1)	- [*]
75세이상	122.4 (18.4)	- [*]	- [*]	378.9 (37.0)	- [*]

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	23.5 (7.3) [†]	3.4 (0.9) [†]	12.1 (1.6)	128.4 (12.9)	2.1 (0.7) [†]
0-14세	14.6 (9.5) [†]	- [*]	1.9 (0.8) [†]	55.0 (16.2) [†]	- [*]
15-24세	11.8 (6.9) [†]	- [*]	- [*]	79.6 (15.8)	- [*]
25-34세	17.3 (6.8) [†]	3.4 (2.2) [†]	5.5 (2.6) [†]	113.7 (20.4)	- [*]
35-44세	16.2 (7.0) [†]	- [*]	9.5 (3.7) [†]	91.0 (17.5)	- [*]
45-54세	21.2 (8.3) [†]	5.8 (3.7) [†]	10.6 (3.4) [†]	140.2 (20.9)	- [*]
55-64세	26.3 (11.2) [†]	4.7 (2.4) [†]	15.7 (4.3) [†]	193.2 (22.0)	- [*]
65-74세	27.6 (8.6) [†]	- [*]	17.0 (5.2) [†]	190.8 (26.3)	- [*]
75세이상	56.5 (11.4)	- [*]	32.0 (8.8) [†]	121.7 (15.1)	7.2 (3.6) [†]

표 62. 비의도성 손상환자의 손상양상¹별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.9 (0.3)	15.2 (0.5)	12.7 (1.2)	7.7 (0.3)	13.4 (0.4)
0-14세	5.5 (0.5)	5.6 (0.6)	7.0 (3.7) [‡]	4.2 (0.7)	7.5 (2.1) [‡]
15-24세	8.4 (0.5)	9.4 (0.7)	10.0 (3.1) [‡]	7.0 (0.6)	8.6 (1.0)
25-34세	8.6 (0.4)	10.2 (0.6)	9.4 (1.3)	6.5 (0.5)	9.6 (1.6)
35-44세	9.1 (0.4)	11.2 (0.7)	7.2 (1.0)	6.5 (0.4)	9.9 (0.9)
45-54세	11.2 (0.4)	13.7 (0.6)	14.4 (2.1)	7.5 (0.5)	11.0 (0.9)
55-64세	12.7 (0.4)	15.2 (0.6)	10.1 (1.4)	7.8 (0.5)	12.3 (0.7)
65-74세	14.6 (0.4)	16.4 (0.5)	15.5 (2.8)	9.6 (0.7)	16.4 (1.0)
75세이상	17.0 (0.4)	18.1 (0.4)	18.9 (4.6)	9.8 (0.6)	15.6 (0.6)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	8.7 (0.6)	17.3 (2.2)	9.3 (1.7)	9.0 (0.6)	16.7 (2.5)
0-14세	3.4 (1.0) [‡]	- [*]	- [*]	3.9 (0.5)	- [*]
15-24세	6.5 (1.2)	- [*]	- [*]	4.4 (0.6)	- [*]
25-34세	5.3 (0.7)	19.5 (3.7)	8.6 (4.4) [‡]	7.7 (2.0) [‡]	- [*]
35-44세	6.5 (1.1)	17.1 (4.5) [‡]	3.7 (1.4) [‡]	6.8 (0.8)	12.9 (3.6) [‡]
45-54세	7.6 (1.9)	18.9 (4.2)	12.1 (2.1)	8.3 (1.0)	32.6 (11.1) [‡]
55-64세	7.8 (0.7)	16.0 (2.3)	12.6 (3.8) [‡]	7.9 (0.6)	18.1 (4.0)
65-74세	11.5 (1.3)	19.0 (2.3)	5.8 (2.2) [‡]	9.0 (0.7)	15.3 (4.7) [‡]
75세이상	12.8 (1.2)	16.2 (7.8) [‡]	14.2 (6.8) [‡]	12.4 (1.2)	- [*]

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	13.4 (1.7)	7.2 (1.5)	4.6 (0.5)	8.7 (0.4)	8.7 (1.4)
0-14세	9.2 (0.8)	- [*]	2.9 (0.4)	4.2 (0.8)	5.1 (0.6)
15-24세	10.8 (3.9) [‡]	5.1 (1.6) [‡]	5.4 (2.3) [‡]	8.7 (0.9)	3.1 (1.4) [‡]
25-34세	9.9 (1.4)	9.5 (5.7) [‡]	4.4 (1.6) [‡]	7.4 (0.6)	17.9 (9.3) [‡]
35-44세	11.3 (2.2)	8.7 (1.8)	4.3 (2.0) [‡]	6.7 (0.5)	13.2 (4.6) [‡]
45-54세	15.1 (3.7)	9.2 (2.5) [‡]	3.8 (1.0) [‡]	8.4 (0.6)	- [*]
55-64세	15.3 (3.1)	4.5 (0.9)	4.1 (0.6)	9.5 (0.6)	5.2 (0.8)
65-74세	12.3 (1.6)	2.8 (0.9) [‡]	3.2 (0.5)	9.9 (0.6)	10.9 (1.9)
75세이상	16.7 (1.9)	- [*]	6.7 (1.2)	12.7 (1.4)	10.2 (3.8) [‡]

¹ 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[‡] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상양상별 평균재원일수)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	11.9 (0.3)	13.8 (0.5)	12.9 (1.5)	7.3 (0.3)	14.6 (0.6)
0-14세	5.5 (0.5)	5.8 (0.7)	3.4 (1.2) [†]	5.0 (0.9)	5.9 (1.1)
15-24세	8.5 (0.5)	9.4 (0.8)	10.2 (3.8) [†]	7.1 (0.7)	8.7 (1.3)
25-34세	9.1 (0.4)	10.5 (0.7)	10.7 (1.6)	7.0 (0.5)	11.4 (2.5)
35-44세	9.6 (0.5)	11.6 (0.8)	6.8 (1.3)	6.0 (0.5)	11.1 (1.2)
45-54세	11.5 (0.4)	13.9 (0.7)	14.4 (2.6)	7.2 (0.5)	12.8 (1.4)
55-64세	12.8 (0.4)	15.8 (0.7)	11.2 (1.8)	7.5 (0.7)	14.1 (1.0)
65-74세	14.3 (0.4)	16.3 (0.7)	20.7 (6.2) [†]	9.0 (0.9)	17.5 (1.3)
75세이상	15.9 (0.5)	17.0 (0.5)	23.6 (7.5) [†]	8.5 (0.6)	17.2 (1.2)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	8.4 (0.7)	17.2 (2.2)	9.0 (1.9)	8.7 (0.7)	16.8 (2.9)
0-14세	3.5 (1.3) [†]	- [*]	- [*]	3.8 (0.4)	- [*]
15-24세	5.8 (0.8)	- [*]	- [*]	4.9 (0.9)	- [*]
25-34세	4.7 (0.7)	18.7 (3.9)	- [*]	9.1 (3.2) [†]	- [*]
35-44세	7.4 (1.5)	20.0 (5.0) [†]	4.4 (1.9) [†]	6.0 (0.9)	13.0 (3.7) [†]
45-54세	9.2 (2.7) [†]	19.1 (4.8) [†]	12.6 (2.1)	7.1 (1.4)	- [*]
55-64세	7.7 (0.8)	15.6 (2.5)	12.6 (4.5) [†]	8.6 (0.9)	18.9 (5.0) [†]
65-74세	11.6 (1.9)	16.7 (2.2)	5.1 (2.4) [†]	8.7 (1.0)	9.5 (2.2)
75세이상	11.0 (1.5)	15.8 (8.6) [†]	12.4 (7.3) [†]	14.6 (2.9)	- [*]

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	14.3 (2.1)	7.3 (1.8)	5.7 (0.8)	8.3 (0.4)	10.1 (1.9)
0-14세	7.6 (1.0)	- [*]	2.8 (0.6)	4.1 (0.6)	- [*]
15-24세	15.4 (5.7) [†]	5.6 (1.6) [†]	- [*]	8.7 (0.8)	3.1 (1.4) [†]
25-34세	10.8 (2.0)	9.8 (6.3) [†]	3.3 (0.4)	7.6 (0.7)	23.9 (13.5) [†]
35-44세	14.6 (2.9)	9.5 (2.0)	9.0 (4.7) [†]	7.1 (0.6)	13.2 (4.6) [†]
45-54세	20.0 (5.5) [†]	8.0 (2.5) [†]	3.9 (1.4) [†]	8.2 (0.8)	- [*]
55-64세	16.5 (3.5)	4.6 (1.1)	4.5 (1.0)	8.3 (0.6)	- [*]
65-74세	14.4 (2.3)	2.8 (0.9) [†]	3.6 (0.9) [†]	9.5 (0.8)	11.7 (2.4)
75세이상	10.7 (2.9) [†]	- [*]	9.1 (1.8)	12.3 (2.1)	- [*]

(계속 : 비의도성 손상환자의 손상양상별 평균재원일수)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	14.0 (0.4)	16.2 (0.5)	12.3 (2.0)	8.2 (0.3)	11.8 (0.5)
0-14세	5.6 (0.7)	5.3 (0.5)	10.2 (6.1) [†]	2.7 (0.3)	10.8 (5.0) [†]
15-24세	8.1 (0.6)	9.4 (1.2)	8.9 (2.5) [†]	6.6 (1.0)	8.5 (1.0)
25-34세	7.4 (0.4)	9.4 (0.8)	6.0 (1.4)	5.3 (0.6)	6.9 (0.9)
35-44세	8.2 (0.4)	10.2 (0.7)	7.7 (1.4)	7.3 (0.7)	8.1 (1.1)
45-54세	10.9 (0.5)	13.4 (0.8)	14.4 (2.4)	7.8 (0.7)	8.6 (0.8)
55-64세	12.6 (0.4)	14.7 (0.6)	7.5 (1.9) [†]	8.2 (0.7)	10.0 (0.9)
65-74세	14.9 (0.5)	16.5 (0.6)	12.5 (2.4)	10.3 (0.8)	14.5 (1.1)
75세이상	17.4 (0.4)	18.5 (0.5)	16.9 (5.8) [†]	10.9 (0.9)	14.3 (0.8)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	9.4 (0.9)	17.6 (4.4)	10.6 (3.2) [†]	9.2 (0.6)	16.0 (4.7) [†]
0-14세	2.9 (1.1) [†]	- [*]	- [*]	4.4 (1.7) [†]	- [*]
15-24세	8.8 (3.5) [†]	- [*]	- [*]	3.6 (0.7)	- [*]
25-34세	6.7 (1.8) [†]	- [*]	- [*]	5.3 (0.8)	- [*]
35-44세	5.0 (0.9)	- [*]	- [*]	8.1 (1.3)	- [*]
45-54세	4.2 (0.7)	- [*]	- [*]	9.9 (1.1)	- [*]
55-64세	8.1 (1.2)	- [*]	- [*]	7.2 (0.9)	- [*]
65-74세	11.3 (1.8)	- [*]	- [*]	9.2 (0.9)	- [*]
75세이상	15.0 (2.0)	- [*]	- [*]	11.5 (1.1)	- [*]

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	12.4 (1.4)	6.9 (1.8) [†]	3.6 (0.5)	9.4 (0.6)	5.7 (1.2)
0-14세	11.8 (1.7)	- [*]	3.1 (0.7)	4.3 (1.5) [†]	- [*]
15-24세	7.2 (2.1) [†]	- [*]	- [*]	8.8 (2.4) [†]	- [*]
25-34세	8.7 (1.9)	7.1 (4.0) [†]	5.7 (3.5) [†]	6.8 (1.0)	- [*]
35-44세	6.7 (1.6)	- [*]	1.4 (0.2)	5.7 (0.7)	- [*]
45-54세	9.3 (2.1)	13.9 (1.7)	3.8 (1.3) [†]	8.7 (0.9)	- [*]
55-64세	13.7 (3.3)	4.1 (1.3) [†]	3.6 (0.9) [†]	11.2 (1.0)	- [*]
65-74세	10.5 (1.7)	- [*]	2.8 (0.4)	10.6 (0.9)	- [*]
75세이상	19.5 (2.4)	- [*]	4.4 (1.3) [†]	13.2 (2.1)	8.0 (3.4) [†]

표 63. 비의도성 손상환자의 손상매트릭스[†]별 퇴원환자수 : 전체

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	1,105,785.4	100.0	638,837.7	57.8	12,812.8	1.2	120,476.6	10.9	115,838.1	10.5	36,793.7	3.3	5,127.5 [†]	0.5	1,997.0 [†]	0.2
머리·목	150,729.9	13.6	24,216.0	2.2	303.0 [†]	0.0	503.9 [†]	0.0	103,739.5	9.4	11,735.0	1.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
두개골내	121,267.9	11.0	6,303.4	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	103,739.5	9.4	10,597.0	1.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리	26,383.6	2.4	17,410.6	1.6	291.0 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,057.9	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
목	1,815.4	0.2	502.0 [†]	0.0	- [*]	0.0	503.9 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	1,262.9 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	214,529.0	19.4	135,419.5	12.2	2,915.0 [†]	0.3	72,291.6	6.5	3,864.8	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척수	3,814.5	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	3,814.5	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	210,714.5	19.1	135,419.5	12.2	2,915.0 [†]	0.3	72,291.6	6.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	101,609.0	9.2	70,909.6	6.4	- [*]	0.0	1,777.5	0.2	8,233.8	0.7	1,320.1	0.1	- [*]	0.0	586.1	0.1
가슴	67,966.1	6.1	55,573.5	5.0	- [*]	0.0	1,777.5	0.2	4,246.8	0.4	327.4 [†]	0.0	- [*]	0.0	152.3 [†]	0.0
복부·하배부·골반	30,390.9	2.7	15,336.1	1.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	3,987.0	0.4	992.7	0.1	- [*]	0.0	433.8 [†]	0.0
기타 몸통	3,252.0	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상지	279,888.6	25.3	182,582.6	16.5	6,137.8	0.6	9,920.9	0.9	- [*]	0.0	13,344.2	1.2	4,964.0 [†]	0.4	1,200.7 [†]	0.1
어깨·위팔	78,476.8	7.1	51,226.9	4.6	4,670.1	0.4	6,296.4	0.6	- [*]	0.0	300.7 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	88,825.2	8.0	77,590.6	7.0	789.7 [†]	0.1	887.8 [†]	0.1	- [*]	0.0	1,686.5	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
손목·손	112,574.7	10.2	53,765.1	4.9	678.1 [†]	0.1	2,736.6	0.2	- [*]	0.0	11,356.9	1.0	4,952.0 [†]	0.4	1,083.7 [†]	0.1
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	345,793.4	31.3	225,710.0	20.4	3,445.0	0.3	35,982.8	3.3	- [*]	0.0	9,795.6	0.9	163.6 [†]	0.0	185.2 [†]	0.0
둔부 및 고관절	84,118.5	7.6	76,665.6	6.9	1,727.6	0.2	1,886.0	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	21,931.8	2.0	15,318.5	1.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	847.0 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
무릎·아래다리	152,578.7	13.8	86,698.1	7.8	916.0 [†]	0.1	24,810.7	2.2	- [*]	0.0	4,970.1	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
발목·발	83,603.6	7.6	47,027.8	4.3	801.3 [†]	0.1	9,286.2	0.8	- [*]	0.0	3,891.1	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 하지	3,560.8 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	1,626.5	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	9,669.4	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상세불명	1,939.3	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	518.7 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

[†] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	48,098.6	4.3	1,941.0	0.2	12,384.9 [†]	1.1	4,642.6	0.4	6,233.9	0.6	98,945.8	8.9	1,655.1	0.1
머리·목	6,379.1	0.6	- [*]	0.0	1,274.9 [†]	0.1	215.4 [†]	0.0	- [*]	0.0	1,851.5	0.2	486.5 [†]	0.0
두개골내	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	93.5 [†]	0.0	486.5 [†]	0.0
기타 머리	6,133.7	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,386.3 [†]	0.1	- [*]	0.0
목	245.4 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	87.4 [†]	0.0	- [*]	0.0	371.7 [†]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,262.9 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척수	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	13,632.5	1.2	- [*]	0.0	1,821.5 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	2,939.9	0.3	319.9 [†]	0.0
가슴	5,513.8	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	316.4 [†]	0.0	- [*]	0.0
복부·하배부·골반	8,118.7	0.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,172.7	0.1	306.9 [†]	0.0
기타 몸통	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,801.2 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,450.8	0.1	- [*]	0.0
상지	7,900.4	0.7	1,377.6 [†]	0.1	3,418.3 [†]	0.3	3,901.0 [†]	0.4	- [*]	0.0	45,033.0	4.1	108.2 [†]	0.0
어깨·위팔	3,214.7	0.3	- [*]	0.0	1,556.8 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	11,144.1	1.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	1,938.7	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	453.2 [†]	0.0	- [*]	0.0	5,225.6	0.5	- [*]	0.0
손목·손	2,735.0	0.2	1,241.6 [†]	0.1	1,861.5 [†]	0.2	3,416.7 [†]	0.3	- [*]	0.0	28,663.3	2.6	- [*]	0.0
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	17,747.9	1.6	483.3 [†]	0.0	5,468.7 [†]	0.5	443.9 [†]	0.0	- [*]	0.0	45,660.9	4.1	706.6 [†]	0.1
둔부 및 고관절	3,022.7	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	799.5 [†]	0.1	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	1,747.6	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	3,735.7	0.3	223.1 [†]	0.0
무릎·아래다리	9,961.6	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	24,463.1	2.2	351.0 [†]	0.0
발목·발	2,996.0	0.3	365.1 [†]	0.0	2,085.4	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	16,594.5	1.5	- [*]	0.0
기타 하지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	3,383.3 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	1,401.6	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	6,233.9	0.6	3,435.6	0.3	- [*]	0.0
상세불명	1,037.1	0.1	- [*]	0.0	371.5 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 64. 비의도성 손상환자의 손상매트릭스[†]별 퇴원환자수 : 남자

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	551,754.8	100.0	275,469.6	49.9	7,601.3	1.4	69,135.5	12.5	65,069.6	11.8	24,751.7	4.5	4,210.3 [†]	0.8	1,557.7 [†]	0.3
머리·목	87,333.4	15.8	16,934.8	3.1	- [*]	0.0	358.3 [†]	0.1	56,465.8	10.2	8,096.6	1.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0
두개골내	68,599.1	12.4	4,580.2	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	56,465.8	10.2	7,188.3	1.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리	16,730.7	3.0	11,992.3	2.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	828.2	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
목	1,210.7	0.2	362.3 [†]	0.1	- [*]	0.0	358.3 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	792.9 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	85,097.0	15.4	39,668.8	7.2	1,928.4 [†]	0.3	40,832.9	7.4	2,628.8	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척수	2,590.6	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	2,590.6	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	82,506.5	15.0	39,668.8	7.2	1,928.4 [†]	0.3	40,832.9	7.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	51,456.4	9.3	34,071.3	6.2	- [*]	0.0	781.1 [†]	0.1	5,975.0	1.1	912.8 [†]	0.2	- [*]	0.0	399.9 [†]	0.1
가슴	35,762.4	6.5	29,146.3	5.3	- [*]	0.0	781.1 [†]	0.1	3,151.8	0.6	228.2 [†]	0.0	- [*]	0.0	84.2 [†]	0.0
복부·하배부·골반	14,169.8	2.6	4,925.0	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	2,823.2	0.5	684.7 [†]	0.1	- [*]	0.0	315.7 [†]	0.1
기타 몸통	1,524.3	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상지	156,186.9	28.3	91,440.9	16.6	4,027.3	0.7	5,331.3	1.0	- [*]	0.0	8,847.2	1.6	4,064.7 [†]	0.7	984.6 [†]	0.2
어깨·위팔	43,004.9	7.8	26,597.7	4.8	3,153.2	0.6	3,595.4	0.7	- [*]	0.0	189.2 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	32,375.2	5.9	24,977.6	4.5	227.1 [†]	0.0	582.2 [†]	0.1	- [*]	0.0	1,336.6	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
손목·손	80,806.7	14.6	39,865.5	7.2	647.0 [†]	0.1	1,153.7	0.2	- [*]	0.0	7,321.4	1.3	4,052.7 [†]	0.7	879.6 [†]	0.2
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	164,772.7	29.9	93,353.9	16.9	1,541.4	0.3	21,831.9	4.0	- [*]	0.0	6,667.6	1.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 및 고관절	27,845.7	5.0	24,963.6	4.5	608.4 [†]	0.1	656.6 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	8,899.9	1.6	4,329.5	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	611.3 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
무릎·아래다리	82,614.7	15.0	40,128.1	7.3	492.7 [†]	0.1	16,800.3	3.0	- [*]	0.0	3,426.8	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0
발목·발	43,583.0	7.9	23,932.8	4.3	440.3 [†]	0.1	4,375.0	0.8	- [*]	0.0	2,542.1	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 하지	1,829.5 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	701.0 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	5,442.4	1.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상세불명	764.9 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	227.4 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

[†] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	22,478.2	4.1	1,484.1 [†]	0.3	6,310.4 [†]	1.1	3,753.6	0.7	3,107.9	0.6	65,719.1	11.9	1,105.8	0.2
머리·목	2,876.6	0.5	- [*]	0.0	804.9 [†]	0.1	165.5 [†]	0.0	- [*]	0.0	1,256.0	0.2	269.8 [†]	0.0
두개골내	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	269.8 [†]	0.0
기타 머리	2,711.1	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,026.8 [†]	0.2	- [*]	0.0
목	165.5 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	158.2 [†]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	792.9 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척수	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	6,358.9	1.2	- [*]	0.0	823.3 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,784.2	0.3	300.8 [†]	0.1
가슴	2,156.0	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	176.7 [†]	0.0	- [*]	0.0
복부·하배부·골반	4,202.9	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	906.6	0.2	287.8 [†]	0.1
기타 몸통	- [*]	0.0	- [*]	0.0	823.3 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	700.9	0.1	- [*]	0.0
상지	3,790.1	0.7	1,142.8 [†]	0.2	1,865.6 [†]	0.3	3,081.0 [†]	0.6	- [*]	0.0	31,534.3	5.7	- [*]	0.0
어깨·위팔	1,430.5	0.3	- [*]	0.0	759.1 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	7,224.7	1.3	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	878.9 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	278.9 [†]	0.1	- [*]	0.0	3,840.9	0.7	- [*]	0.0
손목·손	1,480.7 [†]	0.3	1,006.8 [†]	0.2	1,106.5 [†]	0.2	2,771.0 [†]	0.5	- [*]	0.0	20,468.7	3.7	- [*]	0.0
기타 상지														
하지	8,415.4	1.5	329.2 [†]	0.1	2,649.4 [†]	0.5	443.9 [†]	0.1	- [*]	0.0	28,810.1	5.2	424.3 [†]	0.1
둔부 및 고관절	1,276.4	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	323.6 [†]	0.1	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	934.4 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	2,895.7	0.5	- [*]	0.0
무릎·아래다리	4,623.8	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	16,556.6	3.0	277.2 [†]	0.1
발목·발	1,560.7	0.3	279.0 [†]	0.1	929.3 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	9,034.2	1.6	- [*]	0.0
기타 하지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,720.0 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	655.1 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	3,107.9	0.6	2,334.6	0.4	- [*]	0.0
상세불명	382.3 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 65. 비의도성 손상환자의 손상매트릭스[†]별 퇴원환자수 : 여자

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	554,030.6	100.0	363,368.0	65.6	5,211.6	0.9	51,341.1	9.3	50,768.5	9.2	12,042.0	2.2	917.2 [†]	0.2	439.3 [†]	0.1
머리·목	63,396.6	11.4	7,281.3	1.3	210.8 [†]	0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	47,273.7	8.5	3,638.4	0.7	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
두개골내	52,668.9	9.5	1,723.2	0.3	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	47,273.7	8.5	3,408.7	0.6	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
기타 머리	9,652.9	1.7	5,418.3	1.0	210.8 [†]	0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	229.7 [†]	0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
목	604.7 [†]	0.1	139.7 [†]	0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
기타 머리·목	470.1 [†]	0.1	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
척추·등	129,432.0	23.4	95,750.7	17.3	986.6 [†]	0.2	31,458.7	5.7	1,236.0	0.2	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
척수	1,224.0	0.2	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	1,224.0	0.2	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
척추	128,208.0	23.1	95,750.7	17.3	986.6 [†]	0.2	31,458.7	5.7	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
몸통	50,152.6	9.1	36,838.3	6.6	- [*] 0.0	- [*] 0.0	996.4 [†]	0.2	2,258.8	0.4	407.3 [†]	0.1	- [*] 0.0	- [*] 0.0	186.2 [†]	0.0
가슴	32,203.7	5.8	26,427.2	4.8	- [*] 0.0	- [*] 0.0	996.4 [†]	0.2	1,095.0	0.2	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	68.1 [†]	0.0
복부·하배부·골반	16,221.2	2.9	10,411.1	1.9	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	1,163.8	0.2	308.1 [†]	0.1	- [*] 0.0	- [*] 0.0	118.0 [†]	0.0
기타 몸통	1,727.8	0.3	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
상지	123,701.8	22.3	91,141.7	16.5	2,110.6	0.4	4,589.5	0.8	- [*] 0.0	- [*] 0.0	4,497.0	0.8	899.2 [†]	0.2	216.1 [†]	0.0
어깨·위팔	35,471.8	6.4	24,629.2	4.4	1,516.8	0.3	2,701.0	0.5	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
팔꿈치·아래팔	56,450.0	10.2	52,612.9	9.5	562.6 [†]	0.1	305.6 [†]	0.1	- [*] 0.0	- [*] 0.0	349.9 [†]	0.1	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
손목·손	31,768.0	5.7	13,899.6	2.5	- [*] 0.0	- [*] 0.0	1,582.9	0.3	- [*] 0.0	- [*] 0.0	4,035.5	0.7	899.2 [†]	0.2	- [*] 0.0	- [*] 0.0
기타 상지	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
하지	181,020.7	32.7	132,356.1	23.9	1,903.6	0.3	14,150.9	2.6	- [*] 0.0	- [*] 0.0	3,128.0	0.6	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
둔부 및 고관절	56,272.8	10.2	51,702.0	9.3	1,119.3	0.2	1,229.3	0.2	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
둔부 외 대퇴	13,031.9	2.4	10,989.0	2.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	235.7 [†]	0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
무릎·아래다리	69,964.1	12.6	46,570.1	8.4	423.2 [†]	0.1	8,010.4	1.4	- [*] 0.0	- [*] 0.0	1,543.3	0.3	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
발목·발	40,020.6	7.2	23,095.0	4.2	361.1 [†]	0.1	4,911.2	0.9	- [*] 0.0	- [*] 0.0	1,349.0	0.2	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
기타 하지	1,731.4 [†]	0.3	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
다발성	925.5 [†]	0.2	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
전신성	4,227.0	0.8	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0
상세불명	1,174.4 [†]	0.2	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	291.3 [†]	0.1	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0	- [*] 0.0

[†] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	25,620.3	4.6	456.9 ⁺	0.1	6,074.6 ⁺	1.1	889.1 ⁺	0.2	3,126.0	0.6	33,226.7	6.0	549.3 ⁺	0.1
머리·목	3,502.5	0.6	- [*]	0.0	470.1 ⁺	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	595.6 ⁺	0.1	216.8 ⁺	0.0
두개골내	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	216.8 ⁺	0.0
기타 머리	3,422.6	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	359.5 ⁺	0.1	- [*]	0.0
목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	213.5 ⁺	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	470.1 ⁺	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척수	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	7,273.6	1.3	- [*]	0.0	998.2 ⁺	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,155.7	0.2	- [*]	0.0
가슴	3,357.8	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	139.7 ⁺	0.0	- [*]	0.0
복부·하배부·골반	3,915.8	0.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	266.1 ⁺	0.0	- [*]	0.0
기타 몸통	- [*]	0.0	- [*]	0.0	977.9 ⁺	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	749.9 ⁺	0.1	- [*]	0.0
상지	4,110.3	0.7	234.8 ⁺	0.0	1,552.8 ⁺	0.3	820.0 ⁺	0.1	- [*]	0.0	13,498.6	2.4	- [*]	0.0
어깨·위팔	1,784.2	0.3	- [*]	0.0	797.7 ⁺	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	3,919.4	0.7	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	1,059.9	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	174.3 ⁺	0.0	- [*]	0.0	1,384.7	0.2	- [*]	0.0
손목·손	1,254.3 ⁺	0.2	234.8 ⁺	0.0	755.0 ⁺	0.1	645.7 ⁺	0.1	- [*]	0.0	8,194.5	1.5	- [*]	0.0
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	9,332.5	1.7	- [*]	0.0	2,819.3 ⁺	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	16,850.8	3.0	282.4 ⁺	0.1
둔부 및 고관절	1,746.3	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	475.9 ⁺	0.1	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	813.1 ⁺	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	840.0 ⁺	0.2	- [*]	0.0
무릎·아래다리	5,337.8	1.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	7,906.4	1.4	- [*]	0.0
발목·발	1,435.3	0.3	- [*]	0.0	1,156.1 ⁺	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	7,560.3	1.4	- [*]	0.0
기타 하지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,663.3 ⁺	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	746.5 ⁺	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	3,126.0	0.6	1,101.0	0.2	- [*]	0.0
상세불명	654.9 ⁺	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 66. 비의도성 손상환자의 병상규모별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		100~299병상		300~499병상		500~999병상		1,000병상이상	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,105,797.3 (53,283.4)		835,241.7 (50,735.5)	75.5	142,333.7 (12,091.2)	12.9	103,640.3 (9,939.5)	9.4	24,581.6 (4,476.5)	2.2
0~14세	41,997.1 (4,997.8)		30,548.3 (4,899.1)	72.7	4,829.8 (713.4)	11.5	4,827.1 (640.5)	11.5	1,791.9 (240.7)	4.3
15~24세	57,529.9 (4,902.8)		43,135.0 (4,779.2)	75.0	6,992.4 (820.5)	12.2	5,657.9 (634.0)	9.8	1,744.6 (347.5)	3.0
25~34세	83,395.3 (6,182.9)		65,176.8 (5,993.6)	78.2	9,243.6 (1,214.2)	11.1	7,208.2 (836.7)	8.6	1,766.7 (361.6)	2.1
35~44세	84,243.9 (6,216.3)		63,714.0 (5,971.4)	75.6	10,671.6 (1,370.3)	12.7	8,007.7 (967.3)	9.5	1,850.6 (413.3)	2.2
45~54세	131,552.5 (8,323.7)		102,335.7 (7,959.4)	77.8	16,496.2 (1,865.6)	12.5	10,174.3 (1,470.4)	7.7	2,546.4 (538.0)	1.9
55~64세	208,678.3 (11,600.7)		160,605.2 (11,010.0)	77.0	26,696.8 (2,898.2)	12.8	16,923.4 (2,000.5)	8.1	4,453.0 (977.2)	2.1
65~74세	200,142.7 (9,284.4)		151,540.4 (8,864.5)	75.7	24,957.6 (1,968.4)	12.5	19,401.8 (1,697.9)	9.7	4,242.9 (929.1)	2.1
75세이상	298,257.6 (13,197.4)		218,186.4 (12,380.5)	73.2	42,445.8 (3,478.5)	14.2	31,440.0 (2,694.0)	10.5	6,185.4 (1,239.4)	2.1
남자	551,766.8 (30,197.6)		407,860.0 (28,858.0)	73.9	72,082.1 (6,356.7)	13.1	56,863.4 (5,545.0)	10.3	14,961.2 (2,820.8)	2.7
0~14세	29,324.3 (3,251.6)		20,967.2 (3,147.7)	71.5	3,739.3 (603.8)	12.8	3,448.4 (511.7)	11.8	1,169.4 (195.3)	4.0
15~24세	42,459.6 (3,912.6)		31,776.8 (3,826.4)	74.8	5,073.7 (597.0)	11.9	4,266.4 (500.7)	10.0	1,342.7 (245.0)	3.2
25~34세	59,262.8 (4,476.5)		46,189.2 (4,304.5)	77.9	6,688.5 (970.7)	11.3	5,190.4 (703.3)	8.8	1,194.7 (270.9)	2.0
35~44세	56,758.5 (4,406.1)		42,479.0 (4,224.1)	74.8	7,448.9 (966.0)	13.1	5,543.8 (727.3)	9.8	1,286.7 (329.3) [†]	2.3
45~54세	77,571.9 (5,373.5)		59,404.7 (5,109.7)	76.6	10,157.2 (1,276.7)	13.1	6,409.3 (973.6)	8.3	1,600.6 (433.2) [†]	2.1
55~64세	106,944.6 (6,380.8)		80,046.2 (6,030.0)	74.8	13,693.3 (1,583.7)	12.8	10,247.8 (1,207.6)	9.6	2,957.3 (622.0)	2.8
65~74세	91,045.9 (4,610.7)		66,603.9 (4,397.6)	73.2	11,665.1 (926.1)	12.8	9,966.6 (832.4)	10.9	2,810.4 (607.7)	3.1
75세이상	88,399.1 (4,126.5)		60,393.0 (3,787.1)	68.3	13,616.1 (1,252.1)	15.4	11,790.7 (933.6)	13.3	2,599.3 (496.3)	2.9
여자	554,030.6 (24,813.3)		427,381.7 (23,497.7)	77.1	70,251.6 (6,213.9)	12.7	46,776.9 (4,664.0)	8.4	9,620.4 (1,786.5)	1.7
0~14세	12,672.8 (1,956.6)		9,581.1 (1,934.6)	75.6	1,090.5 (194.1)	8.6	1,378.7 (192.8)	10.9	622.5 (102.3)	4.9
15~24세	15,070.3 (1,355.7)		11,358.1 (1,285.6)	75.4	1,918.8 (351.3)	12.7	1,391.5 (211.7)	9.2	401.9 (129.9) [†]	2.7
25~34세	24,132.5 (2,049.9)		18,987.7 (2,012.2)	78.7	2,555.1 (316.2)	10.6	2,017.8 (200.8)	8.4	571.9 (111.8)	2.4
35~44세	27,485.4 (2,217.4)		21,235.0 (2,143.7)	77.3	3,222.7 (476.5)	11.7	2,463.9 (289.6)	9.0	563.9 (101.5)	2.1
45~54세	53,980.7 (3,417.2)		42,930.9 (3,294.4)	79.5	6,339.0 (715.9)	11.7	3,765.0 (537.6)	7.0	945.8 (151.5)	1.8
55~64세	101,733.7 (5,806.2)		80,559.0 (5,533.6)	79.2	13,003.5 (1,475.3)	12.8	6,675.5 (875.7)	6.6	1,495.7 (384.5) [†]	1.5
65~74세	109,096.8 (5,415.7)		84,936.5 (5,166.1)	77.9	13,292.5 (1,246.4)	12.2	9,435.2 (974.0)	8.6	1,432.6 (373.8) [†]	1.3
75세이상	209,858.4 (9,788.1)		157,793.4 (9,177.6)	75.2	28,829.7 (2,697.1)	13.7	19,649.3 (1,931.1)	9.4	3,586.1 (758.3)	1.7

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 67. 비의도성 손상환자의 병상규모별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	100-299병상	300-499병상	500-999병상	1,000병상이상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.9 (0.3)	12.8 (0.4)	14.1 (0.5)	12.7 (0.5)	12.8 (0.9)
0-14세	5.5 (0.5)	5.9 (0.7)	4.6 (0.5)	3.8 (0.3)	5.8 (1.0)
15-24세	8.4 (0.5)	8.8 (0.6)	8.1 (0.7)	5.8 (0.5)	6.8 (0.9)
25-34세	8.6 (0.4)	8.6 (0.5)	9.2 (0.8)	8.0 (0.6)	9.2 (1.4)
35-44세	9.1 (0.4)	8.9 (0.5)	10.2 (0.8)	9.7 (0.7)	8.1 (0.8)
45-54세	11.2 (0.4)	11.1 (0.4)	12.5 (1.0)	10.5 (0.8)	11.8 (1.2)
55-64세	12.7 (0.4)	12.7 (0.5)	12.4 (0.5)	12.3 (0.6)	15.1 (1.4)
65-74세	14.6 (0.4)	14.4 (0.5)	15.8 (0.8)	14.9 (0.6)	14.8 (1.5)
75세이상	17.0 (0.4)	16.6 (0.5)	18.9 (0.8)	16.7 (0.8)	16.2 (1.4)
남자	11.9 (0.3)	11.6 (0.4)	12.9 (0.6)	12.5 (0.6)	12.6 (0.9)
0-14세	5.5 (0.5)	5.8 (0.7)	4.9 (0.7)	3.8 (0.3)	6.1 (1.1)
15-24세	8.5 (0.5)	8.9 (0.7)	8.4 (0.9)	6.2 (0.6)	6.6 (0.9)
25-34세	9.1 (0.4)	9.3 (0.5)	8.8 (0.9)	8.4 (0.6)	9.5 (1.5)
35-44세	9.6 (0.5)	9.4 (0.6)	10.2 (0.9)	10.4 (0.8)	9.1 (1.0)
45-54세	11.5 (0.4)	11.1 (0.5)	13.9 (1.3)	11.4 (0.9)	11.9 (1.4)
55-64세	12.8 (0.4)	12.7 (0.6)	12.4 (0.8)	13.2 (0.7)	15.8 (1.5)
65-74세	14.3 (0.4)	14.0 (0.5)	15.0 (1.1)	15.6 (0.8)	14.3 (1.3)
75세이상	15.9 (0.5)	15.1 (0.5)	18.1 (1.2)	17.5 (1.2)	17.1 (1.9)
여자	14.0 (0.4)	13.9 (0.5)	15.3 (0.6)	13.0 (0.6)	13.0 (1.3)
0-14세	5.6 (0.7)	6.1 (0.9)	3.8 (0.8)	4.0 (0.7)	5.4 (1.7) [†]
15-24세	8.1 (0.6)	8.6 (0.8)	7.5 (0.9)	4.5 (0.4)	7.8 (1.7)
25-34세	7.4 (0.4)	7.1 (0.5)	10.1 (1.2)	7.0 (0.7)	8.4 (1.8)
35-44세	8.2 (0.4)	7.9 (0.5)	10.4 (1.1)	8.1 (0.9)	6.0 (0.7)
45-54세	10.9 (0.5)	11.1 (0.6)	10.4 (0.8)	9.0 (1.0)	11.5 (2.7)
55-64세	12.6 (0.4)	12.7 (0.5)	12.3 (0.6)	10.9 (0.7)	13.9 (2.5)
65-74세	14.9 (0.5)	14.7 (0.6)	16.5 (0.9)	14.3 (0.9)	15.7 (2.5)
75세이상	17.4 (0.4)	17.3 (0.5)	19.2 (0.8)	16.3 (0.9)	15.6 (1.5)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 68. 비의도성 손상환자의 진료비 지불원별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		국민건강보험		의료급여		산재보험	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,105,797.3 (53,283.4)		823,656.2 (43,058.8)	74.5	78,465.4 (4,310.5)	7.1	38,719.6 (4,765.3)	3.5
0-14세	41,997.1 (4,997.8)		36,776.2 (4,732.6)	87.6	1,348.5 (297.4)	3.2	-	0.0
15-24세	57,529.9 (4,902.8)		46,769.4 (4,249.5)	81.3	1,681.1 (359.9)	2.9	1,066.2 (263.0)	1.9
25-34세	83,395.3 (6,182.9)		59,950.2 (4,949.3)	71.9	1,044.3 (241.5)	1.3	4,392.0 (973.7)	5.3
35-44세	84,243.9 (6,216.3)		58,627.9 (4,935.1)	69.6	2,648.5 (411.3)	3.1	4,853.2 (858.5)	5.8
45-54세	131,552.5 (8,323.7)		88,066.6 (6,373.9)	66.9	7,664.6 (783.0)	5.8	9,404.1 (1,361.2)	7.1
55-64세	208,678.3 (11,600.7)		141,200.9 (8,721.3)	67.7	15,785.6 (1,255.2)	7.6	12,883.1 (1,675.1)	6.2
65-74세	200,142.7 (9,284.4)		146,644.0 (7,430.5)	73.3	17,239.1 (1,328.9)	8.6	5,334.5 (616.3)	2.7
75세이상	298,257.6 (13,197.4)		245,621.0 (11,134.2)	82.4	31,053.7 (2,100.3)	10.4	786.6 (233.7) [†]	0.3
남자	551,766.8 (30,197.6)		394,889.2 (23,579.1)	71.6	34,132.5 (2,167.0)	6.2	31,097.0 (4,207.9)	5.6
0-14세	29,324.3 (3,251.6)		25,728.6 (3,117.2)	87.7	1,042.4 (259.3)	3.6	-	0.0
15-24세	42,459.6 (3,912.6)		35,732.3 (3,453.9)	84.2	1,273.9 (319.4) [†]	3.0	858.0 (242.0) [†]	2.0
25-34세	59,262.8 (4,476.5)		42,504.5 (3,423.4)	71.7	598.0 (181.4) [†]	1.0	3,943.3 (948.4)	6.7
35-44세	56,758.5 (4,406.1)		39,054.0 (3,328.1)	68.8	1,645.7 (332.9)	2.9	4,474.3 (828.8)	7.9
45-54세	77,571.9 (5,373.5)		50,676.5 (3,968.0)	65.3	4,260.6 (590.4)	5.5	7,484.1 (1,102.0)	9.6
55-64세	106,944.6 (6,380.8)		68,077.3 (4,382.0)	63.7	9,494.5 (948.0)	8.9	9,928.6 (1,383.3)	9.3
65-74세	91,045.9 (4,610.7)		62,153.6 (3,572.0)	68.3	8,260.2 (769.0)	9.1	3,873.0 (518.4)	4.3
75세이상	88,399.1 (4,126.5)		70,962.4 (3,463.9)	80.3	7,557.1 (699.0)	8.5	535.6 (204.0) [†]	0.6
여자	554,030.6 (24,813.3)		428,767.0 (20,821.7)	77.4	44,332.9 (2,759.1)	8.0	7,622.6 (897.1)	1.4
0-14세	12,672.8 (1,956.6)		11,047.6 (1,805.0)	87.2	306.2 (136.8) [†]	2.4	-	0.0
15-24세	15,070.3 (1,355.7)		11,037.1 (1,087.4)	73.2	407.2 (152.6) [†]	2.7	-	1.4
25-34세	24,132.5 (2,049.9)		17,445.8 (1,771.6)	72.3	446.3 (139.2) [†]	1.8	448.6 (141.2) [†]	1.9
35-44세	27,485.4 (2,217.4)		19,573.8 (1,918.7)	71.2	1,002.8 (229.5)	3.6	378.9 (145.6) [†]	1.4
45-54세	53,980.7 (3,417.2)		37,390.1 (2,795.9)	69.3	3,404.0 (471.1)	6.3	1,920.0 (423.0)	3.6
55-64세	101,733.7 (5,806.2)		73,123.6 (4,867.5)	71.9	6,291.0 (624.5)	6.2	2,954.4 (511.7)	2.9
65-74세	109,096.8 (5,415.7)		84,490.4 (4,548.5)	77.4	8,978.8 (942.6)	8.2	1,461.5 (289.8)	1.3
75세이상	209,858.4 (9,788.1)		174,658.6 (8,288.3)	83.2	23,496.6 (1,775.3)	11.2	251.1 (122.2) [†]	0.1

구분	자동차보험		일반		기타		-	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	155,948.4 (10,393.8)	14.1	5,496.7 (787.9)	0.5	3,511.0 (764.7)	0.3	--	-
0-14세	3,803.8 (617.9)	9.1	62.6 (30.1) [†]	0.1	-	0.0	--	-
15-24세	7,657.6 (807.1)	13.3	279.9 (111.9) [†]	0.5	-	0.1	--	-
25-34세	16,517.5 (1,542.1)	19.8	808.2 (183.4)	1.0	683.1 (227.6) [†]	0.8	--	-
35-44세	16,284.1 (1,680.5)	19.3	1,400.6 (301.4)	1.7	429.7 (138.9) [†]	0.5	--	-
45-54세	24,271.1 (1,958.0)	18.4	1,428.2 (319.5)	1.1	718.0 (251.0) [†]	0.5	--	-
55-64세	37,240.8 (2,704.0)	17.8	712.1 (188.2) [†]	0.3	855.9 (234.2) [†]	0.4	--	-
65-74세	30,032.6 (2,338.5)	15.0	361.7 (143.2) [†]	0.2	530.8 (233.7) [†]	0.3	--	-
75세이상	20,140.9 (1,566.6)	6.8	443.4 (159.8) [†]	0.1	211.9 (107.9) [†]	0.1	--	-
남자	84,337.1 (5,929.3)	15.3	4,279.1 (696.7)	0.8	3,031.8 (680.9)	0.5	--	-
0-14세	2,524.3 (464.4)	8.6	-	0.1	-	0.0	--	-
15-24세	4,357.6 (544.8)	10.3	162.1 (81.1) [†]	0.4	-	0.2	--	-
25-34세	10,824.6 (1,142.9)	18.3	734.3 (181.9)	1.2	658.1 (226.5) [†]	1.1	--	-
35-44세	9,906.2 (1,143.0)	17.5	1,320.5 (295.8)	2.3	357.8 (132.2) [†]	0.6	--	-
45-54세	13,335.5 (1,242.6)	17.2	1,153.3 (299.9) [†]	1.5	661.8 (238.9) [†]	0.9	--	-
55-64세	18,099.6 (1,500.9)	16.9	600.0 (177.8) [†]	0.6	744.6 (224.8) [†]	0.7	--	-
65-74세	16,221.5 (1,409.2)	17.8	139.9 (79.1) [†]	0.2	397.7 (221.1) [†]	0.4	--	-
75세이상	9,067.9 (847.2)	10.3	140.0 (79.5) [†]	0.2	-	0.2	--	-
여자	71,611.3 (4,870.5)	12.9	1,217.6 (286.2)	0.2	479.2 (148.2) [†]	0.1	--	-
0-14세	1,279.4 (286.4)	10.1	-	0.3	-	0.0	--	-
15-24세	3,300.0 (531.4)	21.9	-	0.8	-	0.0	--	-
25-34세	5,692.9 (716.7)	23.6	73.9 (32.4) [†]	0.3	-	0.1	--	-
35-44세	6,377.9 (774.3)	23.2	-	0.3	-	0.3	--	-
45-54세	10,935.6 (1,111.7)	20.3	274.8 (126.7) [†]	0.5	-	0.1	--	-
55-64세	19,141.2 (1,554.5)	18.8	-	0.1	111.3 (48.9) [†]	0.1	--	-
65-74세	13,811.1 (1,198.1)	12.7	-	0.2	-	0.1	--	-
75세이상	11,073.0 (1,040.0)	5.3	303.4 (136.0) [†]	0.1	-	0.0	--	-

※ 진료비 지불원의 기타 : 각 항목에 해당하지 않는 기타 사항(예 : 무료, 공상, 불명 등)

- : 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 69. 비의도성 손상환자의 진료비 지불원별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	국민건강보험	의료급여	산재보험
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.9 (0.3)	12.3 (0.4)	17.4 (0.6)	22.8 (1.2)
0-14세	5.5 (0.5)	5.1 (0.5)	6.7 (1.6)	-
15-24세	8.4 (0.5)	7.7 (0.4)	11.7 (3.4) [†]	20.6 (4.2)
25-34세	8.6 (0.4)	7.2 (0.3)	16.5 (6.0) [†]	17.1 (2.0)
35-44세	9.1 (0.4)	8.1 (0.4)	14.0 (2.0)	22.0 (2.6)
45-54세	11.2 (0.4)	9.8 (0.4)	20.0 (2.0)	23.2 (1.8)
55-64세	12.7 (0.4)	11.8 (0.4)	16.3 (0.8)	23.2 (1.7)
65-74세	14.6 (0.4)	14.1 (0.4)	17.5 (0.8)	26.2 (2.2)
75세이상	17.0 (0.4)	16.7 (0.4)	18.3 (0.9)	28.8 (4.4)
남자	11.9 (0.3)	10.8 (0.4)	16.3 (0.8)	22.9 (1.3)
0-14세	5.5 (0.5)	5.1 (0.5)	6.4 (1.7) [†]	-
15-24세	8.5 (0.5)	7.9 (0.5)	11.5 (4.3) [†]	19.1 (4.2)
25-34세	9.1 (0.4)	7.4 (0.3)	19.2 (10.0) [‡]	17.0 (2.2)
35-44세	9.6 (0.5)	8.0 (0.4)	16.1 (2.8)	22.6 (2.7)
45-54세	11.5 (0.4)	9.9 (0.4)	20.9 (3.1)	22.7 (1.9)
55-64세	12.8 (0.4)	11.2 (0.5)	16.0 (1.0)	24.0 (1.7)
65-74세	14.3 (0.4)	13.5 (0.5)	17.1 (1.2)	27.3 (2.6)
75세이상	15.9 (0.5)	16.0 (0.5)	15.2 (1.3)	25.3 (5.2)
여자	14.0 (0.4)	13.7 (0.4)	18.2 (0.7)	22.5 (1.8)
0-14세	5.6 (0.7)	5.0 (0.6)	7.9 (3.3) [†]	-
15-24세	8.1 (0.6)	7.1 (0.6)	12.2 (3.8) [†]	-
25-34세	7.4 (0.4)	6.9 (0.5)	13.0 (3.8) [†]	18.0 (5.5) [†]
35-44세	8.2 (0.4)	8.2 (0.6)	10.2 (2.2)	14.3 (3.6) [†]
45-54세	10.9 (0.5)	9.8 (0.5)	18.9 (2.1)	25.2 (3.4)
55-64세	12.6 (0.4)	12.3 (0.5)	16.9 (1.5)	20.7 (2.5)
65-74세	14.9 (0.5)	14.5 (0.5)	17.8 (1.1)	23.1 (3.4)
75세이상	17.4 (0.4)	17.0 (0.4)	19.2 (1.0)	36.2 (6.5)

구분	자동차보험	일반	기타	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	11.7 (0.4)	7.9 (1.0)	13.8 (1.5)	--
0-14세	9.5 (1.8)	3.5 (0.9)	-	--
15-24세	10.5 (1.1)	4.7 (0.6)	-	--
25-34세	11.0 (0.9)	7.2 (2.3) [†]	9.5 (1.9)	--
35-44세	8.6 (0.5)	6.7 (1.0)	7.6 (2.4) [†]	--
45-54세	9.0 (0.6)	6.6 (1.2)	16.1 (2.8)	--
55-64세	10.9 (0.6)	8.5 (2.1)	16.6 (2.7)	--
65-74세	13.7 (0.8)	7.8 (4.3) [‡]	18.0 (1.8)	--
75세이상	17.5 (0.8)	19.4 (6.2) [†]	8.7 (3.0) [†]	--
남자	11.3 (0.5)	7.9 (1.1)	13.9 (1.5)	--
0-14세	9.2 (1.8)	-	-	--
15-24세	10.9 (1.7)	5.0 (0.8)	-	--
25-34세	12.8 (1.3)	7.2 (2.5) [†]	9.1 (1.9)	--
35-44세	9.4 (0.8)	6.8 (1.0)	7.5 (2.8) [†]	--
45-54세	8.6 (0.8)	6.3 (1.5)	16.7 (2.8)	--
55-64세	10.9 (0.9)	9.3 (2.4) [†]	16.4 (3.0)	--
65-74세	12.5 (1.0)	15.6 (7.0) [†]	19.7 (1.6)	--
75세이상	15.3 (1.0)	25.9 (8.2) [†]	-	--
여자	12.2 (0.4)	8.0 (2.5) [†]	13.2 (2.9)	--
0-14세	10.2 (3.8) [†]	-	-	--
15-24세	9.9 (1.3)	-	-	--
25-34세	7.7 (0.7)	7.3 (2.1) [†]	-	--
35-44세	7.5 (0.5)	-	-	--
45-54세	9.5 (0.6)	7.4 (1.7)	-	--
55-64세	10.9 (0.6)	-	18.0 (8.9) [†]	--
65-74세	15.1 (1.0)	-	-	--
75세이상	19.4 (1.1)	16.4 (8.0) [†]	-	--

※ 진료비 지불원의 기타 : 각 항목에 해당하지 않는 기타 사항(예 : 무료, 공상, 불명 등)

- 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 70. 비의도성 손상환자의 입원경로별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		응급		외래		기타		불명	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,105,797.3 (53,283.4)		457,874.4 (30,400.6)	41.4	647,814.8 (39,079.8)	58.6	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	41,997.1 (4,997.8)		11,945.5 (1,422.3)	28.4	30,045.6 (4,350.5)	71.5	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	57,529.9 (4,902.8)		17,059.5 (1,853.7)	29.7	40,470.4 (3,959.5)	70.3	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	83,395.3 (6,182.9)		27,789.2 (2,826.5)	33.3	55,572.1 (4,968.3)	66.6	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	84,243.9 (6,216.3)		34,061.9 (3,178.7)	40.4	50,114.0 (4,440.9)	59.5	-*	0.1	-*	0.0
45-54세	131,552.5 (8,323.7)		50,310.2 (4,227.1)	38.2	81,242.3 (6,042.3)	61.8	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	208,678.3 (11,600.7)		83,000.3 (6,672.7)	39.8	125,678.0 (7,977.6)	60.2	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	200,142.7 (9,284.4)		79,556.6 (5,354.1)	39.7	120,586.1 (7,077.3)	60.3	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	298,257.6 (13,197.4)		154,151.2 (9,893.6)	51.7	144,106.4 (9,258.9)	48.3	-*	0.0	-*	0.0
남자	551,766.8 (30,197.6)		232,911.4 (16,676.0)	42.2	318,787.3 (21,194.4)	57.8	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	29,324.3 (3,251.6)		9,010.1 (1,125.8)	30.7	20,314.2 (2,734.7)	69.3	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	42,459.6 (3,912.6)		12,085.9 (1,421.0)	28.5	30,373.7 (3,130.9)	71.5	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	59,262.8 (4,476.5)		20,060.4 (2,127.6)	33.8	39,202.4 (3,550.1)	66.2	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	56,758.5 (4,406.1)		24,261.4 (2,436.5)	42.7	32,429.0 (2,920.7)	57.1	-*	0.1	-*	0.0
45-54세	77,571.9 (5,373.5)		31,068.7 (2,858.1)	40.1	46,503.1 (3,789.0)	59.9	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	106,944.6 (6,380.8)		47,820.4 (4,109.6)	44.7	59,124.2 (4,120.4)	55.3	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	91,045.9 (4,610.7)		40,104.1 (2,805.6)	44.0	50,941.8 (3,484.8)	56.0	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	88,399.1 (4,126.5)		48,500.3 (3,228.5)	54.9	39,898.8 (2,779.0)	45.1	-*	0.0	-*	0.0
여자	554,030.6 (24,813.3)		224,963.0 (14,902.0)	40.6	329,027.5 (18,838.3)	59.4	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	12,672.8 (1,956.6)		2,935.4 (445.1)	23.2	9,731.4 (1,786.4)	76.8	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	15,070.3 (1,355.7)		4,973.6 (673.6)	33.0	10,096.7 (1,070.3)	67.0	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	24,132.5 (2,049.9)		7,728.8 (852.6)	32.0	16,369.7 (1,738.8)	67.8	-*	0.1	-*	0.0
35-44세	27,485.4 (2,217.4)		9,800.5 (1,054.9)	35.7	17,684.9 (1,816.8)	64.3	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	53,980.7 (3,417.2)		19,241.5 (1,734.5)	35.6	34,739.2 (2,622.5)	64.4	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	101,733.7 (5,806.2)		35,179.8 (3,041.8)	34.6	66,553.8 (4,455.1)	65.4	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	109,096.8 (5,415.7)		39,452.5 (2,946.1)	36.2	69,644.3 (4,181.3)	63.8	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	209,858.4 (9,788.1)		105,650.9 (7,122.5)	50.3	104,207.6 (6,960.2)	49.7	-*	0.0	-*	0.0

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 71. 비의도성 손상환자의 입원경로별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	응급	외래	기타	불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.9 (0.3)	15.1 (0.4)	11.4 (0.4)	-*	-*
0-14세	5.5 (0.5)	6.2 (0.5)	5.3 (0.6)	-*	-*
15-24세	8.4 (0.5)	10.0 (0.8)	7.7 (0.5)	-*	-*
25-34세	8.6 (0.4)	11.0 (0.7)	7.5 (0.4)	-*	-*
35-44세	9.1 (0.4)	10.9 (0.7)	7.9 (0.4)	-*	-*
45-54세	11.2 (0.4)	12.7 (0.6)	10.3 (0.4)	-*	-*
55-64세	12.7 (0.4)	13.9 (0.5)	11.9 (0.5)	-*	-*
65-74세	14.6 (0.4)	16.7 (0.6)	13.3 (0.4)	-*	-*
75세이상	17.0 (0.4)	18.6 (0.4)	15.2 (0.5)	-*	-*
남자	11.9 (0.3)	14.1 (0.4)	10.3 (0.4)	-*	-*
0-14세	5.5 (0.5)	6.5 (0.7)	5.0 (0.6)	-*	-*
15-24세	8.5 (0.5)	10.5 (0.9)	7.7 (0.5)	-*	-*
25-34세	9.1 (0.4)	11.5 (0.9)	7.9 (0.4)	-*	-*
35-44세	9.6 (0.5)	11.6 (0.8)	8.1 (0.5)	-*	-*
45-54세	11.5 (0.4)	13.1 (0.7)	10.5 (0.5)	-*	-*
55-64세	12.8 (0.4)	14.0 (0.6)	11.8 (0.6)	-*	-*
65-74세	14.3 (0.4)	16.4 (0.7)	12.6 (0.5)	-*	-*
75세이상	15.9 (0.5)	17.5 (0.6)	14.0 (0.6)	-*	-*
여자	14.0 (0.4)	16.2 (0.5)	12.5 (0.4)	-*	-*
0-14세	5.6 (0.7)	5.1 (0.6)	5.7 (0.8)	-*	-*
15-24세	8.1 (0.6)	9.0 (1.2)	7.6 (0.7)	-*	-*
25-34세	7.4 (0.4)	9.6 (0.7)	6.4 (0.4)	-*	-*
35-44세	8.2 (0.4)	9.2 (0.7)	7.6 (0.5)	-*	-*
45-54세	10.9 (0.5)	12.2 (0.9)	10.1 (0.5)	-*	-*
55-64세	12.6 (0.4)	13.9 (0.5)	11.9 (0.6)	-*	-*
65-74세	14.9 (0.5)	17.0 (0.7)	13.7 (0.5)	-*	-*
75세이상	17.4 (0.4)	19.2 (0.5)	15.6 (0.5)	-*	-*

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 72. 비의도성 손상환자의 치료결과별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		호전됨		호전안됨		진단불, 치료안함	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,105,797.3 (53,283.4)	95.7	1,058,344.3 (52,001.5)	95.7	13,258.7 (1,534.9)	1.2	23,173.2 (2,754.7)	2.1
0-14세	41,997.1 (4,997.8)	99.0	41,596.2 (4,998.1)	99.0	110.7 (52.2) [†]	0.3	272.3 (123.0) [†]	0.6
15-24세	57,529.9 (4,902.8)	96.5	55,492.6 (4,688.9)	96.5	418.8 (150.3) [†]	0.7	1,593.5 (497.6) [†]	2.8
25-34세	83,395.3 (6,182.9)	96.6	80,545.7 (5,973.1)	96.6	679.1 (226.6) [†]	0.8	2,097.9 (564.9) [†]	2.5
35-44세	84,243.9 (6,216.3)	96.4	81,246.8 (6,082.0)	96.4	897.8 (354.3) [†]	1.1	1,860.4 (477.2) [†]	2.2
45-54세	131,552.5 (8,323.7)	96.2	126,496.4 (8,130.1)	96.2	1,329.1 (315.7)	1.0	3,230.3 (539.0)	2.5
55-64세	208,678.3 (11,600.7)	96.6	201,481.2 (11,329.2)	96.6	2,289.0 (456.2)	1.1	3,960.0 (586.4)	1.9
65-74세	200,142.7 (9,284.4)	96.4	192,855.9 (9,066.4)	96.4	2,370.8 (424.3)	1.2	2,904.9 (548.7)	1.5
75세이상	298,257.6 (13,197.4)	93.4	278,629.4 (12,582.4)	93.4	5,163.5 (703.3)	1.7	7,253.9 (927.8)	2.4
남자	551,766.8 (30,197.6)	95.4	526,560.5 (29,464.6)	95.4	7,117.4 (932.0)	1.3	12,059.9 (1,579.7)	2.2
0-14세	29,324.3 (3,251.6)	98.8	28,963.8 (3,249.0)	98.8	104.7 (52.0) [†]	0.4	243.8 (121.6) [†]	0.8
15-24세	42,459.6 (3,912.6)	96.5	40,984.4 (3,723.0)	96.5	-	0.3	1,321.4 (474.4) [†]	3.1
25-34세	59,262.8 (4,476.5)	96.5	57,215.0 (4,320.5)	96.5	488.7 (196.0) [†]	0.8	1,514.0 (400.1) [†]	2.6
35-44세	56,758.5 (4,406.1)	96.4	54,723.5 (4,303.4)	96.4	597.5 (252.3) [†]	1.1	1,242.8 (365.6) [†]	2.2
45-54세	77,571.9 (5,373.5)	95.7	74,210.2 (5,210.6)	95.7	937.4 (261.2) [†]	1.2	2,033.2 (390.1)	2.6
55-64세	106,944.6 (6,380.8)	96.4	103,099.0 (6,253.7)	96.4	1,236.7 (277.8)	1.2	1,959.4 (377.0)	1.8
65-74세	91,045.9 (4,610.7)	95.4	86,860.6 (4,479.8)	95.4	1,429.1 (310.8)	1.6	1,213.2 (279.5)	1.3
75세이상	88,399.1 (4,126.5)	91.1	80,504.1 (3,834.2)	91.1	2,194.5 (418.0)	2.5	2,532.1 (433.6)	2.9
여자	554,030.6 (24,813.3)	96.0	531,783.7 (24,242.6)	96.0	6,141.3 (789.7)	1.1	11,113.2 (1,377.0)	2.0
0-14세	12,672.8 (1,956.6)	99.7	12,632.4 (1,956.5)	99.7	-	0.0	-	0.2
15-24세	15,070.3 (1,355.7)	96.3	14,508.3 (1,295.9)	96.3	290.0 (129.6) [†]	1.9	272.1 (166.1) [†]	1.8
25-34세	24,132.5 (2,049.9)	96.7	23,330.8 (1,995.5)	96.7	190.4 (96.0) [†]	0.8	583.9 (240.0) [†]	2.4
35-44세	27,485.4 (2,217.4)	96.5	26,523.4 (2,182.3)	96.5	300.3 (159.4) [†]	1.1	617.6 (216.4) [†]	2.2
45-54세	53,980.7 (3,417.2)	96.9	52,286.2 (3,366.6)	96.9	391.7 (148.8) [†]	0.7	1,197.1 (272.8)	2.2
55-64세	101,733.7 (5,806.2)	96.7	98,382.2 (5,670.5)	96.7	1,052.3 (249.1)	1.0	2,000.6 (389.6)	2.0
65-74세	109,096.8 (5,415.7)	97.2	105,995.3 (5,299.9)	97.2	941.7 (236.8) [†]	0.9	1,691.7 (404.6)	1.6
75세이상	209,858.4 (9,788.1)	94.4	198,125.2 (9,432.4)	94.4	2,968.9 (498.0)	1.4	4,721.8 (667.0)	2.2

구분	가망없음		사망		기타		불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	172.9 (76.8) [†]	0.0	10,780.4 (858.0)	1.0	-	0.0	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	0.0	72.6 (38.9) [†]	0.1	-	0.0	-	0.0
35-44세	-	0.0	238.8 (91.2) [†]	0.3	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	0.0	496.8 (157.8) [†]	0.4	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	0.0	912.1 (173.7)	0.4	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	0.0	1,965.1 (301.1)	1.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	124.9 (73.8) [†]	0.0	7,052.0 (661.1)	2.4	-	0.0	-	0.0
남자	80.9 (32.4) [†]	0.0	5,948.0 (589.7)	1.1	-	0.0	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	0.0
35-44세	-	0.0	194.7 (87.9) [†]	0.3	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	0.0	391.1 (154.2) [†]	0.5	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	0.0	625.6 (140.3)	0.6	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	0.0	1,531.0 (271.3)	1.7	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.1	3,123.5 (387.5)	3.5	-	0.0	-	0.0
여자	-	0.0	4,832.4 (504.0)	0.9	-	0.0	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	0.0
35-44세	-	0.0	-	0.2	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	0.0	105.7 (36.3) [†]	0.2	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	0.0	286.5 (95.1) [†]	0.3	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	0.0	434.1 (136.3) [†]	0.4	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	3,928.5 (465.0)	1.9	-	0.0	-	0.0

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 73. 비의도성 손상환자의 퇴원후향방별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		귀가		타병원이송		의뢰병원이송	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,105,797.3 (53,283.4)		1,039,006.1 (51,416.5)	94.0	51,284.4 (5,080.6)	4.6	3,419.1 (999.7) [†]	0.3
0-14세	41,997.1 (4,997.8)		41,693.4 (4,988.6)	99.3	276.3 (94.8) [†]	0.7	- [*]	0.0
15-24세	57,529.9 (4,902.8)		56,416.2 (4,822.7)	98.1	984.7 (252.7) [†]	1.7	- [*]	0.2
25-34세	83,395.3 (6,182.9)		81,306.5 (6,104.7)	97.5	1,811.9 (318.5)	2.2	90.0 (90.0) [†]	0.1
35-44세	84,243.9 (6,216.3)		81,642.8 (6,152.5)	96.9	2,035.2 (394.7)	2.4	119.3 (68.8) [†]	0.1
45-54세	131,552.5 (8,323.7)		126,678.5 (8,246.9)	96.3	3,960.7 (618.5)	3.0	275.1 (145.1) [†]	0.2
55-64세	208,678.3 (11,600.7)		200,287.4 (11,410.8)	96.0	6,911.9 (887.1)	3.3	373.8 (198.0) [†]	0.2
65-74세	200,142.7 (9,284.4)		188,008.3 (8,858.3)	93.9	9,354.5 (1,053.3)	4.7	639.3 (267.3) [†]	0.3
75세이상	298,257.6 (13,197.4)		262,973.1 (11,853.9)	88.2	25,949.3 (2,736.0)	8.7	1,817.6 (444.4)	0.6
남자	551,766.8 (30,197.6)		518,432.9 (29,311.5)	94.0	24,944.6 (2,702.7)	4.5	1,834.1 (651.6) [†]	0.3
0-14세	29,324.3 (3,251.6)		29,176.9 (3,248.9)	99.5	135.4 (50.2) [†]	0.5	- [*]	0.0
15-24세	42,459.6 (3,912.6)		41,641.8 (3,843.7)	98.1	712.8 (211.1) [†]	1.7	- [*]	0.2
25-34세	59,262.8 (4,476.5)		57,768.4 (4,401.9)	97.5	1,389.3 (279.1)	2.3	60.0 (60.0) [†]	0.1
35-44세	56,758.5 (4,406.1)		55,035.3 (4,360.1)	97.0	1,375.0 (297.1)	2.4	119.3 (68.8) [†]	0.2
45-54세	77,571.9 (5,373.5)		74,058.0 (5,273.6)	95.5	2,832.7 (484.6)	3.7	222.1 (122.4) [†]	0.3
55-64세	106,944.6 (6,380.8)		101,467.1 (6,273.2)	94.9	4,403.4 (615.9)	4.1	329.1 (177.0) [†]	0.3
65-74세	91,045.9 (4,610.7)		83,816.5 (4,346.7)	92.1	5,191.1 (768.3)	5.7	365.7 (198.5) [†]	0.4
75세이상	88,399.1 (4,126.5)		75,469.0 (3,598.9)	85.4	8,905.0 (986.7)	10.1	657.9 (208.2) [†]	0.7
여자	554,030.6 (24,813.3)		520,573.2 (23,776.3)	94.0	26,339.9 (2,666.3)	4.8	1,585.0 (409.8) [†]	0.3
0-14세	12,672.8 (1,956.6)		12,516.5 (1,947.4)	98.8	140.9 (79.6) [†]	1.1	- [*]	0.0
15-24세	15,070.3 (1,355.7)		14,774.4 (1,338.4)	98.0	271.9 (124.6) [†]	1.8	- [*]	0.2
25-34세	24,132.5 (2,049.9)		23,538.1 (2,034.4)	97.5	422.6 (97.7)	1.8	30.0 (30.0) [†]	0.1
35-44세	27,485.4 (2,217.4)		26,607.5 (2,192.1)	96.8	660.2 (176.5) [†]	2.4	- [*]	0.0
45-54세	53,980.7 (3,417.2)		52,620.4 (3,408.7)	97.5	1,127.9 (254.3)	2.1	- [*]	0.1
55-64세	101,733.7 (5,806.2)		98,820.3 (5,737.3)	97.1	2,508.6 (368.9)	2.5	- [*]	0.0
65-74세	109,096.8 (5,415.7)		104,191.9 (5,245.4)	95.5	4,163.4 (514.4)	3.8	273.5 (118.3) [†]	0.3
75세이상	209,858.4 (9,788.1)		187,504.1 (8,944.9)	89.3	17,044.4 (1,955.5)	8.1	1,159.7 (308.3) [†]	0.6

구분	탈원		사망퇴원		기타		불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	- [*]	0.0	10,780.4 (858.0)	1.0	953.6 (337.3) [†]	0.1	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	72.6 (38.9) [†]	0.1	- [*]	0.1	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.1	238.8 (91.2) [†]	0.3	- [*]	0.1	- [*]	0.1
45-54세	- [*]	0.1	496.8 (157.8) [†]	0.4	- [*]	0.1	- [*]	0.0
55-64세	- [*]	0.0	912.1 (173.7)	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.1
65-74세	- [*]	0.0	1,965.1 (301.1)	1.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0
75세이상	- [*]	0.0	7,052.0 (661.1)	2.4	465.5 (195.5) [†]	0.2	- [*]	0.0
남자	- [*]	0.0	5,948.0 (589.7)	1.1	453.6 (222.0) [†]	0.1	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.0	194.7 (87.9) [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	- [*]	0.1	391.1 (154.2) [†]	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	- [*]	0.0	625.6 (140.3)	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.1
65-74세	- [*]	0.0	1,531.0 (271.3)	1.7	- [*]	0.2	- [*]	0.0
75세이상	- [*]	0.0	3,123.5 (387.5)	3.5	- [*]	0.3	- [*]	0.0
여자	- [*]	0.0	4,832.4 (504.0)	0.9	499.9 (234.8) [†]	0.1	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.5	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.2	- [*]	0.2	- [*]	0.2	- [*]	0.3
45-54세	- [*]	0.0	105.7 (36.3) [†]	0.2	- [*]	0.1	- [*]	0.0
55-64세	- [*]	0.0	286.5 (95.1) [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.1
65-74세	- [*]	0.0	434.1 (136.3) [†]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
75세이상	- [*]	0.0	3,928.5 (465.0)	1.9	221.7 (118.1) [†]	0.1	- [*]	0.0

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 74. 의도성 자해 손상환자의 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		남자		여자	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	17,978.0 (2,171.3)	100.0	7,550.2 (1,011.3)	100.0	10,427.9 (1,360.8)	100.0
0-14세	404.7 (111.9) ⁺	2.3	-*	0.6	357.7 (104.0) ⁺	3.4
15-24세	3,255.5 (529.6)	18.1	621.1 (193.3) ⁺	8.2	2,634.4 (477.9)	25.3
25-34세	2,682.3 (430.3)	14.9	1,087.2 (273.3) ⁺	14.4	1,595.1 (240.7)	15.3
35-44세	2,598.2 (433.0)	14.5	831.8 (178.7)	11.0	1,766.3 (380.5)	16.9
45-54세	2,936.1 (462.8)	16.3	1,394.3 (287.4)	18.5	1,541.9 (297.1)	14.8
55-64세	2,061.3 (303.1)	11.5	1,154.7 (191.0)	15.3	906.6 (196.3)	8.7
65-74세	1,727.6 (334.2)	9.6	1,232.3 (293.3)	16.3	495.4 (121.1)	4.8
75세이상	2,312.3 (373.4)	12.9	1,181.9 (222.4)	15.7	1,130.4 (245.5)	10.8

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시 / ⁺ 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ⁺ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 75. 의도성 자해 손상환자의 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	남자	여자
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	명 (조율 (표준오차)표준오차)
전체	34.7 (4.2)	29.2 (3.9)	40.3 (5.3)
0-14세	7.4 (2.0) ⁺	-*	13.4 (3.9) ⁺
15-24세	63.7 (10.4)	23.4 (7.3) ⁺	107.4 (19.5)
25-34세	37.5 (6.0)	28.5 (7.2) ⁺	47.9 (7.2)
35-44세	35.5 (5.9)	21.9 (4.7)	50.2 (10.8)
45-54세	35.4 (5.6)	33.2 (6.8)	37.7 (7.3)
55-64세	24.4 (3.6)	27.5 (4.5)	21.3 (4.6)
65-74세	29.6 (5.7)	44.2 (10.5)	16.3 (4.0)
75세이상	56.3 (9.1)	73.9 (13.9)	45.1 (9.8)

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시 / ⁺ 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ⁺ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 76. 의도성 자해 손상환자의 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	남자	여자
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	7.5 (1.2)	8.4 (1.0)	6.8 (1.5)
0-14세	4.3 (1.0)	-*	4.2 (1.1) ⁺
15-24세	6.6 (1.7) ⁺	11.8 (7.5) ⁺	5.4 (1.0)
25-34세	7.7 (2.4) ⁺	6.6 (1.6)	8.5 (3.9) ⁺
35-44세	9.1 (3.5) ⁺	7.0 (1.7)	10.1 (5.1) ⁺
45-54세	7.3 (1.5)	9.7 (2.6) ⁺	5.2 (1.4) ⁺
55-64세	6.4 (0.9)	7.0 (1.3)	5.5 (1.2)
65-74세	6.9 (1.1)	6.8 (1.4)	7.1 (1.7)
75세이상	8.6 (1.0)	11.0 (1.5)	6.1 (1.0)

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시 / ⁺ 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ⁺ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 77. 의도성 자해 손상환자의 손상기전별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	운수사고		추락·낙상		부딪힘		자상·베임·절단	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	17,978.0 (2,171.3)	-*	0.0	552.7 (140.7) [†]	3.1	275.9 (123.6) [†]	1.5	2,037.1 (320.3)	11.3
0-14세	404.7 (111.9) [†]	-*	0.0	-*	3.0	-*	8.4	-*	0.0
15-24세	3,255.5 (529.6)	-*	0.0	173.0 (71.5) [†]	5.3	-*	2.7	558.4 (160.8) [†]	17.2
25-34세	2,682.3 (430.3)	-*	0.2	131.9 (36.6) [†]	4.9	-*	3.2	378.8 (112.0) [†]	14.1
35-44세	2,598.2 (433.0)	-*	0.0	81.9 (44.8) [‡]	3.2	-*	0.0	470.2 (161.4) [†]	18.1
45-54세	2,936.1 (462.8)	-*	0.0	-*	1.3	-*	2.3	152.1 (76.6) [‡]	5.2
55-64세	2,061.3 (303.1)	-*	0.0	-*	1.8	-*	0.0	147.0 (81.0) [‡]	7.1
65-74세	1,727.6 (334.2)	-*	0.0	-*	3.9	-*	0.0	167.0 (77.6) [†]	9.7
75세이상	2,312.3 (373.4)	-*	0.0	-*	0.5	-*	0.0	163.5 (85.9) [‡]	7.1

구분	총상		불·화염·열		질식		익수		중독	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-*	0.0	68.7 (52.2) [‡]	0.4	656.8 (156.7)	3.7	101.8 (34.5) [†]	0.6	14,175.7 (1,916.3)	78.9
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	3.0	-*	0.0	346.7 (106.8) [†]	85.7
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	82.4 (45.7) [†]	2.5	-*	0.4	2,342.7 (483.3)	72.0
25-34세	-*	0.0	-*	0.4	77.3 (41.3) [†]	2.9	-*	1.2	1,865.6 (368.7)	69.6
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	117.1 (74.3) [†]	4.5	-*	0.0	1,929.0 (369.9)	74.2
45-54세	-*	0.0	-*	1.5	-*	2.4	-*	0.4	2,551.4 (441.8)	86.9
55-64세	-*	0.0	-*	0.6	205.3 (100.7) [†]	10.0	-*	0.6	1,648.0 (263.4)	79.9
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	3.4	-*	1.2	1,414.4 (312.8)	81.9
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.5	-*	0.5	2,077.9 (355.9)	89.9

구분	기타		미상		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-*	0.2	-*	0.4	--	-	--	-	--	-
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	--	-	--	-	--	-
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	--	-	--	-	--	-
25-34세	-*	0.8	-*	2.5	--	-	--	-	--	-
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	--	-	--	-	--	-
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	--	-	--	-	--	-
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	--	-	--	-	--	-
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	--	-	--	-	--	-
75세이상	-*	0.6	-*	0.0	--	-	--	-	--	-

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 의도성 자해 손상환자의 손상기전별 퇴원환자수)

구분	전체	운수사고		추락·낙상		부딪힘		자상·베임·절단	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	7,550.2 (1,011.3)	-*	0.0	279.9 (97.4) [†]	3.7	269.9 (123.5) [†]	3.6	1,009.5 (225.0)	13.4
0-14세	-	-*	0.0	-	0.0	-	72.3	-	0.0
15-24세	621.1 (193.3) [†]	-*	0.0	-	6.0	-	14.0	-	13.6
25-34세	1,087.2 (273.3) [†]	-*	0.0	68.1 (30.5) [†]	6.3	-	7.4	205.6 (79.9) [†]	18.9
35-44세	831.8 (178.7)	-*	0.0	-	5.5	-	0.0	261.1 (122.6) [†]	31.4
45-54세	1,394.3 (287.4)	-*	0.0	-	1.7	-	4.9	-	7.5
55-64세	1,154.7 (191.0)	-*	0.0	-	2.2	-	0.0	134.7 (80.1) [†]	11.7
65-74세	1,232.3 (293.3)	-*	0.0	-	5.5	-	0.0	154.0 (77.3) [†]	12.5
75세이상	1,181.9 (222.4)	-*	0.0	-	1.0	-	0.0	-	5.6

구분	총상	불·화염·열		질식		익수		중독	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)
남자	-	0.0	-	0.8	411.9 (111.3) [†]	5.5	-	0.7	5,439.9 (847.1)
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	6.2	-	0.0	374.6 (167.1) [†]
25-34세	-	0.0	-	1.1	-	4.6	-	1.1	646.0 (222.1) [†]
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	4.4	-	0.0	487.8 (127.9) [†]
45-54세	-	0.0	-	2.3	-	5.1	-	0.9	1,082.5 (266.5)
55-64세	-	0.0	-	1.0	124.2 (73.7) [†]	10.8	-	0.0	858.8 (147.6)
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	4.7	-	1.6	932.0 (272.1) [†]
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	2.9	-	1.0	1,045.2 (201.2)

구분	기타	미상		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)
남자	-	0.3	-	0.0	--	-	--	-	--
0-14세	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--
15-24세	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--
25-34세	-	1.2	-	0.0	--	-	--	-	--
35-44세	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--
45-54세	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--
55-64세	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--
65-74세	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--
75세이상	-	1.1	-	0.0	--	-	--	-	--

구분	전체	운수사고		추락·낙상		부딪힘		자상·베임·절단	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	10,427.9 (1,360.8)	-	0.1	272.8 (82.7) [†]	2.6	-	0.1	1,027.5 (228.1)	9.9
0-14세	357.7 (104.0) [†]	-	0.0	-	3.4	-	0.0	-	0.0
15-24세	2,634.4 (477.9)	-	0.0	136.0 (59.1) [†]	5.2	-	0.0	474.2 (155.4) [†]	18.0
25-34세	1,595.1 (240.7)	-	0.4	63.8 (20.7) [†]	4.0	-	0.4	173.2 (79.7) [†]	10.9
35-44세	1,766.3 (380.5)	-	0.0	-	2.0	-	0.0	209.1 (102.5) [†]	11.8
45-54세	1,541.9 (297.1)	-	0.0	-	0.8	-	0.0	-	3.1
55-64세	906.6 (196.3)	-	0.0	-	1.3	-	0.0	-	1.4
65-74세	495.4 (121.1)	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	2.6
75세이상	1,130.4 (245.5)	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	8.6

구분	총상	불·화염·열		질식		익수		중독	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)
여자	-	0.0	-	0.1	244.8 (102.7) [†]	2.3	45.5 (20.4) [†]	0.4	8,735.8 (1,285.3)
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	3.4	-	0.0	333.7 (103.0) [†]
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	1.7	-	0.5	1,968.1 (445.5)
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	1.7	-	1.3	1,219.6 (215.7)
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	4.5	-	0.0	1,441.2 (335.5)
45-54세	-	0.0	-	0.8	-	0.0	-	0.0	1,468.9 (296.4)
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	8.9	-	1.3	789.2 (179.6)
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	482.4 (120.9) [†]
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	1,032.7 (234.6)

구분	기타	미상		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)
여자	-	0.1	-	0.7	--	-	--	-	--
0-14세	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--
15-24세	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--
25-34세	-	0.6	-	4.3	--	-	--	-	--
35-44세	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--
45-54세	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--
55-64세	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--
65-74세	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--
75세이상	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--

표 78. 의도성 자해 손상환자의 손상기전별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	운수사고	추락·낙상	부딪힘	자상·베임·절단	총상	불·화염·열
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	34.7 (4.2)	-*	1.1 (0.3) [†]	0.5 (0.2) [†]	3.9 (0.6)	-*	0.1 (0.1) [†]
0-14세	7.4 (2.0) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	63.7 (10.4)	-*	3.4 (1.4) [†]	-*	10.9 (3.1) [†]	-*	-*
25-34세	37.5 (6.0)	-*	1.8 (0.5) [†]	-*	5.3 (1.6) [†]	-*	-*
35-44세	35.5 (5.9)	-*	1.1 (0.6) [†]	-*	6.4 (2.2) [†]	-*	-*
45-54세	35.4 (5.6)	-*	-*	-*	1.8 (0.9) [‡]	-*	-*
55-64세	24.4 (3.6)	-*	-*	-*	1.7 (1.0) [‡]	-*	-*
65-74세	29.6 (5.7)	-*	-*	-*	2.9 (1.3) [†]	-*	-*
75세이상	56.3 (9.1)	-*	-*	-*	4.0 (2.1) [‡]	-*	-*
남자	29.2 (3.9)	-*	1.1 (0.4) [†]	1.0 (0.5) [†]	3.9 (0.9)	-*	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	23.4 (7.3) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	28.5 (7.2) [†]	-*	1.8 (0.8) [†]	-*	5.4 (2.1) [†]	-*	-*
35-44세	21.9 (4.7)	-*	-*	-*	6.9 (3.2) [†]	-*	-*
45-54세	33.2 (6.8)	-*	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	27.5 (4.5)	-*	-*	-*	3.2 (1.9) [‡]	-*	-*
65-74세	44.2 (10.5)	-*	-*	-*	5.5 (2.8) [‡]	-*	-*
75세이상	73.9 (13.9)	-*	-*	-*	-*	-*	-*
여자	40.3 (5.3)	-*	1.1 (0.3) [†]	-*	4.0 (0.9)	-*	-*
0-14세	13.4 (3.9) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	107.4 (19.5)	-*	5.5 (2.4) [†]	-*	19.3 (6.3) [†]	-*	-*
25-34세	47.9 (7.2)	-*	1.9 (0.6) [†]	-*	5.2 (2.4) [†]	-*	-*
35-44세	50.2 (10.8)	-*	-*	-*	5.9 (2.9) [†]	-*	-*
45-54세	37.7 (7.3)	-*	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	21.3 (4.6)	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	16.3 (4.0)	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	45.1 (9.8)	-*	-*	-*	-*	-*	-*

구분	절식	익수	중독	기타	미상	-	-
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	1.3 (0.3)	0.2 (0.1) [†]	27.4 (3.7)	-*	-*	--	--
0-14세	-*	-*	6.3 (1.9) [†]	-*	-*	--	--
15-24세	1.6 (0.9) [‡]	-*	45.8 (9.5)	-*	-*	--	--
25-34세	1.1 (0.6) [‡]	-*	26.1 (5.2)	-*	-*	--	--
35-44세	1.6 (1.0) [‡]	-*	26.3 (5.1)	-*	-*	--	--
45-54세	-*	-*	30.8 (5.3)	-*	-*	--	--
55-64세	2.4 (1.2) [†]	-*	19.5 (3.1)	-*	-*	--	--
65-74세	-*	-*	24.3 (5.4)	-*	-*	--	--
75세이상	-*	-*	50.6 (8.7)	-*	-*	--	--
남자	1.6 (0.4) [†]	-*	21.0 (3.3)	-*	-*	--	--
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*	--	--
15-24세	-*	-*	14.1 (6.3) [†]	-*	-*	--	--
25-34세	-*	-*	16.9 (5.8) [†]	-*	-*	--	--
35-44세	-*	-*	12.8 (3.4) [†]	-*	-*	--	--
45-54세	-*	-*	25.8 (6.3)	-*	-*	--	--
55-64세	3.0 (1.8) [‡]	-*	20.4 (3.5)	-*	-*	--	--
65-74세	-*	-*	33.4 (9.8) [†]	-*	-*	--	--
75세이상	-*	-*	65.4 (12.6)	-*	-*	--	--
여자	0.9 (0.4) [†]	0.2 (0.1) [†]	33.8 (5.0)	-*	-*	--	--
0-14세	-*	-*	12.5 (3.9) [†]	-*	-*	--	--
15-24세	-*	-*	80.2 (18.2)	-*	-*	--	--
25-34세	-*	-*	36.6 (6.5)	-*	-*	--	--
35-44세	-*	-*	40.9 (9.5)	-*	-*	--	--
45-54세	-*	-*	35.9 (7.3)	-*	-*	--	--
55-64세	-*	-*	18.5 (4.2)	-*	-*	--	--
65-74세	-*	-*	15.8 (4.0) [†]	-*	-*	--	--
75세이상	-*	-*	41.2 (9.4)	-*	-*	--	--

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
- 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 79. 의도성 자해 손상환자의 손상기전별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	운수사고	추락·낙상	부딪힘	자상·베임·절단	충상	불·화염·열
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
전체	7.5 (1.2)	-	21.3 (3.7)	27.4 (13.8) [‡]	8.2 (1.3)	-	43.1 (38.8) [‡]
0-14세	4.3 (1.0)	-	-	-	-	-	-
15-24세	6.6 (1.7) [†]	-	21.7 (5.3)	-	8.4 (3.4) [†]	-	-
25-34세	7.7 (2.4) [†]	-	23.4 (6.8) [†]	-	6.1 (1.6) [†]	-	-
35-44세	9.1 (3.5) [†]	-	33.7 (3.8)	-	7.2 (1.4)	-	-
45-54세	7.3 (1.5)	-	-	-	4.9 (0.8)	-	-
55-64세	6.4 (0.9)	-	-	-	6.9 (2.0) [†]	-	-
65-74세	6.9 (1.1)	-	-	-	5.8 (2.5) [†]	-	-
75세이상	8.6 (1.0)	-	-	-	22.4 (6.8) [†]	-	-
남자	8.4 (1.0)	-	17.6 (5.8) [†]	27.8 (14.1) [‡]	8.9 (1.6)	-	-
0-14세	-	-	-	-	-	-	-
15-24세	11.8 (7.5) [‡]	-	-	-	-	-	-
25-34세	6.6 (1.6)	-	22.8 (12.1) [‡]	-	8.3 (2.0)	-	-
35-44세	7.0 (1.7)	-	-	-	6.9 (1.1)	-	-
45-54세	9.7 (2.6) [†]	-	-	-	-	-	-
55-64세	7.0 (1.3)	-	-	-	7.5 (2.1) [†]	-	-
65-74세	6.8 (1.4)	-	-	-	5.1 (2.5) [†]	-	-
75세이상	11.0 (1.5)	-	-	-	-	-	-
여자	6.8 (1.5)	-	25.2 (3.4)	-	7.6 (2.1) [†]	-	-
0-14세	4.2 (1.1) [†]	-	-	-	-	-	-
15-24세	5.4 (1.0)	-	25.7 (6.5) [†]	-	8.8 (3.9) [†]	-	-
25-34세	8.5 (3.9) [†]	-	24.0 (5.3)	-	3.4 (1.6) [†]	-	-
35-44세	10.1 (5.1) [‡]	-	-	-	7.6 (2.9) [†]	-	-
45-54세	5.2 (1.4) [†]	-	-	-	-	-	-
55-64세	5.5 (1.2)	-	-	-	-	-	-
65-74세	7.1 (1.7)	-	-	-	-	-	-
75세이상	6.1 (1.0)	-	-	-	-	-	-

구분	질식	익수	중독	기타	미상	-	-
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
전체	7.9 (2.4) [†]	25.2 (8.2) [†]	5.7 (0.8)	-	-	--	--
0-14세	-	-	3.4 (0.7)	-	-	--	--
15-24세	11.4 (3.4) [†]	-	3.0 (0.3)	-	-	--	--
25-34세	17.2 (11.6) [‡]	-	3.4 (0.4)	-	-	--	--
35-44세	8.2 (6.4) [‡]	-	8.6 (4.7) [‡]	-	-	--	--
45-54세	-	-	5.6 (1.1)	-	-	--	--
55-64세	5.9 (4.3) [‡]	-	5.6 (0.8)	-	-	--	--
65-74세	-	-	7.3 (1.4)	-	-	--	--
75세이상	-	-	7.7 (0.9)	-	-	--	--
남자	9.7 (3.6) [†]	-	6.2 (0.6)	-	-	--	--
0-14세	-	-	-	-	-	--	--
15-24세	-	-	2.3 (0.6) [†]	-	-	--	--
25-34세	-	-	3.3 (0.8) [†]	-	-	--	--
35-44세	-	-	3.3 (0.5)	-	-	--	--
45-54세	-	-	6.1 (1.7) [†]	-	-	--	--
55-64세	8.1 (7.1) [‡]	-	6.3 (1.3)	-	-	--	--
65-74세	-	-	7.6 (1.9) [†]	-	-	--	--
75세이상	-	-	9.7 (1.2)	-	-	--	--
여자	4.8 (1.6) [†]	29.2 (10.8) [†]	5.4 (1.1)	-	-	--	--
0-14세	-	-	3.2 (0.8)	-	-	--	--
15-24세	-	-	3.1 (0.3)	-	-	--	--
25-34세	-	-	3.5 (0.6)	-	-	--	--
35-44세	-	-	10.4 (6.1) [‡]	-	-	--	--
45-54세	-	-	5.2 (1.4) [†]	-	-	--	--
55-64세	-	-	4.8 (1.0)	-	-	--	--
65-74세	-	-	6.9 (1.7)	-	-	--	--
75세이상	-	-	5.6 (1.0)	-	-	--	--

- 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 80. 의도성 자해 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	17,978.0 (2,171.3)		11,561.0 (1,572.1)	64.3	226.7 (96.0) [†]	1.3	94.3 (39.8) [†]	0.5	-*	0.0
0-14세	404.7 (111.9) [†]		314.8 (100.2) [†]	77.8	-*	0.0	-*	3.0	-*	0.0
15-24세	3,255.5 (529.6)		2,137.3 (377.0)	65.7	-*	3.8	-*	1.5	-*	0.0
25-34세	2,682.3 (430.3)		1,525.1 (258.3)	56.9	-*	0.7	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	2,598.2 (433.0)		1,625.1 (300.9)	62.5	-*	1.0	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	2,936.1 (462.8)		1,646.5 (306.0)	56.1	-*	1.2	-*	0.7	-*	0.0
55-64세	2,061.3 (303.1)		1,306.3 (220.6)	63.4	-*	0.6	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	1,727.6 (334.2)		1,029.6 (222.8)	59.6	-*	0.7	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	2,312.3 (373.4)		1,976.3 (357.0)	85.5	-*	0.0	-*	0.6	-*	0.0

구분	길·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	499.6 (203.5) [†]	2.8	238.7 (110.1) [†]	1.3	506.2 (159.1) [†]	2.8	-*	0.0	-*	0.3
0-14세	-*	3.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.7	-*	0.4	-*	0.8	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	137.6 (108.8) [†]	5.1	-*	0.0	249.7 (119.2) [†]	9.3	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	144.6 (64.7) [†]	5.6	-*	0.7	-*	4.2	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	156.4 (83.1) [†]	5.3	-*	0.4	-*	2.7	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	-*	9.4	-*	2.1	-*	0.0	-*	1.2
65-74세	-*	1.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.4
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	134.3 (58.8) [†]	0.7	280.2 (66.7)	1.6	263.0 (122.8) [†]	1.5	172.6 (66.2) [†]	1.0	3,952.5 (657.2)	22.0
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	16.0
15-24세	-*	0.4	-*	0.7	-*	2.1	-*	0.0	779.3 (220.1) [†]	23.9
25-34세	-*	0.0	58.6 (25.9) [†]	2.2	-*	0.0	87.9 (36.8) [†]	3.3	604.4 (167.0) [†]	22.5
35-44세	-*	4.2	-*	0.9	-*	0.0	-*	0.9	517.7 (190.9) [†]	19.9
45-54세	-*	0.0	61.0 (26.7) [†]	2.1	-*	4.6	-*	0.0	789.9 (224.1) [†]	26.9
55-64세	-*	0.0	-*	1.2	-*	0.0	-*	1.8	418.5 (123.4) [†]	20.3
65-74세	-*	0.7	-*	2.4	-*	0.0	-*	1.4	561.5 (196.5) [†]	32.5
75세이상	-*	0.0	-*	2.1	-*	2.5	-*	0.0	216.3 (77.3) [†]	9.4

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 의도성 자해 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수)

구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	7,550.2 (1,011.3)		4,483.4 (700.0)	59.4	82.1 (46.4) [†]	1.1	-	0.3	-	0.0
0-14세	-		-	100.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	621.1 (193.3) [†]		413.1 (171.0) [†]	66.5	-	3.1	-	1.9	-	0.0
25-34세	1,087.2 (273.3) [†]		466.7 (149.7) [†]	42.9	-	1.2	-	0.0	-	0.0
35-44세	831.8 (178.7)		497.2 (132.3) [†]	59.8	-	3.0	-	0.0	-	0.0
45-54세	1,394.3 (287.4)		643.5 (160.4)	46.2	-	0.0	-	0.0	-	0.0
55-64세	1,154.7 (191.0)		738.5 (141.6)	64.0	-	1.1	-	0.0	-	0.0
65-74세	1,232.3 (293.3)		651.2 (171.1) [†]	52.8	-	1.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	1,181.9 (222.4)		1,026.1 (207.4)	86.8	-	0.0	-	1.1	-	0.0

구분	길·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	385.7 (165.9) [†]	5.1	-	1.9	253.7 (93.1) [†]	3.4	-	0.0	-	0.5
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	1.9	-	0.0	-	2.1	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	7.9	-	0.0	184.6 (88.7) [†]	17.0	-	0.0	-	0.0
35-44세	132.6 (61.4) [†]	15.9	-	2.3	-	1.6	-	0.0	-	0.0
45-54세	131.4 (79.3) [†]	9.4	-	0.0	-	0.9	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	0.0	-	11.0	-	2.7	-	0.0	-	1.1
65-74세	-	1.9	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.9
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0

구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-	0.6	191.7 (57.6) [†]	2.5	194.9 (103.1) [†]	2.6	134.0 (51.8) [†]	1.8	1,568.4 (338.3)	20.8
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	10.9	-	0.0	84.0 (37.1) [†]	13.5
25-34세	-	0.0	-	2.9	-	0.0	61.3 (31.5) [†]	5.6	244.8 (91.6) [†]	22.5
35-44세	-	4.4	-	2.9	-	0.0	-	1.4	-	8.7
45-54세	-	0.0	-	2.6	-	4.9	-	0.0	503.3 (189.2) [†]	36.1
55-64세	-	0.0	-	1.0	-	0.0	-	3.2	183.8 (64.6) [†]	15.9
65-74세	-	1.0	-	3.3	-	0.0	-	1.9	444.5 (183.1) [†]	36.1
75세이상	-	0.0	-	4.1	-	5.0	-	0.0	-	3.0

구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	10,427.9 (1,360.8)		7,077.6 (1,049.9)	67.9	-	1.4	69.3 (31.2) [†]	0.7	-	0.0
0-14세	357.7 (104.0) [†]		267.8 (92.7) [†]	74.9	-	0.0	-	3.4	-	0.0
15-24세	2,634.4 (477.9)		1,724.3 (314.7)	65.5	-	4.0	-	1.4	-	0.0
25-34세	1,595.1 (240.7)		1,058.4 (185.7)	66.4	-	0.4	-	0.0	-	0.0
35-44세	1,766.3 (380.5)		1,127.9 (262.3)	63.9	-	0.0	-	0.0	-	0.0
45-54세	1,541.9 (297.1)		1,003.0 (223.6)	65.0	-	2.2	-	1.3	-	0.0
55-64세	906.6 (196.3)		567.8 (153.0) [†]	62.6	-	0.0	-	0.0	-	0.0
65-74세	495.4 (121.1)		378.4 (99.7) [†]	76.4	-	0.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	1,130.4 (245.5)		950.1 (235.6)	84.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0

구분	길·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	113.9 (44.3) [†]	1.1	-	0.9	252.5 (106.5) [†]	2.4	-	0.0	-	0.1
0-14세	-	3.6	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	3.3	-	0.0	65.1 (37.4) [†]	4.1	-	0.0	-	0.0
35-44세	-	0.7	-	0.0	-	5.4	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	1.6	-	0.8	-	4.4	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	0.0	-	7.5	-	1.3	-	0.0	-	1.3
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0

구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-	0.8	88.5 (33.8) [†]	0.8	-	0.7	-	0.4	2,384.1 (463.3)	22.9
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	18.1
15-24세	-	0.5	-	0.9	-	0.0	-	0.0	695.3 (213.3) [†]	26.4
25-34세	-	0.0	-	1.7	-	0.0	-	1.7	359.6 (115.4) [†]	22.5
35-44세	-	4.2	-	0.0	-	0.0	-	0.7	445.5 (184.4) [†]	25.2
45-54세	-	0.0	-	1.6	-	4.4	-	0.0	286.6 (122.0) [†]	18.6
55-64세	-	0.0	-	1.3	-	0.0	-	0.0	234.7 (106.6) [†]	25.9
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	117.0 (71.9) [†]	23.6
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	180.3 (75.1) [†]	15.9

표 81. 의도성 자해 손상환자의 손상부위[§]별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		머리·목									
			전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리 목	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	17,978.0 (2,171.3)		518.5 (131.8) [†]	2.9	202.9 (91.5) [†]	1.1	-	0.1	297.6 (88.5) [†]	1.7	-	0.0
0-14세	404.7 (111.9) [†]		-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	3,255.5 (529.6)		-	1.1	-	0.0	-	0.0	-	1.1	-	0.0
25-34세	2,682.3 (430.3)		98.1 (46.3) [†]	3.7	-	1.8	-	0.2	-	1.6	-	0.0
35-44세	2,598.2 (433.0)		87.2 (44.6) [†]	3.4	-	1.2	-	0.0	-	2.2	-	0.0
45-54세	2,936.1 (462.8)		-	0.4	-	0.0	-	0.0	-	0.4	-	0.0
55-64세	2,061.3 (303.1)		160.2 (76.1) [†]	7.8	-	2.7	-	0.6	-	4.5	-	0.0
65-74세	1,727.6 (334.2)		-	4.6	-	3.9	-	0.0	-	0.7	-	0.0
75세이상	2,312.3 (373.4)		-	1.9	-	0.0	-	0.0	-	1.9	-	0.0

구분	전체		척추 등				몸통					
			척수		척추		전체		가슴		복부·하배부·골반	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	189.9 (64.3) [†]	1.1	-	0.0	189.9 (64.3) [†]	1.1	660.7 (141.4)	3.7	146.2 (48.7) [†]	0.8	454.6 (112.1)	2.5
0-14세	-	3.0	-	0.0	-	3.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	74.0 (34.6) [†]	2.3	-	0.0	74.0 (34.6) [†]	2.3	131.3 (46.6) [†]	4.0	-	1.5	69.1 (36.2) [†]	2.1
25-34세	43.0 (22.0) [†]	1.6	-	0.0	43.0 (22.0) [†]	1.6	140.9 (43.2) [†]	5.3	-	1.8	81.9 (32.7) [†]	3.1
35-44세	-	0.9	-	0.0	-	0.9	107.6 (53.1) [†]	4.1	-	0.5	-	3.7
45-54세	-	0.4	-	0.0	-	0.4	109.7 (50.1) [†]	3.7	-	0.4	-	2.5
55-64세	-	0.6	-	0.0	-	0.6	73.3 (29.4) [†]	3.6	-	0.6	-	2.3
65-74세	-	0.8	-	0.0	-	0.8	61.0 (23.9) [†]	3.5	-	0.0	61.0 (23.9) [†]	3.5
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.6	-	0.5	-	1.1

구분	기타 몸통		전체		어깨 위팔		상지		팔꿈치·아래팔		손목·손		기타 상지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	59.9 (49.4) [†]	0.3	1,850.9 (328.7)	10.3	-	0.0	493.7 (169.8) [†]	2.7	1,351.3 (264.9)	7.5	-	0.0	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	11.6	-	0.0	-	3.2	-	8.4	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.4	565.4 (172.0) [†]	17.4	-	0.0	274.2 (133.0) [†]	8.4	291.2 (112.5) [†]	8.9	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	0.4	318.7 (109.0) [†]	11.9	-	0.2	88.5 (42.6) [†]	3.3	224.2 (101.1) [†]	8.4	-	0.0	-	0.0
35-44세	-	0.0	436.5 (150.9) [†]	16.8	-	0.0	-	3.1	355.4 (134.9) [†]	13.7	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	0.8	196.2 (100.8) [†]	6.7	-	0.0	-	0.8	172.2 (99.5) [†]	5.9	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	0.6	-	3.6	-	0.0	-	0.0	-	3.6	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	0.0	-	5.4	-	0.0	-	0.8	-	4.7	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	-	5.2	-	0.0	-	0.0	-	5.2	-	0.0	-	0.0

구분	전체		하지		하지		하지		하지		하지	
			둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎·아래다리		발목·발		기타 하지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	376.8 (131.4) [†]	2.1	-	0.2	173.0 (99.3) [†]	1	110.1 (71.4) [†]	0.6	-	0.2	-	0.1
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	61.0 (31.5) [†]	1.9	-	0.4	-	0.7	-	0.4	-	0.4	-	0.0
25-34세	178.0 (98.1) [†]	6.6	-	0.9	-	5.1	-	0.2	-	0.4	-	0.0
35-44세	-	1.4	-	0.0	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.0
45-54세	-	3.0	-	0.0	-	0.0	-	2.3	-	0.0	-	0.7
55-64세	-	0.6	-	0.0	-	0.0	-	0.6	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0

구분	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-	0.0	14,381.2 (1,908.3)	80.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-
0-14세	-	0.0	345.7 (103.5) [†]	85.4	-	0.0	-	-	-	-	-	-
15-24세	-	0.0	2,386.8 (487.7)	73.3	-	0.0	-	-	-	-	-	-
25-34세	-	0.0	1,903.7 (368.4)	71.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-
35-44세	-	0.0	1,905.9 (351.7)	73.4	-	0.0	-	-	-	-	-	-
45-54세	-	0.0	2,517.4 (430.5)	85.7	-	0.0	-	-	-	-	-	-
55-64세	-	0.0	1,730.1 (278.3)	83.9	-	0.0	-	-	-	-	-	-
65-74세	-	0.0	1,479.6 (317.7)	85.6	-	0.0	-	-	-	-	-	-
75세이상	-	0.0	2,111.8 (359.7)	91.3	-	0.0	-	-	-	-	-	-

[§] 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 의도성 자해 손상환자의 손상부위별 퇴원환자수)

구분	전체	머리·목									
		전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리·목	
		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	7,550.2 (1,011.3)	311.4 (105.9) [†]	4.1	166.9 (87.6) [†]	2.2	-	0.0	144.5 (46.7) [†]	1.9	-	0.0
0-14세	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	621.1 (193.3) [†]	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	1,087.2 (273.3) [†]	-	6.3	-	3.4	-	0.0	-	2.9	-	0.0
35-44세	831.8 (178.7)	-	7.6	-	2.3	-	0.0	-	5.3	-	0.0
45-54세	1,394.3 (287.4)	-	0.9	-	0.0	-	0.0	-	0.9	-	0.0
55-64세	1,154.7 (191.0)	68.1 (30.4) [†]	5.9	-	3.7	-	0.0	-	2.2	-	0.0
65-74세	1,232.3 (293.3)	-	6.5	-	5.5	-	0.0	-	1.0	-	0.0
75세이상	1,181.9 (222.4)	-	1.7	-	0.0	-	0.0	-	1.7	-	0.0

구분	척추·등						몸통					
	전체		척추		기타		전체		가슴		복부·하배부·골반	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-	0.6	-	0.0	-	0.6	428.7 (98.1)	5.7	106.1 (40.6) [†]	1.4	286.7 (75.4) [†]	3.8
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	2.1	-	0.0	-	2.1	-	6.2	-	3.1	-	3.1
25-34세	-	1.8	-	0.0	-	1.8	101.0 (42.4) [†]	9.3	-	3.5	-	4.7
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	107.6 (53.1) [†]	12.9	-	1.4	-	11.5
45-54세	-	0.9	-	0.0	-	0.9	-	2.6	-	0.9	-	0.9
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	61.0 (26.9) [†]	5.3	-	1.1	-	3.1
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	3.9	-	0.0	-	3.9
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	3.1	-	1.0	-	2.1

구분	상지											
	기타 몸통		전체		어깨·위팔		팔꿈치·아래팔		손목·손		기타 상지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-	0.5	871.1 (223.9) [†]	11.5	-	0.0	143.2 (75.9) [†]	1.9	727.9 (211.6) [†]	9.6	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	72.3	-	0.0	-	0.0	-	72.3	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	22.6	-	0.0	-	14.0	-	8.5	-	0.0
25-34세	-	1.1	203.9 (100.3) [†]	18.8	-	0.0	-	4.0	-	14.8	-	0.0
35-44세	-	0.0	131.3 (83.4) [†]	15.8	-	0.0	-	0.0	131.3 (83.4) [†]	15.8	-	0.0
45-54세	-	0.9	-	10.6	-	0.0	-	0.0	-	10.6	-	0.0
55-64세	-	1.0	-	6.4	-	0.0	-	0.0	-	6.4	-	0.0
65-74세	-	0.0	-	7.6	-	0.0	-	1.1	-	6.6	-	0.0
75세이상	-	0.0	-	3.9	-	0.0	-	0.0	-	3.9	-	0.0

구분	하지											
	전체		둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎·아래다리		발목·발		기타 하지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	128.7 (54.9) [†]	1.7	-	0.3	-	0.3	-	0.5	-	0.3	-	0.3
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	5.8	-	0.0	-	3.9	-	1.9	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	3.3	-	2.2	-	0.0	-	0.0	-	1.1	-	0.0
35-44세	-	2.9	-	0.0	-	0.0	-	1.4	-	1.4	-	0.0
45-54세	-	1.5	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.5
55-64세	-	1.0	-	0.0	-	0.0	-	1.0	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0

구분	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-	0.0	5,766.1 (867.4)	76.4	-	0.0	--	-	--	-	--	-
0-14세	-	0.0	-	27.7	-	0.0	--	-	--	-	--	-
15-24세	-	0.0	393.7 (170.1) [†]	63.4	-	0.0	--	-	--	-	--	-
25-34세	-	0.0	659.0 (222.3) [†]	60.6	-	0.0	--	-	--	-	--	-
35-44세	-	0.0	505.7 (126.2)	60.8	-	0.0	--	-	--	-	--	-
45-54세	-	0.0	1,165.4 (270.1)	83.6	-	0.0	--	-	--	-	--	-
55-64세	-	0.0	939.9 (166.1)	81.4	-	0.0	--	-	--	-	--	-
65-74세	-	0.0	1,010.3 (276.9) [†]	82.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
75세이상	-	0.0	1,079.1 (208.7)	91.3	-	0.0	--	-	--	-	--	-

(계속 : 의도성 자해 손상환자의 손상부위별 퇴원환자수)

구분	전체	머리·목									
		전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리·목	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	10,427.9 (1,360.8)	207.0 (81.7) [†]	2.0	-	0.3	-	0.2	153.1 (77.2) [†]	1.5	-	0.0
0-14세	357.7 (104.0) [†]	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	2,634.4 (477.9)	-	1.4	-	0.0	-	0.0	-	1.4	-	0.0
25-34세	1,595.1 (240.7)	30.0 (17.0) [†]	1.9	-	0.8	-	0.4	-	0.8	-	0.0
35-44세	1,766.3 (380.5)	-	1.4	-	0.7	-	0.0	-	0.7	-	0.0
45-54세	1,541.9 (297.1)	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
55-64세	906.6 (196.3)	-	10.2	-	1.3	-	1.3	-	7.5	-	0.0
65-74세	495.4 (121.1)	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	1,130.4 (245.5)	-	2.1	-	0.0	-	0.0	-	2.1	-	0.0

구분	척추 등						몸통					
	전체		척수		척추		전체		가슴		복부·하배부·골반	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	145.8 (54.1) [†]	1.4	-	0.0	145.8 (54.1) [†]	1.4	232.0 (64.4) [†]	2.2	-	0.4	167.9 (60.0) [†]	1.6
0-14세	-	3.4	-	0.0	-	3.4	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	61.0 (26.7) [†]	2.3	-	0.0	61.0 (26.7) [†]	2.3	93.1 (38.8) [†]	3.5	-	1.2	-	1.9
25-34세	-	1.5	-	0.0	-	1.5	39.9 (15.8) [†]	2.5	-	0.6	30.9 (13.5) [†]	1.9
35-44세	-	1.4	-	0.0	-	1.4	-	0.0	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	4.8	-	0.0	-	4.0
55-64세	-	1.3	-	0.0	-	1.3	-	1.4	-	0.0	-	1.4
65-74세	-	2.6	-	0.0	-	2.6	-	2.6	-	0.0	-	2.6
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0

구분	기타 몸통		상지									
			전체		어깨 위팔		팔꿈치·아래팔		손목·손		기타 상지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-	0.2	979.8 (232.7)	9.4	-	0.1	350.4 (153.4) [†]	3.4	623.4 (171.1) [†]	6.0	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	3.6	-	0.0	-	3.6	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.5	425.2 (153.8) [†]	16.1	-	0.0	-	7.1	238.2 (106.0) [†]	9.0	-	0.0
25-34세	-	0.0	114.7 (44.9) [†]	7.2	-	0.4	-	2.8	63.4 (28.6) [†]	4.0	-	0.0
35-44세	-	0.0	305.1 (127.0) [†]	17.3	-	0.0	-	4.6	224.1 (107.4) [†]	12.7	-	0.0
45-54세	-	0.8	-	3.1	-	0.0	-	1.6	-	1.6	-	0.0
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	-	6.5	-	0.0	-	0.0	-	6.5	-	0.0

구분	하지											
	전체		둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎·아래다리		발목·발		기타 하지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	248.1 (120.2) [†]	2.4	-	0.1	-	1.4	-	0.7	-	0.1	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.9	-	0.5	-	0.0	-	0.0	-	0.5	-	0.0
25-34세	-	8.9	-	0.0	-	8.5	-	0.4	-	0.0	-	0.0
35-44세	-	0.7	-	0.0	-	0.7	-	0.0	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	4.4	-	0.0	-	0.0	-	4.4	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0

구분	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-	0.0	8,615.1 (1,249.0)	82.6	-	0.0	--	-	--	-	--	-
0-14세	-	0.0	332.7 (101.3) [†]	93.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
15-24세	-	0.0	1,993.1 (446.7)	75.7	-	0.0	--	-	--	-	--	-
25-34세	-	0.0	1,244.7 (216.5)	78.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
35-44세	-	0.0	1,400.2 (317.5)	79.3	-	0.0	--	-	--	-	--	-
45-54세	-	0.0	1,352.1 (278.8)	87.7	-	0.0	--	-	--	-	--	-
55-64세	-	0.0	790.2 (180.9)	87.2	-	0.0	--	-	--	-	--	-
65-74세	-	0.0	469.4 (120.7) [†]	94.8	-	0.0	--	-	--	-	--	-
75세이상	-	0.0	1,032.7 (234.6)	91.4	-	0.0	--	-	--	-	--	-

표 82. 의도성 자해 손상환자의 손상부위[§]별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	머리·목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	34.7 (4.2)	1.0 (0.3) [†]	0.4 (0.2) [†]	- [*]	0.6 (0.2) [†]	- [*]	0.4 (0.1) [†]	- [*]	0.4 (0.1) [†]
0-14세	7.4 (2.0) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	63.7 (10.4)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	1.4 (0.7) [†]	- [*]	1.4 (0.7) [†]
25-34세	37.5 (6.0)	1.4 (0.6) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	0.6 (0.3) [‡]	- [*]	0.6 (0.3) [‡]
35-44세	35.5 (5.9)	1.2 (0.6) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
45-54세	35.4 (5.6)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
55-64세	24.4 (3.6)	1.9 (0.9) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	29.6 (5.7)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	56.3 (9.1)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨 위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	1.3 (0.3)	0.3 (0.1) [†]	0.9 (0.2)	0.1 (0.1) [†]	3.6 (0.6)	- [*]	1.0 (0.3) [†]	2.6 (0.5)	- [*]
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	2.6 (0.9) [†]	- [*]	1.4 (0.7) [‡]	- [*]	11.1 (3.4) [†]	- [*]	5.4 (2.6) [†]	5.7 (2.2) [†]	- [*]
25-34세	2.0 (0.6) [†]	- [*]	1.1 (0.5) [†]	- [*]	4.5 (1.5) [†]	- [*]	1.2 (0.6) [†]	3.1 (1.4) [†]	- [*]
35-44세	1.5 (0.7) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	6.0 (2.1) [†]	- [*]	- [*]	4.9 (1.8) [†]	- [*]
45-54세	1.3 (0.6) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	2.4 (1.2) [‡]	- [*]	- [*]	2.1 (1.2) [‡]	- [*]
55-64세	0.9 (0.3) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	1.0 (0.4) [†]	- [*]	1.0 (0.4) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	0.7 (0.3) [†]	- [*]	0.3 (0.2) [‡]	0.2 (0.1) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	27.8 (3.7)	- [*]
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	6.3 (1.9) [†]	- [*]
15-24세	1.2 (0.6) [‡]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	46.7 (9.5)	- [*]
25-34세	2.5 (1.4) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	26.6 (5.2)	- [*]
35-44세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	26.0 (4.8)	- [*]
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	30.4 (5.2)	- [*]
55-64세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	20.5 (3.3)	- [*]
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	25.4 (5.4)	- [*]
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	51.4 (8.8)	- [*]

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
§ 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상부위별 퇴원율)

구분	전체	머리목					척추등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
남자	29.2 (3.9)	1.2 (0.4) [†]	0.6 (0.3) [†]	- [*]	0.6 (0.2) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	23.4 (7.3) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
25-34세	28.5 (7.2) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
35-44세	21.9 (4.7)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
45-54세	33.2 (6.8)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
55-64세	27.5 (4.5)	1.6 (0.7) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	44.2 (10.5)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	73.9 (13.9)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
남자	1.7 (0.4)	0.4 (0.2) [†]	1.1 (0.3) [†]	- [*]	3.4 (0.9) [†]	- [*]	0.6 (0.3) [†]	2.8 (0.8) [†]	- [*]
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
25-34세	2.6 (1.1) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	5.3 (2.6) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
35-44세	2.8 (1.4) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	3.5 (2.2) [†]	- [*]	- [*]	3.5 (2.2) [†]	- [*]
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
55-64세	1.5 (0.6) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)			
남자	0.5 (0.2) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	22.3 (3.4)	- [*]
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	14.8 (6.4) [†]	- [*]
25-34세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	17.3 (5.8) [†]	- [*]
35-44세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	13.3 (3.3)	- [*]
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	27.7 (6.4)	- [*]
55-64세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	22.4 (4.0)	- [*]
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	36.2 (9.9) [†]	- [*]
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	67.5 (13.1)	- [*]

(계속 : 손상환자의 손상부위별 퇴원율)

구분	전체	머리목					척추등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
여자	40.3(5.3)	0.8(0.3) [†]	-*	-*	0.6(0.3) [†]	-*	0.6(0.2) [†]	-*	0.6(0.2) [†]
0-14세	13.4(3.9) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	107.4(19.5)	-*	-*	-*	-*	-*	2.5(1.1) [†]	-*	2.5(1.1) [†]
25-34세	47.9(7.2)	0.9(0.5) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	50.2(10.8)	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	37.7(7.3)	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	21.3(4.6)	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	16.3(4.0)	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	45.1(9.8)	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨 위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
여자	0.9(0.2) [†]	-*	0.6(0.2) [†]	-*	3.8(0.9)	-*	1.4(0.6) [†]	2.4(0.7) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	3.8(1.6) [†]	-*	-*	-*	17.3(6.3) [†]	-*	-*	9.7(4.3) [†]	-*
25-34세	1.2(0.5) [†]	-*	0.9(0.4) [†]	-*	3.4(1.3) [†]	-*	-*	1.9(0.9) [†]	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	8.7(3.6) [†]	-*	-*	6.4(3.1) [†]	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
여자	1.0(0.5) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	33.3(4.8)	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	12.5(3.8) [†]	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	81.2(18.2)	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	37.3(6.5)	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	39.8(9.0)	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	33.1(6.8)	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	18.6(4.2)	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	15.4(4.0) [†]	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	41.2(9.4)	-*

표 83. 의도성 자해 손상환자의 손상부위[§]별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	머리목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	7.5 (1.2)	10.2 (3.2) [†]	9.9 (4.8) [†]	- [*]	10.7 (4.5) [†]	- [*]	23.7 (4.7)	- [*]	23.7 (4.7)
0-14세	4.3 (1.0)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	6.6 (1.7) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	30.1 (10.1) [†]	- [*]	30.1 (10.1) [†]
25-34세	7.7 (2.4) [†]	9.7 (2.8) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	15.3 (5.0) [†]	- [*]	15.3 (5.0) [†]
35-44세	9.1 (3.5) [†]	8.4 (3.8) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
45-54세	7.3 (1.5)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
55-64세	6.4 (0.9)	7.1 (5.3) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	6.9 (1.1)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	8.6 (1.0)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.5 (2.4)	14.5 (4.3) [†]	12.9 (3.3) [†]	4.8 (1.2)	12.6 (4.3) [†]	- [*]	13.4 (9.4) [†]	12.4 (3.0)	- [*]
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	13.5 (4.5) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	15.4 (8.2) [†]	- [*]	20.1 (15.9) [†]	11.0 (5.0) [†]	- [*]
25-34세	12.5 (4.0) [†]	- [*]	16.2 (5.5) [†]	- [*]	5.2 (1.4) [†]	- [*]	3.8 (2.7) [†]	5.8 (1.6) [†]	- [*]
35-44세	19.7 (9.3) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	15.8 (7.3) [†]	- [*]	- [*]	18.6 (8.4) [†]	- [*]
45-54세	8.2 (5.0) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	14.2 (6.4) [†]	- [*]	- [*]	14.1 (7.2) [†]	- [*]
55-64세	13.4 (5.0) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	9.5 (3.1) [†]	- [*]	9.5 (3.1) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	31.8 (15.6) [†]	- [*]	39.5 (27.5) [†]	7.0 (3.4) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	5.6 (0.6)	- [*]
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	3.7 (0.8)	- [*]
15-24세	8.0 (1.1)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	3.2 (0.4)	- [*]
25-34세	45.9 (26.1) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	4.0 (0.6)	- [*]
35-44세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	6.9 (3.0) [†]	- [*]
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	5.8 (1.1)	- [*]
55-64세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	5.8 (0.9)	- [*]
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	7.2 (1.3)	- [*]
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	7.6 (0.9)	- [*]

[§] 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 의도성 자해 손상환자의 손상부위별 평균재원일수)

구분	전체	머리목					척추등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	8.4 (1.0)	9.7 (4.2) [†]	7.8 (5.1) [†]	- [*]	11.9 (6.2) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	11.8 (7.5) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
25-34세	6.6 (1.6)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
35-44세	7.0 (1.7)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
45-54세	9.7 (2.6) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
55-64세	7.0 (1.3)	14.3 (10.6) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	6.8 (1.4)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	11.0 (1.5)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨 위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	13.8 (3.0)	18.5 (5.9) [†]	13.2 (4.0) [†]	- [*]	14.3 (5.5) [†]	- [*]	38.4 (19.1) [†]	9.6 (2.6) [†]	- [*]
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
25-34세	10.4 (4.4) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	4.9 (1.7) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
35-44세	19.7 (9.3) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	8.3 (1.9)	- [*]	- [*]	8.3 (1.9)	- [*]
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
55-64세	15.9 (5.3) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎 아래다리	발목·발	기타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)			
남자	35.5 (20.0) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	6.5 (0.6)	- [*]
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	2.5 (0.7) [†]	- [*]
25-34세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	4.7 (1.7) [†]	- [*]
35-44세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	4.6 (1.4) [†]	- [*]
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	6.5 (1.7) [†]	- [*]
55-64세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	5.8 (1.2)	- [*]
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	7.4 (1.7)	- [*]
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	9.5 (1.2)	- [*]

(계속 : 의도성 자해 손상환자의 손상부위별 평균재원일수)

구분	전체	머라목					척추등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	6.8 (1.5)	10.9 (4.9) [†]	- [*]	- [*]	9.6 (6.2) [†]	- [*]	27.7 (5.5)	- [*]	27.7 (5.5)
0-14세	4.2 (1.1) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	5.4 (1.0)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	34.8 (11.2) [†]	- [*]	34.8 (11.2) [†]
25-34세	8.5 (3.9) [†]	16.4 (5.0) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
35-44세	10.1 (5.1) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
45-54세	5.2 (1.4) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
55-64세	5.5 (1.2)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	7.1 (1.7)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	6.1 (1.0)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	10.0 (3.3) [†]	- [*]	12.4 (4.4) [†]	- [*]	11.2 (4.0) [†]	- [*]	3.2 (1.3) [†]	15.7 (5.4) [†]	- [*]
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	13.0 (6.4) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	7.5 (4.1) [†]	- [*]	- [*]	12.7 (5.9) [†]	- [*]
25-34세	17.9 (7.1) [†]	- [*]	21.7 (7.8) [†]	- [*]	5.9 (2.4) [†]	- [*]	- [*]	5.9 (1.8) [†]	- [*]
35-44세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	19.0 (10.0) [†]	- [*]	- [*]	24.7 (12.1) [†]	- [*]
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
55-64세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎 아래다리	발목 발	기타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	29.9 (21.4) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	5.1 (0.8)	- [*]
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	3.5 (0.8)	- [*]
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	3.4 (0.4)	- [*]
25-34세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	3.6 (0.6)	- [*]
35-44세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	7.7 (4.1) [†]	- [*]
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	5.2 (1.5) [†]	- [*]
55-64세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	5.7 (1.3)	- [*]
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	6.7 (1.7) [†]	- [*]
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	5.6 (1.0)	- [*]

표 84. 의도성 자해 손상환자의 손상양상[§]별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	골절		탈구		염좌·간장		내부기관손상	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	17,978.0 (2,171.3)	663.0 (170.1) [†]	3.7	-*	0.1	-*	0.1	363.6 (99.2) [†]	2.0
0-14세	404.7 (111.9) [†]	-*	11.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	3,255.5 (529.6)	199.2 (75.1) [†]	6.1	-*	0.0	-*	0.4	-*	1.0
25-34세	2,682.3 (430.3)	182.7 (75.6) [†]	6.8	-*	0.7	-*	0.2	72.6 (41.2) [†]	2.7
35-44세	2,598.2 (433.0)	-*	0.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.8
45-54세	2,936.1 (462.8)	-*	5.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.8
55-64세	2,061.3 (303.1)	-*	1.8	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.7
65-74세	1,727.6 (334.2)	-*	0.8	-*	0.0	-*	0.0	129.0 (72.0) [†]	7.5
75세이상	2,312.3 (373.4)	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.1

구분	열린상처		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	855.3 (197.0)	4.8	-*	0.0	196.0 (82.3) [†]	1.1	345.2 (167.6) [†]	1.9	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	3.2	-*	0.0
15-24세	121.2 (49.1) [†]	3.7	-*	0.0	-*	0.7	-*	4.5	-*	0.0
25-34세	248.5 (102.6) [†]	9.3	-*	0.0	-*	1.6	-*	0.4	-*	0.0
35-44세	206.4 (89.1) [†]	7.9	-*	0.0	-*	1.0	-*	3.1	-*	0.0
45-54세	-*	2.1	-*	0.0	-*	0.8	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	67.1 (34.5) [†]	3.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	3.9	-*	0.0
65-74세	-*	0.7	-*	0.0	-*	3.9	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	6.0	-*	0.0	-*	0.5	-*	0.5	-*	0.0

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	68.7 (52.2) [†]	0.4	-*	0.1	13,813.6 (1,879.1)	76.8	1,555.6 (281.0)	8.7	-*	0.3
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	333.7 (103.0) [†]	82.5	-*	3.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	2,330.7 (483.1)	71.6	370.1 (140.4) [†]	11.4	-*	0.6
25-34세	-*	0.4	-*	0.0	1,853.6 (368.0)	69.1	222.0 (88.3) [†]	8.3	-*	0.4
35-44세	-*	0.0	-*	0.5	1,788.8 (346.1)	68.8	404.1 (137.2) [†]	15.6	-*	0.5
45-54세	-*	1.5	-*	0.0	2,434.5 (428.4)	82.9	187.0 (83.9) [†]	6.4	-*	0.0
55-64세	-*	0.6	-*	0.0	1,592.9 (259.8)	77.3	223.2 (105.1) [†]	10.8	-*	0.6
65-74세	-*	0.0	-*	0.8	1,401.4 (312.9)	81.1	91.2 (44.7) [†]	5.3	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	2,077.9 (355.9)	89.9	-*	2.0	-*	0.0

[†] 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [†] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 의도성 자해 손상환자의 손상양상별 퇴원환자수)

구분	전체	골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	7,550.2 (1,011.3)	351.1 (113.5) [†]	4.7	-*	0.2	-*	0.2	283.5 (93.8) [†]	3.8
0-14세	-*	-*	72.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	621.1 (193.3) [†]	-*	10.2	-*	0.0	-*	1.9	-*	0.0
25-34세	1,087.2 (273.3) [†]	136.9 (74.4) [‡]	12.6	-*	1.1	-*	0.0	-*	4.5
35-44세	831.8 (178.7)	-*	1.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	4.1
45-54세	1,394.3 (287.4)	-*	5.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.7
55-64세	1,154.7 (191.0)	-*	2.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	3.1
65-74세	1,232.3 (293.3)	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	116.0 (71.4) [‡]	9.4
75세이상	1,181.9 (222.4)	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	2.1

구분	열린상처		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	362.9 (110.3) [†]	4.8	-*	0.0	130.0 (75.5) [‡]	1.7	-*	1.2	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	3.1	-*	0.0	-*	1.9	-*	10.9	-*	0.0
25-34세	-*	5.3	-*	0.0	-*	3.4	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	153.5 (82.1) [‡]	18.5	-*	0.0	-*	1.6	-*	1.4	-*	0.0
45-54세	-*	0.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	4.8	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	-*	1.0	-*	0.0	-*	5.5	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	4.6	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.0	-*	0.0

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-*	0.8	-*	0.2	5,389.7 (845.7)	71.4	791.1 (193.7)	10.5	-*	0.7
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	27.7	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	374.6 (167.1) [†]	60.3	-*	8.5	-*	3.1
25-34세	-*	1.1	-*	0.0	646.0 (222.1) [†]	59.4	125.2 (76.0) [‡]	11.5	-*	1.1
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	468.7 (124.1) [†]	56.3	126.7 (56.7) [†]	15.2	-*	1.4
45-54세	-*	2.3	-*	0.0	1,082.5 (266.5)	77.6	163.0 (80.6) [†]	11.7	-*	0.0
55-64세	-*	1.0	-*	0.0	827.6 (144.4)	71.7	185.9 (103.1) [‡]	16.1	-*	1.1
65-74세	-*	0.0	-*	1.1	932.0 (272.1) [†]	75.6	91.2 (44.7) [†]	7.4	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	1,045.2 (201.2)	88.4	-*	3.9	-*	0.0

(계속 : 의도성 자해 손상환자의 손상양상별 퇴원환자수)

구분	전체	골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	10,427.9 (1,360.8)	311.9 (113.0) [†]	3.0	-*	0.1	-*	0.1	80.0 (30.7) [†]	0.8
0-14세	357.7 (104.0) [†]	-*	3.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	2,634.4 (477.9)	136.0 (59.1) [†]	5.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.2
25-34세	1,595.1 (240.7)	45.8 (15.9) [†]	2.9	-*	0.4	-*	0.4	-*	1.5
35-44세	1,766.3 (380.5)	-*	0.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.7
45-54세	1,541.9 (297.1)	-*	5.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	906.6 (196.3)	-*	1.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	495.4 (121.1)	-*	2.6	-*	0.0	-*	0.0	-*	2.6
75세이상	1,130.4 (245.5)	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

구분	열린상처		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	492.4 (139.3) [†]	4.7	-*	0.0	66.0 (31.6) [†]	0.6	253.2 (118.9) [†]	2.4	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	3.6	-*	0.0
15-24세	102.0 (45.6) [†]	3.9	-*	0.0	-*	0.5	-*	3.0	-*	0.0
25-34세	191.0 (98.9) [†]	12.0	-*	0.0	-*	0.4	-*	0.7	-*	0.0
35-44세	-*	3.0	-*	0.0	-*	0.7	-*	3.9	-*	0.0
45-54세	-*	3.2	-*	0.0	-*	1.6	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	1.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	8.8	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	7.6	-*	0.0	-*	1.1	-*	0.0	-*	0.0

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-*	0.1	-*	0.1	8,423.9 (1,245.3)	80.8	764.5 (209.9) [†]	7.3	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	320.7 (100.8) [†]	89.7	-*	3.4	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	1,956.1 (445.6)	74.3	317.0 (135.3) [†]	12.0	-*	0.0
25-34세	-*	0.0	-*	0.0	1,207.6 (215.5)	75.7	96.8 (41.9) [†]	6.1	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	-*	0.7	1,320.1 (311.7)	74.7	277.4 (124.6) [†]	15.7	-*	0.0
45-54세	-*	0.8	-*	0.0	1,352.1 (278.8)	87.7	-*	1.6	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	765.2 (177.7)	84.4	-*	4.1	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	469.4 (120.7) [†]	94.8	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	1,032.7 (234.6)	91.4	-*	0.0	-*	0.0

표 85. 의도성 자해 손상환자의 손상양상[※]별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	골절	탈구	염좌·긴장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	34.7 (4.2)	1.3 (0.3) [†]	-*	-*	0.7 (0.2) [†]
0-14세	7.4 (2.0) [†]	-*	-*	-*	-*
15-24세	63.7 (10.4)	3.9 (1.5) [†]	-*	-*	-*
25-34세	37.5 (6.0)	2.6 (1.1) [†]	-*	-*	1.0 (0.6) [†]
35-44세	35.5 (5.9)	-*	-*	-*	-*
45-54세	35.4 (5.6)	-*	-*	-*	-*
55-64세	24.4 (3.6)	-*	-*	-*	-*
65-74세	29.6 (5.7)	-*	-*	-*	2.2 (1.2) [†]
75세이상	56.3 (9.1)	-*	-*	-*	-*

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	1.7 (0.4)	-*	0.4 (0.2) [†]	0.7 (0.3) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	2.4 (1.0) [†]	-*	-*	-*	-*
25-34세	3.5 (1.4) [†]	-*	-*	-*	-*
35-44세	2.8 (1.2) [†]	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	0.8 (0.4) [†]	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	0.1 (0.1) [†]	-*	26.7 (3.6)	3.0 (0.5)	-*
0-14세	-*	-*	6.1 (1.9) [†]	-*	-*
15-24세	-*	-*	45.6 (9.5)	7.2 (2.7) [†]	-*
25-34세	-*	-*	25.9 (5.1)	3.1 (1.2) [†]	-*
35-44세	-*	-*	24.4 (4.7)	5.5 (1.9) [†]	-*
45-54세	-*	-*	29.4 (5.2)	2.3 (1.0) [†]	-*
55-64세	-*	-*	18.8 (3.1)	2.6 (1.2) [†]	-*
65-74세	-*	-*	24.0 (5.4)	1.6 (0.8) [†]	-*
75세이상	-*	-*	50.6 (8.7)	-*	-*

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
† 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 의도성 자해 손상환자의 손상양상별 퇴원율)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	29.2 (3.9)	1.4 (0.4) [†]	-*	-*	1.1 (0.4) [†]
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	23.4 (7.3) [†]	-*	-*	-*	-*
25-34세	28.5 (7.2) [†]	3.6 (2.0) [‡]	-*	-*	-*
35-44세	21.9 (4.7)	-*	-*	-*	-*
45-54세	33.2 (6.8)	-*	-*	-*	-*
55-64세	27.5 (4.5)	-*	-*	-*	-*
65-74세	44.2 (10.5)	-*	-*	-*	4.2 (2.6) [‡]
75세이상	73.9 (13.9)	-*	-*	-*	-*

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	1.4 (0.4) [†]	-*	0.5 (0.3) [‡]	-*	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	4.0 (2.2) [‡]	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	-*	-*	20.8 (3.3)	3.1 (0.7)	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	14.1 (6.3) [†]	-*	-*
25-34세	-*	-*	16.9 (5.8) [†]	3.3 (2.0) [‡]	-*
35-44세	-*	-*	12.3 (3.3) [†]	3.3 (1.5) [†]	-*
45-54세	-*	-*	25.8 (6.3)	3.9 (1.9) [†]	-*
55-64세	-*	-*	19.7 (3.4)	4.4 (2.5) [‡]	-*
65-74세	-*	-*	33.4 (9.8) [†]	3.3 (1.6) [†]	-*
75세이상	-*	-*	65.4 (12.6)	-*	-*

(계속 : 의도성 자해 손상환자의 손상양상별 퇴원율)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	40.3 (5.3)	1.2 (0.4) [†]	-*	-*	0.3 (0.1) [†]
0-14세	13.4 (3.9) [†]	-*	-*	-*	-*
15-24세	107.4 (19.5)	5.5 (2.4) [†]	-*	-*	-*
25-34세	47.9 (7.2)	1.4 (0.5) [†]	-*	-*	-*
35-44세	50.2 (10.8)	-*	-*	-*	-*
45-54세	37.7 (7.3)	-*	-*	-*	-*
55-64세	21.3 (4.6)	-*	-*	-*	-*
65-74세	16.3 (4.0)	-*	-*	-*	-*
75세이상	45.1 (9.8)	-*	-*	-*	-*

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	1.9 (0.5) [†]	-*	0.3 (0.1) [†]	1.0 (0.5) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	4.2 (1.9) [†]	-*	-*	-*	-*
25-34세	5.7 (3.0) [†]	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	-*	-*	32.6 (4.8)	3.0 (0.8) [†]	-*
0-14세	-*	-*	12.0 (3.8) [†]	-*	-*
15-24세	-*	-*	79.7 (18.2)	12.9 (5.5) [†]	-*
25-34세	-*	-*	36.2 (6.5)	2.9 (1.3) [†]	-*
35-44세	-*	-*	37.5 (8.9)	7.9 (3.5) [†]	-*
45-54세	-*	-*	33.1 (6.8)	-*	-*
55-64세	-*	-*	18.0 (4.2)	-*	-*
65-74세	-*	-*	15.4 (4.0) [†]	-*	-*
75세이상	-*	-*	41.2 (9.4)	-*	-*

표 86. 의도성 자해 손상환자의 손상양상[§]별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	골절	탈구	염좌·긴장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	7.5 (1.2)	16.9 (3.3)	-*	-*	15.4 (4.4) [†]
0-14세	4.3 (1.0)	-*	-*	-*	-*
15-24세	6.6 (1.7) [†]	20.9 (4.7)	-*	-*	-*
25-34세	7.7 (2.4) [†]	13.5 (6.6) [†]	-*	-*	14.1 (5.8) [†]
35-44세	9.1 (3.5) [†]	-*	-*	-*	-*
45-54세	7.3 (1.5)	-*	-*	-*	-*
55-64세	6.4 (0.9)	-*	-*	-*	-*
65-74세	6.9 (1.1)	-*	-*	-*	5.5 (2.5) [†]
75세이상	8.6 (1.0)	-*	-*	-*	-*

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	18.0 (6.9) [†]	-*	4.2 (1.5) [†]	33.3 (14.8) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	13.8 (5.3) [†]	-*	-*	-*	-*
25-34세	31.9 (19.8) [‡]	-*	-*	-*	-*
35-44세	9.2 (3.3) [†]	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	4.8 (0.6)	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	43.1 (38.8) [‡]	-*	5.5 (0.6)	6.6 (1.2)	-*
0-14세	-*	-*	3.4 (0.8)	-*	-*
15-24세	-*	-*	3.0 (0.3)	3.4 (1.3) [†]	-*
25-34세	-*	-*	3.4 (0.4)	8.8 (4.1) [†]	-*
35-44세	-*	-*	6.8 (3.2) [†]	6.8 (2.1) [†]	-*
45-54세	-*	-*	5.6 (1.1)	7.4 (4.0) [‡]	-*
55-64세	-*	-*	5.6 (0.8)	7.0 (3.4) [†]	-*
65-74세	-*	-*	7.3 (1.4)	7.1 (1.2)	-*
75세이상	-*	-*	7.7 (0.9)	-*	-*

[‡] 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 의도성 자해 손상환자의 손상양상별 평균재원일수)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	8.4 (1.0)	14.9 (4.7) [†]	-*	-*	15.3 (5.4) [†]
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	11.8 (7.5) [‡]	-*	-*	-*	-*
25-34세	6.6 (1.6)	10.4 (7.6) [‡]	-*	-*	-*
35-44세	7.0 (1.7)	-*	-*	-*	-*
45-54세	9.7 (2.6) [†]	-*	-*	-*	-*
55-64세	7.0 (1.3)	-*	-*	-*	-*
65-74세	6.8 (1.4)	-*	-*	-*	4.6 (2.2) [†]
75세이상	11.0 (1.5)	-*	-*	-*	-*

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	12.3 (3.6) [†]	-*	3.0 (1.7) [‡]	-*	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	6.2 (2.0) [†]	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	-*	-*	6.3 (0.6)	8.4 (2.0)	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	2.3 (0.6) [†]	-*	-*
25-34세	-*	-*	3.3 (0.8) [†]	13.0 (6.7) [‡]	-*
35-44세	-*	-*	3.2 (0.5)	12.7 (5.4) [†]	-*
45-54세	-*	-*	6.1 (1.7) [†]	8.3 (4.6) [‡]	-*
55-64세	-*	-*	6.4 (1.3)	3.8 (1.7) [†]	-*
65-74세	-*	-*	7.6 (1.9) [†]	7.1 (1.2)	-*
75세이상	-*	-*	9.7 (1.2)	-*	-*

(계속 : 의도성 자해 손상환자의 손상양상별 평균재원일수)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	6.8 (1.5)	19.3 (4.9) [†]	-*	-*	15.7 (4.1) [†]
0-14세	4.2 (1.1) [†]	-*	-*	-*	-*
15-24세	5.4 (1.0)	25.7 (6.5) [†]	-*	-*	-*
25-34세	8.5 (3.9) [†]	22.8 (7.0) [†]	-*	-*	-*
35-44세	10.1 (5.1) [‡]	-*	-*	-*	-*
45-54세	5.2 (1.4) [†]	-*	-*	-*	-*
55-64세	5.5 (1.2)	-*	-*	-*	-*
65-74세	7.1 (1.7)	-*	-*	-*	-*
75세이상	6.1 (1.0)	-*	-*	-*	-*

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	22.1 (11.1) [‡]	-*	6.6 (1.5)	25.0 (11.2) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	14.5 (6.3) [†]	-*	-*	-*	-*
25-34세	37.1 (25.0) [‡]	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	-*	-*	4.9 (0.8)	4.7 (1.2) [†]	-*
0-14세	-*	-*	3.2 (0.8)	-*	-*
15-24세	-*	-*	3.1 (0.3)	3.4 (1.5) [†]	-*
25-34세	-*	-*	3.5 (0.6)	3.4 (1.2) [†]	-*
35-44세	-*	-*	8.1 (4.3) [‡]	4.1 (1.0)	-*
45-54세	-*	-*	5.2 (1.5) [†]	-*	-*
55-64세	-*	-*	4.8 (1.0)	-*	-*
65-74세	-*	-*	6.7 (1.7) [†]	-*	-*
75세이상	-*	-*	5.6 (1.0)	-*	-*

표 87. 의도성 자해 손상환자의 손상매트릭스[†]별 퇴원환자수 : 전체

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	17,978.0	100	663.0 [†]	3.7	- [*]	0.1	- [*]	0.1	363.6 [†]	2.0	855.3	4.8	- [*]	0.0	196.0 [†]	1.1
머리·목	518.5 [†]	2.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	152.7 [†]	0.8	180.6 [†]	1.0	- [*]	0.0	55.0 [†]	0.3
두개골내	202.9 [†]	1.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	152.7 [†]	0.8	- [*]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
목	297.6 [†]	1.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	130.4 [†]	0.7	- [*]	0.0	55.0 [†]	0.3
기타 머리·목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	189.9 [†]	1.1	166.0 [†]	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	189.9 [†]	1.1	166.0 [†]	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	660.7	3.7	136.1 [†]	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	210.9 [†]	1.2	179.5 [†]	1.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1
가슴	146.2 [†]	0.8	78.1 [†]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1
복부·하배부·골반	454.6	2.5	58.0 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	167.8 [†]	0.9	179.5 [†]	1.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1
기타 몸통	59.9 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상지	1,850.9	10.3	207.9 [†]	1.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	334.2 [†]	1.9	- [*]	0.0	- [*]	0.6
어깨·위팔	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	493.7 [†]	2.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.1
손목·손	1,351.3	7.5	201.9 [†]	1.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	316.2 [†]	1.8	- [*]	0.0	- [*]	0.5
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	376.8 [†]	2.1	147.1 [†]	0.8	- [*]	0.1	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.1
둔부 및 고관절	- [*]	0.2	- [*]	0.1	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	173.0 [†]	1.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.1
무릎·아래다리	110.1 [†]	0.6	- [*]	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
발목·발	- [*]	0.2	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 하지	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	14,381.2	80	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상세불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

[†] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	345.2 [†]	1.9	- [*]	0.0	68.7 [†]	0.4	- [*]	0.1	13,813.6	76.8	1,555.6	8.7	- [*]	0.3
머리·목	- [*]	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.1
두개골내	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
목	- [*]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.1
기타 머리·목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척수	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.1
가슴	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
복부·하배부·골반	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.1
기타 몸통	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0
상지	241.1 [†]	1.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	931.6 [†]	5.2	- [*]	0.1
어깨·위팔	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	- [*]	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	344.6 [†]	1.9	- [*]	0.1
손목·손	- [*]	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	587.0 [†]	3.3	- [*]	0.0
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1
둔부 및 고관절	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
무릎·아래다리	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1
발목·발	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 하지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	13,813.6	76.8	567.6	3.2	- [*]	0.0
상세불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 88. 의도성 자해 손상환자의 손상매트릭스[¶]별 퇴원환자수 : 남자

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	7,550.2	100	351.1 [†]	4.7	- [*]	0.2	- [*]	0.2	283.5 [†]	3.8	362.9 [†]	4.8	- [*]	0.0	130 [†]	1.7
머리·목	311.4 [†]	4.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	1.7	125.6 [†]	1.7	- [*]	0.0	- [*]	0.2
두개골내	166.9 [†]	2.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	1.7	- [*]	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
목	144.5 [†]	1.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	87.4 [†]	1.2	- [*]	0.0	- [*]	0.2
기타 머리·목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	- [*]	0.6	- [*]	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척수	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.6	- [*]	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	428.7	5.7	- [*]	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	154.9 [†]	2.1	130.8 [†]	1.7	- [*]	0.0	- [*]	0.2
가슴	106.1 [†]	1.4	- [*]	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.2
복부·하배부·골반	286.7 [†]	3.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	130.9 [†]	1.7	130.8 [†]	1.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 몸통	- [*]	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상지	871.1 [†]	11.5	201.9 [†]	2.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	1.3	- [*]	0.0	- [*]	1.2
어깨·위팔	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	143.2 [†]	1.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.2
손목·손	727.9 [†]	9.6	201.9 [†]	2.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	1.3	- [*]	0.0	- [*]	1.1
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	128.7 [†]	1.7	- [*]	0.6	- [*]	0.2	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.2
둔부 및 고관절	- [*]	0.3	- [*]	0.2	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	- [*]	0.3	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.2
무릎·아래다리	- [*]	0.5	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
발목·발	- [*]	0.3	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 하지	- [*]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	5,766.1	76.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상세불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

[¶] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	-*	1.2	-*	0.0	-*	0.8	-*	0.2	5,389.7	71.4	791.1	10.5	-*	0.7
머리·목	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.3	-*	0.2
두개골내	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
목	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.3	-*	0.2
기타 머리·목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척수	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.2	-*	0.2
가슴	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
복부·하배부·골반	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.2	-*	0.2
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상지	-*	0.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.2	-*	0.0	382.6 [†]	5.1	-*	0.3
어깨·위팔	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	-*	0.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.4	-*	0.3
손목·손	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	351.5 [†]	4.7	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.2
둔부 및 고관절	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 외 대퇴	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
무릎·아래다리	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.2
발목·발	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 하지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	5,389.7	71.4	376.4 [†]	5.0	-*	0.0
상세불명	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

표 89. 의도성 자해 손상환자의 손상매트릭스[¶]별 퇴원환자수 : 여자

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	10,427.9	100	311.9 [†]	3.0	- [*]	0.1	- [*]	0.1	80.0 [†]	0.8	492.4 [†]	4.7	- [*]	0.0	66.0 [†]	0.6
머리·목	207.0 [†]	2.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.2	55.0 [†]	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.4
두개골내	- [*]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리	- [*]	0.2	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
목	153.1 [†]	1.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.4
기타 머리·목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	145.8 [†]	1.4	121.9 [†]	1.2	- [*]	0.1	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	145.8 [†]	1.4	121.9 [†]	1.2	- [*]	0.1	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	232.0 [†]	2.2	79.0 [†]	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	56.1 [†]	0.5	- [*]	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.1
가슴	- [*]	0.4	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
복부·하배부·골반	167.9 [†]	1.6	58.0 [†]	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.4	- [*]	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.1
기타 몸통	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상지	979.8	9.4	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	239.7 [†]	2.3	- [*]	0.0	- [*]	0.1
어깨·위팔	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	350.4 [†]	3.4	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
손목·손	623.4 [†]	6.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	221.7 [†]	2.1	- [*]	0.0	- [*]	0.1
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	248.1 [†]	2.4	- [*]	1.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	1.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 및 고관절	- [*]	0.1	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	- [*]	1.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	1.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
무릎·아래다리	- [*]	0.7	- [*]	0.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
발목·발	- [*]	0.1	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 하지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	8,615.1	82.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상세불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

[¶] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	253.2 [†]	2.4	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.1	8,423.9	80.8	764.5 [†]	7.3	-*	0.0
머리·목	-*	0.8	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
두개골내	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
목	-*	0.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리·목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척수	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.2	-*	0.0
가슴	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
복부·하배부·골반	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0
상지	173.1 [†]	1.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	549.1 [†]	5.3	-*	0.0
어깨·위팔	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	313.5 [†]	3.0	-*	0.0
손목·손	-*	1.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	235.6 [†]	2.3	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 및 고관절	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 외 대퇴	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
무릎·아래다리	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
발목·발	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 하지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	8,423.9	80.8	191.2 [†]	1.8	-*	0.0
상세불명	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

표 90. 의도성 자해 손상환자의 자살위험요인별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		가족구성원·동거인·친구와의 갈등		육체적 질병		정신적·정신과적 문제		재정적 문제	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	17,978.0 (2,171.3)		3,323.6 (639.1)	18.5	869.8 (174.6)	4.8	5,288.6 (746.5)	29.4	863.1 (261.7) [†]	4.8
0-14세	404.7 (111.9) [‡]		224.7 (91.6) [‡]	55.5	-	0.0	-	9.4	-	0.0
15-24세	3,255.5 (529.6)		707.2 (209.0) [‡]	21.7	-	0.4	1,188.6 (247.4)	36.5	-	1.0
25-34세	2,682.3 (430.3)		334.4 (74.6)	12.5	-	1.9	891.2 (155.6)	33.2	96.6 (45.1) [‡]	3.6
35-44세	2,598.2 (433.0)		684.8 (159.9)	26.4	-	2.2	810.8 (180.3)	31.2	118.8 (55.5) [‡]	4.6
45-54세	2,936.1 (462.8)		604.6 (149.9)	20.6	-	1.6	875.8 (204.7)	29.8	273.2 (92.0) [‡]	9.3
55-64세	2,061.3 (303.1)		221.9 (70.4) [‡]	10.8	171.5 (78.7) [‡]	8.3	609.5 (130.5)	29.6	136.7 (79.4) [‡]	6.6
65-74세	1,727.6 (334.2)		282.3 (96.4) [‡]	16.3	198.5 (70.7) [‡]	11.5	415.3 (123.2) [‡]	24.0	194.6 (61.1) [‡]	11.3
75세이상	2,312.3 (373.4)		263.8 (93.0) [‡]	11.4	330.6 (86.2) [‡]	14.3	459.5 (94.9)	19.9	-	0.5
남자	7,550.2 (1,011.3)		1,079.5 (220.0)	14.3	460.9 (107.2)	6.1	2,012.9 (396.4)	26.7	563.6 (208.5) [‡]	7.5
0-14세	-		-	27.7	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	621.1 (193.3) [‡]		-	14.0	-	0.0	291.4 (136.4) [‡]	46.9	-	0.0
25-34세	1,087.2 (273.3) [‡]		89.8 (36.5) [‡]	8.3	-	0.0	266.8 (91.4) [‡]	24.5	-	6.7
35-44세	831.8 (178.7)		208.6 (73.2) [‡]	25.1	-	4.1	257.6 (95.9) [‡]	31.0	94.8 (50.4) [‡]	11.4
45-54세	1,394.3 (287.4)		250.3 (104.6) [‡]	17.9	-	0.9	416.7 (163.6) [‡]	29.9	123.7 (51.8) [‡]	8.9
55-64세	1,154.7 (191.0)		88.0 (36.9) [‡]	7.6	-	4.8	354.9 (87.4)	30.7	-	7.8
65-74세	1,232.3 (293.3)		227.2 (91.4) [‡]	18.4	141.2 (52.8) [‡]	11.5	198.0 (89.8) [‡]	16.1	182.6 (60.4) [‡]	14.8
75세이상	1,181.9 (222.4)		115.5 (43.3) [‡]	9.8	218.3 (67.2) [‡]	18.5	227.4 (63.4) [‡]	19.2	-	0.0
여자	10,427.9 (1,360.8)		2,244.0 (466.5)	21.5	408.9 (119.3) [‡]	3.9	3,275.7 (449.7)	31.4	299.5 (84.2) [‡]	2.9
0-14세	357.7 (104.0) [‡]		211.7 (88.9) [‡]	59.2	-	0.0	-	10.6	-	0.0
15-24세	2,634.4 (477.9)		620.0 (206.0) [‡]	23.5	-	0.5	897.2 (181.6)	34.1	-	1.2
25-34세	1,595.1 (240.7)		244.5 (62.9) [‡]	15.3	-	3.2	624.4 (113.3)	39.1	-	1.5
35-44세	1,766.3 (380.5)		476.3 (140.5) [‡]	27.0	-	1.4	553.2 (144.1) [‡]	31.3	-	1.4
45-54세	1,541.9 (297.1)		354.3 (108.5) [‡]	23.0	-	2.3	459.1 (125.4) [‡]	29.8	149.5 (56.0) [‡]	9.7
55-64세	906.6 (196.3)		133.9 (58.6) [‡]	14.8	116.1 (74.0) [‡]	12.8	254.6 (90.8) [‡]	28.1	-	5.2
65-74세	495.4 (121.1)		-	11.1	-	11.6	217.2 (82.1) [‡]	43.8	-	2.4
75세이상	1,130.4 (245.5)		148.2 (77.4) [‡]	13.1	112.2 (42.5) [‡]	9.9	232.1 (74.8) [‡]	20.5	-	1.1

구분	법률적 시스템 문제		가족·동거인·친척·친구의 사망		학대		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	62.7 (29.4) [‡]	0.3	404.1 (157.7) [‡]	2.2	-	0.0	1,085.7 (318.5) [‡]	6.0	6,080.4 (948.7)	33.8
0-14세	-	0.0	-	5.9	-	0.0	-	12.4	-	16.7
15-24세	-	0.4	-	0.7	-	0.0	254.3 (114.0) [‡]	7.8	1,026.4 (273.1) [‡]	31.5
25-34세	-	0.2	-	0.2	-	0.0	243.4 (105.1) [‡]	9.1	1,053.5 (282.8) [‡]	39.3
35-44세	-	0.0	-	1.2	-	0.0	179.3 (99.0) [‡]	6.9	715.5 (222.7) [‡]	27.5
45-54세	-	0.7	223.3 (149.5) [‡]	7.6	-	0.0	-	0.9	865.5 (255.1) [‡]	29.5
55-64세	-	0.6	-	1.8	-	0.0	143.1 (81.5) [‡]	6.9	729.6 (180.4)	35.4
65-74세	-	0.7	-	0.7	-	0.0	-	0.8	600.0 (202.8) [‡]	34.7
75세이상	-	0.0	-	2.0	-	0.0	177.5 (87.9) [‡]	7.7	1,022.3 (235.1)	44.2
남자	-	0.8	177.2 (83.3) [‡]	2.3	-	0.0	520.9 (156.5) [‡]	6.9	2,678.4 (474.1)	35.5
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	72.3
15-24세	-	1.9	-	1.9	-	0.0	-	5.0	187.4 (69.2) [‡]	30.2
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	13.7	509.0 (179.9) [‡]	46.8
35-44세	-	0.0	-	1.4	-	0.0	-	5.2	181.9 (65.4) [‡]	21.9
45-54세	-	1.5	-	8.3	-	0.0	-	0.9	441.6 (175.7) [‡]	31.7
55-64세	-	1.0	-	1.0	-	0.0	143.1 (81.5) [‡]	12.4	399.5 (118.9) [‡]	34.6
65-74세	-	1.0	-	1.0	-	0.0	-	1.1	446.2 (185.6) [‡]	36.2
75세이상	-	0.0	-	1.1	-	0.0	128.8 (60.2) [‡]	10.9	478.8 (129.9) [‡]	40.5
여자	-	0.1	226.8 (91.4) [‡]	2.2	-	0.0	564.8 (231.7) [‡]	5.4	3,402.1 (666.5)	32.6
0-14세	-	0.0	-	6.7	-	0.0	-	14.0	-	9.4
15-24세	-	0.0	-	0.5	-	0.0	223.2 (108.5) [‡]	8.5	839.0 (264.9) [‡]	31.8
25-34세	-	0.4	-	0.4	-	0.0	94.6 (42.9) [‡]	5.9	544.5 (156.5) [‡]	34.1
35-44세	-	0.0	-	1.1	-	0.0	-	7.7	533.6 (207.8) [‡]	30.2
45-54세	-	0.0	-	6.9	-	0.0	-	0.8	423.9 (185.4) [‡]	27.5
55-64세	-	0.0	-	2.8	-	0.0	-	0.0	330.1 (120.0) [‡]	36.4
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	153.8 (80.8) [‡]	31.0
75세이상	-	0.0	-	3.0	-	0.0	-	4.3	543.5 (162.5) [‡]	48.1

- 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
‡ 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 91. 의도성 자해 손상환자의 병상규모별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	100-299병상		300-499병상		500-999병상		1,000병상이상	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	17,978.0 (2,171.3)	5,702.8 (1,345.3)	31.7	4,059.5 (1,361.1) [†]	22.6	6,027.5 (870.7)	33.5	2,188.2 (542.6)	12.2
0-14세	404.7 (111.9) [†]	-*	16.8	-*	34.2	161.2 (56.2) [†]	39.8	-*	9.1
15-24세	3,255.5 (529.6)	1,185.7 (368.3) [†]	36.4	844.7 (305.4) [†]	25.9	840.3 (184.9)	25.8	384.9 (131.6) [†]	11.8
25-34세	2,682.3 (430.3)	769.3 (299.8) [†]	28.7	701.0 (271.0) [†]	26.1	900.2 (122.9)	33.6	311.7 (82.3) [†]	11.6
35-44세	2,598.2 (433.0)	1,036.9 (357.9) [†]	39.9	500.7 (166.5) [†]	19.3	886.7 (167.1)	34.1	174.0 (61.4) [†]	6.7
45-54세	2,936.1 (462.8)	1,134.7 (352.7) [†]	38.6	582.0 (224.6) [†]	19.8	888.5 (180.2)	30.3	330.9 (82.9) [†]	11.3
55-64세	2,061.3 (303.1)	358.0 (152.0) [†]	17.4	607.4 (188.8) [†]	29.5	788.0 (155.6)	38.2	307.9 (94.3) [†]	14.9
65-74세	1,727.6 (334.2)	612.5 (258.0) [†]	35.5	273.6 (153.9) [‡]	15.8	570.6 (127.0)	33.0	270.9 (73.0) [†]	15.7
75세이상	2,312.3 (373.4)	537.6 (231.6) [†]	23.2	411.8 (173.8) [†]	17.8	992.0 (191.6)	42.9	370.9 (137.5) [†]	16.0
남자	7,550.2 (1,011.3)	1,775.6 (527.4) [†]	23.5	1,901.5 (663.7) [†]	25.2	2,744.4 (440.3)	36.3	1,128.7 (331.9) [†]	14.9
0-14세	-*	-*	0.0	-*	72.3	-*	27.7	-*	0.0
15-24세	621.1 (193.3) [†]	-*	10.9	248.4 (161.7) [‡]	40.0	255.7 (76.1) [†]	41.2	-*	7.9
25-34세	1,087.2 (273.3) [†]	295.1 (174.7) [‡]	27.1	285.4 (188.9) [‡]	26.2	342.7 (66.6)	31.5	164.0 (63.5) [†]	15.1
35-44세	831.8 (178.7)	-*	8.9	328.4 (128.2) [†]	39.5	316.8 (91.2) [†]	38.1	113.0 (42.1) [†]	13.6
45-54세	1,394.3 (287.4)	570.1 (238.0) [†]	40.9	252.8 (122.6) [†]	18.1	423.5 (90.8)	30.4	147.9 (51.3) [†]	10.6
55-64세	1,154.7 (191.0)	-*	13.3	260.0 (96.8) [†]	22.5	517.9 (106.7)	44.9	222.9 (75.2) [†]	19.3
65-74세	1,232.3 (293.3)	476.5 (242.2) [‡]	38.7	224.9 (120.8) [‡]	18.3	358.9 (101.7) [†]	29.1	171.9 (49.3) [†]	14.0
75세이상	1,181.9 (222.4)	-*	11.7	267.8 (106.7) [†]	22.7	515.8 (121.7)	43.6	259.9 (117.5) [†]	22.0
여자	10,427.9 (1,360.8)	3,927.3 (982.8) [†]	37.7	2,158.0 (753.3) [†]	20.7	3,283.1 (498.7)	31.5	1,059.5 (263.6)	10.2
0-14세	357.7 (104.0) [†]	-*	19.0	-*	29.2	148.2 (48.7) [†]	41.4	-*	10.3
15-24세	2,634.4 (477.9)	1,117.7 (364.0) [†]	42.4	596.3 (247.2) [†]	22.6	584.5 (139.6)	22.2	335.9 (123.6) [†]	12.8
25-34세	1,595.1 (240.7)	474.2 (180.6) [†]	29.7	415.7 (134.2) [†]	26.1	557.5 (79.5)	35.0	147.8 (31.3)	9.3
35-44세	1,766.3 (380.5)	963.2 (352.2) [†]	54.5	172.3 (71.8) [†]	9.8	569.9 (121.3)	32.3	61.0 (29.6) [†]	3.5
45-54세	1,541.9 (297.1)	564.6 (212.1) [†]	36.6	329.3 (153.4) [†]	21.4	465.0 (132.2) [†]	30.2	183.0 (47.7) [†]	11.9
55-64세	906.6 (196.3)	-*	22.5	347.4 (129.7) [†]	38.3	270.1 (82.5) [†]	29.8	85.0 (35.7) [†]	9.4
65-74세	495.4 (121.1)	-*	27.5	-*	9.8	211.6 (54.9) [†]	42.7	99.0 (32.0) [†]	20.0
75세이상	1,130.4 (245.5)	399.3 (187.7) [†]	35.3	-*	12.7	476.2 (101.7)	42.1	111.0 (41.2) [†]	9.8

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 92. 의도성 자해 손상환자의 진료비 지불원별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		국민건강보험		의료급여		산재보험	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	17,978.0 (2,171.3)		15,840.9 (1,982.7)	88.1	1,681.7 (280.9)	9.4	-*	0.1
0-14세	404.7 (111.9) [†]		392.7 (111.4) [†]	97.0	-*	3.0	-*	0.0
15-24세	3,255.5 (529.6)		2,902.2 (462.7)	89.1	239.3 (125.1) [‡]	7.4	-*	0.0
25-34세	2,682.3 (430.3)		2,327.8 (396.1)	86.8	181.9 (82.6) [†]	6.8	-*	0.0
35-44세	2,598.2 (433.0)		2,292.7 (402.7)	88.2	225.6 (91.8) [†]	8.7	-*	0.0
45-54세	2,936.1 (462.8)		2,577.7 (443.7)	87.8	300.5 (113.1) [†]	10.2	-*	0.0
55-64세	2,061.3 (303.1)		1,654.1 (273.6)	80.2	388.0 (104.8) [†]	18.8	-*	0.0
65-74세	1,727.6 (334.2)		1,466.1 (282.8)	84.9	261.6 (105.7) [†]	15.1	-*	0.0
75세이상	2,312.3 (373.4)		2,227.6 (372.2)	96.3	-*	3.1	-*	0.5
남자	7,550.2 (1,011.3)		6,678.3 (945.6)	88.5	743.7 (159.2)	9.8	-*	0.2
0-14세	-*		-*	100.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	621.1 (193.3) [†]		587.2 (191.6) [†]	94.5	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	1,087.2 (273.3) [†]		994.8 (269.6) [†]	91.5	-*	5.2	-*	0.0
35-44세	831.8 (178.7)		723.7 (173.6)	87.0	-*	7.5	-*	0.0
45-54세	1,394.3 (287.4)		1,278.2 (279.0)	91.7	116.1 (72.1) [‡]	8.3	-*	0.0
55-64세	1,154.7 (191.0)		911.6 (171.5)	78.9	243.1 (70.4) [†]	21.1	-*	0.0
65-74세	1,232.3 (293.3)		1,014.8 (236.7)	82.4	217.5 (102.9) [†]	17.6	-*	0.0
75세이상	1,181.9 (222.4)		1,121.2 (219.6)	94.9	-*	4.1	-*	1.0
여자	10,427.9 (1,360.8)		9,162.5 (1,216.0)	87.9	938.0 (211.7)	9.0	-*	0.0
0-14세	357.7 (104.0) [†]		345.7 (103.4) [†]	96.6	-*	3.4	-*	0.0
15-24세	2,634.4 (477.9)		2,315.0 (405.5)	87.9	239.3 (125.1) [‡]	9.1	-*	0.0
25-34세	1,595.1 (240.7)		1,333.1 (206.9)	83.6	125.8 (76.9) [†]	7.9	-*	0.0
35-44세	1,766.3 (380.5)		1,569.0 (356.1)	88.8	163.4 (82.8) [‡]	9.3	-*	0.0
45-54세	1,541.9 (297.1)		1,299.5 (271.5)	84.3	184.4 (88.1) [†]	12.0	-*	0.0
55-64세	906.6 (196.3)		742.5 (178.3)	81.9	145.0 (80.1) [‡]	16.0	-*	0.0
65-74세	495.4 (121.1)		451.3 (119.7) [†]	91.1	-*	8.9	-*	0.0
75세이상	1,130.4 (245.5)		1,106.4 (245.1)	97.9	-*	2.1	-*	0.0

구분	자동차보험		일반		기타		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-*	0.1	376.4 (153.1) [†]	2.1	-*	0.3	--	-
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
15-24세	-*	0.0	-*	3.5	-*	0.0	--	-
25-34세	-*	0.4	148.6 (63.0) [†]	5.5	-*	0.4	--	-
35-44세	-*	0.0	-*	2.6	-*	0.5	--	-
45-54세	-*	0.0	-*	1.6	-*	0.4	--	-
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.9	--	-
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
남자	-*	0.0	-*	1.2	-*	0.3	--	-
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
15-24세	-*	0.0	-*	5.5	-*	0.0	--	-
25-34세	-*	0.0	-*	2.2	-*	1.1	--	-
35-44세	-*	0.0	-*	4.1	-*	1.4	--	-
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
여자	-*	0.1	284.2 (124.0) [†]	2.7	-*	0.3	--	-
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
15-24세	-*	0.0	-*	3.0	-*	0.0	--	-
25-34세	-*	0.7	124.3 (60.7) [†]	7.8	-*	0.0	--	-
35-44세	-*	0.0	-*	1.9	-*	0.0	--	-
45-54세	-*	0.0	-*	3.0	-*	0.8	--	-
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	-*	2.1	--	-
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-

※ 진료비 지불원의 기타 : 각 항목에 해당하지 않는 기타 사항(예 : 무료, 공상, 불명 등)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 93. 의도성 화재 손상환자의 진료비 지불원별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	국민건강보험	의료급여	산재보험
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	7.5 (1.2)	7.1 (1.0)	11.7 (3.8) [†]	-*
0-14세	4.3 (1.0)	4.1 (1.0)	-*	-*
15-24세	6.6 (1.7) [†]	6.9 (1.9) [†]	2.8 (0.5)	-*
25-34세	7.7 (2.4) [†]	5.2 (0.7)	43.6 (21.8) [†]	-*
35-44세	9.1 (3.5) [†]	9.8 (3.9) [†]	4.5 (1.1) [†]	-*
45-54세	7.3 (1.5)	6.8 (1.5)	12.5 (4.9) [†]	-*
55-64세	6.4 (0.9)	5.9 (0.9)	8.4 (2.9) [†]	-*
65-74세	6.9 (1.1)	6.5 (1.0)	9.0 (3.3) [†]	-*
75세이상	8.6 (1.0)	8.5 (1.0)	-*	-*
남자	8.4 (1.0)	8.0 (1.1)	12.7 (2.7)	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*
15-24세	11.8 (7.5) [†]	12.4 (7.9) [†]	-*	-*
25-34세	6.6 (1.6)	5.8 (1.4)	-*	-*
35-44세	7.0 (1.7)	7.7 (2.0) [†]	-*	-*
45-54세	9.7 (2.6) [†]	8.3 (2.5) [†]	25.7 (5.4)	-*
55-64세	7.0 (1.3)	5.8 (1.2)	11.5 (3.7) [†]	-*
65-74세	6.8 (1.4)	6.2 (1.2)	9.7 (3.9) [†]	-*
75세이상	11.0 (1.5)	11.1 (1.5)	-*	-*
여자	6.8 (1.5)	6.4 (1.1)	10.9 (6.4) [†]	-*
0-14세	4.2 (1.1) [†]	3.9 (1.1) [†]	-*	-*
15-24세	5.4 (1.0)	5.5 (1.2)	2.8 (0.5)	-*
25-34세	8.5 (3.9) [†]	4.7 (0.7)	53.0 (27.4) [†]	-*
35-44세	10.1 (5.1) [†]	10.7 (5.7) [†]	5.0 (1.7) [†]	-*
45-54세	5.2 (1.4) [†]	5.4 (1.6) [†]	4.2 (0.8)	-*
55-64세	5.5 (1.2)	6.0 (1.4)	3.2 (2.2) [†]	-*
65-74세	7.1 (1.7)	7.2 (1.8) [†]	-*	-*
75세이상	6.1 (1.0)	5.9 (1.0)	-*	-*
구분	자동차보험	일반	기타	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	-*	4.8 (1.5) [†]	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	4.8 (2.5) [†]	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	--
남자	-*	-*	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	-*	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	--
여자	-*	5.6 (1.7) [†]	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	4.7 (3.0) [†]	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	--

※ 진료비 지불원의 기타 : 각 항목에 해당하지 않는 기타 사항(예 : 무료, 공상, 불명 등)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 94. 의도성 자해 손상환자의 입원경로별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	응급	외래		기타		불명		
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	17,978.0 (2,171.3)	16,315.6 (2,098.7)	90.8	1,662.4 (374.0)	9.2	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	404.7 (111.9) [†]	380.7 (111.1) [†]	94.1	-*	5.9	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	3,255.5 (529.6)	2,911.2 (515.2)	89.4	344.4 (146.9) [†]	10.6	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	2,682.3 (430.3)	2,354.5 (417.4)	87.8	327.8 (123.2) [†]	12.2	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	2,598.2 (433.0)	2,206.8 (380.1)	84.9	391.4 (153.8) [†]	15.1	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	2,936.1 (462.8)	2,656.0 (453.2)	90.5	280.1 (120.6) [†]	9.5	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	2,061.3 (303.1)	1,981.3 (295.8)	96.1	-*	3.9	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	1,727.6 (334.2)	1,601.7 (327.2)	92.7	-*	7.3	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	2,312.3 (373.4)	2,223.4 (368.6)	96.2	88.9 (43.6) [†]	3.8	-*	0.0	-*	0.0
남자	7,550.2 (1,011.3)	6,897.1 (969.7)	91.4	653.1 (176.6) [†]	8.6	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	-*	-*	100.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	621.1 (193.3) [†]	522.0 (180.2) [†]	84.0	-*	16.0	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	1,087.2 (273.3) [†]	964.3 (264.2) [†]	88.7	122.9 (75.1) [†]	11.3	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	831.8 (178.7)	712.5 (145.8)	85.7	-*	14.3	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	1,394.3 (287.4)	1,266.2 (279.5)	90.8	128.1 (75.0) [†]	9.2	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	1,154.7 (191.0)	1,142.7 (190.8)	99.0	-*	1.0	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	1,232.3 (293.3)	1,118.3 (284.9) [†]	90.8	-*	9.2	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	1,181.9 (222.4)	1,124.1 (215.3)	95.1	-*	4.9	-*	0.0	-*	0.0
여자	10,427.9 (1,360.8)	9,418.6 (1,323.6)	90.3	1,009.3 (289.6) [†]	9.7	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	357.7 (104.0) [†]	333.7 (103.1) [†]	93.3	-*	6.7	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	2,634.4 (477.9)	2,389.1 (464.7)	90.7	245.2 (129.5) [†]	9.3	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	1,595.1 (240.7)	1,390.2 (227.3)	87.2	204.9 (88.1) [†]	12.8	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	1,766.3 (380.5)	1,494.3 (335.1)	84.6	272.1 (131.0) [†]	15.4	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	1,541.9 (297.1)	1,389.9 (287.3)	90.1	152.0 (87.4) [†]	9.9	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	906.6 (196.3)	838.6 (184.7)	92.5	-*	7.5	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	495.4 (121.1)	483.4 (120.8)	97.6	-*	2.4	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	1,130.4 (245.5)	1,099.3 (242.8)	97.2	-*	2.8	-*	0.0	-*	0.0

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 95. 의도성 자해 손상환자의 입원경로별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	응급	외래	기타	불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	7.5 (1.2)	6.9 (0.9)	12.7 (5.0) [†]	-*	-*
0-14세	4.3 (1.0)	4.0 (1.0)	-*	-*	-*
15-24세	6.6 (1.7) [†]	4.8 (0.8)	21.8 (12.6) [‡]	-*	-*
25-34세	7.7 (2.4) [†]	8.2 (2.7) [†]	4.7 (1.6) [†]	-*	-*
35-44세	9.1 (3.5) [†]	7.5 (2.7) [†]	18.3 (8.5) [†]	-*	-*
45-54세	7.3 (1.5)	7.2 (1.5)	8.8 (5.5) [‡]	-*	-*
55-64세	6.4 (0.9)	6.5 (0.9)	-*	-*	-*
65-74세	6.9 (1.1)	7.2 (1.2)	-*	-*	-*
75세이상	8.6 (1.0)	8.2 (0.9)	18.2 (7.4) [†]	-*	-*
남자	8.4 (1.0)	7.6 (0.8)	17.6 (7.1) [†]	-*	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	11.8 (7.5) [‡]	4.0 (1.2) [†]	-*	-*	-*
25-34세	6.6 (1.6)	7.2 (1.8)	2.0 (0.2)	-*	-*
35-44세	7.0 (1.7)	5.7 (1.2)	-*	-*	-*
45-54세	9.7 (2.6) [†]	9.0 (2.7) [†]	16.5 (7.5) [†]	-*	-*
55-64세	7.0 (1.3)	7.0 (1.3)	-*	-*	-*
65-74세	6.8 (1.4)	7.3 (1.6)	-*	-*	-*
75세이상	11.0 (1.5)	10.1 (1.4)	-*	-*	-*
여자	6.8 (1.5)	6.5 (1.4)	9.6 (3.9) [†]	-*	-*
0-14세	4.2 (1.1) [†]	3.9 (1.1) [†]	-*	-*	-*
15-24세	5.4 (1.0)	5.0 (0.9)	9.2 (6.6) [‡]	-*	-*
25-34세	8.5 (3.9) [†]	8.9 (4.4) [†]	6.3 (2.8) [†]	-*	-*
35-44세	10.1 (5.1) [‡]	8.3 (3.9) [†]	19.7 (11.1) [‡]	-*	-*
45-54세	5.2 (1.4) [†]	5.5 (1.5) [†]	2.3 (0.9) [†]	-*	-*
55-64세	5.5 (1.2)	5.9 (1.3)	-*	-*	-*
65-74세	7.1 (1.7)	7.0 (1.7)	-*	-*	-*
75세이상	6.1 (1.0)	6.3 (1.0)	-*	-*	-*

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 96. 의도성 자해 손상환자의 치료결과별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체			호전됨		호전안됨		진단받, 치료안함	
	명 (표준오차)			명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	17,978.0 (2,171.3)			16,343.5 (1,981.1)	90.9	497.5 (175.8) [†]	2.8	283.4 (114.5) [†]	1.6
0-14세	404.7 (111.9) [†]			367.9 (106.8) [†]	90.9	- [*]	0.0	- [*]	9.1
15-24세	3,255.5 (529.6)			3,061.3 (505.6)	94.0	- [*]	2.2	- [*]	0.4
25-34세	2,682.3 (430.3)			2,527.9 (423.6)	94.2	39.4 (18.1) [†]	1.5	- [*]	1.7
35-44세	2,598.2 (433.0)			2,437.3 (426.5)	93.8	- [*]	1.0	- [*]	1.8
45-54세	2,936.1 (462.8)			2,642.6 (429.6)	90.0	191.5 (102.9) [‡]	6.5	- [*]	0.4
55-64세	2,061.3 (303.1)			1,835.6 (284.0)	89.1	- [*]	2.2	- [*]	0.6
65-74세	1,727.6 (334.2)			1,460.7 (286.0)	84.5	- [*]	2.1	- [*]	3.9
75세이상	2,312.3 (373.4)			2,010.2 (327.9)	86.9	86.7 (43.8) [‡]	3.7	- [*]	2.1
남자	7,550.2 (1,011.3)			6,451.6 (944.9)	85.4	225.2 (87.2) [†]	3.0	185.9 (88.4) [†]	2.5
0-14세	- [*]			- [*]	100.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	621.1 (193.3) [†]			543.7 (185.8) [†]	87.5	- [*]	1.9	- [*]	1.9
25-34세	1,087.2 (273.3) [†]			1,003.3 (269.2) [†]	92.3	- [*]	0.0	- [*]	4.3
35-44세	831.8 (178.7)			702.0 (172.6)	84.4	- [*]	3.0	- [*]	5.5
45-54세	1,394.3 (287.4)			1,211.1 (258.7)	86.9	- [*]	6.7	- [*]	0.0
55-64세	1,154.7 (191.0)			953.0 (162.3)	82.5	- [*]	3.9	- [*]	0.0
65-74세	1,232.3 (293.3)			989.3 (237.7)	80.3	- [*]	2.0	- [*]	5.5
75세이상	1,181.9 (222.4)			1,002.2 (189.8)	84.8	- [*]	2.1	- [*]	1.1
여자	10,427.9 (1,360.8)			9,891.9 (1,264.5)	94.9	272.3 (153.1) [‡]	2.6	- [*]	0.9
0-14세	357.7 (104.0) [†]			321.0 (98.1) [†]	89.7	- [*]	0.0	- [*]	10.3
15-24세	2,634.4 (477.9)			2,517.6 (456.8)	95.6	- [*]	2.3	- [*]	0.0
25-34세	1,595.1 (240.7)			1,524.6 (238.3)	95.6	39.4 (18.1) [†]	2.5	- [*]	0.0
35-44세	1,766.3 (380.5)			1,735.2 (380.6)	98.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	1,541.9 (297.1)			1,431.5 (279.0)	92.8	- [*]	6.4	- [*]	0.8
55-64세	906.6 (196.3)			882.6 (196.1)	97.4	- [*]	0.0	- [*]	1.3
65-74세	495.4 (121.1)			471.4 (119.6) [†]	95.2	- [*]	2.4	- [*]	0.0
75세이상	1,130.4 (245.5)			1,008.0 (220.6)	89.2	- [*]	5.5	- [*]	3.2

구분	가망없음		사망		기타		불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	- [*]	0.1	807.5 (163.1)	4.5	- [*]	0.1	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	87.2 (44.2) [‡]	2.7	- [*]	0.7	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	68.1 (25.9) [†]	2.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.0	90.0 (47.4) [†]	3.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	- [*]	0.0	90.0 (44.1) [†]	3.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	- [*]	0.0	168.5 (79.6) [†]	8.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
65-74세	- [*]	1.4	137.9 (78.7) [‡]	8.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
75세이상	- [*]	0.0	165.7 (62.9) [†]	7.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
남자	- [*]	0.2	653.1 (149.4)	8.7	- [*]	0.3	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	- [*]	5.0	- [*]	3.6	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	- [*]	3.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.0	- [*]	7.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	- [*]	0.0	90.0 (44.1) [†]	6.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	- [*]	0.0	156.5 (78.8) [‡]	13.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0
65-74세	- [*]	1.0	137.9 (78.7) [‡]	11.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
75세이상	- [*]	0.0	141.7 (61.1) [†]	12.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
여자	- [*]	0.1	154.3 (51.3) [†]	1.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	- [*]	2.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	- [*]	2.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.0	- [*]	1.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	- [*]	0.0	- [*]	1.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
65-74세	- [*]	2.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
75세이상	- [*]	0.0	- [*]	2.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0

- 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 97. 의도성 자해 손상환자의 퇴원후향방별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		귀가		타병원이송		의뢰병원이송	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	17,978.0 (2,171.3)		15,495.4 (2,013.4)	86.2	1,229.5 (255.5)	6.8	53.9 (38.3) [†]	0.3
0-14세	404.7 (111.9) [†]		404.7 (111.9) [†]	100.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	3,255.5 (529.6)		2,936.8 (508.8)	90.2	197.2 (77.1) [†]	6.1	-	0.0
25-34세	2,682.3 (430.3)		2,399.0 (407.0)	89.4	150.8 (55.3) [†]	5.6	-	1.1
35-44세	2,598.2 (433.0)		2,308.4 (418.5)	88.8	-	4.2	-	0.5
45-54세	2,936.1 (462.8)		2,634.2 (444.1)	89.7	106.4 (48.1) [†]	3.6	-	0.0
55-64세	2,061.3 (303.1)		1,682.5 (271.7)	81.6	134.0 (42.4) [†]	6.5	-	0.0
65-74세	1,727.6 (334.2)		1,470.7 (322.2)	85.1	107.1 (44.4) [†]	6.2	-	0.0
75세이상	2,312.3 (373.4)		1,659.2 (304.2)	71.8	424.2 (120.0) [†]	18.3	-	0.5
남자	7,550.2 (1,011.3)		6,151.0 (915.3)	81.5	512.3 (110.7)	6.8	-	0.5
0-14세	-		-	100.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	621.1 (193.3) [†]		555.7 (186.6) [†]	89.5	-	1.9	-	0.0
25-34세	1,087.2 (273.3) [†]		987.2 (267.9) [†]	90.8	-	3.5	-	1.1
35-44세	831.8 (178.7)		690.0 (170.8)	83.0	-	2.9	-	1.4
45-54세	1,394.3 (287.4)		1,183.5 (267.2)	84.9	-	5.0	-	0.0
55-64세	1,154.7 (191.0)		892.0 (155.2)	77.2	74.0 (30.0) [†]	6.4	-	0.0
65-74세	1,232.3 (293.3)		1,025.3 (281.1) [†]	83.2	69.1 (30.8) [†]	5.6	-	0.0
75세이상	1,181.9 (222.4)		770.3 (169.0)	65.2	225.8 (67.2) [†]	19.1	-	1.0
여자	10,427.9 (1,360.8)		9,344.4 (1,278.6)	89.6	717.2 (207.1) [†]	6.9	-	0.2
0-14세	357.7 (104.0) [†]		357.7 (104.0) [†]	100.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	2,634.4 (477.9)		2,381.1 (461.5)	90.4	185.2 (76.8) [†]	7.0	-	0.0
25-34세	1,595.1 (240.7)		1,411.8 (218.0)	88.5	112.8 (51.8) [†]	7.1	-	1.1
35-44세	1,766.3 (380.5)		1,618.3 (372.5)	91.6	-	4.9	-	0.0
45-54세	1,541.9 (297.1)		1,450.7 (291.6)	94.1	-	2.4	-	0.0
55-64세	906.6 (196.3)		790.5 (190.4)	87.2	60.0 (31.3) [†]	6.6	-	0.0
65-74세	495.4 (121.1)		445.4 (118.9) [†]	89.9	-	7.7	-	0.0
75세이상	1,130.4 (245.5)		888.9 (213.5)	78.6	198.5 (90.4) [†]	17.6	-	0.0

구분	탈원		사망퇴원		기타		불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-	0.0	807.5 (163.1)	4.5	385.9 (174.9) [†]	2.1	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	87.2 (44.2) [†]	2.7	-	1.1	-	0.0
25-34세	-	0.2	68.1 (25.9) [†]	2.5	-	1.1	-	0.0
35-44세	-	0.0	90.0 (47.4) [†]	3.5	-	3.0	-	0.0
45-54세	-	0.0	90.0 (44.1) [†]	3.1	105.5 (56.1) [†]	3.6	-	0.0
55-64세	-	0.0	168.5 (79.6) [†]	8.2	76.2 (47.1) [†]	3.7	-	0.0
65-74세	-	0.0	137.9 (78.7) [†]	8.0	-	0.7	-	0.0
75세이상	-	0.0	165.7 (62.9) [†]	7.2	-	2.2	-	0.0
남자	-	0.0	653.1 (149.4)	8.7	197.7 (100.7) [†]	2.6	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	5.0	-	3.6	-	0.0
25-34세	-	0.0	-	3.4	-	1.2	-	0.0
35-44세	-	0.0	-	7.1	-	5.6	-	0.0
45-54세	-	0.0	90.0 (44.1) [†]	6.5	-	3.7	-	0.0
55-64세	-	0.0	156.5 (78.8) [†]	13.6	-	2.8	-	0.0
65-74세	-	0.0	137.9 (78.7) [†]	11.2	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	141.7 (61.1) [†]	12.0	-	2.7	-	0.0
여자	-	0.1	154.3 (51.3) [†]	1.5	188.1 (84.4) [†]	1.8	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	2.1	-	0.5	-	0.0
25-34세	-	0.4	-	1.9	-	1.0	-	0.0
35-44세	-	0.0	-	1.8	-	1.8	-	0.0
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	3.5	-	0.0
55-64세	-	0.0	-	1.3	-	4.9	-	0.0
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	2.4	-	0.0
75세이상	-	0.0	-	2.1	-	1.7	-	0.0

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 98. 폭행 손상환자의 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		남자		여자	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	9,015.60 (834.7)	100	5,466.80 (621.9)	100	3,548.80 (471.4)	100
0-14세	442.3 (114.7) [†]	4.9	330.9 (102.5) [†]	6.1	111.4 (47.6) [†]	3.1
15-24세	1,259.1 (245.5)	14	1,111.2 (234.0)	20.3	-*	4.2
25-34세	1,200.3 (219.2)	13.3	760.7 (185.4)	13.9	439.6 (119.1) [†]	12.4
35-44세	1,051.8 (237.9)	11.7	651.1 (176.3) [†]	11.9	400.7 (165.6) [†]	11.3
45-54세	1,484.5 (307.5)	16.5	765.7 (220.2) [†]	14.0	718.8 (195.8) [†]	20.3
55-64세	1,655.5 (330.3)	18.4	957.4 (243.9) [†]	17.5	698.2 (220.2) [†]	19.7
65-74세	1,491.0 (296.4)	16.5	827.7 (239.9) [†]	15.1	663.4 (194.0) [†]	18.7
75세이상	431.1 (154.4) [†]	4.8	-*	1.1	368.9 (143.8) [†]	10.4

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시 / [†]상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡]상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 99. 폭행 손상환자의 퇴원율 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	남자	여자
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	17.4 (1.6)	21.1 (2.4)	13.7 (1.8)
0-14세	8.1 (2.1) [†]	11.8 (3.6) [†]	4.2 (1.8) [†]
15-24세	24.6 (4.8)	41.8 (8.8)	-*
25-34세	16.8 (3.1)	19.9 (4.9)	13.2 (3.6) [†]
35-44세	14.4 (3.2)	17.1 (4.6) [†]	11.4 (4.7) [†]
45-54세	17.9 (3.7)	18.2 (5.2) [†]	17.6 (4.8) [†]
55-64세	19.6 (3.9)	22.8 (5.8) [†]	16.4 (5.2) [†]
65-74세	25.6 (5.1)	29.7 (8.6) [†]	21.8 (6.4) [†]
75세이상	10.5 (3.8) [†]	-*	14.7 (5.7) [†]

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시 / [†]상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡]상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 100. 폭행 손상환자의 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	남자	여자
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	7.6 (0.8)	6.3 (0.6)	9.6 (1.6)
0-14세	3.5 (0.6)	2.9 (0.5)	5.2 (1.8) [†]
15-24세	5.9 (0.8)	5.5 (0.8)	-*
25-34세	5.6 (0.7)	5.6 (0.8)	5.5 (1.2)
35-44세	7.1 (1.0)	7.8 (1.3)	6.0 (1.1)
45-54세	11.9 (3.7) [†]	4.8 (1.5) [†]	19.5 (7.1) [†]
55-64세	6.9 (1.3)	8.6 (1.9)	4.5 (1.0)
65-74세	8.1 (1.3)	5.7 (1.1)	10.9 (2.0)
75세이상	9.8 (3.0) [†]	-*	7.8 (1.8)

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시 / [†]상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡]상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 101. 폭행 손상환자의 손상기전별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	운수사고		추락·낙상		부딪힘		자상·베임·절단	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	9,015.6 (834.7)	-*	0.0	-*	0.0	8,236.5 (815.5)	91.4	474.3 (149.2) [†]	5.3
0-14세	442.3 (114.7) [†]	-*	0.0	-*	0.0	414.8 (114.2) [†]	93.8	-*	2.7
15-24세	1,259.1 (245.5)	-*	0.0	-*	0.0	1,187.8 (243.6)	94.3	-*	1.9
25-34세	1,200.3 (219.2)	-*	0.0	-*	0.0	1,139.2 (217.9)	94.9	-*	4.1
35-44세	1,051.8 (237.9)	-*	0.0	-*	0.0	814.4 (217.5) [†]	77.4	137.2 (74.7) [†]	13.0
45-54세	1,484.5 (307.5)	-*	0.0	-*	0.0	1,459.5 (306.9)	98.3	-*	1.7
55-64세	1,655.5 (330.3)	-*	0.0	-*	0.0	1,569.6 (328.9)	94.8	61.0 (35.8) [†]	3.7
65-74세	1,491.0 (296.4)	-*	0.0	-*	0.0	1,220.2 (273.2)	81.8	-*	11.1
75세이상	431.1 (154.4) [†]	-*	0.0	-*	0.0	431.1 (154.4) [†]	100.0	-*	0.0

구분	총상		불·화염·열		질식		익수		중독	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-*	0.0	-*	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	-*	1.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

구분	기타		미상		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율						
전체	190.9 (138.7) [†]	2.1	-*	0.9	--		--		--	
0-14세	-*	3.5	-*	0.0	--		--		--	
15-24세	-*	1.6	-*	1.2	--		--		--	
25-34세	-*	0.5	-*	0.5	--		--		--	
35-44세	-*	7.7	-*	1.8	--		--		--	
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	--		--		--	
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	--		--		--	
65-74세	-*	4.6	-*	2.5	--		--		--	
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	--		--		--	

--* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†]상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, *상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 폭행 손상환자의 손상기전별 퇴원환자수)

구분	전체	운수사고		추락·낙상		부딪힘		자상·베임·절단	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	5,466.8 (621.9)	-	0.0	-	0.2	4,816.3 (608.6)	88.1	405.4 (137.0) [†]	7.4
0-14세	330.9 (102.5) [†]	-	0.0	-	0.0	318.9 (102.0) [†]	96.4	-	3.6
15-24세	1,111.2 (234.0)	-	0.0	-	1.1	1,039.9 (231.9)	93.6	-	2.2
25-34세	760.7 (185.4)	-	0.0	-	0.0	717.6 (184.4) [†]	94.3	-	5.7
35-44세	651.1 (176.3) [†]	-	0.0	-	0.0	470.8 (148.8) [†]	72.3	-	17.2
45-54세	765.7 (220.2) [†]	-	0.0	-	0.0	752.7 (219.3) [†]	98.3	-	1.7
55-64세	957.4 (243.9) [†]	-	0.0	-	0.0	884.4 (241.8) [†]	92.4	-	5.0
65-74세	827.7 (239.9) [†]	-	0.0	-	0.0	569.8 (205.0) [†]	68.8	-	18.5
75세이상	-	-	0.0	-	0.0	-	100.0	-	0.0

구분	총상		불·화염·열		질식		익수		중독	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-	0.0	-	0.5	-	0.0	-	0.0	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	0.0	-	2.6	-	0.0	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0

구분	기타		미상		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-	2.9	-	0.9	--	-	--	-	--	-
0-14세	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
15-24세	-	1.8	-	1.3	--	-	--	-	--	-
25-34세	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
35-44세	-	10.5	-	0.0	--	-	--	-	--	-
45-54세	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
55-64세	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
65-74세	-	8.2	-	4.4	--	-	--	-	--	-
75세이상	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-

구분	전체	운수사고		추락·낙상		부딪힘		자상·베임·절단	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	3,548.8 (471.4)	-	0.0	-	0.0	3,420.2 (466.9)	96.4	69.0 (47.4) [†]	1.9
0-14세	111.4 (47.6) [†]	-	0.0	-	0.0	95.9 (46.6) [†]	86.1	-	0.0
15-24세	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	439.6 (119.1) [†]	-	0.0	-	0.0	421.7 (118.6) [†]	95.9	-	1.4
35-44세	400.7 (165.6) [†]	-	0.0	-	0.0	343.6 (163.6) [†]	85.7	-	6.2
45-54세	718.8 (195.8) [†]	-	0.0	-	0.0	706.8 (195.5) [†]	98.3	-	1.7
55-64세	698.2 (220.2) [†]	-	0.0	-	0.0	685.2 (219.8) [†]	98.1	-	1.9
65-74세	663.4 (194.0) [†]	-	0.0	-	0.0	650.4 (193.5) [†]	98.0	-	2.0
75세이상	368.9 (143.8) [†]	-	0.0	-	0.0	368.9 (143.8) [†]	100.0	-	0.0

구분	총상		불·화염·열		질식		익수		중독	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0

구분	기타		미상		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-	1.0	-	0.7	-	-	-	-	-	-
0-14세	-	13.9	-	0.0	-	-	-	-	-	-
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-
25-34세	-	1.4	-	1.4	-	-	-	-	-	-
35-44세	-	3.2	-	4.8	-	-	-	-	-	-
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-

표 102. 폭행 손상환자의 손상기전별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	운수사고	추락·낙상	부딪힘	자상·베임·절단	총상	불·화염·열
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	17.4 (1.6)	-	-	15.9 (1.6)	0.9 (0.3) [†]	-	-
0-14세	8.1 (2.1) [†]	-	-	7.6 (2.1) [†]	-	-	-
15-24세	24.6 (4.8)	-	-	23.2 (4.8)	-	-	-
25-34세	16.8 (3.1)	-	-	15.9 (3.0)	-	-	-
35-44세	14.4 (3.2)	-	-	11.1 (3.0) [†]	1.9 (1.0) [‡]	-	-
45-54세	17.9 (3.7)	-	-	17.6 (3.7)	-	-	-
55-64세	19.6 (3.9)	-	-	18.6 (3.9)	0.7 (0.4) [‡]	-	-
65-74세	25.6 (5.1)	-	-	20.9 (4.7)	-	-	-
75세이상	10.5 (3.8) [†]	-	-	10.5 (3.8) [†]	-	-	-
남자	21.1 (2.4)	-	-	18.6 (2.4)	1.6 (0.5) [†]	-	-
0-14세	11.8 (3.6) [†]	-	-	11.3 (3.6) [†]	-	-	-
15-24세	41.8 (8.8)	-	-	39.1 (8.7)	-	-	-
25-34세	19.9 (4.9)	-	-	18.8 (4.8) [†]	-	-	-
35-44세	17.1 (4.6) [†]	-	-	12.4 (3.9) [†]	-	-	-
45-54세	18.2 (5.2) [†]	-	-	17.9 (5.2) [†]	-	-	-
55-64세	22.8 (5.8) [†]	-	-	21.1 (5.8) [†]	-	-	-
65-74세	29.7 (8.6) [†]	-	-	20.4 (7.4) [†]	-	-	-
75세이상	-	-	-	-	-	-	-
여자	13.7 (1.8)	-	-	13.2 (1.8)	0.3 (0.2) [‡]	-	-
0-14세	4.2 (1.8) [†]	-	-	3.6 (1.7) [†]	-	-	-
15-24세	-	-	-	-	-	-	-
25-34세	13.2 (3.6) [†]	-	-	12.7 (3.6) [†]	-	-	-
35-44세	11.4 (4.7) [†]	-	-	9.8 (4.6) [†]	-	-	-
45-54세	17.6 (4.8) [†]	-	-	17.3 (4.8) [†]	-	-	-
55-64세	16.4 (5.2) [†]	-	-	16.1 (5.2) [†]	-	-	-
65-74세	21.8 (6.4) [†]	-	-	21.4 (6.4) [†]	-	-	-
75세이상	14.7 (5.7) [†]	-	-	14.7 (5.7) [†]	-	-	-

구분	질식	익수	중독	기타	미상	-	-
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	-	-	-	0.4 (0.3) [†]	-	-	-
0-14세	-	-	-	-	-	-	-
15-24세	-	-	-	-	-	-	-
25-34세	-	-	-	-	-	-	-
35-44세	-	-	-	-	-	-	-
45-54세	-	-	-	-	-	-	-
55-64세	-	-	-	-	-	-	-
65-74세	-	-	-	-	-	-	-
75세이상	-	-	-	-	-	-	-
남자	-	-	-	-	-	-	-
0-14세	-	-	-	-	-	-	-
15-24세	-	-	-	-	-	-	-
25-34세	-	-	-	-	-	-	-
35-44세	-	-	-	-	-	-	-
45-54세	-	-	-	-	-	-	-
55-64세	-	-	-	-	-	-	-
65-74세	-	-	-	-	-	-	-
75세이상	-	-	-	-	-	-	-
여자	-	-	-	-	-	-	-
0-14세	-	-	-	-	-	-	-
15-24세	-	-	-	-	-	-	-
25-34세	-	-	-	-	-	-	-
35-44세	-	-	-	-	-	-	-
45-54세	-	-	-	-	-	-	-
55-64세	-	-	-	-	-	-	-
65-74세	-	-	-	-	-	-	-
75세이상	-	-	-	-	-	-	-

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만명당 퇴원환자수
- 사레수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 103. 폭행 손상환자의 손상기전별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	운수사고	추락·낙상	부딪힘	자상·베임·절단	총상	불·화염·열
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	7.6 (0.8)	-	-	7.5 (0.8)	10.0 (0.9)	-	-
0-14세	3.5 (0.6)	-	-	3.3 (0.6)	-	-	-
15-24세	5.9 (0.8)	-	-	5.7 (0.8)	-	-	-
25-34세	5.6 (0.7)	-	-	5.4 (0.7)	-	-	-
35-44세	7.1 (1.0)	-	-	6.7 (1.0)	11.9 (1.0)	-	-
45-54세	11.9 (3.7) [†]	-	-	11.9 (3.7) [†]	-	-	-
55-64세	6.9 (1.3)	-	-	6.6 (1.3)	8.1 (2.1) [†]	-	-
65-74세	8.1 (1.3)	-	-	8.2 (1.4)	-	-	-
75세이상	9.8 (3.0) [†]	-	-	9.8 (3.0) [†]	-	-	-
남자	6.3 (0.6)	-	-	6.0 (0.6)	10.3 (0.8)	-	-
0-14세	2.9 (0.5)	-	-	2.9 (0.5)	-	-	-
15-24세	5.5 (0.8)	-	-	5.2 (0.8)	-	-	-
25-34세	5.6 (0.8)	-	-	5.4 (0.8)	-	-	-
35-44세	7.8 (1.3)	-	-	7.7 (1.4)	-	-	-
45-54세	4.8 (1.5) [†]	-	-	4.8 (1.6) [†]	-	-	-
55-64세	8.6 (1.9)	-	-	8.2 (2.0)	-	-	-
65-74세	5.7 (1.1)	-	-	5.1 (1.2)	-	-	-
75세이상	-	-	-	-	-	-	-
여자	9.6 (1.6)	-	-	9.6 (1.7)	8.5 (2.6) [†]	-	-
0-14세	5.2 (1.8) [†]	-	-	4.4 (1.8) [†]	-	-	-
15-24세	-	-	-	-	-	-	-
25-34세	5.5 (1.2)	-	-	5.4 (1.2)	-	-	-
35-44세	6.0 (1.1)	-	-	5.2 (1.2)	-	-	-
45-54세	19.5 (7.1) [†]	-	-	19.5 (7.2) [†]	-	-	-
55-64세	4.5 (1.0)	-	-	4.6 (1.0)	-	-	-
65-74세	10.9 (2.0)	-	-	11.0 (2.0)	-	-	-
75세이상	7.8 (1.8)	-	-	7.8 (1.8)	-	-	-

구분	질식	익수	중독	기타	미상	-	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	-	-	-	3.9 (1.7) [‡]	-	--	--
0-14세	-	-	-	-	-	--	--
15-24세	-	-	-	-	-	--	--
25-34세	-	-	-	-	-	--	--
35-44세	-	-	-	-	-	--	--
45-54세	-	-	-	-	-	--	--
55-64세	-	-	-	-	-	--	--
65-74세	-	-	-	-	-	--	--
75세이상	-	-	-	-	-	--	--
남자	-	-	-	-	-	--	--
0-14세	-	-	-	-	-	--	--
15-24세	-	-	-	-	-	--	--
25-34세	-	-	-	-	-	--	--
35-44세	-	-	-	-	-	--	--
45-54세	-	-	-	-	-	--	--
55-64세	-	-	-	-	-	--	--
65-74세	-	-	-	-	-	--	--
75세이상	-	-	-	-	-	--	--
여자	-	-	-	-	-	--	--
0-14세	-	-	-	-	-	--	--
15-24세	-	-	-	-	-	--	--
25-34세	-	-	-	-	-	--	--
35-44세	-	-	-	-	-	--	--
45-54세	-	-	-	-	-	--	--
55-64세	-	-	-	-	-	--	--
65-74세	-	-	-	-	-	--	--
75세이상	-	-	-	-	-	--	--

- 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 104. 폭행 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	주거지		집단 거주시설		학교		운동경기장	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	9,015.6 (834.7)	1,282.1 (240.9)	14.2	137.4 (81.0) [†]	1.5	175.0 (79.1) [†]	1.9	-*	1.3
0-14세	442.3 (114.7) [†]	53.3 (27.3) [†]	12	-*	2.7	75.8 (34.3) [†]	17.1	-*	0.0
15-24세	1,259.1 (245.5)	-*	4.6	-*	5.4	-*	7.9	-*	2.7
25-34세	1,200.3 (219.2)	142.7 (48.3) [†]	11.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	5.7
35-44세	1,051.8 (237.9)	87.2 (39.4) [†]	8.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	1,484.5 (307.5)	-*	6.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.8
55-64세	1,655.5 (330.3)	451.5 (149.7) [†]	27.3	-*	1.2	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	1,491.0 (296.4)	254.1 (120.1) [†]	17	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	431.1 (154.4) [†]	-*	31.6	-*	8.9	-*	0.0	-*	0.0

구분	길·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	337.6 (114.3) [†]	3.7	-*	1.6	982.1 (224.6)	10.9	-*	0.1	-*	0.8
0-14세	-*	0.0	-*	2.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	91.6 (44.9) [†]	7.3	-*	0.0	137.2 (74.7) [†]	10.9	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	47.8 (27.6) [†]	4	-*	0.0	160.2 (78.6) [†]	13.4	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	1.2	-*	0.0	191.3 (83.7) [†]	18.2	-*	1.2	-*	0.0
45-54세	-*	1.7	-*	4.6	-*	9.2	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	4.1	-*	0.0	239.7 (120.2) [†]	14.5	-*	0.0	-*	4.1
65-74세	-*	6.2	-*	4.6	-*	7.9	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-*	0.1	-*	0.0	-*	1.0	-*	0.9	5,575.3 (633.0)	61.8
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	291.7 (101.2) [†]	66.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	6.4	691.1 (169.9)	54.9
25-34세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.5	-*	0.0	775.4 (186.5)	64.6
35-44세	-*	1.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	735.2 (218.2) [†]	69.9
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	1,144.0 (264.0)	77.1
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	809.0 (214.3) [†]	48.9
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	4.6	-*	0.0	891.3 (247.4) [†]	59.8
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	4.4	-*	0.0	237.6 (109.1) [†]	55.1

--* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†]상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, *상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 폭행 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수)

구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	5,466.8 (621.9)		405.6 (130.3) [†]	7.4	137.4 (81.0) [†]	2.5	175.0 (79.1) [†]	3.2	-	1.9
0-14세	330.9 (102.5) [†]		-	12.5	-	3.6	75.8 (34.3) [†]	22.9	-	0.0
15-24세	1,111.2 (234.0)		-	1.1	-	6.1	-	8.9	-	3.1
25-34세	760.7 (185.4)		-	5.7	-	0.0	-	0.0	-	9.0
35-44세	651.1 (176.3) [†]		-	1.8	-	0.0	-	0.0	-	0.0
45-54세	765.7 (220.2) [†]		-	11.4	-	0.0	-	0.0	-	0.0
55-64세	957.4 (243.9) [†]		130.0 (75.1) [†]	13.6	-	2	-	0.0	-	0.0
65-74세	827.7 (239.9) [†]		-	9.7	-	0.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	-		-	0.0	-	61.4	-	0.0	-	0.0
구분	길·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	245.7 (90.2) [†]	4.5	-	0.0	784.1 (186.2)	14.3	-	0.0	-	1.2
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	91.6 (44.9) [†]	8.2	-	0.0	137.2 (74.7) [†]	12.3	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	3.2	-	0.0	135.1 (76.3) [†]	17.8	-	0.0	-	0.0
35-44세	-	2.0	-	0.0	167.3 (82.4) [†]	25.7	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	3.3	-	0.0	-	8.9	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	0.0	-	0.0	171.9 (99.3) [†]	18.0	-	0.0	-	7.1
65-74세	-	11.1	-	0.0	-	12.6	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-	0.2	-	0.0	-	1.2	-	1.5	3,388.7 (434.6)	62.0
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	201.8 (91.6) [†]	61.0
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	7.2	589.1 (153.6) [†]	53.0
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	490.3 (155.7) [†]	64.5
35-44세	-	1.8	-	0.0	-	0.0	-	0.0	446.8 (155.4) [†]	68.6
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	585.3 (173.7) [†]	76.4
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	568.3 (181.8) [†]	59.4
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	8.2	-	0.0	483.1 (199.2) [†]	58.4
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	38.6
구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	3,548.8 (471.4)		876.5 (201.0)	24.7	-	0.0	-	0.0	-	0.3
0-14세	111.4 (47.6) [†]		-	10.8	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-		-	31.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	439.6 (119.1) [†]		99.6 (41.8) [†]	22.7	-	0.0	-	0.0	-	0.0
35-44세	400.7 (165.6) [†]		75.2 (37.8) [†]	18.8	-	0.0	-	0.0	-	0.0
45-54세	718.8 (195.8) [†]		-	1.7	-	0.0	-	0.0	-	1.7
55-64세	698.2 (220.2) [†]		321.6 (131.0) [†]	46.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0
65-74세	663.4 (194.0) [†]		-	26.2	-	0.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	368.9 (143.8) [†]		-	36.9	-	0.0	-	0.0	-	0.0
구분	길·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	91.9 (69.6) [†]	2.6	-	4.1	198.0 (100.3) [†]	5.6	-	0.4	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	8.5	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	5.4	-	0.0	-	5.7	-	0.0	-	0.0
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	6.0	-	3.2	-	0.0
45-54세	-	0.0	-	9.5	-	9.5	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	9.8	-	0.0	-	9.7	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	0.0	-	10.3	-	2.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-	0.0	-	0.0	-	0.7	-	0.0	2,186.5 (401.3)	61.6
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	89.9 (46.3) [†]	80.7
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	69.0
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	1.4	-	0.0	285.1 (109.4) [†]	64.9
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	288.5 (158.1) [†]	72.0
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	558.6 (173.3) [†]	77.7
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	34.5
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	408.2 (156.5) [†]	61.5
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	5.2	-	0.0	213.6 (107.9) [†]	57.9

표 105. 폭행 손상환자의 손상부위[§]별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		머리·목									
	전체		전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리 목	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	9,015.6 (834.7)		5,089.2 (624.7)	56.4	2,907.4 (442.7)	32.2	2,120.8 (354.4)	23.5	-	0.5	-	0.1
0-14세	442.3 (114.7) [†]		364.6 (108.7) [†]	82.4	188.2 (91.1) [†]	42.6	176.4 (62.6) [†]	39.9	-	0.0	-	0.0
15-24세	1,259.1 (245.5)		1,012.0 (222.5)	80.4	350.7 (116.9) [†]	27.9	637.3 (193.9) [†]	50.6	-	1.9	-	0.0
25-34세	1,200.3 (219.2)		817.0 (180.5)	68.1	548.8 (156.1) [†]	45.7	268.3 (92.7) [†]	22.4	-	0.0	-	0.0
35-44세	1,051.8 (237.9)		630.2 (156.5)	59.9	304.5 (107.7) [†]	29.0	313.7 (111.8) [†]	29.8	-	1.1	-	0.0
45-54세	1,484.5 (307.5)		695.1 (229.6) [†]	46.8	441.0 (174.7) [†]	29.7	254.1 (153.5) [†]	17.1	-	0.0	-	0.0
55-64세	1,655.5 (330.3)		546.9 (172.2) [†]	33.0	362.1 (144.1) [†]	21.9	-	9.7	-	0.8	-	0.7
65-74세	1,491.0 (296.4)		810.9 (228.3) [†]	54.4	567.8 (174.9) [†]	38.1	243.1 (117.1) [†]	16.3	-	0.0	-	0.0
75세이상	431.1 (154.4) [†]		212.4 (107.7) [†]	49.3	-	33.5	-	15.8	-	0.0	-	0.0

구분	척추 등				몸통							
	전체		척수		척추		전체		가슴		복부·하배부·골반	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	563.3 (175.3) [†]	6.2	-	0.1	551.3 (174.9) [†]	6.1	1,649.8 (326.2)	18.3	1,431.5 (310.2)	15.9	218.2 (84.1) [†]	2.4
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.0	-	0.0	-	1.0
25-34세	-	0.5	-	0.0	-	0.5	141.7 (75.7) [†]	11.8	-	8.3	-	3.5
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	174.2 (98.2) [†]	16.6	-	12.9	-	3.6
45-54세	-	9.0	-	0.8	-	8.1	263.0 (122.7) [†]	17.7	263.0 (122.7) [†]	17.7	-	0.0
55-64세	-	16.4	-	0.0	-	16.4	604.7 (184.2) [†]	36.5	580.7 (182.6) [†]	35.1	-	1.4
65-74세	-	6.8	-	0.0	-	6.8	305.9 (138.2) [†]	20.5	-	13.7	-	6.8
75세이상	-	11.6	-	0.0	-	11.6	-	34.4	-	34.4	-	0.0

구분	기타 몸통		상지				손목·손				기타 상지	
	기타 몸통		전체		어깨·위팔		팔꿈치·아래팔		손목·손		기타 상지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-	0.0	1,201.1 (282.9)	13.3	340.1 (142.2) [†]	3.8	174.6 (85.8) [†]	1.9	686.5 (217.1) [†]	7.6	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	7.7	-	0.0	-	0.0	-	7.7	-	0.0
15-24세	-	0.0	235.1 (109.1) [†]	18.7	-	0.0	-	4.2	-	14.5	-	0.0
25-34세	-	0.0	201.5 (101.9) [†]	16.8	-	5.7	-	3.4	-	7.7	-	0.0
35-44세	-	0.0	-	14.8	-	6.5	-	0.0	-	8.3	-	0.0
45-54세	-	0.0	257.3 (123.1) [†]	17.3	-	6.9	-	4.6	-	5.9	-	0.0
55-64세	-	0.0	-	6.9	-	2.0	-	0.7	-	4.1	-	0.0
65-74세	-	0.0	-	13.7	-	4.6	-	0.0	-	9.1	-	0.0
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0

구분	전체		하지				무릎·아래다리		발목·발		기타 하지	
	전체		둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎·아래다리		발목·발		기타 하지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	428.6 (148.0) [†]	4.8	-	1.0	-	0.8	219.1 (107.7) [†]	2.4	-	0.5	-	0.0
0-14세	-	6.4	-	0.0	-	1.4	-	5.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	2.8	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	2.8	-	0.0
35-44세	-	8.8	-	0.0	-	6.5	-	2.3	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	4.6	-	4.6	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	7.1	-	0.0	-	0.0	-	6.3	-	0.8	-	0.0
65-74세	-	4.6	-	0.0	-	0.0	-	4.6	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	4.7	-	4.7	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0

구분	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-	0.8	-	0.2	-	0.0	--	-	--	-	--	-
0-14세	-	0.0	-	3.5	-	0.0	--	-	--	-	--	-
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
45-54세	-	4.6	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-

[§] 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 폭행 손상환자의 손상부위별 퇴원환자수)

구분	전체		머리·목									
			전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리·목	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	5,466.80 (621.9)		3,593.3 (508.1)	65.7	1,872.0 (339.0)	34.2	1,673.3 (301.3)	30.6	-	0.7	-	0.2
0-14세	330.9 (102.5) ⁺		330.9 (102.5) ⁺	100.0	154.6 (83.1) [†]	46.7	176.4 (62.6) ⁺	53.3	-	0.0	-	0.0
15-24세	1,111.2 (234.0)		943.9 (213.1)	84.9	282.6 (95.5) ⁺	25.4	637.3 (193.9) ⁺	57.4	-	2.2	-	0.0
25-34세	760.7 (185.4)		550.3 (156.7) ⁺	72.3	374.1 (133.9) ⁺	49.2	176.2 (84.9) ⁺	23.2	-	0.0	-	0.0
35-44세	651.1 (176.3) ⁺		352.7 (116.2) ⁺	54.2	167.3 (79.1) ⁺	25.7	173.5 (78.9) ⁺	26.6	-	1.8	-	0.0
45-54세	765.7 (220.2) ⁺		532.6 (193.4) ⁺	69.6	359.6 (169.2) ⁺	47.0	173.0 (98.0) [†]	22.6	-	0.0	-	0.0
55-64세	957.4 (243.9) ⁺		327.1 (136.7) ⁺	34.2	-	16.2	-	16.7	-	0.0	-	1.3
65-74세	827.7 (239.9) ⁺		555.7 (203.4) ⁺	67.1	378.6 (144.2) ⁺	45.7	-	21.4	-	0.0	-	0.0
75세이상	-		-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0

구분	척추·등				몸통							
					척추				전체			
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	239.1 (110.6) ⁺	4.4	-	0.0	239.1 (110.6) ⁺	4.4	810.7 (198.7)	14.8	683.6 (192.4) ⁺	12.5	127.0 (47.3) ⁺	2.3
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.1	-	0.0	-	1.1
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	130.3 (75.0) [†]	17.1	-	13.0	-	4.1
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	14.5	-	10.5	-	4.0
45-54세	-	11.3	-	0.0	-	11.3	-	12.2	-	12.2	-	0.0
55-64세	-	7.1	-	0.0	-	7.1	367.2 (142.0) ⁺	38.4	343.2 (139.9) ⁺	35.8	-	2.5
65-74세	-	4.1	-	0.0	-	4.1	-	12.3	-	8.2	-	4.1
75세이상	-	80.7	-	0.0	-	80.7	-	19.3	-	19.3	-	0.0

구분	기타 몸통		상지									
			전체		어깨·위팔		팔꿈치·아래팔		손목·손		기타 상지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-	0.0	674.5 (217.0) ⁺	12.3	-	2.5	-	0.6	507.5 (200.9) ⁺	9.3	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	14.0	-	0.0	-	1.7	-	12.2	-	0.0
25-34세	-	0.0	-	10.5	-	0.0	-	0.0	-	10.5	-	0.0
35-44세	-	0.0	-	20.9	-	10.5	-	0.0	-	10.5	-	0.0
45-54세	-	0.0	-	6.9	-	4.4	-	0.0	-	2.5	-	0.0
55-64세	-	0.0	-	11.9	-	3.5	-	1.3	-	7.1	-	0.0
65-74세	-	0.0	-	16.4	-	0.0	-	0.0	-	16.4	-	0.0
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0

구분	하지									
	전체		둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎·아래다리		발목·발	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-	2.7	-	0.0	-	1.2	-	1.2	-	0.2
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
35-44세	-	10.5	-	0.0	-	10.5	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	8.5	-	0.0	-	0.0	-	7.1	-	1.4
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	4.6	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0

구분	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-

(계속 : 폭행 손상환자의 손상부위별 퇴원환자수)

구분	전체	머리·목									
		전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리·목	
		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	3,548.8 (471.4)	1,495.8 (274.6)	42.1	1,035.4 (235.5)	29.2	447.5 (144.5) [†]	12.6	-	0.4	-	0.0
0-14세	111.4 (47.6) [†]	-	30.3	-	30.3	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	-	46.0	-	46.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	439.6 (119.1) [†]	266.7 (86.1) [†]	60.7	174.7 (75.5) [†]	39.7	92.0 (39.2) [†]	20.9	-	0.0	-	0.0
35-44세	400.7 (165.6) [†]	277.5 (109.3) [†]	69.3	137.2 (74.8) [‡]	34.2	-	35.0	-	0.0	-	0.0
45-54세	718.8 (195.8) [†]	162.5 (78.1) [†]	22.6	81.4 (36.5) [†]	11.3	-	11.3	-	0.0	-	0.0
55-64세	698.2 (220.2) [†]	219.8 (108.4) [†]	31.5	-	29.6	-	0.0	-	1.9	-	0.0
65-74세	663.4 (194.0) [†]	255.2 (110.8) [†]	38.5	-	28.5	-	9.9	-	0.0	-	0.0
75세이상	368.9 (143.8) [†]	212.4 (107.7) [‡]	57.6	-	39.1	-	18.4	-	0.0	-	0.0

구분	척추·등						몸통					
	전체		척추		척추		전체		가슴		복부·하체·팔·발	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	324.1 (139.0) [†]	9.1	-	0.3	312.1 (138.5) [†]	8.8	839.1 (221.3) [†]	23.6	747.9 (212.0) [†]	21.1	-	2.6
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	1.4	-	0.0	-	1.4	-	2.6	-	0.0	-	2.6
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	20.0	-	17.0	-	3.0
45-54세	-	6.4	-	1.7	-	4.7	-	23.7	-	23.7	-	0.0
55-64세	-	29.2	-	0.0	-	29.2	237.5 (121.3) [†]	34.0	237.5 (121.3) [†]	34.0	-	0.0
65-74세	-	10.3	-	0.0	-	10.3	-	30.8	-	20.5	-	10.2
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	36.9	-	36.9	-	0.0

구분	상지											
	기타 몸통		전체		어깨·위팔		팔꿈치·아래팔		손목·손		기타 상지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-	0.0	526.6 (164.1) [†]	14.8	-	5.8	-	4.0	179.0 (86.2) [†]	5.0	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	30.4	-	0.0	-	0.0	-	30.4	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	54.0	-	0.0	-	22.9	-	31.0	-	0.0
25-34세	-	0.0	121.4 (75.9) [‡]	27.6	-	15.5	-	9.4	-	2.7	-	0.0
35-44세	-	0.0	-	4.8	-	0.0	-	0.0	-	4.8	-	0.0
45-54세	-	0.0	-	28.4	-	9.5	-	9.5	-	9.5	-	0.0
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	0.0	-	10.3	-	10.3	-	0.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0

구분	하지											
	전체		둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎·아래다리		발목·발		기타 하지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	279.5 (114.4) [†]	7.9	-	2.5	-	0.2	151.0 (84.0) [†]	4.3	-	1.0	-	0.0
0-14세	-	25.4	-	0.0	-	5.4	-	20.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	7.7	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	7.7	-	0.0
35-44세	-	6.0	-	0.0	-	0.0	-	6.0	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	9.5	-	9.5	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	5.3	-	0.0	-	0.0	-	5.3	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	10.3	-	0.0	-	0.0	-	10.3	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	5.5	-	5.5	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0

구분	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-	1.9	-	0.4	-	0.0	--	-	--	-	--	-
0-14세	-	0.0	-	13.9	-	0.0	--	-	--	-	--	-
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
45-54세	-	9.5	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-

표 106. 폭행 손상환자의 손상부위[§]별 퇴원율 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	머리·목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	17.4 (1.6)	9.8 (1.2)	5.6 (0.9)	4.1 (0.7)	-*	-*	1.1 (0.3) [†]	-*	1.1 (0.3) [†]
0-14세	8.1 (2.1) [†]	6.6 (2.0) [†]	3.4 (1.7) [†]	3.2 (1.1) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	24.6 (4.8)	19.8 (4.4)	6.9 (2.3) [†]	12.5 (3.8) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	16.8 (3.1)	11.4 (2.5)	7.7 (2.2) [†]	3.8 (1.3) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	14.4 (3.2)	8.6 (2.1)	4.2 (1.5) [†]	4.3 (1.5) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	17.9 (3.7)	8.4 (2.8) [†]	5.3 (2.1) [†]	3.1 (1.9) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	19.6 (3.9)	6.5 (2.0) [†]	4.3 (1.7) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	25.6 (5.1)	13.9 (3.9) [†]	9.7 (3.0) [†]	4.2 (2.0) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	10.5 (3.8) [†]	5.2 (2.6) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

구분	전체	몸통			상지				
		가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
		조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	3.2 (0.6)	2.8 (0.6)	0.4 (0.2) [†]	-*	2.3 (0.5)	0.7 (0.3) [†]	0.3 (0.2) [†]	1.3 (0.4) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	4.6 (2.1) [†]	-*	-*	-*	-*
25-34세	2.0 (1.1) [†]	-*	-*	-*	2.8 (1.4) [†]	-*	-*	-*	-*
35-44세	2.4 (1.3) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	3.2 (1.5) [†]	3.2 (1.5) [†]	-*	-*	3.1 (1.5) [†]	-*	-*	-*	-*
55-64세	7.1 (2.2) [†]	6.9 (2.2) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	5.2 (2.4) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

구분	전체	하지					다발성	전신성	상세불명
		둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
		조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)			
전체	0.8 (0.3) [†]	-*	-*	0.4 (0.2) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만명당 퇴원환자수
§ 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상부위별 퇴원율)

구분	전체	머리목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
남자	21.1 (2.4)	13.9 (2.0)	7.2 (1.3)	6.5 (1.2)	-*	-*	0.9 (0.4) [†]	-*	0.9 (0.4) [†]
0-14세	11.8 (3.6) [†]	11.8 (3.6) [†]	5.5 (3.0) [†]	6.3 (2.2) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	41.8 (8.8)	35.5 (8.0)	10.6 (3.6) [†]	24.0 (7.3) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	19.9 (4.9)	14.4 (4.1) [†]	9.8 (3.5) [†]	4.6 (2.2) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	17.1 (4.6) [†]	9.3 (3.1) [†]	4.4 (2.1) [†]	4.6 (2.1) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	18.2 (5.2) [†]	12.7 (4.6) [†]	8.6 (4.0) [†]	4.1 (2.3) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	22.8 (5.8) [†]	7.8 (3.3) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	29.7 (8.6) [†]	19.9 (7.3) [†]	13.6 (5.2) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
남자	3.1 (0.8)	2.6 (0.7) [†]	0.5 (0.2) [†]	-*	2.6 (0.8) [†]	-*	-*	2.0 (0.8) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	3.4 (2.0) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	8.7 (3.4) [†]	8.2 (3.3) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
남자	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

(계속 : 손상환자의 손상부위별 퇴원율)

구분	전체	머리목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	13.7 (1.8)	5.8 (1.1)	4.0 (0.9)	1.7 (0.6) [†]	-*	-*	1.3 (0.5) [†]	-*	1.2 (0.5) [†]
0-14세	4.2 (1.8) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	13.2 (3.6) [†]	8.0 (2.6) [†]	5.2 (2.3) [†]	2.8 (1.2) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	11.4 (4.7) [†]	7.9 (3.1) [†]	3.9 (2.1) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	17.6 (4.8) [†]	4.0 (1.9) [†]	2.0 (0.9) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	16.4 (5.2) [†]	5.2 (2.5) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	21.8 (6.4) [†]	8.4 (3.6) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	14.7 (5.7) [†]	8.5 (4.3) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨 위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	3.2 (0.9) [†]	2.9 (0.8) [†]	-*	-*	2.0 (0.6) [†]	-*	-*	0.7 (0.3) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	3.6 (2.3) [†]	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	5.6 (2.8) [†]	5.6 (2.8) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)			
여자	1.1 (0.4) [†]	-*	-*	0.6 (0.3) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

표 107. 폭행 손상환자의 손상부위[§]별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	머리목					척추등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	7.6 (0.8)	5.6 (0.5)	5.8 (0.6)	5.3 (0.9)	-*	-*	15.0 (9.1) [†]	-*	15.0 (9.3) [†]
0-14세	3.5 (0.6)	3.1 (0.5)	3.7 (0.7)	2.5 (0.5)	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	5.9 (0.8)	5.1 (0.7)	6.1 (1.1)	4.2 (0.8)	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	5.6 (0.7)	5.3 (0.7)	5.1 (0.9)	5.6 (1.0)	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	7.1 (1.0)	5.8 (1.0)	8.3 (1.2)	3.6 (0.5)	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	11.9 (3.7) [†]	5.5 (2.2) [†]	3.1 (0.7)	9.8 (4.0) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	6.9 (1.3)	5.3 (1.8) [†]	5.0 (2.2) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	8.1 (1.3)	7.1 (1.3)	7.0 (1.6)	7.4 (1.6)	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	9.8 (3.0) [†]	8.6 (3.2) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨 위팔	팔꿈치 아래팔	손목·손	기타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	9.3 (1.2)	8.9 (1.3)	11.5 (2.4)	-*	7.1 (1.5)	8.1 (1.3)	13.9 (5.7) [†]	4.8 (1.3) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	9.1 (2.0)	-*	-*	-*	-*
25-34세	8.9 (0.8)	-*	-*	-*	2.7 (0.8) [†]	-*	-*	-*	-*
35-44세	9.5 (3.0) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	11.8 (2.8)	11.8 (2.8)	-*	-*	11.0 (5.0) [†]	-*	-*	-*	-*
55-64세	8.1 (2.2) [†]	8.0 (2.3) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	10.3 (3.9) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎 아래다리	발목·발	기타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	16.0 (2.9)	-*	-*	13.3 (2.7)	-*	-*	-*	-*	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

[§] 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 폭행 손상환자의 손상부위별 평균재원일수)

구분	전체	머리목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	6.3 (0.6)	5.1 (0.5)	5.3 (0.8)	4.7 (0.6)	-*	-*	6.1 (4.2) [†]	-*	6.1 (4.2) [†]
0-14세	2.9 (0.5)	2.9 (0.5)	3.4 (0.8)	2.5 (0.5)	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	5.5 (0.8)	4.9 (0.7)	5.4 (1.1)	4.2 (0.8)	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	5.6 (0.8)	5.4 (0.8)	5.0 (1.0)	6.3 (1.3)	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	7.8 (1.3)	6.3 (1.4)	8.6 (1.9)	4.4 (0.5)	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	4.8 (1.5) [†]	3.3 (0.6)	3.2 (0.8)	3.4 (0.6)	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	8.6 (1.9)	6.9 (2.6) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	5.7 (1.1)	6.4 (1.6)	5.8 (2.0) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	9.7 (2.0)	9.4 (2.2)	11.0 (3.7) [†]	-*	6.1 (1.5)	-*	-*	4.8 (1.7) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	9.5 (0.6)	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	9.3 (3.5) [†]	9.2 (3.7) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

(계속 : 폭행 손상환자의 손상부위별 평균재원일수)

구분	전체	머리목					척추등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	9.6 (1.6)	6.9 (1.2)	6.7 (0.9)	7.6 (3.4) [†]	-*	-*	21.6 (15.3) [†]	-*	21.8 (15.9) [†]
0-14세	5.2 (1.8) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	5.5 (1.2)	5.1 (1.2)	5.4 (1.9) [†]	4.4 (0.7)	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	6.0 (1.1)	5.2 (1.1)	7.9 (1.1)	-*	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	19.5 (7.1) [†]	13.0 (6.8) [†]	2.3 (0.7) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	4.5 (1.0)	2.9 (0.9) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	10.9 (2.0)	8.6 (2.1)	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	7.8 (1.8)	8.6 (3.2) [†]	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	8.9 (1.6)	8.5 (1.7)	-*	-*	8.2 (2.7) [†]	-*	-*	4.8 (2.0) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	3.9 (0.4)	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	6.3 (1.1)	6.3 (1.1)	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)			
여자	15.3 (4.3) [†]	-*	-*	10.7 (2.2)	-*	-*	-*	-*	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*

표 108. 폭행 손상환자의 손상양상별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·간장		내부기관손상	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	9,015.6 (834.7)		4,516.3 (513.8)	50.1	-*	0.0	575.1 (182.3) [†]	6.4	1,966.4 (377.6)	21.8
0-14세	442.3 (114.7) [†]		228.0 (75.4) [†]	51.5	-*	0.0	-*	0.0	120.8 (77.2) [‡]	27.3
15-24세	1,259.1 (245.5)		892.6 (213.1)	70.9	-*	0.0	-*	0.0	206.4 (101.0) [†]	16.4
25-34세	1,200.3 (219.2)		823.1 (175.2)	68.6	-*	0.0	-*	0.0	284.0 (120.4) [†]	23.7
35-44세	1,051.8 (237.9)		423.2 (120.4) [†]	40.2	-*	0.0	-*	0.0	173.1 (98.1) [‡]	16.5
45-54세	1,484.5 (307.5)		897.2 (236.7) [†]	60.4	-*	0.0	-*	12.7	80.1 (31.6) [†]	5.4
55-64세	1,655.5 (330.3)		679.7 (217.2) [†]	41.1	-*	0.0	-*	16.4	423.0 (157.6) [†]	25.6
65-74세	1,491.0 (296.4)		398.3 (153.9) [†]	26.7	-*	0.0	-*	6.8	567.8 (174.9) [†]	38.1
75세이상	431.1 (154.4) [†]		-*	40.5	-*	0.0	-*	2.8	-*	25.8

구분	열린상처		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	490.5 (143.4) [†]	5.4	-*	0.0	-*	0.1	1,146.8 (303.8) [†]	12.7	-*	0.0
0-14세	-*	5.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	4.3	-*	0.0
15-24세	-*	4.8	-*	0.0	-*	1.0	-*	5.4	-*	0.0
25-34세	-*	2.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	5.7	-*	0.0
35-44세	217.3 (102.5) [†]	20.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	22.6	-*	0.0
45-54세	-*	5.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	16.0	-*	0.0
55-64세	-*	2.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	6.2	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	324.9 (139.5) [†]	21.8	-*	0.0
75세이상	-*	10.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	20.5	-*	0.0

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-*	0.3	-*	0.0	-*	0.0	251.3 (120.2) [†]	2.8	-*	0.4
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	11.2	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.5
25-34세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	1.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	7.1	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	5.7	-*	0.9
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

[†] 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 폭행 손상환자의 손상양상별 퇴원환자수)

구분	전체	골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	5,466.8 (621.9)	2,846.8 (397.6)	52.1	-*	0.0	337.0 (140.0) [†]	6.2	1,143.2 (277.8)	20.9
0-14세	330.9 (102.5) [†]	178.9 (63.2) [†]	54.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	32.6
15-24세	1,111.2 (234.0)	812.8 (208.7) [†]	73.1	-*	0.0	-*	0.0	138.3 (75.2) [†]	12.4
25-34세	760.7 (185.4)	513.4 (145.7) [†]	67.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	21.0
35-44세	651.1 (176.3) [†]	309.7 (111.9) [†]	47.6	-*	0.0	-*	0.0	-*	14.3
45-54세	765.7 (220.2) [†]	459.7 (182.6) [†]	60.0	-*	0.0	-*	20.2	-*	4.8
55-64세	957.4 (243.9) [†]	374.1 (141.6) [†]	39.1	-*	0.0	-*	14.2	-*	22.6
65-74세	827.7 (239.9) [†]	-*	19.3	-*	0.0	-*	4.1	378.6 (144.2) [†]	45.7
75세이상	-*	-*	61.4	-*	0.0	-*	19.3	-*	19.3

구분	열린상처		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	389.3 (129.0) [†]	7.1	-*	0.0	-*	0.2	529.2 (198.4) [†]	9.7	-*	0.0
0-14세	-*	7.6	-*	0.0	-*	0.0	-*	5.8	-*	0.0
15-24세	-*	5.5	-*	0.0	-*	1.1	-*	6.1	-*	0.0
25-34세	-*	2.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	8.9	-*	0.0
35-44세	180.3 (99.2) [†]	27.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	10.5	-*	0.0
45-54세	-*	10.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	4.4	-*	0.0
55-64세	-*	2.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	10.6	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	20.5	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-*	0.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	3.0	-*	0.3
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.7
25-34세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	2.6	-*	0.0	-*	0.0	-*	8.4	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	10.3	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

(계속 : 폭행 손상환자의 손상양상별 퇴원환자수)

구분	전체	골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	3,548.8 (471.4)	1,669.5 (273.8)	47.0	-*	0.0	-*	6.7	823.2 (227.1) [†]	23.2
0-14세	111.4 (47.6) [†]	-*	44.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	11.7
15-24세	-*	-*	54.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	46.0
25-34세	439.6 (119.1) [†]	309.8 (95.6) [†]	70.5	-*	0.0	-*	0.0	123.8 (72.4) [‡]	28.2
35-44세	400.7 (165.6) [†]	113.5 (50.2) [†]	28.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	20.0
45-54세	718.8 (195.8) [†]	437.5 (156.3) [†]	60.9	-*	0.0	-*	4.7	-*	6.0
55-64세	698.2 (220.2) [†]	305.6 (138.5) [†]	43.8	-*	0.0	-*	19.5	-*	29.6
65-74세	663.4 (194.0) [†]	-*	35.9	-*	0.0	-*	10.3	-*	28.5
75세이상	368.9 (143.8) [†]	-*	36.9		0.0	-*	0.0	-*	26.9

구분	열린상처		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	101.2 (56.8) [†]	2.9	-*	0.0	-*	0.0	617.6 (234.8) [†]	17.4	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	1.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	9.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	42.5	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	28.4	-*	0.0
55-64세	-*	1.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	23.3	-*	0.0
75세이상	-*	12.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	23.9	-*	0.0

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	2.4	-*	0.4
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	44.3	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	5.3	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	2.0
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

표 109. 폭행 손상환자의 손상양상별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	17.4 (1.6)	8.7 (1.0)	-*	1.1 (0.4) [†]	3.8 (0.7)
0-14세	8.1 (2.1) [†]	4.2 (1.4) [†]	-*	-*	2.2 (1.4) [†]
15-24세	24.6 (4.8)	17.5 (4.2)	-*	-*	4.0 (2.0) [†]
25-34세	16.8 (3.1)	11.5 (2.5)	-*	-*	4.0 (1.7) [†]
35-44세	14.4 (3.2)	5.8 (1.6) [†]	-*	-*	2.4 (1.3) [†]
45-54세	17.9 (3.7)	10.8 (2.9) [†]	-*	-*	1.0 (0.4) [†]
55-64세	19.6 (3.9)	8.0 (2.6) [†]	-*	-*	5.0 (1.9) [†]
65-74세	25.6 (5.1)	6.8 (2.6) [†]	-*	-*	9.7 (3.0) [†]
75세이상	10.5 (3.8) [†]	-*	-*	-*	-*

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	0.9 (0.3) [†]	-*	-*	2.2 (0.6) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	3.0 (1.4) [†]	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	5.6 (2.4) [†]	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	-*	-*	-*	0.5 (0.2) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만명당 퇴원환자수
† 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 폭행 손상환자의 손상양상별 퇴원율)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	21.1 (2.4)	11.0 (1.5)	-*	1.3 (0.5) [†]	4.4 (1.1)
0-14세	11.8 (3.6) [†]	6.4 (2.2) [†]	-*	-*	-*
15-24세	41.8 (8.8)	30.6 (7.9) [†]	-*	-*	5.2 (2.8) [†]
25-34세	19.9 (4.9)	13.4 (3.8) [†]	-*	-*	-*
35-44세	17.1 (4.6) [†]	8.1 (2.9) [†]	-*	-*	-*
45-54세	18.2 (5.2) [†]	10.9 (4.3) [†]	-*	-*	-*
55-64세	22.8 (5.8) [†]	8.9 (3.4) [†]	-*	-*	-*
65-74세	29.7 (8.6) [†]	-*	-*	-*	13.6 (5.2) [†]
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	1.5 (0.5) [†]	-*	-*	2.0 (0.8) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	4.7 (2.6) [†]	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	-*	-*	-*	-*	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

(계속 : 폭행 손상환자의 손상양상별 퇴원율)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	13.7 (1.8)	6.5 (1.1)	-*	-*	3.2 (0.9) [†]
0-14세	4.2 (1.8) [†]	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	13.2 (3.6) [†]	9.3 (2.9) [†]	-*	-*	3.7 (2.2) [†]
35-44세	11.4 (4.7) [†]	3.2 (1.4) [†]	-*	-*	-*
45-54세	17.6 (4.8) [†]	10.7 (3.8) [†]	-*	-*	-*
55-64세	16.4 (5.2) [†]	7.2 (3.3) [†]	-*	-*	-*
65-74세	21.8 (6.4) [†]	-*	-*	-*	-*
75세이상	14.7 (5.7) [†]	-*	-*	-*	-*

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	0.4 (0.2) [†]	-*	-*	2.4 (0.9) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	-*	-*	-*	-*	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

표 110. 폭행 손상환자의 손상양상별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	7.6 (0.8)	7.4 (0.8)	-*	12.6 (8.9) [†]	6.8 (0.8)
0-14세	3.5 (0.6)	3.1 (0.7)	-*	-*	4.3 (0.8)
15-24세	5.9 (0.8)	5.9 (0.9)	-*	-*	5.9 (1.5) [†]
25-34세	5.6 (0.7)	5.9 (0.7)	-*	-*	5.7 (1.6) [†]
35-44세	7.1 (1.0)	6.1 (0.9)	-*	-*	11.5 (2.9)
45-54세	11.9 (3.7) [†]	9.6 (2.6) [†]	-*	-*	5.4 (2.1) [†]
55-64세	6.9 (1.3)	8.8 (2.4) [†]	-*	-*	6.1 (2.0) [†]
65-74세	8.1 (1.3)	8.4 (3.1) [†]	-*	-*	7.0 (1.6)
75세이상	9.8 (3.0) [†]	-*	-*	-*	-*

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	7.9 (1.8)	-*	-*	6.7 (1.5)	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	9.2 (2.7) [†]	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	7.3 (1.7)	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	-*	-*	-*	7.7 (2.4) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

[†] 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 폭행 손상환자의 손상양상별 평균재원일수)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	6.3 (0.6)	6.6 (0.8)	-*	2.1 (0.6) [†]	6.9 (1.2)
0-14세	2.9 (0.5)	2.4 (0.5)	-*	-*	-*
15-24세	5.5 (0.8)	5.6 (1.0)	-*	-*	4.3 (1.0)
25-34세	5.6 (0.8)	6.1 (0.8)	-*	-*	-*
35-44세	7.8 (1.3)	6.5 (1.0)	-*	-*	-*
45-54세	4.8 (1.5) [†]	5.7 (2.3) [†]	-*	-*	-*
55-64세	8.6 (1.9)	11.3 (3.8) [†]	-*	-*	-*
65-74세	5.7 (1.1)	-*	-*	-*	5.8 (2.0) [†]
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	6.6 (1.8) [†]	-*	-*	4.6 (1.3) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	8.0 (3.0) [†]	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	-*	-*	-*	-*	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

(계속 : 폭행 손상환자의 손상양상별 평균재원일수)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	9.6 (1.6)	8.8 (1.5)	-*	-*	6.7 (1.0)
0-14세	5.2 (1.8) [†]	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	5.5 (1.2)	5.5 (1.3)	-*	-*	5.2 (2.5) [†]
35-44세	6.0 (1.1)	5.1 (1.7) [†]	-*	-*	-*
45-54세	19.5 (7.1) [†]	13.6 (3.9) [†]	-*	-*	-*
55-64세	4.5 (1.0)	5.8 (1.0)	-*	-*	-*
65-74세	10.9 (2.0)	-*	-*	-*	-*
75세이상	7.8 (1.8)	-*	-*	-*	-*

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	13.2 (2.1)	-*	-*	8.5 (2.6) [†]	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	-*	-*	-*	-*	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	-*	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	-*	-*
65-74세	-*	-*	-*	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*

표 111. 폭행 손상환자의 손상매트릭스[¶]별 퇴원환자수 : 전체

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	9,015.6	100.0	4,516.3	50.1	-*	0.0	575.1 [†]	6.4	1,966.4	21.8	490.5 [†]	5.4	-*	0.0	-*	0.1
머리·목	5,089.2	56.4	2,280.1	25.3	-*	0.0	-*	0.8	1,776.9	19.7	274.3 [†]	3.0	-*	0.0	-*	0.1
두개골내	2,907.4	32.2	913.1	10.1	-*	0.0	-*	0.0	1,776.9	19.7	198.3 [†]	2.2	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리	2,120.8	23.5	1,367.0	15.2	-*	0.0	-*	0.8	-*	0.0	-*	0.4	-*	0.0	-*	0.0
목	-*	0.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.4	-*	0.0	-*	0.1
기타 머리·목	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	563.3 [†]	6.2	-*	1.2	-*	0.0	438.9 [†]	4.9	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척수	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	551.3 [†]	6.1	-*	1.2	-*	0.0	438.9 [†]	4.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	1,649.8	18.3	1,076.4 [†]	11.9	-*	0.0	-*	0.8	177.5 [†]	2.0	-*	0.6	-*	0.0	-*	0.0
가슴	1,431.5	15.9	1,076.4 [†]	11.9	-*	0.0	-*	0.8	-*	1.2	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0
복부·하배부·골반	218.2 [†]	2.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	72.4 [†]	0.8	-*	0.5	-*	0.0	-*	0.0
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상지	1,201.1	13.3	849.1 [†]	9.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.8	-*	0.0	-*	0.0
어깨·위팔	340.1 [†]	3.8	-*	2.6	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	174.6 [†]	1.9	162.6 [†]	1.8	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
손목·손	686.5 [†]	7.6	448.4 [†]	5.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.8	-*	0.0	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	428.6 [†]	4.8	198.5 [†]	2.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 및 고관절	-*	1.0	-*	0.8	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 외 대퇴	-*	0.8	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.8	-*	0.0	-*	0.0
무릎·아래다리	219.1 [†]	2.4	-*	1.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.3	-*	0.0	-*	0.0
발목·발	-*	0.5	-*	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 하지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	-*	0.8	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상세불명	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

[¶] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	1,146.8 [†]	12.7	-*	0.0	-*	0.3	-*	0.0	-*	0.0	251.3 [†]	2.8	-*	0.4
머리·목	548.6 [†]	6.1	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.9	-*	0.4
두개골내	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.2
기타 머리	548.6 [†]	6.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.9	-*	0.1
목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리·목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척수	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	271.7 [†]	3.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
가슴	-*	1.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
복부·하배부·골반	-*	1.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상지	-*	1.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.3	-*	0.0
어깨·위팔	-*	1.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0
손목·손	-*	0.8	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.1	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	-*	1.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.4	-*	0.0
둔부 및 고관절	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 외 대퇴	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
무릎·아래다리	-*	0.8	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.4	-*	0.0
발목·발	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 하지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	-*	0.8	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.2	-*	0.0
상세불명	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

표 112. 폭행 손상환자의 손상매트릭스[¶]별 퇴원환자수 : 남자

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	5,466.8	100.0	2,846.8	52.1	-*	0.0	337.0 [†]	6.2	1,143.2	20.9	389.3 [†]	7.1	-*	0.0	-*	0.2
머리·목	3,593.3	65.7	1,919.5	35.1	-*	0.0	-*	1.2	989.1 [†]	18.1	197.1 [†]	3.6	-*	0.0	-*	0.2
두개골내	1,872.0	34.2	729.7 [†]	13.3	-*	0.0	-*	0.0	989.1 [†]	18.1	-*	2.5	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리	1,673.3	30.6	1,189.8	21.8	-*	0.0	-*	1.2	-*	0.0	-*	0.7	-*	0.0	-*	0.0
목	-*	0.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.4	-*	0.0	-*	0.2
기타 머리·목	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	239.1 [†]	4.4	-*	0.7	-*	0.0	200.9 [†]	3.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	239.1 [†]	4.4	-*	0.7	-*	0.0	200.9 [†]	3.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	810.7	14.8	396.5 [†]	7.3	-*	0.0	-*	1.2	154.1 [†]	2.8	-*	1.0	-*	0.0	-*	0.0
가슴	683.6 [†]	12.5	396.5 [†]	7.3	-*	0.0	-*	1.2	-*	1.9	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0
복부·하배부·골반	127.0 [†]	2.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.9	-*	0.8	-*	0.0	-*	0.0
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상지	674.5 [†]	12.3	424.4 [†]	7.8	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.2	-*	0.0	-*	0.0
어깨·위팔	-*	2.5	-*	1.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	-*	0.6	-*	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
손목·손	507.5 [†]	9.3	303.3 [†]	5.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.2	-*	0.0	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	-*	2.7	-*	1.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.2	-*	0.0	-*	0.0
둔부 및 고관절	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 외 대퇴	-*	1.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.2	-*	0.0	-*	0.0
무릎·아래다리	-*	1.2	-*	1.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
발목·발	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 하지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상세불명	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

[¶] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	529.2 [†]	9.7	- [*]	0.0	- [*]	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	3.0	- [*]	0.3
머리·목	291.3 [†]	5.3	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	1.6	- [*]	0.3
두개골내	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.3
기타 머리	291.3 [†]	5.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	1.6	- [*]	0.0
목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척수	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	- [*]	2.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
가슴	- [*]	1.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
복부·하배부·골반	- [*]	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 몸통	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상지	- [*]	1.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	1.5	- [*]	0.0
어깨·위팔	- [*]	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0
손목·손	- [*]	1.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	1.2	- [*]	0.0
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 및 고관절	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
무릎·아래다리	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
발목·발	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 하지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상세불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 113. 폭행 손상환자의 손상매트릭스[¶]별 퇴원환자수 : 여자

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	3,548.8	100.0	1,669.5	47.0	-*	0.0	-*	6.7	823.2 [†]	23.2	101.2 [‡]	2.9	-*	0.0	-*	0.0
머리·목	1,495.8	42.2	360.6	10.2	-*	0.0	-*	0.0	787.8 [†]	22.2	-*	2.2	-*	0.0	-*	0.0
두개골내	1,035.4	29.2	183.4 [†]	5.2	-*	0.0	-*	0.0	787.8 [†]	22.2	-*	1.8	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리	447.5 [†]	12.6	177.2 [†]	5.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
목	-*	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.4	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리·목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	324.1 [†]	9.1	-*	2.1	-*	0.0	-*	6.7	-*	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척수	-*	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	312.1 [†]	8.8	-*	2.1	-*	0.0	-*	6.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	839.1 [†]	23.6	679.8 [†]	19.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
가슴	747.9 [†]	21.1	679.8 [†]	19.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
복부·하배부·골반	-*	2.6	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상지	526.6 [†]	14.8	424.6 [†]	12.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
어깨·위팔	-*	5.8	-*	3.8	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	-*	4.0	-*	4.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
손목·손	179.0 [†]	5.0	145.1 [†]	4.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	279.5 [†]	7.9	-*	3.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.7	-*	0.0	-*	0.0
둔부 및 고관절	-*	2.5	-*	1.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 외 대퇴	-*	0.2	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
무릎·아래다리	151.0 [‡]	4.3	-*	0.6	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.7	-*	0.0	-*	0.0
발목·발	-*	1.0	-*	1.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 하지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	-*	1.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	-*	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상세불명	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

[¶] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	617.6 [†]	17.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	2.4	-*	0.4
머리·목	257.3 [†]	7.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.4
두개골내	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리	257.3 [†]	7.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.4
목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리·목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척수	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	-*	3.8	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
가슴	-*	1.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
복부·하배부·골반	-*	1.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상지	-*	1.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.0	-*	0.0
어깨·위팔	-*	1.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
손목·손	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.0	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	-*	2.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.0	-*	0.0
둔부 및 고관절	-*	0.6	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 외 대퇴	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
무릎·아래다리	-*	1.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.0	-*	0.0
발목·발	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 하지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	-*	1.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.4	-*	0.0
상세불명	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

표 114. 폭행 손상환자의 병상규모별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	100-299병상		300-499병상		500-999병상		1,000병상이상	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	9,015.6 (834.7)	5,772.6 (726.9)	64.0	1,043.6 (288.7) [†]	11.6	1,611.7 (254.5)	17.9	587.7 (142.1)	6.5
0-14세	442.3 (114.7) [†]	-*	15.4	-*	30.6	163.8 (58.8) [†]	37.0	74.9 (30.5) [†]	16.9
15-24세	1,259.1 (245.5)	612.7 (218.7) [†]	48.7	203.5 (75.8) [†]	16.2	329.9 (75.0)	26.2	113.0 (32.6) [†]	9.0
25-34세	1,200.3 (219.2)	649.6 (193.5) [†]	54.1	-*	6.1	387.2 (89.6)	32.3	89.9 (30.5) [†]	7.5
35-44세	1,051.8 (237.9)	612.8 (218.7) [†]	58.3	-*	4.4	305.1 (75.8)	29.0	88.0 (41.7) [†]	8.4
45-54세	1,484.5 (307.5)	1,088.9 (286.4) [†]	73.4	-*	6.9	169.8 (74.3) [†]	11.4	124.0 (37.3) [†]	8.4
55-64세	1,655.5 (330.3)	1,249.4 (311.8)	75.5	277.0 (98.7) [†]	16.7	80.1 (36.2) [†]	4.8	-*	3.0
65-74세	1,491.0 (296.4)	1,173.6 (279.4)	78.7	206.2 (91.0) [†]	13.8	86.2 (34.7) [†]	5.8	-*	1.7
75세이상	431.1 (154.4) [†]	317.4 (140.7) [†]	73.6	-*	0.0	89.7 (61.4) [†]	20.8	-*	5.6
남자	5,466.8 (621.9)	3,382.3 (564.1)	61.9	523.4 (152.6) [†]	9.6	1,171.2 (192.0)	21.4	389.9 (91.8)	7.1
0-14세	330.9 (102.5) [†]	-*	20.6	-*	30.7	105.2 (42.3) [†]	31.8	56.0 (29.6) [†]	16.9
15-24세	1,111.2 (234.0)	544.6 (209.6) [†]	49.0	-*	12.2	329.9 (75.0)	29.7	101.0 (32.6) [†]	9.1
25-34세	760.7 (185.4)	414.1 (165.0) [†]	54.4	-*	4.5	264.7 (72.2) [†]	34.8	-*	6.3
35-44세	651.1 (176.3) [†]	408.5 (162.7) [†]	62.7	-*	1.8	192.6 (63.6) [†]	29.6	-*	5.8
45-54세	765.7 (220.2) [†]	544.3 (209.5) [†]	71.1	-*	4.4	112.5 (49.5) [†]	14.7	75.0 (31.9) [†]	9.8
55-64세	957.4 (243.9) [†]	773.4 (235.1) [†]	80.8	-*	7.1	80.1 (36.2) [†]	8.4	-*	3.8
65-74세	827.7 (239.9) [†]	629.3 (224.0) [†]	76.0	-*	16.7	-*	5.8	-*	1.4
75세이상	-*	-*	0.0	-*	0.0	-*	61.4	-*	38.6
여자	3,548.8 (471.4)	2,390.2 (423.2)	67.4	520.2 (173.6) [†]	14.7	440.5 (97.3)	12.4	197.8 (59.6) [†]	5.6
0-14세	111.4 (47.6) [†]	-*	0.0	-*	30.4	-*	52.5	-*	17.1
15-24세	-*	-*	46.0	-*	45.8	-*	0.0	-*	8.1
25-34세	439.6 (119.1) [†]	235.5 (110.2) [†]	53.6	-*	9.0	122.5 (35.1) [†]	27.9	41.9 (15.4) [†]	9.5
35-44세	400.7 (165.6) [†]	-*	51.0	-*	8.5	112.5 (49.5) [†]	28.1	-*	12.5
45-54세	718.8 (195.8) [†]	544.6 (185.9) [†]	75.8	-*	9.4	-*	8.0	-*	6.8
55-64세	698.2 (220.2) [†]	476.0 (199.6) [†]	68.2	209.2 (92.0) [†]	30.0	-*	0.0	-*	1.9
65-74세	663.4 (194.0) [†]	544.3 (185.8) [†]	82.0	-*	10.2	-*	5.8	-*	2.0
75세이상	368.9 (143.8) [†]	317.4 (140.7) [†]	86.0	-*	0.0	-*	13.9	-*	0.0

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 115. 폭행 손상환자의 병상규모별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	100-299병상	300-499병상	500-999병상	1,000병상이상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	7.6 (0.8)	7.5 (0.8)	11.2 (4.4) [†]	5.5 (0.9)	7.7 (1.0)
0-14세	3.5 (0.6)	- [*]	- [*]	4.1 (1.0)	3.4 (1.0) [†]
15-24세	5.9 (0.8)	6.2 (1.4)	7.8 (1.7)	3.6 (0.5)	7.3 (1.8)
25-34세	5.6 (0.7)	5.4 (1.0)	- [*]	4.5 (0.6)	6.3 (2.0) [†]
35-44세	7.1 (1.0)	6.9 (1.3)	- [*]	5.3 (1.0)	16.9 (3.6)
45-54세	11.9 (3.7) [†]	10.0 (2.4)	- [*]	2.9 (0.7)	5.2 (1.3) [†]
55-64세	6.9 (1.3)	6.7 (1.6)	7.4 (1.8)	8.0 (3.8) [†]	- [*]
65-74세	8.1 (1.3)	8.6 (1.5)	4.4 (1.6) [†]	8.9 (2.1)	- [*]
75세이상	9.8 (3.0) [†]	7.1 (1.5)	- [*]	19.4 (7.7) [†]	- [*]
남자	6.3 (0.6)	6.6 (0.8)	5.6 (1.1)	5.2 (0.8)	7.8 (0.9)
0-14세	2.9 (0.5)	- [*]	- [*]	2.6 (0.4)	2.1 (0.5)
15-24세	5.5 (0.8)	5.9 (1.5) [†]	- [*]	3.6 (0.5)	7.9 (1.8)
25-34세	5.6 (0.8)	5.5 (1.2)	- [*]	4.7 (0.8)	- [*]
35-44세	7.8 (1.3)	8.0 (1.7)	- [*]	5.6 (1.2)	- [*]
45-54세	4.8 (1.5) [†]	4.8 (2.1) [†]	- [*]	3.4 (0.9) [†]	4.8 (0.5)
55-64세	8.6 (1.9)	8.6 (2.3) [†]	- [*]	8.0 (3.8) [†]	- [*]
65-74세	5.7 (1.1)	6.2 (1.4)	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
여자	9.6 (1.6)	8.9 (1.4)	16.5 (8.1) [†]	6.2 (1.3)	7.5 (2.3) [†]
0-14세	5.2 (1.8) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
25-34세	5.5 (1.2)	5.3 (1.9) [†]	- [*]	4.0 (0.6)	5.0 (1.7) [†]
35-44세	6.0 (1.1)	- [*]	- [*]	4.8 (1.5) [†]	- [*]
45-54세	19.5 (7.1) [†]	15.3 (3.8)	- [*]	- [*]	- [*]
55-64세	4.5 (1.0)	3.6 (1.0) [†]	6.9 (1.9) [†]	- [*]	- [*]
65-74세	10.9 (2.0)	11.2 (2.4)	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	7.8 (1.8)	7.1 (1.5)	- [*]	- [*]	- [*]

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 116. 폭행 손상환자의 입원경로별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	응급	외래		기타		불명		
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	9,015.6 (834.7)	3,669.0 (503.0)	40.7	5,346.5 (662.6)	59.3	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	442.3 (114.7) [†]	149.8 (55.9) [†]	33.9	292.5 (103.2) [†]	66.1	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	1,259.1 (245.5)	321.7 (114.4) [†]	25.5	937.4 (222.9)	74.5	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	1,200.3 (219.2)	270.4 (90.3) [†]	22.5	929.8 (199.7)	77.5	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	1,051.8 (237.9)	354.5 (160.9) [†]	33.7	697.3 (178.7) [†]	66.3	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	1,484.5 (307.5)	584.4 (174.6) [†]	39.4	900.0 (241.6) [†]	60.6	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	1,655.5 (330.3)	850.2 (231.8) [†]	51.4	805.3 (253.6) [†]	48.6	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	1,491.0 (296.4)	854.9 (215.7) [†]	57.3	636.1 (219.1) [†]	42.7	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	431.1 (154.4) [†]	283.0 (122.5) [†]	65.6	-*	34.4	-*	0.0	-*	0.0
남자	5,466.8 (621.9)	2,055.8 (334.5)	37.6	3,411.0 (487.9)	62.4	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	330.9 (102.5) [†]	100.0 (49.7) [†]	30.2	230.9 (91.5) [†]	69.8	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	1,111.2 (234.0)	173.8 (79.1) [†]	15.6	937.4 (222.9)	84.4	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	760.7 (185.4)	188.3 (83.8) [†]	24.8	572.4 (164.8) [†]	75.2	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	651.1 (176.3) [†]	180.3 (80.3) [†]	27.7	470.8 (155.2) [†]	72.3	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	765.7 (220.2) [†]	371.3 (139.1) [†]	48.5	394.3 (142.8) [†]	51.5	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	957.4 (243.9) [†]	460.3 (158.0) [†]	48.1	497.0 (193.9) [†]	51.9	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	827.7 (239.9) [†]	531.6 (178.5) [†]	64.2	296.1 (166.1) [‡]	35.8	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	-*	80.7	-*	19.3	-*	0.0	-*	0.0
여자	3,548.8 (471.4)	1,613.2 (335.4)	45.5	1,935.6 (362.3)	54.5	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	111.4 (47.6) [†]	49.8 (26.0) [‡]	44.7	-*	55.3	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	-*	100.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	439.6 (119.1) [†]	82.2 (30.8) [†]	18.7	357.4 (114.8) [†]	81.3	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	400.7 (165.6) [†]	174.2 (137.9) [‡]	43.5	226.5 (93.3) [†]	56.5	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	718.8 (195.8) [†]	213.1 (104.7) [†]	29.6	505.7 (169.2) [†]	70.4	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	698.2 (220.2) [†]	389.9 (175.9) [†]	55.8	308.3 (139.1) [†]	44.2	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	663.4 (194.0) [†]	323.4 (129.4) [†]	48.7	340.0 (149.0) [†]	51.3	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	368.9 (143.8) [†]	232.8 (109.5) [†]	63.1	-*	36.9	-*	0.0	-*	0.0

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 117. 폭행 손상환자의 입원경로별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	응급	외래	기타	불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	7.6 (0.8)	8.1 (1.0)	7.3 (1.1)	-*	-*
0-14세	3.5 (0.6)	4.3 (1.3) [†]	3.1 (0.6)	-*	-*
15-24세	5.9 (0.8)	7.3 (1.7)	5.4 (0.9)	-*	-*
25-34세	5.6 (0.7)	8.4 (1.0)	4.7 (0.7)	-*	-*
35-44세	7.1 (1.0)	7.9 (2.0) [†]	6.7 (1.1)	-*	-*
45-54세	11.9 (3.7) [†]	9.0 (3.1) [†]	13.8 (5.6) [†]	-*	-*
55-64세	6.9 (1.3)	7.5 (2.1) [†]	6.2 (1.3)	-*	-*
65-74세	8.1 (1.3)	7.4 (1.8)	8.9 (1.7)	-*	-*
75세이상	9.8 (3.0) [†]	12.6 (3.9) [†]	-*	-*	-*
남자	6.3 (0.6)	7.9 (1.2)	5.3 (0.5)	-*	-*
0-14세	2.9 (0.5)	1.8 (0.3)	3.4 (0.6)	-*	-*
15-24세	5.5 (0.8)	5.8 (2.2) [†]	5.4 (0.9)	-*	-*
25-34세	5.6 (0.8)	9.4 (0.9)	4.4 (0.9)	-*	-*
35-44세	7.8 (1.3)	8.1 (3.4) [†]	7.7 (1.2)	-*	-*
45-54세	4.8 (1.5) [†]	5.5 (3.0) [†]	4.1 (1.0)	-*	-*
55-64세	8.6 (1.9)	11.6 (3.1) [†]	5.8 (1.8) [†]	-*	-*
65-74세	5.7 (1.1)	5.9 (1.5) [†]	5.3 (1.6) [†]	-*	-*
75세이상	-*	-*	-*	-*	-*
여자	9.6 (1.6)	8.3 (1.4)	10.6 (2.8) [†]	-*	-*
0-14세	5.2 (1.8) [†]	9.3 (1.4)	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	5.5 (1.2)	6.2 (2.1) [†]	5.3 (1.3) [†]	-*	-*
35-44세	6.0 (1.1)	7.7 (1.5)	4.6 (1.6) [†]	-*	-*
45-54세	19.5 (7.1) [†]	15.1 (4.5) [†]	21.3 (9.9) [†]	-*	-*
55-64세	4.5 (1.0)	2.7 (0.6)	6.8 (1.6)	-*	-*
65-74세	10.9 (2.0)	9.7 (3.7) [†]	12.0 (1.6)	-*	-*
75세이상	7.8 (1.8)	10.1 (2.3)	-*	-*	-*

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 118. 폭행 손상환자의 치료결과별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체			호전됨			호전안됨			진단불, 치료안함		
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	9,015.6(834.7)		8,613.5(817.9)	95.5	-*	1.1	-*		-*		-*	2.3
0-14세	442.3(114.7) [†]		436.4(114.4) [†]	98.7	-*	0.0	-*		-*		-*	0.0
15-24세	1,259.1(245.5)		1,191.0(237.4)	94.6	-*	0.0	-*		-*		-*	0.0
25-34세	1,200.3(219.2)		1,132.2(210.2)	94.3	-*	0.0	-*		-*		-*	5.7
35-44세	1,051.8(237.9)		983.8(229.5)	93.5	-*	0.0	-*		-*		-*	6.5
45-54세	1,484.5(307.5)		1,465.3(305.8)	98.7	-*	1.3	-*		-*		-*	0.0
55-64세	1,655.5(330.3)		1,574.7(310.9)	95.1	-*	4.9	-*		-*		-*	0.0
65-74세	1,491.0(296.4)		1,411.0(290.8)	94.6	-*	0.0	-*		-*		-*	4.6
75세이상	431.1(154.4) [†]		419.1(154.0) [†]	97.2	-*	0.0	-*		-*		-*	0.0
남자	5,466.8(621.9)		5,151.9(605.7)	94.2	-*	1.5	-*		-*		-*	3.7
0-14세	330.9(102.5) [†]		324.9(102.5) [†]	98.2	-*	0.0	-*		-*		-*	0.0
15-24세	1,111.2(234.0)		1,111.2(234.0)	100.0	-*	0.0	-*		-*		-*	0.0
25-34세	760.7(185.4)		692.6(173.7) [†]	91.0	-*	0.0	-*		-*		-*	8.9
35-44세	651.1(176.3) [†]		583.1(164.0) [†]	89.6	-*	0.0	-*		-*		-*	10.4
45-54세	765.7(220.2) [†]		765.7(220.2) [†]	100.0	-*	0.0	-*		-*		-*	0.0
55-64세	957.4(243.9) [†]		876.6(236.0) [†]	91.6	-*	8.4	-*		-*		-*	0.0
65-74세	827.7(239.9) [†]		747.7(231.4) [†]	90.3	-*	0.0	-*		-*		-*	8.2
75세이상	-*		-*	80.7	-*	0.0	-*		-*		-*	0.0
여자	3,548.8(471.4)		3,461.6(468.9)	97.5	-*	0.5	-*		-*		-*	0.0
0-14세	111.4(47.6) [†]		111.4(47.6) [†]	100.0	-*	0.0	-*		-*		-*	0.0
15-24세	-*		-*	54.0	-*	0.0	-*		-*		-*	0.0
25-34세	439.6(119.1) [†]		439.6(119.1) [†]	100.0	-*	0.0	-*		-*		-*	0.0
35-44세	400.7(165.6) [†]		400.7(165.6) [†]	100.0	-*	0.0	-*		-*		-*	0.0
45-54세	718.8(195.8) [†]		699.7(194.9) [†]	97.3	-*	2.7	-*		-*		-*	0.0
55-64세	698.2(220.2) [†]		698.2(220.2) [†]	100.0	-*	0.0	-*		-*		-*	0.0
65-74세	663.4(194.0) [†]		663.4(194.0) [†]	100.0	-*	0.0	-*		-*		-*	0.0
75세이상	368.9(143.8) [†]		368.9(143.8) [†]	100.0	-*	0.0	-*		-*		-*	0.0

구분	가망없음		사망		기타		불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-*	0.0	-*	1.1	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	1.4	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	5.4	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	0.8	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	-*	2.8	-*	0.0	-*	0.0
남자	-*	0.0	-*	0.5	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	1.8	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	1.4	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	-*	19.3	-*	0.0	-*	0.0
여자	-*	0.0	-*	1.9	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	46.0	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 119. 폭행 손상환자의 퇴원후향방별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		귀가		타병원이송		의뢰병원이송	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	9,015.6 (834.7)		8,707.8 (815.6)	96.6	166.6 (84.0) [†]	1.8	- [*]	0.3
0-14세	442.3 (114.7) [†]		436.4 (114.4) [†]	98.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	1,259.1 (245.5)		1,191.0 (237.4)	94.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	1,200.3 (219.2)		1,194.3 (219.3)	99.5	- [*]	0.5	- [*]	0.0
35-44세	1,051.8 (237.9)		1,051.8 (237.9)	100.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	1,484.5 (307.5)		1,472.5 (307.5)	99.2	- [*]	0.0	- [*]	0.8
55-64세	1,655.5 (330.3)		1,519.6 (308.8)	91.8	- [*]	6.3	- [*]	0.7
65-74세	1,491.0 (296.4)		1,442.3 (294.6)	96.7	- [*]	2.5	- [*]	0.0
75세이상	431.1 (154.4) [†]		400.0 (148.0) [†]	92.8	- [*]	4.4	- [*]	0.0
남자	5,466.8 (621.9)		5,264.2 (612.3)	96.3	141.5 (81.7) [†]	2.6	- [*]	0.2
0-14세	330.9 (102.5) [†]		324.9 (102.5) [†]	98.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	1,111.2 (234.0)		1,111.2 (234.0)	100.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	760.7 (185.4)		760.7 (185.4)	100.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
35-44세	651.1 (176.3) [†]		651.1 (176.3) [†]	100.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	765.7 (220.2) [†]		765.7 (220.2) [†]	100.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	957.4 (243.9) [†]		821.4 (233.2) [†]	85.8	- [*]	10.9	- [*]	1.3
65-74세	827.7 (239.9) [†]		778.9 (237.3) [†]	94.1	- [*]	4.4	- [*]	0.0
75세이상	- [*]		- [*]	80.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0
여자	3,548.8 (471.4)		3,443.6 (469.1)	97.0	- [*]	0.7	- [*]	0.3
0-14세	111.4 (47.6) [†]		111.4 (47.6) [†]	100.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]		- [*]	54.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	439.6 (119.1) [†]		433.6 (119.0) [†]	98.6	- [*]	1.4	- [*]	0.0
35-44세	400.7 (165.6) [†]		400.7 (165.6) [†]	100.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	718.8 (195.8) [†]		706.8 (195.5) [†]	98.3	- [*]	0.0	- [*]	1.7
55-64세	698.2 (220.2) [†]		698.2 (220.2) [†]	100.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
65-74세	663.4 (194.0) [†]		663.4 (194.0) [†]	100.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
75세이상	368.9 (143.8) [†]		349.7 (142.6) [†]	94.8	- [*]	5.2	- [*]	0.0

구분	탈원		사망퇴원		기타		불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	- [*]	0.0	- [*]	1.1	- [*]	0.2	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	1.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	- [*]	5.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	1.2	- [*]	0.0
65-74세	- [*]	0.0	- [*]	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0
75세이상	- [*]	0.0	- [*]	2.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0
남자	- [*]	0.0	- [*]	0.5	- [*]	0.3	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	1.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	2.0	- [*]	0.0
65-74세	- [*]	0.0	- [*]	1.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
75세이상	- [*]	0.0	- [*]	19.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
여자	- [*]	0.0	- [*]	1.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	- [*]	46.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
65-74세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
75세이상	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

제 3 장 연 도 별 추 이

표 120. 전체 퇴원을 추이 : 전체

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	9,168	586	9,711	614	9,935	600	10,155	490	10,639	358	11,305	393	12,114	422	12,512	475
손상	1,773	137	1,871	124	1,939	128	1,956	98	2,010	82	2,061	72	2,241	84	2,199	81
비손상	7,395	512	7,840	528	7,996	514	8,199	452	8,629	341	9,244	379	9,873	408	10,313	458

연령별

0-14세	7,673	728	7,914	640	8,529	639	8,775	922	9,179	563	9,893	630	10,919	734	11,529	821
15-24세	4,178	286	4,296	267	4,499	271	4,751	218	4,858	187	5,337	208	5,414	205	5,493	215
25-34세	6,956	825	6,253	469	5,878	347	6,892	619	6,896	460	7,292	426	7,471	441	7,560	402
35-44세	6,876	425	7,098	431	6,934	458	7,204	387	7,285	298	7,804	311	8,120	335	8,516	421
45-54세	9,641	613	10,522	698	10,596	675	10,604	460	10,938	405	11,552	435	12,228	455	12,539	506
55-64세	14,986	1,009	16,552	1,165	16,365	1,138	15,599	739	16,057	687	16,604	750	17,467	735	17,970	809
65-74세	21,871	1,601	24,155	1,749	24,504	1,756	23,518	1,074	24,974	970	25,618	1,055	27,487	1,106	26,999	1,198
75세이상	27,175	1,982	28,936	2,195	29,990	2,105	28,061	1,166	30,404	1,156	30,892	1,163	33,493	1,223	33,975	1,309

병상규모

100-299병상	3,089	415	3,211	403	3,377	388	3,806	235	3,926	216	4,167	233	4,606	262	4,865	297
300-499병상	1,392	202	1,480	213	1,362	185	1,929	363	1,983	169	2,191	198	2,322	212	2,457	240
500-999병상	3,759	336	4,040	385	4,174	388	3,566	195	3,790	182	3,952	187	3,922	175	3,932	176
1,000병상이상	929	131	980	148	1,022	158	854	124	940	140	995	162	1,264	185	1,258	220

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	13,064	493	13,145	522	13,436	523	13,640	451	13,882	446	13,868	478	14,001	425	13,979	430
손상	2,312	83	2,301	82	2,313	78	2,356	80	2,285	82	2,365	97	2,310	82	2,250	76
비손상	10,752	476	10,845	498	11,123	501	11,284	426	11,597	423	11,503	439	11,691	407	11,729	412

연령별

0-14세	11,840	852	11,534	836	11,636	807	11,768	781	12,104	806	10,080	690	10,028	673	9,318	575
15-24세	5,653	211	5,732	236	6,093	239	6,325	227	6,456	235	6,186	255	6,047	228	5,842	218
25-34세	7,602	454	7,465	439	7,602	441	7,666	434	7,456	426	7,065	422	6,493	303	6,509	353
35-44세	8,510	383	8,696	418	8,717	422	8,864	404	8,734	408	8,714	448	8,524	437	8,467	450
45-54세	12,948	539	13,088	564	13,159	556	12,947	471	12,565	457	12,466	487	12,136	443	11,696	437
55-64세	18,626	813	18,316	849	18,284	800	18,172	677	18,484	663	18,967	735	19,014	693	18,890	691
65-74세	28,223	1,237	27,934	1,302	27,615	1,245	27,124	1,071	27,300	1,029	27,699	1,057	28,090	974	28,099	984
75세이상	36,370	1,411	35,976	1,466	37,074	1,502	37,827	1,398	40,320	1,419	41,212	1,321	42,128	1,165	42,197	1,116

병상규모

100-299병상	5,199	309	5,330	320	5,718	332	5,813	312	5,815	302	5,748	353	5,698	253	5,662	255
300-499병상	2,491	271	2,428	285	2,496	293	2,408	166	2,409	181	1,619	95	1,723	88	1,626	73
500-999병상	4,041	192	4,097	199	3,971	186	4,157	174	4,352	175	2,996	230	4,524	164	4,603	174
1,000병상이상	1,332	193	1,291	222	1,251	206	1,262	218	1,305	211	1,912	268	2,055	286	2,087	291

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	12,000	405	12,030	428	14,338	548	15,235	573	15,278	543	-	-	-	-	-	-
손상	2,014	72	1,848	70	2,212	106	2,379	103	2,375	108	-	-	-	-	-	-
비손상	9,986	382	10,182	408	12,126	498	12,856	524	12,903	494	-	-	-	-	-	-
연령별																
0-14세	5,061	358	4,758	368	6,270	511	8,347	721	9,311	823	-	-	-	-	-	-
15-24세	4,749	187	4,847	255	5,785	269	5,683	283	5,681	274	-	-	-	-	-	-
25-34세	5,599	304	5,764	340	6,614	453	6,541	429	6,447	421	-	-	-	-	-	-
35-44세	7,320	402	7,446	433	8,456	579	8,679	599	8,803	602	-	-	-	-	-	-
45-54세	10,414	411	10,333	438	11,529	537	11,801	549	11,697	539	-	-	-	-	-	-
55-64세	16,839	661	16,256	664	18,382	790	18,949	802	18,276	716	-	-	-	-	-	-
65-74세	24,739	915	24,424	929	28,210	1,140	29,322	1,140	27,975	995	-	-	-	-	-	-
75세이상	35,701	983	34,908	981	43,434	1,469	45,920	1,446	45,134	1,441	-	-	-	-	-	-
병상규모																
100-299병상	4,641	229	4,689	248	6,369	372	6,824	382	7,744	429	-	-	-	-	-	-
300-499병상	1,371	71	1,350	76	1,812	158	1,937	184	2,088	200	-	-	-	-	-	-
500-999병상	4,067	167	4,151	177	4,079	223	4,315	232	3,800	200	-	-	-	-	-	-
1,000병상이상	1,921	280	1,841	290	2,079	295	2,159	307	1,646	173	-	-	-	-	-	-

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와 비교 시 유의

표 121. 전체 퇴원을 추이 : 남자

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	9,254	577	9,943	644	10,376	644	10,219	464	10,760	351	11,477	388	12,249	415	12,536	463
손상	2,182	171	2,269	150	2,379	162	2,368	122	2,390	107	2,452	92	2,638	105	2,571	102
비손상	7,072	462	7,675	537	7,998	534	7,851	407	8,370	322	9,025	363	9,611	391	9,965	438

연령별

0-14세	8,602	812	8,824	741	9,438	701	9,760	995	10,250	620	11,043	698	12,107	801	12,684	885
15-24세	4,462	309	4,691	315	5,052	319	5,158	241	5,368	205	5,850	236	5,910	227	5,935	235
25-34세	5,009	356	5,165	335	5,394	328	5,638	297	5,828	267	6,292	253	6,409	262	6,496	274
35-44세	6,850	449	7,130	432	7,017	476	6,907	317	7,006	272	7,478	259	7,642	275	7,800	285
45-54세	10,189	660	10,998	693	11,160	686	10,746	464	11,050	385	11,539	404	12,214	426	12,209	461
55-64세	17,082	1,191	18,880	1,406	18,974	1,420	17,440	861	18,070	826	18,631	875	19,345	844	19,818	929
65-74세	25,483	2,181	27,647	2,111	28,191	2,220	26,505	1,314	28,169	1,250	29,266	1,370	31,604	1,415	30,830	1,547
75세이상	34,295	2,737	35,922	3,259	38,141	3,323	33,776	1,640	35,924	1,562	36,896	1,631	39,615	1,756	40,096	1,825

병상규모

100-299병상	3,117	384	3,367	416	3,566	422	3,767	197	3,849	204	4,175	228	4,596	260	4,793	288
300-499병상	1,341	205	1,421	232	1,392	197	1,942	340	2,042	166	2,238	183	2,354	202	2,467	221
500-999병상	3,842	355	4,152	405	4,368	414	3,639	208	3,913	187	4,061	191	4,012	174	3,993	178
1,000병상이상	955	134	1,003	151	1,050	162	870	132	956	139	1,003	168	1,286	183	1,283	227

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	13,036	482	13,107	516	13,367	508	13,479	450	13,547	433	13,540	466	13,688	411	13,720	416
손상	2,694	104	2,639	102	2,620	96	2,644	97	2,512	96	2,572	119	2,460	101	2,391	92
비손상	10,342	453	10,468	481	10,747	477	10,835	416	11,035	404	10,967	418	11,229	386	11,329	392

연령별

0-14세	13,100	921	12,974	928	12,731	863	12,846	833	13,136	854	11,096	746	10,945	731	10,198	624
15-24세	6,189	232	6,125	259	6,509	255	6,695	248	6,806	255	6,614	272	6,335	246	6,221	238
25-34세	6,404	279	6,447	296	6,618	305	6,569	294	6,414	281	6,093	292	5,712	257	5,712	260
35-44세	7,728	303	8,013	323	8,014	320	8,125	313	7,886	305	7,931	340	7,580	294	7,498	288
45-54세	12,533	471	12,473	506	12,579	485	12,280	433	11,828	410	11,736	454	11,396	394	10,969	380
55-64세	20,268	899	19,626	927	19,695	869	19,385	750	19,315	713	19,643	783	19,779	731	19,678	715
65-74세	32,073	1,569	31,646	1,628	31,484	1,561	30,425	1,318	30,018	1,251	30,862	1,300	31,574	1,210	31,342	1,177
75세이상	42,616	1,960	42,003	2,022	42,518	1,994	43,482	1,870	45,271	1,797	45,605	1,605	46,866	1,444	48,118	1,454

병상규모

100-299병상	5,077	307	5,197	326	5,538	328	5,591	318	5,479	296	5,390	345	5,267	248	5,261	242
300-499병상	2,502	246	2,443	266	2,515	269	2,361	151	2,344	166	1,603	93	1,700	82	1,607	70
500-999병상	4,090	193	4,146	199	4,032	190	4,234	175	4,388	168	2,955	220	4,585	161	4,683	172
1,000병상이상	1,368	201	1,321	224	1,282	205	1,294	218	1,337	209	1,952	267	2,136	274	2,169	283

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	11,899	391	11,839	415	13,851	525	14,727	549	14,766	524	-	-	-	-	-	-
손상	2,165	86	1,954	81	2,272	119	2,393	117	2,383	122	-	-	-	-	-	-
비손상	9,735	362	9,886	393	11,579	469	12,334	493	12,383	464	-	-	-	-	-	-
연령별																
0-14세	5,540	382	5,274	399	6,895	561	9,273	792	10,231	889	-	-	-	-	-	-
15-24세	5,122	205	5,204	274	6,149	297	6,013	318	6,145	323	-	-	-	-	-	-
25-34세	4,979	225	5,039	269	5,567	300	5,532	293	5,488	286	-	-	-	-	-	-
35-44세	6,438	266	6,513	296	7,135	361	7,319	373	7,359	389	-	-	-	-	-	-
45-54세	9,938	362	9,710	383	10,684	466	10,876	470	10,562	460	-	-	-	-	-	-
55-64세	17,871	684	17,114	694	19,003	811	19,443	813	18,744	726	-	-	-	-	-	-
65-74세	28,050	1,086	27,309	1,095	30,896	1,309	32,252	1,310	30,532	1,129	-	-	-	-	-	-
75세이상	40,812	1,224	39,495	1,210	48,134	1,853	50,380	1,900	49,924	1,823	-	-	-	-	-	-
병상규모																
100-299병상	4,388	219	4,376	242	5,795	348	6,216	361	7,145	414	-	-	-	-	-	-
300-499병상	1,380	70	1,336	72	1,787	151	1,919	174	2,086	187	-	-	-	-	-	-
500-999병상	4,147	167	4,237	177	4,174	220	4,409	227	3,859	195	-	-	-	-	-	-
1,000병상이상	1,985	268	1,891	277	2,095	287	2,183	298	1,676	173	-	-	-	-	-	-

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와 비교 시 유의

표 122. 전체 퇴원을 추이 : 여자

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	9,081	655	9,477	607	9,490	566	10,091	561	10,518	401	11,131	431	11,979	461	12,488	516
손상	1,359	106	1,470	102	1,495	99	1,541	79	1,628	62	1,667	56	1,843	68	1,825	65
비손상	7,722	616	8,007	540	7,995	502	8,551	537	8,891	393	9,464	423	10,136	453	10,663	505

연령별

0-14세	6,638	642	6,905	543	7,523	576	7,689	844	8,005	507	8,638	561	9,631	664	10,281	755
15-24세	3,871	302	3,869	232	3,893	243	4,301	222	4,290	187	4,762	198	4,856	205	4,996	213
25-34세	9,017	1,605	7,406	749	6,390	414	8,221	1,155	8,027	854	8,347	766	8,591	793	8,692	642
35-44세	6,902	517	7,065	487	6,846	458	7,516	565	7,578	420	8,146	454	8,617	492	9,261	697
45-54세	9,078	606	10,035	737	10,019	682	10,459	497	10,823	460	11,565	505	12,243	522	12,879	595
55-64세	13,009	878	14,347	968	13,885	908	13,842	681	14,127	597	14,659	670	15,666	662	16,189	723
65-74세	19,161	1,236	21,497	1,515	21,648	1,464	21,169	1,010	22,434	813	22,687	861	24,145	910	23,855	970
75세이상	23,751	1,669	25,567	1,809	26,025	1,659	25,246	1,054	27,638	1,064	27,823	1,026	30,299	1,063	30,734	1,118

병상규모

100-299병상	3,060	499	3,054	394	3,186	363	3,845	335	4,004	273	4,159	277	4,616	302	4,936	338
300-499병상	1,442	247	1,540	239	1,331	177	1,916	390	1,924	178	2,143	220	2,291	227	2,446	266
500-999병상	3,675	321	3,926	369	3,978	365	3,492	193	3,666	185	3,843	191	3,830	187	3,872	186
1,000병상이상	903	127	957	145	994	153	838	117	924	141	987	157	1,242	188	1,233	214

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	13,093	535	13,184	560	13,505	564	13,800	485	14,218	492	14,199	521	14,314	471	14,239	479
손상	1,929	67	1,962	67	2,006	68	2,068	69	2,056	74	2,157	82	2,159	74	2,109	66
비손상	11,164	526	11,222	542	11,499	548	11,732	466	12,162	472	12,042	487	12,155	454	12,131	463

연령별

0-14세	10,482	783	9,985	758	10,462	752	10,614	730	11,003	759	8,999	636	9,055	618	8,386	529
15-24세	5,048	208	5,287	230	5,622	241	5,907	228	6,063	236	5,708	261	5,728	234	5,422	215
25-34세	8,882	796	8,557	757	8,665	728	8,864	732	8,611	733	8,152	715	7,376	445	7,414	594
35-44세	9,321	563	9,405	617	9,447	627	9,630	619	9,629	655	9,541	712	9,524	731	9,496	770
45-54세	13,374	648	13,716	672	13,750	670	13,624	552	13,319	551	13,213	557	12,893	540	12,440	536
55-64세	17,035	762	17,043	805	16,911	763	16,990	643	17,673	654	18,307	719	18,261	696	18,113	701
65-74세	25,028	1,018	24,820	1,080	24,337	1,033	24,300	924	24,918	901	24,897	933	24,981	893	25,180	888
75세이상	33,019	1,202	32,694	1,243	34,070	1,314	34,676	1,225	37,543	1,282	38,687	1,242	39,348	1,150	38,687	1,036

병상규모

100-299병상	5,322	345	5,462	348	5,897	364	6,034	337	6,154	339	6,107	393	6,132	299	6,065	311
300-499병상	2,481	302	2,413	314	2,477	322	2,455	192	2,475	208	1,634	109	1,746	105	1,646	83
500-999병상	3,993	204	4,049	211	3,910	196	4,081	192	4,317	197	3,036	253	4,464	179	4,523	186
1,000병상이상	1,297	185	1,260	221	1,221	208	1,230	219	1,273	213	1,872	269	1,973	300	2,005	302

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	12,100	447	12,221	469	14,825	619	15,743	643	15,791	624	-	-	-	-	-	-
손상	1,863	64	1,742	65	2,153	101	2,365	97	2,367	101	-	-	-	-	-	-
비손상	10,237	427	10,478	451	12,673	577	13,378	600	13,423	586	-	-	-	-	-	-
연령별																
0-14세	4,554	337	4,213	340	5,611	463	7,371	653	8,342	762	-	-	-	-	-	-
15-24세	4,340	186	4,460	246	5,389	262	5,325	284	5,178	253	-	-	-	-	-	-
25-34세	6,301	504	6,585	530	7,802	772	7,696	723	7,546	730	-	-	-	-	-	-
35-44세	8,254	668	8,436	709	9,858	986	10,138	1,021	10,362	1,039	-	-	-	-	-	-
45-54세	10,899	500	10,968	539	12,391	689	12,749	718	12,864	741	-	-	-	-	-	-
55-64세	15,822	664	15,408	660	17,768	815	18,461	835	17,815	763	-	-	-	-	-	-
65-74세	21,745	822	21,812	823	25,763	1,050	26,645	1,055	25,633	939	-	-	-	-	-	-
75세이상	32,636	922	32,128	928	40,532	1,385	43,115	13,53	42,081	1,378	-	-	-	-	-	-
병상규모																
100-299병상	4,894	276	5,002	293	6,943	454	7,431	459	8,344	514	-	-	-	-	-	-
300-499병상	1,363	80	1,364	87	1,837	175	1,956	201	2,089	218	-	-	-	-	-	-
500-999병상	3,987	177	4,065	185	3,983	234	4,221	248	3,742	217	-	-	-	-	-	-
1,000병상이상	1,857	295	1,790	304	2,063	303	2,136	318	1,615	175	-	-	-	-	-	-

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

표 123. 손상 퇴원을 추이 : 전체

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	1,773	137	1,871	124	1,939	128	1,956	98	2,010	82	2,061	72	2,241	84	2,199	81
연령별																
소계	1,773	137	1,871	124	1,939	128	1,956	98	2,010	82	2,061	72	2,241	84	2,199	81
0-14세	880	75	868	73	835	60	862	64	912	63	872	54	918	60	918	62
15-24세	1,373	114	1,468	110	1,495	111	1,574	97	1,560	83	1,573	79	1,655	88	1,634	78
25-34세	1,620	140	1,697	134	1,741	127	1,833	121	1,863	120	1,844	93	1,959	99	1,929	107
35-44세	1,824	147	1,875	127	1,970	149	1,900	112	1,880	104	1,939	89	2,004	97	1,903	88
45-54세	2,111	168	2,280	168	2,315	172	2,335	124	2,333	99	2,463	94	2,648	113	2,588	114
55-64세	2,570	226	2,705	185	2,666	177	2,643	140	2,613	105	2,755	109	2,904	118	2,894	112
65-74세	3,072	322	3,174	263	3,437	292	3,201	186	3,434	153	3,446	141	3,967	154	3,686	148
75세이상	3,958	398	4,188	351	4,451	337	4,226	223	4,641	213	4,481	189	5,242	200	5,057	207
손상의도성																
소계	1,627	130	1,713	119	1,751	120	1,787	94	1,837	79	1,872	69	2,057	80	2,019	77
비의도성	1,505	123	1,590	113	1,622	114	1,669	89	1,721	75	1,762	66	1,947	77	1,913	74
의도성 자해	38	5	39	5	43	4	33	3	40	3	39	4	40	3	39	3
폭행	73	7	74	7	72	6	72	6	71	5	67	5	65	4	62	4
미확인-조사중	9	2	10	1	13	3	12	2	3	1	4	1	5	1	5*	2
법적개입	-*	-	1*	0	0*	0	-*	-	0*	0	-*	-	-*	-	0*	0
전쟁-시민봉기	-*	-	-*	-	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
기타	0*	0	0*	0	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
미상	1*	1	-	-	2*	0	0*	0	-*	-	0*	0	0*	0	-*	-
손상기전																
소계	1,627	130	1,713	119	1,751	120	1,787	94	1,837	79	1,872	69	2,057	80	2,019	77
운수사고	669	63	690	53	714	58	746	52	743	44	745	38	772	40	734	35
성폭행	1*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0
추락-낙상	463	38	491	37	518	39	504	26	532	22	558	21	654	26	668	28
부딪힘	164	15	173	14	246	21	243	16	242	16	239	15	268	17	263	18
자상-베임-절단	86	11	141	18	87	10	72	7	77	10	68	7	74	8	67	8
총상	0*	0	0*	0	1*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0
불-화염-열	35	6	33	6	35	6	46*	16	54*	17	61*	18	59*	17	52*	18
질식	2	0	3	1	2	0	3	1	2	1	3	1	3	1	4	1
익수	1*	0	1*	0	3*	1	1*	0	1*	0	1*	0	1	0	1*	0
중독	47	5	47	5	61	6	52	5	55	4	58	4	58	4	55	4
기타	127	16	99	10	56	5	78	6	87	6	94	6	101	8	103	7
미상	32	4	34	4	28	3	41	4	43	3	44	4	64	5	72	6

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

※ 손상기전 중 성폭행 : 제15차(2019) 응답보기 삭제

- * 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

(계속 : 손상 퇴원을 추이)

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	2,312	83	2,301	82	2,313	78	2,356	80	2,285	82	2,365	97	2,310	82	2,250	76
연령별																
소계	2,312	83	2,301	82	2,313	78	2,356	80	2,285	82	2,365	97	2,310	82	2,250	76
0-14세	963	68	921	61	964	58	901	51	804	53	795	49	781	59	786	60
15-24세	1,697	85	1,608	79	1,672	77	1,747	84	1,623	86	1,567	94	1,497	87	1,431	78
25-34세	1,911	102	1,836	99	1,811	100	1,745	96	1,656	95	1,639	106	1,503	89	1,376	81
35-44세	1,938	95	1,947	93	1,805	86	1,817	89	1,743	88	1,685	95	1,618	86	1,519	79
45-54세	2,626	108	2,632	109	2,525	103	2,564	113	2,313	106	2,326	125	2,202	99	2,036	85
55-64세	3,083	118	3,070	118	3,044	102	3,137	113	3,064	111	3,263	134	3,135	121	2,978	112
65-74세	3,941	154	3,941	159	4,000	154	3,830	145	3,896	143	4,094	162	3,963	138	3,844	135
75세이상	5,644	217	5,485	219	5,786	239	6,101	231	6,272	244	6,666	259	6,675	244	6,852	221
손상의도성																
소계	2,119	79	2,118	78	2,121	74	2,169	75	2,087	78	2,160	93	2,092	78	2,044	73
비의도성	2,021	76	2,006	74	2,015	71	2,070	72	2,007	75	2,082	90	2,020	77	1,967	71
의도성 자해	37	3	40	3	37	3	37	3	34	3	32	3	34	3	37	3
폭행	54	4	52	4	53	4	45	3	40	3	39	3	33	2	31	2
미확인·조사중	6	1	7	1	7	2	5	1	6	1	5*	1	5	1	9	1
법적개입	0*	0	-*	-	0*	0	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
전쟁·시민봉기	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
기타	-*	-	-*	-	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-*	-	-*	-
미상	1*	0	13	3	9*	3	12	2	-*	-	1*	1	-*	-	0*	0
손상기전																
소계	2,119	79	2,118	78	2,121	74	2,169	75	2,087	78	2,160	93	2,092	78	2,044	73
운수사고	771	37	729	35	731	34	738	35	670	36	660	34	609	32	569	31
성폭행	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-*	-	-*	-
추락·낙상	703	28	748	30	736	28	783	29	792	29	873	35	837	32	860	30
부딪힘	274	17	248	17	251	16	252	16	231	15	256	21	212	15	221	19
자상·베임·절단	69	9	75	8	62	7	68	7	77	8	81	8	80	11	69	7
충상	0*	0	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0
불·화염·열	56*	21	56*	19	67*	21	58*	17	51*	15	31	4	81*	30	68*	26
질식	3	1	3	0	3	1	3	1	3	1	4	1	3	0	4	1
익수	1	0	1	0	2*	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0
중독	57	5	57	4	59	5	53	4	50	4	45	4	47	4	47	4
기타	99	7	114	8	123	9	127	10	115	9	115	8	132	9	120	7
미상	85	8	88	7	87	7	86	7	96	11	93	12	89	8	84	10

(계속 : 손상 퇴원을 추이)

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	2,014	72	1,848	69	2,212	106	2,379	103	2,375	108	-	-	-	-	-	-
연령별																
소계	2,014	72	1,848	69	2,212	106	2,379	103	2,375	108	-	-	-	-	-	-
0-14세	613	60	563	55	664	67	776	78	829	92	-	-	-	-	-	-
15-24세	1,147	60	1,073	63	1,375	98	1,329	100	1,270	102	-	-	-	-	-	-
25-34세	1,259	79	1,060	64	1,256	96	1,239	87	1,277	91	-	-	-	-	-	-
35-44세	1,246	69	1,138	66	1,241	89	1,340	89	1,304	90	-	-	-	-	-	-
45-54세	1,823	81	1,552	79	1,716	105	1,809	98	1,797	105	-	-	-	-	-	-
55-64세	2,666	106	2,392	96	2,719	147	2,888	138	2,727	141	-	-	-	-	-	-
65-74세	3,492	126	3,212	113	3,759	175	4,119	169	3,892	167	-	-	-	-	-	-
75세이상	6,211	222	5,882	213	7,401	333	7,845	319	7,922	337	-	-	-	-	-	-
손상의도성																
소계	1,801	67	1,640	64	2,010	102	2,173	98	2,192	104	-	-	-	-	-	-
비의도성	1,734	66	1,584	63	1,951	100	2,113	97	2,137	102	-	-	-	-	-	-
의도성 자해	37	3	35	3	34	3	37	4	35	4	-	-	-	-	-	-
폭행	26	2	19	1	23	2	20	2	17	2	-	-	-	-	-	-
미확인·조사중	3	1	3	0	2	0	3*	1	3*	1	-	-	-	-	-	-
법적개입	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
전쟁·시민봉기	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
기타	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
미상	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
손상기전																
소계	1,801	67	1,640	64	2,010	102	2,173	98	2,192	104	-	-	-	-	-	-
운수사고	469	25	382	20	444	30	433	26	426	24	-	-	-	-	-	-
성폭행	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
추락·낙상	791	29	774	30	998	48	1,121	48	1,149	54	-	-	-	-	-	-
부딪힘	194	17	178	16	223	23	240	22	234	24	-	-	-	-	-	-
자상·베임·절단	67	7	57	5	69	8	71	7	72	10	-	-	-	-	-	-
총상	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
불·화염·열	57*	23	50*	21	23	6	24*	6	23	6	-	-	-	-	-	-
질식	3	0	4	1	2	0	3	1	3	0	-	-	-	-	-	-
익수	1	0	1*	0	0*	0	1*	0	1	0	-	-	-	-	-	-
중독	45	4	42	3	41	4	42	4	42	5	-	-	-	-	-	-
기타	97	6	88	6	118	10	133	9	135	9	-	-	-	-	-	-
미상	77	8	64	6	91	10	105	12	106	11	-	-	-	-	-	-

표 124. 손상 퇴원을 추이 : 남자

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	2,182	171	2,269	150	2,379	162	2,368	122	2,390	107	2,452	92	2,638	105	2,571	102
연령별																
소계	2,182	171	2,269	150	2,379	162	2,368	122	2,390	107	2,452	92	2,638	105	2,571	102
0-14세	1,063	90	1,068	86	1,078	81	1,097	78	1,124	82	1,128	69	1,205	77	1,168	74
15-24세	1,810	137	1,975	147	2,072	159	2,141	133	2,082	107	2,113	107	2,228	119	2,177	103
25-34세	2,238	212	2,261	180	2,432	185	2,490	162	2,489	171	2,508	128	2,652	142	2,589	149
35-44세	2,367	192	2,446	173	2,559	193	2,436	146	2,433	147	2,490	119	2,591	133	2,445	122
45-54세	2,547	202	2,779	202	2,744	200	2,778	156	2,800	128	2,888	116	3,121	135	3,098	143
55-64세	3,203	299	3,216	232	3,257	237	3,198	177	3,007	134	3,221	130	3,339	140	3,287	139
65-74세	3,672	535	3,506	314	3,786	389	3,495	227	3,699	208	3,667	185	4,106	173	3,814	173
75세이상	4,151	453	4,174	375	4,725	487	4,014	265	4,433	254	4,209	244	4,926	240	4,597	233
손상의도성																
소계	2,016	162	2,086	143	2,152	151	2,171	116	2,185	103	2,234	89	2,425	100	2,364	98
비의도성	1,866	152	1,940	136	1,998	142	2,029	111	2,048	97	2,103	84	2,290	95	2,235	94
의도성 자해	39	5	34	5	36	4	30	3	38	3	36	4	38	4	36	4
폭행	99	11	103	11	103	9	100	8	96	7	93	7	92	6	87	6
미확인-조사중	11	2	8	2	13	3	12	3	4*	1	3*	1	5	1	6*	2
법적개입	-*	-	1*	1	1*	0	-*	-	1*	0	-*	-	-*	-	0*	0
전쟁-시민봉기	-*	-	-*	-	0*	0	-*	-	-*	-	-	-*	-	-	-*	-
기타	0*	0	0*	0	0*	0	-*	-	-*	-	-	-*	-	-	-*	-
미상	2*	1	0*	-	1*	0	0*	0	-	-	0*	0	0*	0	-	-
손상기전																
소계	2,016	162	2,086	143	2,152	151	2,171	116	2,185	103	2,234	89	2,425	100	2,364	98
운수사고	799	76	826	60	882	69	891	62	883	53	917	48	911	47	875	43
성폭행	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	0*	0
추락-낙상	531	44	522	39	564	44	546	29	555	24	565	23	669	29	669	30
부딪힘	253	24	265	23	378	34	374	27	364	24	365	23	413	28	404	30
자상-베임-절단	127	16	220	29	124	14	104	10	109	16	97	10	108	11	95	11
총상	1*	0	0*	0	1*	1	0*	0	1*	0	0*	0	0*	0	1*	0
불-화염-열	38	7	35	7	39	7	57*	19	59*	18	69*	22	63*	18	56*	19
질식	2*	1	4*	1	2*	1	3*	1	3*	1	3*	1	3	1	3	1
익수	2*	1	2*	1	2*	1	1*	0	1*	0	2*	0	2*	0	1*	0
중독	45	5	40	4	54	6	48	5	53	5	53	5	58	5	54	5
기타	177	22	133	14	72	7	97	7	109	10	111	8	127	11	129	10
미상	41	6	40	4	33	4	48	5	50	4	51	5	69	5	76	7

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

※ 손상기전 중 성폭행 : 제15차(2019) 응답보기 삭제

-* 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

(계속 : 손상 퇴원을 추이)

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	2,694	104	2,639	102	2,620	96	2,644	97	2,512	96	2,572	119	2,460	101	2,391	92
연령별																
소계	2,694	104	2,639	102	2,620	96	2,644	97	2,512	96	2,572	119	2,460	101	2,391	92
0-14세	1,255	88	1,195	77	1,243	73	1,154	63	1,016	68	1,082	70	977	68	991	74
15-24세	2,275	114	2,152	111	2,272	107	2,364	116	2,186	117	2,157	138	1,967	116	1,934	107
25-34세	2,595	150	2,461	142	2,411	139	2,274	128	2,138	121	2,148	150	1,934	124	1,773	111
35-44세	2,506	130	2,517	122	2,291	118	2,316	122	2,196	121	2,137	128	2,002	115	1,889	108
45-54세	3,098	137	3,071	142	2,942	129	2,903	136	2,641	127	2,648	156	2,463	128	2,309	107
55-64세	3,546	143	3,515	144	3,434	130	3,567	132	3,405	131	3,548	164	3,412	147	3,273	135
65-74세	4,125	192	3,912	175	4,000	167	3,978	170	3,831	150	3,971	166	3,990	157	3,838	149
75세이상	5,119	256	4,873	252	5,055	252	5,315	251	5,483	244	5,653	258	5,688	243	5,857	221
손상의도성																
소계	2,479	100	2,429	97	2,404	91	2,439	92	2,283	90	2,341	113	2,220	93	2,165	88
비의도성	2,361	97	2,296	92	2,287	88	2,334	89	2,194	88	2,255	110	2,140	92	2,081	86
의도성 자해	34	3	39	4	33	3	36	4	32	3	31	3	29	3	34	3
폭행	78	6	77	6	70	5	56	5	51	4	49	3	46	3	40	3
미확인·조사중	5	1	5	1	6	1	4	1	5*	1	5*	1	5	1	10	2
법적개입	0*	0	-*	-	0*	0	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
전쟁·시민봉기	-*	-	0*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
기타	-*	-	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0	0*	0	-*	0*	0	-
미상	1*	0	11	2	7*	2	9	2	-*	-	1*	1	-*	-	0*	0
손상기전																
소계	2,479	100	2,429	97	2,404	91	2,439	92	2,283	90	2,341	113	2,220	93	2,165	88
운수사고	931	45	866	42	879	42	880	42	776	41	761	41	697	37	659	34
성폭행	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
추락·낙상	686	30	720	30	702	28	730	30	716	28	776	35	726	31	745	28
부딪힘	424	28	381	28	371	26	378	27	340	24	380	36	309	24	322	32
자상·베임·절단	97	13	106	12	83	9	96	9	107	11	115	13	117	18	93	10
충상	0*	0	1*	0	0*	0			0*	0	0*	0	-*	-	0*	0
불·화염·열	62*	22	58*	21	70*	21	55*	15	50*	14	30	4	71*	23	64*	23
질식	3*	1	3	1	4	1	3	1	4	1	4	1	4	1	6	1
익수	2*	0	2*	0	2*	1	1*	0	1*	0	2*	0	2	1	1*	0
중독	58	5	56	5	53	5	54	5	48	5	44	4	43	4	46	4
기타	121	9	136	10	144	11	149	12	141	11	137	10	157	12	142	10
미상	95	9	100	9	94	9	92	9	99	11	93	9	95	9	87	11

(계속 : 손상 퇴원을 추이)

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	2,165	86	1,954	80	2,272	119	2,393	117	2,383	122	-	-	-	-	-	-
연령별																
소계	2,165	86	1,954	80	2,272	119	2,393	117	2,383	122	-	-	-	-	-	-
0-14세	742	68	726	66	854	86	1,024	104	1,114	116	-	-	-	-	-	-
15-24세	1,531	86	1,435	89	1,853	137	1,809	155	1,733	153	-	-	-	-	-	-
25-34세	1,606	105	1,377	88	1,679	136	1,586	119	1,661	123	-	-	-	-	-	-
35-44세	1,626	96	1,473	94	1,594	125	1,696	127	1,636	120	-	-	-	-	-	-
45-54세	2,187	106	1,853	101	2,062	135	2,173	130	2,049	133	-	-	-	-	-	-
55-64세	2,983	131	2,602	112	2,885	156	3,053	156	2,845	157	-	-	-	-	-	-
65-74세	3,599	137	3,260	120	3,636	169	3,841	171	3,828	176	-	-	-	-	-	-
75세이상	5,393	217	5,001	200	5,949	285	6,178	269	6,335	276	-	-	-	-	-	-
손상의도성																
소계	1,929	80	1,718	74	2,052	115	2,169	111	2,184	118	-	-	-	-	-	-
비의도성	1,860	79	1,658	72	1,988	113	2,108	110	2,132	116	-	-	-	-	-	-
의도성 자해	33	3	30	3	29	3	32	4	29	4	-	-	-	-	-	-
폭행	33	3	27	2	32	3	27	3	21	2	-	-	-	-	-	-
미확인·조사중	3	1	3*	1	2*	1	2*	0	2*	1	-	-	-	-	-	-
법적개입	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
전쟁·시민봉기	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
기타	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
미상	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
손상기전																
소계	1,929	80	1,718	74	2,052	115	2,169	111	2,184	118	-	-	-	-	-	-
운수사고	575	30	479	25	540	34	516	30	503	29	-	-	-	-	-	-
성폭행	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
추락·낙상	679	27	646	26	813	42	891	42	932	49	-	-	-	-	-	-
부딪힘	290	28	261	25	320	35	351	37	333	37	-	-	-	-	-	-
자상·베임·절단	92	10	80	7	95	11	93	9	101	14	-	-	-	-	-	-
총상	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0	-*	-	-	-	-	-	-	-
불·화염·열	55*	20	47*	18	21	5	26	6	24	5	-	-	-	-	-	-
질식	3	1	4	1	3	1	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-
익수	2*	0	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0	-	-	-	-	-	-
중독	42	4	35	3	38	4	36	4	35	4	-	-	-	-	-	-
기타	114	8	102	8	128	11	147	12	156	12	-	-	-	-	-	-
미상	77	7	61	6	94	11	103	13	97	10	-	-	-	-	-	-

표 125. 손상 퇴원을 추이 : 여자

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	1,359	106	1,470	102	1,495	99	1,541	79	1,628	62	1,667	56	1,843	68	1,825	65
연령별																
소계	1,359	106	1,470	102	1,495	99	1,541	79	1,628	62	1,667	56	1,843	68	1,825	65
0-14세	676	70	645	66	566	47	603	55	680	54	593	45	608	49	647	56
15-24세	902	116	918	86	863	87	948	72	979	71	969	64	1,012	63	1,022	63
25-34세	966	86	1,100	102	1,009	82	1,137	87	1,201	82	1,144	73	1,228	64	1,227	80
35-44세	1,257	112	1,280	94	1,354	111	1,337	88	1,298	75	1,362	68	1,391	72	1,340	65
45-54세	1,663	145	1,768	145	1,877	156	1,883	106	1,857	85	2,029	86	2,162	106	2,063	97
55-64세	1,973	170	2,220	176	2,104	146	2,114	126	2,234	102	2,308	111	2,486	116	2,515	109
65-74세	2,623	213	2,921	246	3,167	245	2,969	188	3,224	154	3,268	140	3,854	169	3,581	160
75세이상	3,865	390	4,195	377	4,318	313	4,331	269	4,745	233	4,619	204	5,407	222	5,300	233
손상의도성																
소계	1,233	101	1,335	98	1,346	94	1,400	76	1,485	60	1,507	54	1,687	66	1,672	62
비의도성	1,140	96	1,236	94	1,242	90	1,306	71	1,391	56	1,419	51	1,603	64	1,589	59
의도성 자해	38	5	44	6	50	7	37	4	43	4	43	4	42	4	43	4
폭행	47	5	44	5	40	4	45	5	47	4	41	4	38	4	36	3
미확인-조사중	7	2	11	2	13*	4	13	3	3	1	5*	1	4	1	4*	1
법적개입	-*	-	0*	0	-*	-	-*	-	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-
전쟁-시민봉기	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
기타	-*	-	0*	0	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
미상	1*	0	-*	-	2*	1	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
손상기전																
소계	1,233	101	1,335	98	1,346	94	1,400	76	1,485	60	1,507	54	1,687	66	1,672	62
운수사고	538	53	552	49	545	49	600	43	602	37	572	31	632	36	592	30
성폭행	1*	1	1*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0
추락 낙상	394	34	459	38	472	36	462	26	508	22	550	21	639	27	666	28
부딪힘	74	6	80	7	112	11	111	8	118	8	113	8	123	8	121	8
자상-베임-절단	45	7	60	8	49	7	40	5	45	6	39	5	41	6	38	5
총상	-*	-	0*	0	0*	0	0*	0	-*	-	-*	-	0*	0	-*	-
불-화염-열	31	7	30	6	30	5	35*	14	50*	16	53*	15	54*	16	48*	18
질식	1*	0	3*	1	1*	0	2*	1	2*	1	3	1	3	1	4	1
익수	1*	0	1*	0	3*	1	1*	0	1*	0	1*	1	1*	0	1*	0
중독	48	6	55	7	69	7	56	5	58	5	62	5	58	5	57	5
기타	77	11	66	7	41	5	60	6	65	5	76	6	75	7	77	7
미상	23	3	29	4	23	4	34	4	35	4	37	4	60	6	68	7

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

※ 손상기전 중 성폭행 : 제15차(2019) 응답보기 삭제

- * 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

(계속 : 손상 퇴원을 추이)

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	1,929	67	1,962	67	2,006	68	2,068	69	2,056	74	2,157	82	2,159	74	2,109	66
연령별																
소계	1,929	67	1,962	67	2,006	68	2,068	69	2,056	74	2,157	82	2,159	74	2,109	66
0-14세	647	56	626	52	665	50	630	46	577	46	489	33	572	58	568	53
15-24세	1,044	64	992	56	993	59	1,051	60	992	67	908	62	975	70	874	58
25-34세	1,180	61	1,166	72	1,161	72	1,167	74	1,121	78	1,070	70	1,017	63	925	56
35-44세	1,349	70	1,357	77	1,301	64	1,300	72	1,264	69	1,207	78	1,211	74	1,127	65
45-54세	2,142	92	2,183	94	2,102	94	2,220	104	1,978	105	1,997	108	1,936	89	1,757	79
55-64세	2,636	118	2,638	116	2,665	102	2,718	113	2,731	112	2,985	123	2,862	120	2,688	108
65-74세	3,788	155	3,964	180	4,000	177	3,703	151	3,952	169	4,202	191	3,939	160	3,850	149
75세이상	5,925	239	5,817	237	6,189	278	6,539	255	6,715	284	7,248	298	7,255	284	7,443	256
손상의도성																
소계	1,758	64	1,806	64	1,839	64	1,899	63	1,889	71	1,977	79	1,963	72	1,923	64
비의도성	1,680	61	1,715	62	1,743	62	1,807	61	1,818	69	1,907	77	1,900	71	1,853	62
의도성 자해	40	4	42	4	41	4	39	4	35	3	34	3	38	3	41	4
폭행	31	3	27	2	36	3	33	3	29	3	30	3	20	2	21	2
미확인·조사중	6*	2	8*	2	8*	2	5*	1	7*	2	5*	2	5	1	8	1
법적개입	-*	-	-*	-	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
전쟁·시민봉기	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
기타	-*	-	0*	0	0*	0	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
미상	1*	0	14*	4	10*	4	15	3	-*	-	1*	1	-*	-	0*	0
손상기전																
소계	1,758	64	1,806	64	1,839	64	1,899	63	1,889	71	1,977	79	1,963	72	1,923	64
운수사고	611	31	591	31	583	29	595	30	563	32	559	30	520	29	479	29
성폭행	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	-	-
추락·낙상	720	30	775	33	771	32	835	31	867	34	970	38	949	38	976	36
부딪힘	123	7	114	8	131	8	125	7	122	7	132	8	116	8	119	7
자상·베임·절단	40	5	44	5	41	5	40	5	48	6	46	5	42	5	44	5
총상	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
불·화염·열	51*	20	53*	19	64*	21	62*	20	53*	17	33	4	92*	38	73*	29
질식	2*	1	2	1	3	1	3*	1	2*	0	4	1	3	1	3	1
익수	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0
중독	57	5	57	5	64	6	52	4	53	5	45	4	51	4	48	4
기타	77	6	92	7	102	8	106	9	88	9	94	7	106	8	98	6
미상	74	8	76	8	79	8	80	8	93	13	94	15	83	9	81	9

(계속 : 손상 퇴원을 추이)

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	1,863	64	1,742	63	2,153	101	2,365	97	2,367	101	-	-	-	-	-	-
연령별																
소계	1,863	64	1,742	63	2,153	101	2,365	97	2,367	101	-	-	-	-	-	-
0-14세	477	56	391	48	464	53	514	58	530	75	-	-	-	-	-	-
15-24세	728	45	681	47	856	69	807	65	769	61	-	-	-	-	-	-
25-34세	865	56	701	47	776	62	842	63	836	63	-	-	-	-	-	-
35-44세	844	52	782	47	866	66	958	70	946	69	-	-	-	-	-	-
45-54세	1,452	69	1,245	69	1,362	89	1,437	80	1,538	89	-	-	-	-	-	-
55-64세	2,353	99	2,185	100	2,554	158	2,725	140	2,611	140	-	-	-	-	-	-
65-74세	3,396	144	3,169	127	3,871	206	4,373	200	3,951	187	-	-	-	-	-	-
75세이상	6,701	253	6,416	244	8,298	395	8,894	383	8,934	408	-	-	-	-	-	-
손상의도성																
소계	1,673	60	1,563	60	1,969	97	2,177	92	2,200	96	-	-	-	-	-	-
비의도성	1,608	58	1,510	59	1,914	95	2,118	91	2,141	95	-	-	-	-	-	-
의도성 자해	42	4	41	4	40	4	43	4	40	5	-	-	-	-	-	-
폭행	19	2	11	1	14	2	13	2	14	2	-	-	-	-	-	-
미확인·조사중	3	1	2	1	1	0	3*	1	5*	2	-	-	-	-	-	-
법적개입	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
전쟁·시민봉기	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
기타	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
미상	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
손상기전																
소계	1,673	60	1,563	60	1,969	97	2,177	92	2,200	96	-	-	-	-	-	-
운수사고	362	22	286	16	349	27	349	23	349	22	-	-	-	-	-	-
성폭행	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
추락·낙상	903	34	902	37	1,182	58	1,350	58	1,366	63	-	-	-	-	-	-
부딪힘	98	7	96	8	126	12	130	10	136	12	-	-	-	-	-	-
자상·베임·절단	42	5	34	4	44	6	49	6	44	6	-	-	-	-	-	-
충상	0*	0	-	-	-	-	-	-	0*	0	-	-	-	-	-	-
불·화염·열	59*	26	54*	24	25*	7	22*	7	23*	6	-	-	-	-	-	-
질식	3	0	3	1	2*	1	3*	1	3*	1	-	-	-	-	-	-
익수	1*	0	1*	0	0*	0	1*	0	1*	0	-	-	-	-	-	-
중독	48	4	48	4	44	4	48	5	49	6	-	-	-	-	-	-
기타	81	6	74	6	109	9	118	9	114	9	-	-	-	-	-	-
미상	77	10	67	7	88	10	106	13	116	13	-	-	-	-	-	-

표 126. 운수사고 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	669	62	690	53	714	57	746	52	743	44	745	38	772	40	734	35
연령별																
0-14세	306	36	326	35	266	24	278	23	292	21	268	17	238	16	237	17
15-24세	612	66	614	54	666	59	750	61	746	56	689	51	718	47	686	41
25-34세	749	80	762	72	797	71	923	79	930	79	879	56	881	58	870	57
35-44세	739	74	734	62	801	76	808	66	739	52	802	52	797	50	737	45
45-54세	818	76	843	67	899	88	882	65	884	55	918	49	970	57	920	50
55-64세	948	106	932	66	934	77	936	66	893	50	958	60	975	61	930	46
65-74세	865	117	972	124	959	95	937	80	992	66	920	63	1,070	62	959	56
75세이상	610	64	719	95	674	83	540	47	602	44	645	50	740	54	624	37
운수사고유형																
보행자	119	11	120	9	126	10	122	9	116	7	117	6	119	6	117	6
자전거	37	4	42	4	44	4	48	4	54	4	58	3	56	3	58	3
오토바이	72	6	79	6	91	8	92	6	95	6	100	6	92	6	86	5
삼륜자동차	6*	2	1*	0	1*	0	0*	0	1*	0	0*	0	0*	0	1*	0
승용차	310	33	338	30	340	32	404	33	394	29	380	25	398	26	354	24
픽업·밴·지프	18	3	17*	5	22	4	8	1	10	1	11	1	11	1	13	1
트럭·대형화물차	10*	2	10*	3	9	2	7	1	4	1	4	1	5	1	6	1
버스	19	3	20	3	21	2	20	2	21	2	19	2	19	2	21	2
기차·전차	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	1*	0	0*	0	0*	0
선박·비행기	2*	1	2*	1	1*	0	3*	2	1*	0	2*	1	2*	1	3*	1
기타	30	5	25	5	20	4	17	3	20	2	18	3	19	2	18	2
미상	44	9	35	5	41	7	25	4	28	3	35	5	50	12	57	8

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	771	37	729	35	731	34	738	35	670	35	660	34	609	32	569	31
연령별																
0-14세	236	18	196	14	229	16	232	17	159	13	172	15	120	12	125	12
15-24세	719	46	645	42	639	39	666	45	593	42	526	38	484	34	451	37
25-34세	867	53	789	52	794	54	756	52	684	49	633	50	573	36	472	32
35-44세	775	50	740	47	670	40	650	41	589	39	564	38	553	39	488	36
45-54세	905	49	924	52	867	50	885	52	801	54	772	46	676	45	629	40
55-64세	1,006	54	931	47	998	49	997	51	910	52	943	48	869	51	817	47
65-74세	1,106	56	1,046	59	1,060	55	1,057	51	962	53	987	50	927	54	884	52
75세이상	787	54	711	47	826	50	893	54	877	52	910	53	865	56	873	51
운수사고유형																
보행자	117	6	109	6	112	6	113	6	104	6	97	5	90	5	82	4
자전거	69	4	61	4	78	4	80	5	67	4	64	4	55	3	54	3
오토바이	90	5	79	5	83	4	84	4	79	4	72	4	71	4	69	4
삼륜자동차	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0
승용차	370	25	367	24	361	23	365	24	344	26	325	25	328	24	298	23
픽업·밴·지프	9	1	9	1	11	1	9	1	8	1	8	1	7	1	8	2
트럭·대형화물차	5	1	4	1	5	1	4	1	4	1	4	1	5	1	5	1
버스	21	2	23	2	21	2	22	2	20	2	26	3	18	2	17	1
기차·전차	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	1*	0	0*	0	0*	0	0*	0
선박·비행기	4*	1	2*	1	3*	1	3*	1	2*	1	2*	1	3*	2	1*	1
기타	19	2	30	7	17	2	19	2	18	3	17	4	16	2	16	2
미상	65	8	42	6	39	6	37	7	23	5	44	8	16*	4	18	4

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와와의 비교 시 유의

-* 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	469	25	382	19	444	29	433	26	426	24	-	-	-	-	-	-
연령별																
0-14세	102	9	88	9	112	13	110	12	126	14	-	-	-	-	-	-
15-24세	352	25	302	24	336	33	277	25	265	23	-	-	-	-	-	-
25-34세	414	31	321	24	354	31	311	25	315	26	-	-	-	-	-	-
35-44세	366	24	305	21	312	26	314	25	306	26	-	-	-	-	-	-
45-54세	531	32	394	26	437	35	427	31	417	27	-	-	-	-	-	-
55-64세	686	39	523	30	631	50	619	41	582	39	-	-	-	-	-	-
65-74세	700	42	634	34	739	51	759	48	693	46	-	-	-	-	-	-
75세이상	698	49	597	41	752	56	714	54	750	51	-	-	-	-	-	-
운수사고유형																
보행자	62	4	54	3	64	5	65	4	68	5	-	-	-	-	-	-
자전거	59	3	55	3	62	5	57	4	64	4	-	-	-	-	-	-
오토바이	72	4	65	4	78	6	70	5	69	4	-	-	-	-	-	-
삼륜자동차	0*	0	1*	0	1*	1	1*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
승용차	227	17	169	12	192	18	192	17	177	15	-	-	-	-	-	-
픽업·밴·지프	8	1	7	1	5	1	7	1	7	1	-	-	-	-	-	-
트럭·대형화물차	4	1	4	1	5	1	4	1	4	1	-	-	-	-	-	-
버스	12	1	11	1	14	2	15	2	15	1	-	-	-	-	-	-
기차·전차	0*	0	-*	-	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
선박·비행기	2*	1	2*	1	3*	1	3*	1	3*	1	-	-	-	-	-	-
기타	12	2	10	1	14	2	12	2	11	2	-	-	-	-	-	-
미상	10	2	4	1	7	1	8	2	6	1	-	-	-	-	-	-

표 127. 운수사고 손상환자의 퇴원을 추이 : 남자

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	799	75	826	59	882	68	891	62	883	53	917	48	911	47	875	43

연령별

0-14세	339	47	378	38	321	32	333	27	324	29	334	23	296	21	280	21
15-24세	710	67	756	64	877	78	922	79	909	69	881	67	870	56	844	53
25-34세	943	115	926	85	1,053	95	1,159	99	1,158	102	1,113	72	1,120	80	1,082	72
35-44세	863	83	895	79	964	86	928	79	860	62	948	62	902	59	852	54
45-54세	897	83	899	63	992	102	938	77	962	64	1,031	61	1,046	62	1,055	62
55-64세	1,185	155	1,125	94	1,167	107	1,132	79	1,043	64	1,190	77	1,139	71	1,064	58
65-74세	1,283	238	1,392	176	1,209	126	1,290	128	1,335	110	1,259	109	1,341	89	1,204	82
75세이상	910	138	1,128	157	1,206	198	786	104	952	94	1,103	114	1,132	105	922	79

운수사고유형

보행자	118	12	119	9	130	11	124	11	114	8	118	8	119	7	119	7
자전거	57	7	61	5	66	6	71	5	79	6	87	6	81	5	87	5
오토바이	117	10	133	10	158	13	158	11	164	11	175	12	161	10	149	8
삼륜자동차	10*	4	1*	0	1*	1	0*	0	1*	0	0*	0	1*	0	1*	0
승용차	351	38	377	33	394	37	443	36	427	32	429	29	430	29	385	28
픽업·밴·지프	22	4	22	5	29	6	11	1	13	2	16	2	16	2	16	2
트럭·대형화물차	16*	5	18*	6	15	3	11	2	6	1	7	1	8	2	12	2
버스	11	3	13	3	12	2	14	2	10	2	11	2	8	1	12	1
기차·전차	1*	0	-*	-	-*	-	0*	0	1*	0	0*	0	0*	0	-*	-
선박·비행기	4*	2	3*	1	2*	1	4*	3	1*	1	4*	2	3*	2	4*	3
기타	43	8	38	7	32	7	27	4	33	4	30	4	29	3	28	4
미상	49	10	41	6	44	7	28	4	33	4	41	7	55	12	64	10

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	931	45	866	42	879	42	880	42	776	41	761	41	697	37	659	34

연령별

0-14세	283	27	225	17	302	24	284	24	200	18	248	24	149	16	140	14
15-24세	885	60	817	56	822	51	870	59	742	53	693	51	616	43	574	49
25-34세	1,088	73	991	68	1,008	70	930	64	837	61	780	70	701	44	568	41
35-44세	908	59	893	57	802	51	797	52	665	51	661	45	641	50	620	49
45-54세	1,005	56	964	56	967	60	920	57	844	58	818	56	701	51	661	42
55-64세	1,229	78	1,116	65	1,151	66	1,161	63	1,031	63	995	54	956	58	917	54
65-74세	1,408	92	1,294	80	1,235	74	1,355	77	1,117	66	1,120	68	1,090	74	988	63
75세이상	1,291	115	1,083	100	1,276	104	1,322	105	1,353	98	1,286	93	1,202	103	1,276	93

운수사고유형

보행자	115	6	106	6	105	7	105	6	93	6	92	6	82	5	73	5
자전거	103	7	91	6	115	7	119	7	94	6	92	6	79	5	79	5
오토바이	157	8	139	8	145	8	149	8	141	8	129	8	125	7	122	6
삼륜자동차	1*	0	1*	0	1*	1	1*	0	1*	1	1*	0	1*	0	1*	1
승용차	408	29	403	28	397	27	400	27	364	29	344	30	338	25	307	25
픽업·밴·지프	11	2	12	2	16	2	12	2	11	2	11	1	12	2	12	2
트럭·대형화물차	9	1	7	1	8	1	7	1	7	1	7	1	8	1	9	1
버스	14	2	11	2	12	2	12	2	10	2	14	2	7	1	8	1
기차·전차	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0
선박·비행기	6*	3	4*	2	6*	2	4*	2	3*	2	3*	2	5*	3	2*	1
기타	31	4	44	8	26	3	29	3	28	3	24	5	22	2	24	3
미상	76	10	48	7	48	7	44	8	23	5	43	8	18*	6	21	5

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

- * 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	575	30	479	24	540	33	516	30	503	29	-	-	-	-	-	-
연령별																
0-14세	134	13	120	12	148	20	154	17	187	22	-	-	-	-	-	-
15-24세	471	38	423	36	453	45	365	35	345	32	-	-	-	-	-	-
25-34세	514	37	422	32	468	41	395	37	409	36	-	-	-	-	-	-
35-44세	487	33	407	30	424	40	418	34	387	34	-	-	-	-	-	-
45-54세	613	39	476	32	523	41	518	38	496	35	-	-	-	-	-	-
55-64세	801	51	595	39	677	49	670	44	609	46	-	-	-	-	-	-
65-74세	847	55	750	46	882	66	873	65	825	59	-	-	-	-	-	-
75세이상	1,081	83	988	78	1,096	95	995	93	1,004	77	-	-	-	-	-	-
운수사고유형																
보행자	55	3	48	4	59	5	53	4	57	5	-	-	-	-	-	-
자전거	88	6	79	5	95	8	83	6	94	7	-	-	-	-	-	-
오토바이	127	8	117	8	138	10	119	9	122	8	-	-	-	-	-	-
삼륜자동차	0*	0	1*	0	1*	1	1*	0	1*	0	-	-	-	-	-	-
승용차	242	19	181	14	187	17	201	18	173	15	-	-	-	-	-	-
픽업·밴·지프	13	2	12	1	8	1	12	2	11	2	-	-	-	-	-	-
트럭·대형화물차	8	1	8	1	8	1	7	1	8	2	-	-	-	-	-	-
버스	6	1	6	1	8	2	7	1	7	2	-	-	-	-	-	-
기차·전차	0*	0	-*	-	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
선박·비행기	5*	2	3*	1	5*	2	5*	2	5*	2	-	-	-	-	-	-
기타	19	3	18	2	23	3	19	3	18	2	-	-	-	-	-	-
미상	12	3	5*	1	7	1	9*	2	7	2	-	-	-	-	-	-

표 128. 운수사고 손상환자의 퇴원을 추이 : 여자

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차

전체	538	52	552	49	545	48	600	43	602	36	572	30	632	36	592	30

연령별

0-14세	270	34	267	37	205	23	217	25	257	22	195	18	176	18	191	18
15-24세	505	81	459	50	434	58	561	54	565	51	473	43	548	45	507	37
25-34세	544	65	589	76	526	55	674	63	689	64	632	51	629	42	644	53
35-44세	609	72	566	53	630	73	682	64	612	50	649	49	687	49	616	43
45-54세	737	79	785	83	805	83	825	63	805	55	802	49	891	62	780	47
55-64세	724	75	748	78	711	66	749	67	748	50	735	56	818	63	802	48
65-74세	551	66	652	103	766	85	658	61	719	54	648	44	850	57	758	53
75세이상	466	56	522	86	415	52	418	46	427	42	410	43	535	48	467	32

운수사고유형

보행자	119	12	122	12	122	10	120	10	117	7	116	7	120	8	115	7
자전거	18	3	23	3	23	4	25	3	28	3	29	3	31	3	30	3
오토바이	26	4	25	4	23	4	26	3	25	3	26	3	22	3	24	2
삼륜자동차	2*	1	0*	0	0*	0	0*	0	1*	0	0*	0	0*	0	1*	1
승용차	269	30	298	29	285	29	364	31	360	27	330	22	367	24	324	22
픽업-밴-지프	14	3	13*	5	16	2	5	1	7*	2	6	1	6	1	9	2
트럭-대형화물차	3*	1	2*	1	2*	1	2*	1	1*	1	1*	0	2*	1	1*	0
버스	28	4	26	3	29	4	27	3	32	3	28	3	29	3	30	3
기차-전차	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	1*	0	1*	0	0*	0
선박-비행기	1*	0	2*	1	1*	0	2*	1	0*	0	1*	0	0*	0	1*	0
기타	18	4	13*	4	7*	2	6*	2	6	1	6	1	9	2	8	2
미상	39	9	28	5	38	8	22	4	23	3	28	4	45*	12	50	7

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차

전체	611	31	591	31	583	29	595	30	563	32	559	30	520	29	479	29

연령별

0-14세	186	18	164	17	152	16	176	17	114	14	90	12	90	13	109	16
15-24세	531	41	450	35	433	36	437	39	426	40	340	33	338	31	315	34
25-34세	631	40	573	45	563	45	565	44	515	44	470	39	428	37	364	30
35-44세	637	47	582	47	532	38	498	38	509	38	462	39	460	37	348	30
45-54세	803	53	884	58	764	52	850	55	757	61	724	47	650	47	597	45
55-64세	789	48	753	46	849	49	837	54	792	52	891	54	784	55	719	52
65-74세	855	51	838	59	912	59	802	53	826	56	869	53	782	54	790	57
75세이상	516	41	509	40	577	44	653	44	610	48	694	52	668	53	634	43

운수사고유형

보행자	120	8	113	7	120	7	122	7	115	7	103	6	98	6	90	5
자전거	36	3	31	3	41	3	42	4	41	4	36	3	30	3	29	3
오토바이	22	2	19	2	20	2	19	2	15	2	14	1	16	2	15	2
삼륜자동차	0*	0	1*	0	1*	1	1*	0	0*	0	1*	0	1*	0	1*	0
승용차	332	22	332	23	325	21	331	23	324	24	307	23	318	24	289	23
픽업-밴-지프	7	2	6	1	5	1	6	1	5	1	4	1	2*	1	4	1
트럭-대형화물차	1*	0	1*	0	2*	1	1*	0	1*	0	1*	0	2*	1	1*	1
버스	29	3	36	4	30	3	33	3	31	4	38	4	29	3	26	2
기차-전차	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	1*	0	0*	0	-	-	0*	0
선박-비행기	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0	0*	0	0*	0	1*	0	0*	0
기타	8	1	16*	7	7	1	10	2	8*	2	9*	4	10	2	7	1
미상	55	7	36	5	30	6	31	7	22*	6	45	8	15	4	16*	4

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

-* 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	362	22	286	16	349	27	349	23	349	21	-	-	-	-	-	-
연령별																
0-14세	68	10	54	9	75	15	63	12	62	12	-	-	-	-	-	-
15-24세	221	20	171	19	210	28	181	27	178	25	-	-	-	-	-	-
25-34세	301	30	207	20	224	29	216	21	207	24	-	-	-	-	-	-
35-44세	238	23	195	18	194	25	203	27	219	26	-	-	-	-	-	-
45-54세	447	35	311	26	349	37	334	34	337	31	-	-	-	-	-	-
55-64세	573	37	453	31	585	64	569	52	555	42	-	-	-	-	-	-
65-74세	567	43	529	35	609	51	655	49	572	45	-	-	-	-	-	-
75세이상	469	39	360	29	539	44	537	45	589	52	-	-	-	-	-	-
운수사고유형																
보행자	69	5	60	4	69	6	77	5	79	6	-	-	-	-	-	-
자전거	30	2	30	2	29	3	31	3	34	3	-	-	-	-	-	-
오토바이	18	2	14	2	18	3	20	2	16	2	-	-	-	-	-	-
삼륜자동차	1*	0	1*	0	1*	1	0*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
승용차	212	17	157	12	197	19	182	16	181	16	-	-	-	-	-	-
픽업·밴·지프	2	1	2*	1	2*	1	2*	1	4*	1	-	-	-	-	-	-
트럭·대형화물차	0*	0	1*	0	1*	0	1*	1	1*	0	-	-	-	-	-	-
버스	18	2	15	2	19	3	24	2	24	2	-	-	-	-	-	-
기차·전차	-*	-	-*	-	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
선박·비행기	-*	-	0*	0	0*	0	1*	0	1*	0	-	-	-	-	-	-
기타	5	1	3	1	6	1	4*	1	4*	2	-	-	-	-	-	-
미상	7	1	4*	1	6*	2	7*	2	5*	2	-	-	-	-	-	-

표 129. 추락 및 낙상 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	463	37	491	37	518	39	504	26	532	21	558	21	654	26	668	28
연령별																
0-14세	254	28	233	27	248	25	252	21	231	19	226	16	253	18	287	18
15-24세	272	25	280	27	278	28	259	21	258	24	296	20	311	22	313	20
25-34세	282	23	270	25	292	30	274	20	298	19	307	20	361	22	339	23
35-44세	352	28	370	34	411	39	367	25	387	24	379	22	424	24	415	25
45-54세	510	57	550	51	555	49	560	33	541	25	597	31	698	38	709	36
55-64세	700	63	861	78	770	63	743	49	764	42	830	44	913	47	967	51
65-74세	1,162	116	1,174	106	1,281	115	1,208	82	1,284	72	1,355	69	1,631	77	1,532	81
75세이상	2,313	256	2,364	214	2,546	214	2,413	136	2,718	145	2,483	122	2,961	122	2,982	139
손상발생장소																
주거지	118	10	164	16	152	13	146	9	137	6	137	7	155	8	154	11
집단 거주시설	15	3	5	1	7	1	4	1	5	1	7	1	6	1	6	1
학교	17	2	15	2	14	2	15	2	11	1	11	1	12	1	13	1
운동 경기장	30	4	30	3	31	4	27	2	25	2	29	2	30	3	27	2
길·간선도로	39	4	58	6	59	6	45	3	51	3	54	4	70	5	85	6
놀이·문화시설·공공 시설	-*	-	8	2	6	1	6	1	6	1	5	1	7	1	7	1
상업지역	16	2	18	2	15	2	18	2	15	1	17	2	16	1	14	1
산업·건설현장	39	5	34	4	36	4	32	3	30	2	28	2	29	3	28	2
농장	6	1	9	2	10	2	9	1	9	1	12	2	11	1	9	1
다른교통지역	4	1	2	1	3*	1	4*	1	4	1	2	1	6*	2	5	1
물·바다·야외	31	4	28	4	26	3	27	2	29	2	27	2	29	2	28	2
의료시설	-*	-	5	1	9	1	8	1	15	2	14	1	11	1	12	1
기타	-*	-	7*	2	5	1	6*	2	5	1	5	1	7	2	9	1
미상	147	18	106	9	145	13	158	11	190	10	210	11	265	16	273	19

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

-* 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	703	28	748	30	736	28	783	28	792	29	873	35	837	32	860	29
연령별																
0-14세	286	20	287	20	306	21	308	19	282	21	286	23	278	22	286	21
15-24세	327	23	318	25	331	22	378	24	360	25	385	35	339	29	365	26
25-34세	342	23	346	23	360	24	338	25	343	25	378	30	315	25	315	23
35-44세	418	25	446	24	385	22	416	25	429	23	433	27	386	25	381	22
45-54세	702	35	753	34	679	33	685	32	640	32	683	39	645	29	598	29
55-64세	996	52	1,076	53	1,005	48	1,053	47	1,073	49	1,203	57	1,106	53	1,065	45
65-74세	1,596	76	1,694	85	1,645	79	1,655	70	1,695	77	1,837	81	1,696	77	1,729	67
75세이상	3,270	133	3,292	144	3,330	152	3,615	148	3,706	153	3,991	160	3,963	172	4,199	153
손상발생장소																
주거지	164	9	164	13	163	11	175	12	191	11	199	11	226	12	231	12
집단 거주시설	8	1	6	1	8	1	10	1	10	1	11	1	13	1	14	1
학교	12	1	13	1	13	1	11	1	12	1	8	1	11	1	11	1
운동 경기장	28	2	28	3	30	3	28	3	27	3	22	2	26	3	27	2
길·간선도로	76	7	100	7	74	6	68	5	75	6	90	7	96	6	90	7
놀이·문화시설·공공 시설	8	1	11	1	9	1	11	1	9	1	11	1	11	1	12	1
상업지역	14	2	18	2	17	1	19	2	17	2	22	3	23	2	27	2
산업·건설현장	28	2	27	2	27	2	26	2	31	2	33	3	31	3	27	3
농장	11	1	13	2	16	2	16	2	21	2	20	3	20	3	21	2
다른교통지역	2*	0	2	0	2	0	3	1	2	0	4	1	4	1	4	1
물·바다·야외	26	2	29	2	30	2	29	2	31	3	34	3	35	5	33	4
의료시설	14	1	16	1	16	2	18	2	21	2	24	2	22	2	25	2
기타	13	3	10	2	12	2	13	2	19	4	15	3	19*	5	16	2
미상	300	19	309	16	321	15	359	18	324	18	379	20	301	19	322	19

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	791	29	774	30	998	47	1,121	48	1,149	52	-	-	-	-	-	-
연령별																
0-14세	211	16	209	18	271	35	327	38	335	39	-	-	-	-	-	-
15-24세	277	18	285	21	392	34	419	44	396	39	-	-	-	-	-	-
25-34세	296	24	256	22	371	36	381	34	387	34	-	-	-	-	-	-
35-44세	311	21	329	23	373	31	393	30	438	35	-	-	-	-	-	-
45-54세	559	29	502	25	573	36	668	38	683	41	-	-	-	-	-	-
55-64세	989	42	945	42	1,164	64	1,263	64	1,235	68	-	-	-	-	-	-
65-74세	1,631	72	1,488	66	1,834	93	2,111	95	2,022	100	-	-	-	-	-	-
75세이상	3,755	140	3,735	150	4,836	225	5,215	216	5,295	239	-	-	-	-	-	-
손상발생장소																
주거지	222	10	241	11	296	17	329	18	326	19	-	-	-	-	-	-
집단 거주시설	12	1	12	1	14	2	17	2	19	2	-	-	-	-	-	-
학교	4	1	6	1	10	1	13	2	14	2	-	-	-	-	-	-
운동 경기장	16	2	15	1	28	3	32	3	34	4	-	-	-	-	-	-
길·간선도로	78	4	89	5	114	8	143	10	150	11	-	-	-	-	-	-
놀이·문화시설·공공 시설	8	1	9	1	11	1	16	2	18	2	-	-	-	-	-	-
상업지역	22	2	21	2	27	2	34	3	35	3	-	-	-	-	-	-
산업·건설현장	26	2	23	2	29	3	26	2	25	4	-	-	-	-	-	-
농장	25	3	22	2	25	3	28	3	31	3	-	-	-	-	-	-
다른교통지역	2	0	3	1	4	1	4	1	5	1	-	-	-	-	-	-
물·바다·야외	31	2	30	2	35	3	34	3	33	3	-	-	-	-	-	-
의료시설	21	2	21	1	23	2	23	2	26	2	-	-	-	-	-	-
기타	15	3	10	2	22*	6	21	5	21	3	-	-	-	-	-	-
미상	308	19	271	18	362	26	400	27	414	27	-	-	-	-	-	-

표 130. 추락 및 낙상 손상환자의 퇴원을 추이 : 남자

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	531	44	522	39	564	44	546	29	555	24	565	23	669	29	669	30
연령별																
0-14세	319	34	304	36	331	32	347	30	308	29	309	25	350	27	390	25
15-24세	400	39	382	39	396	45	370	32	358	31	417	29	434	34	431	31
25-34세	441	40	373	41	439	49	396	34	418	28	415	31	496	34	482	38
35-44세	500	40	506	45	571	57	501	35	525	34	508	30	595	35	556	36
45-54세	641	76	684	54	665	60	686	45	666	35	679	36	798	45	806	43
55-64세	772	75	826	73	772	78	810	65	770	47	797	48	883	51	921	58
65-74세	1,014	162	937	101	1,044	112	965	77	1,028	80	1,098	70	1,329	72	1,209	81
75세이상	1,943	218	1,698	223	2,042	259	1,752	131	2,034	140	1,622	127	2,247	133	2,160	138
손상발생장소																
주거지	95	11	116	13	119	12	104	8	94	6	93	7	113	8	105	10
집단 거주시설	16	3	4*	1	6	1	4	1	5	1	5	1	5	1	3	1
학교	21	3	21	3	18	3	23	3	15	2	15	2	18	2	18	2
운동 경기장	48	6	51	6	52	7	46	4	44	5	47	4	48	4	46	4
길·간선도로	42	5	62	6	63	8	46	4	47	4	51	4	62	5	75	6
놀이·문화시설·공공 시설	-*	-	8	2	8	1	6	1	7	1	5	1	8	1	6	1
상업지역	21	4	21	3	14	2	22	3	15	2	16	2	15	2	13	2
산업·건설현장	71	9	58	7	65	7	58	5	55	4	52	4	54	5	51	5
농장	8	2	9	1	8	2	9	2	9	1	11	2	11	2	8	2
다른교통지역	5*	1	3*	1	4*	2	5*	2	4	1	3	1	6*	2	5	1
물·바다·야외	35	4	33	4	30	4	28	3	36	4	26	2	35	3	32	3
의료시설	-*	-	4*	1	8	1	7	1	12	2	10	1	9	1	10	1
기타	-*	-	7*	2	8	2	8*	3	7*	2	7	1	8	2	10	2
미상	167	23	123	10	161	15	179	13	206	12	223	13	277	17	287	22

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의
- * 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	686	30	720	30	702	28	730	30	716	27	776	35	726	31	745	28
연령별																
0-14세	381	28	390	30	416	31	411	27	356	29	396	34	345	29	366	29
15-24세	441	32	442	36	463	32	504	36	477	35	516	52	451	39	492	38
25-34세	479	34	475	34	480	36	453	36	448	35	487	42	375	35	404	31
35-44세	560	37	584	35	510	31	556	39	560	31	548	34	495	33	443	27
45-54세	803	46	868	43	766	41	751	39	689	37	701	41	690	34	676	35
55-64세	952	47	1,007	50	984	54	1,025	51	1,017	48	1,121	71	1,021	56	983	46
65-74세	1,255	75	1,248	71	1,292	77	1,315	71	1,268	74	1,386	71	1,338	77	1,411	63
75세이상	2,250	131	2,352	143	2,188	149	2,364	132	2,493	137	2,711	150	2,624	137	2,783	129
소상별생장소																
주거지	109	8	111	12	106	9	109	11	119	9	119	7	138	8	145	9
집단 거주시설	6	1	4	1	4	1	5	1	6	1	7	1	9	1	10	1
학교	17	2	18	2	18	2	12	2	14	2	11	2	13	1	14	2
운동 경기장	46	4	48	5	51	5	45	5	43	5	35	4	41	5	43	4
길·간선도로	66	6	82	6	63	5	61	5	63	5	74	6	80	6	73	6
놀이·문화시설·공공 시설	7	1	10	1	9	2	9	1	8	1	10	2	12	2	10	1
상업지역	12	2	15	2	14	2	16	2	15	2	20	4	16	2	22	2
산업·건설현장	51	4	50	4	48	3	47	4	58	4	60	5	57	4	49	4
농장	9	1	11	2	14	2	14	2	17	2	16	2	19	3	19	3
다른교통지역	2*	1	1*	0	2*	0	2*	1	2*	1	4*	1	4	1	3*	1
물·바다·야외	28	3	35	3	31	3	31	3	31	3	32	3	36	4	34	4
의료시설	10	1	13	1	14	2	14	2	16	2	18	2	16	2	16	2
기타	15	3	12	2	11	2	12	2	20	5	15	4	16	4	16	2
미상	309	19	310	17	317	16	353	20	305	18	355	22	270	18	291	18

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	679	26	646	26	813	41	891	42	932	48	-	-	-	-	-	-
연령별																
0-14세	257	21	273	24	337	42	418	51	450	51	-	-	-	-	-	-
15-24세	376	28	376	31	509	49	548	64	531	61	-	-	-	-	-	-
25-34세	358	28	322	30	482	52	456	43	454	42	-	-	-	-	-	-
35-44세	383	29	423	32	461	41	472	38	524	46	-	-	-	-	-	-
45-54세	639	38	553	31	631	42	730	46	710	49	-	-	-	-	-	-
55-64세	913	42	846	38	1,045	63	1,099	59	1,117	61	-	-	-	-	-	-
65-74세	1,336	65	1,182	56	1,431	76	1,535	81	1,620	98	-	-	-	-	-	-
75세이상	2,556	113	2,399	111	3,019	167	3,347	161	3,457	184	-	-	-	-	-	-
손상별생장소																
주거지	134	7	149	8	173	12	193	12	192	13	-	-	-	-	-	-
집단 거주시설	7	1	7	1	12	2	14	2	10	2	-	-	-	-	-	-
학교	4	1	8	1	12	2	15	2	18	3	-	-	-	-	-	-
운동 경기장	26	3	24	2	40	5	46	5	51	7	-	-	-	-	-	-
길·간선도로	69	4	75	5	94	8	115	9	113	9	-	-	-	-	-	-
놀이·문화시설·공공 시설	7	1	7	1	8	1	11	2	12	2	-	-	-	-	-	-
상업지역	17	2	17	2	21	3	25	3	26	3	-	-	-	-	-	-
산업·건설현장	47	4	43	4	52	5	47	4	46	7	-	-	-	-	-	-
농장	21	2	19	2	17	2	24	3	26	4	-	-	-	-	-	-
다른교통지역	2	0	2*	1	3*	1	3*	1	5*	1	-	-	-	-	-	-
물·바다·야외	34	3	30	3	36	4	33	3	35	3	-	-	-	-	-	-
의료시설	15	2	15	2	18	2	19	2	20	2	-	-	-	-	-	-
기타	14	3	9*	2	21*	6	17	4	19	3	-	-	-	-	-	-
미상	282	18	241	17	310	24	330	24	360	26	-	-	-	-	-	-

표 131. 추락 및 낙상 손상환자의 퇴원을 추이 : 여자

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	394	34	459	38	472	36	462	26	508	22	550	21	639	27	666	28
연령별																
0-14세	181	27	155	22	157	23	147	16	145	16	136	12	148	15	176	16
15-24세	134	17	170	22	149	19	137	16	147	26	160	18	172	17	181	19
25-34세	115	14	160	18	137	20	145	13	171	15	192	17	219	19	187	14
35-44세	197	23	227	28	244	30	227	23	241	20	245	21	246	20	269	21
45-54세	376	53	412	60	443	47	430	35	414	26	513	34	595	43	609	40
55-64세	632	63	895	99	768	73	679	53	759	54	861	59	942	57	1,011	63
65-74세	1,273	111	1,355	134	1,464	138	1,399	110	1,488	90	1,561	92	1,877	104	1,796	104
75세이상	2,490	295	2,684	237	2,792	229	2,738	180	3,061	178	2,923	154	3,334	149	3,417	170
손상발생장소																
주거지	141	11	213	21	184	16	188	12	180	9	180	9	197	10	203	13
집단 거주시설	14	3	6	1	8	2	4	1	5	1	8	1	8	1	8	1
학교	12	2	8	2	10	2	7	1	7	1	7	1	6	1	7	1
운동 경기장	13	3	9	1	10	2	8	1	6	1	10	2	11	2	8	1
길·간선도로	37	5	55	7	55	6	43	4	55	4	56	4	78	7	94	9
놀이·문화시설·공공 시설	-*	-	8	2	5	1	5*	1	6	1	5	1	7	1	7	1
상업지역	11	2	14	2	17	2	14	2	14	2	18	2	16	2	15	2
산업·건설현장	6	1	9*	3	7	2	5	1	4*	1	5	1	5	1	4	1
농장	4	1	10*	3	12	3	9	2	10	2	14	2	10	2	10	2
다른교통지역	3*	1	2*	0	2*	1	4*	1	3	1	1*	0	6*	3	4	1
물·바다·야외	26	5	23*	6	22	3	25	3	23	2	27	3	23	2	25	2
의료시설	-*	-	6	1	9	2	10	2	19	2	17	2	14	2	14	2
기타	-*	-	7*	4	2*	1	4	1	3*	1	3	1	7*	2	7	2
미상	127	16	89	9	130	13	136	11	173	11	198	11	252	16	259	17

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

-* 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	720	29	775	33	771	32	835	30	867	34	970	38	949	38	976	35
연령별																
0-14세	184	17	177	16	188	18	198	16	202	18	170	17	206	20	202	17
15-24세	198	20	178	18	181	19	235	20	228	23	238	27	215	24	224	21
25-34세	196	18	207	19	230	18	212	21	227	27	256	27	247	22	213	20
35-44세	270	22	302	23	257	20	270	21	290	25	311	29	271	25	315	26
45-54세	598	33	636	37	592	35	619	37	590	39	665	48	599	34	518	32
55-64세	1,038	70	1,143	71	1,025	55	1,079	56	1,128	65	1,282	65	1,189	61	1,145	56
65-74세	1,880	99	2,068	119	1,943	105	1,946	93	2,070	108	2,237	112	2,016	104	2,015	99
75세이상	3,816	164	3,804	172	3,961	191	4,312	189	4,387	200	4,726	195	4,749	218	5,038	196
손상발생장소																
주거지	218	12	217	15	219	14	241	14	263	15	280	17	314	18	318	17
집단 거주시설	10	1	9	2	12	2	15	2	15	2	14	2	17	2	18	2
학교	7	1	8	1	7	1	9	1	9	2	6	1	9	2	8	1
운동 경기장	10	1	9	1	8	1	11	2	10	1	10	2	10	1	10	1
길·간선도로	86	8	119	10	84	8	75	5	88	7	106	9	112	8	108	8
놀이·문화시설·공공 시설	8	1	12	2	10	2	12	2	11	1	12	2	10	1	15	2
상업지역	17	2	20	2	19	2	22	2	20	2	25	2	30	3	32	2
산업·건설현장	5	1	4*	1	6	1	4	1	4	1	6	1	6	1	6	1
농장	13	2	15	3	19	2	18	3	24	3	25	3	22	3	24	3
다른교통지역	2*	1	3*	1	2*	1	3	1	3	1	4*	1	4	1	5	1
물·바다·야외	24	2	24	3	29	3	27	3	32	3	35	3	33	7	31	4
의료시설	18	2	19	2	18	2	21	2	26	3	29	3	28	3	34	3
기타	12	3	9	2	12	2	13	2	19	4	15	3	22*	6	16	3
미상	292	20	309	18	325	17	364	19	342	21	404	21	332	22	353	23

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	903	34	902	36	1,182	57	1,350	57	1,366	61	-	-	-	-	-	-
연령별																
0-14세	162	17	141	17	202	32	232	31	213	34	-	-	-	-	-	-
15-24세	170	17	185	19	264	28	278	33	250	27	-	-	-	-	-	-
25-34세	227	25	182	19	245	25	294	30	309	36	-	-	-	-	-	-
35-44세	235	20	229	18	281	29	308	29	344	34	-	-	-	-	-	-
45-54세	477	28	451	29	513	40	604	41	655	43	-	-	-	-	-	-
55-64세	1,065	53	1,043	57	1,281	79	1,425	81	1,351	88	-	-	-	-	-	-
65-74세	1,897	92	1,766	88	2,201	127	2,637	130	2,390	123	-	-	-	-	-	-
75세이상	4,475	180	4,545	191	5,957	290	6,389	277	6,468	298	-	-	-	-	-	-
손상별별장소																
주거지	310	15	333	16	418	26	466	27	459	27	-	-	-	-	-	-
집단 거주시설	17	2	17	2	20	2	20	2	28	3	-	-	-	-	-	-
학교	4	1	4	1	7	1	11	2	11	2	-	-	-	-	-	-
운동 경기장	7	1	7	1	16	3	18	3	16	2	-	-	-	-	-	-
길·간선도로	87	6	103	7	134	10	171	13	186	14	-	-	-	-	-	-
놀이·문화시설·공공 시설	10	1	10	1	13	2	21	3	23	2	-	-	-	-	-	-
상업지역	27	2	24	2	34	3	42	4	43	4	-	-	-	-	-	-
산업·건설현장	4	1	3*	1	5	1	5	1	4*	1	-	-	-	-	-	-
농장	29	3	25	3	33	4	33	4	37	4	-	-	-	-	-	-
다른교통지역	3*	1	3	1	4*	1	6	1	5	1	-	-	-	-	-	-
물·바다·야외	27	3	31	3	34	3	35	3	31	3	-	-	-	-	-	-
의료시설	28	2	28	2	27	3	27	3	32	3	-	-	-	-	-	-
기타	16	4	11	3	22*	7	26*	7	22	4	-	-	-	-	-	-
미상	334	21	301	21	413	31	469	31	469	30	-	-	-	-	-	-

표 132. 중독 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	47	5	47	5	61	6	52	4	55	4	58	4	58	4	55	4
연령별																
0-14세	6*	2	9	2	15	4	15	3	15	3	12	2	15	3	13	3
15-24세	29	5	35	7	47	10	22	4	35	5	36	5	32	5	41	5
25-34세	44	6	48	8	58	9	35	4	39	5	43	5	52	6	47	5
35-44세	50	6	52	9	64	8	50	8	56	7	62	7	49	7	52	5
45-54세	69	12	61	10	59	9	63	7	67	7	62	6	69	7	66	7
55-64세	65	10	62	10	92	13	82	11	83	10	92	10	81	10	60	7
65-74세	112	15	87	14	128	18	125	19	114	14	133	16	124	16	105	13
75세이상	124	20	129	19	193	30	191	27	169	21	133	18	165	18	156	19
손상의도성																
비의도성	11	1	13	2	21	3	22	2	22	2	24	2	23	2	21	2
의도성 자해	30	4	28	4	35	4	27	3	31	3	31	3	33	3	31	3
폭행	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-	0*	0
미확인·조사중	6	1	6	1	6*	2	3*	1	2*	1	3*	1	2	1	3*	1
법적개입	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
전쟁·시민봉기	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
기타	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
미상	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
중독물질																
비마약성 진통제· 해열제 및 항류마티스 약제	2*	1	2*	1	4	1	3	1	4	1	4	1	4	1	4	1
형뇌진증제·진정제·최 면제·항파킨슨제·정신 작용약물	10	2	11	2	15	2	13	2	13	1	14	1	13	1	13	1
마약 및 환각제	1*	0	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0
자율신경계통에 작용하는 기타 약물	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0
기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질	5	1	7	1	5	1	5	1	4	1	5	1	6	1	5	1
알코올	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	1*	0	0*	0	1*	0
유기용제 및 할로겐화 탄화수소	1*	0	1*	1	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0
기타 가스 및 휘발성 물질	1*	0	1*	0	2*	1	2	0	1*	0	2	1	2	0	3	1
살충제·제초제	20	3	16	2	20	2	16	2	17	2	16	2	17	2	15	2
기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질	8	1	8	1	14	2	14	2	15	1	15	1	15	2	14	1

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

-* 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	57	4	57	4	59	4	53	4	50	4	45	3	47	4	47	4
연령별																
0-14세	17	3	14	3	19	3	10	2	9	2	11	2	10	2	10	2
15-24세	28	5	40	5	34	5	28	4	30	4	30	4	41	6	33	5
25-34세	38	4	44	6	31	4	35	5	36	5	27	4	28	4	37	5
35-44세	46	5	50	6	48	6	50	7	40	5	39	4	35	4	36	5
45-54세	78	8	66	8	75	8	57	6	52	6	50	5	55	6	47	5
55-64세	78	9	74	9	75	8	53	6	67	8	54	6	55	6	56	6
65-74세	107	14	97	11	107	13	102	13	96	12	74	9	67	9	71	8
75세이상	181	19	153	19	183	23	197	23	153	18	134	14	141	14	137	14
손상의도성																
비의도성	24	2	23	2	26	2	20	2	21	2	18	1	18	2	16	2
의도성 자해	30	3	30	3	29	3	30	3	27	2	24	2	26	2	29	3
폭행	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0	0*	0	-*	-	-*	-	0*	0
미확인 조사중	3*	1	3	1	3	1	3	1	3	1	2	0	3	0	2	0
법적개입	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
전쟁·시민봉기	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
기타	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
미상	-*	-	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
중독물질																
비마약성 진통제·해열제 및 항류마티스 약제	2	0	3	1	4	1	2	0	2	0	2	0	3	0	2	0
항뇌진증제·진정제·최면제·항파킨슨제·정신작용약물	14	1	15	1	15	2	14	1	16	2	14	1	16	1	16	1
마약 및 환각제	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0
자율신경계통에 작용하는 기타 약물	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	1*	0	0*	0	-*	-	0*	0
기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질	5	1	4	1	6	1	6	1	4	1	4	1	4	1	4	1
알코올	0*	0	1*	0	0*	0	1*	0	1*	0	0*	0	-*	-	0*	0
유기용제 및 할로겐화 탄화수소	1*	0	1*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0
기타 가스 및 휘발성 물질	4	1	5	1	6	1	5	1	4*	1	3	1	5	1	5*	1
살충제·제초제	14	2	12	2	11	2	10	2	8	1	8	1	6	1	7	1
기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질	16	2	15	1	16	1	14	2	13	1	12	1	12	2	12	1

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	45	3	42	3	41	3	42	4	42	4	-	-	-	-	-	-
연령별																
0-14세	8	2	11	2	11*	3	7	2	9	2	-	-	-	-	-	-
15-24세	47	6	49	5	62	8	44	7	56	11	-	-	-	-	-	-
25-34세	35	4	34	4	30	4	35	4	32	5	-	-	-	-	-	-
35-44세	32	4	31	4	32	6	29	4	35	6	-	-	-	-	-	-
45-54세	38	4	32	4	28	4	36	5	41	6	-	-	-	-	-	-
55-64세	51	5	48	5	35	5	46	6	40	4	-	-	-	-	-	-
65-74세	69	7	53	6	56	7	51	6	48	7	-	-	-	-	-	-
75세이상	128	12	112	11	117	12	125	13	93	11	-	-	-	-	-	-
손상의도성																
비의도성	14	1	13	1	13	1	13	1	13	1	-	-	-	-	-	-
의도성 자해	29	3	28	2	27	3	28	3	27	3	-	-	-	-	-	-
폭행	-*	-	-*	-	-*	-	0*	0	-*	-	-	-	-	-	-	-
미확인·조사중	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0	-	-	-	-	-	-
법적개입	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
전쟁·시민봉기	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
기타	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
미상	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
중독물질																
비마약성 진통제·해열제 및 항류마티스 약제	3	0	3	0	3	1	2	1	3	0	-	-	-	-	-	-
항뇌전증제·진정제·최면제·항파킨슨제·정신작용약물	16	1	17	1	15	2	17	2	17	2	-	-	-	-	-	-
마약 및 환각제	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
자율신경계통에 작용하는 기타 약물	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질	3	0	3	0	3	1	3	1	4	1	-	-	-	-	-	-
알코올	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
유기용제 및 할로겐화 탄화수소	1*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
기타 가스 및 휘발성 물질	4	1	3	1	4*	1	5*	1	4*	1	-	-	-	-	-	-
살충제·제초제	7	1	6	1	6	1	6	1	4	1	-	-	-	-	-	-
기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질	10	1	9	1	9	1	8	1	9	1	-	-	-	-	-	-

표 133. 중독 손상환자의 퇴원을 추이 : 남자

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	45	5	40	4	54	6	48	4	53	4	53	4	58	5	54	4
연령별																
0-14세	4*	2	10*	3	14*	4	14	3	12	3	7*	2	17*	4	14*	4
15-24세	25*	8	20*	6	23*	6	15*	4	34	7	23*	7	19*	5	28	6
25-34세	29	5	26	5	35	7	24	5	31	7	38	7	52	10	42	7
35-44세	51	9	35	8	45	11	46	8	51	8	58	8	46	8	51	7
45-54세	71	14	61	13	71	12	69	10	68	9	53	8	73	10	64	9
55-64세	86	15	81	17	122	23	100	17	93	15	110	16	93	16	77	12
65-74세	133	25	88	16	141	26	117	21	130	21	138	24	156	24	137	20
75세이상	163*	44	182	42	250	59	238	47	206	39	173	41	199	33	164	26
손상의도성																
비의도성	11	1	15	2	22	3	25	3	24	3	23	2	27	3	25	2
의도성 자해	28	4	20	3	26	3	22	3	27	3	28	3	29	3	27	3
폭행	-*	-	0*	0	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	0*	0
미확인·조사중	7	1	4*	1	5*	1	2*	1	2*	1	1*	1	2*	1	2*	1
법적개입	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
전쟁·시민봉기	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
기타	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
미상	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
중독물질																
비마약성 진통제·해열제 및 항류마티스 약제	0*	0	1*	0	2*	1	1*	0	2*	0	0*	0	3	1	2*	1
형뇌진증제·진정제·최면제·항파킨슨제·정신작용약물	7	2	6	1	7	1	9	1	8	1	8	2	8	1	8	1
마약 및 환각제	1*	1	0*	0	-*	-	-*	-	-*	0	-*	0	-*	0	0*	0
자율신경계통에 작용하는 기타 약물	0*	0	-*	-	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0
기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질	3	1	5*	2	2	0	2*	1	2*	1	3	1	4	1	3	1
알코올	1*	0	1*	0	1*	0	0*	0	1*	1	1*	1	0*	0	0*	0
유기용제 및 할로겐화 탄화수소	1*	0	1*	1	0*	0	1*	0	2*	1	1*	0	1*	0	0*	0
기타 가스 및 휘발성 물질	1*	0	1*	1	2*	1	2*	1	1*	1	3*	1	3	1	4	1
살충제·제초제	25	4	17	3	25	4	20	3	21	3	21	3	22	3	19	3
기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질	7	1	7	1	15	3	14	2	16	2	16	2	17	2	16	2

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와와의 비교 시 유의

-* 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	58	5	56	5	53	5	54	5	48	4	44	4	43	4	46	4
연령별																
0-14세	20	5	18	4	14	3	10*	3	11*	3	10	2	8	2	13	3
15-24세	19	4	28	7	21	5	28	6	16*	4	21	4	27	6	22*	6
25-34세	35	6	38	7	19	4	34	8	36	7	21	5	23	5	27	5
35-44세	43	7	48	7	36	6	43	7	36	6	32	5	24	5	31	5
45-54세	79	10	76	12	71	10	57	9	49	9	57	9	57	8	41	5
55-64세	88	12	88	13	97	12	62	10	75	10	61	9	62	9	64	8
65-74세	138	21	99	15	122	20	129	23	111	18	88	13	75	12	75	10
75세이상	225	38	172	29	201	34	244	37	167	32	164	24	162	21	206	27
손상의도성																
비의도성	27	3	27	3	27	3	25	3	23	3	21	2	20	2	19	2
의도성 자해	27	3	27	4	24	3	27	3	23	3	22	2	21	2	24	3
폭행	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-
미확인 조사중	3*	1	2*	1	2*	1	2*	1	2*	1	2*	0	2	0	2	0
법적개입	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
전쟁·시민봉기	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
기타	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
미상	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
중독물질																
비마약성 진통제·해열제 및 항류마티스 약제	1*	0	2*	1	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0
항뇌진증제·진정제·최면제·항파킨슨제·정신작용약물	7	1	10	2	9	1	9	1	9	1	10	1	10	1	10	1
마약 및 환각제	0*	0	0*	0	-*	-	-*	-	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0
자율신경계통에 작용하는 기타 약물	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0
기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질	4*	1	3	1	3	1	5	1	3	1	3	1	3	1	3	1
알코올	0*	0	1*	0	0*	0	1*	0	2*	1	0*	0	-*	-	0*	0
유기용제 및 할로겐화 탄화수소	1*	0	1*	0	0*	0	0*	0	1*	0	0*	0	1*	0	1*	0
기타 가스 및 휘발성 물질	5	1	5	1	7	1	8	2	6*	2	5	1	7	2	4*	1
살충제·제초제	20	3	14	3	14	2	12	2	10	2	10	2	7	1	11	1
기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질	18	2	18	2	19	2	18	3	16	2	15	2	14	2	15	2

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	42	3	35	3	38	3	36	4	35	4	-	-	-	-	-	-
연령별																
0-14세	6*	2	5*	1	10*	4	2*	1	2*	1	-	-	-	-	-	-
15-24세	29	5	26	5	36	7	19*	5	21*	7	-	-	-	-	-	-
25-34세	25	5	25	5	18*	5	24	6	24*	7	-	-	-	-	-	-
35-44세	33	5	21	4	30*	8	26	5	17	4	-	-	-	-	-	-
45-54세	36	6	29	4	30	6	28	7	34	7	-	-	-	-	-	-
55-64세	54	6	49	6	41	7	43	8	44	6	-	-	-	-	-	-
65-74세	79	11	61	9	60	9	59	10	58	12	-	-	-	-	-	-
75세이상	148	19	130	18	152	19	159	19	119	18	-	-	-	-	-	-
손상의도성																
비의도성	16	2	14	2	14	2	13	2	12	2	-	-	-	-	-	-
의도성 자해	25	2	21	2	23	2	23	3	21	3	-	-	-	-	-	-
폭행	-*	-	-*	-	-*	-	0*	0	-*	-	-	-	-	-	-	-
미확인·조사중	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0	1*	0	-	-	-	-	-	-
법적개입	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
전쟁·시민봉기	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
기타	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
미상	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
중독물질																
비마약성 진통제·해열제 및 항류마티스 약제	2*	0	1	0	2*	0	1*	0	1*	0	-	-	-	-	-	-
항뇌진증제·진정제·최면제·항파킨슨제·정신작용약물	11	1	9	1	10	1	10	1	10	2	-	-	-	-	-	-
마약 및 환각제	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
자율신경계통에 작용하는 기타 약물	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질	3	1	2	1	1*	0	2*	0	3*	1	-	-	-	-	-	-
알코올	1*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
유기용제 및 할로겐화 탄화수소	1*	0	1*	0	1*	0	0*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
기타 가스 및 휘발성 물질	5	1	4	1	6*	2	6*	2	5*	1	-	-	-	-	-	-
살충제·제초제	8	1	8	1	8	1	7	1	6	1	-	-	-	-	-	-
기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질	12	1	10	1	10	2	10	1	9	2	-	-	-	-	-	-

표 134. 중독 손상환자의 퇴원을 추이 : 여자

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	48	6	55	7	69	7	56	5	58	4	62	4	58	4	57	4
연령별																
0-14세	9*	2	8*	3	16*	5	16*	5	18	4	16*	4	14*	4	13*	3
15-24세	34	7	51*	13	74	17	30	6	35	6	50	8	47	9	56	8
25-34세	60	11	70	14	83	16	47	7	47	7	49	7	52	8	53	7
35-44세	48	7	68	14	84	13	55	11	61	10	66	10	51	8	53	8
45-54세	66	15	62	15	48	8	58	8	66	9	72	8	64	8	69	9
55-64세	45	11	43	10	63	11	66	11	74	12	74	12	69	10	44	7
65-74세	95	18	87	20	117	23	132	24	100	16	129	19	98	17	79	14
75세이상	106	21	104	20	165	31	167	31	151	25	113	18	148	22	151	25
손상의도성																
비의도성	11	2	11	2	19	3	19	3	19	2	24	2	19	2	18	2
의도성 자해	31	4	36	6	43	6	32	4	36	4	34	3	36	3	35	3
폭행	1*	1	0*	0	-	-	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
미확인·조사중	5*	1	8	2	6*	2	5*	1	2*	1	4*	1	3*	1	3*	1
법적개입	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
전쟁·시민봉기	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
기타	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
미상	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
중독물질																
비마약성 진통제·해열제 및 항류마티스 약제	4*	1	3*	1	6	1	5*	1	6	1	7	1	5	1	6	1
항뇌전증제·진정제·최면제·항파킨슨제·정신작용약물	13	2	17	3	24	4	17	2	19	2	19	2	18	2	17	2
마약 및 환각제	-*	-	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0
자율신경계통에 작용하는 기타 약물	1*	0	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0	0*	0	1*	0	1*	0
기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질	6	1	10	2	8	2	7	1	6	1	6	1	7	1	6	1
알코올	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0	-*	-	1*	0	0*	0	1*	0
유기용제 및 할로겐화 탄화수소	1*	0	1*	1	1*	1	0*	0	0*	0	0*	0	1*	0	1*	0
기타 가스 및 휘발성 물질	1*	1	0*	0	2*	1	2*	1	1*	0	2*	1	1*	0	3	1
살충제·제초제	15	2	15	3	14	2	12	2	13	2	12	2	12	2	11	2
기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질	8	1	8	2	13	2	13	2	13	2	15	2	13	2	11	2

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의
- * 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	57	5	57	4	64	5	52	4	53	4	45	3	51	4	48	4
연령별																
0-14세	13*	3	10	2	25	5	11*	3	6*	2	12	3	13	3	7*	2
15-24세	40	9	52	8	50	10	27	5	46	8	40	6	58	9	45	7
25-34세	41	6	51	9	44	7	35	6	37	5	33	4	34	5	48	8
35-44세	49	7	53	8	61	9	57	9	44	7	46	6	47	6	42	7
45-54세	76	11	56	8	78	10	57	8	56	8	42	6	53	7	53	7
55-64세	68	10	60	10	53	8	44	8	60	10	46	6	48	7	48	7
65-74세	81	13	96	15	93	14	79	12	83	14	62	11	60	9	67	10
75세이상	157	22	143	20	172	27	171	23	144	21	117	15	129	17	96	12
손상의도성																
비의도성	20	2	19	2	25	3	16	2	18	3	16	2	17	2	13	2
의도성 자해	33	3	34	3	34	4	32	3	30	3	27	2	31	3	33	3
폭행	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	0*	0
미확인·조사중	4*	1	4*	1	4	1	4*	1	4*	1	2*	1	3	1	2*	0
법적개입	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
전쟁·시민봉기	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
기타	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
미상	-*	-	0*	0	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
중독물질																
비마약성 진통제· 해열제 및 항류마티스 약제	3	1	4	1	7	1	2	1	4	1	3	1	5	1	4	1
항뇌진증제·진정제· 최면제·항파킨슨제· 정신작용약물	21	2	19	2	21	2	20	2	23	3	19	2	22	2	21	2
마약 및 환각제	-*	-	-*	-	0*	0	-*	-	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0
자율신경계통에 작용하는 기타 약물	0*	0	0*	0	1*	0	0*	0	1*	0	0*	0	-*	-	0*	0
기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질	6	1	6	1	8	1	7	1	5	1	6	1	5	1	5	1
알코올	0*	0	1*	0	0*	0	1*	0	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0
유기용제 및 할로겐화 탄화수소	1*	0	1*	0	1*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-*	-	0*	0
기타 가스 및 휘발성 물질	3*	1	4	1	4*	1	3*	1	3*	1	2*	1	3*	1	5	1
살충제·제초제	9	2	9	2	9	2	8	2	7	1	5	1	5	1	4	1
기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질	14	2	13	1	14	2	10	1	11	2	9	1	11	2	9	1

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	48	4	48	4	44	4	48	5	49	5	-	-	-	-	-	-
연령별																
0-14세	10	2	17	3	12*	4	13*	3	16*	4	-	-	-	-	-	-
15-24세	66	10	74	8	90	12	70	12	93	19	-	-	-	-	-	-
25-34세	45	5	44	5	44	6	47	6	42	7	-	-	-	-	-	-
35-44세	31	5	42	6	34	6	33	6	55	12	-	-	-	-	-	-
45-54세	39	5	34	5	26	5	44	8	48	8	-	-	-	-	-	-
55-64세	49	6	48	6	28	6	49	8	37	6	-	-	-	-	-	-
65-74세	60	8	45	7	53	10	43	8	39	7	-	-	-	-	-	-
75세이상	116	13	102	13	95	16	104	16	76	11	-	-	-	-	-	-
손상의도성																
비의도성	12	1	12	1	11	2	12	2	13	2	-	-	-	-	-	-
의도성 자해	34	3	35	3	32	3	34	3	34	5	-	-	-	-	-	-
폭행	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
미확인·조사중	3	1	1*	0	1*	0	2	0	2*	1	-	-	-	-	-	-
법적개입	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
전쟁·시민봉기	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
기타	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
미상	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-	-	-	-	-	-	-
중독물질																
비마약성 진통제·해열제 및 항류마티스 약제	5	1	5	1	5	1	4	1	4	1	-	-	-	-	-	-
항뇌진증제·진정제·최면제·항파킨슨제·정신작용약물	21	2	24	2	20	3	24	3	24	4	-	-	-	-	-	-
마약 및 환각제	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
자율신경계통에 작용하는 기타 약물	1*	0	0*	0	0*	0	1*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질	4	1	4	1	5	1	5	1	5*	1	-	-	-	-	-	-
알코올	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
유기용제 및 할로겐화 탄화수소	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	0*	0	-	-	-	-	-	-
기타 가스 및 휘발성 물질	2*	1	3	1	2*	1	4*	1	2*	1	-	-	-	-	-	-
살충제·제초제	5	1	4	1	4*	1	4	1	2	0	-	-	-	-	-	-
기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질	9	1	7	1	8	1	6	1	10	1	-	-	-	-	-	-

표 135. 어린이 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체, 만0-12세

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	897	78	875	73	818	58	825	66	880	67	832	58	858	62	856	66

손상기전

소계	833	74	808	69	754	55	762	56	816	60	765	53	791	55	787	58
운수사고	328	39	338	35	272	23	277	23	293	22	262	19	228	15	228	15
추락·낙상	258	28	236	29	246	26	247	19	228	19	219	17	242	17	267	17
부딪힘	60	8	64	8	93	10	81	10	105	11	92	10	119	12	109	12
자상·베임·절단	39	8	36	6	40	8	27	5	33	5	31	6	31	5	21	4
불·화염·열	57	13	47*	13	53	11	78*	35	98*	38	108*	39	111*	42	104*	48
기타·미상	90	11	87	10	50	8	54	8	59	7	52	6	61	7	58	7

손상발생장소

소계	833	74	808	69	754	55	762	56	816	60	765	53	791	55	787	58
주거지	208	23	220	21	216	23	224	34	230	37	213	38	187	33	174	33
학교	65	8	70	11	56	8	62	8	54	6	50	6	52	5	59	8
운동·경기장	47	9	30	5	34	6	26	4	31	5	27	4	40	6	43	5
길·간선도로	279	31	327	33	275	24	268	21	288	23	252	17	209	14	219	15
기타·미상	234	30	162	20	173	17	183	19	213	18	222	18	304	25	292	26

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	882	71	867	64	889	58	822	49	750	53	707	39	719	58	745	62

손상기전

소계	811	64	783	57	806	53	754	46	685	48	644	37	651	57	684	57
운수사고	216	17	181	14	207	14	210	15	147	13	149	13	107	11	114	11
추락·낙상	274	19	278	19	290	21	286	18	275	21	270	21	266	22	278	20
부딪힘	112	12	112	11	108	13	97	13	97	10	105	11	88	9	100	11
자상·베임·절단	26	6	28	5	21	4	18	3	23	4	16	3	18	3	24	5
불·화염·열	115*	54	110*	50	107*	39	87*	32	73*	30	43	10	111*	46	104*	49
기타·미상	68	6	74	8	73	8	56	7	70	8	62	6	61	6	64	8

손상발생장소

소계	811	64	783	57	806	53	754	46	685	48	644	37	651	57	684	57
주거지	168	31	164	34	178	29	157	23	151	26	112	11	183	35	160	33
학교	59	7	65	7	68	7	49	6	57	7	41	6	61	8	65	8
운동·경기장	51	7	47	7	46	6	34	7	40	7	39	5	41	5	50	6
길·간선도로	207	17	186	15	194	14	201	14	148	13	143	13	110	11	126	10
기타·미상	326	31	321	26	320	25	314	25	289	24	309	27	256	23	283	27

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

- * 상대표준오차가 25% 이상이거나 사레수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	583	64	512	57	534	58	656	74	678	84	-	-	-	-	-	-
손상기전																
소계	514	58	462	54	496	53	609	72	630	83	-	-	-	-	-	-
운수사고	92	8	74	8	91	10	88	9	103	12	-	-	-	-	-	-
추락·낙상	202	17	197	18	231	34	293	38	294	35	-	-	-	-	-	-
부딪힘	60	7	65	12	93	15	120	24	143*	39	-	-	-	-	-	-
자상·베임·절단	12	3	14*	5	17	4	17	4	11*	3	-	-	-	-	-	-
불·화염·열	97*	50	69*	39	19*	9	19*	9	19*	9	-	-	-	-	-	-
기타·미상	50	8	43	5	45	6	71	14	61	14	-	-	-	-	-	-
손상발생장소																
소계	514	58	462	54	496	53	609	72	630	83	-	-	-	-	-	-
주거지	184	45	163	29	86	11	93	11	79	13	-	-	-	-	-	-
학교	14*	4	38	8	44	10	87*	25	98	23	-	-	-	-	-	-
운동·경기장	24	3	18	3	45	9	77	12	74	15	-	-	-	-	-	-
길·간선도로	101	8	79	8	104	12	98	11	110	12	-	-	-	-	-	-
기타·미상	191	22	163	21	216	36	253	43	269	45	-	-	-	-	-	-

표 136. 어린이 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체, 만0-6세

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	963	94	905	74	857	62	903	101	921	95	872	85	882	89	809	99

손상기전

소계	887	89	830	69	778	58	831	84	858	84	812	81	799	79	729	88
운수사고	285	35	288	28	244	24	246	24	254	26	215	19	180	15	162	12
추락·낙상	264	39	248	32	235	23	249	25	238	24	235	23	218	18	226	19
부딪힘	54	10	50	9	75	14	80	11	95	16	69	10	110	16	91	12
자상·베임·절단	53*	13	30	6	47*	13	29	7	27*	7	35*	10	32	6	19	5
불·화염·열	103	24	89*	24	99	21	146*	67	178*	69	195*	73	185*	72	175*	84
기타·미상	128	18	125	16	79	13	81	14	65	9	63	9	75	9	56	8

손상발생장소

소계	887	89	830	69	778	58	831	84	858	84	812	81	799	79	729	88
주거지	328	38	330	37	322	35	355	66	366	69	348	70	303	59	265	56
학교	53	12	43	9	34	7	38	8	29	6	36	6	28	5	27	6
운동·경기장	33*	12	8*	2	12*	4	8*	2	8*	3	12*	4	7*	2	8*	2
길·간선도로	233	29	276	27	220	23	230	22	252	26	209	17	159	15	147	11
기타·미상	240	38	174	22	191	21	200	32	202	21	207	20	301	31	282	36

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	839	103	815	92	842	78	727	63	650	60	583	40	653	81	634	75

손상기전

소계	752	93	731	88	746	72	639	57	575	53	513	37	576	81	561	68
운수사고	146	15	116	14	140	14	123	12	83	10	72	10	74	10	60	9
추락·낙상	246	22	241	19	253	23	251	19	232	19	224	22	196	17	216	19
부딪힘	87	13	89	14	87	14	77	15	65	8	77	12	58	9	69	9
자상·베임·절단	21	5	23	5	22	4	15*	4	21*	5	16	4	17	3	23*	6
불·화염·열	185*	91	187*	86	172*	64	122*	49	109*	46	57*	16	169*	72	138*	64
기타·미상	65	8	75	9	71	8	52	8	64	8	67	7	62	7	55	7

손상발생장소

소계	752	93	731	88	746	72	639	57	575	53	513	37	576	81	561	68
주거지	252	54	240	59	266	49	226	38	210	40	157	17	254	58	225	49
학교	25	5	39	7	45	7	23	6	31	6	16	4	27	5	29	6
운동·경기장	10*	3	10*	3	14*	4	15*	5	13*	4	9*	2	11*	3	13*	4
길·간선도로	141	14	119	15	125	13	113	13	87	10	69	11	77	10	66	9
기타·미상	323	41	321	35	296	29	262	27	235	22	261	25	206	28	229	26

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

- * 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	581	93	476	71	423	46	473	91	454	75	-	-	-	-	-	-
손상기준																
소계	497	82	429	69	378	43	413	86	397	72	-	-	-	-	-	-
운수사고	51	7	40	7	56	12	36°	10	54	11	-	-	-	-	-	-
추락·낙상	195	21	165	21	180	25	212	39	185	35	-	-	-	-	-	-
부딪힘	44	7	53°	20	71	17	72°	30	88°	29	-	-	-	-	-	-
자상·베임·절단	13°	3	13°	5	17°	5	6°	3	8°	3	-	-	-	-	-	-
불·화염·열	149°	78	106°	55	25°	13	21°	11	21°	11	-	-	-	-	-	-
기타·미상	45	6	52	8	28	4	66°	19	41°	13	-	-	-	-	-	-
손상발생장소																
소계	497	82	429	69	378	43	413	86	397	72	-	-	-	-	-	-
주거지	267°	71	220	42	124	16	110	13	99	17	-	-	-	-	-	-
학교	14°	5	30°	9	23°	7	39°	25	48°	19	-	-	-	-	-	-
운동·경기장	5°	2	8°	3	10°	4	15°	6	14°	6	-	-	-	-	-	-
길·간선도로	59	8	40	7	66	12	36°	9	46	11	-	-	-	-	-	-
기타·미상	152	19	131	27	156	27	213°	56	190°	47	-	-	-	-	-	-

표 137. 어린이 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체, 만7-12세

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	834	74	847	79	782	62	757	50	845	56	795	46	836	45	903	48

손상기전

소계	781	71	787	77	733	61	702	48	779	52	722	43	783	44	844	46
운수사고	369	47	384	46	297	27	303	27	327	26	303	26	272	20	294	22
추락·낙상	252	29	226	31	256	34	244	21	220	22	206	18	264	23	307	23
부딪힘	66	9	77	11	109	14	81	13	114	12	113	14	128	12	127	16
자상·베임·절단	27	5	40	9	34	7	25	5	38	7	28	6	30	7	22	5
불·화염·열	14*	6	9*	3	13*	4	18*	8	28*	11	31*	10	43*	14	35*	13
기타·미상	54	8	51	8	24	5	30	6	53	10	42	8	47	9	59	9

손상발생장소

소계	781	71	787	77	733	61	702	48	779	52	722	43	783	44	844	46
주거지	93	14	119	15	122	18	109	14	110	15	92	13	79	12	86	14
학교	76	10	94	15	76	12	82	10	76	10	63	9	75	9	90	12
운동·경기장	61	10	50	9	54	9	42	7	52	9	41	7	70	11	77	10
길·간선도로	324	40	374	41	324	30	301	25	319	27	290	24	254	18	290	23
기타·미상	228	30	151	24	158	20	168	17	222	22	236	24	306	26	302	25

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	926	53	924	49	944	54	934	48	864	53	851	48	792	46	858	54

손상기전

소계	873	51	841	44	875	51	888	47	813	52	797	47	736	54	809	52
운수사고	289	26	253	22	285	22	311	25	222	22	239	21	144	18	169	18
추락·낙상	302	24	319	26	333	29	327	26	325	28	322	31	344	34	340	25
부딪힘	138	16	136	14	131	16	121	17	134	19	138	15	121	13	131	16
자상·베임·절단	32*	9	34	9	21*	6	21	5	26	6	16*	4	19*	5	25	6
불·화염·열	42*	17	25*	11	31*	12	46*	14	30*	14	27	6	46*	18	70*	35
기타·미상	70	9	74	11	74	13	63	10	76	14	55	10	61	10	74	13

손상발생장소

소계	873	51	841	44	875	51	888	47	813	52	797	47	736	54	809	52
주거지	81	12	79	14	75	13	78	11	83	16	60	9	102	16	93	18
학교	93	14	92	13	95	13	78	11	87	14	71	11	99	14	103	15
운동·경기장	93	12	88	13	84	13	56	11	71	11	73	11	75	11	88	11
길·간선도로	276	25	260	24	274	21	303	24	220	22	228	22	147	17	188	17
기타·미상	329	30	321	26	347	30	374	32	352	32	364	36	312	29	338	32

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

- * 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	584	40	545	43	667	72	800	65	846	91	-	-	-	-	-	-
손상기전																
소계	530	38	493	40	633	66	762	64	805	91	-	-	-	-	-	-
운수사고	131	13	106	11	128	17	129	14	140	18	-	-	-	-	-	-
추락·낙상	210	17	225	18	292	47	356	41	375	41	-	-	-	-	-	-
부딪힘	75	10	76	10	118	19	157	24	184 [*]	48	-	-	-	-	-	-
자상·베임·절단	12 [*]	3	15 [*]	5	18 [*]	6	26 [*]	7	12 [*]	5	-	-	-	-	-	-
불·화염·열	47 [*]	23	36 [*]	25	15 [*]	6	18 [*]	8	17 [*]	7	-	-	-	-	-	-
기타·미상	55	13	35	7	63	11	76	14	76	17	-	-	-	-	-	-
손상발생장소																
소계	530	38	493	40	633	66	762	64	805	91	-	-	-	-	-	-
주거지	106	20	111	19	61	11	80	15	64	12	-	-	-	-	-	-
학교	13 [*]	4	46	9	66	16	125	27	137	28	-	-	-	-	-	-
운동·경기장	41	6	28	6	78	16	126	20	119	25	-	-	-	-	-	-
길·간선도로	141	13	116	12	145	18	147	17	158	18	-	-	-	-	-	-
기타·미상	229	26	192	20	283	50	284	39	328	49	-	-	-	-	-	-

표 138. 청소년 손상환자의 퇴원을 주이 : 전체, 만13-18세

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	961	65	1,098	97	1,190	87	1,257	71	1,356	66	1,382	65	1,463	74	1,582	75

손상기전

소계	906	63	1,040	96	1,112	83	1,184	69	1,263	64	1,304	63	1,395	72	1,509	74
운수사고	321	30	410	50	445	42	483	37	526	40	518	32	555	34	552	38
추락·낙상	258	28	249	27	273	32	266	25	255	22	292	21	294	24	368	24
부딪힘	200	19	257	32	229	23	265	19	316	23	301	23	351	25	334	25
자상·베임·절단	66	14	53	11	44	10	50	10	48	9	46	8	41	7	58	14
중독	5*	2	7*	3	43*	14	16*	5	34	6	35	6	27*	7	43	7
기타·미상	55	8	65	10	78	14	104	16	84	11	111	14	127	17	155	19

운수사고 유형

소계	321	27	410	47	445	39	483	34	526	36	518	29	555	31	552	34
보행자	64	9	88	16	88	18	94	13	83	10	104	12	115	12	95	10
자전거	36	8	70*	22	61	11	62	9	70	9	88	12	73	7	95	12
오토바이	111	17	134	18	198	21	180	16	228	23	228	21	224	17	216	19
승용차	82	14	89	20	64	11	121	15	106	13	79	10	116	13	104	12
기타·미상	29*	9	29*	7	34*	9	27	6	40	8	19*	5	27	5	42	8

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	1,592	81	1,490	69	1,533	74	1,635	79	1,471	77	1,419	85	1,381	79	1,237	62

손상기전

소계	1,513	81	1,426	68	1,468	73	1,559	77	1,399	77	1,365	83	1,324	83	1,176	61
운수사고	544	38	500	34	511	33	520	39	457	34	403	28	363	31	288	25
추락·낙상	351	27	333	29	376	27	416	30	373	28	392	41	380	34	363	27
부딪힘	378	30	305	22	315	24	327	26	293	27	292	29	255	21	226	22
자상·베임·절단	54	8	58	9	32	6	59	10	52	9	61	11	45	9	42	9
중독	34	8	32	6	37	8	18	4	19	5	22	4	35	6	31	6
기타·미상	151	18	198	21	197	21	219	24	204	23	193	23	246	31	225	24

운수사고 유형

소계	544	34	500	31	511	29	520	34	457	30	403	23	363	31	288	19
보행자	113	11	103	12	76	10	85	11	73	11	48	8	63	11	39	7
자전거	106	13	73	9	144	13	152	17	86	11	113	13	80	11	63	9
오토바이	180	20	176	18	156	16	149	16	163	18	125	13	117	13	82	10
승용차	99	13	116	15	111	12	108	15	111	15	96	14	97	14	93	14
기타·미상	47	7	32	6	26	6	26	6	24*	6	22*	6	6*	2	12*	4

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

- * 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	930	41	967	52	1,404	98	1,480	107	1,563	127	-	-	-	-	-	-
손상기준																
소계	879	41	920	51	1,347	97	1,437	107	1,507	125	-	-	-	-	-	-
운수사고	251	20	220	19	268	30	257	30	272	28	-	-	-	-	-	-
추락·낙상	260	19	294	28	466	42	522	51	504	57	-	-	-	-	-	-
부딪힘	136	14	167	15	287	37	319	30	349	40	-	-	-	-	-	-
자상·베임·절단	40*	10	32*	9	46	9	45	9	45	10	-	-	-	-	-	-
중독	33	7	48	6	58	9	45	9	57	14	-	-	-	-	-	-
기타·미상	159	16	160	19	221	29	249	39	280	34	-	-	-	-	-	-
운수사고 유형																
소계	251	14	220	13	268	21	257	22	272	20	-	-	-	-	-	-
보행자	31	7	26	5	34	7	29	7	39	10	-	-	-	-	-	-
자전거	45	7	66	8	71	9	87	11	126	18	-	-	-	-	-	-
오토바이	97	10	86	9	104	17	88	14	53	10	-	-	-	-	-	-
승용차	72	12	35*	9	54	11	37*	11	51	10	-	-	-	-	-	-
기타·미상	5*	3	7*	3	6*	4	16*	6	4*	3	-	-	-	-	-	-

표 139. 청소년 손상환자의 퇴원을 추이 : 남자, 만13-18세

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	1,335	94	1,549	124	1,731	128	1,830	108	1,918	101	2,027	103	2,144	115	2,269	111

손상기전

소계	1,252	92	1,483	123	1,626	121	1,745	105	1,803	98	1,923	100	2,053	112	2,178	110
운수사고	368	42	526	62	616	58	664	53	709	59	741	49	748	49	743	53
추락·낙상	380	43	361	40	415	45	402	41	366	35	440	35	448	41	546	39
부딪힘	334	31	404	45	400	43	451	33	513	38	495	40	587	45	550	43
자상·베임·절단	96*	24	84	18	65	15	75	16	70	14	70	14	66	12	80	19
중독	2*	2	8*	4	27*	16	10*	5	26*	7	23*	8	14*	5	32	8
기타·미상	72	11	101	18	104	22	143	24	119	18	155	18	189	25	227	30

운수사고 유형

소계	368	39	526	58	616	53	664	49	709	54	741	45	748	45	743	48
보행자	50	10	80	15	78	17	89	15	88	15	93	14	109	16	74	12
자전거	60	14	115*	39	108	21	106	14	115	16	153	21	118	13	166	22
오토바이	161	28	227	30	341	39	312	31	383	40	400	39	389	30	382	34
승용차	61	13	70	16	74	14	133	18	101	16	77	12	106	15	82	15
기타·미상	36*	15	34*	13	15*	6	24*	7	24*	8	17*	6	26*	7	39	8

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	2,280	124	2,128	108	2,236	111	2,349	117	2,137	119	2,114	128	1,978	116	1,767	96

손상기전

소계	2,184	125	2,054	106	2,153	110	2,271	115	2,047	120	2,041	124	1,897	123	1,692	94
운수사고	730	56	692	51	757	53	745	56	639	52	587	42	524	45	392	39
추락·낙상	497	41	489	46	559	43	618	50	519	42	579	62	543	49	527	43
부딪힘	613	52	480	37	520	40	512	44	480	45	491	48	416	37	383	38
자상·베임·절단	83	13	90	16	40	10	83	16	79	16	92	19	61*	16	49	11
중독	30*	8	28*	9	11*	5	10*	5	11*	5	10*	3	12*	4	11*	5
기타·미상	230	29	275	31	266	32	303	35	320	36	282	35	341	46	329	35

운수사고 유형

소계	730	52	692	47	757	47	745	50	639	47	587	35	524	45	392	33
보행자	100	14	116	16	75	14	74	15	68	14	48	10	64	14	29	7
자전거	182	23	122	17	254	24	271	31	142	19	196	23	146	20	112	16
오토바이	324	36	312	32	285	30	281	31	300	34	229	24	212	23	149	18
승용차	79	15	119	18	114	16	96	18	103	17	94	17	99	19	91	21
기타·미상	45	11	24*	7	29*	9	24*	8	27*	8	20*	8	3*	2	11*	5

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

-* 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	1,305	67	1,379	82	1,901	141	2,068	161	2,247	181	-	-	-	-	-	-
손상기전																
소계	1,245	67	1,330	82	1,835	140	2,014	160	2,180	180	-	-	-	-	-	-
운수사고	366	34	323	28	361	40	369	43	390	43	-	-	-	-	-	-
추락·낙상	373	31	423	42	618	63	698	70	739	84	-	-	-	-	-	-
부딪힘	233	24	265	27	446	56	521	52	568	61	-	-	-	-	-	-
자상·베임·절단	52*	16	50*	16	61*	15	61*	15	60*	16	-	-	-	-	-	-
중독	13*	5	15*	4	26*	9	10*	4	9*	5	-	-	-	-	-	-
기타·미상	209	26	254	34	322	46	355	58	413	53	-	-	-	-	-	-
운수사고 유형																
소계	366	26	323	20	361	30	369	33	390	32	-	-	-	-	-	-
보행자	15*	5	22*	7	21*	8	22*	9	38*	12	-	-	-	-	-	-
자전거	88	14	119	14	137	18	156	21	216	33	-	-	-	-	-	-
오토바이	172	19	136	16	160	25	150	26	88	17	-	-	-	-	-	-
승용차	83	16	38*	11	37*	12	35*	12	48*	17	-	-	-	-	-	-
기타·미상	8*	5	8*	4	6*	5	6*	5	1*	1	-	-	-	-	-	-

표 140. 청소년 손상환자의 퇴원을 추이 : 여자, 만13-18세

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	545	58	595	85	584	73	609	57	718	47	653	45	697	47	812	51

손상기전

소계	523	58	548	84	535	72	549	55	650	45	603	44	654	47	760	50
운수사고	269	43	280	52	252	39	279	35	318	31	267	29	337	31	339	33
추락·낙상	124	20	124	22	114*	31	113	20	129	20	125	18	120	15	168	21
부딪힘	52*	16	93*	31	38	9	56	11	92	15	81	15	84	12	93	14
자상·베임·절단	33*	10	20*	9	21*	12	21*	7	22*	10	20*	6	12*	5	32*	11
중독	8*	3	6*	3	61*	23	22*	8	44	11	49	11	43*	13	54	11
기타·미상	37*	11	25*	7	48*	12	59	13	45	11	61	14	58	13	75	15

운수사고 유형

소계	269	41	280	51	252	38	279	34	318	29	267	28	337	30	339	31
보행자	78	16	97*	26	98*	25	99	17	78	13	116	18	121	17	118	16
자전거	9*	4	19*	12	8*	4	12*	6	19*	6	15*	6	22*	7	16*	6
오토바이	55*	23	32*	11	37*	11	30*	10	53	11	33*	8	38	9	29*	8
승용차	105	24	110*	32	53	13	108	21	111	17	81	16	128	18	130	17
기타·미상	22*	7	23*	8	56*	15	29*	11	58	12	21*	8	28*	8	46*	13

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	825	53	782	48	760	53	855	55	746	53	663	55	734	56	663	65

손상기전

소계	765	52	731	46	715	52	781	51	693	51	628	55	703	57	618	64
운수사고	337	33	288	31	241	28	274	33	260	31	204	27	187	25	177	30
추락·낙상	188	24	159	20	174	22	195	23	215	27	189	29	204	31	185	23
부딪힘	116	16	111	15	91	15	125	19	89	16	76	15	80	16	57*	15
자상·베임·절단	22*	7	23*	8	23*	9	33*	10	23*	7	27*	8	27*	8	34*	11
중독	39*	12	36	8	66	15	27*	7	29*	8	36	8	61	11	54	11
기타·미상	63	14	114	19	121	20	127	22	78	18	96	16	142	26	111	21

운수사고 유형

소계	337	32	288	30	241	27	274	31	260	29	204	26	187	25	177	29
보행자	128	16	89	16	76	14	97	17	80	15	48	11	62	14	49	12
자전거	20*	9	19*	7	23*	7	23*	8	25*	9	23*	8	8*	5	10*	6
오토바이	19*	6	25*	8	13*	5	5*	2	14*	6	11*	4	14*	5	10*	5
승용차	122	20	113	20	108	17	121	20	119	23	98	22	94	18	95	20
기타·미상	48	11	41*	11	23*	8	29*	10	22*	11	24*	9	10*	5	12*	5

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

- * 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	525	34	525	40	874	76	852	86	837	88	-	-	-	-	-	-
손상기전																
소계	485	34	481	39	826	75	822	86	792	85	-	-	-	-	-	-
운수사고	127	19	108	17	169	32	137	32	147	29	-	-	-	-	-	-
추락·낙상	139	20	156	25	304	36	335	45	255	40	-	-	-	-	-	-
부딪힘	32°	10	61	12	118	26	105	20	116	28	-	-	-	-	-	-
자상·베임·절단	27°	10	13°	5	29°	10	27°	10	28°	11	-	-	-	-	-	-
중독	55	12	84	12	92	17	83	17	108°	27	-	-	-	-	-	-
기타·미상	105	18	59	13	114	23	136	28	138	27	-	-	-	-	-	-
운수사고 유형																
소계	127	18	108	16	169	29	137	31	147	27	-	-	-	-	-	-
보행자	49°	13	30°	8	48°	13	36°	11	40°	15	-	-	-	-	-	-
자전거		.	8°	4	0°	0	14°	8	29°	11	-	-	-	-	-	-
오토바이	16°	6	32°	9	43°	15	21°	11	17°	8	-	-	-	-	-	-
승용차	60	14	32°	10	71°	20	40°	17	54°	15	-	-	-	-	-	-
기타·미상	2°	2	6°	4	6°	5	25°	11	7°	5	-	-	-	-	-	-

표 141. 청장년 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체, 만19-64세

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년		2012년		2013년	
	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화

전체 1,886 148 1,986 132 2,033 139 2,061 111 2,052 96 2,122 83 2,252 96 2,193 92 2,262 94 2,244 93

손상기전

소계	1,745	141	1,829	127	1,849	132	1,897	106	1,889	93	1,941	81	2,082	92	2,028	89	2,088	90	2,082	89
운수사고	783	75	783	58	830	71	877	64	850	55	862	48	879	50	837	43	865	46	821	43
추락·낙상	399	32	436	35	444	36	426	24	439	20	469	21	539	26	541	26	554	26	593	27
부딪힘	195	20	199	17	291	27	294	22	276	20	275	19	304	21	299	22	306	21	274	22
자상·베임·절단	107	15	186	25	107	12	87	8	91	13	81	8	91	10	81	9	84	11	90	10
중독	53	6	54	7	63	6	51	5	56	5	58	5	58	5	54	4	55	5	56	5
기타·미상	207	23	171	15	115	11	162	17	178	21	195	20	211	21	216	21	224	23	249	22

손상발생장소

소계	1,745	141	1,829	127	1,849	132	1,897	106	1,889	93	1,941	81	2,082	92	2,028	89	2,088	90	2,082	89
주거지	182	15	248	23	206	18	202	13	179	11	189	12	191	13	175	14	173	13	186	14
운동·경기장	49	5	59	6	58	8	62	5	64	6	69	6	69	5	64	5	65	5	68	6
길·간선도로	743	68	815	60	860	70	901	62	884	55	884	47	889	51	850	46	884	48	865	44
산업·건설현장	199	30	212	29	186	22	165	18	166	16	146	13	161	16	134	13	141	13	131	13
기타·미상	571	54	495	34	540	40	567	33	596	32	654	35	772	43	805	48	824	42	832	46

구분	2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화	조율 표준화

전체 2,197 87 2,229 91 2,120 91 2,158 107 2,059 90 1,941 82 1,710 76 1,511 70 1,718 102 1,794 98

손상기전

소계	2,027	84	2,061	86	1,941	87	1,980	102	1,875	86	1,775	79	1,545	72	1,346	66	1,568	98	1,644	94
운수사고	804	42	803	43	729	44	709	41	652	38	596	36	490	28	383	22	431	32	411	27
추락·낙상	555	25	581	26	584	26	639	33	585	27	572	26	520	24	494	24	606	36	663	37
부딪힘	274	20	285	20	250	18	280	27	228	18	239	23	213	21	192	20	229	26	245	27
자상·베임·절단	75	9	80	8	91	10	95	11	95	14	80	9	77	9	66	7	81	11	83	9
중독	54	5	47	4	47	4	41	4	44	4	43	4	40	3	38	3	34	4	37	4
기타·미상	264	24	265	23	240	22	216	16	273	34	246	30	204	24	172	22	188	15	206	17

손상발생장소

소계	2,027	84	2,061	86	1,941	87	1,980	102	1,875	86	1,775	79	1,545	72	1,346	66	1,568	98	1,644	94
주거지	177	13	180	14	186	12	176	13	219	19	218	19	196	14	193	15	193	14	215	15
운동·경기장	65	6	59	5	57	5	50	4	61	6	64	6	36	3	34	3	63	6	72	6
길·간선도로	826	44	813	44	770	44	738	44	693	40	648	37	533	29	442	24	498	35	497	31
산업·건설현장	130	11	120	11	120	10	131	19	148	19	122	15	89	7	88	9	99	13	96	12
기타·미상	828	42	889	48	809	47	885	53	753	38	723	41	692	45	589	41	714	57	763	62

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

- 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	1,710	76	1,511	70	1,718	102	1,794	98	1,747	99	-	-	-	-	-	-
손상기전																
소계	1,545	72	1,346	66	1,568	98	1,644	94	1,621	96	-	-	-	-	-	-
운수사고	490	28	383	22	431	32	411	27	397	24	-	-	-	-	-	-
추락·낙상	520	24	494	24	606	36	663	37	673	41	-	-	-	-	-	-
부딪힘	213	21	192	20	229	26	245	27	225	26	-	-	-	-	-	-
자상·베임·절단	77	9	66	7	81	11	83	9	83	12	-	-	-	-	-	-
중독	40	3	38	3	34	4	37	4	38	4	-	-	-	-	-	-
기타·미상	204	24	172	22	188	15	206	17	205	15	-	-	-	-	-	-
손상발생장소																
소계	1,545	72	1,346	66	1,568	98	1,644	94	1,621	96	-	-	-	-	-	-
주거지	196	14	193	15	193	14	215	15	208	18	-	-	-	-	-	-
운동·경기장	36	3	34	3	63	6	72	6	75	8	-	-	-	-	-	-
길·간선도로	533	29	442	24	498	35	497	31	487	28	-	-	-	-	-	-
산업·건설현장	89	7	88	9	99	13	96	12	91	17	-	-	-	-	-	-
기타·미상	692	45	589	41	714	57	763	62	759	59	-	-	-	-	-	-

표 142. 청장년 손상환자의 퇴원을 추이 : 남자, 만19-64세

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	2,420	191	2,517	170	2,602	181	2,598	141	2,560	128	2,634	105	2,793	122	2,705	118

손상기전

소계	2,262	183	2,331	163	2,378	171	2,402	136	2,361	123	2,419	102	2,590	116	2,506	114
운수사고	928	88	921	64	1,012	83	1,019	75	987	65	1,030	58	1,013	57	977	51
추락·낙상	531	45	532	41	560	46	541	31	543	26	553	25	645	31	633	32
부딪힘	300	33	304	28	446	45	449	35	412	31	415	29	470	35	457	37
자상·베임·절단	157	21	292	40	153	18	126	13	129	21	117	13	131	13	116	13
중독	52	6	43	5	55	7	49	5	54	5	55	5	59	6	53	5
기타·미상	295	33	239	23	153	15	219	22	236	27	249	26	273	25	271	24

손상발생장소

소계	2,262	183	2,331	163	2,378	171	2,402	136	2,361	123	2,419	102	2,590	116	2,506	114
주거지	183	18	229	24	196	19	193	13	161	12	163	11	176	14	150	14
운동·경기장	81	9	102	11	104	14	110	9	112	11	117	10	118	9	110	8
길·간선도로	872	77	957	67	1,045	82	1,050	73	1,018	66	1,045	57	1,018	58	979	53
산업·건설현장	346	49	371	48	333	39	299	32	299	28	262	24	294	28	243	24
기타·미상	780	75	672	47	701	53	751	46	771	47	832	46	985	55	1,023	65

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	2,797	122	2,749	120	2,666	112	2,673	115	2,516	112	2,552	139	2,388	117	2,274	104

손상기전

소계	2,602	118	2,558	115	2,474	108	2,484	110	2,301	105	2,345	132	2,183	109	2,086	100
운수사고	1,021	54	956	50	946	51	932	50	823	49	798	48	731	43	685	40
추락·낙상	645	31	680	31	638	30	656	31	643	28	681	38	618	30	612	29
부딪힘	477	35	427	36	410	32	427	35	370	29	421	45	334	29	355	38
자상·베임·절단	118	17	126	15	101	13	110	12	128	14	136	16	139	22	108	12
중독	53	6	57	6	50	5	47	5	44	5	41	4	41	5	39	4
기타·미상	288	28	312	27	330	28	312	25	293	24	268	19	321	31	286	28

손상발생장소

소계	2,602	118	2,558	115	2,474	108	2,484	110	2,301	105	2,345	132	2,183	109	2,086	100
주거지	156	13	166	15	151	12	162	14	166	13	151	13	181	16	194	17
운동·경기장	110	9	116	10	112	11	101	10	96	9	81	7	102	11	106	9
길·간선도로	1,026	56	986	52	959	52	934	51	849	49	818	50	763	45	726	41
산업·건설현장	257	23	241	23	231	19	214	20	219	18	235	32	268	33	217	27
기타·미상	1,053	58	1,049	62	1,021	55	1,073	64	971	59	1,060	69	869	47	842	53

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

- * 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	2,053	99	1,794	88	2,042	128	2,099	125	2,012	123	-	-	-	-	-	-
손상기전																
소계	1,859	93	1,603	82	1,876	124	1,934	120	1,877	119	-	-	-	-	-	-
운수사고	592	34	473	27	521	35	490	30	463	29	-	-	-	-	-	-
추락·낙상	556	27	521	25	638	40	675	40	686	43	-	-	-	-	-	-
부딪힘	322	35	283	31	340	40	368	46	331	41	-	-	-	-	-	-
자상·베임·절단	105	12	91	9	109	14	108	12	111	17	-	-	-	-	-	-
중독	38	4	31	3	31	4	30	4	30	4	-	-	-	-	-	-
기타·미상	247	23	204	21	237	20	263	24	256	19	-	-	-	-	-	-
손상발생장소																
소계	1,859	93	1,603	82	1,876	124	1,934	120	1,877	119	-	-	-	-	-	-
주거지	161	11	167	11	169	13	193	14	177	17	-	-	-	-	-	-
운동·경기장	60	6	54	5	100	10	111	10	120	12	-	-	-	-	-	-
길·간선도로	626	35	522	29	578	38	563	35	525	32	-	-	-	-	-	-
산업·건설현장	159	12	159	17	177	22	175	22	164	30	-	-	-	-	-	-
기타·미상	853	61	701	52	851	76	892	79	891	74	-	-	-	-	-	-

표 143. 청장년 손상환자의 퇴원을 추이 : 여자, 만19-64세

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	1,334	107	1,438	99	1,444	102	1,503	83	1,525	69	1,590	66	1,691	74	1,660	71

손상기전

소계	1,210	101	1,311	95	1,302	98	1,373	80	1,400	67	1,446	64	1,555	72	1,530	68
운수사고	633	64	641	55	642	62	729	55	708	46	689	41	741	46	691	38
추락·낙상	263	24	336	32	323	28	307	20	330	17	382	20	429	23	446	24
부딪힘	87	8	91	9	130	14	134	10	134	10	130	10	132	9	135	9
자상·베임·절단	56	9	77	11	59	9	45	5	52	7	45	6	49	8	44	6
중독	54	7	65	10	71	9	54	6	58	5	61	5	57	5	56	5
기타·미상	116	16	101	9	76	8	103	13	118	16	140	16	146	17	158	19

손상발생장소

소계	1,210	101	1,311	95	1,302	98	1,373	80	1,400	67	1,446	64	1,555	72	1,530	68
주거지	182	14	268	25	215	20	212	15	198	14	216	15	207	15	200	15
운동·경기장	17	4	14	2	11*	3	13	2	15	2	20	3	17	2	16	2
길·간선도로	610	61	669	56	668	62	746	54	745	47	717	40	756	47	717	43
산업·건설현장	46*	12	47	11	34	7	26	4	28	5	25	4	24	4	20	3
기타·미상	354	34	312	25	373	30	376	25	414	21	468	27	551	35	577	34

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	1,705	69	1,718	71	1,707	67	1,765	74	1,704	76	1,744	80	1,712	74	1,589	66

손상기전

소계	1,553	67	1,587	69	1,560	65	1,619	70	1,563	74	1,596	77	1,550	72	1,448	63
운수사고	702	39	680	39	657	36	668	39	630	41	615	36	568	36	502	35
추락·낙상	459	24	502	27	469	22	503	24	521	28	594	32	549	27	530	26
부딪힘	129	8	115	10	132	10	137	9	125	8	133	10	115	9	116	8
자상·베임·절단	48	6	52	6	48	6	48	6	53	7	52	7	48	6	50	6
중독	56	5	55	5	58	5	47	5	50	5	42	4	47	4	46	5
기타·미상	158	19	183	19	196	22	216	24	185	21	161	15	222	41	203	33

손상발생장소

소계	1,553	67	1,587	69	1,560	65	1,619	70	1,563	74	1,596	77	1,550	72	1,448	63
주거지	191	14	207	15	204	16	199	17	207	16	201	14	259	27	244	24
운동·경기장	17	2	18	2	16	2	14	2	16	2	17	2	19	2	21	3
길·간선도로	737	42	740	41	688	38	687	40	687	41	655	41	618	38	565	35
산업·건설현장	20	4	16	3	25	4	21	3	15	3	22*	6	22	5	21	4
기타·미상	587	30	606	34	628	32	698	38	638	39	701	39	631	34	596	33

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

- * 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	1349	58	1213	57	1,377	81	1,472	77	1,468	78	-	-	-	-	-	-
손상기준																
소계	1216	55	1075	55	1,244	78	1,338	73	1,350	76	-	-	-	-	-	-
운수사고	384	25	289	19	336	31	327	26	328	23	-	-	-	-	-	-
추락·낙상	482	25	466	25	572	36	650	38	658	41	-	-	-	-	-	-
부딪힘	98	8	97	11	112	12	115	11	112	13	-	-	-	-	-	-
자상·베임·절단	49	6	41	5	52	8	57	8	53	8	-	-	-	-	-	-
중독	44	4	44	4	37	4	45	5	48	6	-	-	-	-	-	-
기타·미상	160	28	139	25	135	13	145	13	151	13	-	-	-	-	-	-
손상발생장소																
소계	1216	55	1075	55	1,244	78	1,338	73	1,350	76	-	-	-	-	-	-
주거지	233	20	220	21	219	16	239	17	241	21	-	-	-	-	-	-
운동·경기장	10	2	13	2	24	4	32	4	28	4	-	-	-	-	-	-
길·간선도로	434	26	357	21	414	34	427	30	447	28	-	-	-	-	-	-
산업·건설현장	16	3	13	2	18	3	14	2	15*	4	-	-	-	-	-	-
기타·미상	523	32	472	33	569	43	626	48	620	46	-	-	-	-	-	-

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

-* 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

표 144. 노인 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체, 만65세 이상

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	3,360	328	3,508	285	3,776	292	3,550	185	3,856	156	3,820	142	4,446	159	4,216	160
손상기전																
소계	2,930	296	3,081	274	3,255	266	3,104	179	3,392	147	3,326	134	3,943	153	3,742	153
운수사고	782	96	888	109	864	82	801	61	856	53	820	53	946	52	829	43
추락·낙상	1,536	153	1,566	134	1,703	138	1,618	92	1,786	85	1,764	72	2,131	84	2,092	94
부딪힘	92	14	100	13	194	32	128	12	151	14	158	14	170	14	171	14
자상·베임·절단	36	7	72	14	58	11	62	11	71	11	52	8	53	6	43	7
중독	116	15	101	13	150	18	147	18	133	13	133	14	139	14	125	13
기타·마상	368	56	354	43	286	31	346	36	395	29	398	26	504	44	482	38
손상양상¹⁾																
소계	3,023	310	3,160	275	3,364	273	3,192	180	3,455	147	3,412	135	4,028	153	3,798	153
골절	1,641	154	1,720	146	1,900	178	1,823	114	1,977	101	1,964	88	2,354	104	2,259	110
탈구	33 [*]	10	33	7	25 [*]	6	29	6	30	6	23	4	37	5	29	5
염좌·긴장	213	42	308	56	263	35	252	23	268	20	248	20	314	21	279	20
내부기관손상	511	69	450	58	462	44	483	43	481	31	529	37	590	36	567	31
열린상처	116	22	133	25	126	16	126	13	139	16	108	12	117	11	114	11
외상성 절단	27 [*]	10	17 [*]	6	13 [*]	4	6 [*]	3	13 [*]	6	6 [*]	2	17 [*]	6	7 [*]	3
혈관손상	3 [*]	2	7 [*]	3	7 [*]	3	7 [*]	2	5 [*]	2	5 [*]	2	7 [*]	2	7 [*]	2
타박상·표재성손상	139	24	178	23	206	28	163	14	198	18	170	15	200	18	173	18
으깬손상	16 [*]	9	10 [*]	4	12 [*]	5	8 [*]	3	6 [*]	2	6 [*]	2	12 [*]	4	9 [*]	3
화상	51	10	52	13	56	12	- [*]	16	74	15	77	14	85	21	61	15
신경손상	3 [*]	1	3 [*]	1	7 [*]	3	1 [*]	1	11 [*]	5	7 [*]	3	5 [*]	2	10 [*]	4
중독	162	22	141	15	162	19	147	18	135	14	136	15	144	14	125	13
기타	102	15	84	12	116	19	85	9	101	11	117	11	139	13	153	13
상세불명	5 [*]	2	25 [*]	7	10 [*]	3	9 [*]	3	17	4	13 [*]	4	7 [*]	2	5 [*]	2

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

¹⁾ 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고

-^{*} 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	4,615	165	4,564	170	4,735	176	4,784	167	4,887	170	5,194	191	5,148	160	5,154	155
손상기준																
소계	4,106	158	4,089	161	4,253	162	4,332	152	4,410	156	4,666	179	4,583	158	4,602	146
운수사고	979	48	911	48	964	47	988	45	927	46	954	46	900	47	879	45
추락·낙상	2,259	90	2,340	99	2,339	100	2,478	95	2,534	97	2,759	102	2,686	107	2,804	96
부딪힘	189	15	201	16	225	15	176	13	220	16	240	17	218	15	225	18
자상·베임·절단	39	6	51	6	50	7	55	7	64	8	73	8	71	9	62	6
중독	136	13	120	11	138	15	143	15	120	13	100	10	100	9	100	9
기타·미상	504	39	467	33	537	38	492	32	546	41	541	48	608	35	532	32
손상양상[※]																
소계	4,179	158	4,145	161	4,303	162	4,382	154	4,462	157	4,709	180	4,583	158	4,653	146
골절	2,463	109	2,488	114	2,627	121	2,650	105	2,719	116	2,960	123	2,863	118	2,946	110
탈구	34	5	29	4	25	4	20	4	29	5	29	4	34	5	34	4
염좌·긴장	334	21	354	28	318	21	341	22	354	25	364	33	327	25	320	23
내부기관손상	628	35	553	34	567	32	585	32	549	32	552	31	524	29	574	30
열린상처	127	14	127	12	117	13	133	11	134	12	143	13	142	12	129	9
외상성 절단	5 [*]	2	8 [*]	2	4 [*]	2	9 [*]	2	8 [*]	2	11 [*]	3	9 [*]	3	11 [*]	3
혈관손상	4 [*]	2	7 [*]	3	4 [*]	2	8 [*]	2	8 [*]	2	7 [*]	2	8	2	7 [*]	2
타박상·표재성손상	234	19	224	21	247	19	250	19	255	19	298	27	268	23	250	18
으깬손상	9 [*]	3	8 [*]	3	8 [*]	3	6 [*]	2	6 [*]	2	4 [*]	2	3 [*]	1	6 [*]	2
화상	62 [*]	18	60 [*]	17	81 [*]	24	77 [*]	20	100	23	61	8	93 [*]	27	99	24
신경손상	3 [*]	1	4 [*]	2	4 [*]	2	7 [*]	2	6 [*]	2	6 [*]	2	4 [*]	1	6 [*]	2
중독	133	13	123	12	139	15	143	15	117	13	101	10	96	9	96	9
기타	132	11	153	12	155	15	150	13	175	15	170	14	207	14	166	12
상세불명	10 [*]	3	8 [*]	2	8 [*]	3	4 [*]	2	3 [*]	1	3 [*]	1	5 [*]	2	9 [*]	2

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	4,659	154	4,329	142	5,289	226	5,670	213	5,557	224	-	-	-	-	-	-
손상기준																
소계	4,084	143	3,799	133	4,751	215	5,132	202	5,083	209	-	-	-	-	-	-
운수사고	699	41	618	33	744	49	740	46	717	43	-	-	-	-	-	-
추락·낙상	2,543	93	2,428	94	3,095	142	3,403	136	3,374	150	-	-	-	-	-	-
부딪힘	222	17	194	14	250	22	264	21	277	20	-	-	-	-	-	-
자상·베임·절단	66	7	53	6	61	8	62	6	73	9	-	-	-	-	-	-
중독	94	9	78	7	82	8	82	8	67	8	-	-	-	-	-	-
기타·미상	460	30	428	29	521	35	581	39	576	37	-	-	-	-	-	-
손상양상[※]																
소계	4,126	143	3,830	133	4,780	215	5,157	202	5,105	209	-	-	-	-	-	-
골절	2,614	102	2,552	106	3,270	162	3,496	151	3,436	162	-	-	-	-	-	-
탈구	34	5	26	3	35	5	36	5	43	5	-	-	-	-	-	-
염좌·긴장	273	20	219	16	257	22	329	25	300	23	-	-	-	-	-	-
내부기관손상	495	28	452	23	584	35	579	31	595	37	-	-	-	-	-	-
열린상처	109	10	94	9	122	13	139	12	141	12	-	-	-	-	-	-
외상성 절단	11 [*]	3	8 [*]	2	11 [*]	4	9 [*]	3	12 [*]	6	-	-	-	-	-	-
혈관손상	9	2	4	1	8 [*]	2	9 [*]	2	7 [*]	2	-	-	-	-	-	-
타박상·표재성손상	222	16	147	12	193	17	224	21	223	18	-	-	-	-	-	-
으깬손상	6 [*]	2	4 [*]	2	4 [*]	2	3 [*]	1	6 [*]	2	-	-	-	-	-	-
화상	70 [*]	18	79 [*]	23	38	8	40	7	39	8	-	-	-	-	-	-
신경손상	8 [*]	2	4 [*]	2	7 [*]	2	6 [*]	2	4 [*]	1	-	-	-	-	-	-
중독	91	9	75	7	76	8	81	8	64	8	-	-	-	-	-	-
기타	177	13	159	11	173	14	200	16	229	20	-	-	-	-	-	-
상세불명	5 [*]	2	5 [*]	1	4 [*]	1	7 [*]	2	6 [*]	2	-	-	-	-	-	-

표 145. 노인 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체, 만65-74세

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	3,072	321	3,174	263	3,437	292	3,201	185	3,434	152	3,446	140	3,967	153	3,686	147
손상기전																
소계	2,626	279	2,724	249	2,905	260	2,742	178	2,967	144	2,933	133	3,448	147	3,188	139
운수사고	865	117	972	125	959	96	937	80	992	66	920	63	1,070	62	959	56
추락·낙상	1,162	116	1,174	105	1,281	115	1,208	82	1,284	72	1,355	69	1,631	77	1,532	81
부딪힘	104	17	123	19	226	45	130	15	170	18	162	16	181	18	186	17
자상·베임·절단	45	9	90	19	72	16	68	14	78	15	61	11	59	9	49	9
중독	112	16	87	14	128	19	125	20	114	14	133	16	124	17	105	14
기타·미상	339	51	278	29	239	26	274	33	329	29	302	27	383	36	357	29
손상양상[※]																
소계	2,715	299	2,811	251	3,011	271	2,829	179	3,026	144	3,010	135	3,528	147	3,246	139
골절	1,347	136	1,338	111	1,554	165	1,417	101	1,573	93	1,560	85	1,840	97	1,731	96
탈구	35 [*]	14	31	7	28 [*]	9	32	7	25	6	22 [*]	6	34	6	22 [*]	6
염좌·긴장	211	32	325	50	269	34	285	28	288	25	258	23	326	27	298	25
내부기관손상	540	76	484	82	459	51	502	47	488	34	522	40	605	39	559	38
열린상처	88	14	141	32	126	17	115	14	146	19	96	12	99	12	90	12
외상성 절단	37 [*]	15	21 [*]	8	16 [*]	5	7 [*]	3	20 [*]	9	7 [*]	3	24 [*]	9	7 [*]	3
혈관손상	5 [*]	3	5 [*]	2	3 [*]	2	8 [*]	3	7 [*]	3	6 [*]	3	9 [*]	3	8 [*]	2
타박상·표재성손상	121	28	164	22	189	28	165	18	148	15	166	17	185	19	164	16
으깬손상	23 [*]	13	13 [*]	6	10 [*]	4	11 [*]	4	8 [*]	3	7 [*]	3	11 [*]	4	10 [*]	3
화상	45	11	51	12	62	15	61 [*]	22	65	16	71	15	90 [*]	25	56 [*]	14
신경손상	4 [*]	2	2 [*]	1	9 [*]	4	1 [*]	1	17 [*]	8	11 [*]	4	5 [*]	3	13 [*]	7
중독	162	25	125	17	141	20	127	20	117	14	134	17	125	16	104	13
기타	91	17	91	16	132	26	88	11	107	13	135	13	165	18	179	18
상세불명	6 [*]	3	19 [*]	8	13 [*]	5	12 [*]	4	19 [*]	5	16 [*]	7	8 [*]	3	4 [*]	2

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의
-^{*} 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	3,941	152	3,941	158	4,000	151	3,830	143	3,896	139	4,094	162	3,964	133	3,844	133
손상기전																
소계	3,433	145	3,466	147	3,519	137	3,394	125	3,432	127	3,570	149	3,434	128	3,335	120
운수사고	1,106	56	1,046	59	1,060	54	1,057	51	962	53	987	50	927	54	884	52
추락·낙상	1,596	76	1,694	85	1,645	79	1,655	71	1,695	76	1,837	81	1,696	77	1,729	68
부딪힘	220	20	210	21	245	20	180	17	234	21	250	22	236	21	231	26
자상·베임·절단	49	8	50	8	66	9	57	9	65	11	77	12	87	13	69	9
중독	107	14	97	12	107	13	102	14	96	13	74	10	67	9	71	8
기타·미상	355	34	369	30	397	32	344	27	380	30	344	34	419	32	352	26
손상양상[※]																
소계	3,496	145	3,530	148	3,572	138	3,443	127	3,484	127	3,621	150	3,434	128	3,389	121
골절	1,826	96	1,906	99	1,966	98	1,840	81	1,857	90	2,021	97	1,880	87	1,791	76
탈구	40	7	28	5	29	6	24	6	25	5	29	6	28	6	33	6
염좌·긴장	378	27	398	32	359	27	385	27	395	32	417	39	370	33	378	33
내부기관손상	573	33	517	36	525	34	518	33	461	31	469	30	446	30	482	29
열린상처	109	14	119	14	87	11	106	12	116	14	115	13	124	14	98	10
외상성 절단	5*	2	12*	4	5*	2	10*	3	7*	3	15*	5	7*	3	15*	6
혈관손상	5*	2	6*	3	5*	2	10*	3	8*	4	7*	3	10*	3	6*	2
타박상·표재성손상	213	24	197	18	201	20	204	18	204	18	212	22	188	20	211	19
으깬손상	12*	4	11*	3	11*	4	6*	2	4*	2	4*	2	4*	2	6*	3
화상	59*	18	62*	18	73*	24	57*	17	101*	28	44	7	83*	26	91*	25
신경손상	5*	2	6*	3	5*	2	10*	3	10*	4	6*	3	7*	2	8*	3
중독	103	14	99	12	108	13	100	13	93	13	75	10	65	9	64	8
기타	160	16	164	16	189	20	168	17	200	19	204	19	220	19	199	18
상세불명	8*	3	7*	3	8*	4	5*	3	2*	1	1*	1	3*	2	7*	3

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	3,492	125	3,212	109	3,759	174	4,119	167	3,892	167	-	-	-	-	-	-
손상기준																
소계	2,997	113	2,746	100	3,279	160	3,661	159	3,490	158	-	-	-	-	-	-
운수사고	700	42	634	34	739	51	759	49	693	46	-	-	-	-	-	-
추락·낙상	1,631	72	1,488	66	1,834	93	2,111	96	2,022	102	-	-	-	-	-	-
부딪힘	238	21	198	18	268	30	288	26	286	26	-	-	-	-	-	-
자상·베임·절단	75	9	62	7	76	11	70	8	88	14	-	-	-	-	-	-
중독	69	8	53	6	56	8	51	7	48	8	-	-	-	-	-	-
기타·미상	284	23	312	26	306	26	382	31	352	28	-	-	-	-	-	-
손상양상[※]																
소계	3,040	113	2,780	100	3,306	160	3,691	159	3,510	158	-	-	-	-	-	-
골절	1,656	75	1,603	75	1,984	110	2,200	110	2,041	110	-	-	-	-	-	-
탈구	32	5	18	4	29	6	27	5	34	6	-	-	-	-	-	-
염좌·긴장	305	25	239	22	264	27	363	29	328	27	-	-	-	-	-	-
내부기관손상	396	26	368	22	492	32	468	31	453	36	-	-	-	-	-	-
열린상처	91	9	73	8	84	10	107	12	118	13	-	-	-	-	-	-
외상성 절단	14 [*]	5	8 [*]	3	15 [*]	6	12 [*]	4	16 [*]	9	-	-	-	-	-	-
혈관손상	10 [*]	3	4 [*]	1	9 [*]	3	9 [*]	3	9 [*]	3	-	-	-	-	-	-
타박상·표재성손상	179	16	123	14	123	15	161	16	145	15	-	-	-	-	-	-
으깬손상	8 [*]	3	5 [*]	2	3 [*]	2	5 [*]	2	9 [*]	3	-	-	-	-	-	-
화상	58 [*]	17	80 [*]	24	32	8	34 [*]	9	30 [*]	9	-	-	-	-	-	-
신경손상	10 [*]	3	6 [*]	2	9 [*]	3	8 [*]	3	5 [*]	2	-	-	-	-	-	-
중독	64	7	50	6	51	7	48	7	44	7	-	-	-	-	-	-
기타	213	18	195	16	208	20	240	23	273	29	-	-	-	-	-	-
상세불명	4 [*]	2	7 [*]	2	3 [*]	1	7 [*]	3	6 [*]	2	-	-	-	-	-	-

표 146. 노인 손상환자의 퇴원을 추이 : 전체, 만75세 이상

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	2004년		2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	3,958	396	4,188	351	4,451	337	4,226	221	4,641	211	4,481	183	5,242	195	5,057	205
손상기전																
소계	3,560	377	3,809	345	3,953	318	3,804	214	4,184	198	4,017	173	4,766	189	4,621	200
운수사고	610	64	719	96	674	83	540	47	602	44	645	50	740	54	624	37
추락·낙상	2,313	256	2,364	214	2,546	214	2,413	135	2,718	145	2,483	119	2,961	121	2,982	139
부딪힘	67*	22	52	11	131	25	125	18	117	18	153	21	152	18	148	19
자상·베임·절단	17*	7	36*	11	30*	10	50*	13	59	12	36*	10	42	9	32*	8
중독	124	20	129	20	193	31	191	28	169	22	133	19	165	19	156	20
기타·미상	429	92	509	89	378	54	485	55	518	43	568	45	705	67	679	63
손상양상[¶]																
소계	3,661	386	3,873	345	4,070	320	3,896	217	4,253	198	4,120	174	4,861	190	4,673	199
골절	2,253	222	2,498	244	2,588	238	2,610	163	2,728	153	2,677	126	3,209	140	3,095	155
탈구	29*	10	37*	11	19*	7	22*	10	40*	11	24*	7	41	10	41	9
염좌·긴장	219*	70	272*	80	252	52	188	27	230	27	231	30	293	27	248	27
내부기관손상	451	66	380	40	468	52	446	48	470	38	541	50	565	44	579	36
열린상처	174*	49	115	22	126	26	147	24	125	19	130	21	145	20	151	19
외상성 절단	4*	4	9*	7	8*	7	5*	5	1*	1	5*	3	6*	3	7*	4
혈관손상	-*	-	12*	8	14*	7	4*	3	1*	1	4*	3	5*	3	5*	3
타박상·표재성손상	176	36	205	31	239	44	158	21	290	37	177	23	224	22	188	30
으깬손상	3*	2	4*	3	16*	10	3*	2	3*	3	6*	4	14*	7	7*	4
화상	61*	18	54*	18	43*	12	43	11	92	19	88	19	77	16	70*	18
신경손상	1*	1	5*	3	4*	3	1*	1	-*	-	1*	1	4*	3	4*	3
중독	162	25	172	24	203	31	186	27	170	22	141	20	177	19	157	20
기타	125	28	70	16	85	15	79	17	89	17	86	15	95	13	113	15
상세불명	4*	2	39*	14	4*	3	4*	2	14*	6	8*	4	4*	2	8*	4

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 2011년 이후 자료는 모수 추정 방법에 따라 재산출 하였으므로 이전 연도와의 비교 시 유의

¶ 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고

-* 상대표준오차가 25% 이상이거나 사례수가 5보다 작은 경우는 충분한 신뢰수준을 갖추지 못한 통계이므로 사용에 주의

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	5,644	215	5,485	214	5,786	231	6,101	228	6,272	241	6,666	255	6,675	236	6,852	213
손상기준																
소계	5,135	206	5,008	207	5,300	216	5,626	216	5,776	225	6,131	246	6,066	230	6,245	205
운수사고	787	54	711	47	826	50	893	54	877	52	910	53	865	56	873	51
추락·낙상	3,270	133	3,292	142	3,330	151	3,615	150	3,706	153	3,991	160	3,963	172	4,199	153
부딪힘	141	18	187	20	196	19	172	18	199	19	225	24	195	17	218	21
자상·베임·절단	25*	7	52	11	29*	8	53	10	63	10	67	9	51	8	52	8
중독	181	19	153	19	183	24	197	24	153	19	134	15	141	14	137	15
기타·미상	732	59	613	48	736	58	697	49	778	68	805	72	851	51	767	49
손상양상[※]																
소계	5,221	208	5,053	207	5,347	217	5,676	217	5,830	227	6,165	247	6,066	230	6,292	206
골절	3,436	151	3,347	157	3,571	171	3,768	155	3,926	174	4,215	177	4,130	180	4,444	171
탈구	25*	7	31*	8	19*	6	15*	5	35	8	29	7	40	7	35	6
염좌·긴장	267	25	289	32	259	27	281	27	297	32	293	33	273	24	244	23
내부기관손상	711	50	606	42	627	40	677	47	671	45	664	42	625	39	693	40
열린상처	156	21	139	16	160	22	171	17	158	18	179	21	166	18	169	16
외상성 절단	6*	3	3*	1	3*	2	7*	3	9*	3	6*	3	13*	4	6*	2
혈관손상	3*	2	8*	4	2*	2	4*	2	7*	3	7*	3	7*	3	9*	3
타박상·표재성손상	265	26	265	35	312	31	313	30	327	31	413	44	371	35	301	24
으깬손상	5*	3	4*	2	5*	3	6*	3	7*	3	4*	2	2*	1	6*	3
화상	67*	21	58*	17	91*	25	106*	27	99	19	84	13	105*	30	108	25
신경손상	-	-	-	-	2*	2	2*	1	1*	1	6*	2	2*	1	4*	2
중독	178	19	158	19	182	24	201	24	150	19	135	15	137	14	137	15
기타	89	12	136	16	106	15	124	15	140	17	125	17	189	17	123	12
상세불명	13*	5	9*	4	9*	4	2*	1	3*	1	6*	3	8*	4	12*	4

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		-		-		-	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	-	-	-	-	-	-
전체	6,211	220	5,882	205	7,401	328	7,845	315	7,922	328	-	-	-	-	-	-
손상기준																
소계	5,529	206	5,264	192	6,785	316	7,196	300	7,347	314	-	-	-	-	-	-
운수사고	698	49	597	41	752	57	714	55	750	51	-	-	-	-	-	-
추락·낙상	3,755	142	3,735	147	4,836	226	5,215	219	5,295	245	-	-	-	-	-	-
부딪힘	200	19	189	17	225	21	230	22	264	22	-	-	-	-	-	-
자상·베임·절단	53	8	40	6	40	7	51	9	51	8	-	-	-	-	-	-
중독	128	13	112	12	117	13	125	14	93	12	-	-	-	-	-	-
기타·미상	694	47	590	43	817	64	861	60	893	62	-	-	-	-	-	-
손상양상[※]																
소계	5,569	207	5,291	192	6,815	317	7,215	300	7,371	315	-	-	-	-	-	-
골절	3,888	156	3,873	160	5,045	253	5,313	236	5,417	260	-	-	-	-	-	-
탈구	36	7	37	6	43	10	49	8	56	9	-	-	-	-	-	-
염좌·긴장	232	23	192	17	246	25	280	26	259	24	-	-	-	-	-	-
내부기관손상	628	40	569	35	712	47	736	45	797	49	-	-	-	-	-	-
열린상처	134	18	124	14	174	24	184	20	173	18	-	-	-	-	-	-
외상성 절단	6 [*]	2	7 [*]	3	6 [*]	3	5 [*]	2	7 [*]	3	-	-	-	-	-	-
혈관손상	8 [*]	3	4 [*]	1	6 [*]	2	8 [*]	3	4 [*]	1	-	-	-	-	-	-
타박상·표재성손상	279	22	181	17	289	30	313	32	335	31	-	-	-	-	-	-
으깬손상	3 [*]	2	2 [*]	1	6 [*]	3	1 [*]	0	3 [*]	2	-	-	-	-	-	-
화상	86	21	78 [*]	21	47	10	47	8	51	9	-	-	-	-	-	-
신경손상	6 [*]	3	2 [*]	1	3 [*]	2	3 [*]	2	3 [*]	2	-	-	-	-	-	-
중독	126	13	110	12	110	13	126	15	93	12	-	-	-	-	-	-
기타	129	14	108	10	124	15	142	16	166	17	-	-	-	-	-	-
상세불명	8 [*]	3	3 [*]	2	4 [*]	2	8 [*]	3	6 [*]	2	-	-	-	-	-	-

제4장 손상기전별 퇴원환자

표 147. 추락 및 낙상 손상환자의 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		남자		여자	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	594,629.9 (28,266.2)	100	241,206.6 (12,894.4)	100	353,423.3 (16,554.4)	100.0
0-14세	18,358.0 (2,161.2)	3.1	12,661.2 (1,457.4)	5.2	5,696.8 (914.9)	1.6
15-24세	20,245.9 (2,014.1)	3.4	14,110.2 (1,633.5)	5.8	6,135.7 (662.2)	1.7
25-34세	27,651.7 (2,501.6)	4.7	17,337.9 (1,627.1)	7.2	10,313.9 (1,195.0)	2.9
35-44세	32,034.8 (2,630.0)	5.4	19,930.2 (1,764.9)	8.3	12,104.6 (1,220.0)	3.4
45-54세	56,578.9 (3,525.0)	9.5	29,810.5 (2,107.4)	12.4	26,768.4 (1,811.3)	7.6
55-64세	104,407.8 (5,961.3)	17.6	46,902.7 (2,649.5)	19.4	57,505.1 (3,854.5)	16.3
65-74세	117,914.0 (6,070.9)	19.8	45,186.1 (2,799.3)	18.7	72,727.9 (3,913.4)	20.6
75세이상	217,438.8 (10,288.8)	36.6	55,267.9 (3,029.4)	22.9	162,170.9 (7,860.7)	45.9

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시 / + 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, + 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 148. 추락 및 낙상 손상환자의 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	남자	여자
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	1,149.0 (54.6)	932.1 (49.8)	1,365.9 (64.0)
0-14세	334.7 (39.4)	450.1 (51.8)	213.2 (34.2)
15-24세	396.1 (39.4)	530.8 (61.5)	250.1 (27.0)
25-34세	386.8 (35.0)	454.3 (42.6)	309.5 (35.9)
35-44세	437.6 (35.9)	524.4 (46.4)	343.9 (34.7)
45-54세	682.6 (42.5)	709.7 (50.2)	654.8 (44.3)
55-64세	1,234.6 (70.5)	1,116.7 (63.1)	1,350.9 (90.5)
65-74세	2,021.8 (104.1)	1,620.4 (100.4)	2,389.6 (128.6)
75세이상	5,295.4 (250.6)	3,456.9 (189.5)	6,467.6 (313.5)

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시 / + 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, + 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 149. 추락 및 낙상 손상환자의 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	남자	여자
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	14.7 (0.4)	13.9 (0.4)	15.3 (0.4)
0-14세	5.0 (0.5)	5.2 (0.6)	4.5 (0.6)
15-24세	8.7 (0.6)	8.5 (0.7)	9.2 (0.9)
25-34세	8.7 (0.5)	8.8 (0.7)	8.5 (0.6)
35-44세	10.4 (0.6)	11.0 (0.7)	9.5 (0.7)
45-54세	13.3 (0.5)	14.3 (0.7)	12.2 (0.6)
55-64세	14.3 (0.5)	14.9 (0.6)	13.7 (0.6)
65-74세	15.5 (0.5)	15.9 (0.7)	15.2 (0.5)
75세이상	17.6 (0.4)	17.0 (0.5)	17.8 (0.4)

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시 / + 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, + 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 150. 추락 및 낙상 손상환자의 손상의도성별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		비의도성		의도성 자해		폭행		미확인·조사중	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	594,629.9 (28,266.2)		594,047.2 (28,259.6)	99.9	552.7 (140.7) [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	18,358.0 (2,161.2)		18,346.0 (2,161.2)	99.9	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	20,245.9 (2,014.1)		20,048.9 (2,011.1)	99.0	173.0 (71.5) [†]	0.9	-*	0.1	-*	0.1
25-34세	27,651.7 (2,501.6)		27,513.8 (2,501.0)	99.5	131.9 (36.6) [†]	0.5	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	32,034.8 (2,630.0)		31,952.9 (2,628.5)	99.7	81.9 (44.8) [†]	0.3	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	56,578.9 (3,525.0)		56,541.9 (3,524.6)	99.9	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	104,407.8 (5,961.3)		104,370.8 (5,961.7)	100.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	117,914.0 (6,070.9)		117,846.0 (6,057.1)	99.9	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	217,438.8 (10,288.8)		217,426.8 (10,288.8)	100.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
남자	241,206.6 (12,894.4)		240,914.7 (12,889.7)	99.9	279.9 (97.4) [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	12,661.2 (1,457.4)		12,661.2 (1,457.4)	100.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	14,110.2 (1,633.5)		14,061.2 (1,633.3)	99.7	-*	0.3	-*	0.1	-*	0.0
25-34세	17,337.9 (1,627.1)		17,269.8 (1,626.3)	99.6	68.1 (30.5) [†]	0.4	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	19,930.2 (1,764.9)		19,884.4 (1,764.4)	99.8	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	29,810.5 (2,107.4)		29,786.5 (2,107.5)	99.9	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	46,902.7 (2,649.5)		46,877.7 (2,649.8)	99.9	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	45,186.1 (2,799.3)		45,118.1 (2,782.6)	99.8	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	55,267.9 (3,029.4)		55,255.9 (3,029.4)	100.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
여자	353,423.3 (16,554.4)		353,132.5 (16,554.3)	99.9	272.8 (82.7) [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	5,696.8 (914.9)		5,684.8 (914.9)	99.8	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	6,135.7 (662.2)		5,987.7 (659.9)	97.6	136.0 (59.1) [†]	2.2	-*	0.0	-*	0.2
25-34세	10,313.9 (1,195.0)		10,244.1 (1,194.8)	99.3	63.8 (20.7) [†]	0.6	-*	0.0	-*	0.1
35-44세	12,104.6 (1,220.0)		12,068.6 (1,219.7)	99.7	-*	0.3	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	26,768.4 (1,811.3)		26,755.4 (1,811.2)	100.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	57,505.1 (3,854.5)		57,493.1 (3,854.6)	100.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	72,727.9 (3,913.4)		72,727.9 (3,913.4)	100.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	162,170.9 (7,860.7)		162,170.9 (7,860.7)	100.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

구분	법적개입		전쟁·시민불기		기타		미상		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
25-34세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
남자	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
25-34세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
여자	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
25-34세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	--	-

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 151. 추락 및 낙상 손상환자의 손상의도성별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	비의도성	의도성 자해	폭행	미확인·조사중
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	1,149.0 (54.6)	1,147.9 (54.6)	1.1 (0.3) [†]	- [*]	- [*]
0-14세	334.7 (39.4)	334.5 (39.4)	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	396.1 (39.4)	392.2 (39.3)	3.4 (1.4) [†]	- [*]	- [*]
25-34세	386.8 (35.0)	384.8 (35.0)	1.8 (0.5) [†]	- [*]	- [*]
35-44세	437.6 (35.9)	436.5 (35.9)	1.1 (0.6) [‡]	- [*]	- [*]
45-54세	682.6 (42.5)	682.2 (42.5)	- [*]	- [*]	- [*]
55-64세	1,234.6 (70.5)	1,234.1 (70.5)	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	2,021.8 (104.1)	2,020.7 (103.9)	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	5,295.4 (250.6)	5,295.1 (250.6)	- [*]	- [*]	- [*]
남자	932.1 (49.8)	931.0 (49.8)	1.1 (0.4) [†]	- [*]	- [*]
0-14세	450.1 (51.8)	450.1 (51.8)	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	530.8 (61.5)	529.0 (61.4)	- [*]	- [*]	- [*]
25-34세	454.3 (42.6)	452.5 (42.6)	1.8 (0.8) [†]	- [*]	- [*]
35-44세	524.4 (46.4)	523.2 (46.4)	- [*]	- [*]	- [*]
45-54세	709.7 (50.2)	709.1 (50.2)	- [*]	- [*]	- [*]
55-64세	1,116.7 (63.1)	1,116.1 (63.1)	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	1,620.4 (100.4)	1,618.0 (99.8)	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	3,456.9 (189.5)	3,456.2 (189.5)	- [*]	- [*]	- [*]
여자	1,365.9 (64.0)	1,364.8 (64.0)	1.1 (0.3) [†]	- [*]	- [*]
0-14세	213.2 (34.2)	212.7 (34.2)	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	250.1 (27.0)	244.0 (26.9)	5.5 (2.4) [†]	- [*]	- [*]
25-34세	309.5 (35.9)	307.4 (35.9)	1.9 (0.6) [†]	- [*]	- [*]
35-44세	343.9 (34.7)	342.9 (34.7)	- [*]	- [*]	- [*]
45-54세	654.8 (44.3)	654.5 (44.3)	- [*]	- [*]	- [*]
55-64세	1,350.9 (90.5)	1,350.6 (90.5)	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	2,389.6 (128.6)	2,389.6 (128.6)	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	6,467.6 (313.5)	6,467.6 (313.5)	- [*]	- [*]	- [*]

구분	법적개입	전쟁·시민봉기	기타	미상	-
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
35-44세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
55-64세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
남자	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
35-44세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
55-64세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
여자	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
35-44세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
55-64세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 152. 추락 및 낙상 손상환자의 손상의도성별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	비의도성	의도성 자해	폭행	미확인·조사중
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	14.7 (0.4)	14.7 (0.4)	21.3 (3.7)	-*	-*
0-14세	5.0 (0.5)	5.0 (0.5)	-*	-*	-*
15-24세	8.7 (0.6)	8.6 (0.6)	21.7 (5.3)	-*	-*
25-34세	8.7 (0.5)	8.6 (0.5)	23.4 (6.8) [†]	-*	-*
35-44세	10.4 (0.6)	10.4 (0.6)	33.7 (3.8)	-*	-*
45-54세	13.3 (0.5)	13.3 (0.5)	-*	-*	-*
55-64세	14.3 (0.5)	14.3 (0.5)	-*	-*	-*
65-74세	15.5 (0.5)	15.5 (0.5)	-*	-*	-*
75세이상	17.6 (0.4)	17.6 (0.4)	-*	-*	-*
남자	13.9 (0.4)	13.9 (0.4)	17.6 (5.8) [†]	-*	-*
0-14세	5.2 (0.6)	5.2 (0.6)	-*	-*	-*
15-24세	8.5 (0.7)	8.5 (0.7)	-*	-*	-*
25-34세	8.8 (0.7)	8.7 (0.7)	22.8 (12.1) [†]	-*	-*
35-44세	11.0 (0.7)	10.9 (0.7)	-*	-*	-*
45-54세	14.3 (0.7)	14.3 (0.7)	-*	-*	-*
55-64세	14.9 (0.6)	14.9 (0.6)	-*	-*	-*
65-74세	15.9 (0.7)	16.0 (0.7)	-*	-*	-*
75세이상	17.0 (0.5)	17.0 (0.5)	-*	-*	-*
여자	15.3 (0.4)	15.2 (0.4)	25.2 (3.4)	-*	-*
0-14세	4.5 (0.6)	4.5 (0.6)	-*	-*	-*
15-24세	9.2 (0.9)	8.8 (0.9)	25.7 (6.5) [†]	-*	-*
25-34세	8.5 (0.6)	8.4 (0.6)	24.0 (5.3)	-*	-*
35-44세	9.5 (0.7)	9.5 (0.7)	-*	-*	-*
45-54세	12.2 (0.6)	12.2 (0.6)	-*	-*	-*
55-64세	13.7 (0.6)	13.7 (0.6)	-*	-*	-*
65-74세	15.2 (0.5)	15.2 (0.5)	-*	-*	-*
75세이상	17.8 (0.4)	17.8 (0.4)	-*	-*	-*
구분	법적개입	전쟁·시민봉기	기타	미상	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	-*	-*	-*	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	-*	-*	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	-*	--
남자	-*	-*	-*	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	-*	-*	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	-*	--
여자	-*	-*	-*	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	-*	-*	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	-*	--

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 153. 추락 및 낙상 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동경기장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	594,629.9 (28,266.2)		168,529.5 (9,974.4)	28.3	9,653.6 (1,088.5)	1.6	7,462.9 (892.5)	1.3	17,372.2 (2,153.6)	2.9
0-14세	18,358.0 (2,161.2)		1,895.6 (341.5)	10.3	-*	0.1	3,996.3 (642.3)	21.8	2,620.9 (502.0)	14.3
15-24세	20,245.9 (2,014.1)		1,502.9 (268.4)	7.4	500.9 (196.9) [†]	2.5	1,891.3 (384.7)	9.3	3,701.1 (538.5)	18.3
25-34세	27,651.7 (2,501.6)		2,822.9 (392.7)	10.2	-*	0.4	-*	0.2	3,647.0 (749.6)	13.2
35-44세	32,034.8 (2,630.0)		5,368.3 (777.2)	16.8	-*	0.4	-*	0.3	1,924.1 (358.8)	6.0
45-54세	56,578.9 (3,525.0)		9,514.6 (1,125.8)	16.8	-*	0.2	113.0 (50.0) [†]	0.2	1,836.2 (412.1)	3.2
55-64세	104,407.8 (5,961.3)		21,923.7 (1,900.4)	21.0	363.0 (132.9) [†]	0.3	-*	0.2	2,137.5 (401.9)	2.0
65-74세	117,914.0 (6,070.9)		31,814.8 (2,609.0)	27.0	788.0 (200.8) [†]	0.7	317.6 (128.9) [†]	0.3	922.8 (220.0)	0.8
75세이상	217,438.8 (10,288.8)		93,686.7 (5,641.0)	43.1	7,638.9 (977.4)	3.5	841.1 (240.6) [†]	0.4	582.5 (180.8) [†]	0.3

구분	길·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	77,396.9 (5,693.9)	13.0	9,158.2 (821.6)	1.5	17,862.7 (1,506.1)	3.0	12,911.7 (1,992.4)	2.2	16,246.4 (1,684.3)	2.7
0-14세	921.6 (236.6) [†]	5.0	1,585.7 (314.3)	8.6	392.4 (141.9) [†]	2.1	-*	0.4	-*	0.4
15-24세	2,496.6 (463.5)	12.3	183.3 (84.2) [†]	0.9	324.2 (130.5) [†]	1.6	-*	0.8	-*	0.0
25-34세	4,057.0 (500.4)	14.7	386.7 (141.6) [†]	1.4	1,316.0 (290.1)	4.8	1,027.2 (261.6) [†]	3.7	214.7 (104.2) [†]	0.8
35-44세	4,860.5 (580.9)	15.2	545.2 (173.1) [†]	1.7	1,523.2 (297.2)	4.8	1,660.4 (435.2) [†]	5.2	-*	0.3
45-54세	10,043.0 (1,061.4)	17.8	140.0 (81.3) [†]	0.2	2,905.2 (418.8)	5.1	2,925.8 (648.9)	5.2	731.1 (203.4) [†]	1.3
55-64세	16,790.6 (1,623.7)	16.1	1,114.6 (262.9)	1.1	3,668.3 (518.6)	3.5	4,411.1 (700.1)	4.2	3,137.6 (569.9)	3.0
65-74세	18,562.8 (1,716.1)	15.7	1,727.8 (307.7)	1.5	3,118.2 (386.4)	2.6	2,375.0 (387.9)	2.0	5,929.3 (823.2)	5.0
75세이상	19,664.9 (1,845.1)	9.0	3,474.9 (530.9)	1.6	4,615.1 (542.6)	2.1	283.5 (125.7) [†]	0.1	6,085.4 (894.7)	2.8

구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	2,586.0 (508.5)	0.4	16,901.0 (1,469.1)	2.8	13,567.0 (1,208.6)	2.3	10,644.4 (1,525.5)	1.8	214,337.3 (14,176.9)	36.0
0-14세	-*	0.0	204.1 (100.4) [†]	1.1	-*	0.3	626.4 (190.8) [†]	3.4	5,910.0 (1,150.8)	32.2
15-24세	-*	0.3	585.8 (181.1) [†]	2.9	-*	0.8	227.4 (106.8) [†]	1.1	8,436.9 (1,272.8)	41.7
25-34세	-*	0.8	485.8 (178.7) [†]	1.8	91.5 (43.3) [†]	0.3	503.3 (166.8) [†]	1.8	12,721.1 (1,549.5)	46.0
35-44세	210.3 (102.6) [†]	0.7	1,124.7 (278.7)	3.5	308.9 (138.8) [†]	1.0	660.3 (181.5) [†]	2.1	13,548.3 (1,570.8)	42.3
45-54세	533.3 (173.2) [†]	0.9	2,183.2 (334.4)	3.9	755.0 (200.5) [†]	1.3	1,456.7 (366.2) [†]	2.6	23,339.7 (2,016.5)	41.3
55-64세	458.3 (157.6) [†]	0.4	5,576.9 (589.5)	5.3	1,381.9 (250.1)	1.3	2,029.3 (410.5)	1.9	41,247.8 (3,148.2)	39.5
65-74세	585.7 (174.2) [†]	0.5	4,126.7 (629.1)	3.5	2,346.4 (365.1)	2.0	1,869.0 (331.3)	1.6	43,430.0 (3,007.8)	36.8
75세이상	516.5 (248.0) [†]	0.2	2,613.8 (369.6)	1.2	8,459.8 (907.2)	3.9	3,272.1 (573.5)	1.5	65,703.6 (4,488.5)	30.2

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 추락 및 낙상 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수)

구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	241,206.6 (12,894.4)		49,729.2 (3,405.4)	20.6	2,503.9 (437.1)	1.0	4,740.2 (676.3)	2.0	13,176.7 (1,732.2)	5.5
0-14세	12,661.2 (1,457.4)		1,272.2 (302.8)	10.0	-	0.1	2,713.3 (487.0)	21.4	2,225.7 (470.8)	17.6
15-24세	14,110.2 (1,633.5)		779.0 (199.0) [†]	5.5	500.9 (196.9) [†]	3.6	1,492.9 (354.5)	10.6	3,308.8 (532.0)	23.4
25-34세	17,337.9 (1,627.1)		1,318.2 (291.0)	7.6	-	0.5	-	0.2	3,128.9 (681.6)	18.0
35-44세	19,930.2 (1,764.9)		3,027.7 (483.5)	15.2	-	0.7	-	0.4	1,455.9 (298.3)	7.3
45-54세	29,810.5 (2,107.4)		3,970.1 (552.2)	13.3	-	0.1	-	0.1	1,536.9 (335.2)	5.2
55-64세	46,902.7 (2,649.5)		8,585.9 (995.2)	18.3	-	0.3	-	0.2	1,109.8 (260.1)	2.4
65-74세	45,186.1 (2,799.3)		11,009.6 (1,112.8)	24.4	337.1 (131.7) [†]	0.7	-	0.1	297.0 (127.1) [†]	0.7
75세이상	55,267.9 (3,029.4)		19,766.4 (1,381.8)	35.8	1,277.3 (319.7) [†]	2.3	284.3 (113.1) [†]	0.5	-	0.2
구분	감·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	29,183.9 (2,335.7)	12.1	3,094.0 (419.7)	1.3	6,817.9 (845.9)	2.8	11,824.1 (1,735.8)	4.9	6,608.3 (917.8)	2.7
0-14세	634.9 (170.6) [†]	5.0	874.3 (208.3)	6.9	271.9 (123.6) [†]	2.1	-	0.5	-	0.5
15-24세	1,481.4 (340.6)	10.5	-	0.3	130.3 (79.8) [†]	0.9	-	0.6	-	0.0
25-34세	2,294.3 (361.0)	13.2	213.2 (104.6) [†]	1.2	799.7 (227.4) [†]	4.6	926.0 (238.6) [†]	5.3	-	0.9
35-44세	3,089.6 (441.5)	15.5	372.5 (151.0) [†]	1.9	860.2 (192.7)	4.3	1,580.3 (430.3) [†]	7.9	-	0.1
45-54세	4,434.5 (577.5)	14.9	-	0.4	1,092.2 (260.3)	3.7	2,616.6 (556.1)	8.8	288.5 (127.4) [†]	1.0
55-64세	5,311.9 (678.0)	11.3	316.0 (128.5) [†]	0.7	1,058.2 (245.6)	2.3	4,063.3 (594.9)	8.7	1,363.5 (329.9)	2.9
65-74세	5,581.4 (780.6)	12.4	516.8 (162.7) [†]	1.1	1,103.5 (232.9)	2.4	2,199.5 (378.9)	4.9	2,871.2 (606.0)	6.4
75세이상	6,355.9 (780.9)	11.5	656.8 (198.2) [†]	1.2	1,502.0 (305.1)	2.7	283.5 (125.7) [†]	0.5	1,857.0 (393.9)	3.4
구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	1,415.7 (364.6) [†]	0.6	8,984.9 (909.8)	3.7	5,176.6 (602.2)	2.1	4,876.4 (747.6)	2.0	93,074.8 (6,849.7)	38.6
0-14세	-	0.0	-	0.8	-	0.3	439.1 (157.7) [†]	3.5	3,942.6 (874.3)	31.1
15-24세	-	0.5	248.6 (110.0) [†]	1.8	-	0.1	-	0.9	5,833.8 (1,033.5)	41.3
25-34세	-	0.4	387.8 (134.7) [†]	2.2	-	0.1	313.4 (130.4) [†]	1.8	7,601.4 (1,048.8)	43.8
35-44세	-	0.6	871.1 (259.2) [†]	4.4	235.2 (118.8) [†]	1.2	465.9 (151.9) [†]	2.3	7,640.0 (1,002.3)	38.3
45-54세	-	0.7	1,315.9 (277.4)	4.4	-	0.4	782.4 (206.8) [†]	2.6	13,275.7 (1,392.0)	44.5
55-64세	235.4 (118.9) [†]	0.5	2,754.6 (431.3)	5.9	591.5 (148.1) [†]	1.3	853.8 (272.1) [†]	1.8	20,444.0 (1,596.0)	43.6
65-74세	331.2 (127.4) [†]	0.7	2,217.8 (406.7)	4.9	1,197.1 (256.3)	2.6	914.7 (218.3)	2.0	16,585.1 (1,328.1)	36.7
75세이상	383.2 (236.3) [†]	0.7	1,084.0 (211.0)	2.0	2,972.8 (509.1)	5.4	978.8 (238.6)	1.8	17,752.2 (1,452.2)	32.1
구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	353,423.3 (16,554.4)		118,800.3 (7,149.0)	33.6	7,149.7 (839.4)	2.0	2,722.7 (435.5)	0.8	4,195.4 (603.6)	1.2
0-14세	5,696.8 (914.9)		623.4 (153.5)	10.9	-	0.0	1,283.0 (277.7)	22.5	395.3 (150.5) [†]	6.9
15-24세	6,135.7 (662.2)		723.9 (181.8) [†]	11.8	-	0.0	398.4 (142.4) [†]	6.5	392.3 (131.6) [†]	6.4
25-34세	10,313.9 (1,195.0)		1,504.7 (235.4)	14.6	-	0.3	-	0.2	518.1 (132.3) [†]	5.0
35-44세	12,104.6 (1,220.0)		2,340.6 (507.7)	19.3	-	0.0	-	0.1	468.2 (193.5) [†]	3.9
45-54세	26,768.4 (1,811.3)		5,544.5 (809.4)	20.7	-	0.3	-	0.3	299.3 (156.5) [†]	1.1
55-64세	57,505.1 (3,854.5)		13,337.8 (1,218.2)	23.2	235.1 (109.1) [†]	0.4	-	0.1	1,027.8 (257.6) [†]	1.8
65-74세	72,727.9 (3,913.4)		20,805.1 (1,775.1)	28.6	450.9 (149.7) [†]	0.6	293.6 (127.9) [†]	0.4	625.8 (185.8) [†]	0.9
75세이상	162,170.9 (7,860.7)		73,920.3 (4,674.5)	45.6	6,361.6 (790.1)	3.9	556.8 (187.9) [†]	0.3	468.8 (167.2) [†]	0.3
구분	감·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	48,213.0 (3,737.4)	13.6	6,064.2 (649.5)	1.7	11,044.8 (1,037.7)	3.1	1,087.6 (345.5) [†]	0.3	9,638.1 (1,166.4)	2.7
0-14세	286.7 (128.0) [†]	5.0	711.4 (201.5) [†]	12.5	120.5 (72.0) [†]	2.1	-	0.0	-	0.0
15-24세	1,015.2 (275.2) [†]	16.5	145.1 (80.1) [†]	2.4	193.9 (104.3) [†]	3.2	-	1.2	-	0.0
25-34세	1,762.7 (325.1)	17.1	173.5 (70.0) [†]	1.7	516.3 (142.2) [†]	5.0	-	1.0	-	0.6
35-44세	1,770.8 (307.2)	14.6	172.7 (87.4) [†]	1.4	663.0 (192.7) [†]	5.5	-	0.7	-	0.6
45-54세	5,608.5 (790.4)	21.0	-	0.1	1,813.0 (333.6)	6.8	309.2 (135.7) [†]	1.2	442.6 (164.5) [†]	1.7
55-64세	11,478.7 (1,248.2)	20.0	798.6 (235.3) [†]	1.4	2,610.2 (443.9)	4.5	347.8 (173.2) [†]	0.6	1,774.1 (426.7)	3.1
65-74세	12,981.3 (1,319.6)	17.8	1,211.0 (257.6)	1.7	2,014.7 (305.2)	2.8	-	0.2	3,058.1 (474.1)	4.2
75세이상	13,309.0 (1,350.1)	8.2	2,818.1 (456.0)	1.7	3,113.1 (417.9)	1.9	-	0.0	4,228.5 (663.1)	2.6
구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	1,170.4 (262.7)	0.3	7,916.1 (849.4)	2.2	8,390.4 (906.8)	2.4	5,768.0 (952.7)	1.6	121,262.5 (7,966.4)	34.3
0-14세	-	0.0	-	1.7	-	0.4	187.3 (110.8) [†]	3.3	1,967.4 (494.0) [†]	34.5
15-24세	-	0.0	337.2 (145.7) [†]	5.5	-	2.5	-	1.6	2,603.1 (414.1)	42.4
25-34세	-	1.4	98.0 (69.3) [†]	1.0	-	0.6	189.9 (72.9) [†]	1.8	5,119.6 (761.5)	49.6
35-44세	-	0.8	253.6 (112.9) [†]	2.1	-	0.6	194.3 (103.0) [†]	1.6	5,908.3 (851.8)	48.8
45-54세	314.9 (128.7) [†]	1.2	867.3 (218.6) [†]	3.2	646.9 (189.2) [†]	2.4	674.3 (244.7) [†]	2.5	10,064.1 (953.0)	37.6
55-64세	222.9 (106.4) [†]	0.4	2,822.3 (464.8)	4.9	790.3 (208.5) [†]	1.4	1,175.6 (243.8)	2.0	20,803.8 (1,900.1)	36.2
65-74세	254.5 (120.3) [†]	0.3	1,908.9 (366.8)	2.6	1,149.3 (273.3)	1.6	954.3 (232.7)	1.3	26,844.8 (2,079.2)	36.9
75세이상	-	0.1	1,529.8 (321.0)	0.9	5,487.1 (689.6)	3.4	2,293.2 (452.9)	1.4	47,951.4 (3,381.0)	29.6

표 154. 추락 및 낙상 손상환자의 손상발생장소별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	주거지	집단 거주시설	학교	운동 경기장
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	14.7 (0.4)	16.6 (0.4)	18.0 (1.2)	9.3 (1.1)	8.5 (0.5)
0-14세	5.0 (0.5)	4.4 (0.8)	-*	5.9 (0.9)	4.0 (0.4)
15-24세	8.7 (0.6)	7.5 (1.5)	12.4 (3.4) [†]	7.0 (1.1)	7.5 (1.0)
25-34세	8.7 (0.5)	8.1 (1.0)	-*	-*	8.9 (0.8)
35-44세	10.4 (0.6)	10.8 (1.0)	-*	-*	7.6 (0.8)
45-54세	13.3 (0.5)	13.8 (1.1)	-*	18.2 (10.7) [‡]	10.4 (1.6)
55-64세	14.3 (0.5)	14.1 (0.7)	18.2 (2.7)	-*	10.4 (1.3)
65-74세	15.5 (0.5)	17.4 (0.7)	17.1 (2.7)	18.5 (4.6)	14.2 (2.9)
75세이상	17.6 (0.4)	18.1 (0.5)	18.9 (1.3)	25.6 (3.9)	13.0 (2.7)

구분	길·간선도로	놀이·문화시설·공공시설	상업지역	산업·건설현장	농장
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.7 (0.4)	16.1 (1.4)	14.8 (0.9)	18.4 (1.1)	15.7 (0.7)
0-14세	5.1 (1.0)	5.0 (0.9)	3.8 (0.6)	-*	-*
15-24세	8.4 (1.3)	7.4 (1.6)	16.7 (9.4) [‡]	-*	-*
25-34세	8.1 (0.7)	7.0 (1.7)	8.3 (1.3)	18.5 (3.7)	11.4 (2.2)
35-44세	12.5 (1.4)	20.0 (6.1) [†]	11.6 (1.6)	12.3 (1.9)	-*
45-54세	11.4 (0.8)	4.7 (0.9)	14.0 (2.3)	18.8 (1.5)	14.4 (2.4)
55-64세	12.3 (0.6)	19.7 (3.6)	15.9 (2.0)	18.3 (1.6)	18.5 (2.2)
65-74세	13.4 (0.9)	18.7 (3.7)	17.3 (2.2)	24.3 (3.2)	15.6 (1.1)
75세이상	15.1 (0.8)	20.1 (2.0)	16.5 (1.6)	10.4 (2.5)	14.9 (1.3)

구분	다른 교통지역	물·바다·야외	의료시설	기타	미상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	11.5 (1.7)	12.2 (0.8)	20.4 (1.3)	15.7 (1.4)	13.9 (0.5)
0-14세	-*	8.7 (4.3) [†]	-*	7.0 (3.1) [†]	4.8 (1.0)
15-24세	-*	8.5 (2.4) [†]	-*	5.8 (1.4)	9.4 (1.1)
25-34세	-*	5.5 (1.2)	16.3 (12.8) [‡]	11.3 (2.6)	8.2 (0.8)
35-44세	6.1 (1.0)	11.9 (3.0) [†]	30.5 (19.1) [‡]	15.7 (4.8) [†]	8.5 (0.6)
45-54세	10.6 (2.4)	11.6 (1.8)	24.9 (7.0) [†]	16.9 (4.1)	13.0 (0.8)
55-64세	10.0 (2.3)	10.6 (0.8)	18.7 (2.9)	14.8 (1.5)	14.7 (0.7)
65-74세	15.4 (3.2)	13.7 (1.7)	17.6 (2.6)	14.6 (2.0)	14.2 (0.6)
75세이상	14.8 (4.2) [†]	16.6 (2.1)	20.8 (1.7)	19.5 (2.9)	17.2 (0.6)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 추락 및 낙상 손상환자의 손상발생장소별 평균재원일수)

구분	전체 평균 (표준오차)	주거지 평균 (표준오차)	집단 거주시설 평균 (표준오차)	학교 평균 (표준오차)	운동 경기장 평균 (표준오차)
남자	13.9(0.4)	15.9(0.6)	15.8(1.4)	8.1(1.0)	7.9(0.5)
0-14세	5.2(0.6)	4.4(1.0)	-	6.3(1.0)	4.3(0.5)
15-24세	8.5(0.7)	7.2(2.2) [†]	12.4(3.4) [†]	6.8(1.3)	7.8(1.0)
25-34세	8.8(0.7)	9.8(1.7)	-	-	7.6(1.0)
35-44세	11.0(0.7)	11.8(1.5)	-	-	7.9(0.8)
45-54세	14.3(0.7)	14.7(1.7)	-	-	11.0(1.8)
55-64세	14.9(0.6)	14.6(1.0)	-	-	10.9(1.5)
65-74세	15.9(0.7)	18.1(1.2)	14.9(2.0)	-	9.3(3.0) [†]
75세이상	17.0(0.5)	17.6(0.9)	18.1(1.9)	25.3(4.1)	-
구분	갈·간선도로 평균 (표준오차)	놀이·문화시설·공공시설 평균 (표준오차)	상업지역 평균 (표준오차)	산업·건설현장 평균 (표준오차)	농장 평균 (표준오차)
남자	12.8(0.6)	15.6(2.7)	14.1(1.7)	18.6(1.1)	15.8(1.5)
0-14세	5.7(1.8) [†]	5.1(1.1)	3.8(0.8)	-	-
15-24세	7.6(1.4)	-	3.2(1.0) [†]	-	-
25-34세	7.4(0.7)	6.9(1.5)	6.9(1.2)	18.7(4.0)	-
35-44세	12.6(1.9)	25.1(8.0) [†]	11.1(2.0)	12.3(2.0)	-
45-54세	13.5(1.3)	-	15.7(4.0) [†]	18.9(1.9)	17.4(2.6)
55-64세	11.7(1.0)	23.6(8.4) [†]	17.0(3.3)	17.9(1.6)	20.2(4.0)
65-74세	15.1(1.6)	25.3(10.7) [†]	19.9(5.2) [†]	25.2(3.4)	15.1(1.9)
75세이상	15.1(1.5)	17.2(3.4)	14.9(3.2)	10.4(2.5)	14.2(3.0)
구분	다른 교통지역 평균 (표준오차)	물·바다·야외 평균 (표준오차)	의료시설 평균 (표준오차)	기타 평균 (표준오차)	미상 평균 (표준오차)
남자	11.2(2.2)	12.3(1.0)	21.0(2.3)	16.7(2.2)	13.1(0.6)
0-14세	-	-	-	8.0(4.4) [†]	5.2(1.5) [†]
15-24세	-	13.8(4.7) [†]	-	-	9.3(1.4)
25-34세	-	5.3(1.6) [†]	-	12.5(4.0) [†]	8.6(1.2)
35-44세	-	12.9(3.7) [†]	39.2(22.7) [†]	10.7(2.0)	8.7(0.7)
45-54세	-	13.0(2.7)	-	23.1(7.1) [†]	13.4(1.1)
55-64세	6.0(0.9)	9.8(1.1)	18.7(3.5)	14.8(2.9)	15.6(0.9)
65-74세	15.0(4.8) [†]	12.3(2.2)	14.6(2.3)	15.3(3.7)	13.9(0.9)
75세이상	16.3(5.7) [†]	19.9(3.6)	23.3(3.3)	23.9(7.5) [†]	15.9(0.8)
구분	전체 평균 (표준오차)	주거지 평균 (표준오차)	집단 거주시설 평균 (표준오차)	학교 평균 (표준오차)	운동 경기장 평균 (표준오차)
여자	15.3(0.4)	16.9(0.4)	18.7(1.5)	11.4(1.9)	10.3(1.2)
0-14세	4.5(0.6)	4.4(1.0)	-	5.0(1.2)	2.3(0.6) [†]
15-24세	9.2(0.9)	7.9(2.1) [†]	-	7.6(1.6)	4.4(1.0)
25-34세	8.5(0.6)	6.7(0.7)	-	-	17.2(4.8) [†]
35-44세	9.5(0.7)	9.4(1.4)	-	-	6.7(1.7)
45-54세	12.2(0.6)	13.2(1.3)	-	-	7.3(2.8) [†]
55-64세	13.7(0.6)	13.7(0.8)	13.2(2.0)	-	9.8(2.0)
65-74세	15.2(0.5)	17.1(0.8)	18.8(4.3)	17.4(4.7) [†]	16.5(3.8)
75세이상	17.8(0.4)	18.3(0.5)	19.1(1.5)	25.8(5.1)	12.8(3.4) [†]
구분	갈·간선도로 평균 (표준오차)	놀이·문화시설·공공시설 평균 (표준오차)	상업지역 평균 (표준오차)	산업·건설현장 평균 (표준오차)	농장 평균 (표준오차)
여자	12.7(0.5)	16.4(1.3)	15.2(1.2)	17.0(3.6)	15.7(0.7)
0-14세	3.8(0.6)	4.9(1.2) [†]	3.8(0.9)	-	-
15-24세	9.5(1.9)	6.1(1.5)	25.8(12.7) [†]	-	-
25-34세	9.1(1.2)	7.2(2.8) [†]	10.5(2.7) [†]	-	-
35-44세	12.2(2.1)	8.9(3.0) [†]	12.3(2.7)	-	-
45-54세	9.7(0.9)	-	13.0(2.8)	18.2(4.2)	12.4(3.2) [†]
55-64세	12.5(0.8)	18.2(3.9)	15.5(2.7)	22.7(7.4) [†]	17.1(2.1)
65-74세	12.7(1.0)	15.8(2.1)	15.8(1.8)	-	16.1(1.2)
75세이상	15.1(0.9)	20.8(2.2)	17.2(1.7)	-	15.2(1.3)
구분	다른 교통지역 평균 (표준오차)	물·바다·야외 평균 (표준오차)	의료시설 평균 (표준오차)	기타 평균 (표준오차)	미상 평균 (표준오차)
여자	11.8(1.9)	12.2(1.0)	20.0(1.6)	14.9(1.6)	14.6(0.6)
0-14세	-	-	-	4.9(1.5) [†]	4.0(0.9)
15-24세	-	4.4(1.1) [†]	-	-	9.5(1.2)
25-34세	-	6.2(0.6)	-	9.5(1.8)	7.6(0.8)
35-44세	-	8.5(2.8) [†]	-	27.6(12.6) [†]	8.3(0.8)
45-54세	12.7(3.7) [†]	9.4(1.3)	26.6(8.1) [†]	9.7(2.1)	12.5(1.0)
55-64세	14.3(2.9)	11.3(1.2)	18.6(4.3)	14.8(2.0)	13.8(0.9)
65-74세	16.0(3.9)	15.3(2.5)	20.7(4.7)	13.9(2.1)	14.4(0.7)
75세이상	-	14.2(2.3)	19.5(1.7)	17.6(2.6)	17.7(0.7)

표 155. 추락 및 낙상 손상환자의 손상시활동별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	운동경기 참여 중		여가활동 중		업무 중	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	594,629.9 (28,266.2)	16,687.5 (1,887.5)	2.8	24,529.4 (2,061.5)	4.1	48,207.4 (3,016.9)	8.1
0-14세	18,358.0 (2,161.2)	2,562.0 (462.8)	14.0	4,111.9 (706.9)	22.4	-*	0.0
15-24세	20,245.9 (2,014.1)	4,331.2 (644.4)	21.4	1,522.0 (318.6)	7.5	765.6 (248.9) [†]	3.8
25-34세	27,651.7 (2,501.6)	3,503.7 (693.4)	12.7	2,055.8 (403.8)	7.4	2,598.9 (411.0)	9.4
35-44세	32,034.8 (2,630.0)	2,151.3 (328.3)	6.7	1,868.2 (341.6)	5.8	3,554.6 (550.8)	11.1
45-54세	56,578.9 (3,525.0)	1,708.5 (409.0)	3.0	2,629.4 (387.7)	4.6	8,922.6 (923.0)	15.8
55-64세	104,407.8 (5,961.3)	1,288.0 (302.7)	1.2	5,089.7 (567.8)	4.9	15,869.4 (1,292.9)	15.2
65-74세	117,914.0 (6,070.9)	620.7 (194.1) [†]	0.5	3,187.5 (439.2)	2.7	11,346.2 (982.5)	9.6
75세이상	217,438.8 (10,288.8)	522.2 (163.3) [†]	0.2	4,065.0 (543.4)	1.9	5,150.1 (731.8)	2.4

구분	무보수 업무 중		교육 중		이동 중		일상생활 중	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	14,010.5 (1,511.2)	2.4	3,584.7 (598.2)	0.6	71,257.1 (9,386.3)	12.0	135,604.4 (11,022.9)	22.8
0-14세	-*	0.0	1,990.1 (389.8)	10.8	1,250.0 (288.6)	6.8	2,012.8 (333.5)	11.0
15-24세	262.1 (122.7) [†]	1.3	1,073.8 (264.6)	5.3	2,903.8 (726.1) [†]	14.3	1,360.6 (351.0) [†]	6.7
25-34세	213.4 (107.0) [‡]	0.8	-*	0.0	4,146.4 (827.2)	15.0	2,757.1 (450.6)	10.0
35-44세	906.2 (287.9) [†]	2.8	-*	0.3	4,065.4 (831.2)	12.7	4,482.0 (705.7)	14.0
45-54세	1,227.8 (306.0)	2.2	-*	0.1	8,462.1 (1,220.6)	15.0	8,199.6 (1,162.5)	14.5
55-64세	3,152.6 (552.3)	3.0	128.0 (90.7) [‡]	0.1	14,060.3 (2,119.1)	13.5	16,489.2 (1,888.5)	15.8
65-74세	3,182.2 (473.5)	2.7	-*	0.0	15,903.4 (2,168.2)	13.5	25,253.8 (2,503.5)	21.4
75세이상	5,066.4 (834.6)	2.3	194.7 (131.4) [‡]	0.1	20,465.6 (2,582.9)	9.4	75,049.5 (6,266.1)	34.5

구분	치료 중		기타 명시된 활동 중		미상		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	9,893.2 (1,205.4)	1.7	86,929.3 (11,099.4)	14.6	183,926.3 (14,850.6)	30.9	--	-
0-14세	-*	0.2	2,973.0 (650.1)	16.2	3,424.4 (758.5)	18.7	--	-
15-24세	-*	0.4	3,120.0 (522.9)	15.4	4,821.3 (895.9)	23.8	--	-
25-34세	-*	0.1	3,853.1 (603.7)	13.9	8,484.9 (1,164.7)	30.7	--	-
35-44세	-*	0.5	4,730.0 (906.0)	14.8	10,036.8 (1,422.0)	31.3	--	-
45-54세	597.4 (176.6) [†]	1.1	8,385.5 (1,479.0)	14.8	16,376.1 (1,682.4)	28.9	--	-
55-64세	923.7 (209.3)	0.9	15,307.0 (2,129.8)	14.7	32,099.9 (2,817.6)	30.7	--	-
65-74세	1,575.1 (311.8)	1.3	16,863.0 (2,214.1)	14.3	39,934.2 (3,419.8)	33.9	--	-
75세이상	6,479.1 (922.6)	3.0	31,697.7 (4,836.7)	14.6	68,748.6 (6,044.8)	31.6	--	-

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 추락 및 낙상 손상환자의 손상시활동별 퇴원환자수)

구분	전체	운동경기 참여 중		여가활동 중		업무 중	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	241,206.6 (12,894.4)	13,649.7 (1,644.4)	5.7	12,529.5 (1,210.5)	5.2	34,036.9 (2,363.9)	14.1
0-14세	12,661.2 (1,457.4)	2,269.0 (451.9)	17.9	2,661.2 (479.8)	21.0	-*	0.0
15-24세	14,110.2 (1,633.5)	4,001.1 (641.0)	28.4	1,088.6 (274.8) ⁺	7.7	463.7 (211.5) ⁺	3.3
25-34세	17,337.9 (1,627.1)	2,978.9 (628.6)	17.2	1,566.2 (340.3)	9.0	2,087.1 (369.1)	12.0
35-44세	19,930.2 (1,764.9)	1,991.2 (318.3)	10.0	1,177.8 (278.7)	5.9	3,059.0 (540.8)	15.3
45-54세	29,810.5 (2,107.4)	1,310.0 (322.0)	4.4	1,304.3 (292.5)	4.4	6,568.2 (775.5)	22.0
55-64세	46,902.7 (2,649.5)	815.5 (198.9)	1.7	1,997.1 (359.3)	4.3	11,760.9 (974.2)	25.1
65-74세	45,186.1 (2,799.3)	-*	0.3	1,262.5 (261.5)	2.8	7,527.7 (865.5)	16.7
75세이상	55,267.9 (3,029.4)	-*	0.2	1,471.9 (272.4)	2.7	2,570.4 (419.9)	4.7

구분	무보수 업무 중		교육 중		이동 중		일상생활 중	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	5,115.3 (663.5)	2.1	2,766.0 (486.4)	1.1	26,650.9 (3,605.5)	11.0	40,549.1 (3,602.0)	16.8
0-14세	-*	0.0	1,664.2 (373.0)	13.1	809.7 (209.2) ⁺	6.4	1,450.5 (268.6)	11.5
15-24세	-*	1.3	900.6 (250.2) ⁺	6.4	1,923.7 (544.3) ⁺	13.6	819.3 (262.1) ⁺	5.8
25-34세	-*	0.2	-*	0.0	2,417.0 (452.4)	13.9	1,368.6 (352.4) ⁺	7.9
35-44세	567.6 (207.5) ⁺	2.8	-*	0.4	2,087.2 (400.3)	10.5	2,640.9 (451.7)	13.3
45-54세	582.3 (182.8) ⁺	2.0	-*	0.0	3,601.9 (593.3)	12.1	3,653.8 (580.4)	12.3
55-64세	1,182.1 (261.0)	2.5	-*	0.1	4,344.3 (808.2)	9.3	6,689.6 (937.4)	14.3
65-74세	1,347.8 (274.3)	3.0	-*	0.1	5,292.7 (839.7)	11.7	8,332.0 (1,024.5)	18.4
75세이상	1,219.5 (306.4) ⁺	2.2	-*	0.1	6,174.6 (917.1)	11.2	15,594.4 (1,404.7)	28.2

구분	치료 중	기타 명시된 활동 중		미상		-		
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	4,102.9(602.4)	1.7	32,692.4 (3,810.9)	13.6	69,114.0 (6,026.6)	28.7	--	-
0-14세	-*	0.3	1,483.1 (335.6)	11.7	2,289.5 (583.1) [†]	18.1	--	-
15-24세	-*	0.0	1,820.0 (347.8)	12.9	2,911.2 (654.8)	20.6	--	-
25-34세	-*	0.1	2,005.2 (365.2)	11.6	4,869.0 (738.6)	28.1	--	-
35-44세	-*	0.7	2,730.9 (543.5)	13.7	5,447.4 (799.5)	27.3	--	-
45-54세	-*	0.3	4,364.2 (861.5)	14.6	8,333.8 (1,035.6)	28.0	--	-
55-64세	408.2 (127.7) [†]	0.9	6,460.7 (880.9)	13.8	13,220.2 (1,208.2)	28.2	--	-
65-74세	875.6 (227.1) [†]	1.9	5,592.3 (750.3)	12.4	14,771.4 (1,426.9)	32.7	--	-
75세이상	2,545.0 (536.5)	4.6	8,235.9 (1,136.2)	14.9	17,271.5 (1,813.3)	31.3	--	-

(계속 : 추락 및 낙상 손상환자의 손상시활동별 퇴원환자수)

구분	전체	운동경기 참여 중		여가활동 중		업무 중	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	353,423.3 (16,554.4)	3,037.9 (480.1)	0.9	11,999.9 (1,128.8)	3.4	14,170.5 (1,300.7)	4.0
0-14세	5,696.8 (914.9)	293.0 (122.3) [†]	5.1	1,450.7 (429.4) [†]	25.5	- [*]	0.0
15-24세	6,135.7 (662.2)	330.0 (128.4) [†]	5.4	433.4 (139.1) [†]	7.1	301.9 (138.0) [†]	4.9
25-34세	10,313.9 (1,195.0)	524.7 (151.1) [†]	5.1	489.6 (147.3) [†]	4.7	511.9 (137.6) [†]	5.0
35-44세	12,104.6 (1,220.0)	- [*]	1.3	690.4 (215.4) [†]	5.7	495.6 (169.0) [†]	4.1
45-54세	26,768.4 (1,811.3)	398.5 (180.2) [†]	1.5	1,325.1 (269.7)	5.0	2,354.4 (381.3)	8.8
55-64세	57,505.1 (3,854.5)	472.5 (191.7) [†]	0.8	3,092.6 (458.2)	5.4	4,108.5 (618.0)	7.1
65-74세	72,727.9 (3,913.4)	472.5 (171.6) [†]	0.6	1,925.1 (317.9)	2.6	3,818.5 (499.0)	5.3
75세이상	162,170.9 (7,860.7)	386.5 (144.2) [†]	0.2	2,593.1 (407.3)	1.6	2,579.7 (531.5)	1.6

구분	무보수 업무 중		교육 중		이동 중		일상생활 중	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	8,895.3 (1,116.3)	2.5	818.7 (244.2) [†]	0.2	44,606.2 (6,069.3)	12.6	95,055.3 (7,877.0)	26.9
0-14세	- [*]	0.0	325.8 (128.4) [†]	5.7	440.3 (151.5) [†]	7.7	562.2 (144.9) [†]	9.9
15-24세	- [*]	1.3	173.2 (97.9) [†]	2.8	980.2 (304.0) [†]	16.0	541.2 (165.7) [†]	8.8
25-34세	- [*]	1.7	- [*]	0.0	1,729.4 (474.0) [†]	16.8	1,388.5 (234.8)	13.5
35-44세	338.7 (142.8) [†]	2.8	- [*]	0.0	1,978.3 (550.5) [†]	16.3	1,841.0 (399.5)	15.2
45-54세	645.5 (210.1) [†]	2.4	- [*]	0.2	4,860.3 (876.9)	18.2	4,545.9 (787.0)	17.0
55-64세	1,970.5 (392.5)	3.4	- [*]	0.2	9,716.1 (1,519.3)	16.9	9,799.5 (1,190.6)	17.0
65-74세	1,834.3 (400.0)	2.5	- [*]	0.0	10,610.7 (1,538.4)	14.6	16,921.8 (1,659.6)	23.3
75세이상	3,846.8 (649.2)	2.4	145.7 (103.0) [†]	0.1	14,291.0 (2,038.3)	8.8	59,455.1 (5,180.7)	36.7

구분	치료 중	기타 명시된 활동 중		미상		-		
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	5,790.3 (814.5)	1.6	54,236.8 (7,686.0)	15.3	114,812.3 (9,398.2)	32.5	--	-
0-14세	-*	0.0	1,489.9 (376.2) [†]	26.2	1,134.9 (289.1) [†]	19.9	--	-
15-24세	-*	1.4	1,300.0 (304.0)	21.2	1,910.1 (397.7)	31.1	--	-
25-34세	-*	0.3	1,847.9 (360.3)	17.9	3,615.9 (609.3)	35.1	--	-
35-44세	-*	0.1	1,999.1 (481.5)	16.5	4,589.5 (785.3)	37.9	--	-
45-54세	517.3 (163.9) [†]	1.9	4,021.3 (766.9)	15.0	8,042.3 (915.1)	30.0	--	-
55-64세	515.5 (170.9) [†]	0.9	8,846.2 (1,405.8)	15.4	18,879.8 (1,902.1)	32.8	--	-
65-74세	699.5 (218.9) [†]	1.0	11,270.7 (1,696.6)	15.5	25,162.8 (2,304.0)	34.6	--	-
75세이상	3,934.0 (613.5)	2.4	23,461.7 (3,915.6)	14.5	51,477.1 (4,507.7)	31.7	--	-

표 156. 추락 및 낙상 손상환자의 손상시활동별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	운동경기 참여 중	여가활동 중	업무 중	무보수 업무 중	교육 중
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	14.7 (0.4)	7.9 (0.5)	10.2 (0.6)	17.4 (0.6)	15.2 (1.1)	8.3 (1.7)
0-14세	5.0 (0.5)	4.5 (0.5)	4.3 (0.7)	-*	-*	4.8 (0.7)
15-24세	8.7 (0.6)	7.5 (0.8)	6.5 (1.0)	17.3 (5.0) [†]	2.8 (0.7)	6.2 (0.9)
25-34세	8.7 (0.5)	8.4 (1.1)	7.6 (0.7)	15.3 (2.3)	10.0 (2.8) [†]	-*
35-44세	10.4 (0.6)	8.2 (0.9)	11.0 (2.5)	15.1 (2.3)	8.1 (1.4)	-*
45-54세	13.3 (0.5)	10.4 (1.7)	9.9 (0.9)	17.7 (1.3)	11.2 (1.8)	-*
55-64세	14.3 (0.5)	7.1 (1.1)	11.1 (1.0)	18.3 (1.1)	13.0 (1.5)	36.1 (3.0)
65-74세	15.5 (0.5)	9.2 (2.2)	15.7 (2.3)	17.7 (1.1)	15.0 (1.4)	-*
75세이상	17.6 (0.4)	16.8 (3.5)	13.5 (1.3)	16.5 (1.5)	19.8 (2.1)	18.1 (7.6) [†]

구분	이동 중	일상생활 중	치료 중	기타 명시된 활동 중	미상	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	13.4 (0.6)	16.6 (0.5)	19.9 (1.4)	14.9 (0.6)	14.0 (0.5)	--
0-14세	5.4 (1.2)	4.7 (0.7)	-*	7.7 (2.0) [†]	4.2 (0.8)	--
15-24세	8.1 (1.2)	6.1 (1.3)	-*	11.4 (1.3)	9.5 (1.5)	--
25-34세	8.2 (0.8)	7.4 (1.1)	-*	8.9 (1.6)	7.4 (0.7)	--
35-44세	12.5 (1.4)	8.2 (0.6)	-*	11.1 (1.5)	8.8 (0.9)	--
45-54세	11.9 (1.0)	14.0 (1.2)	29.8 (8.0) [†]	13.3 (0.8)	11.7 (1.0)	--
55-64세	12.2 (0.7)	14.1 (0.7)	15.2 (3.0)	14.0 (1.0)	14.2 (0.7)	--
65-74세	14.6 (1.0)	17.1 (0.8)	17.5 (2.7)	15.3 (0.9)	14.3 (0.7)	--
75세이상	16.3 (0.8)	18.6 (0.6)	20.6 (1.9)	17.9 (0.8)	16.7 (0.6)	--

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 추락 및 낙상 손상환자의 손상시활동별 평균재원일수)

구분	전체	운동경기 참여 중	여가활동 중	업무 중	무보수 업무 중	교육 중
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	13.9 (0.4)	7.7 (0.5)	9.4 (0.8)	17.9 (0.7)	14.0 (1.4)	7.3 (1.6)
0-14세	5.2 (0.6)	4.8 (0.6)	4.7 (0.9)	-*	-*	4.8 (0.8)
15-24세	8.5 (0.7)	7.6 (0.8)	7.5 (1.3)	15.8 (5.1) [†]	-*	5.8 (0.8)
25-34세	8.8 (0.7)	7.9 (1.2)	7.2 (0.9)	14.9 (2.4)	-*	-*
35-44세	11.0 (0.7)	8.3 (1.0)	13.3 (3.7) [†]	15.5 (2.7)	9.2 (1.9)	-*
45-54세	14.3 (0.7)	10.5 (1.8)	10.1 (1.3)	18.8 (1.5)	10.6 (1.8)	-*
55-64세	14.9 (0.6)	7.7 (1.2)	9.0 (1.2)	18.7 (1.2)	14.3 (2.8)	-*
65-74세	15.9 (0.7)	-*	14.6 (4.5) [†]	18.7 (1.4)	13.2 (2.2)	-*
75세이상	17.0 (0.5)	-*	14.2 (2.2)	15.7 (1.8)	19.8 (3.4)	-*

구분	이동 중	일상생활 중	치료 중	기타 명시된 활동 중	미상	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	13.0 (0.7)	15.0 (0.7)	20.2 (2.5)	14.1 (0.7)	13.3 (0.6)	--
0-14세	5.4 (1.5) [†]	5.1 (0.9)	-*	9.1 (3.7) [†]	4.2 (1.0)	--
15-24세	8.5 (1.4)	7.4 (2.1) [†]	-*	9.6 (1.9)	9.9 (2.1)	--
25-34세	7.7 (1.1)	9.3 (2.0)	-*	11.4 (2.8)	6.5 (0.8)	--
35-44세	12.0 (1.9)	8.6 (0.8)	-*	11.1 (1.5)	9.1 (1.1)	--
45-54세	13.1 (1.6)	15.6 (1.6)	-*	13.4 (1.1)	12.6 (1.5)	--
55-64세	10.9 (0.9)	14.3 (1.1)	14.9 (3.8) [†]	14.3 (1.0)	14.9 (1.0)	--
65-74세	16.2 (1.9)	16.8 (1.4)	16.1 (2.9)	15.5 (1.4)	14.6 (1.1)	--
75세이상	16.4 (1.2)	17.1 (1.0)	23.6 (3.7)	17.1 (1.4)	16.4 (0.9)	--

구분	전체	운동경기 참여 중	여가활동 중	업무 중	무보수 업무 중	교육 중
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	15.3 (0.4)	9.1 (1.3)	11.0 (0.7)	16.2 (1.0)	15.9 (1.3)	11.8 (3.3) [†]
0-14세	4.5 (0.6)	2.1 (0.6) [†]	3.4 (0.7)	-*	-*	4.9 (2.0) [†]
15-24세	9.2 (0.9)	5.9 (1.0)	3.9 (0.8)	19.6 (9.8) [†]	-*	8.6 (2.6) [†]
25-34세	8.5 (0.6)	11.2 (2.5)	8.7 (2.1)	16.8 (5.0) [†]	-*	-*
35-44세	9.5 (0.7)	-*	7.1 (1.5)	12.2 (2.5)	6.2 (2.8) [†]	-*
45-54세	12.2 (0.6)	10.1 (3.5) [†]	9.7 (1.1)	14.7 (2.7)	11.7 (2.9)	-*
55-64세	13.7 (0.6)	6.1 (2.1) [†]	12.5 (1.3)	16.9 (1.8)	12.2 (1.8)	-*
65-74세	15.2 (0.5)	8.3 (2.1) [†]	16.4 (1.8)	15.9 (1.4)	16.4 (1.9)	-*
75세이상	17.8 (0.4)	18.6 (4.4)	13.0 (1.6)	17.2 (2.0)	19.7 (2.3)	12.2 (5.1) [†]

구분	이동 중	일상생활 중	치료 중	기타 명시된 활동 중	미상	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	13.6 (0.6)	17.2 (0.6)	19.7 (1.7)	15.4 (0.8)	14.4 (0.5)	--
0-14세	5.3 (2.8) [†]	3.7 (0.8)	-*	6.3 (1.1)	4.2 (0.8)	--
15-24세	7.1 (1.3)	4.2 (0.9)	-*	13.9 (2.3)	8.9 (1.4)	--
25-34세	8.9 (1.0)	5.5 (0.7)	-*	6.3 (0.7)	8.7 (1.1)	--
35-44세	13.1 (2.2)	7.7 (1.1)	-*	11.1 (2.0)	8.5 (1.0)	--
45-54세	11.1 (1.1)	12.8 (1.7)	32.7 (8.9) [†]	13.1 (1.1)	10.7 (1.0)	--
55-64세	12.7 (0.9)	13.9 (0.9)	15.4 (4.4) [†]	13.9 (1.5)	13.8 (0.9)	--
65-74세	13.8 (1.1)	17.2 (1.0)	19.1 (4.6)	15.2 (1.1)	14.1 (0.8)	--
75세이상	16.3 (0.8)	19.0 (0.7)	18.7 (1.8)	18.1 (0.9)	16.8 (0.7)	--

표 157. 추락 및 낙상 손상환자의 손상부위[§]별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		머리목									
	전체		전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리 목	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	594,629.9 (28,266.2)		71,122.9 (3,977.2)	12.0	59,347.7 (3,525.7)	10.0	11,327.4 (1,424.7)	1.9	430.8 (136.4) [†]	0.1	-	0.0
0-14세	18,358.0 (2,161.2)		2,571.3 (338.0)	14.0	1,714.2 (265.7)	9.3	851.2 (210.5)	4.6	-	0.0	-	0.0
15-24세	20,245.9 (2,014.1)		1,876.8 (326.6)	9.3	918.6 (236.3) [†]	4.5	958.2 (234.7)	4.7	-	0.0	-	0.0
25-34세	27,651.7 (2,501.6)		3,078.3 (396.7)	11.1	1,944.8 (296.9)	7.0	1,087.6 (258.1)	3.9	-	0.2	-	0.0
35-44세	32,034.8 (2,630.0)		3,863.8 (434.2)	12.1	2,737.9 (354.4)	8.5	1,045.8 (207.1)	3.3	-	0.2	-	0.0
45-54세	56,578.9 (3,525.0)		6,252.6 (650.7)	11.1	4,986.6 (572.4)	8.7	1,263.0 (235.1)	2.2	-	0.1	-	0.0
55-64세	104,407.8 (5,961.3)		11,280.4 (922.6)	10.8	9,675.8 (851.0)	9.3	1,592.5 (360.4)	1.5	-	0.0	-	0.0
65-74세	117,914.0 (6,070.9)		15,578.4 (1,189.3)	13.2	13,650.3 (1,124.6)	11.6	1,822.3 (324.1)	1.5	-	0.1	-	0.0
75세이상	217,438.8 (10,288.8)		26,621.4 (1,874.6)	12.2	23,769.5 (1,740.3)	10.9	2,706.9 (443.1)	1.2	145.0 (80.1) [†]	0.1	-	0.0

구분	전체		척추 등									
	전체		척추		척추		전체		가슴		복부·하배부·골반	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	109,544.3 (5,321.4)	18.4	2,114.2 (408.1)	0.4	107,430.1 (5,244.6)	18.1	53,091.8 (3,161.8)	8.9	35,941.7 (2,449.1)	6.0	17,150.1 (1,269.3)	2.9
0-14세	220.7 (107.8) [†]	1.2	-	0.0	220.7 (107.8) [†]	1.2	118.2 (72.4) [†]	0.6	-	0.1	-	0.5
15-24세	1,214.1 (264.4)	6.0	-	0.3	1,146.3 (257.7)	5.7	501.2 (151.4) [†]	2.5	184.6 (90.4) [†]	0.9	316.6 (101.7) [†]	1.6
25-34세	1,562.5 (270.8)	5.7	-	0.3	1,490.9 (258.4)	5.4	1,202.7 (242.9)	4.3	498.5 (152.2) [†]	1.8	704.2 (199.7) [†]	2.5
35-44세	3,102.7 (465.5)	9.7	136.9 (59.2) [†]	0.4	2,965.7 (458.9)	9.3	2,449.3 (413.7)	7.6	1,579.5 (288.8)	4.9	869.8 (227.1) [†]	2.7
45-54세	7,469.0 (743.2)	13.2	231.8 (88.8) [†]	0.4	7,237.2 (725.6)	12.8	4,932.7 (715.9)	8.7	3,573.1 (581.9)	6.3	1,359.6 (309.7)	2.4
55-64세	16,677.1 (1,307.1)	16.0	602.2 (194.1) [†]	0.6	16,074.9 (1,255.2)	15.4	10,590.5 (964.7)	10.1	8,196.3 (823.7)	7.9	2,394.2 (353.2)	2.3
65-74세	24,368.5 (1,773.7)	20.7	646.4 (153.4)	0.5	23,722.2 (1,770.4)	20.1	10,213.1 (968.2)	8.7	8,088.1 (872.6)	6.9	2,125.0 (352.2)	1.8
75세이상	54,929.8 (3,043.4)	25.3	357.5 (96.5) [†]	0.2	54,572.3 (3,045.0)	25.1	23,084.1 (1,604.0)	10.6	13,803.7 (1,125.7)	6.3	9,280.5 (864.5)	4.3

구분	기타 몸통		상지									
	기타 몸통		전체		어깨 위팔		팔꿈치·아래팔		손목·손		기타 상지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-	0.0	140,176.0 (10,611.3)	23.6	46,848.8 (3,191.3)	7.9	70,058.1 (5,522.3)	11.8	23,257.1 (3,274.1)	3.9	-	0.0
0-14세	-	0.0	9,194.1 (1,283.2)	50.1	3,422.5 (525.4)	18.6	4,801.0 (823.4)	26.2	970.6 (229.3)	5.3	-	0.0
15-24세	-	0.0	5,874.4 (930.4)	29.0	1,604.8 (318.4)	7.9	1,547.2 (314.0)	7.6	2,722.4 (619.9)	13.4	-	0.0
25-34세	-	0.0	8,280.5 (1,313.2)	29.9	2,516.2 (414.5)	9.1	2,525.0 (517.9)	9.1	3,239.3 (967.2) [†]	11.7	-	0.0
35-44세	-	0.0	8,741.0 (1,119.1)	27.3	3,158.8 (530.4)	9.9	2,698.0 (474.8)	8.4	2,884.2 (487.5)	9.0	-	0.0
45-54세	-	0.0	14,511.6 (1,373.7)	25.6	5,206.8 (676.8)	9.2	6,229.2 (738.6)	11.0	3,075.6 (502.0)	5.4	-	0.0
55-64세	-	0.0	29,786.7 (2,623.6)	28.5	8,888.4 (915.1)	8.5	17,325.8 (1,699.6)	16.6	3,572.5 (554.4)	3.4	-	0.0
65-74세	-	0.0	30,750.7 (2,584.7)	26.1	9,785.8 (1,014.1)	8.3	17,488.0 (1,669.5)	14.8	3,476.8 (580.5)	2.9	-	0.0
75세이상	-	0.0	33,037.0 (2,298.6)	15.2	12,265.4 (959.6)	5.6	17,443.9 (1,478.9)	8	3,315.7 (504.4)	1.5	-	0.0

구분	전체		하지									
	전체		둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎 아래다리		발목·발		기타 하지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	219,231.8 (12,325.2)	36.9	73,760.0 (4,552.1)	12.4	13,949.8 (1,141.7)	2.3	90,467.3 (5,791.5)	15.2	40,802.0 (3,642.6)	6.9	252.7 (228.6) [†]	0.0
0-14세	6,253.7 (1,005.3)	34.1	-	0.1	432.8 (177.4) [†]	2.4	3,661.0 (667.4)	19.9	2,077.5 (479.6)	11.3	59.9 (59.9) [†]	0.3
15-24세	10,779.5 (1,263.2)	53.2	150.8 (85.0) [†]	0.7	365.3 (150.2) [†]	1.8	5,830.3 (761.5)	28.8	4,361.2 (765.1)	21.5	71.9 (71.9) [†]	0.4
25-34세	13,527.6 (1,440.6)	48.9	278.0 (110.9) [†]	1.0	125.8 (77.4) [†]	0.5	8,036.6 (883.4)	29.1	5,087.3 (814.3)	18.4	-	0.0
35-44세	13,776.1 (1,452.4)	43.0	416.9 (135.1) [†]	1.3	462.9 (169.2) [†]	1.4	8,469.3 (956.4)	26.4	4,391.0 (762.2)	13.7	-	0.1
45-54세	23,344.9 (2,004.6)	41.3	1,781.6 (327.6)	3.1	559.1 (185.0) [†]	1.0	14,000.5 (1,353.5)	24.7	6,979.7 (875.2)	12.3	-	0.0
55-64세	35,627.1 (2,449.2)	34.1	5,608.0 (628.4)	5.4	1,676.4 (328.9)	1.6	19,562.3 (1,499.9)	18.7	8,756.3 (1,018.9)	8.4	-	0.0
65-74세	36,706.1 (2,550.8)	31.1	10,968.0 (981.4)	9.3	2,852.3 (419.9)	2.4	16,929.7 (1,420.5)	14.4	5,931.1 (774.3)	5.0	-	0.0
75세이상	79,216.8 (4,779.8)	36.4	54,534.2 (3,625.6)	25.1	7,475.2 (698.7)	3.4	13,977.7 (1,141.1)	6.4	3,217.9 (500.2)	1.5	-	0.0

구분	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	635.7 (193.1) [†]	0.1	-	0.0	661.6 (216.3) [†]	0.1	--	-	--	-	--	-
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
35-44세	-	0.3	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	0.1	--	-	--	-	--	-
55-64세	-	0.1	-	0.1	-	0.2	--	-	--	-	--	-
65-74세	-	0.1	-	0.0	-	0.1	--	-	--	-	--	-
75세이상	272.0 (125.9) [†]	0.1	-	0.0	277.7 (113.5) [†]	0.1	--	-	--	-	--	-

[§] 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

- 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 추락 및 낙상 손상환자의 손상부위별 퇴원환자수)

구분	전체	머리목									
		전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리 목	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	241,206.6 (12,894.4)	40,389.1 (2,529.7)	16.7	33,057.4 (2,155.7)	13.7	6,927.0 (982.6)	2.9	387.7 (134.2) [†]	0.2	-	0.0
0-14세	12,661.2 (1,457.4)	2,021.4 (309.5)	16.0	1,319.1 (249.0)	10.4	696.3 (199.3) [†]	5.5	-	0.0	-	0.0
15-24세	14,110.2 (1,633.5)	1,289.2 (273.8)	9.1	536.1 (160.2) [†]	3.8	753.1 (227.0) [†]	5.3	-	0.0	-	0.0
25-34세	17,337.9 (1,627.1)	1,893.3 (281.5)	10.9	1,215.9 (236.2)	7.0	631.4 (159.3) [†]	3.6	-	0.3	-	0.0
35-44세	19,930.2 (1,764.9)	2,406.1 (340.5)	12.1	1,739.6 (279.4)	8.7	586.4 (146.0)	2.9	-	0.3	-	0.1
45-54세	29,810.5 (2,107.4)	4,184.5 (542.9)	14.0	3,304.8 (475.2)	11.1	826.7 (186.6)	2.8	-	0.2	-	0.0
55-64세	46,902.7 (2,649.5)	6,821.9 (640.7)	14.5	5,976.0 (608.4)	12.7	845.8 (225.9) [†]	1.8	-	0.0	-	0.0
65-74세	45,186.1 (2,799.3)	9,959.0 (830.1)	22.0	8,614.2 (787.9)	19.1	1,239.0 (231.3)	2.7	-	0.2	-	0.0
75세이상	55,267.9 (3,029.4)	11,813.9 (1,143.0)	21.4	10,351.7 (1,022.2)	18.7	1,348.3 (341.1) [†]	2.4	-	0.2	-	0.0

구분	척추등						몸통					
	전체		척추		전체		가슴		복부·하배부·골반			
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	34,362.8 (1,944.4)	14.2	1,549.7 (303.8)	0.6	32,813.1 (1,869.1)	13.6	25,570.1 (1,880.3)	10.6	19,256.9 (1,564.0)	8.0	6,313.3 (701.6)	2.6
0-14세	135.0 (78.4) [†]	1.1	-	0.0	135.0 (78.4) [†]	1.1	-	0.8	-	0.1	-	0.6
15-24세	800.0 (227.4) [†]	5.7	-	0.5	732.2 (218.7) [†]	5.2	279.5 (113.5) [†]	2.0	-	0.5	211.5 (91.3) [†]	1.5
25-34세	684.3 (187.9) [†]	3.9	-	0.2	650.4 (185.2) [†]	3.8	874.3 (219.7) [†]	5.0	384.1 (144.5) [†]	2.2	490.2 (171.8) [†]	2.8
35-44세	1,885.0 (342.7)	9.5	123.9 (54.9) [†]	0.6	1,761.0 (338.4)	8.8	1,790.8 (370.0)	9.0	1,045.0 (246.0)	5.2	745.7 (216.7) [†]	3.7
45-54세	3,498.2 (467.4)	11.7	152.1 (56.5) [†]	0.5	3,346.1 (465.6)	11.2	3,275.8 (586.8)	11.0	2,251.6 (445.7)	7.6	1,024.1 (283.2) [†]	3.4
55-64세	7,675.7 (767.5)	16.4	485.3 (179.2) [†]	1.0	7,190.4 (722.8)	15.3	7,217.3 (666.3)	15.4	5,855.9 (602.7)	12.5	1,361.5 (251.9)	2.9
65-74세	8,182.0 (745.3)	18.1	516.5 (139.3) [†]	1.1	7,665.4 (737.1)	17.0	5,542.2 (656.8)	12.3	4,893.6 (618.5)	10.8	648.6 (179.9) [†]	1.4
75세이상	11,502.7 (955.6)	20.8	170.1 (53.7) [†]	0.3	11,332.5 (953.6)	20.5	6,491.1 (667.4)	11.7	4,740.7 (556.1)	8.6	1,750.5 (305.8)	3.2

구분	상지											
	기타 몸통		전체		어깨 위팔		팔꿈치·아래팔		손목·손		기타 상지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-	0.0	55,809.5 (5,196.0)	23.1	21,088.9 (1,846.0)	8.7	20,821.2 (2,042.0)	8.6	13,899.4 (2,178.0)	5.8	-	0.0
0-14세	-	0.0	6,306.3 (902.7)	49.8	2,221.9 (374.0)	17.5	3,249.9 (592.5)	25.7	834.5 (211.9) [†]	6.6	-	0.0
15-24세	-	0.0	4,763.5 (923.3)	33.8	1,304.4 (300.7)	9.2	1,181.1 (286.1)	8.4	2,278.0 (599.0) [†]	16.1	-	0.0
25-34세	-	0.0	6,063.8 (942.6)	35.0	1,778.4 (356.1)	10.3	1,940.8 (460.7)	11.2	2,344.6 (691.9) [†]	13.5	-	0.0
35-44세	-	0.0	5,869.4 (801.1)	29.4	2,208.2 (477.0)	11.1	1,544.3 (303.8)	7.7	2,116.9 (371.1)	10.6	-	0.0
45-54세	-	0.0	7,342.0 (892.1)	24.6	2,891.6 (490.6)	9.7	2,647.0 (455.4)	8.9	1,803.5 (313.3)	6.0	-	0.0
55-64세	-	0.0	10,490.8 (1,079.8)	22.4	4,389.4 (576.6)	9.4	4,550.4 (615.3)	9.7	1,551.1 (346.5)	3.3	-	0.0
65-74세	-	0.0	8,736.8 (1,005.0)	19.3	3,370.7 (513.5)	7.5	3,627.2 (545.8)	8.0	1,738.9 (459.7) [†]	3.8	-	0.0
75세이상	-	0.0	6,236.8 (647.1)	11.3	2,924.6 (424.2)	5.3	2,080.4 (330.3)	3.8	1,231.8 (294.9)	2.2	-	0.0

구분	하지											
	전체		둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎·아래다리		발목·발		기타 하지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	84,612.0 (5,625.6)	35.1	22,785.2 (1,782.9)	9.4	3,574.2 (451.3)	1.5	39,427.8 (2,928.5)	16.3	18,673.0 (2,001.1)	7.7	151.8 (133.3) [†]	0.1
0-14세	4,099.5 (696.1)	32.4	-	0.1	371.1 (173.2) [†]	2.9	2,371.4 (490.8)	18.7	1,296.0 (369.8) [†]	10.2	-	0.4
15-24세	6,978.0 (911.8)	49.5	-	0.9	229.2 (118.0) [†]	1.6	3,735.0 (532.2)	26.5	2,851.2 (575.0)	20.2	-	0.3
25-34세	7,822.2 (952.3)	45.1	225.1 (105.3) [†]	1.3	-	0.7	5,387.9 (703.7)	31.1	2,095.4 (414.0)	12.1	-	0.0
35-44세	7,877.0 (901.4)	39.5	361.8 (132.8) [†]	1.8	326.7 (142.1) [†]	1.6	4,717.1 (558.3)	23.7	2,447.4 (536.4)	12.3	-	0.1
45-54세	11,442.0 (1,198.7)	38.4	860.4 (217.4) [†]	2.9	-	0.5	7,042.9 (853.0)	23.6	3,390.4 (518.5)	11.4	-	0.0
55-64세	14,629.0 (1,151.8)	31.2	3,000.2 (431.0)	6.4	571.7 (185.0) [†]	1.2	7,164.8 (744.5)	15.3	3,892.2 (544.7)	8.3	-	0.0
65-74세	12,723.0 (1,348.4)	28.2	5,020.2 (702.3)	11.1	476.9 (160.4) [†]	1.1	5,332.0 (701.1)	11.8	1,874.0 (440.7)	4.1	-	0.0
75세이상	19,041.3 (1,499.8)	34.5	13,177.7 (1,209.3)	23.8	1,348.5 (284.4)	2.4	3,676.7 (473.7)	6.7	826.4 (238.9) [†]	1.5	-	0.0

구분	다발성		전신성		상제불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	250.0 (122.1) [†]	0.1	-	0.0	201.1 (104.0) [†]	0.1	--	-	--	-	--	-
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
35-44세	-	0.5	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	0.2	--	-	--	-	--	-
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	0.1	--	-	--	-	--	-
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
75세이상	-	0.2	-	0.0	-	0.1	--	-	--	-	--	-

(계속 : 추락 및 낙상 손상환자의 손상부위별 퇴원환자수)

구분	전체		머리목									
			전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리 목	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	353,423.3 (15,664.4)		30,733.8 (1,876.9)	8.7	26,290.3 (1,762.7)	7.4	4,400.4 (586.6)	1.2	-	0.0	-	0.0
0-14세	5,696.8 (911.5)		549.9 (112.5)	9.7	395.0 (96.2)	6.9	154.9 (51.1) ⁺	2.7	-	0.0	-	0.0
15-24세	6,135.7 (656.4)		587.6 (160.6) ⁺	9.6	382.5 (149.1) ⁺	6.2	205.1 (59.7) ⁺	3.3	-	0.0	-	0.0
25-34세	10,313.9 (1,184.2)		1,185.0 (204.6)	11.5	728.9 (144.9)	7.1	456.2 (136.8) ⁺	4.4	-	0.0	-	0.0
35-44세	12,104.6 (1,206.0)		1,457.7 (265.8)	12.0	998.3 (230.8)	8.2	459.4 (138.1) ⁺	3.8	-	0.0	-	0.0
45-54세	26,768.4 (1,760.8)		2,068.1 (302.1)	7.7	1,631.8 (284.6)	6.1	436.3 (124.6) ⁺	1.6	-	0.0	-	0.0
55-64세	57,505.1 (3,752.6)		4,458.5 (511.5)	7.8	3,699.8 (460.1)	6.4	746.7 (187.0) ⁺	1.3	-	0.0	-	0.0
65-74세	72,727.9 (3,748.3)		5,619.4 (597.8)	7.7	5,036.1 (556.8)	6.9	583.3 (170.8) ⁺	0.8	-	0.0	-	0.0
75세이상	162,170.9 (7,483.6)		14,807.5 (1,185.1)	9.1	13,417.8 (1,121.6)	8.3	1,358.6 (290.6)	0.8	-	0.0	-	0.0

구분	전체		척추등				전체		몸통			
			척수		척추				가슴		복부·하배부·골반	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	75,181.5 (3,779.3)	21.3	564.5 (162.8) ⁺	0.2	74,617.0 (3,756.9)	21.1	27,521.7 (1,726.3)	7.8	16,684.9 (1,313.5)	4.7	10,836.8 (914.8)	3.1
0-14세	-	1.5	-	0.0	-	1.5	-	0.3	-	0.0	-	0.3
15-24세	414.1 (145.0) ⁺	6.7	-	0.0	414.1 (145.0) ⁺	6.7	221.7 (73.6) ⁺	3.6	-	1.9	105.1 (40.4) ⁺	1.7
25-34세	878.2 (193.9)	8.5	-	0.4	840.5 (191.6)	8.1	328.4 (119.4) ⁺	3.2	114.5 (53.1) ⁺	1.1	213.9 (108.3) ⁺	2.1
35-44세	1,217.7 (304.1)	10.1	-	0.1	1,204.7 (303.3) ⁺	10.0	658.5 (185.1) ⁺	5.4	534.4 (171.7) ⁺	4.4	124.1 (73.5) ⁺	1.0
45-54세	3,970.8 (536.1)	14.8	-	0.3	3,891.1 (527.0)	14.5	1,656.9 (314.9)	6.2	1,321.5 (294.7)	4.9	335.4 (137.5) ⁺	1.3
55-64세	9,001.4 (833.3)	15.7	-	0.2	8,884.5 (830.3)	15.5	3,373.1 (534.2)	5.9	2,340.4 (428.7)	4.1	1,032.7 (231.6)	1.8
65-74세	16,186.5 (1,353.9)	22.3	129.8 (52.7) ⁺	0.2	16,056.7 (1,354.1)	22.1	4,670.9 (590.7)	6.4	3,194.5 (499.6)	4.4	1,476.4 (283.8)	2.0
75세이상	43,427.1 (2,422.8)	26.8	187.3 (80.6) ⁺	0.1	43,239.7 (2,420.6)	26.7	16,593.0 (1,260.0)	10.2	9,063.0 (926.5)	5.6	7,530.0 (741.3)	4.6

구분	기타 몸통		상지									
			전체		어깨 위팔		팔꿈치·아래팔		손목·손		기타 상지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-	0.0	84,366.5 (5,752.2)	23.9	25,759.8 (1,715.9)	7.3	49,237.0 (3,727.2)	13.9	9,357.8 (1,289.3)	2.6	-	0.0
0-14세	-	0.0	2,887.8 (601.1)	50.7	1,200.6 (271.8)	21.1	1,551.0 (410.5) ⁺	27.2	-	2.4	-	0.0
15-24세	-	0.0	1,110.9 (263.8)	18.1	300.4 (125.6) ⁺	4.9	366.1 (140.5) ⁺	6.0	444.4 (172.4) ⁺	7.2	-	0.0
25-34세	-	0.0	2,216.8 (486.2)	21.5	737.8 (180.5)	7.2	584.2 (161.3) ⁺	5.7	894.7 (337.3) ⁺	8.7	-	0.0
35-44세	-	0.0	2,871.6 (567.6)	23.7	950.6 (238.0) ⁺	7.9	1,153.7 (319.4) ⁺	9.5	767.3 (249.3) ⁺	6.3	-	0.0
45-54세	-	0.0	7,169.6 (759.9)	26.8	2,315.3 (374.6)	8.6	3,582.2 (532.2)	13.4	1,272.1 (322.8) ⁺	4.8	-	0.0
55-64세	-	0.0	19,295.8 (1,841.6)	33.6	4,499.0 (549.8)	7.8	12,775.4 (1,358.5)	22.2	2,021.4 (437.5)	3.5	-	0.0
65-74세	-	0.0	22,013.9 (1,833.2)	30.3	6,415.2 (740.5)	8.8	13,860.8 (1,306.2)	19.1	1,737.9 (311.0)	2.4	-	0.0
75세이상	-	0.0	26,800.2 (1,905.5)	16.5	9,340.9 (781.9)	5.8	15,363.5 (1,301.7)	9.5	2,083.8 (377.6)	1.3	-	0.0

구분	전체		하지									
			둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎·아래다리		발목·발		기타 하지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	134,619.9 (7,239.2)	38.1	50,974.8 (3,041.0)	14.4	10,375.6 (978.4)	2.9	51,039.5 (3,296.3)	14.4	22,129.0 (2,035.1)	6.3	100.9 (96.0) ⁺	0.0
0-14세	2,154.2 (408.3)	37.8	-	0.2	-	1.1	1,289.6 (279.4)	22.6	781.4 (256.1) ⁺	13.7	-	0.2
15-24세	3,801.4 (565.0)	62.0	-	0.4	-	2.2	2,095.3 (364.4)	34.2	1,510.0 (381.8) ⁺	24.6	-	0.6
25-34세	5,705.4 (773.6)	55.3	-	0.5	-	0.1	2,648.7 (414.1)	25.7	2,991.9 (537.5)	29.0	-	0.0
35-44세	5,899.1 (778.5)	48.7	-	0.5	-	1.1	3,752.2 (563.7)	31.0	1,943.6 (381.1)	16.1	-	0.1
45-54세	11,902.9 (1,055.0)	44.5	921.2 (224.9)	3.4	422.9 (161.1) ⁺	1.6	6,957.5 (744.4)	26.0	3,589.3 (576.8)	13.4	-	0.0
55-64세	20,998.2 (1,706.4)	36.5	2,607.8 (395.4)	4.5	1,104.7 (264.2)	1.9	12,397.5 (1,093.0)	21.6	4,864.1 (702.2)	8.5	-	0.0
65-74세	23,983.1 (1,633.0)	33.0	5,947.8 (545.7)	8.2	2,375.4 (380.5)	3.3	11,597.7 (991.4)	15.9	4,057.2 (600.1)	5.6	-	0.0
75세이상	60,175.5 (3,605.2)	37.1	41,356.5 (2,687.0)	25.5	6,126.6 (621.2)	3.8	10,300.9 (950.2)	6.4	2,391.5 (406.8)	1.5	-	0.0

구분	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	385.7 (145.9) ⁺	0.1	-	0.0	460.5 (183.9) ⁺	0.1	--	-	--	-	--	-
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
55-64세	-	0.2	-	0.2	-	0.2	--	-	--	-	--	-
65-74세	-	0.2	-	0.0	-	0.2	--	-	--	-	--	-
75세이상	-	0.1	-	0.0	231.7 (107.8) ⁺	0.1	--	-	--	-	--	-

표 158. 추락 및 낙상 손상환자의 손상부위[§]별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	머리·목					척추·등		
		전체	두개골내	가타머리	목	가타 머리 목	전체	척수	척추
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	1,149.0 (54.6)	137.4 (7.7)	114.7 (6.8)	21.9 (2.8)	0.8 (0.3) [†]	- [*]	211.7 (9.8)	4.1 (0.8)	207.6 (10.1)
0-14세	334.7 (39.4)	46.9 (6.2)	31.3 (4.8)	15.5 (3.8)	- [*]	- [*]	4.0 (2.0) [†]	- [*]	4.0 (2.0) [†]
15-24세	396.1 (39.4)	36.7 (6.4)	18.0 (4.6) [†]	18.7 (4.6)	- [*]	- [*]	23.8 (5.2)	- [*]	22.4 (5.0)
25-34세	386.8 (35.0)	43.1 (5.5)	27.2 (4.2)	15.2 (3.6)	- [*]	- [*]	21.9 (3.8)	- [*]	20.9 (3.6)
35-44세	437.6 (35.9)	52.8 (5.9)	37.4 (4.8)	14.3 (2.8)	- [*]	- [*]	42.4 (6.3)	1.9 (0.8) [†]	40.5 (6.3)
45-54세	682.6 (42.5)	75.4 (7.9)	59.6 (6.9)	15.2 (2.8)	- [*]	- [*]	90.1 (8.9)	2.8 (1.1) [†]	87.3 (8.8)
55-64세	1,234.6 (70.5)	133.4 (10.9)	114.4 (10.1)	18.8 (4.3)	- [*]	- [*]	197.2 (15.2)	7.1 (2.3) [†]	190.1 (14.8)
65-74세	2,021.8 (104.1)	267.1 (20.4)	234.1 (19.3)	31.2 (5.6)	- [*]	- [*]	417.8 (29.8)	11.1 (2.6)	406.8 (30.4)
75세이상	5,295.4 (250.6)	648.3 (45.7)	578.9 (42.4)	65.9 (10.8)	3.5 (2.0) [†]	- [*]	1,337.7 (71.2)	8.7 (2.3) [†]	1,329.0 (74.2)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	가타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	가타 상지
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	102.6 (6.1)	69.5 (4.7)	33.1 (2.5)	- [*]	270.9 (20.5)	90.5 (6.2)	135.4 (10.7)	44.9 (6.3)	- [*]
0-14세	2.2 (1.3) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	167.6 (23.4)	62.4 (9.6)	87.5 (15.0)	17.7 (4.2)	- [*]
15-24세	9.8 (3.0) [†]	3.6 (1.8) [†]	6.2 (2.0) [†]	- [*]	114.9 (18.2)	31.4 (6.2)	30.3 (6.1)	53.3 (12.1)	- [*]
25-34세	16.8 (3.4)	7.0 (2.1) [†]	9.8 (2.8) [†]	- [*]	115.8 (18.4)	35.2 (5.8)	35.3 (7.2)	45.3 (13.5) [†]	- [*]
35-44세	33.5 (5.7)	21.6 (3.9)	11.9 (3.1) [†]	- [*]	119.4 (15.3)	43.1 (7.2)	36.9 (6.5)	39.4 (6.7)	- [*]
45-54세	59.5 (8.6)	43.1 (7.0)	16.4 (3.7)	- [*]	175.1 (16.6)	62.8 (8.2)	75.2 (8.9)	37.1 (6.1)	- [*]
55-64세	125.2 (11.4)	96.9 (9.7)	28.3 (4.2)	- [*]	352.2 (31.0)	105.1 (10.8)	204.9 (20.1)	42.2 (6.6)	- [*]
65-74세	175.1 (16.6)	138.7 (15.0)	36.4 (6.0)	- [*]	527.3 (44.3)	167.8 (17.4)	299.9 (28.6)	59.6 (10.0)	- [*]
75세이상	562.2 (39.1)	336.2 (27.4)	226.0 (21.1)	- [*]	804.6 (56.0)	298.7 (23.4)	424.8 (36.0)	80.7 (12.3)	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	가타 하지			
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	423.6 (23.8)	142.5 (8.8)	27.0 (2.2)	174.8 (11.2)	78.8 (7.0)	0.5 (0.4) [†]	1.2 (0.4) [†]	- [*]	1.3 (0.4) [†]
0-14세	114.0 (18.3)	- [*]	7.9 (3.2) [†]	66.7 (12.2)	37.9 (8.7)	1.1 (1.1) [†]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	210.9 (24.7)	3.0 (1.7) [†]	7.1 (2.9) [†]	114.1 (14.9)	85.3 (15.0)	1.4 (1.4) [†]	- [*]	- [*]	- [*]
25-34세	189.2 (20.1)	3.9 (1.6) [†]	1.8 (1.1) [†]	112.4 (12.4)	71.2 (11.4)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
35-44세	188.2 (19.8)	5.7 (1.8) [†]	6.3 (2.3) [†]	115.7 (13.1)	60.0 (10.4)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
45-54세	281.7 (24.2)	21.5 (4.0)	6.7 (2.2) [†]	168.9 (16.3)	84.2 (10.6)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
55-64세	421.3 (29.0)	66.3 (7.4)	19.8 (3.9)	231.3 (17.7)	103.5 (12.0)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	629.4 (43.7)	188.1 (16.8)	48.9 (7.2)	290.3 (24.4)	101.7 (13.3)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	1,929.2 (116.4)	1,328.1 (88.3)	182.0 (17.0)	340.4 (27.8)	78.4 (12.2)	- [*]	6.6 (3.1) [†]	- [*]	6.8 (2.8) [†]

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

[§] 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상부위별 퇴원율)

구분	전체	머리목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
남자	932.1 (49.8)	156.1 (9.8)	127.7 (8.3)	26.8 (3.8)	1.5 (0.5) [†]	-*	132.8 (7.5)	6.0 (1.2)	126.8 (7.2)
0-14세	450.1 (51.8)	71.9 (11.0)	46.9 (8.9)	24.8 (7.1) [†]	-*	-*	4.8 (2.8) [†]	-*	4.8 (2.8) [†]
15-24세	530.8 (61.5)	48.5 (10.3)	20.2 (6.0) [†]	28.3 (8.5) [†]	-*	-*	30.1 (8.6) [†]	-*	27.5 (8.2) [†]
25-34세	454.3 (42.6)	49.6 (7.4)	31.9 (6.2)	16.5 (4.2) [†]	-*	-*	17.9 (4.9) [†]	-*	17.0 (4.9) [†]
35-44세	524.4 (46.4)	63.3 (9.0)	45.8 (7.4)	15.4 (3.8)	-*	-*	49.6 (9.0)	3.3 (1.4) [†]	46.3 (8.9)
45-54세	709.7 (50.2)	99.6 (12.9)	78.7 (11.3)	19.7 (4.4)	-*	-*	83.3 (11.1)	3.6 (1.3) [†]	79.7 (11.1)
55-64세	1,116.7 (63.1)	162.4 (15.3)	142.3 (14.5)	20.1 (5.4) [†]	-*	-*	182.7 (18.3)	11.6 (4.3) [†]	171.2 (17.2)
65-74세	1,620.4 (100.4)	357.1 (29.8)	308.9 (28.3)	44.4 (8.3)	-*	-*	293.4 (26.7)	18.5 (5.0) [†]	274.9 (26.4)
75세이상	3,456.9 (189.5)	738.9 (71.5)	647.5 (63.9)	84.3 (21.3) [†]	-*	-*	719.5 (59.8)	10.6 (3.4) [†]	708.8 (59.6)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·팔팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
남자	98.8 (7.3)	74.4 (6.0)	24.4 (2.7)	-*	215.7 (20.1)	81.5 (7.1)	80.5 (7.9)	53.7 (8.4)	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	224.2 (32.1)	79.0 (13.3)	115.5 (21.1)	29.7 (7.5) [†]	-*
15-24세	10.5 (4.3) [†]	-*	8.0 (3.4) [†]	-*	179.2 (34.7)	49.1 (11.3)	44.4 (10.8)	85.7 (22.5) [†]	-*
25-34세	22.9 (5.8) [†]	10.1 (3.8) [†]	12.8 (4.5) [†]	-*	158.9 (24.7)	46.6 (9.3)	50.8 (12.1)	61.4 (18.1) [†]	-*
35-44세	47.1 (9.7)	27.5 (6.5)	19.6 (5.7) [†]	-*	154.4 (21.1)	58.1 (12.5)	40.6 (8.0)	55.7 (9.8)	-*
45-54세	78.0 (14.0)	53.6 (10.6)	24.4 (6.7) [†]	-*	174.8 (21.2)	68.8 (11.7)	63.0 (10.8)	42.9 (7.5)	-*
55-64세	171.8 (15.9)	139.4 (14.4)	32.4 (6.0)	-*	249.8 (25.7)	104.5 (13.7)	108.3 (14.6)	36.9 (8.2)	-*
65-74세	198.7 (23.6)	175.5 (22.2)	23.3 (6.5) [†]	-*	313.3 (36.0)	120.9 (18.4)	130.1 (19.6)	62.4 (16.5) [†]	-*
75세이상	406.0 (41.7)	296.5 (34.8)	109.5 (19.1)	-*	390.1 (40.5)	182.9 (26.5)	130.1 (20.7)	77.0 (18.4)	-*

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
남자	327.0 (21.7)	88.1 (6.9)	13.8 (1.7)	152.4 (11.3)	72.2 (7.7)	0.6 (0.5) [†]	1.0 (0.5) [†]	-*	0.8 (0.4) [†]
0-14세	145.7 (24.7)	-*	13.2 (6.2) [†]	84.3 (17.4)	46.1 (13.1) [†]	-*	-*	-*	-*
15-24세	262.5 (34.3)	-*	8.6 (4.4) [†]	140.5 (20.0)	107.3 (21.6)	-*	-*	-*	-*
25-34세	204.9 (25.0)	5.9 (2.8) [†]	-*	141.2 (18.4)	54.9 (10.8)	-*	-*	-*	-*
35-44세	207.2 (23.7)	9.5 (3.5) [†]	8.6 (3.7) [†]	124.1 (14.7)	64.4 (14.1)	-*	-*	-*	-*
45-54세	272.4 (28.5)	20.5 (5.2) [†]	-*	167.7 (20.3)	80.7 (12.3)	-*	-*	-*	-*
55-64세	348.3 (27.4)	71.4 (10.3)	13.6 (4.4) [†]	170.6 (17.7)	92.7 (13.0)	-*	-*	-*	-*
65-74세	456.3 (48.4)	180.0 (25.2)	17.1 (5.8) [†]	191.2 (25.1)	67.2 (15.8)	-*	-*	-*	-*
75세이상	1,191.0 (93.8)	824.2 (75.6)	84.3 (17.8)	230.0 (29.6)	51.7 (14.9) [†]	-*	-*	-*	-*

(계속 : 손상환자의 손상부위별 퇴원율)

구분	전체	머리목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
여자	1,365.9(64.0)	118.8(7.4)	101.6(6.9)	17.0(2.3)	-*	-*	290.6(15.3)	2.2(0.6) [†]	288.4(15.2)
0-14세	213.2(34.2)	20.6(4.2)	14.8(3.6)	5.8(1.9) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	250.1(27.0)	24.0(6.5) [†]	15.6(6.1) [†]	8.4(2.4) [†]	-*	-*	16.9(5.9) [†]	-*	16.9(5.9) [†]
25-34세	309.5(35.9)	35.6(6.1)	21.9(4.4)	13.7(4.1) [†]	-*	-*	26.4(5.8)	-*	25.2(5.8)
35-44세	343.9(34.7)	41.4(7.6)	28.4(6.6)	13.1(3.9) [†]	-*	-*	34.6(8.7) [†]	-*	34.2(8.6) [†]
45-54세	654.8(44.3)	50.6(7.4)	39.9(7.0)	10.7(3.0) [†]	-*	-*	97.1(13.2)	-*	95.2(13.0)
55-64세	1,350.9(90.5)	104.7(12.1)	86.9(10.9)	17.5(4.4) [†]	-*	-*	211.5(19.8)	-*	208.7(19.8)
65-74세	2,389.6(128.6)	184.6(19.8)	165.5(18.4)	19.2(5.6) [†]	-*	-*	531.8(45.3)	4.3(1.7) [†]	527.6(45.3)
75세이상	6,467.6(313.5)	590.5(47.8)	535.1(45.2)	54.2(11.6)	-*	-*	1,731.9(100.3)	7.5(3.2) [†]	1,724.5(100.2)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
여자	106.4(6.9)	64.5(5.2)	41.9(3.6)	-*	326.1(22.8)	99.6(6.8)	190.3(14.7)	36.2(5.0)	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	108.1(22.6)	44.9(10.2)	58.0(15.4) [†]	-*	-*
15-24세	9.0(3.0) [†]	-*	4.3(1.6) [†]	-*	45.3(10.8)	12.2(5.1) [†]	14.9(5.7) [†]	18.1(7.0) [†]	-*
25-34세	9.9(3.6) [†]	3.4(1.6) [†]	6.4(3.3) [†]	-*	66.5(14.6)	22.1(5.4)	17.5(4.8) [†]	26.8(10.1) [†]	-*
35-44세	18.7(5.3) [†]	15.2(4.9) [†]	3.5(2.1) [†]	-*	81.6(16.2)	27.0(6.8) [†]	32.8(9.1) [†]	21.8(7.1) [†]	-*
45-54세	40.5(7.7)	32.3(7.2)	8.2(3.4) [†]	-*	175.4(18.8)	56.6(9.2)	87.6(13.1)	31.1(7.9) [†]	-*
55-64세	79.2(12.6)	55.0(10.1)	24.3(5.5)	-*	453.3(43.8)	105.7(13.0)	300.1(32.2)	47.5(10.3)	-*
65-74세	153.5(19.6)	105.0(16.5)	48.5(9.4)	-*	723.3(61.3)	210.8(24.5)	455.4(43.6)	57.1(10.3)	-*
75세이상	661.7(51.2)	361.4(37.3)	300.3(29.9)	-*	1,068.8(77.7)	372.5(31.7)	612.7(52.8)	83.1(15.1)	-*

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
여자	520.3(29.1)	197.0(12.1)	40.1(3.8)	197.3(13.1)	85.5(8.0)	0.4(0.4) [†]	1.5(0.6) [†]	-*	1.8(0.7) [†]
0-14세	80.6(15.3)	-*	-*	48.3(10.5)	29.2(9.6) [†]	-*	-*	-*	-*
15-24세	154.9(23.2)	-*	-*	85.4(14.9)	61.5(15.6) [†]	-*	-*	-*	-*
25-34세	171.2(23.4)	-*	-*	79.5(12.5)	89.8(16.2)	-*	-*	-*	-*
35-44세	167.6(22.3)	-*	-*	106.6(16.1)	55.2(10.9)	-*	-*	-*	-*
45-54세	291.2(26.2)	22.5(5.5)	10.3(3.9) [†]	170.2(18.4)	87.8(14.2)	-*	-*	-*	-*
55-64세	493.3(40.9)	61.3(9.3)	26.0(6.2)	291.2(26.1)	114.3(16.6)	-*	-*	-*	-*
65-74세	788.0(55.0)	195.4(18.1)	78.0(12.6)	381.1(33.1)	133.3(19.8)	-*	-*	-*	-*
75세이상	2,399.9(148.1)	1,649.3(109.8)	244.3(25.0)	410.8(38.5)	95.4(16.3)	-*	-*	-*	9.2(4.3) [†]

표 159. 추락 및 낙상 손상환자의 손상부위[§]별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	머리목					척추등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	14.7 (0.4)	13.0 (0.5)	13.8 (0.5)	8.6 (1.0)	20.4 (6.3) [†]	- [*]	15.8 (0.5)	28.6 (4.6)	15.6 (0.5)
0-14세	5.0 (0.5)	4.0 (0.6)	4.5 (0.9)	3.0 (0.5)	- [*]	- [*]	6.5 (3.5) [‡]	- [*]	6.5 (3.5) [‡]
15-24세	8.7 (0.6)	4.9 (0.6)	5.5 (1.1)	4.4 (0.3)	- [*]	- [*]	15.7 (3.3)	- [*]	15.9 (3.5)
25-34세	8.7 (0.5)	6.8 (0.7)	7.9 (1.2)	4.6 (0.4)	- [*]	- [*]	13.5 (2.1)	- [*]	12.8 (2.1)
35-44세	10.4 (0.6)	8.7 (1.2)	10.5 (1.6)	3.7 (0.4)	- [*]	- [*]	15.2 (3.0)	27.5 (19.6) [‡]	14.6 (3.0)
45-54세	13.3 (0.5)	13.3 (1.4)	13.5 (1.5)	10.1 (2.4)	- [*]	- [*]	15.4 (1.2)	22.3 (4.2)	15.1 (1.2)
55-64세	14.3 (0.5)	13.4 (1.0)	14.0 (1.1)	10.3 (2.0)	- [*]	- [*]	16.6 (0.8)	29.0 (7.8) [‡]	16.2 (0.8)
65-74세	15.5 (0.5)	14.4 (1.2)	15.2 (1.3)	7.6 (0.7)	- [*]	- [*]	16.8 (0.7)	36.8 (10.4) [‡]	16.3 (0.6)
75세이상	17.6 (0.4)	14.8 (0.7)	14.8 (0.7)	14.5 (3.8) [‡]	9.1 (2.9) [‡]	- [*]	15.4 (0.6)	20.8 (5.7) [‡]	15.4 (0.6)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	14.4 (0.5)	12.6 (0.5)	18.2 (1.0)	- [*]	10.2 (0.5)	12.6 (0.6)	9.8 (0.5)	6.7 (0.6)	- [*]
0-14세	5.4 (1.1)	- [*]	- [*]	- [*]	4.2 (0.4)	5.6 (0.8)	3.6 (0.4)	2.5 (0.5)	- [*]
15-24세	11.2 (2.3)	6.2 (1.7) [‡]	14.2 (3.5)	- [*]	6.0 (0.8)	6.0 (1.2)	8.1 (1.5)	4.9 (0.8)	- [*]
25-34세	10.9 (2.9) [‡]	9.9 (2.7) [‡]	11.7 (4.6) [‡]	- [*]	6.2 (0.6)	9.2 (1.0)	6.7 (0.7)	3.4 (0.6)	- [*]
35-44세	12.5 (1.3)	9.1 (0.9)	18.7 (3.0)	- [*]	8.4 (0.8)	8.1 (0.9)	11.9 (2.0)	5.5 (0.8)	- [*]
45-54세	16.3 (2.7)	15.2 (3.2)	19.0 (3.9)	- [*]	9.6 (0.6)	11.1 (1.1)	10.0 (0.9)	6.4 (0.8)	- [*]
55-64세	13.0 (0.9)	12.2 (0.8)	16.0 (2.1)	- [*]	10.4 (0.6)	12.3 (1.1)	10.0 (0.7)	7.6 (1.1)	- [*]
65-74세	14.3 (0.8)	12.4 (0.8)	21.4 (2.0)	- [*]	11.9 (0.8)	16.8 (1.3)	10.1 (0.8)	7.4 (1.1)	- [*]
75세이상	15.1 (0.7)	12.8 (0.7)	18.6 (1.4)	- [*]	12.7 (0.6)	14.7 (0.8)	11.4 (0.6)	12.0 (1.6)	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)			
전체	17.6 (0.5)	23.7 (0.7)	24.0 (1.6)	14.2 (0.5)	12.2 (0.7)	6.2 (0.9)	8.1 (2.2) [‡]	- [*]	7.0 (1.1)
0-14세	6.5 (1.1)	- [*]	9.9 (3.7) [‡]	7.3 (1.7)	4.7 (0.8)	3.4 (0.0) [‡]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	10.0 (0.7)	8.3 (2.1)	19.5 (8.7) [‡]	9.9 (0.8)	9.5 (1.2)	4.8 (0.0) [‡]	- [*]	- [*]	- [*]
25-34세	9.9 (0.7)	4.7 (1.4) [‡]	2.3 (0.5)	11.0 (1.0)	8.7 (0.9)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
35-44세	10.8 (0.7)	16.5 (3.1)	7.7 (1.5)	11.7 (0.8)	8.8 (1.2)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
45-54세	14.3 (0.7)	22.2 (2.6)	13.6 (6.4) [‡]	13.8 (0.8)	13.5 (1.3)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
55-64세	17.2 (0.8)	21.6 (1.9)	22.5 (2.8)	15.8 (0.8)	16.3 (1.3)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	18.4 (0.7)	23.1 (1.4)	26.2 (3.4)	15.5 (0.8)	14.3 (1.2)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	22.9 (0.6)	24.3 (0.7)	26.8 (2.1)	17.7 (1.1)	13.0 (1.8)	- [*]	7.8 (4.8) [‡]	- [*]	8.2 (1.5)

[§] 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
- 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 추락 및 낙상 손상환자의 손상부위별 평균재원일수)

구분	전체	머리목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	13.9 (0.4)	14.0 (0.7)	15.3 (0.8)	7.3 (0.7)	21.5 (7.0) ⁺	- [*]	16.8 (0.7)	33.7 (5.9)	16.0 (0.7)
0-14세	5.2 (0.6)	4.0 (0.7)	4.5 (1.1)	3.0 (0.6)	- [*]	- [*]	7.4 (4.9) [†]	- [*]	7.4 (4.9) [†]
15-24세	8.5 (0.7)	5.1 (0.7)	5.8 (1.6) ⁺	4.7 (0.3)	- [*]	- [*]	18.4 (4.2)	- [*]	19.0 (4.5)
25-34세	8.8 (0.7)	6.3 (0.8)	7.1 (1.2)	4.4 (0.8)	- [*]	- [*]	14.5 (4.1) ⁺	- [*]	12.4 (3.7) ⁺
35-44세	11.0 (0.7)	8.9 (1.6)	10.4 (2.0)	3.9 (0.4)	- [*]	- [*]	18.3 (4.7) ⁺	29.8 (21.3) [†]	17.5 (4.7) ⁺
45-54세	14.3 (0.7)	16.2 (1.8)	16.3 (2.1)	12.3 (3.6) ⁺	- [*]	- [*]	16.2 (1.8)	20.4 (5.5) ⁺	16.0 (1.9)
55-64세	14.9 (0.6)	15.3 (1.2)	15.9 (1.4)	11.1 (2.9) ⁺	- [*]	- [*]	17.1 (1.3)	31.0 (9.7) ⁺	16.2 (1.2)
65-74세	15.9 (0.7)	15.7 (1.6)	16.9 (1.8)	6.9 (0.7)	- [*]	- [*]	19.0 (1.4)	41.8 (12.7) ⁺	17.4 (1.2)
75세이상	17.0 (0.5)	16.0 (1.1)	17.0 (1.2)	9.0 (1.4)	- [*]	- [*]	15.0 (1.1)	35.5 (6.2)	14.7 (1.1)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨 위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	14.1 (0.8)	12.8 (0.7)	18.0 (2.0)	- [*]	8.7 (0.5)	10.0 (0.6)	9.3 (0.6)	5.6 (0.6)	- [*]
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	4.2 (0.4)	5.2 (0.8)	3.9 (0.4)	2.4 (0.5)	- [*]
15-24세	9.0 (2.5) ⁺	- [*]	10.6 (2.9) ⁺	- [*]	6.0 (0.9)	5.2 (0.8)	8.4 (1.9)	5.2 (1.0)	- [*]
25-34세	12.6 (3.8) ⁺	11.3 (3.3) ⁺	13.6 (6.2) ⁺	- [*]	6.3 (0.7)	9.3 (1.3)	6.8 (0.8)	3.6 (0.7)	- [*]
35-44세	14.3 (1.5)	10.4 (1.2)	19.7 (3.1)	- [*]	7.6 (0.7)	8.0 (1.1)	9.3 (1.1)	6.1 (1.1)	- [*]
45-54세	17.6 (3.6)	16.0 (4.3) ⁺	21.2 (4.8)	- [*]	9.5 (0.9)	9.6 (1.4)	11.8 (1.5)	6.1 (1.1)	- [*]
55-64세	12.9 (1.0)	12.5 (0.9)	14.3 (3.2)	- [*]	10.4 (0.8)	10.4 (1.0)	11.6 (1.2)	7.0 (1.4)	- [*]
65-74세	13.6 (1.2)	13.0 (1.2)	18.5 (3.8)	- [*]	11.3 (1.2)	15.2 (2.2)	10.6 (1.5)	5.3 (1.1)	- [*]
75세이상	14.6 (1.5)	12.4 (1.1)	20.7 (5.0)	- [*]	10.9 (0.9)	11.7 (1.2)	10.5 (1.3)	9.8 (2.2)	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)			
남자	16.0 (0.6)	22.7 (0.9)	18.2 (2.0)	13.4 (0.5)	13.1 (1.0)	6.3 (0.3)	6.4 (2.9) ⁺	- [*]	7.4 (0.8)
0-14세	7.4 (1.6)	- [*]	9.8 (4.2) ⁺	8.6 (2.5) ⁺	4.9 (0.9)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	9.8 (0.9)	- [*]	10.0 (6.2) ⁺	10.4 (1.0)	9.2 (1.4)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
25-34세	10.4 (1.1)	5.1 (1.8) ⁺	- [*]	11.1 (1.4)	9.6 (1.8)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
35-44세	11.6 (1.0)	16.2 (3.4)	9.1 (1.7)	12.3 (1.3)	9.9 (1.6)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
45-54세	15.1 (0.9)	20.8 (2.5)	- [*]	14.5 (1.0)	15.4 (2.0)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
55-64세	17.9 (1.1)	21.9 (2.4)	18.0 (2.7)	16.1 (1.3)	18.1 (2.3)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	18.4 (0.9)	23.0 (2.0)	22.5 (3.1)	14.4 (1.2)	16.9 (1.8)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	21.8 (0.9)	23.6 (1.1)	25.5 (3.3)	15.4 (1.7)	15.6 (3.6)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]

(계속 : 추락 및 낙상 손상환자의 손상부위별 평균재원일수)

구분	전체	머리목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	15.3 (0.4)	11.7 (0.6)	11.9 (0.6)	10.7 (2.4)	-	-	15.4 (0.5)	14.5 (2.4)	15.4 (0.5)
0-14세	4.5 (0.6)	4.1 (0.8)	4.4 (1.0)	3.2 (0.8)	-	-	-	-	-
15-24세	9.2 (0.9)	4.5 (1.2) ⁺	5.1 (1.8) ⁺	3.5 (0.8)	-	-	10.4 (3.4) ⁺	-	10.4 (3.4) ⁺
25-34세	8.5 (0.6)	7.5 (1.3)	9.1 (2.1)	4.9 (0.8)	-	-	12.6 (2.4)	-	13.1 (2.4)
35-44세	9.5 (0.7)	8.4 (1.7)	10.6 (2.5)	3.4 (0.6)	-	-	10.4 (1.8)	-	10.4 (1.8)
45-54세	12.2 (0.6)	7.4 (1.4)	7.8 (1.7)	5.9 (1.3)	-	-	14.6 (1.9)	-	14.4 (1.9)
55-64세	13.7 (0.6)	10.6 (1.5)	10.8 (1.8)	9.4 (2.0)	-	-	16.2 (1.1)	-	16.2 (1.1)
65-74세	15.2 (0.5)	12.1 (1.2)	12.4 (1.3)	9.2 (1.6)	-	-	15.7 (0.7)	17.2 (3.0)	15.7 (0.7)
75세이상	17.8 (0.4)	13.7 (1.0)	13.1 (0.8)	19.9 (7.2) ⁺	-	-	15.5 (0.7)	7.4 (3.4) ⁺	15.5 (0.7)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨 위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	14.6 (0.6)	12.3 (0.7)	18.3 (1.1)	-	11.2 (0.5)	14.6 (0.8)	10.0 (0.5)	8.2 (1.0)	-
0-14세	-	-	-	-	4.4 (0.8)	6.2 (1.4)	3.1 (0.6)	-	-
15-24세	14.1 (3.7) ⁺	-	22.3 (7.4) ⁺	-	6.2 (1.6) ⁺	9.3 (4.8) ⁺	7.1 (1.5)	3.4 (1.0) ⁺	-
25-34세	6.5 (1.7) ⁺	5.1 (2.0) ⁺	7.2 (2.5) ⁺	-	5.9 (0.8)	9.1 (1.3)	6.3 (1.0)	3.0 (0.6)	-
35-44세	7.6 (1.5)	6.5 (1.2)	12.2 (6.8) ⁺	-	9.9 (1.9)	8.4 (1.4)	15.4 (4.2) ⁺	3.6 (0.8)	-
45-54세	13.7 (3.1)	14.1 (3.8) ⁺	12.2 (3.2) ⁺	-	9.7 (0.8)	12.9 (1.7)	8.7 (0.8)	6.8 (1.0)	-
55-64세	13.4 (1.2)	11.3 (1.2)	18.2 (2.5)	-	10.3 (0.8)	14.1 (1.7)	9.4 (0.8)	8.0 (1.7)	-
65-74세	15.1 (1.3)	11.6 (1.3)	22.7 (2.5)	-	12.1 (0.8)	17.7 (1.6)	9.9 (0.8)	9.4 (1.5)	-
75세이상	15.3 (0.7)	13.0 (0.9)	18.1 (1.3)	-	13.1 (0.6)	15.6 (1.0)	11.5 (0.7)	13.4 (2.1)	-

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)			
여자	18.7 (0.6)	24.2 (0.8)	26.1 (2.1)	14.8 (0.6)	11.4 (0.6)	6.1 (2.0) ⁺	9.1 (3.0) ⁺	-	6.8 (1.6)
0-14세	4.8 (0.8)	-	-	4.8 (0.8)	4.3 (1.5) ⁺	-	-	-	-
15-24세	10.4 (1.2)	-	-	9.1 (1.2)	9.9 (1.8)	-	-	-	-
25-34세	9.2 (0.8)	-	-	10.7 (1.0)	8.0 (0.9)	-	-	-	-
35-44세	9.7 (0.8)	-	-	11.0 (1.1)	7.5 (1.2)	-	-	-	-
45-54세	13.6 (0.9)	23.5 (4.4)	16.7 (8.1) ⁺	13.1 (1.1)	11.7 (1.4)	-	-	-	-
55-64세	16.6 (0.8)	21.3 (3.0)	24.8 (3.8)	15.7 (1.0)	14.7 (1.2)	-	-	-	-
65-74세	18.4 (1.0)	23.3 (2.0)	26.9 (4.0)	16.0 (0.9)	13.1 (1.6)	-	-	-	-
75세이상	23.3 (0.7)	24.5 (0.8)	27.1 (2.4)	18.6 (1.2)	12.2 (2.0)	-	-	-	8.1 (1.6)

표 160. 추락 및 낙상 손상환자의 손상양상[¶]별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	594,629.9 (28,266.2)		432,506.9 (22,212.4)	72.7	6,661.8 (866.7)	1.1	35,416.6 (2,745.8)	6.0	54,453.6 (3,391.9)	9.2
0-14세	18,358.0 (2,161.2)		14,267.8 (1,724.0)	77.7	136.0 (62.1) [†]	0.7	549.9 (207.5) [†]	3.0	1,116.9 (209.1)	6.1
15-24세	20,245.9 (2,014.1)		10,870.5 (1,168.4)	53.7	618.5 (233.1) [†]	3.1	2,914.3 (480.3)	14.4	787.6 (201.1) [†]	3.9
25-34세	27,651.7 (2,501.6)		15,471.0 (1,556.3)	55.9	591.3 (152.7) [†]	2.1	4,107.1 (622.9)	14.9	1,554.3 (284.7)	5.6
35-44세	32,034.8 (2,630.0)		19,813.6 (1,782.2)	61.9	770.7 (221.2) [†]	2.4	3,515.0 (547.2)	11.0	2,570.3 (345.2)	8.0
45-54세	56,578.9 (3,525.0)		36,775.2 (2,617.5)	65.0	954.3 (277.1) [†]	1.7	6,389.4 (766.5)	11.3	4,416.6 (560.6)	7.8
55-64세	104,407.8 (5,961.3)		75,572.6 (4,767.9)	72.4	909.7 (229.1) [†]	0.9	7,211.4 (806.2)	6.9	9,583.7 (885.5)	9.2
65-74세	117,914.0 (6,070.9)		86,069.7 (5,117.4)	73.0	1,172.1 (236.1)	1.0	6,257.8 (761.8)	5.3	12,490.5 (1,093.5)	10.6
75세이상	217,438.8 (10,288.8)		173,666.5 (8,733.8)	79.9	1,509.2 (304.8)	0.7	4,471.7 (533.1)	2.1	21,933.8 (1,608.8)	10.1

구분	열린상처		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	12,492.0 (986.2)	2.1	-*	0.0	301.1 (98.3) [†]	0.1	22,179.7 (1,721.9)	3.7	-*	0.0
0-14세	239.0 (109.6) [†]	1.3	-*	0.0	-*	0.0	494.2 (168.8) [†]	2.7	-*	0.0
15-24세	529.0 (180.6) [†]	2.6	-*	0.0	-*	0.0	674.1 (212.1) [†]	3.3	-*	0.0
25-34세	625.9 (166.3) [†]	2.3	-*	0.0	-*	0.3	1,038.6 (251.9)	3.8	-*	0.0
35-44세	941.7 (221.5)	2.9	-*	0.0	-*	0.0	1,284.7 (279.5)	4.0	-*	0.0
45-54세	1,556.7 (324.8)	2.8	-*	0.0	-*	0.0	2,037.8 (393.6)	3.6	-*	0.0
55-64세	1,505.8 (258.5)	1.4	-*	0.0	-*	0.1	3,352.0 (503.6)	3.2	-*	0.0
65-74세	2,891.1 (446.4)	2.5	-*	0.0	-*	0.0	3,811.0 (472.3)	3.2	-*	0.1
75세이상	4,202.7 (558.9)	1.9	-*	0.0	-*	0.0	9,487.3 (950.5)	4.4	-*	0.0

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	506.5 (308.7) [†]	0.1	372.9 (140.0) [†]	0.1	-*	0.0	29,028.5 (3,328.1)	4.9	642.2 (182.7) [†]	0.1
0-14세	71.9 (71.9) [†]	0.4	-*	0.0	-*	0.0	1,408.6 (461.0) [†]	7.7	-*	0.4
15-24세	71.9 (71.9) [†]	0.4	-*	0.0	-*	0.0	3,641.6 (678.4)	18.0	-*	0.7
25-34세	-*	0.0	-*	0.3	-*	0.0	4,077.2 (790.5)	14.7	-*	0.0
35-44세	115.8 (82.7) [†]	0.4	-*	0.3	-*	0.0	2,865.8 (547.2)	8.9	-*	0.1
45-54세	-*	0.1	-*	0.3	-*	0.0	4,153.6 (638.0)	7.3	-*	0.1
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	6,020.0 (769.1)	5.8	-*	0.1
65-74세	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	5,001.8 (762.8)	4.2	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	1,860.0 (351.6)	0.9	150.5 (58.9) [†]	0.1

[¶] 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 추락 및 낙상 손상환자의 손상양상별 퇴원환자수)

구분	전체		골절		탈구		염좌·간장		내부기관손상	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	241,206.6 (12,894.4)		156,389.7 (9,171.5)	64.8	3,089.6 (454.7)	1.3	17,807.5 (1,838.8)	7.4	30,188.0 (2,081.4)	12.5
0-14세	12,661.2 (1,457.4)		9,936.9 (1,180.0)	78.5	-*	0.1	516.0 (199.2) [†]	4.1	763.3 (188.6)	6.0
15-24세	14,110.2 (1,633.5)		7,786.7 (916.7)	55.2	439.4 (190.5) [†]	3.1	1,877.5 (390.5)	13.3	478.6 (158.0) [†]	3.4
25-34세	17,337.9 (1,627.1)		10,054.9 (1,099.9)	58.0	334.7 (132.6) [†]	1.9	2,876.1 (499.5)	16.6	837.3 (193.4)	4.8
35-44세	19,930.2 (1,764.9)		12,348.9 (1,198.8)	62.0	332.1 (128.6) [†]	1.7	2,194.5 (444.2)	11.0	1,683.3 (271.8)	8.4
45-54세	29,810.5 (2,107.4)		18,543.3 (1,567.7)	62.2	654.3 (186.3) [†]	2.2	3,054.5 (460.8)	10.2	3,072.9 (465.9)	10.3
55-64세	46,902.7 (2,649.5)		30,712.1 (1,897.2)	65.5	545.9 (188.4) [†]	1.2	3,435.7 (489.9)	7.3	6,026.8 (612.4)	12.8
65-74세	45,186.1 (2,799.3)		28,818.4 (2,054.5)	63.8	326.7 (119.0) [†]	0.7	2,331.6 (438.2)	5.2	7,924.7 (805.1)	17.5
75세이상	55,267.9 (3,029.4)		38,188.5 (2,288.9)	69.1	441.6 (140.7) [†]	0.8	1,521.5 (340.8)	2.8	9,401.0 (910.4)	17.0

구분	열린상처		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	7,871.2 (776.3)	3.3	-*	0.0	228.0 (91.2) [†]	0.1	8,942.2 (892.2)	3.7	-*	0.0
0-14세	-*	1.7	-*	0.0	-*	0.0	329.4 (133.4) [†]	2.6	-*	0.0
15-24세	319.4 (139.0) [†]	2.3	-*	0.0	-*	0.0	450.9 (185.6) [†]	3.2	-*	0.0
25-34세	373.4 (140.0) [†]	2.2	-*	0.0	-*	0.5	551.3 (200.4) [†]	3.2	-*	0.0
35-44세	645.9 (187.4) [†]	3.2	-*	0.0	-*	0.0	782.1 (213.8) [†]	3.9	-*	0.0
45-54세	1,202.4 (284.5)	4.0	-*	0.0	-*	0.0	1,064.4 (276.3) [†]	3.6	-*	0.0
55-64세	1,180.9 (228.3)	2.5	-*	0.0	-*	0.1	1,626.2 (314.6)	3.5	-*	0.0
65-74세	1,852.0 (324.4)	4.1	-*	0.0	-*	0.0	1,503.6 (295.8)	3.3	-*	0.0
75세이상	2,087.9 (438.0)	3.8	-*	0.0	-*	0.1	2,634.2 (397.1)	4.8	-*	0.0

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	165.8 (156.0) [†]	0.1	205.5 (101.8) [†]	0.1	-*	0.0	15,991.4 (1,952.8)	6.6	327.7 (129.0) [†]	0.1
0-14세	-*	0.4	-*	0.0	-*	0.0	775.5 (286.9) [†]	6.1	-*	0.5
15-24세	-*	0.3	-*	0.0	-*	0.0	2,583.3 (563.8)	18.3	-*	1.0
25-34세	-*	0.1	-*	0.5	-*	0.0	2,129.9 (415.5)	12.3	-*	0.0
35-44세	-*	0.2	-*	0.2	-*	0.0	1,842.4 (459.2)	9.2	-*	0.2
45-54세	-*	0.0	-*	0.3	-*	0.0	2,107.6 (397.0)	7.1	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	3,300.2 (483.5)	7.0	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	2,381.2 (647.7) [†]	5.3	-*	0.1
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	871.3 (247.7) [†]	1.6	-*	0.1

(계속 : 추락 및 낙상 손상환자의 손상양상별 퇴원환자수)

구분	전체		골절		탈구		염좌·간장		내부기관손상	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	353,423.3 (16,554.4)		276,117.2 (13,874.5)	78.1	3,572.2 (543.7)	1.0	17,609.2 (1,380.2)	5.0	24,265.6 (1,698.6)	6.9
0-14세	5,696.8 (914.9)		4,330.9 (741.2)	76.0	-*	2.1	-*	0.6	353.5 (93.7) [†]	6.2
15-24세	6,135.7 (662.2)		3,083.8 (436.1)	50.3	179.1 (138.3) [†]	2.9	1,036.7 (230.2)	16.9	308.9 (131.0) [†]	5.0
25-34세	10,313.9 (1,195.0)		5,416.1 (757.3)	52.5	256.6 (80.6) [†]	2.5	1,231.0 (264.7)	11.9	717.0 (156.5)	7.0
35-44세	12,104.6 (1,220.0)		7,464.7 (835.6)	61.7	438.6 (184.7) [†]	3.6	1,320.5 (314.0)	10.9	887.0 (223.8) [†]	7.3
45-54세	26,768.4 (1,811.3)		18,231.9 (1,353.9)	68.1	300.1 (157.9) [†]	1.1	3,334.9 (521.3)	12.5	1,343.7 (261.6)	5.0
55-64세	57,505.1 (3,854.5)		44,860.5 (3,337.0)	78.0	363.8 (131.4) [†]	0.6	3,775.7 (559.6)	6.6	3,556.9 (464.6)	6.2
65-74세	72,727.9 (3,913.4)		57,251.3 (3,494.0)	78.7	845.4 (210.9)	1.2	3,926.3 (576.1)	5.4	4,565.8 (517.2)	6.3
75세이상	162,170.9 (7,860.7)		135,478.0 (6,939.0)	83.5	1,067.5 (257.7)	0.7	2,950.2 (400.8)	1.8	12,532.8 (1,073.1)	7.7

구분	열린상처		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	4,620.7 (531.3)	1.3	-*	0.0	73.1 (32.8) [†]	0.0	13,237.5 (1,151.8)	3.7	-*	0.0
0-14세	-*	0.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	2.9	-*	0.0
15-24세	-*	3.4	-*	0.0	-*	0.0	223.2 (108.5) [†]	3.6	-*	0.0
25-34세	252.5 (94.8) [†]	2.4	-*	0.0	-*	0.1	487.3 (163.7) [†]	4.7	-*	0.0
35-44세	295.8 (126.4) [†]	2.4	-*	0.0	-*	0.1	502.6 (169.6) [†]	4.2	-*	0.0
45-54세	354.4 (132.1) [†]	1.3	-*	0.0	-*	0.0	973.4 (231.6)	3.6	-*	0.0
55-64세	324.9 (131.1) [†]	0.6	-*	0.0	-*	0.0	1,725.8 (339.2)	3.0	-*	0.0
65-74세	1,039.1 (306.7) [†]	1.4	-*	0.0	-*	0.0	2,307.4 (366.8)	3.2	-*	0.1
75세이상	2,114.8 (340.0)	1.3	-*	0.0	-*	0.0	6,853.1 (739.7)	4.2	-*	0.0

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	340.8 (174.5) [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	13,037.1 (1,691.9)	3.7	314.5 (127.1) [†]	0.1
0-14세	-*	0.4	-*	0.0	-*	0.0	633.2 (237.0) [†]	11.1	-*	0.1
15-24세	-*	0.6	-*	0.0	-*	0.0	1,058.3 (284.4) [†]	17.2	-*	0.0
25-34세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	1,947.3 (514.3) [†]	18.9	-*	0.0
35-44세	-*	0.7	-*	0.7	-*	0.0	1,023.4 (274.3) [†]	8.5	-*	0.0
45-54세	-*	0.1	-*	0.3	-*	0.0	2,046.0 (415.2)	7.6	-*	0.3
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	2,719.8 (498.3)	4.7	-*	0.2
65-74세	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	2,620.5 (441.8)	3.6	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	988.6 (227.1)	0.6	105.8 (50.4) [†]	0.1

표 161. 추락 및 낙상 손상환자의 손상양상[※]별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	1,149.0 (54.6)	835.7 (42.9)	12.9 (1.7)	68.4 (5.3)	105.2 (6.6)
0-14세	334.7 (39.4)	260.1 (31.4)	2.5 (1.1) [†]	10.0 (3.8) [†]	20.4 (3.8)
15-24세	396.1 (39.4)	212.7 (22.9)	12.1 (4.6) [†]	57.0 (9.4)	15.4 (3.9) [†]
25-34세	386.8 (35.0)	216.4 (21.8)	8.3 (2.1) [†]	57.4 (8.7)	21.7 (4.0)
35-44세	437.6 (35.9)	270.6 (24.3)	10.5 (3.0) [†]	48.0 (7.5)	35.1 (4.7)
45-54세	682.6 (42.5)	443.7 (31.6)	11.5 (3.3) [†]	77.1 (9.2)	53.3 (6.8)
55-64세	1,234.6 (70.5)	893.6 (56.4)	10.8 (2.7) [†]	85.3 (9.5)	113.3 (10.5)
65-74세	2,021.8 (104.1)	1,475.8 (87.7)	20.1 (4.0)	107.3 (13.1)	214.2 (18.7)
75세이상	5,295.4 (250.6)	4,229.4 (212.7)	36.8 (7.4)	108.9 (13.0)	534.2 (39.2)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	24.1 (1.9)	- [*]	0.6 (0.2) [†]	42.9 (3.3)	- [*]
0-14세	4.4 (2.0) [†]	- [*]	- [*]	9.0 (3.1) [†]	- [*]
15-24세	10.3 (3.5) [†]	- [*]	- [*]	13.2 (4.2) [†]	- [*]
25-34세	8.8 (2.3) [†]	- [*]	- [*]	14.5 (3.5)	- [*]
35-44세	12.9 (3.0)	- [*]	- [*]	17.5 (3.8)	- [*]
45-54세	18.8 (3.9)	- [*]	- [*]	24.6 (4.7)	- [*]
55-64세	17.8 (3.1)	- [*]	- [*]	39.6 (6.0)	- [*]
65-74세	49.6 (7.7)	- [*]	- [*]	65.3 (8.1)	- [*]
75세이상	102.3 (13.6)	- [*]	- [*]	231.0 (23.1)	- [*]

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	1.0 (0.6) [†]	0.7 (0.3) [†]	- [*]	56.1 (6.4)	1.2 (0.4) [†]
0-14세	1.3 (1.3) [†]	- [*]	- [*]	25.7 (8.4) [†]	- [*]
15-24세	1.4 (1.4) [†]	- [*]	- [*]	71.2 (13.3)	- [*]
25-34세	- [*]	- [*]	- [*]	57.0 (11.1)	- [*]
35-44세	1.6 (1.1) [†]	- [*]	- [*]	39.1 (7.5)	- [*]
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	50.1 (7.7)	- [*]
55-64세	- [*]	- [*]	- [*]	71.2 (9.1)	- [*]
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	85.8 (13.1)	- [*]
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	45.3 (8.6)	3.7 (1.4) [†]

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

[†] 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 추락 및 낙상 손상환자의 손상양상별 퇴원율)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	932.1 (49.8)	604.4 (35.4)	11.9 (1.8)	68.8 (7.1)	116.7 (8.0)
0-14세	450.1 (51.8)	353.3 (41.9)	-*	18.3 (7.1) [†]	27.1 (6.7)
15-24세	530.8 (61.5)	292.9 (34.5)	16.5 (7.2) [†]	70.6 (14.7)	18.0 (5.9) [†]
25-34세	454.3 (42.6)	263.4 (28.8)	8.8 (3.5) [†]	75.4 (13.1)	21.9 (5.1)
35-44세	524.4 (46.4)	324.9 (31.5)	8.7 (3.4) [†]	57.7 (11.7)	44.3 (7.2)
45-54세	709.7 (50.2)	441.5 (37.3)	15.6 (4.4) [†]	72.7 (11.0)	73.2 (11.1)
55-64세	1,116.7 (63.1)	731.2 (45.2)	13.0 (4.5) [†]	81.8 (11.7)	143.5 (14.6)
65-74세	1,620.4 (100.4)	1,033.4 (73.7)	11.7 (4.3) [†]	83.6 (15.7)	284.2 (28.9)
75세이상	3,456.9 (189.5)	2,388.6 (143.2)	27.6 (8.8) [†]	95.2 (21.3)	588.0 (56.9)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	30.4 (3.0)	-*	0.9 (0.4) [†]	34.6 (3.4)	-*
0-14세	-*	-*	-*	11.7 (4.7) [†]	-*
15-24세	12.0 (5.2) [†]	-*	-*	17.0 (7.0) [†]	-*
25-34세	9.8 (3.7) [†]	-*	-*	14.4 (5.2) [†]	-*
35-44세	17.0 (4.9) [†]	-*	-*	20.6 (5.6) [†]	-*
45-54세	28.6 (6.8)	-*	-*	25.3 (6.6) [†]	-*
55-64세	28.1 (5.4)	-*	-*	38.7 (7.5)	-*
65-74세	66.4 (11.6)	-*	-*	53.9 (10.6)	-*
75세이상	130.6 (27.4)	-*	-*	164.8 (24.8)	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	0.6 (0.6) [†]	0.8 (0.4) [†]	-*	61.8 (7.5)	1.3 (0.5) [†]
0-14세	-*	-*	-*	27.6 (10.2) [†]	-*
15-24세	-*	-*	-*	97.2 (21.2)	-*
25-34세	-*	-*	-*	55.8 (10.9)	-*
35-44세	-*	-*	-*	48.5 (12.1)	-*
45-54세	-*	-*	-*	50.2 (9.5)	-*
55-64세	-*	-*	-*	78.6 (11.5)	-*
65-74세	-*	-*	-*	85.4 (23.2) [†]	-*
75세이상	-*	-*	-*	54.5 (15.5) [†]	-*

(계속 : 추락 및 낙상 손상환자의 손상양상별 퇴원율)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	1,365.9 (64.0)	1,067.1 (53.6)	13.8 (2.1)	68.1 (5.3)	93.8 (6.6)
0-14세	213.2 (34.2)	162.1 (27.7)	-*	-*	13.2 (3.5) [†]
15-24세	250.1 (27.0)	125.7 (17.8)	7.3 (5.6) [†]	42.3 (9.4)	12.6 (5.3) [†]
25-34세	309.5 (35.9)	162.5 (22.7)	7.7 (2.4) [†]	36.9 (7.9)	21.5 (4.7)
35-44세	343.9 (34.7)	212.1 (23.7)	12.5 (5.2) [†]	37.5 (8.9)	25.2 (6.4) [†]
45-54세	654.8 (44.3)	446.0 (33.1)	7.3 (3.9) [†]	81.6 (12.8)	32.9 (6.4)
55-64세	1,350.9 (90.5)	1,053.8 (78.4)	8.5 (3.1) [†]	88.7 (13.1)	83.6 (10.9)
65-74세	2,389.6 (128.6)	1,881.1 (114.8)	27.8 (6.9)	129.0 (18.9)	150.0 (17.0)
75세이상	6,467.6 (313.5)	5,403.0 (276.7)	42.6 (10.3)	117.7 (16.0)	499.8 (42.8)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	17.9 (2.1)	-*	0.3 (0.1) [†]	51.2 (4.5)	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	9.1 (4.4) [†]	-*
25-34세	7.6 (2.8) [†]	-*	-*	14.6 (4.9) [†]	-*
35-44세	8.4 (3.6) [†]	-*	-*	14.3 (4.8) [†]	-*
45-54세	8.7 (3.2) [†]	-*	-*	23.8 (5.7)	-*
55-64세	7.6 (3.1) [†]	-*	-*	40.5 (8.0)	-*
65-74세	34.1 (10.1) [†]	-*	-*	75.8 (12.1)	-*
75세이상	84.3 (13.6)	-*	-*	273.3 (29.5)	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	1.3 (0.7) [†]	-*	-*	50.4 (6.5)	1.2 (0.5) [†]
0-14세	-*	-*	-*	23.7 (8.9) [†]	-*
15-24세	-*	-*	-*	43.1 (11.6) [†]	-*
25-34세	-*	-*	-*	58.4 (15.4) [†]	-*
35-44세	-*	-*	-*	29.1 (7.8) [†]	-*
45-54세	-*	-*	-*	50.0 (10.2)	-*
55-64세	-*	-*	-*	63.9 (11.7)	-*
65-74세	-*	-*	-*	86.1 (14.5)	-*
75세이상	-*	-*	-*	39.4 (9.1)	4.2 (2.0) [†]

표 162. 추락 및 낙상 손상환자의 손상양상¹⁾별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	14.7 (0.4)	15.7 (0.5)	13.8 (2.0)	10.2 (0.6)	15.1 (0.5)
0-14세	5.0 (0.5)	5.3 (0.6)	2.6 (1.1) [†]	5.7 (2.0) [†]	5.1 (1.3)
15-24세	8.7 (0.6)	9.4 (0.8)	8.3 (2.3) [†]	8.0 (1.3)	7.3 (1.6)
25-34세	8.7 (0.5)	9.2 (0.6)	9.5 (2.0)	7.3 (0.9)	9.2 (1.7)
35-44세	10.4 (0.6)	11.2 (0.8)	7.7 (1.1)	7.8 (1.0)	12.2 (1.8)
45-54세	13.3 (0.5)	14.1 (0.7)	15.6 (2.8)	11.0 (1.2)	15.5 (1.6)
55-64세	14.3 (0.5)	15.0 (0.6)	10.8 (1.5)	10.9 (1.2)	15.2 (1.1)
65-74세	15.5 (0.5)	16.2 (0.6)	15.8 (4.2) [†]	11.9 (1.1)	17.2 (1.5)
75세이상	17.6 (0.4)	18.4 (0.5)	20.9 (7.0) [†]	12.0 (1.1)	15.2 (0.7)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	11.0 (0.9)	-*	12.0 (7.2) [‡]	10.6 (1.0)	-*
0-14세	2.6 (1.1) [†]	-*	-*	2.1 (0.4)	-*
15-24세	6.0 (3.1) [†]	-*	-*	4.8 (1.2) [†]	-*
25-34세	6.0 (2.1) [†]	-*	-*	3.6 (0.8)	-*
35-44세	10.0 (3.1) [†]	-*	-*	8.8 (2.1)	-*
45-54세	8.7 (2.0)	-*	-*	12.3 (2.6)	-*
55-64세	12.6 (2.3)	-*	-*	9.6 (1.2)	-*
65-74세	10.2 (1.1)	-*	-*	9.6 (1.2)	-*
75세이상	13.8 (1.8)	-*	-*	12.9 (1.6)	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	6.9 (1.8) [†]	25.0 (12.7) [‡]	-*	9.6 (0.6)	7.9 (1.8)
0-14세	3.8 (0.0)	-*	-*	3.6 (0.9)	-*
15-24세	4.8 (0.0) [†]	-*	-*	9.2 (1.5)	-*
25-34세	-*	-*	-*	8.4 (1.0)	-*
35-44세	11.4 (4.7) [†]	-*	-*	8.5 (0.8)	-*
45-54세	-*	-*	-*	9.3 (1.1)	-*
55-64세	-*	-*	-*	11.1 (1.2)	-*
65-74세	-*	-*	-*	11.0 (0.9)	-*
75세이상	-*	-*	-*	11.3 (1.4)	15.9 (4.0)

¹⁾ 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 추락 및 낙상 손상환자의 손상양상별 평균재원일수)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	13.9 (0.4)	14.4 (0.5)	15.2 (2.8)	9.8 (0.7)	17.3 (0.8)
0-14세	5.2 (0.6)	5.4 (0.7)	-*	6.0 (2.1) [†]	5.2 (1.8) [†]
15-24세	8.5 (0.7)	9.3 (1.0)	7.4 (2.9) [†]	8.7 (1.6)	8.1 (2.2) [†]
25-34세	8.8 (0.7)	8.7 (0.7)	11.5 (3.1) [†]	8.2 (1.1)	10.6 (2.7) [†]
35-44세	11.0 (0.7)	11.5 (1.0)	8.3 (1.8)	8.6 (1.2)	12.8 (2.3)
45-54세	14.3 (0.7)	14.8 (1.0)	15.6 (4.1) [†]	11.8 (1.3)	17.9 (2.1)
55-64세	14.9 (0.6)	16.0 (0.7)	12.1 (1.7)	9.3 (1.2)	17.4 (1.4)
65-74세	15.9 (0.7)	16.3 (0.7)	26.9 (10.5) [†]	13.3 (2.3)	19.4 (2.0)
75세이상	17.0 (0.5)	17.5 (0.6)	25.7 (11.2) [†]	8.7 (1.0)	18.0 (1.4)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	10.9 (1.1)	-*	13.5 (9.5) [†]	10.7 (1.4)	-*
0-14세	-*	-*	-*	2.2 (0.5)	-*
15-24세	3.2 (0.6)	-*	-*	5.4 (1.8) [†]	-*
25-34세	4.0 (0.8)	-*	-*	3.3 (0.9) [†]	-*
35-44세	12.3 (4.3) [†]	-*	-*	9.1 (2.3) [†]	-*
45-54세	10.0 (2.5) [†]	-*	-*	12.8 (4.3) [†]	-*
55-64세	13.1 (2.7)	-*	-*	10.3 (1.6)	-*
65-74세	11.0 (1.4)	-*	-*	9.0 (1.7)	-*
75세이상	13.0 (2.5)	-*	-*	15.3 (3.9) [†]	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	5.8 (0.3)	36.0 (20.0) [†]	-*	9.2 (0.6)	9.1 (3.2) [†]
0-14세	-*	-*	-*	4.6 (1.2) [†]	-*
15-24세	-*	-*	-*	8.0 (1.3)	-*
25-34세	-*	-*	-*	8.9 (1.6)	-*
35-44세	-*	-*	-*	9.3 (0.9)	-*
45-54세	-*	-*	-*	10.8 (1.5)	-*
55-64세	-*	-*	-*	9.4 (1.1)	-*
65-74세	-*	-*	-*	9.5 (1.1)	-*
75세이상	-*	-*	-*	12.4 (2.1)	-*

(계속 : 추락 및 낙상 손상환자의 손상양상별 평균재원일수)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	15.3 (0.4)	16.4 (0.5)	12.6 (2.8)	10.6 (0.7)	12.3 (0.6)
0-14세	4.5 (0.6)	5.0 (0.8)	-*	-*	4.9 (1.1)
15-24세	9.2 (0.9)	9.7 (1.1)	10.5 (1.9)	6.7 (1.9) [†]	6.0 (2.0) [†]
25-34세	8.5 (0.6)	10.1 (0.9)	6.8 (1.7) [†]	5.2 (1.3) [†]	7.6 (1.3)
35-44세	9.5 (0.7)	10.6 (0.9)	7.3 (1.3)	6.5 (1.7) [†]	11.2 (2.8) [†]
45-54세	12.2 (0.6)	13.4 (0.8)	15.6 (1.6)	10.3 (1.7)	10.0 (1.9)
55-64세	13.7 (0.6)	14.3 (0.7)	8.9 (2.6) [†]	12.2 (2.0)	11.5 (1.9)
65-74세	15.2 (0.5)	16.1 (0.7)	11.5 (3.1) [†]	11.0 (1.1)	13.5 (1.3)
75세이상	17.8 (0.4)	18.7 (0.5)	18.9 (8.5) [†]	13.7 (1.6)	13.1 (0.8)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	11.0 (1.5)	-*	7.2 (2.0) [†]	10.6 (1.0)	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	3.6 (1.0) [†]	-*
25-34세	9.0 (5.1) [†]	-*	-*	3.9 (1.4) [†]	-*
35-44세	5.1 (1.7) [†]	-*	-*	8.3 (3.9) [†]	-*
45-54세	4.5 (1.3) [†]	-*	-*	11.8 (2.1)	-*
55-64세	10.8 (3.3) [†]	-*	-*	8.9 (2.0)	-*
65-74세	8.8 (2.0)	-*	-*	10.0 (1.7)	-*
75세이상	14.5 (2.8)	-*	-*	12.0 (1.4)	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	7.4 (2.5) [†]	-*	-*	10.1 (0.8)	6.7 (1.8) [†]
0-14세	-*	-*	-*	2.3 (0.9) [†]	-*
15-24세	-*	-*	-*	12.2 (3.7) [†]	-*
25-34세	-*	-*	-*	7.9 (1.0)	-*
35-44세	-*	-*	-*	7.0 (1.3)	-*
45-54세	-*	-*	-*	7.8 (1.2)	-*
55-64세	-*	-*	-*	13.2 (2.2)	-*
65-74세	-*	-*	-*	12.3 (1.4)	-*
75세이상	-*	-*	-*	10.4 (1.4)	13.0 (1.6)

표 163. 추락 및 낙상 손상환자의 손상매트릭스[†]별 퇴원환자수 : 전체

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	594,629.9	100	432,506.9	72.7	6,661.8	1.1	35,416.6	6.0	54,453.6	9.2	12,492	2.1	-*	0.0	301.1 [†]	0.1
머리·목	71,122.9	12.0	11,247.3	1.9	157.5 [†]	0.0	-*	0.0	48,814.8	8.2	7,534.4	1.3	-*	0.0	-*	0.0
두개골내	59,347.7	10.0	2,822	0.5	-*	0.0	-*	0.0	48,814.8	8.2	7,403.3	1.2	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리	11,327.4	1.9	8,200.3	1.4	157.5 [†]	0.0	-*	0.0	-*	0.0	119.1 [†]	0.0	-*	0.0	-*	0.0
목	430.8 [†]	0.1	225 [†]	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리·목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	109,544.3	18.4	91,750.9	15.4	1,564.2 [†]	0.3	14,071.8	2.4	2,145.3	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척수	2,114.2	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	2,114.2	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	107,430.1	18.1	91,750.9	15.4	1,564.2 [†]	0.3	14,071.8	2.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	53,091.8	8.9	41,861	7.0	-*	0.0	435.2 [†]	0.1	3,493.5	0.6	201.8 [†]	0.0	-*	0.0	197.0 [†]	0.0
가슴	35,941.7	6.0	30,949.5	5.2	-*	0.0	435.2 [†]	0.1	2,356.5	0.4	-*	0.0	-*	0.0	90.0 [†]	0.0
복부·하배부·골반	17,150.1	2.9	10,911.5	1.8	-*	0.0	-*	0.0	1,137.0	0.2	189.8 [†]	0.0	-*	0.0	107.0 [†]	0.0
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상지	140,176.0	23.6	117,475.9	19.8	3,410.1	0.6	3,332.3	0.6	-*	0.0	1,482.0	0.2	-*	0.0	-*	0.0
어깨·위팔	46,848.8	7.9	34,830.3	5.9	2,615.6	0.4	2,215.7	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	70,058.1	11.8	65,663.2	11.0	619.5 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	764.4 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0
손목·손	23,257.1	3.9	16,982.4	2.9	-*	0.0	973.6 [†]	0.2	-*	0.0	693.3 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	219,231.8	36.9	170,171.9	28.6	1,517.9	0.3	17,503.3	2.9	-*	0.0	3,186.8	0.5	-*	0.0	-*	0.0
둔부 및 고관절	73,760	12.4	69,450.3	11.7	740.7 [†]	0.1	1,001.5	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 외 대퇴	13,949.8	2.3	11,559.2	1.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
무릎·아래다리	90,467.3	15.2	63,743	10.7	416.2 [†]	0.1	12,130.5	2.0	-*	0.0	2,443.6	0.4	-*	0.0	-*	0.0
발목·발	40,802	6.9	25,419.3	4.3	361.1 [†]	0.1	4,371.3	0.7	-*	0.0	582.7 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0
기타 하지	252.7 [†]	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	635.7 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상세불명	661.6 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

[†] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	22,179.7	3.7	-*	0.0	506.5 [†]	0.1	372.9 [†]	0.1	-*	0.0	29,028.5	4.9	642.2 [†]	0.1
머리·목	2,492.6	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	413.1 [†]	0.1	273 [†]	0.0
두개골내	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	273 [†]	0.0
기타 머리	2,391.9	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	378.6 [†]	0.1	-*	0.0
목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리·목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척수	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	6,810	1.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
가슴	2,086.6	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
복부·하배부·골반	4,723.4	0.8	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상지	2,936.1	0.5	-*	0.0	171.8 [†]	0.0	-*	0.0	-*	0.0	11,070.1	1.9	-*	0.0
어깨·위팔	1,212.4	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	5,834.7	1.0	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	952 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	1,816.8	0.3	-*	0.0
손목·손	759.8 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	3,418.5	0.6	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	8,832.7	1.5	-*	0.0	249.7 [†]	0.0	-*	0.0	-*	0.0	17,336.5	2.9	-*	0.0
둔부 및 고관절	2,073.8	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	493.7 [†]	0.1	-*	0.0
둔부 외 대퇴	927.2 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	1,210.8	0.2	-*	0.0
무릎·아래다리	5,297.9	0.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	6,161.6	1.0	-*	0.0
발목·발	513.8 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	9,470.3	1.6	-*	0.0
기타 하지	-*	0.0	-*	0.0	232.7 [†]	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	601.8 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상세불명	506.5 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

표 164. 추락 및 낙상 손상환자의 손상매트릭스[†]별 퇴원환자수 : 남자

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	241,206.6	100	156,389.7	64.8	3,089.6	1.3	17,807.5	7.4	30,188.0	12.5	7,871.2	3.3	-*	0.0	228.0 [†]	0.1
머리·목	40,389.1	16.7	7,850.6	3.3	-*	0.0	-*	0.0	26,013.6	10.8	4,936.7	2.0	-*	0.0	-*	0.0
두개골내	33,057.4	13.7	2,025.7	0.8	-*	0.0	-*	0.0	26,013.6	10.8	4,861.7	2.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리	6,927	2.9	5,643.1	2.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	63.0 [‡]	0.0	-*	0.0	-*	0.0
목	387.7 [†]	0.2	181.8 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리·목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	34,362.8	14.2	25,086.5	10.4	968.6 [†]	0.4	6,738.9	2.8	1,568.8	0.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척수	1,549.7	0.6	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	1,549.7	0.6	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	32,813.1	13.6	25,086.5	10.4	968.6 [†]	0.4	6,738.9	2.8	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	25,570.1	10.6	19,268.2	8.0	-*	0.0	-*	0.0	2,605.5	1.1	-*	0.1	-*	0.0	147.9 [†]	0.1
가슴	19,256.9	8.0	16,501.6	6.8	-*	0.0	-*	0.0	1,727.9	0.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
복부·하배부·골반	6,313.3	2.6	2,766.7	1.1	-*	0.0	-*	0.0	877.6	0.4	-*	0.1	-*	0.0	89.0 [†]	0.0
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상지	55,809.5	23.1	43,721.3	18.1	1,589.9	0.7	1,661	0.7	-*	0.0	1,003.3	0.4	-*	0.0	-*	0.0
어깨·위팔	21,088.9	8.7	14,639.3	6.1	1,240.9	0.5	1,175.3	0.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	20,821.2	8.6	18,419.8	7.6	193.1 [‡]	0.1	-*	0.1	-*	0.0	549.3 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0
손목·손	13,899.4	5.8	10,662.2	4.4	-*	0.1	342.8 [†]	0.1	-*	0.0	441.9 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	84,612	35.1	60,463.1	25.1	507.1 [†]	0.2	9,265.4	3.8	-*	0.0	1,715.3	0.7	-*	0.0	-*	0.0
둔부 및 고관절	22,785.2	9.4	21,051.7	8.7	281.2 [†]	0.1	427.6 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 외 대퇴	3,574.2	1.5	2,331.2	1.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
무릎·아래다리	39,427.8	16.3	25,424.2	10.5	-*	0.1	7,025.7	2.9	-*	0.0	1,341.6	0.6	-*	0.0	-*	0.0
발목·발	18,673	7.7	11,656.1	4.8	-*	0.0	1,812	0.8	-*	0.0	361.7 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0
기타 하지	151.8 [‡]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	250 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상세불명	201.1 [‡]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

[†] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[‡] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	8,942.2	3.7	-*	0.0	165.8 [†]	0.1	205.5 [†]	0.1	-*	0.0	15,991.4	6.6	327.7 [†]	0.1
머리·목	1,004.1	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	262.5 [†]	0.1	131.3 [†]	0.1
두개골내	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	131.3 [†]	0.1
기타 머리	903.4	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	237.5 [†]	0.1	-*	0.0
목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리·목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척수	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	3,255.3	1.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
가슴	888.4 [†]	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
복부·하배부·골반	2,366.9	1.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상지	1,172.1	0.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	6,519.5	2.7	-*	0.0
어깨·위팔	423.5 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	3,574.1	1.5	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	386.2 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	1,098.6 [†]	0.5	-*	0.0
손목·손	362.4 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	1,846.9	0.8	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	3,127.5	1.3	-*	0.0	136.8 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	9,166.3	3.8	-*	0.1
둔부 및 고관절	769.1 [†]	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	255.6 [†]	0.1	-*	0.0
둔부 외 대퇴	445.1 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	761.9 [†]	0.3	-*	0.0
무릎·아래다리	1,738.3	0.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	3,552.7	1.5	-*	0.1
발목·발	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	4,596.0	1.9	-*	0.0
기타 하지	-*	0.0	-*	0.0	131.8 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상세불명	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

표 165. 추락 및 낙상 손상환자의 손상매트릭스[†]별 퇴원환자수 : 여자

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	353,423.3	100	276,117.2	78.1	3,572.2	1.0	17,609.2	5.0	24,265.6	6.9	4,620.7	1.3	-*	0.0	73.1 [†]	0.0
머리·목	30,733.8	8.7	3,396.7	1.0	145.5 [†]	0.0	-*	0.0	22,801.1	6.5	2,597.6	0.7	-*	0.0	-*	0.0
두개골내	26,290.3	7.4	796.4	0.2	-*	0.0	-*	0.0	22,801.1	6.5	2,541.5	0.7	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리	4,400.4	1.2	2,557.2	0.7	145.5 [†]	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리·목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	75,181.5	21.3	66,664.4	18.9	595.7 [†]	0.2	7,332.9	2.1	576.5 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척수	564.5 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	564.5 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	74,617	21.1	66,664.4	18.9	595.7 [†]	0.2	7,332.9	2.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	27,521.7	7.8	22,592.7	6.4	-*	0.0	367.1 [†]	0.1	888.0	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
가슴	16,684.9	4.7	14,447.9	4.1	-*	0.0	367.1 [†]	0.1	628.5 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
복부·하배부·골반	10,836.8	3.1	8,144.8	2.3	-*	0.0	-*	0.0	259.4 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상지	84,366.5	23.9	73,754.6	20.9	1,820.2	0.5	1,671.2	0.5	-*	0.0	478.8 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0
어깨·위팔	25,759.8	7.3	20,191.0	5.7	1,374.8	0.4	1,040.4 [†]	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	49,237.0	13.9	47,243.4	13.4	426.3 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	215.1 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0
손목·손	9,357.8	2.6	6,320.2	1.8	-*	0.0	630.8 [†]	0.2	-*	0.0	251.4 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	134,619.9	38.1	109,708.8	31.0	1,010.9	0.3	8,237.9	2.3	-*	0.0	1,471.5	0.4	-*	0.0	-*	0.0
둔부 및 고관절	50,974.8	14.4	48,398.7	13.7	459.4 [†]	0.1	573.8 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 외 대퇴	10,375.6	2.9	9,228.1	2.6	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
무릎·아래다리	51,039.5	14.4	38,318.8	10.8	277.5 [†]	0.1	5,104.8	1.4	-*	0.0	1,102.0	0.3	-*	0.0	-*	0.0
발목·발	22,129.0	6.3	13,763.2	3.9	273.9 [†]	0.1	2,559.3	0.7	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0
기타 하지	100.9 [†]	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	385.7 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상세불명	460.5 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

[†] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	13,237.5	3.7	-*	0.0	340.8 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	13,037.1	3.7	314.5 [†]	0.1
머리·목	1,488.5	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	150.6 [†]	0.0	141.7 [†]	0.0
두개골내	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	141.7 [†]	0.0
기타 머리	1,488.5	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	141.1 [†]	0.0	-*	0.0
목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리·목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척수	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	3,554.7	1.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
가슴	1,198.2	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
복부·하배부·골반	2,356.6	0.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상지	1,764	0.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	4,550.6	1.3	-*	0.0
어깨·위팔	788.9 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	2,260.6	0.6	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	565.8 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	718.3 [†]	0.2	-*	0.0
손목·손	397.3 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	1,571.7	0.4	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	5,705.2	1.6	-*	0.0	112.9 [†]	0.0	-*	0.0	-*	0.0	8,170.2	2.3	-*	0.0
둔부 및 고관절	1,304.7	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0
둔부 외 대퇴	482.1 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	448.9 [†]	0.1	-*	0.0
무릎·아래다리	3,559.5	1.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	2,608.9	0.7	-*	0.0
발목·발	358.8 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	4,874.3	1.4	-*	0.0
기타 하지	-*	0.0	-*	0.0	100.9 [†]	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	385.7 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상세불명	339.4 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

표 166. 추락 및 낙상 손상환자의 병상규모별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	100-299병상		300-499병상		500-999병상		1,000병상이상	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	594,629.9 (28,266.2)	446,981.3 (27,033.4)	75.2	77,701.0 (6,612.4)	13.1	57,518.0 (4,569.5)	9.7	12,429.5 (1,888.9)	2.1
0-14세	18,358.0 (2,161.2)	13,168.0 (2,097.3)	71.7	2,252.8 (393.8)	12.3	2,093.7 (313.3)	11.4	843.6 (137.8)	4.6
15-24세	20,245.9 (2,014.1)	15,378.6 (1,973.1)	76.0	2,114.5 (268.9)	10.4	2,049.0 (260.5)	10.1	703.9 (151.8)	3.5
25-34세	27,651.7 (2,501.6)	21,511.0 (2,447.5)	77.8	2,980.0 (395.8)	10.8	2,528.2 (315.3)	9.1	632.5 (106.3)	2.3
35-44세	32,034.8 (2,630.0)	24,101.1 (2,546.1)	75.2	3,780.7 (503.1)	11.8	3,468.1 (388.2)	10.8	684.9 (174.1) [†]	2.1
45-54세	56,578.9 (3,525.0)	44,092.0 (3,393.5)	77.9	6,925.7 (784.2)	12.2	4,584.5 (510.9)	8.1	976.8 (183.8)	1.7
55-64세	104,407.8 (5,961.3)	79,796.2 (5,690.1)	76.4	14,053.8 (1,580.3)	13.5	8,481.1 (726.3)	8.1	2,076.6 (366.8)	2
65-74세	117,914.0 (6,070.9)	88,962.3 (5,844.9)	75.4	14,674.4 (1,152.3)	12.4	11,874.9 (1,056.1)	10.1	2,402.4 (499.9)	2
75세이상	217,438.8 (10,288.8)	159,972.1 (9,662.7)	73.6	30,919.2 (2,920.5)	14.2	22,438.5 (1,881.0)	10.3	4,109.0 (651.0)	1.9
남자	241,206.6 (12,894.4)	174,821.2 (12,399.1)	72.5	33,106.2 (2,795.9)	13.7	26,699.8 (1,899.6)	11.1	6,579.4 (1,050.7)	2.7
0-14세	12,661.2 (1,457.4)	9,074.5 (1,399.9)	71.7	1,589.1 (320.6)	12.6	1,409.9 (220.1)	11.1	587.7 (114.5)	4.6
15-24세	14,110.2 (1,633.5)	10,882.6 (1,604.2)	77.1	1,393.7 (201.3)	9.9	1,367.0 (209.4)	9.7	466.9 (102.5)	3.3
25-34세	17,337.9 (1,627.1)	13,317.0 (1,579.3)	76.8	2,009.4 (288.2)	11.6	1,639.5 (251.4)	9.5	371.9 (84.0)	2.1
35-44세	19,930.2 (1,764.9)	14,650.1 (1,703.9)	73.5	2,605.2 (344.7)	13.1	2,270.0 (276.1)	11.4	404.9 (128.8) [†]	2
45-54세	29,810.5 (2,107.4)	22,476.1 (1,990.2)	75.4	4,125.7 (594.4)	13.8	2,685.8 (331.9)	9	522.9 (128.9)	1.8
55-64세	46,902.7 (2,649.5)	34,962.7 (2,498.0)	74.5	6,112.8 (759.3)	13.0	4,608.4 (387.8)	9.8	1,218.7 (230.1)	2.6
65-74세	45,186.1 (2,799.3)	31,764.9 (2,679.3)	70.3	6,510.1 (614.7)	14.4	5,405.3 (422.8)	12.0	1,505.7 (317.9)	3.3
75세이상	55,267.9 (3,029.4)	37,693.3 (2,827.6)	68.2	8,760.0 (885.9)	15.9	7,313.9 (584.1)	13.2	1,500.6 (236.1)	2.7
여자	353,423.3 (16,554.4)	272,160.1 (15,720.4)	77.0	44,594.9 (4,223.3)	12.6	30,818.1 (2,869.1)	8.7	5,850.1 (921.5)	1.7
0-14세	5,696.8 (914.9)	4,093.5 (888.0)	71.9	663.7 (168.3) [†]	11.7	683.8 (134.4)	12.0	255.8 (47.2)	4.5
15-24세	6,135.7 (662.2)	4,496.0 (628.8)	73.3	720.8 (155.8)	11.7	682.0 (113.6)	11.1	237.0 (77.5) [†]	3.9
25-34세	10,313.9 (1,195.0)	8,193.9 (1,177.2)	79.4	970.6 (150.8)	9.4	888.7 (131.1)	8.6	260.6 (46.6)	2.5
35-44세	12,104.6 (1,220.0)	9,451.0 (1,182.9)	78.1	1,175.5 (223.0)	9.7	1,198.1 (188.3)	9.9	279.9 (64.2)	2.3
45-54세	26,768.4 (1,811.3)	21,615.9 (1,756.9)	80.8	2,800.0 (356.0)	10.5	1,898.7 (236.9)	7.1	453.9 (105.1)	1.7
55-64세	57,505.1 (3,854.5)	44,833.6 (3,702.4)	78.0	7,941.1 (969.0)	13.8	3,872.7 (431.8)	6.7	857.8 (155.3)	1.5
65-74세	72,727.9 (3,913.4)	57,197.4 (3,738.5)	78.6	8,164.2 (846.9)	11.2	6,469.6 (755.7)	8.9	896.8 (224.3) [†]	1.2
75세이상	162,170.9 (7,860.7)	122,278.8 (7,351.7)	75.4	22,159.1 (2,350.2)	13.7	15,124.6 (1,425.2)	9.3	2,608.3 (434.3)	1.6

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, * 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 167. 추락 및 낙상 손상환자의 병상규모별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	100-299병상	300-499병상	500-999병상	1,000병상이상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	14.7 (0.4)	14.6 (0.5)	15.9 (0.6)	13.7 (0.6)	13.5 (1.2)
0-14세	5.0 (0.5)	5.4 (0.7)	4.2 (0.5)	3.4 (0.3)	5.7 (1.5) [†]
15-24세	8.7 (0.6)	9.1 (0.8)	7.7 (0.9)	6.4 (0.8)	10.1 (1.4)
25-34세	8.7 (0.5)	8.7 (0.6)	9.9 (1.6)	7.2 (0.9)	10.0 (1.8)
35-44세	10.4 (0.6)	10.5 (0.7)	10.9 (1.2)	10.2 (1.2)	8.6 (1.4)
45-54세	13.3 (0.5)	13.1 (0.6)	16.0 (1.7)	11.3 (1.2)	12.6 (2.3)
55-64세	14.3 (0.5)	14.6 (0.7)	13.3 (0.8)	12.8 (0.8)	15.4 (2.7)
65-74세	15.5 (0.5)	15.4 (0.6)	16.5 (1.0)	15.0 (0.9)	14.5 (1.7)
75세이상	17.6 (0.4)	17.4 (0.5)	19.4 (0.8)	16.7 (0.9)	15.8 (1.4)
남자	13.9 (0.4)	13.7 (0.5)	15.1 (0.9)	13.9 (0.8)	12.6 (1.2)
0-14세	5.2 (0.6)	5.6 (0.8)	4.3 (0.7)	3.2 (0.3)	6.7 (2.0) [†]
15-24세	8.5 (0.7)	8.9 (1.0)	7.8 (1.2)	6.8 (1.0)	6.7 (1.1)
25-34세	8.8 (0.7)	8.8 (0.8)	10.2 (2.1)	7.4 (1.0)	8.3 (1.4)
35-44세	11.0 (0.7)	11.1 (1.0)	10.6 (1.4)	11.1 (1.6)	9.4 (1.5)
45-54세	14.3 (0.7)	13.6 (0.8)	18.7 (2.3)	13.0 (1.7)	11.9 (2.9)
55-64세	14.9 (0.6)	15.1 (0.7)	14.0 (1.1)	14.8 (1.2)	15.6 (2.7)
65-74세	15.9 (0.7)	16.0 (0.8)	15.5 (1.5)	16.8 (1.3)	13.6 (1.4)
75세이상	17.0 (0.5)	16.5 (0.7)	19.5 (1.3)	17.2 (1.6)	15.6 (1.8)
여자	15.3 (0.4)	15.3 (0.5)	16.5 (0.7)	13.5 (0.7)	14.6 (1.4)
0-14세	4.5 (0.6)	4.8 (0.9)	3.8 (1.0) [†]	3.7 (0.5)	3.4 (1.5) [†]
15-24세	9.2 (0.9)	9.6 (1.2)	7.7 (1.3)	5.7 (1.0)	16.8 (4.6) [†]
25-34세	8.5 (0.6)	8.5 (0.7)	9.4 (1.8)	6.9 (0.9)	12.5 (4.2) [†]
35-44세	9.5 (0.7)	9.5 (0.8)	11.5 (2.4)	8.5 (1.3)	7.4 (1.5)
45-54세	12.2 (0.6)	12.5 (0.8)	11.9 (1.2)	9.0 (1.2)	13.5 (5.0) [†]
55-64세	13.7 (0.6)	14.2 (0.8)	12.7 (0.9)	10.3 (0.9)	15.2 (3.2)
65-74세	15.2 (0.5)	15.0 (0.6)	17.3 (1.2)	13.4 (1.0)	16.0 (2.5)
75세이상	17.8 (0.4)	17.7 (0.6)	19.3 (0.8)	16.5 (1.0)	16.0 (1.6)

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 168. 추락 및 낙상 손상환자의 진료비 지불원별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		국민건강보험		의료급여		산재보험	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	594,629.9 (28,266.2)		516,184.2 (25,382.2)	86.8	57,864.4 (3,500.8)	9.7	16,631.4 (1,623.6)	2.8
0-14세	18,358.0 (2,161.2)		17,538.1 (2,113.5)	95.5	779.2 (232.1) [†]	4.2	-	0.0
15-24세	20,245.9 (2,014.1)		18,898.8 (1,824.2)	93.3	914.7 (261.6) [†]	4.5	340.2 (177.8) [†]	1.7
25-34세	27,651.7 (2,501.6)		25,487.7 (2,389.8)	92.2	643.7 (190.1) [†]	2.3	997.8 (276.3) [†]	3.6
35-44세	32,034.8 (2,630.0)		28,206.5 (2,393.0)	88.0	1,842.4 (359.8)	5.8	1,518.4 (350.0)	4.7
45-54세	56,578.9 (3,525.0)		46,242.4 (3,138.6)	81.7	5,329.1 (634.3)	9.4	4,256.1 (646.8)	7.5
55-64세	104,407.8 (5,961.3)		86,543.8 (5,189.3)	82.9	10,878.4 (1,031.9)	10.4	6,226.3 (830.8)	6.0
65-74세	117,914.0 (6,070.9)		101,826.6 (5,505.0)	86.4	12,572.1 (1,066.6)	10.7	2,818.3 (370.0)	2.4
75세이상	217,438.8 (10,288.8)		191,440.2 (9,059.9)	88.0	24,904.8 (1,772.4)	11.5	474.3 (193.5) [†]	0.2
남자	241,206.6 (12,894.4)		203,728.8 (11,395.9)	84.5	23,131.1 (1,800.1)	9.6	11,957.1 (1,293.1)	5.0
0-14세	12,661.2 (1,457.4)		11,969.2 (1,426.0)	94.5	680.0 (221.9) [†]	5.4	-	0.0
15-24세	14,110.2 (1,633.5)		13,343.5 (1,480.8)	94.6	618.6 (207.7) [†]	4.4	-	1.0
25-34세	17,337.9 (1,627.1)		15,846.9 (1,544.2)	91.4	294.3 (124.9) [†]	1.7	710.0 (220.0) [†]	4.1
35-44세	19,930.2 (1,764.9)		16,956.8 (1,493.4)	85.1	1,182.6 (282.0)	5.9	1,416.4 (344.3)	7.1
45-54세	29,810.5 (2,107.4)		23,446.5 (1,813.3)	78.7	2,772.6 (498.9)	9.3	3,121.3 (533.2)	10.5
55-64세	46,902.7 (2,649.5)		35,286.9 (2,098.9)	75.2	6,494.1 (786.5)	13.8	4,507.2 (619.6)	9.6
65-74세	45,186.1 (2,799.3)		37,483.5 (2,537.8)	83.0	5,640.8 (631.6)	12.5	1,842.7 (292.7)	4.1
75세이상	55,267.9 (3,029.4)		49,395.6 (2,770.3)	89.4	5,448.0 (572.0)	9.9	-	0.4
여자	353,423.3 (16,554.4)		312,455.4 (15,004.5)	88.4	34,733.3 (2,271.5)	9.8	4,674.4 (627.8)	1.3
0-14세	5,696.8 (914.9)		5,569.0 (901.0)	97.8	-	1.7	-	0.0
15-24세	6,135.7 (662.2)		5,555.3 (627.2)	90.5	296.1 (135.1) [†]	4.8	-	3.3
25-34세	10,313.9 (1,195.0)		9,640.8 (1,145.3)	93.5	349.3 (131.0) [†]	3.4	287.8 (125.7) [†]	2.8
35-44세	12,104.6 (1,220.0)		11,249.7 (1,172.1)	92.9	659.8 (187.5) [†]	5.5	-	0.8
45-54세	26,768.4 (1,811.3)		22,796.0 (1,667.2)	85.2	2,556.5 (386.1)	9.6	1,134.8 (288.7) [†]	4.2
55-64세	57,505.1 (3,854.5)		51,256.9 (3,585.9)	89.1	4,384.2 (532.7)	7.6	1,719.1 (346.4)	3.0
65-74세	72,727.9 (3,913.4)		64,343.2 (3,582.2)	88.5	6,931.3 (840.4)	9.5	975.6 (231.7)	1.3
75세이상	162,170.9 (7,860.7)		142,044.6 (6,856.9)	87.6	19,456.8 (1,488.4)	12.0	251.1 (122.2) [†]	0.2

구분	자동차보험		일반		기타		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	654.9 (180.1) [†]	0.1	2,085.2 (387.8)	0.4	1,209.8 (367.7) [†]	0.2	--	-
0-14세	-	0.0	-	0.2	-	0.0	--	-
15-24세	-	0.0	-	0.5	-	0.0	--	-
25-34세	-	0.0	232.9 (106.9) [†]	0.8	289.7 (161.7) [†]	1.0	--	-
35-44세	-	0.0	380.3 (140.1) [†]	1.2	75.2 (33.8) [†]	0.2	--	-
45-54세	-	0.2	476.2 (168.2) [†]	0.8	-	0.3	--	-
55-64세	-	0.1	284.1 (114.6) [†]	0.3	383.2 (144.4) [†]	0.4	--	-
65-74세	328.9 (140.6) [†]	0.3	-	0.2	179.3 (99.1) [†]	0.2	--	-
75세이상	129.9 (56.6) [†]	0.1	390.4 (145.2) [†]	0.2	-	0.0	--	-
남자	242.0 (105.5) [†]	0.1	1,192.1 (254.3)	0.5	955.6 (302.0) [†]	0.4	--	-
0-14세	-	0.0	-	0.1	-	0.0	--	-
15-24세	-	0.0	-	0.1	-	0.0	--	-
25-34세	-	0.0	196.9 (104.0) [†]	1.1	289.7 (161.7) [†]	1.7	--	-
35-44세	-	0.1	300.2 (123.1) [†]	1.5	-	0.3	--	-
45-54세	-	0.0	309.0 (139.0) [†]	1.0	-	0.5	--	-
55-64세	-	0.2	228.2 (107.4) [†]	0.5	306.2 (138.4) [†]	0.7	--	-
65-74세	-	0.2	-	0.1	-	0.2	--	-
75세이상	-	0.1	-	0.2	-	0.1	--	-
여자	412.9 (148.4) [†]	0.1	893.0 (236.9) [†]	0.3	254.2 (94.0) [†]	0.1	--	-
0-14세	-	0.0	-	0.5	-	0.0	--	-
15-24세	-	0.0	-	1.3	-	0.0	--	-
25-34세	-	0.0	-	0.3	-	0.0	--	-
35-44세	-	0.0	-	0.7	-	0.1	--	-
45-54세	-	0.3	-	0.6	-	0.1	--	-
55-64세	-	0.0	-	0.1	-	0.1	--	-
65-74세	-	0.3	-	0.2	-	0.1	--	-
75세이상	-	0.1	303.4 (136.0) [†]	0.2	-	0.0	--	-

※ 진료비 지불원의 기타 : 각 항목에 해당하지 않는 기타 사항(예 : 무료, 공상, 불명 등)

- : 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 169. 추락 및 낙상 손상환자의 진료비 지불원별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	국민건강보험	의료급여	산재보험
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	1,149.0 (54.6)	997.4 (49.0)	111.8 (6.8)	32.1 (3.1)
0-14세	334.7 (39.4)	319.7 (38.5)	14.2 (4.2) [†]	- [*]
15-24세	396.1 (39.4)	369.7 (35.7)	17.9 (5.1) [†]	6.7 (3.5) [‡]
25-34세	386.8 (35.0)	356.5 (33.4)	9.0 (2.7) [†]	14.0 (3.9) [†]
35-44세	437.6 (35.9)	385.3 (32.7)	25.2 (4.9)	20.7 (4.8)
45-54세	682.6 (42.5)	557.9 (37.9)	64.3 (7.7)	51.3 (7.8)
55-64세	1,234.6 (70.5)	1,023.3 (61.4)	128.6 (12.2)	73.6 (9.8)
65-74세	2,021.8 (104.1)	1,746.0 (94.4)	215.6 (18.3)	48.3 (6.3)
75세이상	5,295.4 (250.6)	4,662.2 (220.6)	606.5 (43.2)	11.6 (4.7) [†]
남자	932.1 (49.8)	787.3 (44.0)	89.4 (7.0)	46.2 (5.0)
0-14세	450.1 (51.8)	425.5 (50.7)	24.2 (7.9) [†]	- [*]
15-24세	530.8 (61.5)	502.0 (55.7)	23.3 (7.8) [†]	- [*]
25-34세	454.3 (42.6)	415.2 (40.5)	7.7 (3.3) [†]	18.6 (5.8) [†]
35-44세	524.4 (46.4)	446.1 (39.3)	31.1 (7.4)	37.3 (9.1)
45-54세	709.7 (50.2)	558.2 (43.2)	66.0 (11.9)	74.3 (12.7)
55-64세	1,116.7 (63.1)	840.1 (50.0)	154.6 (18.7)	107.3 (14.8)
65-74세	1,620.4 (100.4)	1,344.2 (91.0)	202.3 (22.6)	66.1 (10.5)
75세이상	3,456.9 (189.5)	3,089.6 (173.3)	340.8 (35.8)	- [*]
여자	1,365.9 (64.0)	1,207.6 (58.0)	134.2 (8.8)	18.1 (2.4)
0-14세	213.2 (34.2)	208.4 (33.7)	- [*]	- [*]
15-24세	250.1 (27.0)	226.4 (25.6)	12.1 (5.5) [†]	- [*]
25-34세	309.5 (35.9)	289.3 (34.4)	10.5 (3.9) [†]	8.6 (3.8) [†]
35-44세	343.9 (34.7)	319.6 (33.3)	18.7 (5.3) [†]	- [*]
45-54세	654.8 (44.3)	557.6 (40.8)	62.5 (9.4)	27.8 (7.1) [†]
55-64세	1,350.9 (90.5)	1,204.1 (84.2)	103.0 (12.5)	40.4 (8.1)
65-74세	2,389.6 (128.6)	2,114.1 (117.7)	227.7 (27.6)	32.1 (7.6)
75세이상	6,467.6 (313.5)	5,664.9 (273.5)	776.0 (59.4)	10.0 (4.9) [†]

구분	자동차보험	일반	기타	-
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	1.3 (0.3) [†]	4.0 (0.7)	2.3 (0.7) [†]	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	3.3 (1.5) [†]	4.1 (2.3) [‡]	--
35-44세	- [*]	5.2 (1.9) [†]	1.0 (0.5) [†]	--
45-54세	- [*]	5.7 (2.0) [†]	- [*]	--
55-64세	- [*]	3.4 (1.4) [†]	4.5 (1.7) [†]	--
65-74세	5.6 (2.4) [†]	- [*]	3.1 (1.7) [‡]	--
75세이상	3.2 (1.4) [†]	9.5 (3.5) [†]	- [*]	--
남자	0.9 (0.4) [†]	4.6 (1.0)	3.7 (1.2) [†]	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	5.2 (2.7) [‡]	7.6 (4.2) [‡]	--
35-44세	- [*]	7.9 (3.2) [†]	- [*]	--
45-54세	- [*]	7.4 (3.3) [†]	- [*]	--
55-64세	- [*]	5.4 (2.6) [†]	7.3 (3.3) [†]	--
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	--
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	--
여자	1.6 (0.6) [†]	3.5 (0.9) [†]	1.0 (0.4) [†]	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	- [*]	- [*]	--
35-44세	- [*]	- [*]	- [*]	--
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	--
55-64세	- [*]	- [*]	- [*]	--
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	--
75세이상	- [*]	12.1 (5.4) [†]	- [*]	--

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

※ 진료비 지불원의 기타 : 각 항목에 해당하지 않는 기타 사항(예 : 무료, 공상, 불명 등)

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 170. 추락 및 낙상 손상환자의 진료비 지불원별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	국민건강보험	의료급여	산재보험
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	14.7 (0.4)	14.0 (0.4)	18.0 (0.7)	25.7 (1.4)
0-14세	5.0 (0.5)	4.9 (0.5)	8.4 (2.6) [†]	- [*]
15-24세	8.7 (0.6)	8.4 (0.6)	8.6 (2.2) [†]	28.0 (7.7) [†]
25-34세	8.7 (0.5)	7.8 (0.5)	15.3 (3.9) [†]	24.8 (5.0)
35-44세	10.4 (0.6)	9.3 (0.5)	16.8 (2.4)	26.3 (4.5)
45-54세	13.3 (0.5)	11.4 (0.5)	20.7 (2.0)	24.3 (2.2)
55-64세	14.3 (0.5)	13.1 (0.5)	17.4 (1.0)	25.3 (2.3)
65-74세	15.5 (0.5)	14.8 (0.5)	18.1 (0.9)	27.1 (3.0)
75세이상	17.6 (0.4)	17.4 (0.4)	18.5 (1.0)	34.7 (4.0)
남자	13.9 (0.4)	12.8 (0.4)	16.7 (0.7)	26.6 (1.4)
0-14세	5.2 (0.6)	5.1 (0.6)	7.1 (2.6) [†]	- [*]
15-24세	8.5 (0.7)	8.4 (0.7)	6.5 (1.8) [†]	- [*]
25-34세	8.8 (0.7)	7.8 (0.6)	15.5 (7.3) [†]	25.2 (5.8)
35-44세	11.0 (0.7)	9.2 (0.6)	19.5 (3.2)	26.5 (4.7)
45-54세	14.3 (0.7)	12.1 (0.6)	21.2 (3.0)	24.5 (2.3)
55-64세	14.9 (0.6)	13.1 (0.5)	16.4 (1.2)	26.7 (2.2)
65-74세	15.9 (0.7)	14.9 (0.7)	18.6 (1.5)	29.4 (3.8)
75세이상	17.0 (0.5)	17.2 (0.6)	14.5 (1.2)	- [*]
여자	15.3 (0.4)	14.7 (0.4)	19.0 (0.8)	23.5 (2.2)
0-14세	4.5 (0.6)	4.3 (0.5)	- [*]	- [*]
15-24세	9.2 (0.9)	8.4 (0.8)	13.0 (5.1) [†]	- [*]
25-34세	8.5 (0.6)	7.8 (0.6)	15.1 (4.7) [†]	23.6 (8.5) [†]
35-44세	9.5 (0.7)	9.3 (0.7)	11.8 (3.0) [†]	- [*]
45-54세	12.2 (0.6)	10.8 (0.6)	20.2 (2.7)	24.0 (5.1)
55-64세	13.7 (0.6)	13.0 (0.6)	18.8 (1.8)	21.6 (3.4)
65-74세	15.2 (0.5)	14.8 (0.5)	17.8 (1.2)	22.7 (4.2)
75세이상	17.8 (0.4)	17.5 (0.4)	19.7 (1.2)	36.2 (6.5)
구분	자동차보험	일반	기타	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	23.2 (3.5)	10.0 (1.7)	14.5 (1.9)	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	12.9 (6.6) [†]	11.6 (2.3)	--
35-44세	- [*]	4.9 (1.0)	5.7 (2.9) [†]	--
45-54세	- [*]	10.4 (3.2) [†]	- [*]	--
55-64세	- [*]	12.8 (3.8) [†]	13.4 (2.7)	--
65-74세	21.9 (4.4)	- [*]	21.1 (3.2)	--
75세이상	35.4 (7.6)	15.6 (6.4) [†]	- [*]	--
남자	27.3 (3.3)	10.3 (2.3)	15.4 (1.9)	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	13.3 (7.7) [†]	11.6 (2.3)	--
35-44세	- [*]	4.9 (1.3) [†]	- [*]	--
45-54세	- [*]	11.0 (4.8) [†]	- [*]	--
55-64세	- [*]	14.8 (4.5) [†]	14.7 (3.1)	--
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	--
75세이상	- [*]	- [*]	- [*]	--
여자	20.7 (4.8)	9.7 (3.0) [†]	11.0 (3.1) [†]	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	- [*]	- [*]	--
35-44세	- [*]	- [*]	- [*]	--
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	--
55-64세	- [*]	- [*]	- [*]	--
65-74세	- [*]	- [*]	- [*]	--
75세이상	- [*]	16.4 (8.0) [†]	- [*]	--

※ 진료비 지불원의 기타 : 각 항목에 해당하지 않는 기타 사항(예 : 무료, 공상, 불명 등)

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 171. 추락 및 낙상 손상환자의 입원경로별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		응급		외래		기타		불명	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	594,629.9 (28,266.2)		257,366.4 (16,801.5)	43.3	337,229.5 (20,027.2)	56.7	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	18,358.0 (2,161.2)		5,480.4 (682.7)	29.9	12,877.7 (1,842.2)	70.1	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	20,245.9 (2,014.1)		5,572.0 (709.9)	27.5	14,673.9 (1,695.2)	72.5	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	27,651.7 (2,501.6)		8,367.0 (900.8)	30.3	19,250.7 (2,108.1)	69.6	-*	0.1	-*	0.0
35-44세	32,034.8 (2,630.0)		12,337.7 (1,368.0)	38.5	19,697.1 (1,994.0)	61.5	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	56,578.9 (3,525.0)		20,472.9 (1,798.0)	36.2	36,106.0 (2,662.5)	63.8	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	104,407.8 (5,961.3)		39,467.4 (3,270.8)	37.8	64,940.4 (4,232.1)	62.2	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	117,914.0 (6,070.9)		48,221.5 (3,512.5)	40.9	69,692.5 (4,503.4)	59.1	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	217,438.8 (10,288.8)		117,447.6 (8,025.1)	54.0	99,991.1 (6,487.8)	46.0	-*	0.0	-*	0.0
남자	241,206.6 (12,894.4)		107,585.4 (7,372.4)	44.6	133,621.3 (8,886.5)	55.4	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	12,661.2 (1,457.4)		4,092.6 (586.7)	32.3	8,568.6 (1,247.1)	67.7	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	14,110.2 (1,633.5)		3,718.4 (513.6)	26.4	10,391.8 (1,383.2)	73.6	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	17,337.9 (1,627.1)		5,372.5 (659.7)	31.0	11,965.4 (1,376.5)	69.0	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	19,930.2 (1,764.9)		8,356.8 (989.9)	41.9	11,573.4 (1,234.4)	58.1	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	29,810.5 (2,107.4)		11,491.1 (1,128.8)	38.5	18,319.4 (1,588.0)	61.5	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	46,902.7 (2,649.5)		20,860.8 (1,830.8)	44.5	26,041.8 (1,807.3)	55.5	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	45,186.1 (2,799.3)		21,970.7 (1,782.3)	48.6	23,215.4 (2,008.7)	51.4	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	55,267.9 (3,029.4)		31,722.5 (2,522.0)	57.4	23,545.4 (1,649.5)	42.6	-*	0.0	-*	0.0
여자	353,423.3 (16,554.4)		149,781.0 (10,181.4)	42.4	203,608.2 (11,970.5)	57.6	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	5,696.8 (914.9)		1,387.8 (241.5)	24.4	4,309.0 (793.8)	75.6	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	6,135.7 (662.2)		1,853.6 (323.9)	30.2	4,282.1 (554.0)	69.8	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	10,313.9 (1,195.0)		2,994.5 (414.0)	29.0	7,285.3 (1,015.9)	70.6	-*	0.3	-*	0.0
35-44세	12,104.6 (1,220.0)		3,980.9 (544.4)	32.9	8,123.7 (1,039.3)	67.1	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	26,768.4 (1,811.3)		8,981.8 (937.8)	33.6	17,786.6 (1,402.4)	66.4	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	57,505.1 (3,854.5)		18,606.5 (1,877.4)	32.4	38,898.6 (2,933.0)	67.6	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	72,727.9 (3,913.4)		26,250.8 (2,165.9)	36.1	46,477.2 (3,018.4)	63.9	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	162,170.9 (7,860.7)		85,725.2 (6,034.4)	52.9	76,445.7 (5,209.1)	47.1	-*	0.0	-*	0.0

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 172. 추락 및 낙상 손상환자의 입원경로별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	응급	외래	기타	불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	14.7 (0.4)	17.0 (0.4)	12.9 (0.5)	-*	-*
0-14세	5.0 (0.5)	5.6 (0.7)	4.8 (0.6)	-*	-*
15-24세	8.7 (0.6)	10.9 (0.9)	7.9 (0.7)	-*	-*
25-34세	8.7 (0.5)	11.3 (0.9)	7.6 (0.6)	-*	-*
35-44세	10.4 (0.6)	12.6 (1.0)	9.1 (0.7)	-*	-*
45-54세	13.3 (0.5)	14.6 (0.9)	12.6 (0.7)	-*	-*
55-64세	14.3 (0.5)	16.0 (0.6)	13.2 (0.7)	-*	-*
65-74세	15.5 (0.5)	17.7 (0.7)	13.9 (0.6)	-*	-*
75세이상	17.6 (0.4)	19.2 (0.5)	15.7 (0.5)	-*	-*
남자	13.9 (0.4)	16.3 (0.5)	11.9 (0.5)	-*	-*
0-14세	5.2 (0.6)	5.9 (0.9)	4.9 (0.8)	-*	-*
15-24세	8.5 (0.7)	11.0 (1.2)	7.7 (0.8)	-*	-*
25-34세	8.8 (0.7)	11.3 (1.1)	7.7 (0.7)	-*	-*
35-44세	11.0 (0.7)	13.3 (1.3)	9.3 (0.8)	-*	-*
45-54세	14.3 (0.7)	15.5 (1.1)	13.5 (0.9)	-*	-*
55-64세	14.9 (0.6)	16.7 (0.8)	13.5 (0.7)	-*	-*
65-74세	15.9 (0.7)	18.1 (1.0)	13.9 (0.8)	-*	-*
75세이상	17.0 (0.5)	18.7 (0.7)	14.7 (0.8)	-*	-*
여자	15.3 (0.4)	17.6 (0.5)	13.6 (0.5)	-*	-*
0-14세	4.5 (0.6)	4.4 (0.6)	4.5 (0.8)	-*	-*
15-24세	9.2 (0.9)	10.8 (1.6)	8.5 (1.2)	-*	-*
25-34세	8.5 (0.6)	11.3 (1.2)	7.4 (0.6)	-*	-*
35-44세	9.5 (0.7)	11.0 (1.3)	8.8 (0.8)	-*	-*
45-54세	12.2 (0.6)	13.5 (1.2)	11.6 (0.7)	-*	-*
55-64세	13.7 (0.6)	15.2 (0.6)	13.0 (0.8)	-*	-*
65-74세	15.2 (0.5)	17.4 (0.8)	13.9 (0.6)	-*	-*
75세이상	17.8 (0.4)	19.4 (0.5)	16.0 (0.6)	-*	-*

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 173. 추락 및 낙상 손상환자의 치료결과별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		호전됨		호전안됨		진단불, 치료안함	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	594,629.9 (28,266.2)		565,323.5 (27,410.2)	95.1	7,684.7 (923.8)	1.3	13,858.4 (1,570.1)	2.3
0-14세	18,358.0 (2,161.2)		18,207.7 (2,154.3)	99.2	-*	0.4	-*	0.4
15-24세	20,245.9 (2,014.1)		19,528.6 (1,919.9)	96.5	162.7 (85.6) [†]	0.8	542.6 (205.5) [†]	2.7
25-34세	27,651.7 (2,501.6)		26,065.0 (2,297.1)	94.3	333.1 (176.1) [†]	1.2	1,203.5 (421.4) [†]	4.4
35-44세	32,034.8 (2,630.0)		30,769.2 (2,588.3)	96.0	313.4 (127.5) [†]	1.0	789.2 (234.4) [†]	2.5
45-54세	56,578.9 (3,525.0)		54,654.9 (3,483.2)	96.6	560.2 (182.0) [†]	1.0	1,119.9 (247.8)	2.0
55-64세	104,407.8 (5,961.3)		100,369.3 (5,774.5)	96.1	959.3 (264.1) [†]	0.9	2,432.2 (440.0)	2.3
65-74세	117,914.0 (6,070.9)		113,210.5 (5,948.1)	96.0	1,539.4 (328.6)	1.3	1,917.9 (375.7)	1.6
75세이상	217,438.8 (10,288.8)		202,518.3 (9,777.2)	93.1	3,746.0 (572.9)	1.7	5,773.3 (750.3)	2.7
남자	241,206.6 (12,894.4)		227,875.7 (12,413.1)	94.5	3,667.1 (520.6)	1.5	5,879.3 (760.5)	2.4
0-14세	12,661.2 (1,457.4)		12,516.8 (1,446.2)	98.9	-*	0.6	-*	0.6
15-24세	14,110.2 (1,633.5)		13,518.9 (1,543.6)	95.8	-*	0.3	542.6 (205.5) [†]	3.8
25-34세	17,337.9 (1,627.1)		16,297.3 (1,469.7)	94.0	-*	1.4	765.3 (298.3) [†]	4.4
35-44세	19,930.2 (1,764.9)		19,131.6 (1,730.1)	96.0	189.1 (101.1) [†]	0.9	477.6 (161.6) [†]	2.4
45-54세	29,810.5 (2,107.4)		28,776.9 (2,070.4)	96.5	338.4 (140.3) [†]	1.1	520.0 (172.5) [†]	1.7
55-64세	46,902.7 (2,649.5)		44,705.5 (2,555.7)	95.3	453.8 (167.2) [†]	1.0	1,280.8 (296.3)	2.7
65-74세	45,186.1 (2,799.3)		42,903.9 (2,730.8)	94.9	835.5 (209.3) [†]	1.8	611.4 (209.5) [†]	1.4
75세이상	55,267.9 (3,029.4)		50,024.7 (2,777.7)	90.5	1,487.7 (333.7)	2.7	1,607.9 (328.3)	2.9
여자	353,423.3 (16,554.4)		337,447.8 (16,128.2)	95.5	4,017.6 (597.8)	1.1	7,979.2 (1,014.1)	2.3
0-14세	5,696.8 (914.9)		5,690.8 (914.8)	99.9	-*	0.0	-*	0.1
15-24세	6,135.7 (662.2)		6,009.8 (644.8)	97.9	-*	1.9	-*	0.0
25-34세	10,313.9 (1,195.0)		9,767.7 (1,111.8)	94.7	-*	0.9	438.2 (199.3) [†]	4.2
35-44세	12,104.6 (1,220.0)		11,637.6 (1,195.1)	96.1	-*	1.0	311.6 (141.1) [†]	2.6
45-54세	26,768.4 (1,811.3)		25,878.0 (1,773.9)	96.7	-*	0.8	599.9 (185.4) [†]	2.2
55-64세	57,505.1 (3,854.5)		55,663.8 (3,745.7)	96.8	505.5 (162.5) [†]	0.9	1,151.4 (303.4) [†]	2.0
65-74세	72,727.9 (3,913.4)		70,306.6 (3,828.6)	96.7	703.8 (214.6) [†]	1.0	1,306.6 (328.3) [†]	1.8
75세이상	162,170.9 (7,860.7)		152,493.6 (7,560.7)	94.0	2,258.4 (433.9)	1.4	4,165.5 (600.8)	2.6
구분	가망없음		사망		기타		불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	67.9 (29.9) [†]	0.0	7,627.6 (724.6)	1.3	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	0.0	50.1 (27.7) [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	163.0 (85.8) [†]	0.5	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	243.8 (88.0) [†]	0.4	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	635.0 (143.1)	0.6	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	1,200.3 (226.4)	1.0	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	5,323.3 (605.8)	2.4	-*	0.0	-*	0.0
남자	-*	0.0	3,740.7 (453.4)	1.6	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	0.0	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	-*	0.7	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	175.1 (83.4) [†]	0.6	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	462.5 (126.6) [†]	1.0	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	823.3 (190.3)	1.8	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	0.1	2,115.7 (329.7)	3.8	-*	0.0	-*	0.0
여자	-*	0.0	3,886.8 (468.3)	1.1	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	0.0	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	-*	0.3	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	68.7 (30.7) [†]	0.3	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	172.5 (61.7) [†]	0.3	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	377.0 (133.7) [†]	0.5	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	3,207.6 (443.8)	2.0	-*	0.0	-*	0.0

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 174. 추락 및 낙상 손상환자의 퇴원후향방별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		귀가		타병원이송		의뢰병원이송	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	594,629.9 (28,266.2)		549,521.3 (26,661.4)	92.4	34,539.2 (3,592.0)	5.8	2,343.3 (641.9) [†]	0.4
0-14세	18,358.0 (2,161.2)		18,283.6 (2,159.4)	99.6	-	0.4	-	0.0
15-24세	20,245.9 (2,014.1)		19,868.4 (1,993.1)	98.1	353.5 (123.5) [†]	1.7	-	0.1
25-34세	27,651.7 (2,501.6)		26,706.1 (2,447.7)	96.6	779.1 (207.1) [†]	2.8	-	0.1
35-44세	32,034.8 (2,630.0)		30,799.6 (2,576.4)	96.1	971.2 (223.9)	3.0	-	0.1
45-54세	56,578.9 (3,525.0)		54,474.7 (3,481.6)	96.3	1,756.5 (314.2)	3.1	103.8 (72.9) [‡]	0.2
55-64세	104,407.8 (5,961.3)		100,051.1 (5,841.7)	95.8	3,399.0 (466.8)	3.3	276.8 (139.2) [‡]	0.3
65-74세	117,914.0 (6,070.9)		110,384.2 (5,820.3)	93.6	5,890.8 (683.3)	5.0	438.7 (185.6) [†]	0.4
75세이상	217,438.8 (10,288.8)		188,953.7 (9,059.8)	86.9	21,324.3 (2,521.3)	9.8	1,440.0 (365.0) [†]	0.7
남자	241,206.6 (12,894.4)		221,552.2 (12,158.8)	91.9	14,499.4 (1,587.4)	6.0	1,180.6 (357.3) [†]	0.5
0-14세	12,661.2 (1,457.4)		12,608.3 (1,455.0)	99.6	-	0.4	-	0.0
15-24세	14,110.2 (1,633.5)		13,843.7 (1,615.4)	98.1	266.5 (110.6) [†]	1.9	-	0.0
25-34세	17,337.9 (1,627.1)		16,721.5 (1,583.4)	96.4	560.2 (196.6) [†]	3.2	-	0.1
35-44세	19,930.2 (1,764.9)		19,234.7 (1,748.9)	96.5	515.7 (127.7)	2.6	-	0.2
45-54세	29,810.5 (2,107.4)		28,286.7 (2,053.9)	94.9	1,278.8 (271.0)	4.3	-	0.2
55-64세	46,902.7 (2,649.5)		43,973.3 (2,560.4)	93.8	2,188.8 (331.9)	4.7	232.1 (122.2) [‡]	0.5
65-74세	45,186.1 (2,799.3)		40,899.8 (2,603.5)	90.5	3,232.3 (492.7)	7.2	230.6 (121.7) [‡]	0.5
75세이상	55,267.9 (3,029.4)		45,984.1 (2,576.1)	83.2	6,404.2 (827.6)	11.6	588.0 (184.3) [†]	1.1
여자	353,423.3 (16,554.4)		327,969.1 (15,624.9)	92.8	20,039.8 (2,238.7)	5.7	1,162.8 (323.6) [†]	0.3
0-14세	5,696.8 (914.9)		5,675.3 (914.8)	99.6	-	0.2	-	0.0
15-24세	6,135.7 (662.2)		6,024.7 (659.2)	98.2	87.0 (48.2) [‡]	1.4	-	0.2
25-34세	10,313.9 (1,195.0)		9,984.6 (1,164.1)	96.8	218.9 (62.7) [†]	2.1	-	0.1
35-44세	12,104.6 (1,220.0)		11,564.9 (1,185.5)	95.5	455.5 (151.5) [†]	3.8	-	0.0
45-54세	26,768.4 (1,811.3)		26,188.0 (1,802.4)	97.8	477.7 (137.7) [†]	1.8	-	0.1
55-64세	57,505.1 (3,854.5)		56,077.8 (3,809.4)	97.5	1,210.2 (234.4)	2.1	-	0.1
65-74세	72,727.9 (3,913.4)		69,484.3 (3,819.5)	95.5	2,658.5 (382.4)	3.7	208.1 (108.5) [‡]	0.3
75세이상	162,170.9 (7,860.7)		142,969.5 (7,048.5)	88.2	14,920.1 (1,866.0)	9.2	852.0 (243.6) [†]	0.5

구분	탈원		사망퇴원		기타		불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-	0.0	7,627.6 (724.6)	1.3	567.3 (244.8) [†]	0.1	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.1	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	0.0	50.1 (27.7) [‡]	0.2	-	0.3	-	0.0
35-44세	-	0.1	163.0 (85.8) [‡]	0.5	-	0.1	-	0.0
45-54세	-	0.0	243.8 (88.0) [†]	0.4	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	0.0	635.0 (143.1)	0.6	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	0.0	1,200.3 (226.4)	1.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	5,323.3 (605.8)	2.4	397.5 (184.3) [†]	0.2	-	0.0
남자	-	0.0	3,740.7 (453.4)	1.6	221.7 (121.4) [‡]	0.1	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	0.0	-	0.2	-	0.0	-	0.0
35-44세	-	0.1	-	0.7	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	0.0	175.1 (83.4) [†]	0.6	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	0.0	462.5 (126.6) [†]	1.0	-	0.1	-	0.0
65-74세	-	0.0	823.3 (190.3)	1.8	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	2,115.7 (329.7)	3.8	-	0.3	-	0.0
여자	-	0.0	3,886.8 (468.3)	1.1	345.6 (192.0) [†]	0.1	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.2	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.2	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	0.0	-	0.2	-	0.8	-	0.0
35-44세	-	0.2	-	0.3	-	0.3	-	0.0
45-54세	-	0.0	68.7 (30.7) [†]	0.3	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	0.0	172.5 (61.7) [†]	0.3	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	0.0	377.0 (133.7) [†]	0.5	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	3,207.6 (443.8)	2.0	221.7 (118.1) [‡]	0.1	-	0.0

- 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 175. 운수사고 손상환자의 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		남자		여자	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	220,439.9 (12,645.2)	100.0	130,218.9 (7,552.7)	100.0	90,220.9 (5,616.4)	100.0
0-14세	6,920.5 (758.5)	3.1	5,257.4 (611.5)	4.0	1,663.0 (327.0)	1.8
15-24세	13,534.2 (1,159.8)	6.1	9,169.1 (862.5)	7.0	4,365.0 (613.3)	4.8
25-34세	22,537.2 (1,852.0)	10.2	15,622.2 (1,379.5)	12.0	6,915.0 (801.7)	7.7
35-44세	22,404.5 (1,935.6)	10.2	14,710.7 (1,316.6)	11.3	7,693.8 (903.6)	8.5
45-54세	34,603.5 (2,293.3)	15.7	20,825.9 (1,482.3)	16.0	13,777.7 (1,268.5)	15.3
55-64세	49,224.9 (3,358.8)	22.3	25,583.4 (1,938.9)	19.6	23,641.5 (1,800.4)	26.2
65-74세	40,404.1 (2,703.2)	18.3	22,999.0 (1,653.8)	17.7	17,405.1 (1,371.5)	19.3
75세이상	30,810.9 (2,097.8)	14.0	16,051.2 (1,238.2)	12.3	14,759.7 (1,311.5)	16.4

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시 / + 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, + 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 176. 운수사고 손상환자의 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	남자	여자
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	426.0 (24.4)	503.2 (29.2)	348.7 (21.7)
0-14세	126.2 (13.8)	186.9 (21.7)	62.2 (12.2)
15-24세	264.8 (22.7)	344.9 (32.4)	177.9 (25.0)
25-34세	315.2 (25.9)	409.3 (36.1)	207.5 (24.1)
35-44세	306.0 (26.4)	387.0 (34.6)	218.6 (25.7)
45-54세	417.5 (27.7)	495.8 (35.3)	337.0 (31.0)
55-64세	582.1 (39.7)	609.1 (46.2)	555.4 (42.3)
65-74세	692.8 (46.4)	824.8 (59.3)	571.9 (45.1)
75세이상	750.4 (51.1)	1,004.0 (77.4)	588.6 (52.3)

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시 / + 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, + 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 177. 운수사고 손상환자의 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	남자	여자
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.3 (0.3)	12.2 (0.4)	12.6 (0.4)
0-14세	7.6 (1.1)	7.2 (1.0)	9.2 (3.0) [†]
15-24세	9.8 (0.8)	10.1 (1.0)	9.3 (1.0)
25-34세	10.9 (0.7)	12.2 (0.9)	7.9 (0.6)
35-44세	9.5 (0.5)	10.4 (0.7)	7.8 (0.5)
45-54세	10.6 (0.6)	10.7 (0.7)	10.5 (0.9)
55-64세	12.0 (0.5)	12.3 (0.8)	11.6 (0.5)
65-74세	14.6 (0.7)	14.1 (0.9)	15.2 (0.9)
75세이상	17.3 (0.7)	15.5 (0.9)	19.1 (1.0)

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시 / + 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, + 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 178. 운수사고 손상환자의 운수사고유형별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		보행자		자전거		오토바이		삼륜자동차	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	220,439.9 (12,645.2)		35,180.9 (2,364.8)	16.0	33,225.2 (2,220.6)	15.1	35,701.4 (2,277.9)	16.2	193.7 (102.8) [†]	0.1
0-14세	6,920.5 (758.5)		1,672.1 (372.4)	24.2	3,691.3 (486.4)	53.3	- [*]	2.6	- [*]	0.2
15-24세	13,534.2 (1,159.8)		1,447.7 (332.7)	10.7	3,450.4 (513.5)	25.5	4,532.8 (552.1)	33.5	- [*]	0.0
25-34세	22,537.2 (1,852.0)		2,416.9 (388.2)	10.7	2,271.7 (408.3)	10.1	6,573.6 (747.7)	29.2	- [*]	0.0
35-44세	22,404.5 (1,935.6)		1,606.6 (300.3)	7.2	2,055.3 (349.5)	9.2	5,457.2 (619.0)	24.4	- [*]	0.0
45-54세	34,603.5 (2,293.3)		3,964.8 (550.7)	11.5	4,768.6 (595.3)	13.8	6,819.1 (753.8)	19.7	- [*]	0.0
55-64세	49,224.9 (3,358.8)		7,522.2 (812.4)	15.3	6,652.5 (715.0)	13.5	4,798.7 (621.1)	9.7	- [*]	0.1
65-74세	40,404.1 (2,703.2)		7,529.8 (755.0)	18.6	6,309.8 (728.8)	15.6	3,156.6 (409.2)	7.8	- [*]	0.1
75세이상	30,810.9 (2,097.8)		9,020.7 (778.1)	29.3	4,025.5 (506.4)	13.1	4,180.6 (590.5)	13.6	- [*]	0.3

구분	승용차		픽업·밴·지프		트럭·대형화물차		버스		기차·전차	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	91,664.2 (7,624.3)	41.6	3,879.6 (737.0)	1.8	2,195.8 (444.7)	1.0	8,015.6 (732.9)	3.6	- [*]	0.1
0-14세	1,230.8 (338.8) [†]	17.8	- [*]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	1.0	- [*]	0.0
15-24세	3,480.8 (520.2)	25.7	- [*]	0.1	- [*]	0.5	348.6 (145.6) [†]	2.6	- [*]	0.0
25-34세	10,006.6 (1,133.2)	44.4	330.4 (139.0) [†]	1.5	- [*]	0.5	321.7 (92.8) [†]	1.4	- [*]	0.0
35-44세	11,444.4 (1,359.5)	51.1	541.5 (167.1) [†]	2.4	194.9 (100.3) [‡]	0.9	254.3 (120.3) [†]	1.1	- [*]	0.0
45-54세	16,629.7 (1,668.6)	48.1	340.0 (129.5) [†]	1.0	384.5 (172.7) [†]	1.1	319.0 (138.9) [†]	0.9	- [*]	0.0
55-64세	24,090.0 (2,185.4)	48.9	1,151.6 (400.7) [†]	2.3	702.5 (201.0) [†]	1.4	1,966.7 (341.4)	4.0	- [*]	0.0
65-74세	17,476.7 (1,758.5)	43.3	1,075.3 (253.6)	2.7	624.1 (214.1) [†]	1.5	1,974.9 (342.3)	4.9	- [*]	0.2
75세이상	7,305.1 (895.6)	23.7	409.8 (136.3) [†]	1.3	- [*]	0.4	2,762.3 (426.9)	9.0	- [*]	0.2

구분	선박·비행기		기타		미상		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,512.2 (470.8) [†]	0.7	5,713.4 (822.9)	2.6	3,016.4 (740.9)	1.4	--	-	--	-
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	0.6	- [*]	0.0	--	-	--	-
15-24세	- [*]	0.3	- [*]	0.3	- [*]	0.9	--	-	--	-
25-34세	65.5 (35.1) [‡]	0.3	- [*]	0.4	350.8 (184.9) [‡]	1.6	--	-	--	-
35-44세	- [*]	0.7	354.9 (173.0) [†]	1.6	340.0 (132.5) [†]	1.5	--	-	--	-
45-54세	375.0 (160.0) [†]	1.1	431.8 (148.8) [†]	1.2	571.1 (180.9) [†]	1.7	--	-	--	-
55-64세	423.6 (201.5) [†]	0.9	1,016.2 (221.9)	2.1	832.8 (249.7) [†]	1.7	--	-	--	-
65-74세	322.7 (161.0) [†]	0.8	1,410.9 (318.0)	3.5	415.8 (155.0) [†]	1.0	--	-	--	-
75세이상	- [*]	0.4	2,325.1 (459.3)	7.5	384.5 (143.3) [†]	1.2	--	-	--	-

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 운수사고 손상환자의 운수사고유형별 퇴원환자수)

구분	전체		보행자		자전거		오토바이		삼륜자동차	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	130,218.9 (7,552.7)		14,742.4 (1,296.1)	11.3	24,346.4 (1,793.4)	18.7	31,563.3 (2,072.7)	24.2	-	0.1
0-14세	5,257.4 (611.5)		1,161.5 (298.4) [†]	22.1	3,264.9 (453.4)	62.1	-	1.9	-	0.2
15-24세	9,169.1 (862.5)		556.9 (205.5) [†]	6.1	2,939.0 (480.7)	32.1	3,420.8 (458.6)	37.3	-	0.0
25-34세	15,622.2 (1,379.5)		1,768.8 (328.5)	11.3	1,715.7 (323.7)	11.0	6,074.2 (697.5)	38.9	-	0.0
35-44세	14,710.7 (1,316.6)		850.1 (232.9) [†]	5.8	1,493.6 (316.6)	10.2	5,166.4 (602.9)	35.1	-	0.0
45-54세	20,825.9 (1,482.3)		1,732.4 (334.7)	8.3	3,329.6 (486.0)	16.0	6,567.7 (729.6)	31.5	-	0.0
55-64세	25,583.4 (1,938.9)		3,599.3 (503.0)	14.1	4,096.1 (537.0)	16.0	4,335.6 (566.6)	16.9	-	0.3
65-74세	22,999.0 (1,653.8)		2,511.1 (383.2)	10.9	4,089.4 (551.6)	17.8	2,645.0 (380.2)	11.5	-	0.0
75세이상	16,051.2 (1,238.2)		2,562.3 (359.1)	16.0	3,418.2 (472.4)	21.3	3,251.7 (492.6)	20.3	-	0.4
구분	승용차		픽업 밴-지프		트럭-대형화물차		버스		기차-전차	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	44,882.8 (3,955.6)	34.5	2,945.9 (621.2)	2.3	2,041.7 (438.8)	1.6	1,893.7 (392.6)	1.5	-	0.0
0-14세	678.7 (255.9) [†]	12.9	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	1,948.9 (367.6)	21.3	-	0.1	-	0.7	-	1.1	-	0.0
25-34세	5,370.4 (711.3)	34.4	314.8 (138.6) [†]	2.0	-	0.7	-	0.1	-	0.0
35-44세	5,939.2 (770.3)	40.4	541.5 (167.1) [†]	3.7	194.9 (100.3) [‡]	1.3	-	0.1	-	0.0
45-54세	7,478.3 (931.3)	35.9	340.0 (129.5) [†]	1.6	384.5 (172.7) [†]	1.8	-	0.4	-	0.0
55-64세	9,843.9 (1,129.7)	38.5	813.3 (312.0) [†]	3.2	634.4 (191.0) [†]	2.5	408.7 (183.6) [†]	1.6	-	0.0
65-74세	10,274.8 (1,158.1)	44.7	641.3 (182.4) [†]	2.8	556.0 (204.5) [†]	2.4	465.0 (165.1) [†]	2.0	-	0.0
75세이상	3,348.6 (485.2)	20.9	283.0 (110.9) [†]	1.8	-	0.6	805.8 (239.3) [†]	5.0	-	0.2
구분	선박-비행기		기타		미상		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	1,273.9 (438.8) [†]	1.0	4,609.0 (618.2)	3.5	1,738.1 (407.0)	1.3	--	-	--	-
0-14세	-	0.0	-	0.7	-	0.0	--	-	--	-
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	1.3	--	-	--	-
25-34세	-	0.3	-	0.6	-	0.8	--	-	--	-
35-44세	-	0.6	253.0 (156.5) [†]	1.7	165.6 (80.5) [†]	1.1	--	-	--	-
45-54세	375.0 (160.0) [†]	1.8	329.7 (129.6) [†]	1.6	207.6 (113.1) [‡]	1.0	--	-	--	-
55-64세	411.6 (201.2) [†]	1.6	859.1 (206.2)	3.4	513.3 (175.1) [†]	2.0	--	-	--	-
65-74세	288.8 (157.7) [†]	1.3	1,179.9 (284.1)	5.1	347.7 (140.3) [†]	1.5	--	-	--	-
75세이상	-	0.4	1,856.9 (322.3)	11.6	253.2 (120.4) [†]	1.6	--	-	--	-
구분	전체		보행자		자전거		오토바이		삼륜자동차	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	90,220.9 (5,616.4)		20,438.4 (1,525.8)	22.7	8,878.8 (897.0)	9.8	4,138.0 (525.2)	4.6	-	0.1
0-14세	1,663.0 (327.0)		510.6 (166.2) [†]	30.7	426.4 (187.0) [†]	25.6	-	4.9	-	0.0
15-24세	4,365.0 (613.3)		890.8 (256.4) [†]	20.4	511.4 (169.9) [†]	11.7	1,112.0 (262.0)	25.5	-	0.0
25-34세	6,915.0 (801.7)		648.1 (144.7)	9.4	556.0 (188.8) [†]	8.0	499.4 (136.1) [†]	7.2	-	0.0
35-44세	7,693.8 (903.6)		756.5 (194.1) [†]	9.8	561.7 (168.0) [†]	7.3	290.8 (116.2) [†]	3.8	-	0.0
45-54세	13,777.7 (1,268.5)		2,232.5 (431.9)	16.2	1,439.0 (303.8)	10.4	251.4 (163.1) [†]	1.8	-	0.0
55-64세	23,641.5 (1,800.4)		3,922.8 (536.6)	16.6	2,556.4 (421.6)	10.8	463.1 (159.9) [†]	2.0	-	0.0
65-74세	17,405.1 (1,371.5)		5,018.7 (602.1)	28.8	2,220.5 (372.7)	12.8	511.6 (159.6) [†]	2.9	-	0.2
75세이상	14,759.7 (1,311.5)		6,458.4 (706.6)	43.8	607.3 (202.0) [†]	4.1	928.9 (210.2)	6.3	-	0.1
구분	승용차		픽업 밴-지프		트럭-대형화물차		버스		기차-전차	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	46,781.4 (4,054.5)	51.9	933.7 (239.8) [†]	1.0	-	0.2	6,121.9 (615.5)	6.8	-	0.1
0-14세	552.0 (213.4) [†]	33.2	-	1.1	-	0.0	-	4.1	-	0.0
15-24세	1,532.0 (336.0)	35.1	-	0.0	-	0.0	-	5.6	-	0.0
25-34세	4,636.3 (714.2)	67.0	-	0.2	-	0.1	309.7 (92.0) [†]	4.5	-	0.0
35-44세	5,505.3 (759.2)	71.6	-	0.0	-	0.0	235.2 (118.8) [‡]	3.1	-	0.0
45-54세	9,151.4 (1,041.6)	66.4	-	0.0	-	0.0	-	1.7	-	0.0
55-64세	14,246.1 (1,407.9)	60.3	338.3 (140.3) [†]	1.4	-	0.3	1,558.1 (301.7)	6.6	-	0.0
65-74세	7,201.9 (900.8)	41.4	434.0 (182.7) [†]	2.5	-	0.4	1,509.9 (298.0)	8.7	-	0.4
75세이상	3,956.5 (570.8)	26.8	-	0.9	-	0.1	1,956.5 (361.3)	13.3	-	0.2
구분	선박-비행기		기타		미상		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	238.3 (108.5) [†]	0.3	1,104.4 (393.7) [†]	1.2	1,278.3 (465.2) [†]	1.4	--	-	--	-
0-14세	-	0.0	-	0.4	-	0.0	--	-	--	-
15-24세	-	0.8	-	0.9	-	0.0	--	-	--	-
25-34세	-	0.3	-	0.0	221.6 (143.7) [‡]	3.2	--	-	--	-
35-44세	-	0.9	-	1.3	-	2.3	--	-	--	-
45-54세	-	0.0	-	0.7	363.4 (144.6) [†]	2.6	--	-	--	-
55-64세	-	0.1	157.1 (81.0) [†]	0.7	319.5 (129.8) [†]	1.4	--	-	--	-
65-74세	-	0.2	231.0 (143.7) [†]	1.3	-	0.4	--	-	--	-
75세이상	-	0.5	468.2 (241.0) [†]	3.2	131.3 (80.0) [†]	0.9	--	-	--	-

표 179. 운수사고 손상환자의 운수사고유형별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	보행자	자전거	오토바이	삼륜자동차	승용차	픽업·밴·지프
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	426.0 (24.4)	68.0 (4.6)	64.2 (4.3)	69.0 (4.4)	0.4 (0.2) [‡]	177.1 (14.7)	7.5 (1.4)
0-14세	126.2 (13.8)	30.5 (6.8)	67.3 (8.9)	- [*]	- [*]	22.4 (6.2) [†]	- [*]
15-24세	264.8 (22.7)	28.3 (6.5)	67.5 (10.0)	88.7 (10.8)	- [*]	68.1 (10.2)	- [*]
25-34세	315.2 (25.9)	33.8 (5.4)	31.8 (5.7)	91.9 (10.5)	- [*]	140.0 (15.8)	4.6 (1.9) [†]
35-44세	306.0 (26.4)	21.9 (4.1)	28.1 (4.8)	74.5 (8.5)	- [*]	156.3 (18.6)	7.4 (2.3) [†]
45-54세	417.5 (27.7)	47.8 (6.6)	57.5 (7.2)	82.3 (9.1)	- [*]	200.6 (20.1)	4.1 (1.6) [†]
55-64세	582.1 (39.7)	88.9 (9.6)	78.7 (8.5)	56.7 (7.3)	- [*]	284.8 (25.8)	13.6 (4.7) [†]
65-74세	692.8 (46.4)	129.1 (12.9)	108.2 (12.5)	54.1 (7.0)	- [*]	299.7 (30.2)	18.4 (4.3)
75세이상	750.4 (51.1)	219.7 (19.0)	98.0 (12.3)	101.8 (14.4)	- [*]	177.9 (21.8)	10.0 (3.3) [†]
남자	503.2 (29.2)	57.0 (5.0)	94.1 (6.9)	122.0 (8.0)	- [*]	173.4 (15.3)	11.4 (2.4)
0-14세	186.9 (21.7)	41.3 (10.6) [†]	116.1 (16.1)	- [*]	- [*]	24.1 (9.1) [†]	- [*]
15-24세	344.9 (32.4)	20.9 (7.7) [†]	110.6 (18.1)	128.7 (17.3)	- [*]	73.3 (13.8)	- [*]
25-34세	409.3 (36.1)	46.3 (8.6)	45.0 (8.5)	159.1 (18.3)	- [*]	140.7 (18.6)	8.2 (3.6) [†]
35-44세	387.0 (34.6)	22.4 (6.1) [†]	39.3 (8.3)	135.9 (15.9)	- [*]	156.3 (20.3)	14.2 (4.4) [†]
45-54세	495.8 (35.3)	41.2 (8.0)	79.3 (11.6)	156.4 (17.4)	- [*]	178.0 (22.2)	8.1 (3.1) [†]
55-64세	609.1 (46.2)	85.7 (12.0)	97.5 (12.8)	103.2 (13.5)	- [*]	234.4 (26.9)	19.4 (7.4) [†]
65-74세	824.8 (59.3)	90.0 (13.7)	146.6 (19.8)	94.9 (13.6)	- [*]	368.5 (41.5)	23.0 (6.5) [†]
75세이상	1,004.0 (77.4)	160.3 (22.5)	213.8 (29.5)	203.4 (30.8)	- [*]	209.5 (30.3)	17.7 (6.9) [†]
여자	348.7 (21.7)	79.0 (5.9)	34.3 (3.5)	16.0 (2.0)	- [*]	180.8 (15.7)	3.6 (0.9) [†]
0-14세	62.2 (12.2)	19.1 (6.2) [†]	16.0 (7.0) [†]	- [*]	- [*]	20.7 (8.0) [†]	- [*]
15-24세	177.9 (25.0)	36.3 (10.5) [†]	20.8 (6.9) [†]	45.3 (10.7)	- [*]	62.4 (13.7)	- [*]
25-34세	207.5 (24.1)	19.4 (4.3)	16.7 (5.7) [†]	15.0 (4.1) [†]	- [*]	139.1 (21.4)	- [*]
35-44세	218.6 (25.7)	21.5 (5.5) [†]	16.0 (4.8) [†]	8.3 (3.3) [†]	- [*]	156.4 (21.6)	- [*]
45-54세	337.0 (31.0)	54.6 (10.6)	35.2 (7.4)	6.1 (4.0) [‡]	- [*]	223.9 (25.5)	- [*]
55-64세	555.4 (42.3)	92.2 (12.6)	60.1 (9.9)	10.9 (3.8) [†]	- [*]	334.7 (33.1)	7.9 (3.3) [†]
65-74세	571.9 (45.1)	164.9 (19.8)	73.0 (12.2)	16.8 (5.2) [†]	- [*]	236.6 (29.6)	14.3 (6.0) [†]
75세이상	588.6 (52.3)	257.6 (28.2)	24.2 (8.1) [†]	37.0 (8.4)	- [*]	157.8 (22.8)	- [*]
구분	트럭·대형화물차	버스	기차·전차	선박·비행기	기타	미상	-
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	4.2 (0.9)	15.5 (1.4)	- [*]	2.9 (0.9) [†]	11.0 (1.6)	5.8 (1.4)	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	6.8 (2.8) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	4.5 (1.3) [†]	- [*]	0.9 (0.5) [‡]	- [*]	4.9 (2.6) [‡]	--
35-44세	2.7 (1.4) [‡]	3.5 (1.6) [†]	- [*]	- [*]	4.8 (2.4) [†]	4.6 (1.8) [†]	--
45-54세	4.6 (2.1) [†]	3.8 (1.7) [†]	- [*]	4.5 (1.9) [†]	5.2 (1.8) [†]	6.9 (2.2) [†]	--
55-64세	8.3 (2.4) [†]	23.3 (4.0)	- [*]	5.0 (2.4) [†]	12.0 (2.6)	9.8 (3.0) [†]	--
65-74세	10.7 (3.7) [†]	33.9 (5.9)	- [*]	5.5 (2.8) [†]	24.2 (5.5)	7.1 (2.7) [†]	--
75세이상	- [*]	67.3 (10.4)	- [*]	- [*]	56.6 (11.2)	9.4 (3.5) [†]	--
남자	7.9 (1.7)	7.3 (1.5)	- [*]	4.9 (1.7) [†]	17.8 (2.4)	6.7 (1.6)	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
35-44세	5.1 (2.6) [‡]	- [*]	- [*]	- [*]	6.7 (4.1) [‡]	4.4 (2.1) [†]	--
45-54세	9.2 (4.1) [†]	- [*]	- [*]	8.9 (3.8) [†]	7.8 (3.1) [†]	4.9 (2.7) [‡]	--
55-64세	15.1 (4.5) [†]	9.7 (4.4) [†]	- [*]	9.8 (4.8) [†]	20.5 (4.9)	12.2 (4.2) [†]	--
65-74세	19.9 (7.3) [†]	16.7 (5.9) [†]	- [*]	10.4 (5.7) [‡]	42.3 (10.2)	12.5 (5.0) [†]	--
75세이상	- [*]	50.4 (15.0) [†]	- [*]	- [*]	116.1 (20.2)	15.8 (7.5) [†]	--
여자	- [*]	23.7 (2.4)	- [*]	0.9 (0.4) [†]	4.3 (1.5) [†]	4.9 (1.8) [†]	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	9.3 (2.8) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	6.6 (4.3) [‡]	--
35-44세	- [*]	6.7 (3.4) [‡]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	8.9 (3.5) [†]	--
55-64세	- [*]	36.6 (7.1)	- [*]	- [*]	3.7 (1.9) [‡]	7.5 (3.0) [†]	--
65-74세	- [*]	49.6 (9.8)	- [*]	- [*]	7.6 (4.7) [‡]	- [*]	--
75세이상	- [*]	78.0 (14.4)	- [*]	- [*]	18.7 (9.6) [‡]	5.2 (3.2) [‡]	--

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 180. 운수사고 손상환자의 운수사고유형별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	보행자	자전거	오토바이	삼륜자동차	승용차	픽업·밴·지프
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.3 (0.3)	17.3 (0.8)	11.9 (0.5)	14.5 (0.6)	19.6 (6.2) [†]	9.0 (0.3)	15.7 (3.3)
0-14세	7.6 (1.1)	15.0 (3.1)	5.4 (0.5)	- [*]	- [*]	5.5 (1.0)	- [*]
15-24세	9.8 (0.8)	11.9 (2.0)	8.3 (1.0)	11.9 (1.9)	- [*]	7.7 (1.2)	- [*]
25-34세	10.9 (0.7)	12.6 (1.3)	9.3 (0.7)	14.6 (1.3)	- [*]	8.1 (1.0)	15.7 (6.0) [†]
35-44세	9.5 (0.5)	10.3 (1.1)	10.2 (1.1)	13.2 (1.3)	- [*]	7.0 (0.5)	13.7 (2.8)
45-54세	10.6 (0.6)	14.8 (1.5)	10.9 (0.9)	14.5 (1.7)	- [*]	7.6 (0.6)	10.2 (3.0) [†]
55-64세	12.0 (0.5)	18.1 (1.9)	13.9 (1.0)	12.7 (1.3)	- [*]	9.0 (0.5)	14.5 (3.1)
65-74세	14.6 (0.7)	17.6 (1.8)	16.1 (1.7)	20.8 (3.1)	- [*]	11.0 (0.8)	20.5 (9.5) [†]
75세이상	17.3 (0.7)	21.5 (1.4)	14.8 (1.2)	16.9 (1.6)	- [*]	13.4 (1.1)	14.5 (4.1) [†]
남자	12.2 (0.4)	14.6 (1.1)	11.8 (0.6)	14.4 (0.7)	- [*]	8.5 (0.4)	17.2 (4.3)
0-14세	7.2 (1.0)	13.3 (2.9)	5.4 (0.6)	- [*]	- [*]	6.0 (1.5) [†]	- [*]
15-24세	10.1 (1.0)	11.7 (2.0)	8.0 (0.9)	13.3 (2.4)	- [*]	7.0 (1.2)	- [*]
25-34세	12.2 (0.9)	11.6 (1.2)	9.9 (0.9)	14.8 (1.4)	- [*]	9.4 (1.8)	16.3 (6.4) [†]
35-44세	10.4 (0.7)	9.5 (1.4)	10.1 (1.4)	13.3 (1.4)	- [*]	7.0 (0.7)	13.7 (2.8)
45-54세	10.7 (0.7)	13.4 (2.3)	11.6 (1.2)	13.7 (1.5)	- [*]	6.2 (0.6)	10.2 (3.0) [†]
55-64세	12.3 (0.8)	17.4 (3.3)	14.2 (1.4)	12.0 (1.4)	- [*]	8.9 (0.9)	16.8 (4.1)
65-74세	14.1 (0.9)	14.2 (1.7)	16.9 (2.4)	21.7 (3.6)	- [*]	9.9 (0.8)	24.7 (14.9) [†]
75세이상	15.5 (0.9)	17.0 (2.9)	14.5 (1.4)	15.9 (1.9)	- [*]	11.6 (1.1)	17.2 (5.7) [†]
여자	12.6 (0.4)	19.3 (1.0)	12.1 (0.9)	15.2 (1.8)	- [*]	9.5 (0.4)	11.2 (2.7)
0-14세	9.2 (3.0) [†]	18.6 (8.4) [†]	5.1 (1.5) [†]	- [*]	- [*]	4.9 (1.1)	- [*]
15-24세	9.3 (1.0)	11.9 (3.0) [†]	9.6 (3.7) [†]	7.7 (1.1)	- [*]	8.6 (2.1)	- [*]
25-34세	7.9 (0.6)	15.1 (3.2)	7.6 (0.8)	11.3 (1.9)	- [*]	6.6 (0.6)	- [*]
35-44세	7.8 (0.5)	11.1 (1.8)	10.4 (1.6)	10.6 (3.4) [†]	- [*]	6.9 (0.6)	- [*]
45-54세	10.5 (0.9)	15.8 (1.9)	9.3 (1.4)	35.7 (13.8) [†]	- [*]	8.7 (0.9)	- [*]
55-64세	11.6 (0.5)	18.7 (2.2)	13.5 (1.8)	19.8 (3.5)	- [*]	9.1 (0.6)	8.9 (2.4) [†]
65-74세	15.2 (0.9)	19.3 (2.5)	14.8 (2.2)	16.3 (3.0)	- [*]	12.7 (1.3)	14.3 (6.0) [†]
75세이상	19.1 (1.0)	23.2 (1.6)	16.5 (2.9)	20.1 (3.1)	- [*]	14.9 (1.8)	- [*]

구분	트럭·대형화물차	버스	기차·전차	선박·비행기	기타	미상	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	15.9 (2.2)	12.6 (0.9)	- [*]	14.4 (2.1)	18.4 (1.8)	12.5 (1.7)	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	9.7 (1.2)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	8.4 (2.1)	- [*]	- [*]	- [*]	5.2 (0.6)	--
35-44세	10.3 (0.8)	4.9 (1.8) [†]	- [*]	- [*]	19.9 (4.4)	13.9 (3.6) [†]	--
45-54세	21.7 (6.8) [†]	5.0 (1.0)	- [*]	16.4 (4.5) [†]	11.2 (3.8) [†]	12.8 (2.7)	--
55-64세	12.3 (2.7)	12.6 (1.7)	- [*]	17.5 (6.9) [†]	16.1 (4.0)	10.1 (2.7) [†]	--
65-74세	20.5 (6.4) [†]	13.8 (1.6)	- [*]	16.0 (2.0)	15.7 (2.1)	11.8 (3.8) [†]	--
75세이상	- [*]	14.4 (1.7)	- [*]	- [*]	21.0 (2.9)	24.4 (7.3) [†]	--
남자	16.4 (2.3)	12.5 (2.0)	- [*]	15.9 (2.8)	18.4 (1.8)	14.6 (2.6)	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
35-44세	10.3 (0.8)	- [*]	- [*]	- [*]	22.6 (3.1)	17.3 (6.5) [†]	--
45-54세	21.7 (6.8) [†]	- [*]	- [*]	16.4 (4.5) [†]	13.4 (4.6) [†]	11.9 (4.7) [†]	--
55-64세	12.3 (3.0)	10.3 (3.2) [†]	- [*]	17.8 (7.1) [†]	17.7 (4.6) [†]	10.5 (4.4) [†]	--
65-74세	22.5 (7.1) [†]	9.5 (2.6) [†]	- [*]	17.6 (0.9)	15.9 (2.5)	13.3 (4.5) [†]	--
75세이상	- [*]	16.4 (3.8)	- [*]	- [*]	18.9 (2.2)	31.0 (8.6) [†]	--
여자	- [*]	12.7 (1.0)	- [*]	6.0 (3.7) [†]	18.4 (5.3) [†]	9.8 (1.3)	--
0-14세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
15-24세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
25-34세	- [*]	8.6 (2.1)	- [*]	- [*]	- [*]	4.5 (0.4)	--
35-44세	- [*]	4.7 (1.9) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	--
45-54세	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	13.4 (3.3)	--
55-64세	- [*]	13.2 (2.0)	- [*]	- [*]	7.4 (0.9)	9.5 (1.2)	--
65-74세	- [*]	15.2 (1.8)	- [*]	- [*]	15.0 (2.0)	- [*]	--
75세이상	- [*]	13.5 (1.9)	- [*]	- [*]	29.6 (10.9) [†]	11.7 (3.8) [†]	--

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 181. 운수사고 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	220,439.9 (12,645.2)		1,156.9 (266.3)	0.5	-*	0.0	-*	0.1	208.1 (107.7) [†]	0.1
0-14세	6,920.5 (758.5)		-*	0.5	-*	0.0	-*	1.1	-*	1.1
15-24세	13,534.2 (1,159.8)		-*	0.5	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.1
25-34세	22,537.2 (1,852.0)		147.9 (79.4) [†]	0.7	-*	0.0	-*	0.3	-*	0.0
35-44세	22,404.5 (1,935.6)		-*	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.2
45-54세	34,603.5 (2,293.3)		195.1 (103.0) [†]	0.6	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	49,224.9 (3,358.8)		130.3 (75.0) [†]	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	40,404.1 (2,703.2)		365.4 (138.6) [†]	0.9	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.2
75세이상	30,810.9 (2,097.8)		-*	0.5	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0

구분	길·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	199,862.1 (11,975.7)	90.7	626.2 (419.1) [†]	0.3	713.3 (219.0) [†]	0.3	1,661.1 (375.4)	0.8	1,392.5 (370.9) [†]	0.6
0-14세	6,068.4 (729.7)	87.7	-*	0.5	-*	1.3	-*	0.2	-*	0.0
15-24세	12,406.2 (1,102.7)	91.7	-*	0.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	20,928.7 (1,798.3)	92.9	-*	0.1	-*	0.0	179.3 (99.1) [†]	0.8	-*	0.0
35-44세	20,967.4 (1,878.7)	93.6	-*	0.1	-*	0.0	-*	1.0	-*	0.0
45-54세	31,313.6 (2,178.4)	90.5	-*	0.1	-*	0.7	263.1 (111.4) [†]	0.8	-*	0.0
55-64세	45,220.1 (3,142.2)	91.9	256.0 (181.4) [†]	0.5	206.1 (103.6) [†]	0.4	558.2 (173.5) [†]	1.1	164.0 (86.5) [†]	0.3
65-74세	35,424.8 (2,458.5)	87.7	-*	0.1	-*	0.4	383.3 (146.7) [†]	0.9	556.6 (224.3) [†]	1.4
75세이상	27,533.0 (1,966.1)	89.4	139.1 (109.6) [†]	0.5	-*	0.1	-*	0.2	671.9 (254.9) [†]	2.2

구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,012.0 (263.9) [†]	0.5	1,617.6 (466.0) [†]	0.7	340.2 (149.2) [†]	0.2	1,253.8 (366.3) [†]	0.6	10,355.4 (3,467.8) [†]	4.7
0-14세	-*	0.0	-*	0.3	-*	0.0	-*	1.5	408.6 (195.6) [†]	5.9
15-24세	-*	0.6	-*	0.3	-*	0.0	-*	0.0	853.9 (341.3) [†]	6.3
25-34세	-*	0.0	83.1 (46.8) [†]	0.4	-*	0.0	-*	0.2	1,056.5 (443.0) [†]	4.7
35-44세	-*	0.1	-*	0.5	-*	0.0	-*	0.6	821.8 (293.1) [†]	3.7
45-54세	-*	0.2	253.7 (132.1) [†]	0.7	-*	0.0	257.4 (123.1) [†]	0.7	1,978.4 (681.3) [†]	5.7
55-64세	281.0 (124.0) [†]	0.6	481.6 (204.4) [†]	1.0	-*	0.0	207.0 (102.0) [†]	0.4	1,701.5 (476.5) [†]	3.5
65-74세	300.0 (129.3) [†]	0.7	448.6 (177.6) [†]	1.1	-*	0.2	-*	0.6	2,336.1 (940.4) [†]	5.8
75세이상	262.0 (114.9) [†]	0.9	-*	0.6	-*	0.9	276.9 (127.2) [†]	0.9	1,198.6 (493.1) [†]	3.9

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, * 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 운수사고 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수)

구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	130,218.9 (7,552.7)		489.2 (152.1) [†]	0.4	-	0.0	-	0.1	-	0.1
0-14세	5,257.4 (611.5)		-	0.6	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	9,169.1 (862.5)		-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	15,622.2 (1,379.5)		-	0.6	-	0.0	-	0.4	-	0.0
35-44세	14,710.7 (1,316.6)		-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.2
45-54세	20,825.9 (1,482.3)		-	0.6	-	0.0	-	0.0	-	0.0
55-64세	25,583.4 (1,938.9)		-	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0
65-74세	22,999.0 (1,653.8)		204.2 (100.4) [†]	0.9	-	0.0	-	0.0	-	0.3
75세이상	16,051.2 (1,238.2)		-	0.0	-	0.3	-	0.0	-	0.0
구분	갈-간선도로		놀이-문화시설-공공시설		상업지역		산업-건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	116,522.6 (7,127.8)	89.5	371.1 (255.9) [†]	0.3	259.4 (120.0) [†]	0.2	1,500.9 (350.0)	1.2	860.1 (254.4) [†]	0.7
0-14세	4,638.8 (579.6)	88.2	-	0.6	-	1.7	-	0.0	-	0.0
15-24세	8,451.4 (816.9)	92.2	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	14,476.8 (1,339.6)	92.7	-	0.1	-	0.0	179.3 (99.1) [†]	1.1	-	0.0
35-44세	13,903.6 (1,292.1)	94.5	-	0.2	-	0.0	-	1.5	-	0.0
45-54세	18,311.0 (1,422.8)	87.9	-	0.1	-	0.3	263.1 (111.4) [†]	1.3	-	0.0
55-64세	22,575.0 (1,791.2)	88.2	196.0 (148.7) [†]	0.8	-	0.4	490.1 (161.0) [†]	1.9	152.0 (85.8) [†]	0.6
65-74세	19,880.0 (1,485.3)	86.4	-	0.1	-	0.1	315.2 (130.9) [†]	1.4	395.5 (204.3) [†]	1.7
75세이상	14,286.0 (1,187.9)	89.0	72.0 (72.0) [†]	0.4	-	0.0	-	0.2	312.6 (125.4) [†]	1.9
구분	다른 교통지역		물-바다-야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	442.8 (149.4) [†]	0.3	1,336.2 (423.9) [†]	1.0	-	0.1	808.3 (248.2) [†]	0.6	7,336.1 (2,353.8) [†]	5.6
0-14세	-	0.0	-	0.5	-	0.0	-	1.9	340.5 (184.4) [†]	6.5
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	717.7 (330.2) [†]	7.8
25-34세	-	0.0	-	0.4	-	0.0	-	0.1	720.4 (286.5) [†]	4.6
35-44세	-	0.0	-	0.3	-	0.0	-	0.7	376.8 (153.3) [†]	2.6
45-54세	-	0.0	222.6 (127.4) [†]	1.1	-	0.0	257.4 (123.1) [†]	1.2	1,552.6 (480.7) [†]	7.5
55-64세	281.0 (124.0) [†]	1.1	469.6 (204.1) [†]	1.8	-	0.0	-	0.3	1,225.4 (376.8) [†]	4.8
65-74세	-	0.3	402.7 (174.4) [†]	1.8	-	0.0	-	0.4	1,542.1 (647.1) [†]	6.7
75세이상	81.8 (50.8) [†]	0.5	-	0.7	-	0.4	-	1.1	860.5 (310.9) [†]	5.4
구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	90,220.9 (5,616.4)		667.7 (202.4) [†]	0.7	-	0.0	-	0.1	-	0.1
0-14세	1,663.0 (327.0)		-	0.0	-	0.0	-	4.4	-	4.4
15-24세	4,365.0 (613.3)		-	1.6	-	0.0	-	0.3	-	0.3
25-34세	6,915.0 (801.7)		-	0.8	-	0.0	-	0.0	-	0.0
35-44세	7,693.8 (903.6)		-	0.9	-	0.0	-	0.0	-	0.0
45-54세	13,777.7 (1,268.5)		-	0.5	-	0.0	-	0.0	-	0.0
55-64세	23,641.5 (1,800.4)		-	0.4	-	0.0	-	0.0	-	0.1
65-74세	17,405.1 (1,371.5)		-	0.9	-	0.2	-	0.0	-	0.0
75세이상	14,759.7 (1,311.5)		-	1.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
구분	갈-간선도로		놀이-문화시설-공공시설		상업지역		산업-건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	83,339.5 (5,353.1)	92.4	255.1 (165.3) [†]	0.3	453.9 (186.9) [†]	0.5	-	0.2	532.5 (262.1) [†]	0.6
0-14세	1,429.5 (294.3)	86.0	-	0.4	-	0.0	-	0.7	-	0.0
15-24세	3,954.8 (579.9)	90.6	-	1.6	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	6,451.9 (774.0)	93.3	-	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0
35-44세	7,063.8 (867.3)	91.8	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
45-54세	13,002.6 (1,219.9)	94.4	-	0.1	-	1.2	-	0.0	-	0.0
55-64세	22,645.0 (1,730.6)	95.8	60.0 (60.0) [†]	0.3	-	0.5	-	0.3	-	0.1
65-74세	15,544.9 (1,261.9)	89.3	-	0.2	-	0.8	-	0.4	-	0.9
75세이상	13,247.0 (1,199.8)	89.8	67.1 (41.9) [†]	0.5	-	0.2	-	0.1	359.4 (203.2) [†]	2.4
구분	다른 교통지역		물-바다-야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	569.2 (199.2) [†]	0.6	281.4 (111.3) [†]	0.3	-	0.3	445.5 (187.2) [†]	0.5	3,019.3 (1,184.3) [†]	3.3
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	4.1
15-24세	-	1.8	-	0.8	-	0.0	-	0.0	-	3.1
25-34세	-	0.1	-	0.3	-	0.0	-	0.5	336.2 (197.9) [†]	4.9
35-44세	-	0.2	-	0.9	-	0.0	-	0.4	445.0 (166.7) [†]	5.8
45-54세	-	0.5	-	0.2	-	0.0	-	0.0	425.8 (235.2) [†]	3.1
55-64세	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	0.6	476.0 (169.3) [†]	2.0
65-74세	219.9 (110.3) [†]	1.3	-	0.3	-	0.4	-	0.8	794.0 (360.2) [†]	4.6
75세이상	180.2 (99.2) [†]	1.2	-	0.5	-	1.4	-	0.7	338.1 (218.3) [†]	2.3

표 182. 운수사고 손상환자의 손상시활동별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	운동경기 참여 중		여가활동 중		업무 중	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	220,439.9 (12,645.2)	164.6 (84.5) [†]	0.1	1,526.5 (280.9)	0.7	8,853.3 (1,044.1)	4.0
0-14세	6,920.5 (758.5)	- [*]	0.0	444.1 (148.4) [†]	6.4	- [*]	0.0
15-24세	13,534.2 (1,159.8)	- [*]	0.0	- [*]	0.3	218.0 (104.3) [†]	1.6
25-34세	22,537.2 (1,852.0)	- [*]	0.2	62.4 (28.3) [†]	0.3	1,017.0 (219.7)	4.5
35-44세	22,404.5 (1,935.6)	- [*]	0.2	199.4 (101.0) [†]	0.9	1,001.7 (276.2) [†]	4.5
45-54세	34,603.5 (2,293.3)	- [*]	0.0	264.1 (107.3) [†]	0.8	1,937.9 (374.4)	5.6
55-64세	49,224.9 (3,358.8)	- [*]	0.0	188.2 (85.3) [†]	0.4	1,970.2 (434.1)	4.0
65-74세	40,404.1 (2,703.2)	- [*]	0.0	- [*]	0.3	1,510.6 (303.0)	3.7
75세이상	30,810.9 (2,097.8)	- [*]	0.2	187.7 (100.2) [†]	0.6	1,197.9 (252.3)	3.9

구분	무보수 업무 중		교육 중		이동 중		일상생활 중	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	720.2 (423.0) [†]	0.3	255.8 (125.4) [†]	0.1	86,130.3 (8,872.6)	39.1	1,346.6 (466.3) [†]	0.6
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	1.1	2,861.0 (511.1)	41.3	- [*]	0.8
15-24세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	6,970.1 (938.0)	51.5	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	8,373.0 (1,242.2)	37.2	125.6 (52.4) [†]	0.6
35-44세	- [*]	0.1	- [*]	0.3	8,956.0 (1,189.9)	40.0	- [*]	0.5
45-54세	- [*]	0.2	- [*]	0.0	13,233.5 (1,434.7)	38.2	148.2 (80.9) [†]	0.4
55-64세	179.3 (138.6) [†]	0.4	- [*]	0.1	18,987.4 (2,204.0)	38.6	260.2 (144.6) [†]	0.5
65-74세	- [*]	0.7	- [*]	0.2	14,780.5 (1,705.6)	36.6	344.9 (128.9) [†]	0.9
75세이상	182.4 (80.9) [†]	0.6	- [*]	0.0	11,968.9 (1,332.5)	38.8	299.0 (145.2) [†]	1.0

구분	치료 중		기타 명시된 활동 중		미상		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	- [*]	0.1	14,293.2 (2,778.0)	6.5	106,945.2 (11,895.8)	48.5	--	-
0-14세	- [*]	0.0	484.6 (152.5) [†]	7.0	2,999.0 (603.5)	43.3	--	-
15-24세	- [*]	0.0	563.7 (196.5) [†]	4.2	5,736.4 (802.6)	42.4	--	-
25-34세	- [*]	0.0	935.3 (288.9) [†]	4.1	11,977.3 (1,561.1)	53.1	--	-
35-44세	- [*]	0.0	1,136.0 (324.9) [†]	5.1	10,883.9 (1,572.5)	48.6	--	-
45-54세	- [*]	0.0	1,609.0 (441.7) [†]	4.6	17,342.8 (2,206.1)	50.1	--	-
55-64세	- [*]	0.0	3,952.6 (921.5)	8.0	23,633.9 (2,853.5)	48.0	--	-
65-74세	- [*]	0.0	2,953.8 (594.2)	7.3	20,339.2 (2,482.8)	50.3	--	-
75세이상	- [*]	0.7	2,658.0 (450.7)	8.6	14,032.8 (1,780.3)	45.5	--	-

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 운수사고 손상환자의 손상시활동별 퇴원환자수)

구분	전체	운동경기 참여 중		여가활동 중		업무 중	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	130,218.9 (7,552.7)	-*	0.1	1,073.0 (245.7)	0.8	7,381.5 (902.6)	5.7
0-14세	5,257.4 (611.5)	-*	0.0	339.4 (127.3) [†]	6.5	-*	0.0
15-24세	9,169.1 (862.5)	-*	0.0	-*	0.1	206.0 (103.7) [†]	2.2
25-34세	15,622.2 (1,379.5)	-*	0.2	-*	0.1	898.8 (207.7)	5.8
35-44세	14,710.7 (1,316.6)	-*	0.2	131.3 (75.2) [†]	0.9	884.7 (266.6) [†]	6.0
45-54세	20,825.9 (1,482.3)	-*	0.0	219.0 (104.4) [†]	1.1	1,621.7 (340.3)	7.8
55-64세	25,583.4 (1,938.9)	-*	0.0	164.2 (82.1) [†]	0.6	1,652.2 (379.9)	6.5
65-74세	22,999.0 (1,653.8)	-*	0.0	-*	0.3	1,257.4 (264.7)	5.5
75세이상	16,051.2 (1,238.2)	-*	0.4	-*	0.7	860.7 (213.1)	5.4

구분	무보수 업무 중		교육 중		이동 중		일상생활 중	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	262.6 (143.5) [†]	0.2	-*	0.0	51,554.1 (5,423.4)	39.6	643.2 (269.1) [†]	0.5
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	2,175.9 (392.4)	41.4	-*	1.1
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	4,880.4 (657.8)	53.2	-*	0.0
25-34세	-*	0.0	-*	0.0	5,685.5 (946.6)	36.4	75.8 (33.6) [†]	0.5
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	5,926.9 (810.1)	40.3	-*	0.6
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	7,645.1 (925.5)	36.7	-*	0.3
55-64세	-*	0.4	-*	0.0	10,276.6 (1,298.1)	40.2	60.0 (60.0) [†]	0.2
65-74세	-*	0.3	-*	0.0	8,069.6 (948.4)	35.1	130.1 (77.4) [†]	0.6
75세이상	102.4 (38.8) [†]	0.6	-*	0.1	6,894.1 (880.4)	43.0	171.2 (101.0) [†]	1.1

구분	치료 중		기타 명시된 활동 중		미상		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-*	0.1	6,911.8 (1,570.4)	5.3	62,183.9 (6,954.0)	47.8	--	-
0-14세	-*	0.0	459.5 (151.4) [†]	8.7	2,224.7 (470.8)	42.3	--	-
15-24세	-*	0.0	221.9 (106.7) [†]	2.4	3,848.8 (603.4)	42.0	--	-
25-34세	-*	0.0	688.8 (252.8) [†]	4.4	8,230.2 (1,135.1)	52.7	--	-
35-44세	-*	0.0	621.2 (224.9) [†]	4.2	7,017.9 (1,082.5)	47.7	--	-
45-54세	-*	0.0	746.0 (262.4) [†]	3.6	10,537.9 (1,409.1)	50.6	--	-
55-64세	-*	0.0	1,702.5 (442.0) [†]	6.7	11,635.8 (1,520.5)	45.5	--	-
65-74세	-*	0.0	1,397.8 (340.2)	6.1	12,007.9 (1,513.1)	52.2	--	-
75세이상	-*	0.4	1,074.0 (302.9) [†]	6.7	6,680.8 (958.7)	41.6	--	-

(계속 : 운수사고 손상환자의 손상시활동별 퇴원환자수)

구분	전체	운동경기 참여 중		여가활동 중		업무 중	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	90,220.9 (5,616.4)	-*	0.0	453.5 (141.7) [†]	0.5	1,471.8 (323.0)	1.6
0-14세	1,663.0 (327.0)	-*	0.0	-*	6.3	-*	0.0
15-24세	4,365.0 (613.3)	-*	0.0	-*	0.8	-*	0.3
25-34세	6,915.0 (801.7)	-*	0.2	43.3 (20.9) [†]	0.6	118.3 (72.2) [†]	1.7
35-44세	7,693.8 (903.6)	-*	0.0	-*	0.9	-*	1.5
45-54세	13,777.7 (1,268.5)	-*	0.0	-*	0.3	316.1 (172.0) [†]	2.3
55-64세	23,641.5 (1,800.4)	-*	0.1	-*	0.1	318.0 (138.8) [†]	1.3
65-74세	17,405.1 (1,371.5)	-*	0.0	-*	0.4	253.2 (119.1) [†]	1.5
75세이상	14,759.7 (1,311.5)	-*	0.0	-*	0.5	337.2 (140.1) [†]	2.3

구분	무보수 업무 중		교육 중		이동 중		일상생활 중	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	457.6 (288.7) [†]	0.5	-*	0.3	34,576.2 (3,747.6)	38.3	703.4 (238.4) [†]	0.8
0-14세	-*	0.0	-*	4.4	685.1 (197.2) [†]	41.2	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	2,089.7 (437.9)	47.9	-*	0.0
25-34세	-*	0.1	-*	0.0	2,687.5 (445.1)	38.9	-*	0.7
35-44세	-*	0.2	-*	0.9	3,029.1 (523.9)	39.4	-*	0.2
45-54세	-*	0.5	-*	0.0	5,588.3 (799.0)	40.6	-*	0.7
55-64세	-*	0.4	-*	0.1	8,710.8 (1,103.8)	36.8	200.2 (100.5) [†]	0.8
65-74세	-*	1.2	-*	0.4	6,710.8 (882.8)	38.6	214.8 (95.3) [†]	1.2
75세이상	-*	0.5	-*	0.0	5,074.8 (656.1)	34.4	127.8 (61.7) [†]	0.9

구분	치료 중		기타 명시된 활동 중		미상		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-*	0.2	7,381.4 (1,344.4)	8.2	44,761.3 (5,212.7)	49.6	--	-
0-14세	-*	0.0	-*	1.5	774.3 (254.9) [†]	46.6	--	-
15-24세	-*	0.0	341.8 (132.5) [†]	7.8	1,887.6 (431.5)	43.2	--	-
25-34세	-*	0.0	246.5 (79.7) [†]	3.6	3,747.1 (711.4)	54.2	--	-
35-44세	-*	0.0	514.8 (164.3) [†]	6.7	3,866.0 (686.1)	50.2	--	-
45-54세	-*	0.0	863.0 (256.8) [†]	6.3	6,804.9 (1,023.0)	49.4	--	-
55-64세	-*	0.0	2,250.1 (613.7) [†]	9.5	11,998.1 (1,565.5)	50.8	--	-
65-74세	-*	0.0	1,556.0 (378.0)	8.9	8,331.3 (1,212.0)	47.9	--	-
75세이상	-*	0.9	1,584.1 (304.9)	10.7	7,352.0 (1,084.1)	49.8	--	-

표 183. 운수사고 손상환자의 손상시활동별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	운동경기 참여 중	여가활동 중	업무 중	무보수 업무 중	교육 중
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.3 (0.3)	9.8 (3.0) [†]	12.2 (2.8)	18.7 (1.5)	21.4 (6.2) [†]	7.8 (1.3)
0-14세	7.6 (1.1)	- [*]	5.7 (1.3)	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	9.8 (0.8)	- [*]	- [*]	57.0 (14.8) [†]	- [*]	- [*]
25-34세	10.9 (0.7)	- [*]	7.1 (1.7)	13.9 (1.7)	- [*]	- [*]
35-44세	9.5 (0.5)	- [*]	4.9 (1.6) [†]	16.1 (2.3)	- [*]	- [*]
45-54세	10.6 (0.6)	- [*]	12.7 (4.4) [†]	15.9 (2.5)	- [*]	- [*]
55-64세	12.0 (0.5)	- [*]	15.6 (8.3) [†]	22.8 (4.2)	9.8 (8.2) [†]	- [*]
65-74세	14.6 (0.7)	- [*]	- [*]	20.0 (3.2)	- [*]	- [*]
75세이상	17.3 (0.7)	- [*]	36.8 (7.4)	14.4 (2.0)	38.3 (8.6)	- [*]

구분	이동 중	일상생활 중	치료 중	기타 명시된 활동 중	미상	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.6 (0.5)	15.8 (2.2)	- [*]	15.7 (1.8)	11.0 (0.4)	--
0-14세	7.6 (1.5)	- [*]	- [*]	10.1 (3.8) [†]	7.6 (2.0) [†]	--
15-24세	9.4 (0.8)	- [*]	- [*]	8.6 (1.9)	8.5 (0.8)	--
25-34세	11.5 (1.0)	18.3 (5.9) [†]	- [*]	14.2 (5.5) [†]	9.8 (1.0)	--
35-44세	10.4 (0.8)	- [*]	- [*]	9.2 (1.8)	8.3 (0.6)	--
45-54세	12.2 (0.9)	8.8 (2.2)	- [*]	15.3 (4.1) [†]	8.4 (0.6)	--
55-64세	11.2 (0.7)	13.0 (3.4) [†]	- [*]	15.3 (2.3)	11.2 (0.6)	--
65-74세	15.1 (1.1)	14.8 (4.8) [†]	- [*]	19.2 (3.9)	13.2 (0.9)	--
75세이상	17.6 (1.1)	27.5 (4.5)	- [*]	18.4 (2.5)	15.9 (1.0)	--

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 운수사고 손상환자의 손상시활동별 평균재원일수)

구분	전체	운동경기 참여 중	여가활동 중	업무 중	무보수 업무 중	교육 중
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	12.2 (0.4)	-*	11.6 (2.5)	19.4 (1.6)	18.2 (8.6) [†]	-*
0-14세	7.2 (1.0)	-*	6.7 (1.4)	-*	-*	-*
15-24세	10.1 (1.0)	-*	-*	60.2 (14.6)	-*	-*
25-34세	12.2 (0.9)	-*	-*	14.6 (1.8)	-*	-*
35-44세	10.4 (0.7)	-*	7.0 (0.7)	17.7 (2.2)	-*	-*
45-54세	10.7 (0.7)	-*	12.9 (5.3) [†]	14.1 (1.8)	-*	-*
55-64세	12.3 (0.8)	-*	16.8 (9.6) [†]	22.3 (5.2)	-*	-*
65-74세	14.1 (0.9)	-*	-*	22.4 (3.4)	-*	-*
75세이상	15.5 (0.9)	-*	-*	16.5 (2.5)	26.8 (5.3)	-*

구분	이동 중	일상생활 중	치료 중	기타 명시된 활동 중	미상	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	12.5 (0.6)	17.3 (2.7)	-*	12.7 (1.9)	10.8 (0.5)	--
0-14세	7.5 (1.9) [†]	-*	-*	10.4 (4.0) [†]	6.2 (1.0)	--
15-24세	9.0 (0.8)	-*	-*	8.4 (2.4) [†]	8.8 (1.0)	--
25-34세	12.6 (1.3)	11.4 (2.7)	-*	15.9 (7.2) [†]	11.4 (1.4)	--
35-44세	11.5 (1.2)	-*	-*	7.9 (2.0) [†]	8.9 (0.8)	--
45-54세	11.2 (1.0)	-*	-*	22.5 (8.1) [†]	9.0 (0.9)	--
55-64세	11.3 (1.1)	19.8 (0.0)	-*	12.1 (3.5) [†]	11.7 (1.0)	--
65-74세	15.7 (1.6)	25.4 (5.8)	-*	10.3 (1.1)	12.6 (1.2)	--
75세이상	17.2 (1.4)	27.0 (7.1) [†]	-*	12.5 (2.3)	12.6 (1.1)	--

구분	전체	운동경기 참여 중	여가활동 중	업무 중	무보수 업무 중	교육 중
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	12.6 (0.4)	-*	13.8 (7.1) [†]	15.3 (3.3)	23.3 (6.8) [†]	-*
0-14세	9.2 (3.0) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	9.3 (1.0)	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	7.9 (0.6)	-*	-*	8.3 (2.9) [†]	-*	-*
35-44세	7.8 (0.5)	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	10.5 (0.9)	-*	-*	25.0 (9.2) [†]	-*	-*
55-64세	11.6 (0.5)	-*	-*	25.4 (2.6)	-*	-*
65-74세	15.2 (0.9)	-*	-*	7.8 (2.7) [†]	-*	-*
75세이상	19.1 (1.0)	-*	-*	9.2 (2.1)	-*	-*

구분	이동 중	일상생활 중	치료 중	기타 명시된 활동 중	미상	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	12.7 (0.6)	14.3 (2.9)	-*	18.5 (2.0)	11.4 (0.5)	--
0-14세	8.0 (2.4) [†]	-*	-*	-*	11.6 (5.9) [†]	--
15-24세	10.4 (1.5)	-*	-*	8.6 (2.8) [†]	7.9 (1.4)	--
25-34세	9.2 (1.0)	-*	-*	9.7 (4.6) [†]	6.2 (0.6)	--
35-44세	8.3 (0.7)	-*	-*	10.8 (3.0) [†]	7.1 (0.7)	--
45-54세	13.6 (1.5)	-*	-*	9.1 (2.0)	7.4 (0.5)	--
55-64세	11.0 (0.8)	10.9 (3.2) [†]	-*	17.6 (2.4)	10.7 (0.7)	--
65-74세	14.5 (1.2)	8.4 (2.7) [†]	-*	27.2 (6.4)	14.0 (1.2)	--
75세이상	18.1 (1.4)	28.1 (4.0)	-*	22.4 (3.3)	18.8 (1.6)	--

표 184. 운수사고 손상환자의 손상부위[§]별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		머리·목							
	전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리 목	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	220,439.9 (12,645.2)		54,302.6 (5,360.4)	24.6	48,160.8 (5,098.8)	21.8	5,612.9 (838.1)	2.5	528.9 (152.5) [†]	0.2
0-14세	6,920.5 (758.5)		1,651.8 (321.4)	23.9	1,408.5 (308.3)	20.4	243.3 (105.6) [†]	3.5	- [*]	0.0
15-24세	13,534.2 (1,159.8)		3,198.7 (452.3)	23.6	2,530.9 (431.5)	18.7	667.9 (163.7)	4.9	- [*]	0.0
25-34세	22,537.2 (1,852.0)		5,310.6 (731.4)	23.6	4,464.6 (665.4)	19.8	820.9 (214.3) [†]	3.6	- [*]	0.1
35-44세	22,404.5 (1,935.6)		6,144.1 (1,041.7)	27.4	5,273.5 (984.8)	23.5	790.5 (219.9) [†]	3.5	- [*]	0.4
45-54세	34,603.5 (2,293.3)		8,318.8 (957.3)	24.0	7,245.1 (899.5)	20.9	1,015.5 (273.3) [†]	2.9	- [*]	0.2
55-64세	49,224.9 (3,358.8)		12,677.4 (1,477.9)	25.8	11,554.4 (1,460.7)	23.5	913.6 (270.6) [†]	1.9	209.4 (102.6) [†]	0.4
65-74세	40,404.1 (2,703.2)		9,886.8 (1,161.9)	24.5	9,270.2 (1,132.5)	22.9	524.5 (154.6) [†]	1.3	- [*]	0.2
75세이상	30,810.9 (2,097.8)		7,114.4 (790.4)	23.1	6,413.5 (752.4)	20.8	636.8 (186.3) [†]	2.1	- [*]	0.2

구분	전체		척추·등				몸통				복부·하배부·골반	
	전체		척수		척추		전체		가슴		복부·하배부·골반	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	55,699.3 (3,944.1)	25.3	1,051.6 (193.4)	0.5	54,647.8 (3,940.2)	24.8	28,315.2 (1,783.0)	12.8	20,759.9 (1,506.2)	9.4	7,555.2 (752.8)	3.4
0-14세	895.9 (247.6) [†]	12.9	- [*]	0.0	895.9 (247.6) [†]	12.9	391.6 (128.5) [†]	5.7	- [*]	3.1	177.0 (54.4) [†]	2.6
15-24세	1,696.0 (327.2)	12.5	- [*]	0.2	1,672.0 (326.9)	12.4	1,217.8 (313.3) [†]	9.0	333.0 (129.7) [†]	2.5	884.7 (274.3) [†]	6.5
25-34세	5,754.1 (668.3)	25.5	39.5 (17.4) [†]	0.2	5,714.7 (668.0)	25.4	1,727.0 (291.5)	7.7	1,052.5 (221.6)	4.7	674.5 (193.2) [†]	3.0
35-44세	5,469.4 (695.6)	24.4	- [*]	0.5	5,364.3 (689.7)	23.9	2,698.4 (372.4)	12.0	1,801.8 (313.4)	8.0	896.5 (197.6)	4.0
45-54세	10,007.4 (1,126.4)	28.9	229.0 (108.2) [†]	0.7	9,778.4 (1,116.2)	28.3	4,533.8 (529.7)	13.1	3,531.5 (459.2)	10.2	1,002.3 (214.8)	2.9
55-64세	13,144.7 (1,094.2)	26.7	328.0 (81.6)	0.7	12,816.8 (1,093.6)	26.0	7,011.0 (707.5)	14.2	5,490.8 (649.1)	11.2	1,520.2 (267.4)	3.1
65-74세	11,263.1 (1,029.3)	27.9	277.8 (108.4) [†]	0.7	10,985.3 (1,027.1)	27.2	5,598.8 (621.4)	13.9	4,565.2 (580.0)	11.3	1,033.5 (208.8)	2.6
75세이상	7,468.7 (801.9)	24.2	- [*]	0.2	7,420.4 (801.2)	24.1	5,136.9 (596.5)	16.7	3,770.5 (528.7)	12.2	1,366.4 (273.7)	4.4

구분	기타 몸통		상지									
	기타 몸통		전체		어깨·위팔		팔꿈치·아래팔		손목·손		기타 상지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	- [*]	0.0	37,577.1 (2,875.4)	17.0	18,802.1 (1,485.0)	8.5	11,026.2 (1,138.5)	5.0	7,748.8 (977.9)	3.5	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	2,194.1 (391.7)	31.7	931.6 (228.2)	13.5	763.9 (224.8) [†]	11.0	498.6 (194.2) [†]	7.2	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	3,570.9 (568.6)	26.4	1,432.9 (325.1)	10.6	1,414.9 (321.0)	10.5	723.1 (221.8) [†]	5.3	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	4,487.7 (650.9)	19.9	1,990.9 (384.6)	8.8	1,388.4 (313.8)	6.2	1,108.4 (273.4)	4.9	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.0	4,442.1 (579.1)	19.8	2,114.8 (388.2)	9.4	1,280.7 (305.1)	5.7	1,046.6 (231.4)	4.7	- [*]	0.0
45-54세	- [*]	0.0	5,496.0 (674.0)	15.9	3,697.5 (545.3)	10.7	899.1 (271.5) [†]	2.6	899.4 (213.7)	2.6	- [*]	0.0
55-64세	- [*]	0.0	8,243.2 (873.5)	16.7	4,376.2 (591.3)	8.9	1,938.8 (361.4)	3.9	1,928.2 (395.4)	3.9	- [*]	0.0
65-74세	- [*]	0.0	5,364.2 (646.4)	13.3	2,603.7 (420.8)	6.4	1,746.1 (379.5)	4.3	1,014.5 (273.3) [†]	2.5	- [*]	0.0
75세이상	- [*]	0.0	3,779.0 (510.5)	12.3	1,654.6 (345.6)	5.4	1,594.4 (320.6)	5.2	530.0 (167.4) [†]	1.7	- [*]	0.0

구분	전체		하지				발목·발				기타 하지	
	전체		둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎 아래다리		발목·발		기타 하지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	43,456.1 (2,933.2)	19.7	5,540.4 (559.6)	2.5	3,639.8 (553.2)	1.7	22,838.8 (1,766.1)	10.4	11,335.1 (1,092.7)	5.1	102.0 (64.8) [†]	0.0
0-14세	1,774.1 (357.0)	25.6	- [*]	2.1	298.4 (135.4) [†]	4.3	1,027.5 (293.9) [†]	14.8	276.0 (134.0) [†]	4.0	- [*]	0.3
15-24세	3,756.7 (598.0)	27.8	- [*]	0.6	432.9 (149.8) [†]	3.2	2,075.5 (439.7)	15.3	1,146.2 (289.3) [†]	8.5	- [*]	0.2
25-34세	5,137.3 (583.5)	22.8	214.4 (106.6) [†]	1.0	639.3 (208.7) [†]	2.8	2,629.3 (418.8)	11.7	1,629.2 (334.5)	7.2	- [*]	0.1
35-44세	3,514.4 (502.2)	15.7	135.7 (62.5) [†]	0.6	- [*]	0.7	1,706.7 (307.0)	7.6	1,492.9 (358.8)	6.7	- [*]	0.1
45-54세	6,053.7 (697.0)	17.5	729.1 (205.0) [†]	2.1	244.1 (107.5) [†]	0.7	3,120.0 (447.9)	9.0	1,941.4 (385.2)	5.6	- [*]	0.1
55-64세	7,974.4 (831.1)	16.2	1,080.4 (264.4)	2.2	617.7 (168.4) [†]	1.3	4,424.6 (573.3)	9.0	1,851.7 (354.5)	3.8	- [*]	0.0
65-74세	8,177.2 (889.7)	20.2	1,375.8 (274.8)	3.4	680.1 (182.5) [†]	1.7	4,747.0 (624.9)	11.7	1,374.3 (341.5)	3.4	- [*]	0.0
75세이상	7,068.2 (705.5)	22.9	1,776.8 (334.6)	5.8	560.1 (170.7) [†]	1.8	3,108.2 (480.8)	10.1	1,623.2 (319.8)	5.3	- [*]	0.0

구분	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	721.7 (230.8) [†]	0.3	158.4 (81.2) [†]	0.1	- [*]	0.1	--	-	--	-	--	-
0-14세	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	--	-	--	-	--	-
15-24세	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.5	--	-	--	-	--	-
25-34세	- [*]	0.2	- [*]	0.4	- [*]	0.0	--	-	--	-	--	-
35-44세	- [*]	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	--	-	--	-	--	-
45-54세	140.9 (81.1) [†]	0.4	- [*]	0.1	- [*]	0.1	--	-	--	-	--	-
55-64세	161.9 (86.8) [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	--	-	--	-	--	-
65-74세	- [*]	0.2	- [*]	0.1	- [*]	0.0	--	-	--	-	--	-
75세이상	- [*]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.3	--	-	--	-	--	-

[§] 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 운수사고 손상환자의 손상부위별 퇴원환자수)

구분	전체		머리·목									
			전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리·목	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	130,218.9 (7,552.7)		29,481.7 (2,765.4)	22.6	25,961.9 (2,579.7)	19.9	3,197.0 (486.3)	2.5	322.8 (112.1) [†]	0.2	-	0.0
0-14세	5,257.4 (611.5)		1,249.6 (273.1)	23.8	1,031.4 (256.6)	19.6	218.3 (102.8) [†]	4.2	-	0.0	-	0.0
15-24세	9,169.1 (862.5)		2,056.5 (341.5)	22.4	1,655.9 (320.8)	18.1	400.6 (133.1) [†]	4.4	-	0.0	-	0.0
25-34세	15,622.2 (1,379.5)		3,165.9 (460.7)	20.3	2,641.0 (412.7)	16.9	524.9 (165.5) [†]	3.4	-	0.0	-	0.0
35-44세	14,710.7 (1,316.6)		3,338.6 (641.8)	22.7	2,907.4 (596.5)	19.8	351.1 (112.9) [†]	2.4	-	0.5	-	0.0
45-54세	20,825.9 (1,482.3)		4,168.7 (618.0)	20.0	3,618.9 (599.5)	17.4	491.6 (164.0) [†]	2.4	-	0.3	-	0.0
55-64세	25,583.4 (1,938.9)		5,940.0 (710.6)	23.2	5,179.3 (694.2)	20.2	619.4 (202.3) [†]	2.4	141.4 (77.4) [†]	0.6	-	0.0
65-74세	22,999.0 (1,653.8)		5,757.1 (656.8)	25	5,379.7 (633.3)	23.4	353.4 (133.2) [†]	1.5	-	0.1	-	0.0
75세이상	16,051.2 (1,238.2)		3,805.2 (494.8)	23.7	3,548.4 (475.5)	22.1	237.7 (109.9) [†]	1.5	-	0.1	-	0.0

구분	전체		척추·등				몸통				복부·하배부·골반	
			척수		척추		전체		가슴		복부·하배부·골반	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	31,180.6 (2,453.3)	23.9	728.0 (147.4)	0.6	30,452.7 (2,452.8)	23.4	16,051.7 (1,136.0)	12.3	11,628.5 (934.6)	8.9	4,423.2 (557.1)	3.4
0-14세	555.8 (181.2) [†]	10.6	-	0.0	555.8 (181.2) [†]	10.6	279.6 (108.6) [†]	5.3	-	2.8	133.0 (52.0) [†]	2.5
15-24세	1,059.9 (241.9)	11.6	-	0.1	1,047.9 (241.6)	11.4	602.4 (192.3) [†]	6.6	184.9 (86.0) [†]	2.0	417.6 (174.0) [†]	4.6
25-34세	3,359.5 (501.0)	21.5	-	0.1	3,347.5 (500.8)	21.4	1,333.4 (269.3)	8.5	756.6 (192.8) [†]	4.8	576.7 (190.5) [†]	3.7
35-44세	2,889.5 (487.2)	19.6	-	0.3	2,852.5 (486.9)	19.4	2,026.5 (331.2)	13.8	1,271.0 (264.0)	8.6	755.5 (183.3)	5.1
45-54세	5,715.4 (766.6)	27.4	-	0.3	5,656.5 (764.6)	27.2	2,933.3 (404.7)	14.1	2,416.3 (357.0)	11.6	517.1 (150.5) [†]	2.5
55-64세	6,973.1 (794.0)	27.3	316.0 (81.1) [†]	1.2	6,657.1 (793.8)	26.0	3,514.8 (474.9)	13.7	2,628.5 (433.3)	10.3	886.3 (202.9)	3.5
65-74세	6,935.1 (757.5)	30.2	243.8 (103.0) [†]	1.1	6,691.2 (754.8)	29.1	2,689.2 (396.5)	11.7	2,256.4 (376.2)	9.8	432.9 (125.0) [†]	1.9
75세이상	3,692.4 (487.6)	23.0	-	0.3	3,644.1 (486.8)	22.7	2,672.5 (431.3)	16.6	1,968.3 (364.4)	12.3	704.2 (194.0) [†]	4.4

구분	기타 몸통		상지									
			전체		어깨·위팔		팔꿈치·아래팔		손목·손		기타 상지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-	0.0	25,222.9 (2,153.2)	19.4	13,540.7 (1,260.8)	10.4	6,116.3 (699.6)	4.7	5,565.9 (771.7)	4.3	-	0.0
0-14세	-	0.0	1,922.7 (374.9)	36.6	802.1 (208.6) [†]	15.3	690.2 (214.1) [†]	13.1	430.4 (183.2) [†]	8.2	-	0.0
15-24세	-	0.0	3,194.3 (559.2)	34.8	1,400.8 (324.7)	15.3	1,259.6 (309.5)	13.7	534.0 (199.4) [†]	5.8	-	0.0
25-34세	-	0.0	3,631.5 (595.4)	23.2	1,555.2 (361.4)	10.0	1,115.2 (260.0)	7.1	961.1 (265.6) [†]	6.2	-	0.0
35-44세	-	0.0	3,419.7 (503.4)	23.2	1,789.4 (332.4)	12.2	768.6 (223.6) [†]	5.2	861.7 (206.9)	5.9	-	0.0
45-54세	-	0.0	3,602.2 (508.1)	17.3	2,630.3 (444.7)	12.6	376.8 (144.0) [†]	1.8	595.1 (170.7) [†]	2.9	-	0.0
55-64세	-	0.0	4,578.3 (660.3)	17.9	2,621.9 (446.4)	10.2	653.7 (210.5) [†]	2.6	1,302.7 (300.1)	5.1	-	0.0
65-74세	-	0.0	2,983.7 (435.7)	13.0	1,665.8 (316.6)	7.2	723.8 (207.2) [†]	3.1	594.1 (182.6) [†]	2.6	-	0.0
75세이상	-	0.0	1,890.4 (366.9)	11.8	1,075.3 (293.5) [†]	6.7	528.4 (174.6) [†]	3.3	286.8 (127.1) [†]	1.8	-	0.0

구분	전체		하지									
			둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎·아래다리		발목·발		기타 하지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	27,684.7 (2,015.8)	21.3	3,313.7 (443.2)	2.5	2,660.6 (418.6)	2.0	14,591.7 (1,246.2)	11.2	7,016.7 (753.2)	5.4	102.0 (64.8) [†]	0.1
0-14세	1,236.7 (307.5)	23.5	-	1.5	-	3.1	830.3 (275.8) [†]	15.8	-	2.7	-	0.5
15-24세	2,255.9 (376.7)	24.6	-	0.1	285.0 (126.6) [†]	3.1	1,131.2 (259.7)	12.3	805.9 (257.9) [†]	8.8	-	0.2
25-34세	4,050.9 (501.9)	25.9	-	1.1	599.4 (206.1) [†]	3.8	2,243.7 (405.2)	14.4	1,017.2 (264.4) [†]	6.5	-	0.2
35-44세	2,968.3 (473.5)	20.2	-	0.8	-	1.1	1,410.6 (280.0)	9.6	1,254.9 (341.1) [†]	8.5	-	0.1
45-54세	4,246.2 (567.3)	20.4	649.0 (194.9) [†]	3.1	176.0 (83.7) [†]	0.8	2,261.0 (382.2)	10.9	1,141.1 (267.7)	5.5	-	0.1
55-64세	4,416.0 (519.2)	17.3	784.3 (235.2) [†]	3.1	400.7 (131.7) [†]	1.6	2,243.2 (359.9)	8.8	987.8 (227.2)	3.9	-	0.0
65-74세	4,588.0 (581.7)	19.9	580.9 (178.7) [†]	2.5	447.9 (149.4) [†]	1.9	2,852.2 (431.9)	12.4	707.0 (229.6) [†]	3.1	-	0.0
75세이상	3,922.6 (503.9)	24.4	918.1 (234.9) [†]	5.7	422.1 (155.7) [†]	2.6	1,619.6 (340.5)	10.1	962.9 (233.1)	6.0	-	0.0

구분	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	439.0 (160.1) [†]	0.3	158.4 (81.2) [†]	0.1	-	0.0	--	-	--	-	--	-
0-14세	-	0.2	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
25-34세	-	0.0	-	0.5	-	0.0	--	-	--	-	--	-
35-44세	-	0.5	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
45-54세	140.9 (81.1) [†]	0.7	-	0.1	-	0.0	--	-	--	-	--	-
55-64세	-	0.6	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
65-74세	-	0.0	-	0.2	-	0.0	--	-	--	-	--	-
75세이상	-	0.4	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-

(계속 : 운수사고 손상환자의 손상부위별 퇴원환자수)

구분	전체		머리·목									
			전체		두개골내		기타머리		목		기타 머리·목	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	90,220.9 (5,616.4)		24,820.9 (2,786.2)	27.5	22,198.9 (2,702.3)	24.6	2,415.9 (514.2)	2.7	206.1 (101.0) ⁺	0.2	-	0.0
0-14세	1,663.0 (327.0)		402.2 (148.2) ⁺	24.2	377.2 (147.4) ⁺	22.7	-	1.5	-	0.0	-	0.0
15-24세	4,365.0 (613.3)		1,142.3 (234.9)	26.2	875.0 (210.6)	20.0	267.3 (98.4) ⁺	6.1	-	0.0	-	0.0
25-34세	6,915.0 (801.7)		2,144.7 (461.1)	31.0	1,823.7 (455.1)	26.4	296.0 (94.1) ⁺	4.3	-	0.4	-	0.0
35-44세	7,693.8 (903.6)		2,805.5 (532.5)	36.5	2,366.1 (503.2)	30.8	439.4 (190.5) ⁺	5.7	-	0.0	-	0.0
45-54세	13,777.7 (1,268.5)		4,150.0 (552.4)	30.1	3,626.2 (529.9)	26.3	523.8 (197.1) ⁺	3.8	-	0.0	-	0.0
55-64세	23,641.5 (1,800.4)		6,737.4 (985.8)	28.5	6,375.1 (980.1)	27.0	294.2 (124.8) ⁺	1.2	-	0.3	-	0.0
65-74세	17,405.1 (1,371.5)		4,129.7 (675.6)	23.7	3,890.6 (668.1)	22.4	171.1 (82.1) ⁺	1.0	-	0.4	-	0.0
75세이상	14,759.7 (1,311.5)		3,309.2 (474.2)	22.4	2,865.2 (455.5)	19.4	399.1 (153.9) ⁺	2.7	-	0.3	-	0.0

구분	전체		척추·등				몸통				복부·하배부·골반	
			척수		척추		전체		가슴		복부·하배부·골반	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	24,518.7 (1,877.4)	27.2	323.6 (127.7) ⁺	0.4	24,195.1 (1,866.4)	26.8	12,263.5 (974.3)	13.6	9,131.4 (831.8)	10.1	3,132.0 (427.9)	3.5
0-14세	340.1 (149.1) ⁺	20.5	-	0.0	340.1 (149.1) ⁺	20.5	112.1 (71.5) ⁺	6.7	-	4.1	-	2.6
15-24세	636.1 (215.4) ⁺	14.6	-	0.3	624.1 (215.1) ⁺	14.3	615.3 (190.1) ⁺	14.1	-	3.4	467.2 (167.0) ⁺	10.7
25-34세	2,394.6 (366.2)	34.6	-	0.4	2,367.2 (365.6)	34.2	393.6 (118.2) ⁺	5.7	295.8 (114.3) ⁺	4.3	97.8 (34.3) ⁺	1.4
35-44세	2,579.9 (451.7)	33.5	-	0.9	2,511.8 (449.6)	32.6	671.9 (179.7) ⁺	8.7	530.8 (164.5) ⁺	6.9	141.1 (75.9) ⁺	1.8
45-54세	4,292.0 (594.5)	31.2	-	1.2	4,121.9 (576.4)	29.9	1,600.5 (300.7)	11.6	1,115.2 (261.7)	8.1	485.3 (154.5) ⁺	3.5
55-64세	6,171.6 (634.3)	26.1	-	0.1	6,159.6 (634.2)	26.1	3,496.1 (444.5)	14.8	2,862.3 (415.5)	12.1	633.9 (169.5) ⁺	2.7
65-74세	4,328.0 (583.7)	24.9	-	0.2	4,294.1 (583.6)	24.7	2,909.5 (411.6)	16.7	2,308.9 (378.2)	13.3	600.7 (168.9) ⁺	3.5
75세이상	3,776.3 (604.3)	25.6	-	0.0	3,776.3 (604.3)	25.6	2,464.4 (377.9)	16.7	1,802.2 (323.5)	12.2	662.2 (202.1) ⁺	4.5

구분	기타·몸통		상지									
			전체		어깨·위팔		팔꿈치·아래팔		손목·손		기타 상지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-	0.0	12,354.2 (1,072.7)	13.7	5,261.4 (628.2)	5.8	4,910.0 (700.7)	5.4	2,182.9 (396.6)	2.4	-	0.0
0-14세	-	0.0	271.3 (129.5) ⁺	16.3	-	7.8	-	4.4	-	4.1	-	0.0
15-24세	-	0.0	376.6 (145.3) ⁺	8.6	-	0.7	-	3.6	-	4.3	-	0.0
25-34세	-	0.0	856.2 (194.0)	12.4	435.7 (138.6) ⁺	6.3	273.2 (123.3) ⁺	4.0	147.3 (78.1) ⁺	2.1	-	0.0
35-44세	-	0.0	1,022.4 (273.9) ⁺	13.3	325.4 (170.0) ⁺	4.2	512.1 (171.5) ⁺	6.7	184.9 (103.0) ⁺	2.4	-	0.0
45-54세	-	0.0	1,893.8 (377.7)	13.7	1,067.3 (297.3) ⁺	7.7	522.3 (203.9) ⁺	3.8	304.2 (136.0) ⁺	2.2	-	0.0
55-64세	-	0.0	3,664.9 (496.3)	15.5	1,754.3 (343.0)	7.4	1,285.1 (295.0)	5.4	625.5 (210.9) ⁺	2.6	-	0.0
65-74세	-	0.0	2,380.5 (414.9)	13.7	937.9 (243.3) ⁺	5.4	1,022.3 (307.9) ⁺	5.9	420.4 (189.6) ⁺	2.4	-	0.0
75세이상	-	0.0	1,888.6 (374.2)	12.8	579.3 (202.9) ⁺	3.9	1,066.0 (261.1)	7.2	243.2 (112.8) ⁺	1.6	-	0.0

구분	전체		하지				발목·발				기타 하지	
			둔부 및 고관절		둔부 외 대퇴		무릎·아래다리		발목·발		기타 하지	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	15,771.4 (1,393.2)	17.5	2,226.7 (354.9)	2.5	979.2 (216.0)	1.1	8,247.1 (876.4)	9.1	4,318.3 (618.4)	4.8	-	0.0
0-14세	537.3 (207.3) ⁺	32.3	-	4.1	-	8.2	197.2 (111.4) ⁺	11.9	-	8.2	-	0.0
15-24세	1,500.8 (417.8) ⁺	34.4	-	1.6	-	3.4	944.4 (321.0) ⁺	21.6	340.4 (149.2) ⁺	7.8	-	0.0
25-34세	1,086.4 (202.3)	15.7	-	0.7	-	0.6	385.6 (122.0) ⁺	5.6	612.0 (148.8)	8.9	-	0.0
35-44세	546.1 (198.8) ⁺	7.1	-	0.2	-	0.0	296.1 (126.9) ⁺	3.8	-	3.1	-	0.0
45-54세	1,807.5 (358.4)	13.1	-	0.6	-	0.5	859.0 (218.2) ⁺	6.2	800.4 (219.2) ⁺	5.8	-	0.0
55-64세	3,558.4 (577.2)	15.1	296.1 (135.1) ⁺	1.3	217.0 (107.6) ⁺	0.9	2,181.4 (380.6)	9.2	864.0 (249.4) ⁺	3.7	-	0.0
65-74세	3,589.2 (544.5)	20.6	794.9 (217.2) ⁺	4.6	232.3 (106.4) ⁺	1.3	1,894.8 (360.4)	10.9	667.3 (222.6) ⁺	3.8	-	0.0
75세이상	3,145.6 (475.9)	21.3	858.7 (215.9) ⁺	5.8	138.0 (52.3) ⁺	0.9	1,488.6 (320.3)	10.1	660.3 (236.7) ⁺	4.5	-	0.0

구분	다발성		전신성		상세불명		-		-		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	282.7 (127.3) ⁺	0.3	-	0.0	-	0.2	--	-	--	-	--	-
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
15-24세	-	0.6	-	0.0	-	1.6	--	-	--	-	--	-
25-34세	-	0.6	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
35-44세	-	0.9	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	0.2	--	-	--	-	--	-
55-64세	-	0.1	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
65-74세	-	0.4	-	0.0	-	0.0	--	-	--	-	--	-
75세이상	-	0.5	-	0.0	-	0.7	--	-	--	-	--	-

표 185. 운수사고 손상환자의 손상부위[§]별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	머리·목					척추·등		
		전체	두개골내	가타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	426.0 (24.4)	104.9 (10.4)	93.1 (9.9)	10.8 (1.6)	1.0 (0.3) [†]	- [*]	107.6 (7.6)	2.0 (0.4)	105.6 (7.6)
0-14세	126.2 (13.8)	30.1 (5.9)	25.7 (5.6)	4.4 (1.9) [†]	- [*]	- [*]	16.3 (4.5) [†]	- [*]	16.3 (4.5) [†]
15-24세	264.8 (22.7)	62.6 (8.8)	49.5 (8.4)	13.1 (3.2)	- [*]	- [*]	33.2 (6.4)	- [*]	32.7 (6.4)
25-34세	315.2 (25.9)	74.3 (10.2)	62.4 (9.3)	11.5 (3.0) [†]	- [*]	- [*]	80.5 (9.3)	0.6 (0.2) [†]	79.9 (9.3)
35-44세	306.0 (26.4)	83.9 (14.2)	72.0 (13.5)	10.8 (3.0) [†]	- [*]	- [*]	74.7 (9.5)	- [*]	73.3 (9.4)
45-54세	417.5 (27.7)	100.4 (11.6)	87.4 (10.9)	12.3 (3.3) [†]	- [*]	- [*]	120.7 (13.6)	2.8 (1.3) [†]	118.0 (13.5)
55-64세	582.1 (39.7)	149.9 (17.5)	136.6 (17.3)	10.8 (3.2) [†]	2.5 (1.2) [†]	- [*]	155.4 (12.9)	3.9 (1.0)	151.5 (12.9)
65-74세	692.8 (46.4)	169.5 (19.9)	159.0 (19.4)	9.0 (2.7) [†]	- [*]	- [*]	193.1 (17.6)	4.8 (1.9) [†]	188.4 (17.6)
75세이상	750.4 (51.1)	173.3 (19.2)	156.2 (18.3)	15.5 (4.5) [†]	- [*]	- [*]	181.9 (19.5)	- [*]	180.7 (19.5)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	54.7 (3.4)	40.1 (2.9)	14.6 (1.5)	- [*]	72.6 (5.6)	36.3 (2.9)	21.3 (2.2)	15.0 (1.9)	- [*]
0-14세	7.1 (2.3) [†]	- [*]	3.2 (1.0) [†]	- [*]	40.0 (7.1)	17.0 (4.2)	13.9 (4.1) [†]	9.1 (3.5) [†]	- [*]
15-24세	23.8 (6.1) [†]	6.5 (2.5) [†]	17.3 (5.4) [†]	- [*]	69.9 (11.1)	28.0 (6.4)	27.7 (6.3)	14.1 (4.3) [†]	- [*]
25-34세	24.2 (4.1)	14.7 (3.1)	9.4 (2.7) [†]	- [*]	62.8 (9.1)	27.8 (5.4)	19.4 (4.4)	15.5 (3.8)	- [*]
35-44세	36.9 (5.1)	24.6 (4.3)	12.2 (2.7)	- [*]	60.7 (7.9)	28.9 (5.3)	17.5 (4.2)	14.3 (3.2)	- [*]
45-54세	54.7 (6.4)	42.6 (5.5)	12.1 (2.6)	- [*]	66.3 (8.1)	44.6 (6.6)	10.8 (3.3) [†]	10.9 (2.6)	- [*]
55-64세	82.9 (8.4)	64.9 (7.7)	18.0 (3.2)	- [*]	97.5 (10.3)	51.7 (7.0)	22.9 (4.3)	22.8 (4.7)	- [*]
65-74세	96.0 (10.7)	78.3 (9.9)	17.7 (3.6)	- [*]	92.0 (11.1)	44.6 (7.2)	29.9 (6.5)	17.4 (4.7) [†]	- [*]
75세이상	125.1 (14.5)	91.8 (12.9)	33.3 (6.7)	- [*]	92.0 (12.4)	40.3 (8.4)	38.8 (7.8)	12.9 (4.1) [†]	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	84.0 (5.7)	10.7 (1.1)	7.0 (1.1)	44.1 (3.4)	21.9 (2.1)	0.2 (0.1) [‡]	1.4 (0.4) [†]	0.3 (0.2) [‡]	- [*]
0-14세	32.3 (6.5)	- [*]	5.4 (2.5) [†]	18.7 (5.4) [†]	5.0 (2.4) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	73.5 (11.7)	- [*]	8.5 (2.9) [†]	40.6 (8.6)	22.4 (5.7) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
25-34세	71.9 (8.2)	3.0 (1.5) [†]	8.9 (2.9) [†]	36.8 (5.9)	22.8 (4.7)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
35-44세	48.0 (6.9)	1.9 (0.9) [†]	- [*]	23.3 (4.2)	20.4 (4.9)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
45-54세	73.0 (8.4)	8.8 (2.5) [†]	2.9 (1.3) [†]	37.6 (5.4)	23.4 (4.6)	- [*]	1.7 (1.0) [‡]	- [*]	- [*]
55-64세	94.3 (9.8)	12.8 (3.1)	7.3 (2.0) [†]	52.3 (6.8)	21.9 (4.2)	- [*]	1.9 (1.0) [‡]	- [*]	- [*]
65-74세	140.2 (15.3)	23.6 (4.7)	11.7 (3.1) [†]	81.4 (10.7)	23.6 (5.9)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	172.1 (17.2)	43.3 (8.1)	13.6 (4.2) [†]	75.7 (11.7)	39.5 (7.8)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
[§] 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상부위별 퇴원율)

구분	전체	머리목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
남자	503.2 (29.2)	113.9 (10.7)	100.3 (10.0)	12.4 (1.9)	1.2 (0.4) [†]	- [*]	120.5 (9.5)	2.8 (0.6)	117.7 (9.5)
0-14세	186.9 (21.7)	44.4 (9.7)	36.7 (9.1)	7.8 (3.7) [†]	- [*]	- [*]	19.8 (6.4) [†]	- [*]	19.8 (6.4) [†]
15-24세	344.9 (32.4)	77.4 (12.8)	62.3 (12.1)	15.1 (5.0) [†]	- [*]	- [*]	39.9 (9.1)	- [*]	39.4 (9.1)
25-34세	409.3 (36.1)	82.9 (12.1)	69.2 (10.8)	13.8 (4.3) [†]	- [*]	- [*]	88.0 (13.1)	- [*]	87.7 (13.1)
35-44세	387.0 (34.6)	87.8 (16.9)	76.5 (15.7)	9.2 (3.0) [†]	- [*]	- [*]	76.0 (12.8)	- [*]	75.0 (12.8)
45-54세	495.8 (35.3)	99.2 (14.7)	86.2 (14.3)	11.7 (3.9) [†]	- [*]	- [*]	136.1 (18.3)	- [*]	134.7 (18.2)
55-64세	609.1 (46.2)	141.4 (16.9)	123.3 (16.5)	14.7 (4.8) [†]	3.4 (1.8) [†]	- [*]	166.0 (18.9)	7.5 (1.9) [†]	158.5 (18.9)
65-74세	824.8 (59.3)	206.5 (23.6)	192.9 (22.7)	12.7 (4.8) [†]	- [*]	- [*]	248.7 (27.2)	8.7 (3.7) [†]	240.0 (27.1)
75세이상	1,004.0 (77.4)	238.0 (30.9)	221.9 (29.7)	14.9 (6.9) [†]	- [*]	- [*]	231.0 (30.5)	- [*]	227.9 (30.4)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
남자	62.0 (4.4)	44.9 (3.6)	17.1 (2.2)	- [*]	97.5 (8.3)	52.3 (4.9)	23.6 (2.7)	21.5 (3.0)	- [*]
0-14세	9.9 (3.9) [†]	- [*]	4.7 (1.8) [†]	- [*]	68.4 (13.3)	28.5 (7.4) [†]	24.5 (7.6) [†]	15.3 (6.5) [†]	- [*]
15-24세	22.7 (7.2) [†]	7.0 (3.2) [†]	15.7 (6.5) [†]	- [*]	120.2 (21.0)	52.7 (12.2)	47.4 (11.6)	20.1 (7.5) [†]	- [*]
25-34세	34.9 (7.1)	19.8 (5.1) [†]	15.1 (5.0) [†]	- [*]	95.1 (15.6)	40.7 (9.5)	29.2 (6.8)	25.2 (7.0) [†]	- [*]
35-44세	53.3 (8.7)	33.4 (6.9)	19.9 (4.8)	- [*]	90.0 (13.2)	47.1 (8.7)	20.2 (5.9) [†]	22.7 (5.4)	- [*]
45-54세	69.8 (9.6)	57.5 (8.5)	12.3 (3.6) [†]	- [*]	85.8 (12.1)	62.6 (10.6)	9.0 (3.4) [†]	14.2 (4.1) [†]	- [*]
55-64세	83.7 (11.3)	62.6 (10.3)	21.1 (4.8)	- [*]	109.0 (15.7)	62.4 (10.6)	15.6 (5.0) [†]	31.0 (7.1)	- [*]
65-74세	96.4 (14.2)	80.9 (13.5)	15.5 (4.5) [†]	- [*]	107.0 (15.6)	59.7 (11.4)	26.0 (7.4) [†]	21.3 (6.5) [†]	- [*]
75세이상	167.2 (27.0)	123.1 (22.8)	44.0 (12.1) [†]	- [*]	118.2 (22.9)	67.3 (18.4) [†]	33.0 (10.9) [†]	17.9 (7.9) [†]	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
남자	107.0 (7.8)	12.8 (1.7)	10.3 (1.6)	56.4 (4.8)	27.1 (2.9)	0.4 (0.3) [†]	1.7 (0.6) [†]	0.6 (0.3) [†]	- [*]
0-14세	44.0 (10.9)	- [*]	- [*]	29.5 (9.8) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	84.9 (14.2)	- [*]	10.7 (4.8) [†]	42.6 (9.8)	30.3 (9.7) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
25-34세	106.1 (13.1)	- [*]	15.7 (5.4) [†]	58.8 (10.6)	26.7 (6.9) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
35-44세	78.1 (12.5)	- [*]	- [*]	37.1 (7.4)	33.0 (9.0) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
45-54세	101.1 (13.5)	15.5 (4.6) [†]	4.2 (2.0) [†]	53.8 (9.1)	27.2 (6.4)	- [*]	3.4 (1.9) [†]	- [*]	- [*]
55-64세	105.1 (12.4)	18.7 (5.6) [†]	9.5 (3.1) [†]	53.4 (8.6)	23.5 (5.4)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	164.5 (20.9)	20.8 (6.4) [†]	16.1 (5.4) [†]	102.3 (15.5)	25.4 (8.2) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	245.4 (31.5)	57.4 (14.7) [†]	26.4 (9.7) [†]	101.3 (21.3)	60.2 (14.6)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]

(계속 : 손상환자의 손상부위별 퇴원율)

구분	전체	머리목					척추등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
여자	348.7(21.7)	95.9(10.8)	85.8(10.4)	9.3(2.0)	0.8(0.4) [†]	- [*]	94.8(7.3)	1.3(0.5) [†]	93.5(7.2)
0-14세	62.2(12.2)	15.0(5.5) [†]	14.1(5.5) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	12.7(5.6) [†]	- [*]	12.7(5.6) [†]
15-24세	177.9(25.0)	46.6(9.6)	35.7(8.6)	10.9(4.0) [†]	- [*]	- [*]	25.9(8.8) [†]	- [*]	25.4(8.8) [†]
25-34세	207.5(24.1)	64.4(13.9)	54.7(13.7)	8.9(2.8) [†]	- [*]	- [*]	71.9(11.0)	- [*]	71.0(11.0)
35-44세	218.6(25.7)	79.7(15.2)	67.2(14.3)	12.5(5.4) [†]	- [*]	- [*]	73.3(12.8)	- [*]	71.4(12.8)
45-54세	337.0(31.0)	101.5(13.6)	88.7(13.0)	12.8(4.8) [†]	- [*]	- [*]	105.0(14.5)	- [*]	100.8(14.1)
55-64세	555.4(42.3)	158.3(23.2)	149.8(23.0)	6.9(2.9) [†]	- [*]	- [*]	145.0(14.9)	- [*]	144.7(14.9)
65-74세	571.9(45.1)	135.7(22.2)	127.8(22.0)	5.6(2.7) [†]	- [*]	- [*]	142.2(19.2)	- [*]	141.1(19.2)
75세이상	588.6(52.3)	132.0(19.0)	114.3(18.2)	15.9(6.1) [†]	- [*]	- [*]	150.6(24.1)	- [*]	150.6(24.1)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨 위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
여자	47.4(3.8)	35.3(3.2)	12.1(1.7)	- [*]	47.7(4.1)	20.3(2.4)	19.0(2.7)	8.4(1.5)	- [*]
0-14세	4.2(2.7) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	10.2(4.8) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	25.1(7.7) [†]	- [*]	19.0(6.8) [†]	- [*]	15.3(5.9) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
25-34세	11.8(3.5) [†]	8.9(3.4) [†]	2.9(1.0) [†]	- [*]	25.7(5.8)	13.1(4.2) [†]	8.2(3.7) [†]	4.4(2.3) [†]	- [*]
35-44세	19.1(5.1) [†]	15.1(4.7) [†]	4.0(2.2) [†]	- [*]	29.0(7.8) [†]	9.2(4.8) [†]	14.5(4.9) [†]	5.3(2.9) [†]	- [*]
45-54세	39.1(7.4)	27.3(6.4)	11.9(3.8) [†]	- [*]	46.3(9.2)	26.1(7.3) [†]	12.8(5.0) [†]	7.4(3.3) [†]	- [*]
55-64세	82.1(10.4)	67.2(9.8)	14.9(4.0) [†]	- [*]	86.1(11.7)	41.2(8.1)	30.2(6.9)	14.7(5.0) [†]	- [*]
65-74세	95.6(13.5)	75.9(12.4)	19.7(5.6) [†]	- [*]	78.2(13.6)	30.8(8.0) [†]	33.6(10.1) [†]	13.8(6.2) [†]	- [*]
75세이상	98.3(15.1)	71.9(12.9)	26.4(8.1) [†]	- [*]	75.3(14.9)	23.1(8.1) [†]	42.5(10.4)	9.7(4.5) [†]	- [*]

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)	조율(표준오차)
여자	61.0(5.4)	8.6(1.4)	3.8(0.8)	31.9(3.4)	16.7(2.4)	- [*]	1.1(0.5) [†]	- [*]	- [*]
0-14세	20.1(7.8) [†]	- [*]	- [*]	7.4(4.2) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
15-24세	61.2(17.0) [†]	- [*]	- [*]	38.5(13.1) [†]	13.9(6.1) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
25-34세	32.6(6.1)	- [*]	- [*]	11.6(3.7) [†]	18.4(4.5)	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
35-44세	15.5(5.6) [†]	- [*]	- [*]	8.4(3.6) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
45-54세	44.2(8.8)	- [*]	- [*]	21.0(5.3) [†]	19.6(5.4) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
55-64세	83.6(13.6)	7.0(3.2) [†]	5.1(2.5) [†]	51.2(8.9)	20.3(5.9) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
65-74세	117.9(17.9)	26.1(7.1) [†]	7.6(3.5) [†]	62.3(11.8)	21.9(7.3) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
75세이상	125.5(19.0)	34.2(8.6) [†]	5.5(2.1) [†]	59.4(12.8)	26.3(9.4) [†]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]

표 186. 운수사고 손상환자의 손상부위[§]별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	머리목					척추등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
		평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.3 (0.3)	10.4 (0.5)	10.6 (0.6)	8.2 (0.5)	7.4 (1.1)	-*	9.4 (0.4)	19.6 (3.5)	9.2 (0.4)
0-14세	7.6 (1.1)	8.8 (3.3) [†]	9.4 (3.9) [†]	5.2 (1.0)	-*	-*	5.7 (1.2)	-*	5.7 (1.2)
15-24세	9.8 (0.8)	7.9 (0.7)	7.8 (0.7)	8.2 (1.6)	-*	-*	6.8 (1.0)	-*	6.6 (1.0)
25-34세	10.9 (0.7)	9.5 (1.9)	9.7 (2.2)	8.6 (1.7)	-*	-*	7.4 (0.6)	-*	7.4 (0.6)
35-44세	9.5 (0.5)	7.1 (0.6)	7.3 (0.7)	6.0 (1.1)	-*	-*	8.0 (0.6)	-*	8.0 (0.6)
45-54세	10.6 (0.6)	7.7 (0.7)	7.7 (0.8)	8.0 (0.9)	-*	-*	7.9 (0.7)	16.5 (5.3) [†]	7.7 (0.7)
55-64세	12.0 (0.5)	9.3 (0.7)	9.3 (0.7)	9.1 (0.9)	8.9 (1.8)	-*	8.8 (0.7)	18.9 (5.1) [†]	8.5 (0.7)
65-74세	14.6 (0.7)	13.7 (1.2)	14.2 (1.3)	5.4 (0.9)	-*	-*	10.6 (0.8)	28.4 (8.5) [†]	10.2 (0.7)
75세이상	17.3 (0.7)	15.6 (1.1)	16.0 (1.3)	12.5 (1.4)	-*	-*	14.2 (1.0)	-*	14.2 (1.0)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.9 (0.6)	11.9 (0.5)	15.9 (1.3)	-*	11.7 (0.6)	12.3 (0.8)	13.0 (1.2)	8.5 (0.9)	-*
0-14세	6.1 (1.4)	-*	6.4 (2.9) [†]	-*	5.1 (0.8)	5.5 (1.0)	3.6 (0.5)	6.5 (2.6) [†]	-*
15-24세	9.0 (2.1)	5.5 (1.8) [†]	10.3 (2.5)	-*	8.7 (1.6)	9.4 (1.2)	10.8 (3.4) [†]	3.3 (0.6)	-*
25-34세	11.5 (1.3)	10.2 (1.7)	13.6 (1.5)	-*	10.2 (0.9)	10.9 (1.0)	9.7 (1.7)	9.4 (2.3)	-*
35-44세	11.7 (1.2)	10.1 (1.3)	14.9 (2.4)	-*	10.7 (1.6)	10.4 (1.9)	13.5 (2.7)	8.1 (2.3) [†]	-*
45-54세	12.4 (1.4)	11.1 (1.4)	17.0 (2.9)	-*	12.2 (1.7)	13.4 (2.3)	12.9 (2.5)	6.4 (1.8) [†]	-*
55-64세	12.7 (1.0)	11.1 (0.8)	18.8 (3.3)	-*	13.0 (1.2)	14.0 (1.7)	12.7 (2.2)	10.9 (2.1)	-*
65-74세	12.7 (1.1)	11.3 (0.9)	18.9 (4.4)	-*	12.8 (1.6)	11.0 (1.6)	17.4 (3.9)	9.6 (2.2)	-*
75세이상	16.5 (1.4)	16.6 (1.5)	16.0 (3.1)	-*	16.6 (2.3)	17.7 (2.9)	17.8 (4.0)	9.6 (2.7) [†]	-*

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)			
전체	18.9 (0.9)	21.2 (2.0)	20.8 (2.2)	19.4 (1.1)	16.2 (1.3)	9.3 (3.3) [†]	5.4 (0.9)	5.7 (1.4)	-*
0-14세	11.1 (2.2)	-*	6.6 (2.0) [†]	15.5 (2.9)	4.8 (1.3) [†]	-*	-*	-*	-*
15-24세	14.1 (1.9)	-*	21.7 (5.0)	11.7 (1.4)	16.2 (5.2) [†]	-*	-*	-*	-*
25-34세	16.6 (1.8)	19.9 (4.0)	24.7 (8.5) [†]	16.5 (2.4)	13.2 (1.7)	-*	-*	-*	-*
35-44세	13.0 (1.5)	8.2 (1.9)	-*	15.9 (2.3)	10.6 (2.3)	-*	-*	-*	-*
45-54세	16.4 (1.4)	18.7 (2.6)	13.6 (5.6) [†]	17.1 (2.2)	14.9 (2.1)	-*	6.9 (2.1) [†]	-*	-*
55-64세	20.0 (1.9)	21.0 (5.6) [†]	21.1 (4.1)	21.2 (2.2)	16.4 (4.0)	-*	5.9 (0.9)	-*	-*
65-74세	23.7 (2.3)	24.5 (4.8)	21.9 (2.8)	24.1 (3.0)	22.4 (6.1) [†]	-*	-*	-*	-*
75세이상	23.4 (1.5)	23.1 (2.3)	28.3 (3.2)	23.2 (1.9)	22.6 (4.2)	-*	-*	-*	-*

[§] 손상부위 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 운수사고 손상환자의 손상부위별 평균재원일수)

구분	전체	마라목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	12.2 (0.4)	10.4 (0.7)	10.6 (0.7)	8.9 (0.7)	7.6 (1.7)	-*	8.8 (0.5)	21.8 (4.5)	8.5 (0.4)
0-14세	7.2 (1.0)	5.8 (1.1)	6.0 (1.3)	4.7 (0.8)	-*	-*	7.3 (1.6)	-*	7.3 (1.6)
15-24세	10.1 (1.0)	7.6 (0.7)	7.0 (0.7)	9.9 (2.2)	-*	-*	6.3 (1.4)	-*	6.2 (1.4)
25-34세	12.2 (0.9)	11.6 (2.9) ⁺	11.9 (3.5) ⁺	10.1 (2.6) ⁺	-*	-*	7.7 (0.9)	-*	7.7 (0.9)
35-44세	10.4 (0.7)	8.0 (0.8)	8.2 (0.9)	7.0 (1.1)	-*	-*	7.8 (0.9)	-*	7.7 (0.9)
45-54세	10.7 (0.7)	8.2 (1.3)	8.2 (1.5)	8.8 (1.4)	-*	-*	7.3 (1.0)	-*	7.4 (1.0)
55-64세	12.3 (0.8)	9.7 (0.9)	9.7 (1.0)	10.4 (1.1)	8.4 (2.7) ⁺	-*	8.7 (1.0)	19.6 (5.3) ⁺	8.2 (1.0)
65-74세	14.1 (0.9)	13.8 (2.0)	14.4 (2.1)	4.0 (1.1) ⁺	-*	-*	9.3 (1.0)	30.0 (9.5) ⁺	8.6 (0.8)
75세이상	15.5 (0.9)	12.8 (1.1)	12.8 (1.1)	14.1 (1.3)	-*	-*	13.0 (1.2)	-*	12.8 (1.2)

구분	몸통				상지				
	전체	가슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨·위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	12.5 (0.7)	11.8 (0.7)	14.5 (1.6)	-*	10.9 (0.6)	11.5 (0.7)	11.4 (1.4)	8.6 (1.1)	-*
0-14세	5.3 (0.8)	-*	3.4 (0.7)	-*	5.4 (0.9)	6.1 (1.1)	3.3 (0.5)	7.4 (2.9) ⁺	-*
15-24세	8.3 (1.3)	9.1 (1.4)	7.9 (1.8)	-*	9.4 (1.8)	9.6 (1.2)	11.7 (3.8) ⁺	3.4 (0.7)	-*
25-34세	12.3 (1.5)	11.3 (2.3)	13.6 (1.6)	-*	10.9 (1.0)	12.1 (0.9)	9.7 (1.9)	10.4 (2.6)	-*
35-44세	12.1 (1.6)	10.1 (1.8)	15.5 (2.8)	-*	11.2 (2.0)	11.1 (2.0)	14.8 (4.6) ⁺	8.4 (2.8) ⁺	-*
45-54세	11.2 (1.6)	11.0 (1.9)	12.1 (2.6)	-*	11.0 (1.5)	11.2 (1.7)	15.3 (4.8) ⁺	7.4 (2.6) ⁺	-*
55-64세	11.7 (1.2)	10.4 (0.9)	15.7 (3.6)	-*	12.5 (1.4)	13.4 (1.9)	13.0 (4.8) ⁺	10.2 (2.8) ⁺	-*
65-74세	14.4 (1.8)	12.9 (1.6)	22.5 (7.6) ⁺	-*	10.7 (1.5)	11.1 (2.3)	12.1 (3.4) ⁺	7.7 (2.8) ⁺	-*
75세이상	15.3 (2.2)	15.2 (2.1)	15.4 (5.2) ⁺	-*	14.2 (1.9)	15.2 (2.7)	14.1 (2.5)	11.0 (4.2) ⁺	-*

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)			
남자	19.0 (1.1)	20.7 (2.5)	20.3 (2.7)	19.1 (1.4)	17.5 (1.9)	9.3 (3.3) ⁺	5.2 (1.1) ⁺	5.7 (1.4)	-*
0-14세	11.7 (3.0) ⁺	-*	-*	15.1 (3.6)	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	15.6 (2.9)	-*	23.7 (7.3) ⁺	12.0 (1.9)	18.2 (7.0) ⁺	-*	-*	-*	-*
25-34세	17.6 (2.1)	-*	24.9 (9.1) ⁺	17.5 (2.8)	13.4 (2.1)	-*	-*	-*	-*
35-44세	13.7 (1.6)	-*	-*	16.6 (2.7)	11.6 (2.6)	-*	-*	-*	-*
45-54세	17.3 (1.8)	19.5 (2.8)	17.0 (7.5) ⁺	17.5 (2.7)	15.5 (3.1)	-*	6.9 (2.1) ⁺	-*	-*
55-64세	21.9 (3.2)	24.2 (7.4) ⁺	20.5 (5.3) ⁺	23.6 (4.1)	16.8 (5.5) ⁺	-*	-*	-*	-*
65-74세	24.0 (2.8)	23.8 (5.8)	16.6 (3.0)	23.6 (3.3)	30.0 (10.9) ⁺	-*	-*	-*	-*
75세이상	21.5 (2.3)	20.7 (3.6)	26.3 (3.2)	18.8 (1.9)	24.6 (6.7) ⁺	-*	-*	-*	-*

(계속 : 운수사고 손상환자의 손상부위별 평균재원일수)

구분	전체	머라목					척추 등		
		전체	두개골내	기타머리	목	기타 머리 목	전체	척수	척추
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	12.6 (0.4)	10.3 (0.6)	10.7 (0.6)	7.2 (0.7)	7.3 (1.0)	-*	10.1 (0.5)	14.8 (4.6) [†]	10.1 (0.5)
0-14세	9.2 (3.0) [†]	18.1 (10.4) [†]	18.7 (11.0) [†]	-*	-*	-*	3.2 (0.5) [†]	-*	3.2 (0.5)
15-24세	9.3 (1.0)	8.4 (1.1)	9.2 (1.2)	5.7 (1.8) [†]	-*	-*	7.7 (1.2) [†]	-*	7.4 (1.2)
25-34세	7.9 (0.6)	6.4 (0.9)	6.5 (1.0)	5.8 (0.8)	-*	-*	7.0 (1.0)	-*	7.0 (1.0)
35-44세	7.8 (0.5)	6.0 (0.7)	6.2 (0.7)	5.2 (1.8) [†]	-*	-*	8.1 (1.1)	-*	8.3 (1.1)
45-54세	10.5 (0.9)	7.2 (0.7)	7.2 (0.7)	7.2 (1.3)	-*	-*	8.5 (0.9)	-*	8.1 (0.9)
55-64세	11.6 (0.5)	8.8 (0.8)	8.9 (0.8)	6.4 (1.4)	-*	-*	8.9 (1.0)	-*	8.9 (1.0)
65-74세	15.2 (0.9)	13.7 (1.1)	14.1 (1.2)	8.4 (0.7)	-*	-*	12.7 (1.2)	-*	12.7 (1.2)
75세이상	19.1 (1.0)	18.8 (2.1)	20.0 (2.4)	11.5 (1.9)	-*	-*	15.5 (1.6)	-*	15.5 (1.6)

구분	몸통				상지				
	전체	기슴	복부·하배부·골반	기타 몸통	전체	어깨 위팔	팔꿈치·아래팔	손목·손	기타 상지
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	13.4 (0.8)	11.9 (0.7)	17.8 (2.1)	-*	13.5 (1.3)	14.2 (2.1)	15.1 (2.0)	8.4 (1.2)	-*
0-14세	7.9 (5.0) [†]	-*	-*	-*	2.8 (1.0) [†]	-*	-*	-*	-*
15-24세	9.8 (4.1) [†]	-*	12.5 (4.9) [†]	-*	3.2 (0.9) [†]	-*	-*	-*	-*
25-34세	8.9 (2.1) [†]	7.4 (2.4) [†]	13.3 (3.0)	-*	7.1 (1.7) [†]	6.9 (2.1) [†]	9.5 (3.6) [†]	3.0 (1.5) [†]	-*
35-44세	10.6 (1.6) [†]	10.3 (2.0)	12.0 (2.4)	-*	9.0 (1.5) [†]	6.7 (2.7) [†]	11.5 (1.7)	6.2 (0.8)	-*
45-54세	14.7 (2.3)	11.4 (2.0)	22.3 (3.8)	-*	14.5 (3.9) [†]	19.0 (6.0) [†]	11.2 (1.7)	4.5 (1.3) [†]	-*
55-64세	13.7 (1.5)	11.6 (1.2)	23.2 (5.7)	-*	13.6 (1.6)	14.8 (2.8)	12.6 (2.2)	12.3 (2.5)	-*
65-74세	11.1 (1.3)	9.7 (0.9)	16.3 (5.2) [†]	-*	15.5 (2.9)	10.9 (2.1)	21.1 (6.2) [†]	12.2 (3.1) [†]	-*
75세이상	17.7 (2.2)	18.1 (2.7)	16.7 (3.3)	-*	19.0 (3.9) [†]	22.4 (6.2) [†]	19.7 (5.7) [†]	8.1 (3.0) [†]	-*

구분	하지						다발성	전신성	상세불명
	전체	둔부 및 고관절	둔부 외 대퇴	무릎·아래다리	발목·발	기타 하지			
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)			
여자	18.8 (1.2)	21.9 (3.2)	22.3 (3.1)	20.0 (1.6)	14.2 (1.9)	-*	5.6 (1.3)	-*	-*
0-14세	9.8 (2.6) [†]	-*	-*	17.1 (3.3)	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	11.9 (1.7) [†]	-*	-*	11.4 (2.5)	11.6 (4.8) [†]	-*	-*	-*	-*
25-34세	13.0 (2.0)	-*	-*	10.9 (2.4)	13.0 (2.8)	-*	-*	-*	-*
35-44세	9.3 (2.5) [†]	-*	-*	12.2 (3.6) [†]	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	14.4 (2.5) [†]	-*	-*	15.9 (4.1) [†]	13.9 (3.4)	-*	-*	-*	-*
55-64세	17.7 (2.2)	12.6 (4.5) [†]	22.3 (5.9) [†]	18.7 (2.4)	15.9 (6.7) [†]	-*	-*	-*	-*
65-74세	23.4 (3.2)	25.0 (7.1) [†]	32.3 (4.7)	24.8 (4.8)	14.3 (2.8)	-*	-*	-*	-*
75세이상	25.8 (1.7)	25.6 (3.4)	35.1 (9.5) [†]	27.9 (3.0)	19.8 (3.1)	-*	-*	-*	-*

표 187. 운수사고 손상환자의 손상양상¹별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·간장		내부기관손상	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	220,439.9 (12,645.2)		88,821.0 (4,763.0)	40.3	2,027.6 (325.0)	0.9	51,687.1 (4,263.0)	23.4	48,581.0 (5,082.8)	22.0
0-14세	6,920.5 (758.5)		2,724.0 (400.3)	39.4	-*	1.0	1,168.1 (273.8)	16.9	1,309.8 (281.8)	18.9
15-24세	13,534.2 (1,159.8)		6,328.6 (711.4)	46.8	-*	0.9	2,509.9 (401.8)	18.5	2,400.0 (421.2)	17.7
25-34세	22,537.2 (1,852.0)		8,617.8 (946.4)	38.2	311.7 (141.1) [†]	1.4	6,005.8 (705.3)	26.6	4,220.2 (656.8)	18.7
35-44세	22,404.5 (1,935.6)		8,241.1 (816.2)	36.8	249.7 (108.3) [†]	1.1	5,326.2 (709.0)	23.8	5,234.1 (1,005.9)	23.4
45-54세	34,603.5 (2,293.3)		12,540.4 (1,057.4)	36.2	387.8 (134.3) [†]	1.1	9,735.0 (1,189.0)	28.1	7,573.2 (920.2)	21.9
55-64세	49,224.9 (3,358.8)		18,528.3 (1,336.5)	37.6	463.2 (147.5) [†]	0.9	12,583.5 (1,160.4)	25.6	11,747.9 (1,453.8)	23.9
65-74세	40,404.1 (2,703.2)		15,582.0 (1,154.1)	38.6	323.1 (137.5) [†]	0.8	9,962.3 (1,026.3)	24.7	9,747.1 (1,126.7)	24.1
75세이상	30,810.9 (2,097.8)		16,258.7 (1,219.2)	52.8	-*	0.3	4,396.2 (722.2)	14.3	6,348.8 (751.0)	20.6

구분	열린상처		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	5,159.1 (584.0)	2.3	-*	0.0	310.0 (114.6) [†]	0.1	17,643.4 (1,806.2)	8.0	321.5 (130.2) [†]	0.1
0-14세	338.0 (140.6) [†]	4.9	-*	0.0	-*	0.1	958.3 (303.7) [†]	13.8	-*	0.0
15-24세	502.3 (171.4) [†]	3.7	-*	0.0	-*	0.0	1,283.5 (299.8)	9.5	-*	0.1
25-34세	850.8 (203.6)	3.8	-*	0.0	-*	0.1	1,547.6 (325.8)	6.9	-*	0.1
35-44세	492.2 (162.3) [†]	2.2	-*	0.0	-*	0.2	2,174.1 (389.7)	9.7	-*	0.4
45-54세	566.3 (180.1) [†]	1.6	-*	0.0	-*	0.1	2,966.3 (456.6)	8.6	-*	0.3
55-64세	922.9 (221.1)	1.9	-*	0.0	131.1 (80.2) [†]	0.3	3,648.2 (550.5)	7.4	-*	0.0
65-74세	716.3 (192.0) [†]	1.8	-*	0.0	-*	0.0	2,882.6 (493.0)	7.1	-*	0.2
75세이상	770.3 (195.7) [†]	2.5	-*	0.0	63.0 (33.0) [†]	0.2	2,182.9 (423.6)	7.1	-*	0.1

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	147.8 (92.4) [†]	0.1	494.8 (150.5) [†]	0.2	-*	0.0	4,969.5 (649.6)	2.3	259.1 (108.1) [†]	0.1
0-14세	51.9 (48.1) [†]	0.7	-*	1.0	-*	0.0	-*	3.1	-*	0.2
15-24세	30.9 (19.4) [†]	0.2	-*	0.2	-*	0.0	309.7 (166.3) [†]	2.3	-*	0.0
25-34세	-*	0.2	-*	0.6	-*	0.0	673.8 (186.0) [†]	3	86.5 (44.2) [†]	0.4
35-44세	-*	0.1	-*	0.4	-*	0.0	408.1 (182.9) [†]	1.8	-*	0.3
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	683.0 (196.4) [†]	2	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	1,079.8-267.9	2.2	-*	0.1
65-74세	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	993.7-221.8	2.5	-*	0.1
75세이상	-*	0.0	-*	0.2	-*	0.0	605.0 (190.4) [†]	2	-*	0.0

¹ 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 운수사고 손상환자의 손상양상별 퇴원환자수)

구분	전체	골절		탈구		염좌·간장		내부기관손상	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	130,218.9 (7,552.7)	53,945.6 (3,232.1)	41.4	1,696.6 (309.0)	1.3	30,097.3 (2,612.3)	23.1	26,398.8 (2,587.1)	20.3
0-14세	5,257.4 (611.5)	2,273.1 (377.0)	43.2	-*	1.3	623.9 (192.0) [†]	11.9	925.7 (221.3)	17.6
15-24세	9,169.1 (862.5)	4,454.1 (592.9)	48.6	-*	1.4	1,613.6 (289.4)	17.6	1,500.1 (308.5)	16.4
25-34세	15,622.2 (1,379.5)	6,915.1 (800.3)	44.3	311.7 (141.1) [†]	2.0	3,536.9 (508.6)	22.6	2,496.8 (405.5)	16.0
35-44세	14,710.7 (1,316.6)	6,328.2 (716.7)	43.0	218.6 (106.1) [†]	1.5	3,028.5 (469.5)	20.6	3,017.2 (606.0)	20.5
45-54세	20,825.9 (1,482.3)	8,659.5 (811.2)	41.6	320.0 (128.1) [†]	1.5	5,488.5 (777.9)	26.4	3,709.9 (598.0)	17.8
55-64세	25,583.4 (1,938.9)	10,250.3 (877.6)	40.1	405.4 (143.2) [†]	1.6	6,329.0 (819.0)	24.7	5,486.3 (701.5)	21.4
65-74세	22,999.0 (1,653.8)	7,333.0 (692.5)	31.9	-*	0.6	6,819.0 (809.6)	29.6	5,729.5 (637.9)	24.9
75세이상	16,051.2 (1,238.2)	7,732.3 (799.0)	48.2	-*	0.6	2,658.0 (437.9)	16.6	3,533.4 (483.1)	22.0

구분	열린상처		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	4,018.3 (517.7)	3.1	-*	0.0	180.0 (78.4) [†]	0.1	9,627.7 (1,109.7)	7.4	229.4 (106.5) [†]	0.2
0-14세	338.0 (140.6) [†]	6.4	-*	0.0	-*	0.0	816.5 (290.4) [†]	15.5	-*	0.0
15-24세	434.3 (158.7) [†]	4.7	-*	0.0	-*	0.0	670.3 (200.5) [†]	7.3	-*	0.2
25-34세	561.0 (175.2) [†]	3.6	-*	0.0	-*	0.2	1,024.3 (287.7) [†]	6.6	-*	0.1
35-44세	235.2 (109.2) [†]	1.6	-*	0.0	-*	0.2	1,356.2 (295.5)	9.2	-*	0.5
45-54세	350.1 (140.7) [†]	1.7	-*	0.0	-*	0.2	1,667.7 (312.7)	8.0	-*	0.2
55-64세	843.0 (217.1) [†]	3.3	-*	0.0	-*	0.1	1,586.5 (370.1)	6.2	-*	0.0
65-74세	624.5 (183.9) [†]	2.7	-*	0.0	-*	0.1	1,475.2 (325.0)	6.4	-*	0.3
75세이상	632.2 (180.8) [†]	3.9	-*	0.0	-*	0.2	1,031.0 (290.1) [†]	6.4	-*	0.1

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	142.8 (91.0) [‡]	0.1	419.7 (143.5) [†]	0.3	-*	0.0	3,278.5 (498.2)	2.5	184.1 (84.3) [†]	0.1
0-14세	51.9 (48.1) [‡]	1.0	-*	1.3	-*	0.0	-*	1.5	-*	0.2
15-24세	30.9 (19.4) [‡]	0.3	-*	0.3	-*	0.0	296.7 (165.9) [‡]	3.2	-*	0.0
25-34세	-*	0.2	-*	0.9	-*	0.0	520.2 (170.8) [†]	3.3	-*	0.3
35-44세	-*	0.1	-*	0.5	-*	0.0	272.0 (124.4) [†]	1.8	-*	0.5
45-54세	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	546.9 (174.7) [†]	2.6	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	-*	0.2	-*	0.0	570.4 (167.5) [†]	2.2	-*	0.1
65-74세	-*	0.0	-*	0.2	-*	0.0	676.9 (187.2) [†]	2.9	-*	0.2
75세이상	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	315.2 (136.3) [†]	2	-*	0.0

(계속 : 운수사고 손상환자의 손상양상별 퇴원환자수)

구분	전체	골절		탈구		염좌·간장		내부기관손상	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	90,220.9 (5,616.4)	34,875.3 (2,058.9)	38.7	330.9 (116.1) [†]	0.4	21,589.8 (1,910.1)	23.9	22,182.2 (2,688.7)	24.6
0-14세	1,663.0 (327.0)	450.9 (155.8) [†]	27.1	-*	0.0	544.2 (185.7) [†]	32.7	384.0 (148.4) [†]	23.1
15-24세	4,365.0 (613.3)	1,874.5 (335.5)	42.9	-*	0.0	896.3 (265.8) [†]	20.5	900.0 (212.0)	20.6
25-34세	6,915.0 (801.7)	1,702.7 (251.0)	24.6	-*	0.0	2,469.0 (392.7)	35.7	1,723.4 (451.1) [†]	24.9
35-44세	7,693.8 (903.6)	1,913.0 (344.6)	24.9	-*	0.4	2,297.8 (463.0)	29.9	2,216.9 (498.4)	28.8
45-54세	13,777.7 (1,268.5)	3,880.9 (526.4)	28.2	-*	0.5	4,246.6 (634.0)	30.8	3,863.2 (546.3)	28.0
55-64세	23,641.5 (1,800.4)	8,277.9 (791.6)	35.0	-*	0.2	6,254.5 (668.8)	26.5	6,261.6 (972.8)	26.5
65-74세	17,405.1 (1,371.5)	8,249.0 (791.7)	47.4	174.2 (98.2) [†]	1.0	3,143.3 (481.4)	18.1	4,017.7 (670.2)	23.1
75세이상	14,759.7 (1,311.5)	8,526.4 (813.5)	57.8	-*	0.0	1,738.2 (482.2) [†]	11.8	2,815.4 (455.9)	19.1

구분	열린상처		외상성 절단		혈관손상		타박상·표재성손상		으깬손상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	1,140.8 (227.9)	1.3	-*	0.0	130.0 (72.7) [†]	0.1	8,015.7 (923.7)	8.9	-*	0.1
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.4	-*	8.5	-*	0.0
15-24세	-*	1.6	-*	0.0	-*	0.0	613.2 (213.9) [†]	14.0	-*	0.0
25-34세	289.8 (112.7) [†]	4.2	-*	0.1	-*	0.1	523.3 (157.6) [†]	7.6	-*	0.0
35-44세	257.1 (123.0) [†]	3.3	-*	0.0	-*	0.0	817.9 (230.6) [†]	10.6	-*	0.2
45-54세	-*	1.6	-*	0.0	-*	0.0	1,298.6 (302.3)	9.4	-*	0.5
55-64세	-*	0.3	-*	0.0	-*	0.4	2,061.7 (350.0)	8.7	-*	0.0
65-74세	-*	0.5	-*	0.0	-*	0.0	1,407.3 (303.7)	8.1	-*	0.0
75세이상	138.0 (78.7) [†]	0.9	-*	0.1	-*	0.2	1,151.8 (275.5)	7.8	-*	0.1

구분	화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-*	0.0	75.1 (33.4) [†]	0.1	-*	0.0	1,691.0 (371.8)	1.9	-*	0.1
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	8.2	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.3	-*	0.0
25-34세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	153.6 (79.9) [†]	2.2	-*	0.6
35-44세	-*	0.0	-*	0.2	-*	0.0	-*	1.8	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	1	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	509.4 (168.7) [†]	2.2	-*	0.1
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	316.8 (128.6) [†]	1.8	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	-*	0.3	-*	0.0	289.8 (137.4) [†]	2	-*	0.0

표 188. 운수사고 손상환자의 손상양상¹⁾별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	426.0 (24.4)	171.6 (9.2)	3.9 (0.6)	99.9 (8.2)	93.9 (9.8)
0-14세	126.2 (13.8)	49.7 (7.3)	-*	21.3 (5.0)	23.9 (5.1)
15-24세	264.8 (22.7)	123.8 (13.9)	-*	49.1 (7.9)	47.0 (8.2)
25-34세	315.2 (25.9)	120.5 (13.2)	4.4 (2.0) [†]	84.0 (9.9)	59.0 (9.2)
35-44세	306.0 (26.4)	112.6 (11.1)	3.4 (1.5) [†]	72.8 (9.7)	71.5 (13.7)
45-54세	417.5 (27.7)	151.3 (12.8)	4.7 (1.6) [†]	117.5 (14.3)	91.4 (11.1)
55-64세	582.1 (39.7)	219.1 (15.8)	5.5 (1.7) [†]	148.8 (13.7)	138.9 (17.2)
65-74세	692.8 (46.4)	267.2 (19.8)	5.5 (2.4) [†]	170.8 (17.6)	167.1 (19.3)
75세이상	750.4 (51.1)	396.0 (29.7)	-*	107.1 (17.6)	154.6 (18.3)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	10.0 (1.1)	-*	0.6 (0.2) [†]	34.1 (3.5)	0.6 (0.3) [†]
0-14세	6.2 (2.6) [†]	-*	-*	17.5 (5.5) [†]	-*
15-24세	9.8 (3.4) [†]	-*	-*	25.1 (5.9)	-*
25-34세	11.9 (2.8)	-*	-*	21.6 (4.6)	-*
35-44세	6.7 (2.2) [†]	-*	-*	29.7 (5.3)	-*
45-54세	6.8 (2.2) [†]	-*	-*	35.8 (5.5)	-*
55-64세	10.9 (2.6)	-*	1.5 (0.9) [†]	43.1 (6.5)	-*
65-74세	12.3 (3.3) [†]	-*	-*	49.4 (8.5)	-*
75세이상	18.8 (4.8) [†]	-*	1.5 (0.8) [‡]	53.2 (10.3)	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	0.3 (0.2) [‡]	1.0 (0.3) [†]	-*	9.6 (1.3)	0.5 (0.2) [†]
0-14세	0.9 (0.9) [‡]	-*	-*	-*	-*
15-24세	0.6 (0.4) [‡]	-*	-*	6.1 (3.3) [‡]	-*
25-34세	-*	-*	-*	9.4 (2.6) [†]	1.2 (0.6) [‡]
35-44세	-*	-*	-*	5.6 (2.5) [†]	-*
45-54세	-*	-*	-*	8.2 (2.4) [†]	-*
55-64세	-*	-*	-*	12.8 (3.2)	-*
65-74세	-*	-*	-*	17.0 (3.8)	-*
75세이상	-*	-*	-*	14.7 (4.6) [†]	-*

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만명당 퇴원환자수
¹⁾ 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 운수사고 손상환자의 손상양상별 퇴원율)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	503.2 (29.2)	208.5 (12.5)	6.6 (1.2)	116.3 (10.1)	102.0 (10.0)
0-14세	186.9 (21.7)	80.8 (13.4)	-*	22.2 (6.8) [†]	32.9 (7.9)
15-24세	344.9 (32.4)	167.6 (22.3)	-*	60.7 (10.9)	56.4 (11.6)
25-34세	409.3 (36.1)	181.2 (21.0)	8.2 (3.7) [†]	92.7 (13.3)	65.4 (10.6)
35-44세	387.0 (34.6)	166.5 (18.9)	5.8 (2.8) [†]	79.7 (12.4)	79.4 (15.9)
45-54세	495.8 (35.3)	206.2 (19.3)	7.6 (3.0) [†]	130.7 (18.5)	88.3 (14.2)
55-64세	609.1 (46.2)	244.0 (20.9)	9.7 (3.4) [†]	150.7 (19.5)	130.6 (16.7)
65-74세	824.8 (59.3)	263.0 (24.8)	-*	244.5 (29.0)	205.5 (22.9)
75세이상	1,004.0 (77.4)	483.6 (50.0)	-*	166.3 (27.4)	221.0 (30.2)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	15.5 (2.0)	-*	0.7 (0.3) [†]	37.2 (4.3)	0.9 (0.4) [†]
0-14세	12.0 (5.0) [†]	-*	-*	29.0 (10.3) [†]	-*
15-24세	16.3 (6.0) [†]	-*	-*	25.2 (7.5) [†]	-*
25-34세	14.7 (4.6) [†]	-*	-*	26.8 (7.5) [†]	-*
35-44세	6.2 (2.9) [†]	-*	-*	35.7 (7.8)	-*
45-54세	8.3 (3.3) [†]	-*	-*	39.7 (7.4)	-*
55-64세	20.1 (5.2) [†]	-*	-*	37.8 (8.8)	-*
65-74세	22.4 (6.6) [†]	-*	-*	52.9 (11.7)	-*
75세이상	39.5 (11.3) [†]	-*	-*	64.5 (18.1) [†]	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
남자	0.6 (0.4) [†]	1.6 (0.6) [†]	-*	12.7 (1.9)	0.7 (0.3) [†]
0-14세	1.8 (1.7) [†]	-*	-*	-*	-*
15-24세	1.2 (0.7) [†]	-*	-*	11.2 (6.2) [†]	-*
25-34세	-*	-*	-*	13.6 (4.5) [†]	-*
35-44세	-*	-*	-*	7.2 (3.3) [†]	-*
45-54세	-*	-*	-*	13.0 (4.2) [†]	-*
55-64세	-*	-*	-*	13.6 (4.0) [†]	-*
65-74세	-*	-*	-*	24.3 (6.7) [†]	-*
75세이상	-*	-*	-*	19.7 (8.5) [†]	-*

(계속 : 운수사고 손상환자의 손상양상별 퇴원율)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	348.7 (21.7)	134.8 (8.0)	1.3 (0.4) [†]	83.4 (7.4)	85.7 (10.4)
0-14세	62.2 (12.2)	16.9 (5.8) [†]	-*	20.4 (7.0) [†]	14.4 (5.6) [†]
15-24세	177.9 (25.0)	76.4 (13.7)	-*	36.5 (10.8) [†]	36.7 (8.6)
25-34세	207.5 (24.1)	51.1 (7.5)	-*	74.1 (11.8)	51.7 (13.5) [†]
35-44세	218.6 (25.7)	54.3 (9.8)	-*	65.3 (13.2)	63.0 (14.2)
45-54세	337.0 (31.0)	94.9 (12.9)	-*	103.9 (15.5)	94.5 (13.4)
55-64세	555.4 (42.3)	194.5 (18.6)	-*	146.9 (15.7)	147.1 (22.9)
65-74세	571.9 (45.1)	271.0 (26.0)	5.7 (3.2) [‡]	103.3 (15.8)	132.0 (22.0)
75세이상	588.6 (52.3)	340.0 (32.4)	-*	69.3 (19.2) [†]	112.3 (18.2)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	4.4 (0.9)	-*	0.5 (0.3) [‡]	31.0 (3.6)	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	25.0 (8.7) [†]	-*
25-34세	8.7 (3.4) [†]	-*	-*	15.7 (4.7) [†]	-*
35-44세	7.3 (3.5) [†]	-*	-*	23.2 (6.6) [†]	-*
45-54세	-*	-*	-*	31.8 (7.4)	-*
55-64세	-*	-*	-*	48.4 (8.2)	-*
65-74세	-*	-*	-*	46.2 (10.0)	-*
75세이상	5.5 (3.1) [‡]	-*	-*	45.9 (11.0)	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
여자	-*	0.3 (0.1) [†]	-*	6.5 (1.4)	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	4.6 (2.4) [‡]	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	12.0 (4.0) [†]	-*
65-74세	-*	-*	-*	10.4 (4.2) [†]	-*
75세이상	-*	-*	-*	11.6 (5.5) [†]	-*

표 189. 운수사고 손상환자의 손상양상¹별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	골절	탈구	염좌·긴장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.3 (0.3)	17.2 (0.6)	12.8 (1.7)	6.5 (0.2)	11.4 (0.6)
0-14세	7.6 (1.1)	9.3 (1.9)	-*	4.6 (0.8)	9.9 (4.1) [†]
15-24세	9.8 (0.8)	13.2 (1.4)	-*	5.6 (0.6)	8.1 (0.8)
25-34세	10.9 (0.7)	15.1 (1.2)	14.0 (2.1)	6.2 (0.5)	10.0 (2.3)
35-44세	9.5 (0.5)	13.9 (1.0)	4.5 (1.9) [†]	6.0 (0.5)	8.0 (0.8)
45-54세	10.6 (0.6)	16.1 (1.2)	20.9 (4.4)	6.0 (0.5)	8.5 (0.8)
55-64세	12.0 (0.5)	18.4 (1.1)	9.7 (2.2)	5.9 (0.4)	10.1 (0.8)
65-74세	14.6 (0.7)	19.3 (1.3)	11.3 (3.6) [†]	7.8 (0.7)	15.5 (1.3)
75세이상	17.3 (0.7)	20.5 (0.9)	-*	8.4 (0.5)	16.4 (1.3)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	10.4 (1.6)	-*	13.0 (3.0)	7.2 (0.5)	17.2 (6.3) [†]
0-14세	7.1 (3.7) [‡]	-*	-*	4.2 (0.6)	-*
15-24세	9.3 (1.3)	-*	-*	4.6 (0.9)	-*
25-34세	9.3 (1.8)	-*	-*	7.5 (0.8)	-*
35-44세	8.3 (1.7)	-*	-*	5.8 (0.8)	-*
45-54세	4.8 (1.2) [†]	-*	-*	6.8 (0.8)	-*
55-64세	9.2 (1.5)	-*	11.9 (0.3)	6.5 (0.7)	-*
65-74세	20.8 (9.7) [†]	-*	-*	8.2 (0.8)	-*
75세이상	11.0 (2.1)	-*	17.0 (8.8) [‡]	12.0 (3.0) [†]	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.4 (5.5) [†]	10.1 (3.2) [†]	-*	14.2 (1.7)	11.7 (6.1) [‡]
0-14세	4.2 (0.6)	-*	-*	-*	-*
15-24세	13.8 (5.7) [†]	-*	-*	10.5 (2.7) [†]	-*
25-34세	-*	-*	-*	9.4 (2.4) [†]	21.1 (15.1) [‡]
35-44세	-*	-*	-*	9.7 (2.9) [†]	-*
45-54세	-*	-*	-*	10.9 (2.2)	-*
55-64세	-*	-*	-*	15.4 (3.3)	-*
65-74세	-*	-*	-*	15.2 (2.9)	-*
75세이상	-*	-*	-*	26.1 (8.3) [†]	-*

¹ 손상양상 : 제2장 코드분류(p.504) 참고
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 운수사고 손상환자의 손상양상별 평균재원일수)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	12.2 (0.4)	16.6 (0.7)	13.4 (1.9)	6.2 (0.3)	11.7 (0.8)
0-14세	7.2 (1.0)	9.4 (2.2)	-*	5.7 (1.3)	5.9 (1.4)
15-24세	10.1 (1.0)	13.7 (1.9)	-*	5.1 (0.7)	7.1 (0.8)
25-34세	12.2 (0.9)	16.0 (1.4)	14.0 (2.1)	6.7 (0.6)	12.4 (3.6) [†]
35-44세	10.4 (0.7)	14.8 (1.2)	3.2 (1.2) [†]	5.3 (0.5)	9.3 (1.1)
45-54세	10.7 (0.7)	15.2 (1.1)	24.2 (4.5)	5.8 (0.7)	8.9 (1.6)
55-64세	12.3 (0.8)	18.2 (1.7)	10.6 (2.4)	5.7 (0.6)	11.1 (1.2)
65-74세	14.1 (0.9)	19.6 (1.6)	-*	6.9 (0.7)	16.0 (2.1)
75세이상	15.5 (0.9)	19.1 (1.4)	-*	8.0 (0.7)	13.5 (1.2)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	10.3 (2.0)	-*	7.8 (1.2)	7.4 (0.8)	20.5 (9.1) [†]
0-14세	7.1 (3.7) [†]	-*	-*	4.3 (0.6)	-*
15-24세	8.7 (1.4)	-*	-*	5.4 (1.4) [†]	-*
25-34세	7.9 (1.8)	-*	-*	8.5 (1.1)	-*
35-44세	9.4 (2.6) [†]	-*	-*	4.8 (1.0)	-*
45-54세	3.4 (0.6)	-*	-*	5.2 (0.7)	-*
55-64세	9.1 (1.6)	-*	-*	7.3 (0.9)	-*
65-74세	20.9 (11.1) [†]	-*	-*	8.9 (1.3)	-*
75세이상	10.5 (2.5)	-*	-*	15.2 (6.1) [†]	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
남자	11.8 (5.2) [†]	11.3 (3.7) [†]	-*	12.8 (1.5)	14.3 (8.5) [†]
0-14세	4.2 (0.6)	-*	-*	-*	-*
15-24세	13.8 (5.7) [†]	-*	-*	10.9 (2.8) [†]	-*
25-34세	-*	-*	-*	7.7 (1.7)	-*
35-44세	-*	-*	-*	13.0 (2.2)	-*
45-54세	-*	-*	-*	9.9 (1.6)	-*
55-64세	-*	-*	-*	11.9 (4.0) [†]	-*
65-74세	-*	-*	-*	18.4 (3.8)	-*
75세이상	-*	-*	-*	19.8 (2.7)	-*

(계속 : 운수사고 손상환자의 손상양상별 평균재원일수)

구분	전체	골절	탈구	염좌·간장	내부기관손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	12.6 (0.4)	18.2 (0.8)	9.2 (2.9) [†]	6.9 (0.4)	11.1 (0.7)
0-14세	9.2 (3.0) [†]	8.3 (3.5) [†]	-*	3.2 (0.3)	19.8 (10.8) [†]
15-24세	9.3 (1.0)	12.2 (2.0)	-*	6.5 (1.1)	9.7 (1.2)
25-34세	7.9 (0.6)	11.5 (1.3)	-*	5.5 (0.8)	6.5 (1.1)
35-44세	7.8 (0.5)	10.9 (1.2)	-*	7.0 (1.0)	6.3 (0.8)
45-54세	10.5 (0.9)	18.0 (2.4)	-*	6.3 (0.6)	8.1 (0.9)
55-64세	11.6 (0.5)	18.6 (1.3)	-*	6.2 (0.5)	9.2 (0.9)
65-74세	15.2 (0.9)	19.0 (1.7)	11.8 (4.9) [†]	9.9 (1.5)	14.8 (1.2)
75세이상	19.1 (1.0)	21.8 (1.3)	-*	9.0 (0.7)	20.1 (2.4)

구분	열린상처	외상성 절단	혈관손상	타박상·표재성손상	으깬손상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	10.8 (1.6)	-*	20.2 (7.5) [†]	7.0 (0.5)	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	3.7 (1.1) [†]	-*
25-34세	12.1 (3.5) [†]	-*	-*	5.5 (0.7)	-*
35-44세	7.2 (1.9) [†]	-*	-*	7.5 (1.1)	-*
45-54세	-*	-*	-*	8.7 (1.4)	-*
55-64세	-*	-*	-*	5.9 (0.8)	-*
65-74세	-*	-*	-*	7.4 (1.0)	-*
75세이상	13.4 (3.6) [†]	-*	-*	9.1 (1.5)	-*

구분	화상	신경손상	중독	기타	상세불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
여자	-*	3.5 (0.5)	-*	16.9 (3.8)	-*
0-14세	-*	-*	-*	-*	-*
15-24세	-*	-*	-*	-*	-*
25-34세	-*	-*	-*	15.4 (6.4) [†]	-*
35-44세	-*	-*	-*	-*	-*
45-54세	-*	-*	-*	-*	-*
55-64세	-*	-*	-*	19.3 (3.2)	-*
65-74세	-*	-*	-*	8.5 (2.7) [†]	-*
75세이상	-*	-*	-*	33.0 (16.4) [†]	-*

표 190. 운수사고 손상환자의 손상매트릭스[¶]별 퇴원환자수 : 전체

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	220,439.9	100.0	88,821.0	40.3	2,027.6	0.9	51,687.1	23.4	48,581.0	22.0	5,159.1	2.3	-*	0.0	310.0 [†]	0.1
머리·목	54,302.6	24.6	4,791.2	2.2	-*	0.0	293.6 [†]	0.1	44,648.8	20.3	1,820.1	0.8	-*	0.0	-*	0.0
두개골내	48,160.8	21.8	1,666.8	0.8	-*	0.0	-*	0.0	44,648.8	20.3	1,700.2	0.8	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리	5,612.9	2.5	2,997.3	1.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0
목	528.9 [†]	0.2	127.1 [†]	0.1	-*	0.0	293.6 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리·목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	55,699.3	25.3	12,948.9	5.9	480.1 [†]	0.2	41,199.6	18.7	1,070.7	0.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	1,051.6	0.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	1,051.6	0.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	54,647.8	24.8	12,948.9	5.9	480.1 [†]	0.2	41,199.6	18.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	28,315.2	12.8	18,856.3	8.6	-*	0.0	814.9 [†]	0.4	2,861.5	1.3	146.4 [‡]	0.1	-*	0.0	292.1 [†]	0.1
가슴	20,759.9	9.4	15,707	7.1	-*	0.0	814.9 [†]	0.4	1,162.1	0.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
복부·하배부·골반	7,555.2	3.4	3,149.3	1.4	-*	0.0	-*	0.0	1,699.4	0.8	146.4 [‡]	0.1	-*	0.0	242.1 [†]	0.1
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상지	37,577.1	17.0	25,630.9	11.6	1,083.9	0.5	4,505.9	2.0	-*	0.0	983.5 [†]	0.4	-*	0.0	-*	0.0
어깨·위팔	18,802.1	8.5	12,260.7	5.6	950.7	0.4	3,112.4	1.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	11,026.2	5.0	8,671.8	3.9	-*	0.0	577.6 [†]	0.3	-*	0.0	398.8 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0
손목·손	7,748.8	3.5	4,698.3	2.1	-*	0.0	816.0 [†]	0.4	-*	0.0	552.6 [†]	0.3	-*	0.0	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	43,456.1	19.7	26,593.7	12.1	444.4 [†]	0.2	4,873.0	2.2	-*	0.0	2,141.0	1.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 및 고관절	5,540.4	2.5	4,046.3	1.8	227.3 [†]	0.1	488.2 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 외 대퇴	3,639.8	1.7	2,052.1	0.9	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	235.3 [‡]	0.1	-*	0.0	-*	0.0
무릎·아래다리	22,838.8	10.4	13,823.4	6.3	-*	0.0	2,553.6	1.2	-*	0.0	1,132.6	0.5	-*	0.0	-*	0.0
발목·발	11,335.1	5.1	6,671.8	3.0	-*	0.1	1,831.2	0.8	-*	0.0	773.2 [†]	0.4	-*	0.0	-*	0.0
기타 하지	102.0 [‡]	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	721.7 [†]	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	158.4 [‡]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상세불명	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

[¶] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	17,643.4	8.0	321.5 [†]	0.1	147.8 [†]	0.1	494.8 [†]	0.2	- [*]	0.0	4,969.5	2.3	259.1 [†]	0.1
머리·목	2,406.4 [†]	1.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	110.3 [†]	0.1	- [*]	0.0	138.0 [†]	0.1	- [*]	0.0
두개골내	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리	2,360.5 [†]	1.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척수	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	5,246.0	2.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
가슴	2,988.0	1.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
복부·하배부·골반	2,258.0	1.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 몸통	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상지	3,019.7	1.4	- [*]	0.1	45.9 [†]	0.0	211.3 [†]	0.1	- [*]	0.0	1,928.7	0.9	- [*]	0.0
어깨·위팔	1,456.5	0.7	- [*]	0.0	45.9 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	924.7 [†]	0.4	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	804.6 [†]	0.4	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	291.0 [†]	0.1	- [*]	0.0
손목·손	758.6 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	713.0 [†]	0.3	- [*]	0.0
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	6,121.2	2.8	173.5 [†]	0.1	101.9 [†]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	2,695.3	1.2	- [*]	0.1
둔부 및 고관절	744.6 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	614.3 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	634.1 [†]	0.3	- [*]	0.0
무릎·아래다리	3,733.6	1.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,471.5	0.7	- [*]	0.0
발목·발	1,028.8	0.5	123.2 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	555.8 [†]	0.3	- [*]	0.0
기타 하지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	82.9 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	708.7 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	158.4 [†]	0.1	- [*]	0.0
상세불명	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 191. 운수사고 손상환자의 손상매트릭스[†]별 퇴원환자수 : 남자

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	130,218.9	100.0	53,945.6	41.4	1,696.6	1.3	30,097.3	23.1	26,398.8	20.3	4,018.3	3.1	-*	0.0	180.0 [†]	0.1
머리·목	29,481.7	22.6	3,179.1	2.4	-*	0.0	-*	0.1	23,587.3	18.1	1,266.8	1.0	-*	0.0	-*	0.0
두개골내	25,961.9	19.9	1,141.8	0.9	-*	0.0	-*	0.0	23,587.3	18.1	1,186.8	0.9	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리	3,197.0	2.5	1,938.7	1.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0
목	322.8 [†]	0.2	98.5 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리·목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	31,180.6	23.9	5,746.0	4.4	328.5 [†]	0.3	24,359.1	18.7	747.1	0.6	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척수	728.0	0.6	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	728.0	0.6	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	30,452.7	23.4	5,746.0	4.4	328.5 [†]	0.3	24,359.1	18.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	16,051.7	12.3	10,707.1	8.2	-*	0.0	406.9 [†]	0.3	2,064.4	1.6	146.4 [†]	0.1	-*	0.0	168.0 [†]	0.1
가슴	11,628.5	8.9	9,126.3	7.0	-*	0.0	406.9 [†]	0.3	889.8	0.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
복부·하배부·골반	4,423.2	3.4	1,580.7	1.2	-*	0.0	-*	0.0	1,174.6	0.9	146.4 [†]	0.1	-*	0.0	142.0 [†]	0.1
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상지	25,222.9	19.4	17,408.4	13.4	1,015.7	0.8	2,496.3	1.9	-*	0.0	862.4 [†]	0.7	-*	0.0	-*	0.0
어깨·위팔	13,540.7	10.4	9,240.8	7.1	950.7	0.7	1,782.2	1.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	6,116.3	4.7	4,615.0	3.5	-*	0.0	340.0 [†]	0.3	-*	0.0	398.8 [†]	0.3	-*	0.0	-*	0.0
손목·손	5,565.9	4.3	3,552.6	2.7	-*	0.0	374.0 [†]	0.3	-*	0.0	431.5 [†]	0.3	-*	0.0	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	27,684.7	21.3	16,905.1	13.0	352.5 [†]	0.3	2,687.0	2.1	-*	0.0	1,742.7	1.3	-*	0.0	-*	0.0
둔부 및 고관절	3,313.7	2.5	2,603.1	2.0	203.3 [†]	0.2	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 외 대퇴	2,660.6	2.0	1,342.1	1.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	235.3 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0
무릎·아래다리	14,591.7	11.2	8,553.6	6.6	-*	0.0	1,790.5	1.4	-*	0.0	1,041.6	0.8	-*	0.0	-*	0.0
발목·발	7,016.7	5.4	4,406.4	3.4	-*	0.1	828.5 [†]	0.6	-*	0.0	465.8 [†]	0.4	-*	0.0	-*	0.0
기타 하지	102.0 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	439.0 [†]	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	158.4 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상세불명	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

[†] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	9,627.7	7.4	229.4 [†]	0.2	142.8 [†]	0.1	419.7 [†]	0.3	- [*]	0.0	3,278.5	2.5	184.1 [†]	0.1
머리·목	1,108.1 [†]	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0
두개골내	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리	1,074.2 [†]	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0
목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척수	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	2,473.0	1.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
가슴	1,153.5	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
복부·하배부·골반	1,319.4	1.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 몸통	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상지	1,762.0	1.4	- [*]	0.1	45.9 [†]	0.0	180.2 [†]	0.1	- [*]	0.0	1,296.8	1.0	- [*]	0.0
어깨·위팔	806.8 [†]	0.6	- [*]	0.0	45.9 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	663.1 [†]	0.5	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	412.5 [†]	0.3	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0
손목·손	542.6 [†]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	478.8 [†]	0.4	- [*]	0.0
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	3,845.8	3.0	93.3 [†]	0.1	96.9 [†]	0.1	- [*]	0.1	- [*]	0.0	1,673.3	1.3	- [*]	0.1
둔부 및 고관절	439.3 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	425.1 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	566.0 [†]	0.4	- [*]	0.1
무릎·아래다리	2,224.5	1.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	869.3 [†]	0.7	- [*]	0.0
발목·발	756.8 [†]	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0
기타 하지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	82.9 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	439 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	158.4 [†]	0.1	- [*]	0.0
상세불명	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 192. 운수사고 손상환자의 손상매트릭스[†]별 퇴원환자수 : 여자

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	90,220.9	100	34,875.3	38.7	330.9 [†]	0.4	21,589.8	23.9	22,182.2	24.6	1,140.8	1.3	- [*]	0.0	130.0 [†]	0.1
머리·목	24,820.9	27.5	1,612.1	1.8	- [*]	0.0	- [*]	0.2	21,061.5	23.3	553.2 [†]	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0
두개골내	22,198.9	24.6	525.0 [†]	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	21,061.5	23.3	513.4 [†]	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리	2,415.9	2.7	1,058.6	1.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
목	206.1 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	24,518.7	27.2	7,203.0	8.0	151.6 [†]	0.2	16,840.5	18.7	323.6 [†]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척수	323.6 [†]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	323.6 [†]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	24,195.1	26.8	7,203.0	8.0	151.6 [†]	0.2	16,840.5	18.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	12,263.5	13.6	8,149.3	9.0	- [*]	0.0	408.0 [†]	0.5	797.1	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	124.1 [†]	0.1
가슴	9,131.4	10.1	6,580.7	7.3	- [*]	0.0	408.0 [†]	0.5	272.3 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
복부·하배부·골반	3,132.0	3.5	1,568.6	1.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	524.8 [†]	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1
기타 몸통	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상지	12,354.2	13.7	8,222.4	9.1	- [*]	0.1	2,009.7	2.2	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
어깨·위팔	5,261.4	5.8	3,020.0	3.3	- [*]	0.0	1,330.2	1.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	4,910.0	5.4	4,056.8	4.5	- [*]	0.1	237.5 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
손목·손	2,182.9	2.4	1,145.6	1.3	- [*]	0.0	441.9 [†]	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	15,771.4	17.5	9,688.6	10.7	- [*]	0.1	2,185.9	2.4	- [*]	0.0	398.4 [†]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 및 고관절	2,226.7	2.5	1,443.3	1.6	- [*]	0.0	420.2 [†]	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	979.2	1.1	710.0	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
무릎·아래다리	8,247.1	9.1	5,269.8	5.8	- [*]	0.0	763.1 [†]	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
발목·발	4,318.3	4.8	2,265.4	2.5	- [*]	0.1	1,002.7 [†]	1.1	- [*]	0.0	307.4 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 하지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	282.7 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상세불명	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0

[†] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	8,015.7	8.9	-*	0.1	-*	0.0	75.1 [†]	0.1	-*	0.0	1,691.0	1.9	-*	0.1
머리·목	1,298.3 [†]	1.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1
두개골내	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1
기타 머리	1,286.3 [†]	1.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리·목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척수	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	2,773.0	3.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
가슴	1,834.4	2.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
복부·하배부·골반	938.6 [†]	1.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상지	1,257.7	1.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	632 [†]	0.7	-*	0.0
어깨·위팔	649.7 [†]	0.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	261.6 [†]	0.3	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	392.1 [†]	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.2	-*	0.0
손목·손	216.0 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	234.2 [†]	0.3	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	2,275.5	2.5	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	1,022.0 [†]	1.1	-*	0.0
둔부 및 고관절	305.3 [†]	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 외 대퇴	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0
무릎·아래다리	1,509.0	1.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	602.3 [†]	0.7	-*	0.0
발목·발	272.0 [†]	0.3	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	317.8 [†]	0.4	-*	0.0
기타 하지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	269.7 [†]	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상세불명	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

표 193. 운수사고 손상환자의 병상규모별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		100-299병상		300-499병상		500-999병상		1,000병상이상	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	220,439.9 (12,645.2)		169,223.0 (11,872.3)	76.8	27,221.2 (3,237.6)	12.3	17,844.7 (2,174.8)	8.1	6,150.9 (1,933.4) [†]	2.8
0-14세	6,920.5 (758.5)		5,110.6 (717.7)	73.8	755.4 (193.3) [†]	10.9	774.6 (131.1)	11.2	279.8 (74.8) [†]	4.0
15-24세	13,534.2 (1,159.8)		10,038.8 (1,080.3)	74.2	1,923.2 (319.2)	14.2	1,054.2 (178.7)	7.8	517.9 (210.6) [†]	3.8
25-34세	22,537.2 (1,852.0)		17,184.6 (1,754.4)	76.2	2,820.2 (476.0)	12.5	1,890.0 (256.5)	8.4	642.4 (244.4) [†]	2.9
35-44세	22,404.5 (1,935.6)		17,126.9 (1,830.9)	76.4	3,078.9 (569.1)	13.7	1,650.8 (204.7)	7.4	547.9 (169.5) [†]	2.4
45-54세	34,603.5 (2,293.3)		27,176.1 (2,114.4)	78.5	4,281.3 (719.9)	12.4	2,313.3 (412.7)	6.7	832.8 (316.5) [†]	2.4
55-64세	49,224.9 (3,358.8)		38,118.1 (3,167.6)	77.4	6,132.6 (880.0)	12.5	3,684.5 (531.5)	7.5	1,289.7 (437.3) [†]	2.6
65-74세	40,404.1 (2,703.2)		31,700.7 (2,595.7)	78.5	4,548.0 (527.9)	11.3	3,169.6 (423.6)	7.8	985.7 (334.0) [†]	2.4
75세이상	30,810.9 (2,097.8)		22,767.1 (1,967.3)	73.9	3,681.5 (454.9)	11.9	3,307.6 (448.3)	10.7	1,054.7 (350.2) [†]	3.4
남자	130,218.9 (7,552.7)		98,260.2 (7,073.1)	75.5	15,975.4 (1,860.6)	12.3	11,794.5 (1,374.4)	9.1	4,188.9 (1,290.2) [†]	3.2
0-14세	5,257.4 (611.5)		3,756.6 (568.4)	71.5	684.8 (188.1) [†]	13.0	656.2 (116.4)	12.5	159.9 (43.1) [†]	3.0
15-24세	9,169.1 (862.5)		6,624.8 (800.0)	72.3	1,409.1 (256.4)	15.4	768.3 (136.7)	8.4	366.9 (140.1) [†]	4.0
25-34세	15,622.2 (1,379.5)		11,899.8 (1,306.8)	76.2	1,856.2 (343.3)	11.9	1,430.2 (222.3)	9.2	435.9 (167.4) [†]	2.8
35-44세	14,710.7 (1,316.6)		11,099.3 (1,246.5)	75.5	2,025.6 (369.9)	13.8	1,161.0 (160.4)	7.9	424.9 (130.2) [†]	2.9
45-54세	20,825.9 (1,482.3)		15,897.7 (1,367.4)	76.3	2,713.7 (417.7)	13.0	1,588.7 (295.9)	7.6	625.9 (255.8) [†]	3.0
55-64세	25,583.4 (1,938.9)		19,112.5 (1,822.7)	74.7	3,269.4 (515.6)	12.8	2,330.7 (304.8)	9.1	870.8 (280.3) [†]	3.4
65-74세	22,999.0 (1,653.8)		18,216.6 (1,591.9)	79.2	2,241.1 (293.1)	9.7	1,826.4 (251.0)	7.9	714.8 (228.4) [†]	3.1
75세이상	16,051.2 (1,238.2)		11,652.9 (1,152.1)	72.6	1,775.5 (282.7)	11.1	2,033.1 (285.8)	12.7	589.8 (210.4) [†]	3.7
여자	90,220.9 (5,616.4)		70,962.8 (5,300.9)	78.7	11,245.9 (1,471.4)	12.5	6,050.2 (909.6)	6.7	1,962.0 (672.3) [†]	2.2
0-14세	1,663.0 (327.0)		1,354.0 (315.5)	81.4	- [*]	4.2	118.4 (52.5) [†]	7.1	119.9 (47.0) [†]	7.2
15-24세	4,365.0 (613.3)		3,414.0 (582.2)	78.2	514.2 (147.4) [†]	11.8	285.9 (92.4) [†]	6.5	151.0 (83.4) [†]	3.5
25-34세	6,915.0 (801.7)		5,284.7 (775.1)	76.4	964.0 (164.7)	13.9	459.8 (87.3)	6.6	206.5 (84.7) [†]	3.0
35-44세	7,693.8 (903.6)		6,027.7 (852.5)	78.3	1,053.3 (281.8) [†]	13.7	489.8 (88.9)	6.4	123.0 (48.2) [†]	1.6
45-54세	13,777.7 (1,268.5)		11,278.4 (1,187.2)	81.9	1,567.6 (410.3) [†]	11.4	724.7 (162.2)	5.3	207.0 (69.8) [†]	1.5
55-64세	23,641.5 (1,800.4)		19,005.5 (1,702.9)	80.4	2,863.2 (485.4)	12.1	1,353.8 (263.8)	5.7	418.9 (189.8) [†]	1.8
65-74세	17,405.1 (1,371.5)		13,484.1 (1,296.8)	77.5	2,306.9 (365.0)	13.3	1,343.2 (230.7)	7.7	270.9 (114.0) [†]	1.6
75세이상	14,759.7 (1,311.5)		11,114.3 (1,256.0)	75.3	1,906.0 (275.5)	12.9	1,274.6 (203.9)	8.6	464.9 (158.3) [†]	3.1

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 194. 운수사고 손상환자의 병상규모별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	100-299병상	300-499병상	500-999병상	1,000병상이상
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.3 (0.3)	11.8 (0.4)	13.3 (0.6)	14.7 (1.0)	16.3 (1.5) [†]
0-14세	7.6 (1.1)	8.1 (1.4)	7.7 (2.6) [†]	5.3 (0.9)	6.0 (2.0) [†]
15-24세	9.8 (0.8)	9.9 (1.0)	10.6 (1.5)	8.1 (1.5)	9.5 (1.5) [†]
25-34세	10.9 (0.7)	10.3 (0.9)	12.5 (1.3)	12.3 (1.4)	14.0 (1.2) [†]
35-44세	9.5 (0.5)	8.8 (0.6)	11.5 (1.4)	12.4 (1.3)	10.1 (1.0) [†]
45-54세	10.6 (0.6)	10.2 (0.7)	11.8 (1.3)	12.6 (1.6)	13.5 (2.2) [†]
55-64세	12.0 (0.5)	11.5 (0.6)	11.6 (0.7)	15.4 (1.4)	17.6 (1.7) [†]
65-74세	14.6 (0.7)	13.8 (0.9)	16.1 (1.6)	19.0 (1.8)	20.4 (2.1) [†]
75세이상	17.3 (0.7)	16.5 (0.9)	19.1 (1.7)	18.2 (1.2)	23.5 (3.2) [†]
남자	12.2 (0.4)	11.5 (0.5)	13.0 (0.7)	14.8 (1.0)	17.2 (1.3) [†]
0-14세	7.2 (1.0)	7.4 (1.2)	8.2 (2.9) [†]	5.3 (1.0)	3.9 (0.9) [†]
15-24세	10.1 (1.0)	10.0 (1.3)	11.0 (1.9)	8.7 (2.0) [†]	9.6 (1.4) [†]
25-34세	12.2 (0.9)	12.0 (1.2)	12.3 (1.7)	13.0 (1.6)	15.4 (1.3) [†]
35-44세	10.4 (0.7)	9.8 (0.8)	11.8 (1.6)	13.1 (1.8)	10.8 (1.2) [†]
45-54세	10.7 (0.7)	9.9 (0.8)	13.1 (1.7)	13.2 (1.7)	14.5 (2.6) [†]
55-64세	12.3 (0.8)	11.6 (1.0)	11.5 (1.0)	16.2 (1.9)	21.1 (2.3) [†]
65-74세	14.1 (0.9)	13.2 (1.0)	16.7 (2.1)	18.5 (1.9)	19.4 (2.6) [†]
75세이상	15.5 (0.9)	14.3 (1.1)	16.2 (1.8)	18.8 (1.7)	25.8 (3.7) [†]
여자	12.6 (0.4)	12.2 (0.5)	13.8 (0.9)	14.5 (1.3)	14.3 (2.5) [†]
0-14세	9.2 (3.0) [†]	9.9 (3.6) [†]	-*	5.7 (1.6) [†]	8.8 (4.6) [†]
15-24세	9.3 (1.0)	9.5 (1.2)	9.5 (2.2) [†]	6.5 (1.3) [†]	9.4 (3.2) [†]
25-34세	7.9 (0.6)	6.6 (0.6)	12.8 (1.9)	10.1 (2.0)	11.1 (1.8) [†]
35-44세	7.8 (0.5)	7.0 (0.6)	11.0 (1.6) [†]	10.9 (1.8)	7.7 (1.2) [†]
45-54세	10.5 (0.9)	10.5 (1.0)	9.5 (1.5) [†]	11.3 (2.1) [†]	10.8 (3.0) [†]
55-64세	11.6 (0.5)	11.5 (0.6)	11.7 (1.2)	14.1 (1.8)	10.2 (2.3) [†]
65-74세	15.2 (0.9)	14.6 (1.1)	15.6 (2.0)	19.5 (2.6)	22.9 (6.5) [†]
75세이상	19.1 (1.0)	18.8 (1.2)	21.7 (2.5)	17.4 (1.7)	20.5 (5.2) [†]

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 195. 운수사고 손상환자의 진료비 지불원별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		국민건강보험		의료급여		산재보험	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	220,439.9(12,645.2)		56,731.7(3,500.1)	25.7	3,718.8(463.4)	1.7	4,124.9(622.4)	1.9
0-14세	6,920.5(758.5)		3,098.7(416.6)	44.8	-	0.2	-	0.0
15-24세	13,534.2(1,159.8)		5,589.7(662.7)	41.3	-	0.7	135.7(84.7) [†]	1.0
25-34세	22,537.2(1,852.0)		5,363.5(636.6)	23.8	-	0.1	623.9(185.2) [†]	2.8
35-44세	22,404.5(1,935.6)		5,485.9(636.0)	24.5	235.3(118.8) [‡]	1.1	464.6(167.6) [†]	2.1
45-54세	34,603.5(2,293.3)		8,408.6(812.4)	24.3	717.6(224.5) [†]	2.1	984.9(245.3)	2.8
55-64세	49,224.9(3,358.8)		9,894.6(903.7)	20.1	1,021.6(251.3)	2.1	1,161.4(302.1) [†]	2.4
65-74세	40,404.1(2,703.2)		8,928.5(851.3)	22.1	865.5(226.5) [†]	2.1	668.7(195.3) [†]	1.7
75세이상	30,810.9(2,097.8)		9,962.1(1,070.8)	32.3	741.3(207.3) [†]	2.4	-	0.3
남자	130,218.9(7,552.7)		39,472.1(2,593.0)	30.3	2,798.5(409.2)	2.1	3,307.7(521.5)	2.5
0-14세	5,257.4(611.5)		2,721.1(391.9)	51.8	-	0.2	-	0.0
15-24세	9,169.1(862.5)		4,524.6(591.6)	49.3	-	1.0	135.7(84.7) [†]	1.5
25-34세	15,622.2(1,379.5)		4,164.0(582.1)	26.7	-	0.2	572.7(180.8) [†]	3.7
35-44세	14,710.7(1,316.6)		4,328.0(546.7)	29.4	-	1.1	362.7(150.9) [†]	2.5
45-54세	20,825.9(1,482.3)		5,922.7(666.5)	28.4	513.5(170.5) [†]	2.5	775.1(195.9) [†]	3.7
55-64세	25,583.4(1,938.9)		5,700.9(628.7)	22.3	885.6(236.2) [†]	3.5	945.2(266.2) [†]	3.7
65-74세	22,999.0(1,653.8)		5,726.4(615.0)	24.9	501.7(169.5) [†]	2.2	430.6(157.6) [†]	1.9
75세이상	16,051.2(1,238.2)		6,384.2(691.2)	39.8	593.2(187.3) [†]	3.7	-	0.5
여자	90,220.9(5,616.4)		17,259.6(1,418.2)	19.1	920.3(234.4) [†]	1.0	817.2(236.9) [†]	0.9
0-14세	1,663.0(327.0)		377.6(144.3) [†]	22.7	-	0.0	-	0.0
15-24세	4,365.0(613.3)		1,065.0(261.4)	24.4	-	0.0	-	0.0
25-34세	6,915.0(801.7)		1,199.5(216.2)	17.3	-	0.0	-	0.7
35-44세	7,693.8(903.6)		1,157.9(255.0)	15.0	-	0.9	-	1.3
45-54세	13,777.7(1,268.5)		2,485.9(386.5)	18.0	-	1.5	-	1.5
55-64세	23,641.5(1,800.4)		4,193.7(548.1)	17.7	-	0.6	-	0.9
65-74세	17,405.1(1,371.5)		3,202.1(458.7)	18.4	363.9(154.9) [†]	2.1	-	1.4
75세이상	14,759.7(1,311.5)		3,577.9(682.5)	24.2	-	1.0	-	0.0
구분	자동차보험		일반		기타		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	154,645.2(10,350.7)	70.2	527.8(194.1) [†]	0.2	691.6(287.3) [†]	0.3	-	-
0-14세	3,803.8(617.9)	55.0	-	0.0	-	0.1	-	-
15-24세	7,657.6(807.1)	56.6	-	0.1	-	0.3	-	-
25-34세	16,391.2(1,511.4)	72.7	-	0.5	-	0.1	-	-
35-44세	16,087.3(1,671.5)	71.8	-	0.4	-	0.2	-	-
45-54세	24,110.9(1,957.1)	69.7	-	0.6	157.9(83.7) [†]	0.5	-	-
55-64세	37,000.7(2,693.4)	75.2	-	0.0	-	0.3	-	-
65-74세	29,616.5(2,329.0)	73.3	-	0.2	244.8(146.4) [†]	0.6	-	-
75세이상	19,977.2(1,561.2)	64.8	-	0.0	-	0.1	-	-
남자	83,603.1(5,898.4)	64.2	499.1(193.1) [†]	0.4	538.5(240.4) [†]	0.4	-	-
0-14세	2,524.3(464.4)	48.0	-	0.0	-	0.0	-	-
15-24세	4,357.6(544.8)	47.5	-	0.1	-	0.5	-	-
25-34세	10,743.5(1,116.9)	68.8	-	0.6	-	0.1	-	-
35-44세	9,733.3(1,133.0)	66.2	-	0.6	-	0.3	-	-
45-54세	13,255.4(1,242.6)	63.6	-	1.1	-	0.7	-	-
55-64세	17,939.5(1,488.2)	70.1	-	0.1	-	0.4	-	-
65-74세	16,061.4(1,404.5)	69.8	-	0.3	210.9(142.7) [†]	0.9	--	-
75세이상	8,988.1(846.6)	56.0	-	0.0	-	0.0	--	-
여자	71,042.0(4,854.4)	78.7	-	0.0	153.1(98.1) [†]	0.2	--	-
0-14세	1,279.4(286.4)	76.9	-	0.0	-	0.4	--	-
15-24세	3,300.0(531.4)	75.6	-	0.0	-	0.0	--	-
25-34세	5,647.7(708.0)	81.7	-	0.2	-	0.0	--	-
35-44세	6,353.9(774.1)	82.6	-	0.0	-	0.2	--	-
45-54세	10,855.5(1,106.4)	78.8	-	0.0	-	0.2	--	-
55-64세	19,061.2(1,559.4)	80.6	-	0.0	-	0.1	--	-
65-74세	13,555.1(1,198.6)	77.9	-	0.1	-	0.2	--	-
75세이상	10,989.1(1,036.4)	74.5	-	0.0	-	0.3	--	-

※ 진료비 지불원의 기타 : 각 항목에 해당하지 않는 기타 사항(예 : 무료, 공상, 불명 등)

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 196. 운수사고 손상환자의 진료비 지불원별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	국민건강보험	의료급여	산재보험
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.3 (0.3)	13.0 (0.6)	14.4 (2.0)	26.4 (2.5)
0-14세	7.6 (1.1)	5.3 (0.6)	-*	-*
15-24세	9.8 (0.8)	8.7 (1.1)	-*	14.8 (4.8) [‡]
25-34세	10.9 (0.7)	9.6 (0.6)	-*	17.5 (2.5) [‡]
35-44세	9.5 (0.5)	10.9 (1.0)	10.0 (2.8) [‡]	22.7 (5.7) [‡]
45-54세	10.6 (0.6)	12.6 (1.1)	13.3 (2.4) [‡]	30.8 (5.5) [‡]
55-64세	12.0 (0.5)	14.1 (1.3)	10.4 (2.1) [‡]	29.1 (4.1) [‡]
65-74세	14.6 (0.7)	16.8 (1.4)	12.3 (2.4) [‡]	30.3 (5.7) [‡]
75세이상	17.3 (0.7)	16.3 (1.1)	25.4 (7.7) [‡]	-*
남자	12.2 (0.4)	12.5 (0.6)	15.7 (2.6)	27.4 (2.8)
0-14세	7.2 (1.0)	5.2 (0.6)	-*	-*
15-24세	10.1 (1.0)	9.0 (1.3)	-*	14.8 (4.8) [‡]
25-34세	12.2 (0.9)	9.8 (0.6)	-*	18.4 (2.6) [‡]
35-44세	10.4 (0.7)	11.2 (1.1)	-*	27.3 (6.3) [‡]
45-54세	10.7 (0.7)	12.4 (1.0)	15.8 (3.0) [‡]	30.2 (6.3) [‡]
55-64세	12.3 (0.8)	14.5 (1.6)	11.5 (2.4) [‡]	28.4 (4.7) [‡]
65-74세	14.1 (0.9)	16.9 (1.7)	12.6 (3.0) [‡]	39.0 (5.7) [‡]
75세이상	15.5 (0.9)	15.0 (1.3)	26.7 (9.5) [‡]	-*
여자	12.6 (0.4)	14.0 (1.0)	10.6 (2.3) [‡]	22.4 (5.1) [‡]
0-14세	9.2 (3.0) [‡]	6.0 (2.3) [‡]	-*	-*
15-24세	9.3 (1.0)	7.5 (1.3) [‡]	-*	-*
25-34세	7.9 (0.6)	9.0 (1.6)	-*	-*
35-44세	7.8 (0.5)	9.8 (1.8)	-*	-*
45-54세	10.5 (0.9)	13.0 (2.9) [‡]	-*	-*
55-64세	11.6 (0.5)	13.6 (1.8)	-*	-*
65-74세	15.2 (0.9)	16.7 (2.2)	11.8 (3.9) [‡]	-*
75세이상	19.1 (1.0)	18.7 (2.2)	-*	-*

구분	자동차보험	일반	기타	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	11.7 (0.4)	9.8 (2.7) [‡]	17.2 (2.1) [‡]	-
0-14세	9.5 (1.8) [‡]	-*	-*	-
15-24세	10.5 (1.1)	-*	-*	-
25-34세	11.0 (0.9)	-*	-*	-
35-44세	8.6 (0.5)	-*	-*	-
45-54세	9.0 (0.6)	-*	24.1 (5.1) [‡]	-
55-64세	10.9 (0.6)	-*	-*	-
65-74세	13.6 (0.8)	-*	15.6 (2.7) [‡]	-
75세이상	17.4 (0.8)	-*	-*	-
남자	11.3 (0.5)	10.1 (2.9) [‡]	17.4 (2.3) [‡]	-
0-14세	9.2 (1.8) [‡]	-*	-*	-
15-24세	10.9 (1.7)	-*	-*	-
25-34세	12.8 (1.3)	-*	-*	-
35-44세	9.3 (0.8)	-*	-*	-
45-54세	8.6 (0.8)	-*	-*	-
55-64세	10.8 (0.9)	-*	-*	-
65-74세	12.4 (1.0)	-*	17.4 (1.5) [‡]	-
75세이상	15.2 (1.0)	-*	-*	-
여자	12.2 (0.4)	-*	16.6 (5.9) [‡]	-
0-14세	10.2 (3.8) [‡]	-*	-*	-
15-24세	9.9 (1.3)	-*	-*	-
25-34세	7.6 (0.7)	-*	-*	-
35-44세	7.4 (0.5)	-*	-*	-
45-54세	9.5 (0.6)	-*	-*	-
55-64세	11.0 (0.6)	-*	-*	-
65-74세	15.0 (1.0)	-*	-*	-
75세이상	19.3 (1.1)	-*	-*	-

※ 진료비 지불원의 기타 : 각 항목에 해당하지 않는 기타 사항(예 : 무료, 공상, 불명 등)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[‡] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 197. 운수사고 손상환자의 입원경로별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	응급		외래		기타		불명	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	220,439.9 (12,645.2)	102,339.7 (7,782.7)	46.4	118,032.0 (11,048.7)	53.5	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	6,920.5 (758.5)	2,918.5 (471.9)	42.2	4,001.9 (588.7)	57.8	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	13,534.2 (1,159.8)	6,117.6 (805.9)	45.2	7,416.6 (838.9)	54.8	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	22,537.2 (1,852.0)	9,208.5 (1,165.3)	40.9	13,328.7 (1,554.9)	59.1	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	22,404.5 (1,935.6)	11,528.2 (1,211.0)	51.5	10,808.3 (1,469.8)	48.2	-*	0.3	-*	0.0
45-54세	34,603.5 (2,293.3)	15,942.5 (1,440.1)	46.1	18,661.0 (2,003.0)	53.9	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	49,224.9 (3,358.8)	23,342.8 (2,111.8)	47.4	25,882.1 (2,768.0)	52.6	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	40,404.1 (2,703.2)	17,008.4 (1,409.2)	42.1	23,395.7 (2,417.2)	57.9	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	30,810.9 (2,097.8)	16,273.2 (1,421.5)	52.8	14,537.7 (1,778.0)	47.2	-*	0.0	-*	0.0
남자	130,218.9 (7,552.7)	61,306.1 (4,807.3)	47.1	68,844.7 (6,533.4)	52.9	-*	0.1	-*	0.0
0-14세	5,257.4 (611.5)	2,370.9 (421.0)	45.1	2,886.5 (459.4)	54.9	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	9,169.1 (862.5)	4,002.1 (575.2)	43.6	5,167.0 (663.5)	56.4	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	15,622.2 (1,379.5)	6,700.5 (900.8)	42.9	8,921.7 (1,122.6)	57.1	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	14,710.7 (1,316.6)	7,971.7 (885.3)	54.2	6,671.0 (1,009.9)	45.3	-*	0.5	-*	0.0
45-54세	20,825.9 (1,482.3)	9,739.1 (1,030.3)	46.8	11,086.7 (1,263.9)	53.2	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	25,583.4 (1,938.9)	12,596.0 (1,267.8)	49.2	12,987.4 (1,538.9)	50.8	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	22,999.0 (1,653.8)	8,847.6 (822.7)	38.5	14,151.4 (1,537.7)	61.5	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	16,051.2 (1,238.2)	9,078.2 (857.4)	56.6	6,973.0 (978.2)	43.4	-*	0.0	-*	0.0
여자	90,220.9 (5,616.4)	41,033.6 (3,298.2)	45.5	49,187.3 (4,837.2)	54.5	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	1,663.0 (327.0)	547.7 (160.2) [†]	32.9	1,115.4 (286.4) [†]	67.1	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	4,365.0 (613.3)	2,115.5 (411.3)	48.5	2,249.6 (426.8)	51.5	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	6,915.0 (801.7)	2,508.0 (400.9)	36.3	4,407.0 (728.2)	63.7	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	7,693.8 (903.6)	3,556.5 (493.3)	46.2	4,137.3 (700.7)	53.8	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	13,777.7 (1,268.5)	6,203.4 (728.6)	45.0	7,574.3 (1,004.5)	55.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	23,641.5 (1,800.4)	10,746.7 (1,101.9)	45.5	12,894.7 (1,454.9)	54.5	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	17,405.1 (1,371.5)	8,160.8 (800.6)	46.9	9,244.3 (1,114.1)	53.1	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	14,759.7 (1,311.5)	7,195.0 (802.5)	48.7	7,564.7 (1,107.0)	51.3	-*	0.0	-*	0.0

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 198. 운수사고 손상환자의 입원경로별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	응급	외래	기타	불명
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	12.3 (0.3)	14.4 (0.5)	10.6 (0.4)	-*	-*
0-14세	7.6 (1.1)	8.2 (1.4) [†]	7.2 (1.6) [†]	-*	-*
15-24세	9.8 (0.8)	11.3 (1.2)	8.6 (0.7)	-*	-*
25-34세	10.9 (0.7)	14.2 (1.4)	8.5 (0.6)	-*	-*
35-44세	9.5 (0.5)	11.3 (0.9)	7.5 (0.5)	-*	-*
45-54세	10.6 (0.6)	13.2 (0.9)	8.4 (0.5)	-*	-*
55-64세	12.0 (0.5)	13.8 (0.8)	10.4 (0.6)	-*	-*
65-74세	14.6 (0.7)	16.8 (1.2)	13.0 (0.9)	-*	-*
75세이상	17.3 (0.7)	18.4 (0.9)	16.0 (1.0)	-*	-*
남자	12.2 (0.4)	14.2 (0.6)	10.4 (0.5)	-*	-*
0-14세	7.2 (1.0)	8.9 (1.8) [†]	5.7 (0.7)	-*	-*
15-24세	10.1 (1.0)	12.3 (1.8)	8.4 (0.9)	-*	-*
25-34세	12.2 (0.9)	15.5 (1.8)	9.7 (0.8)	-*	-*
35-44세	10.4 (0.7)	12.4 (1.1)	8.0 (0.6)	-*	-*
45-54세	10.7 (0.7)	13.4 (1.1)	8.4 (0.7)	-*	-*
55-64세	12.3 (0.8)	13.8 (1.3)	10.8 (1.0)	-*	-*
65-74세	14.1 (0.9)	16.8 (1.5)	12.4 (1.1)	-*	-*
75세이상	15.5 (0.9)	15.8 (1.0)	15.1 (1.3)	-*	-*
여자	12.6 (0.4)	14.7 (0.7)	10.9 (0.5)	-*	-*
0-14세	9.2 (3.0) [†]	4.9 (1.2) [†]	11.3 (4.3) [†]	-*	-*
15-24세	9.3 (1.0)	9.5 (1.4) [†]	9.1 (1.3) [†]	-*	-*
25-34세	7.9 (0.6)	10.9 (1.3)	6.1 (0.6)	-*	-*
35-44세	7.8 (0.5)	9.1 (0.9)	6.7 (0.6)	-*	-*
45-54세	10.5 (0.9)	12.9 (1.3)	8.4 (0.8)	-*	-*
55-64세	11.6 (0.5)	13.7 (1.0)	9.9 (0.5)	-*	-*
65-74세	15.2 (0.9)	16.7 (1.5)	13.9 (1.2)	-*	-*
75세이상	19.1 (1.0)	21.6 (1.5)	16.8 (1.4)	-*	-*

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 199. 운수사고 손상환자의 치료결과별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		호전됨		호전안됨		진단불, 치료안함	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	220,439.9 (12,645.2)	96.3	212,314.8 (12,284.2)	96.3	2,959.2 (637.4)	1.3	4,121.8 (816.4)	1.9
0-14세	6,920.5 (758.5)	98.9	6,846.4 (759.7)	98.9	-	0.0	-	1.0
15-24세	13,534.2 (1,159.8)	97.6	13,203.0 (1,127.8)	97.6	-	1.3	-	1.0
25-34세	22,537.2 (1,852.0)	97.8	22,034.1 (1,794.6)	97.8	208.3 (104.7) [†]	0.9	-	1.2
35-44세	22,404.5 (1,935.6)	95.8	21,459.6 (1,918.5)	95.8	299.2 (167.4) [†]	1.3	561.1 (208.3) [†]	2.5
45-54세	34,603.5 (2,293.3)	95.0	32,863.0 (2,220.7)	95.0	665.0 (212.7) [†]	1.9	993.6 (269.6) [†]	2.9
55-64세	49,224.9 (3,358.8)	96.8	47,661.0 (3,283.0)	96.8	777.4 (216.2) [†]	1.6	689.5 (186.6) [†]	1.4
65-74세	40,404.1 (2,703.2)	96.9	39,135.4 (2,641.9)	96.9	511.9 (218.5) [†]	1.3	486.2 (166.7) [†]	1.2
75세이상	30,810.9 (2,097.8)	94.5	29,112.2 (2,021.7)	94.5	327.5 (129.0) [†]	1.1	914.9 (267.4) [†]	3.0
남자	130,218.9 (7,552.7)	95.6	124,459.0 (7,312.5)	95.6	1,964.4 (511.4) [†]	1.5	2,914.3 (590.2)	2.2
0-14세	5,257.4 (611.5)	98.7	5,189.3 (611.7)	98.7	-	0.0	-	1.3
15-24세	9,169.1 (862.5)	98.2	9,008.0 (843.7)	98.2	-	0.7	-	0.7
25-34세	15,622.2 (1,379.5)	97.6	15,246.5 (1,336.5)	97.6	-	1.0	-	1.3
35-44세	14,710.7 (1,316.6)	95.6	14,064.9 (1,313.2)	95.6	-	1.4	357.0 (147.4) [†]	2.4
45-54세	20,825.9 (1,482.3)	93.0	19,369.3 (1,418.6)	93.0	563.0 (200.7) [†]	2.7	823.7 (234.5) [†]	4.0
55-64세	25,583.4 (1,938.9)	96.7	24,750.6 (1,916.0)	96.7	344.5 (129.8) [†]	1.3	403.4 (139.6) [†]	1.6
65-74세	22,999.0 (1,653.8)	95.8	22,026.5 (1,600.4)	95.8	375.8 (173.0) [†]	1.6	339.1 (143.6) [†]	1.5
75세이상	16,051.2 (1,238.2)	92.2	14,803.8 (1,187.0)	92.2	250.5 (122.2) [†]	1.6	650.8 (195.9) [†]	4.1
여자	90,220.9 (5,616.4)	97.4	87,855.7 (5,505.3)	97.4	994.9 (235.9)	1.1	1,207.5 (325.3) [†]	1.3
0-14세	1,663.0 (327.0)	99.6	1,657.1 (327.1)	99.6	-	0.0	-	0.0
15-24세	4,365.0 (613.3)	96.1	4,195.0 (593.4)	96.1	-	2.3	-	1.6
25-34세	6,915.0 (801.7)	98.2	6,787.6 (796.3)	98.2	-	0.7	-	1.0
35-44세	7,693.8 (903.6)	96.1	7,394.7 (889.5)	96.1	-	1.2	-	2.7
45-54세	13,777.7 (1,268.5)	97.9	13,493.7 (1,258.0)	97.9	-	0.7	-	1.2
55-64세	23,641.5 (1,800.4)	96.9	22,910.5 (1,759.3)	96.9	432.9 (149.8) [†]	1.8	286.1 (125.1) [†]	1.2
65-74세	17,405.1 (1,371.5)	98.3	17,108.9 (1,358.2)	98.3	-	0.8	-	0.8
75세이상	14,759.7 (1,311.5)	96.9	14,308.4 (1,279.1)	96.9	-	0.5	264.1 (131.2) [†]	1.8

구분	가망없음		사망		기타		불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-	0.0	1,031.0 (195.1)	0.5	-	0.0	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.2	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	0.0
35-44세	-	0.0	84.7 (43.7) [†]	0.4	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	0.0	81.9 (41.4) [†]	0.2	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	0.0	97.0 (36.7) [†]	0.2	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	0.0	270.6 (96.7) [†]	0.7	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	443.3 (118.3) [†]	1.4	-	0.0	-	0.0
남자	-	0.0	868.3 (182.7)	0.7	-	0.0	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.3	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	0.0
35-44세	-	0.0	84.7 (43.7) [†]	0.6	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	0.0	-	0.3	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	0.0	85.0 (34.9) [†]	0.3	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	0.0	257.6 (96.1) [†]	1.1	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.1	333.1 (111.7) [†]	2.1	-	0.0	-	0.0
여자	-	0.0	162.8 (47.3) [†]	0.2	-	0.0	-	0.0
0-14세	-	0.0	-	0.4	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	0.0
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	0.0
55-64세	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	0.0
65-74세	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	0.0
75세이상	-	0.0	110.3 (43.1) [†]	0.7	-	0.0	-	0.0

- 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 200. 운수사고 손상환자의 퇴원후향방별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		귀가		타병원이송		의뢰병원이송	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	220,439.9 (12,645.2)		207,927.8 (12,293.9)	94.3	10,568.9 (1,439.2)	4.8	612.0 (300.7) [†]	0.3
0-14세	6,920.5 (758.5)		6,804.4 (757.7)	98.3	110.1 (39.9) [†]	1.6	- [*]	0.0
15-24세	13,534.2 (1,159.8)		12,970.8 (1,113.1)	95.8	514.4 (169.6) [†]	3.8	- [*]	0.2
25-34세	22,537.2 (1,852.0)		21,951.3 (1,841.0)	97.4	480.4 (137.6) [†]	2.1	66.0 (66.0) [†]	0.3
35-44세	22,404.5 (1,935.6)		21,374.9 (1,909.6)	95.4	825.0 (206.2)	3.7	- [*]	0.2
45-54세	34,603.5 (2,293.3)		32,708.1 (2,254.2)	94.5	1,629.3 (348.8)	4.7	116.2 (72.4) [†]	0.3
55-64세	49,224.9 (3,358.8)		46,878.4 (3,278.0)	95.2	2,201.5 (374.2)	4.5	- [*]	0.1
65-74세	40,404.1 (2,703.2)		37,499.9 (2,634.7)	92.8	2,376.0 (367.7)	5.9	116.0 (77.9) [†]	0.3
75세이상	30,810.9 (2,097.8)		27,739.9 (2,016.3)	90.0	2,432.1 (364.4)	7.9	195.6 (91.4) [†]	0.6
남자	130,218.9 (7,552.7)		122,415.6 (7,297.7)	94.0	6,305.1 (955.6)	4.8	420.4 (241.0) [†]	0.3
0-14세	5,257.4 (611.5)		5,196.4 (611.2)	98.8	61.0 (31.7) [†]	1.2	- [*]	0.0
15-24세	9,169.1 (862.5)		8,790.9 (845.0)	95.9	341.3 (131.6) [†]	3.7	- [*]	0.1
25-34세	15,622.2 (1,379.5)		15,290.4 (1,368.5)	97.9	270.8 (91.0) [†]	1.7	- [*]	0.3
35-44세	14,710.7 (1,316.6)		13,939.4 (1,290.5)	94.8	640.4 (182.8) [†]	4.4	- [*]	0.3
45-54세	20,825.9 (1,482.3)		19,554.6 (1,431.9)	93.9	1,017.1 (261.6) [†]	4.9	116.2 (72.4) [†]	0.6
55-64세	25,583.4 (1,938.9)		24,210.6 (1,895.2)	94.6	1,239.9 (265.1)	4.8	- [*]	0.2
65-74세	22,999.0 (1,653.8)		21,236.6 (1,612.2)	92.3	1,271.1 (241.2)	5.5	- [*]	0.4
75세이상	16,051.2 (1,238.2)		14,196.7 (1,164.4)	88.4	1,463.5 (257.5)	9.1	- [*]	0.4
여자	90,220.9 (5,616.4)		85,512.2 (5,527.1)	94.8	4,263.8 (591.7)	4.7	191.6 (94.9) [†]	0.2
0-14세	1,663.0 (327.0)		1,608.0 (325.9)	96.7	- [*]	3.0	- [*]	0.0
15-24세	4,365.0 (613.3)		4,179.9 (595.6)	95.8	173.1 (98.1) [†]	4.0	- [*]	0.3
25-34세	6,915.0 (801.7)		6,660.9 (798.9)	96.3	209.6 (68.4) [†]	3.0	- [*]	0.3
35-44세	7,693.8 (903.6)		7,435.6 (905.1)	96.6	184.6 (66.7) [†]	2.4	- [*]	0.0
45-54세	13,777.7 (1,268.5)		13,153.5 (1,256.7)	95.5	612.2 (182.6) [†]	4.4	- [*]	0.0
55-64세	23,641.5 (1,800.4)		22,667.9 (1,758.6)	95.9	961.6 (196.7)	4.1	- [*]	0.0
65-74세	17,405.1 (1,371.5)		16,263.3 (1,353.3)	93.4	1,104.9 (216.7)	6.3	- [*]	0.1
75세이상	14,759.7 (1,311.5)		13,543.2 (1,285.9)	91.8	968.6 (210.7)	6.6	137.6 (80.2) [†]	0.9
구분	탈원		사망퇴원		기타		불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	- [*]	0.0	1,031.0 (195.1)	0.5	- [*]	0.1	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.1	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.0	84.7 (43.7) [†]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.3
45-54세	- [*]	0.2	81.9 (41.4) [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	- [*]	0.0	97.0 (36.7) [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
65-74세	- [*]	0.0	270.6 (96.7) [†]	0.7	- [*]	0.4	- [*]	0.0
75세이상	- [*]	0.0	443.3 (118.3) [†]	1.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
남자	- [*]	0.1	868.3 (182.7)	0.7	- [*]	0.1	- [*]	0.0
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	- [*]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.0	84.7 (43.7) [†]	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0
45-54세	- [*]	0.3	- [*]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	- [*]	0.0	85.0 (34.9) [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
65-74세	- [*]	0.0	257.6 (96.1) [†]	1.1	- [*]	0.6	- [*]	0.0
75세이상	- [*]	0.0	333.1 (111.7) [†]	2.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
여자	- [*]	0.0	162.8 (47.3) [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.1
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
25-34세	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.2	- [*]	0.0
35-44세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	1.0
45-54세	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
55-64세	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
65-74세	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
75세이상	- [*]	0.0	110.3 (43.1) [†]	0.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 201. 중독 손상환자의 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		남자		여자	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	21,624.3 (2,346.8)	100.0	8,956.2 (1,070.8)	100.0	12,668.2 (1,514.9)	100.0
0-14세	488.9 (118.6)	2.3	65.4 (28.4) [†]	0.7	423.5 (110.4) [†]	3.3
15-24세	2,843.2 (560.4)	13.1	566.6 (188.2) [†]	6.3	2,276.6 (488.3)	18.0
25-34세	2,302.5 (405.0)	10.6	901.8 (263.0) [†]	10.1	1,400.7 (228.4)	11.1
35-44세	2,572.5 (458.8)	11.9	634.9 (146.0)	7.1	1,937.6 (424.1)	15.3
45-54세	3,383.3 (503.3)	15.6	1,410.2 (284.5)	15.7	1,973.2 (337.4)	15.6
55-64세	3,418.9 (413.3)	15.8	1,863.0 (266.8)	20.8	1,555.8 (276.9)	12.3
65-74세	2,800.0 (443.3)	12.9	1,608.3 (348.0)	18.0	1,191.7 (226.3)	9.4
75세이상	3,815.0 (477.2)	17.6	1,905.9 (295.8)	21.3	1,909.2 (302.9)	15.1

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시 / [†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 202. 중독 손상환자의 퇴원율 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	남자	여자
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	41.8 (4.5)	34.6 (4.1)	49.0 (5.9)
0-14세	8.9 (2.2)	2.3 (1.0) [†]	15.8 (4.1) [†]
15-24세	55.6 (11.0)	21.3 (7.1) [†]	92.8 (19.9)
25-34세	32.2 (5.7)	23.6 (6.9) [†]	42.0 (6.9)
35-44세	35.1 (6.3)	16.7 (3.8)	55.0 (12.0)
45-54세	40.8 (6.1)	33.6 (6.8)	48.3 (8.3)
55-64세	40.4 (4.9)	44.4 (6.4)	36.5 (6.5)
65-74세	48.0 (7.6)	57.7 (12.5)	39.2 (7.4)
75세이상	92.9 (11.6)	119.2 (18.5)	76.1 (12.1)

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시 / [†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 203. 중독 손상환자의 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	남자	여자
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	5.5 (0.6)	6.1 (0.5)	5.2 (0.8)
0-14세	3.7 (0.7)	3.7 (1.2) [†]	3.7 (0.8)
15-24세	3.3 (0.3)	3.8 (1.2) [†]	3.2 (0.3)
25-34세	3.8 (0.4)	3.6 (0.7)	3.9 (0.7)
35-44세	7.1 (3.6) [‡]	4.3 (1.1) [†]	8.1 (4.7) [‡]
45-54세	5.8 (0.9)	6.4 (1.5)	5.4 (1.2)
55-64세	5.3 (0.6)	5.3 (0.8)	5.2 (1.0)
65-74세	5.7 (0.8)	5.9 (1.1)	5.4 (0.9)
75세이상	7.4 (0.7)	9.1 (1.0)	5.6 (0.8)

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시 / [†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 204. 중독 손상환자의 손상의도성별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		비의도성		의도성 자해		폭행		미확인·조사중	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	21,624.3 (2,346.8)		6,649.8 (720.6)	30.8	14,175.7 (1,916.3)	65.6	-	0.0	798.8 (203.5) [†]	3.7
0-14세	488.9 (118.6)		142.2 (39.8) [†]	29.1	346.7 (106.8) [†]	70.9	-	0.0	-	0.0
15-24세	2,843.2 (560.4)		238.2 (106.9) [†]	8.4	2,342.7 (483.3)	82.4	-	0.0	262.3 (114.7) [†]	9.2
25-34세	2,302.5 (405.0)		419.9 (124.2) [†]	18.2	1,865.6 (368.7)	81.0	-	0.0	-	0.7
35-44세	2,572.5 (458.8)		467.7 (149.9) [†]	18.2	1,929.0 (369.9)	75.0	-	0.0	-	6.8
45-54세	3,383.3 (503.3)		764.2 (178.3)	22.6	2,551.4 (441.8)	75.4	-	0.0	-	2.0
55-64세	3,418.9 (413.3)		1,712.0 (290.2)	50.1	1,648.0 (263.4)	48.2	-	0.0	-	1.7
65-74세	2,800.0 (443.3)		1,320.5 (278.0)	47.2	1,414.4 (312.8)	50.5	-	0.0	-	2.3
75세이상	3,815.0 (477.2)		1,585.2 (283.3)	41.6	2,077.9 (355.9)	54.5	-	0.0	152.0 (79.9) [†]	4.0
남자	8,956.2 (1,070.8)		3,165.6 (458.4)	35.3	5,439.9 (847.1)	60.7	-	0.0	350.6 (129.9) [†]	3.9
0-14세	65.4 (28.4) [†]		52.4 (22.3) [†]	80.1	-	19.9	-	0.0	-	0.0
15-24세	566.6 (188.2) [†]		105.0 (70.5) [†]	18.5	374.6 (167.1) [†]	66.1	-	0.0	-	15.4
25-34세	901.8 (263.0) [†]		255.8 (94.0) [†]	28.4	646.0 (222.1) [†]	71.6	-	0.0	-	0.0
35-44세	634.9 (146.0)		147.1 (75.0) [†]	23.2	487.8 (127.9) [†]	76.8	-	0.0	-	0.0
45-54세	1,410.2 (284.5)		259.9 (94.5) [†]	18.4	1,082.5 (266.5)	76.8	-	0.0	-	4.8
55-64세	1,863.0 (266.8)		957.4 (218.7)	51.4	858.8 (147.6)	46.1	-	0.0	-	2.5
65-74세	1,608.3 (348.0)		642.3 (193.9) [†]	39.9	932.0 (272.1) [†]	57.9	-	0.0	-	2.1
75세이상	1,905.9 (295.8)		745.6 (199.9) [†]	39.1	1,045.2 (201.2)	54.8	-	0.0	-	6.0
여자	12,668.2 (1,514.9)		3,484.2 (463.1)	27.5	8,735.8 (1,285.3)	69.0	-	0.0	448.2 (142.9) [†]	3.5
0-14세	423.5 (110.4) [†]		89.7 (31.9) [†]	21.2	333.7 (103.0) [†]	78.8	-	0.0	-	0.0
15-24세	2,276.6 (488.3)		-	5.9	1,968.1 (445.5)	86.4	-	0.0	-	7.7
25-34세	1,400.7 (228.4)		164.1 (79.9) [†]	11.7	1,219.6 (215.7)	87.1	-	0.0	-	1.2
35-44세	1,937.6 (424.1)		320.7 (131.1) [†]	16.6	1,441.2 (335.5)	74.4	-	0.0	-	9.1
45-54세	1,973.2 (337.4)		504.3 (155.1) [†]	25.6	1,468.9 (296.4)	74.4	-	0.0	-	0.0
55-64세	1,555.8 (276.9)		754.6 (193.5) [†]	48.5	789.2 (179.6)	50.7	-	0.0	-	0.8
65-74세	1,191.7 (226.3)		678.2 (182.7) [†]	56.9	482.4 (120.9) [†]	40.5	-	0.0	-	2.6
75세이상	1,909.2 (302.9)		839.5 (201.6)	44.0	1,032.7 (234.6)	54.1	-	0.0	-	1.9
구분	법적개입		전쟁 시민봉기		기타		미상		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
남자	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
여자	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
25-34세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
35-44세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
45-54세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-

- 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 205. 중독 손상환자의 손상의도성별 퇴원율 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	비의도성	의도성 자해	폭행	미확인·조사중
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	41.8 (4.5)	12.8 (1.4)	27.4 (3.7)	-*	1.5 (0.4) [†]
0-14세	8.9 (2.2)	2.6 (0.7) [†]	6.3 (1.9) [†]	-*	-*
15-24세	55.6 (11.0)	4.7 (2.1) [†]	45.8 (9.5)	-*	5.1 (2.2) [†]
25-34세	32.2 (5.7)	5.9 (1.7) [†]	26.1 (5.2)	-*	-*
35-44세	35.1 (6.3)	6.4 (2.0) [†]	26.3 (5.1)	-*	-*
45-54세	40.8 (6.1)	9.2 (2.2)	30.8 (5.3)	-*	-*
55-64세	40.4 (4.9)	20.2 (3.4)	19.5 (3.1)	-*	-*
65-74세	48.0 (7.6)	22.6 (4.8)	24.3 (5.4)	-*	-*
75세이상	92.9 (11.6)	38.6 (6.9)	50.6 (8.7)	-*	3.7 (1.9) [†]
남자	34.6 (4.1)	12.2 (1.8)	21.0 (3.3)	-*	1.4 (0.5) [†]
0-14세	2.3 (1.0) [†]	1.9 (0.8) [†]	-*	-*	-*
15-24세	21.3 (7.1) [†]	4.0 (2.7) [†]	14.1 (6.3) [†]	-*	-*
25-34세	23.6 (6.9) [†]	6.7 (2.5) [†]	16.9 (5.8) [†]	-*	-*
35-44세	16.7 (3.8)	3.9 (2.0) [†]	12.8 (3.4) [†]	-*	-*
45-54세	33.6 (6.8)	6.2 (2.2) [†]	25.8 (6.3)	-*	-*
55-64세	44.4 (6.4)	22.8 (5.2)	20.4 (3.5)	-*	-*
65-74세	57.7 (12.5)	23.0 (7.0) [†]	33.4 (9.8) [†]	-*	-*
75세이상	119.2 (18.5)	46.6 (12.5) [†]	65.4 (12.6)	-*	-*
여자	49.0 (5.9)	13.5 (1.8)	33.8 (5.0)	-*	1.7 (0.6) [†]
0-14세	15.8 (4.1) [†]	3.4 (1.2) [†]	12.5 (3.9) [†]	-*	-*
15-24세	92.8 (19.9)	-*	80.2 (18.2)	-*	-*
25-34세	42.0 (6.9)	4.9 (2.4) [†]	36.6 (6.5)	-*	-*
35-44세	55.0 (12.0)	9.1 (3.7) [†]	40.9 (9.5)	-*	-*
45-54세	48.3 (8.3)	12.3 (3.8) [†]	35.9 (7.3)	-*	-*
55-64세	36.5 (6.5)	17.7 (4.5) [†]	18.5 (4.2)	-*	-*
65-74세	39.2 (7.4)	22.3 (6.0) [†]	15.8 (4.0) [†]	-*	-*
75세이상	76.1 (12.1)	33.5 (8.0)	41.2 (9.4)	-*	-*

구분	법적개입	전쟁·시민봉기	기타	미상	-
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	-*	-*	-*	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	-*	-*	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	-*	--
남자	-*	-*	-*	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	-*	-*	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	-*	--
여자	-*	-*	-*	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	-*	-*	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	-*	--

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만명당 퇴원환자수
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 206. 중독 손상환자의 손상의도성별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	비의도성	의도성 자해	폭행	미확인·조사중
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	5.5 (0.6)	5.2 (0.5)	5.7 (0.8)	-*	5.7 (1.6) [†]
0-14세	3.7 (0.7)	4.7 (1.2) [†]	3.4 (0.7)	-*	-*
15-24세	3.3 (0.3)	6.3 (2.2) [†]	3.0 (0.3)	-*	3.8 (0.7)
25-34세	3.8 (0.4)	5.1 (1.7) [†]	3.4 (0.4)	-*	-*
35-44세	7.1 (3.6) [‡]	3.3 (1.5) [†]	8.6 (4.7) [‡]	-*	-*
45-54세	5.8 (0.9)	5.3 (1.5) [†]	5.6 (1.1)	-*	-*
55-64세	5.3 (0.6)	5.1 (0.8)	5.6 (0.8)	-*	-*
65-74세	5.7 (0.8)	3.7 (0.6)	7.3 (1.4)	-*	-*
75세이상	7.4 (0.7)	6.9 (1.2)	7.7 (0.9)	-*	7.4 (1.2)
남자	6.1 (0.5)	5.5 (0.7)	6.2 (0.6)	-*	7.8 (2.8) [†]
0-14세	3.7 (1.2) [†]	2.7 (1.1) [†]	-*	-*	-*
15-24세	3.8 (1.2) [†]	10.4 (1.6)	2.3 (0.6) [†]	-*	-*
25-34세	3.6 (0.7)	4.3 (1.0)	3.3 (0.8) [†]	-*	-*
35-44세	4.3 (1.1) [†]	7.7 (4.8) [‡]	3.3 (0.5)	-*	-*
45-54세	6.4 (1.5)	4.2 (1.4) [†]	6.1 (1.7) [†]	-*	-*
55-64세	5.3 (0.8)	4.5 (1.0)	6.3 (1.3)	-*	-*
65-74세	5.9 (1.1)	3.6 (0.8)	7.6 (1.9) [†]	-*	-*
75세이상	9.1 (1.0)	8.6 (1.8)	9.7 (1.2)	-*	-*
여자	5.2 (0.8)	4.8 (0.7)	5.4 (1.1)	-*	4.2 (1.2) [†]
0-14세	3.7 (0.8)	5.8 (1.6) [†]	3.2 (0.8)	-*	-*
15-24세	3.2 (0.3)	-*	3.1 (0.3)	-*	-*
25-34세	3.9 (0.7)	6.2 (4.0) [‡]	3.5 (0.6)	-*	-*
35-44세	8.1 (4.7) [‡]	1.4 (0.2)	10.4 (6.1) [‡]	-*	-*
45-54세	5.4 (1.2)	5.8 (2.0) [†]	5.2 (1.4) [†]	-*	-*
55-64세	5.2 (1.0)	5.8 (1.5) [†]	4.8 (1.0)	-*	-*
65-74세	5.4 (0.9)	3.9 (0.8)	6.9 (1.7)	-*	-*
75세이상	5.6 (0.8)	5.4 (1.3)	5.6 (1.0)	-*	-*

구분	법적개입	전쟁·시민봉기	기타	미상	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	-*	-*	-*	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	-*	-*	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	-*	--
남자	-*	-*	-*	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	-*	-*	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	-*	--
여자	-*	-*	-*	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	-*	-*	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	-*	--

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 207. 중독 손상환자의 중독물질별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	비마약성 진통제-해열제 및 항류마티스 약제		항뇌전증제-진정제-최면제- 항파킨슨제-정신작용약물		미약 및 환각제	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	21,624.3 (2,346.8)	1,326.6 (262.8)	6.1	8,892.2 (1,223.3)	41.1	-*	0.2
0-14세	488.9 (118.6)	167.9 (62.8) [†]	34.3	129.1 (72.7) [‡]	26.4	-*	0.0
15-24세	2,843.2 (560.4)	677.0 (184.1) [†]	23.8	1,486.7 (380.8) [†]	52.3	-*	0.0
25-34세	2,302.5 (405.0)	90.5 (33.1) [†]	3.9	1,070.2 (191.4)	46.5	-*	0.0
35-44세	2,572.5 (458.8)	165.2 (82.5) [†]	6.4	1,273.2 (314.0)	49.5	-*	0.7
45-54세	3,383.3 (503.3)	-*	1.3	1,723.1 (344.7)	50.9	-*	0.4
55-64세	3,418.9 (413.3)	-*	0.7	946.9 (189.6)	27.7	-*	0.0
65-74세	2,800.0 (443.3)	-*	0.0	791.0 (223.7) [†]	28.3	-*	0.0
75세이상	3,815.0 (477.2)	155.7 (76.8) [†]	4.1	1,472.1 (265.4)	38.6	-*	0.3

구분	자율신경계통에 작용하는 기타 약물		기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질		알코올		유기용제 및 할로겐화 탄화수소	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	174.4 (68.5) [†]	0.8	1,968.1 (454.9)	9.1	179.3 (82.9) [†]	0.8	148.3 (85.4) [‡]	0.7
0-14세	-*	2.7	95.2 (46.0) [†]	19.5	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	1.8	214.9 (99.3) [†]	7.6	-*	0.4	-*	0.0
25-34세	-*	2.1	191.2 (61.6) [†]	8.3	-*	0.3	-*	0.3
35-44세	-*	0.5	339.1 (174.9) [‡]	13.2	-*	3.1	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	369.7 (131.7) [†]	10.9	-*	1.0	-*	1.6
55-64세	-*	0.4	110.7 (49.6) [†]	3.2	-*	1.0	-*	0.4
65-74세	-*	0.4	247.9 (95.8) [†]	8.9	-*	0.5	-*	0.0
75세이상	-*	0.6	399.3 (123.3) [†]	10.5	-*	0.0	-*	1.9

구분	기타 가스 및 휘발성 물질		살충제-제초제		기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,867.1 (501.8) [†]	8.6	2,159.8 (356.3)	10.0	4,864.5 (628.5)	22.5	--	-
0-14세	-*	4.9	-*	0.0	59.7 (27.0) [†]	12.2	--	-
15-24세	93.7 (38.5) [†]	3.3	-*	0.0	308.9 (125.9) [†]	10.9	--	-
25-34세	636.8 (257.7) [†]	27.7	-*	1.7	214.3 (72.3) [†]	9.3	--	-
35-44세	296.2 (104.5) [†]	11.5	-*	1.2	355.3 (127.9) [†]	13.8	--	-
45-54세	309.0 (104.3) [†]	9.1	262.4 (97.9) [†]	7.8	571.1 (150.2) [†]	16.9	--	-
55-64세	287.2 (123.8) [†]	8.4	692.1 (147.5)	20.2	1,296.8 (261.3)	37.9	--	-
65-74세	140.8 (56.9) [†]	5.0	351.8 (97.3) [†]	12.6	1,243.5 (276.1)	44.4	--	-
75세이상	79.4 (46.5) [‡]	2.1	784.1 (196.3) [†]	20.6	814.9 (196.0)	21.4	--	-

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 중독 손상환자의 중독물질별 퇴원환자수)

구분	전체	비마약성 진통제-해열제 및 항류마티스 약제		항뇌전증제-진정제-최면제- 항파킨슨제-정신작용약물		미약 및 환각제	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	8,956.2 (1,070.8)	190.1 (64.9) ⁺	2.1	2,703.0 (415.7)	30.2	-*	0.1
0-14세	65.4 (28.4) ⁺	-*	0.0	-*	9.2	-*	0.0
15-24세	566.6 (188.2) ⁺	-*	6.5	287.3 (111.6) ⁺	50.7	-*	0.0
25-34세	901.8 (263.0) ⁺	-*	1.4	189.0 (66.9) ⁺	21.0	-*	0.0
35-44세	634.9 (146.0)	-*	9.3	-*	18.4	-*	0.0
45-54세	1,410.2 (284.5)	-*	0.0	621.3 (188.1) ⁺	44.1	-*	0.9
55-64세	1,863.0 (266.8)	-*	1.3	360.4 (104.7) ⁺	19.3	-*	0.0
65-74세	1,608.3 (348.0)	-*	0.0	457.0 (170.3) ⁺	28.4	-*	0.0
75세이상	1,905.9 (295.8)	-*	3.0	665.3 (162.9)	34.9	-*	0.0

구분	자율신경계통에 작용하는 기타 약물		기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질		알코올		유기용제 및 할로젠화 탄화수소	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	75.0 (34.8) ⁺	0.8	658.0 (199.4) ⁺	7.3	-*	0.8	-*	0.8
0-14세	-*	19.9	-*	43.6	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	2.1	-*	6.5	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	0.0	-*	8.2	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	2.0	-*	9.0	-*	1.9	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	5.0	-*	2.4	-*	1.4
55-64세	-*	0.7	91.6 (46.0) ⁺	4.9	-*	0.6	-*	0.7
65-74세	-*	0.0	163.7 (85.8) ⁺	10.2	-*	0.8	-*	0.0
75세이상	-*	1.3	-*	7.1	-*	0.0	-*	1.9

구분	기타 가스 및 휘발성 물질		살충제-제초제		기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질		-		
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	분율
남자	1,246.3 (359.7) ⁺	13.9	1,633.3 (311.0)	18.2	2,297.7 (425.6)	25.7	-	-	-
0-14세	-*	18.3	-*	0.0	-*	9.0	-	-	-
15-24세	69.7 (35.5) ⁺	12.3	-*	0.0	124.1 (73.0) ⁺	21.9	-	-	-
25-34세	501.2 (224.2) ⁺	55.6	-*	4.2	86.7 (42.4) ⁺	9.6	-	-	-
35-44세	200.7 (69.8) ⁺	31.6	-*	3.0	157.0 (80.8) ⁺	24.7	-	-	-
45-54세	231.0 (94.6) ⁺	16.4	213.4 (95.7) ⁺	15.1	208.0 (88.2) ⁺	14.7	-	-	-
55-64세	117.8 (49.1) ⁺	6.3	493.0 (120.8)	26.5	737.3 (196.7) ⁺	39.6	-	-	-
65-74세	-*	3.4	302.9 (92.9) ⁺	18.8	616.6 (199.6) ⁺	38.3	-	-	-
75세이상	-*	3.1	566.7 (162.8) ⁺	29.7	362.1 (132.8) ⁺	19.0	-	-	-

(계속 : 중독 손상환자의 중독물질별 퇴원환자수)

구분	전체	비마약성 진통제-해열제 및 항류마티스 약제		항뇌전증제-진정제-최면제- 항파킨슨제-정신작용약물		미약 및 환각제	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	12,668.2 (1,514.9)	1,136.5 (249.9)	9.0	6,189.2 (980.8)	48.9	-*	0.2
0-14세	423.5 (110.4) [†]	167.9 (62.8) [†]	39.6	123.1 (72.5) [†]	29.1	-*	0.0
15-24세	2,276.6 (488.3)	640.2 (181.6) [†]	28.1	1,199.4 (356.8) [†]	52.7	-*	0.0
25-34세	1,400.7 (228.4)	77.5 (30.9) [†]	5.5	881.2 (169.0)	62.9	-*	0.0
35-44세	1,937.6 (424.1)	-*	5.5	1,156.4 (305.2) [†]	59.7	-*	1.0
45-54세	1,973.2 (337.4)	-*	2.3	1,101.8 (249.7)	55.8	-*	0.0
55-64세	1,555.8 (276.9)	-*	0.0	586.5 (162.2) [†]	37.7	-*	0.0
65-74세	1,191.7 (226.3)	-*	0.0	334.0 (113.0) [†]	28.0	-*	0.0
75세이상	1,909.2 (302.9)	-*	5.2	806.8 (181.0)	42.3	-*	0.6

구분	자율신경계통에 작용하는 기타 약물		기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질		알코올		유기용제 및 할로젠화 탄화수소	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	99.4 (46.8) [†]	0.8	1,310.1 (368.2) [†]	10.3	-*	0.9	-*	0.6
0-14세	-*	0.0	66.7 (40.9) [†]	15.7	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	1.7	178.2 (93.2) [†]	7.8	-*	0.5	-*	0.0
25-34세	-*	3.5	117.5 (43.7) [†]	8.4	-*	0.4	-*	0.4
35-44세	-*	0.0	281.8 (163.5) [†]	14.5	-*	3.5	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	299.2 (121.5) [†]	15.2	-*	0.0	-*	1.9
55-64세	-*	0.0	-*	1.2	-*	1.4	-*	0.0
65-74세	-*	1.0	-*	7.1	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	263.5 (95.8) [†]	13.8	-*	0.0	-*	1.9

구분	기타 가스 및 휘발성 물질		살충제-제초제		기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질		-		
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	분율
여자	620.9 (187.6) [†]	4.9	526.4 (124.0)	4.2	2,566.7 (384.7)	20.3	-	-	-
0-14세	-*	2.8	-*	0.0	53.8 (26.4) [†]	12.7	-	-	-
15-24세	-*	1.1	-*	0.0	184.7 (103.3) [†]	8.1	-	-	-
25-34세	135.6 (77.6) [†]	9.7	-*	0.0	127.6 (54.1) [†]	9.1	-	-	-
35-44세	-*	4.9	-*	0.6	198.4 (100.7) [†]	10.2	-	-	-
45-54세	78.0 (35.3) [†]	4.0	-*	2.5	363.1 (124.0) [†]	18.4	-	-	-
55-64세	169.3 (84.3) [†]	10.9	199.1 (70.0) [†]	12.8	559.5 (166.5) [†]	36.0	-	-	-
65-74세	85.7 (43.7) [†]	7.2	-*	4.1	626.8 (179.1) [†]	52.6	-	-	-
75세이상	-*	1.1	217.4 (86.4) [†]	11.4	452.8 (146.9) [†]	23.7	-	-	-

표 208. 비의도성 중독 손상환자의 중독물질별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	비마약성 진통제·해열제 및 항류마티스 약제		항뇌전증제·진정제·최면제· 항파킨슨제·정신작용약물		미약 및 환각제	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	6,649.8 (720.6)	72.9 (32.6) [†]	1.1	985.9 (246.7) [†]	14.8	-*	0.2
0-14세	142.2 (39.8) [†]	-*	0.0	-*	8.4	-*	0.0
15-24세	238.2 (106.9) [†]	-*	5.0	-*	42.8	-*	0.0
25-34세	419.9 (124.2) [†]	-*	4.0	-*	1.4	-*	0.0
35-44세	467.7 (149.9) [†]	-*	2.6	-*	7.2	-*	0.0
45-54세	764.2 (178.3)	-*	0.0	139.9 (78.8) [‡]	18.3	-*	0.0
55-64세	1,712.0 (290.2)	-*	0.0	-*	13.9	-*	0.0
65-74세	1,320.5 (278.0)	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	1,585.2 (283.3)	-*	2.0	454.0 (159.2) [†]	28.6	-*	0.8

구분	자율신경계통에 작용하는 기타 약물		기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질		알코올		유기용제 및 할로겐화 탄화수소	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-*	0.1	440.9 (127.5) [†]	6.6	127.4 (74.6) [‡]	1.9	-*	0.7
0-14세	-*	0.0	58.5 (27.7) [†]	41.1	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	2.3	-*	4.5	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	-*	17.1	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	9.4	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	-*	0.7	-*	2.0	-*	0.8
65-74세	-*	0.0	-*	6.3	-*	1.0	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	195.8 (88.5) [†]	12.4	-*	0.0	-*	2.3

구분	기타 가스 및 휘발성 물질		살충제·제초제		기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질		-		
	명 (표준오차)(	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	분율
전체	523.0 (164.6) [†]	7.9	231.0 (109.5) [†]	3.5	4,197.5 (555.4)	63.1	-	-	-
0-14세	-*	16.9	-*	0.0	47.7 (24.5) [‡]	33.5	-	-	-
15-24세	-*	5.0	-*	0.0	112.2 (72.1) [‡]	47.1	-	-	-
25-34세	205.1 (105.7) [‡]	48.8	-*	4.5	144.5 (60.8) [†]	34.4	-	-	-
35-44세	-*	15.1	-*	0.0	271.2 (120.3) [†]	58.0	-	-	-
45-54세	-*	5.1	-*	0.0	513.4 (145.7) [†]	67.2	-	-	-
55-64세	-*	4.3	-*	6.0	1,238.9 (249.8)	72.4	-	-	-
65-74세	-*	5.6	-*	1.4	1,131.1 (266.9)	85.7	-	-	-
75세이상	-*	1.6	-*	5.7	738.7 (191.8) [†]	46.6	-	-	-

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 비의도성 중독 손상환자의 중독물질별 퇴원환자수)

구분	전체	비마약성 진통제-해열제 및 항류마티스 약제		항뇌전증제-진정제-최면제- 항파킨슨제-정신작용약물		미약 및 환각제	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	3,165.6 (458.4)	-*	0.8	327.8 (131.0) [†]	10.4	-*	0.0
0-14세	52.4 (22.3) [†]	-*	0.0	-*	11.5	-*	0.0
15-24세	105.0 (70.5) [‡]	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	255.8 (94.0) [†]	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	147.1 (75.0) [‡]	-*	8.2	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	259.9 (94.5) [†]	-*	0.0	-*	5.0	-*	0.0
55-64세	957.4 (218.7)	-*	0.0	-*	7.1	-*	0.0
65-74세	642.3 (193.9) [†]	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	745.6 (199.9) [†]	-*	1.7	240.8 (112.2) [†]	32.3	-*	0.0

구분	자율신경계통에 작용하는 기타 약물		기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질		알코올		유기용제 및 할로젠화 탄화수소	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-*	0.0	171.3 (83.6) [†]	5.4	-*	1.2	-*	1.6
0-14세	-*	0.0	-*	54.4	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	0.0	-*	5.1	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	-*	8.2	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	-*	1.3	-*	1.3	-*	1.4
65-74세	-*	0.0	-*	7.7	-*	2.0	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	-*	9.1	-*	0.0	-*	4.9

구분	기타 가스 및 휘발성 물질		살충제-제초제		기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질		-		
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	분율
남자	261.9 (96.2) [†]	8.3	152.3 (81.5) [‡]	4.8	2,140.6 (386.2)	67.6	-	-	-
0-14세	-*	22.9	-*	0.0	-*	11.3	-	-	-
15-24세	-*	11.4	-*	0.0	93.0 (69.5) [‡]	88.6	-	-	-
25-34세	137.0 (81.4) [‡]	53.6	-*	7.5	86.7 (42.4) [†]	33.9	-	-	-
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	123.1 (73.4) [‡]	83.7	-	-	-
45-54세	-*	15.0	-*	0.0	208.0 (88.2) [†]	80.0	-	-	-
55-64세	-*	2.6	-*	10.7	725.3 (195.7) [†]	75.8	-	-	-
65-74세	-*	1.9	-*	3.0	548.5 (188.7) [†]	85.4	-	-	-
75세이상	-*	3.4	-*	1.6	350.1 (132.3) [†]	47.0	-	-	-

(계속 : 비의도성 중독 손상환자의 중독물질별 퇴원환자수)

구분	전체	비마약성 진통제·해열제 및 항류마티스 약제		항뇌전증제·진정제·최면제· 항파킨슨제·정신작용약물		미약 및 환각제	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	3,484.2 (463.1)	-*	1.4	658.1 (210.4) [†]	18.9	-*	0.3
0-14세	89.7 (31.9) [†]	-*	0.0	-*	6.7	-*	0.0
15-24세	-*	-*	9.0	-*	76.6	-*	0.0
25-34세	164.1 (79.9) [†]	-*	10.2	-*	3.7	-*	0.0
35-44세	320.7 (131.1) [†]	-*	0.0	-*	10.6	-*	0.0
45-54세	504.3 (155.1) [†]	-*	0.0	-*	25.2	-*	0.0
55-64세	754.6 (193.5) [†]	-*	0.0	-*	22.5	-*	0.0
65-74세	678.2 (182.7) [†]	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	839.5 (201.6)	-*	2.3	213.2 (104.8) [†]	25.4	-*	1.4

구분	자율신경계통에 작용하는 기타 약물		기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질		알코올		유기용제 및 할로젠화 탄화수소	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-*	0.3	269.7 (97.2) [†]	7.7	-*	2.6	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	33.3	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	5.8	-*	3.6	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	-*	21.2	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	14.3	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	-*	0.0	-*	3.0	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	5.0	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	127.8 (56.8) [†]	15.2	-*	0.0	-*	0.0

구분	기타 가스 및 휘발성 물질		살충제·제초제		기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	261.0 (112.6) [†]	7.5	-*	2.3	2,056.9 (354.5)	59.0	--	-
0-14세	-*	13.4	-*	0.0	-*	46.6	--	-
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	14.3	--	-
25-34세	-*	41.5	-*	0.0	57.8 (37.0) [†]	35.2	--	-
35-44세	-*	22.0	-*	0.0	-*	46.2	--	-
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	305.3 (118.9) [†]	60.5	--	-
55-64세	-*	6.5	-*	0.0	513.6 (162.9) [†]	68.1	--	-
65-74세	-*	9.1	-*	0.0	582.5 (175.2) [†]	85.9	--	-
75세이상	-*	0.0	-*	9.4	388.6 (141.2) [†]	46.3	--	-

표 209. 의도성 자해 중독 손상환자의 중독물질별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		비마약성 진통제·해열제 및 항류마티스 약제		항뇌전증제·진정제·최면제·항파킨슨제·정신작용약물		마약 및 환각제	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	14,175.7 (1,916.3)	100.0	1,146.1 (241.5)	8.1	7,482.6 (1,117.4)	52.8	-*	0.2
0-14세	346.7 (106.8) [†]	100.0	167.9 (62.8) [†]	48.4	117.1 (72.3) [‡]	33.8	-*	0.0
15-24세	2,342.7 (483.3)	100.0	557.5 (167.3) [†]	23.8	1,229.9 (325.4) [†]	52.5	-*	0.0
25-34세	1,865.6 (368.7)	100.0	73.7 (28.9) [†]	4.0	1,047.2 (191.8)	56.1	-*	0.0
35-44세	1,929.0 (369.9)	100.0	153.2 (81.7) [‡]	7.9	1,137.3 (285.6) [†]	59.0	-*	1.0
45-54세	2,551.4 (441.8)	100.0	-*	1.8	1,583.2 (327.8)	62.1	-*	0.5
55-64세	1,648.0 (263.4)	100.0	-*	1.5	649.9 (146.4)	39.4	-*	0.0
65-74세	1,414.4 (312.8)	100.0	-*	0.0	771.8 (223.2) [†]	54.6	-*	0.0
75세이상	2,077.9 (355.9)	100.0	123.5 (73.6) [‡]	5.9	946.2 (214.0)	45.5	-*	0.0

구분	자율신경계통에 작용하는 기타 약물		기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질		알코올		유기용제 및 할로겐화 탄화수소	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	164.9 (68.0) [†]	1.2	1,395.5 (404.8) [†]	9.8	-*	0.1	-*	0.7
0-14세	-*	3.7	-*	10.6	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	2.1	214.9 (99.3) [†]	9.2	-*	0.5	-*	0.0
25-34세	-*	2.1	172.2 (60.2) [†]	9.2	-*	0.3	-*	0.3
35-44세	-*	0.7	265.4 (119.4) [†]	13.8	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	297.6 (113.1) [†]	11.7	-*	0.0	-*	2.2
55-64세	-*	0.8	98.7 (48.3) [†]	6.0	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	-*	0.8	-*	8.4	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	1.2	191.5 (88.8) [†]	9.2	-*	0.0	-*	1.8

구분	기타 가스 및 휘발성 물질		살충제·제초제		기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	1,344.2 (393.8) [†]	9.5	1,826.8 (331.6)	12.9	667.0 (193.1) [†]	4.7	-	-
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	3.5	-	-
15-24세	81.7 (37.0) [†]	3.5	-*	0.0	196.7 (104.0) [‡]	8.4	-	-
25-34세	431.6 (212.6) [†]	23.1	-*	1.0	-*	3.7	-	-
35-44세	225.7 (77.8) [†]	11.7	-*	1.6	-*	4.4	-	-
45-54세	270.1 (99.0) [†]	10.6	228.5 (92.4) [†]	9.0	-*	2.3	-	-
55-64세	213.5 (89.7) [†]	13.0	590.0 (128.5)	35.8	-*	3.5	-	-
65-74세	67.1 (30.3) [†]	4.7	332.7 (92.0) [†]	23.5	-*	7.9	-	-
75세이상	-*	2.6	625.3 (169.6) [†]	30.1	76.2 (43.7) [‡]	3.7	-	-

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 의도성 자해 증독 손상환자의 증독물질별 퇴원환자수)

구분	전체	비마약성 진통제-해열제 및 항류마티스 약제			항뇌전증제-진정제-최면제- 항파킨슨제-정신작용약물		마약 및 환각제	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	5,439.9 (847.1)	100.0	165.1 (60.0) [†]	3.0	2,194.3 (372.7)	40.3	-*	0.2
0-14세	-*	100.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	374.6 (167.1) [†]	100.0	-*	9.8	200.3 (102.7) [†]	53.5	-*	0.0
25-34세	646.0 (222.1) [†]	100.0	-*	2.0	189.0 (66.9) [†]	29.3	-*	0.0
35-44세	487.8 (127.9) [†]	100.0	-*	9.6	-*	23.9	-*	0.0
45-54세	1,082.5 (266.5)	100.0	-*	0.0	608.3 (186.9) [†]	56.2	-*	1.2
55-64세	858.8 (147.6)	100.0	-*	2.9	245.4 (72.1) [†]	28.6	-*	0.0
65-74세	932.0 (272.1) [†]	100.0	-*	0.0	457.0 (170.3) [†]	49.0	-*	0.0
75세이상	1,045.2 (201.2)	100.0	-*	4.2	377.6 (110.1) [†]	36.1	-*	0.0

구분	자율신경계통에 작용하는 기타 약물		기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질		알코올		유기용제 및 할로젠화 탄화수소	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	75.0(34.8) [†]	1.4	452.8 (173.9) [†]	8.3	-*	0.0	-*	0.4
0-14세	-*	100.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	3.2	-*	9.8	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	0.0	-*	9.4	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	2.7	-*	11.8	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	6.5	-*	0.0	-*	1.8
55-64세	-*	1.5	-*	9.3	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	8.6	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	2.3	-*	6.5	-*	0.0	-*	0.0

구분	기타 가스 및 휘발성 물질		살충제-제초제		기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질		-		
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	분율
남자	984.4 (319.4) [†]	18.1	1,379.1 (290.0)	25.4	157.1 (82.7) [†]	2.9	-	-	-
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-	-	-
15-24세	-*	15.4	-*	0.0	-*	8.3	-	-	-
25-34세	364.2 (189.4) [†]	56.4	-*	3.0	-*	0.0	-	-	-
35-44세	200.7 (69.8) [†]	41.1	-*	3.9	-*	6.9	-	-	-
45-54세	192.1 (88.7) [†]	17.7	179.5 (89.9) [†]	16.6	-*	0.0	-	-	-
55-64세	92.8 (46.2) [†]	10.8	391.0 (95.4)	45.5	-*	1.4	-	-	-
65-74세	-*	4.6	283.7 (87.4) [†]	30.4	-*	7.3	-	-	-
75세이상	-*	3.2	486.6 (148.1) [†]	46.6	-*	1.1	-	-	-

(계속 : 의도성 자해 증독 손상환자의 증독물질별 퇴원환자수)

구분	전체	비마약성 진통제-해열제 및 항류마티스 약제		항뇌전증제-진정제-최면제- 항파킨슨제-정신작용약물		미약 및 환각제	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	8,735.8 (1,285.3)	981.1 (230.6)	11.2	5,288.2 (886.2)	60.5	-*	0.2
0-14세	333.7 (103.0) [†]	167.9 (62.8) [†]	50.3	117.1 (72.3) [†]	35.1	-*	0.0
15-24세	1,968.1 (445.5)	520.7 (164.3) [†]	26.5	1,029.6 (302.2) [†]	52.3	-*	0.0
25-34세	1,219.6 (215.7)	60.7 (26.3) [†]	5.0	858.2 (169.1)	70.4	-*	0.0
35-44세	1,441.2 (335.5)	-*	7.4	1,020.5 (275.7) [†]	70.8	-*	1.3
45-54세	1,468.9 (296.4)	-*	3.1	974.9 (224.7)	66.4	-*	0.0
55-64세	789.2 (179.6)	-*	0.0	404.5 (128.7) [†]	51.3	-*	0.0
65-74세	482.4 (120.9) [†]	-*	0.0	314.9 (111.7) [†]	65.3	-*	0.0
75세이상	1,032.7 (234.6)	-*	7.8	568.6 (148.8) [†]	55.1	-*	0.0

구분	자율신경계통에 작용하는 기타 약물		기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질		알코올		유기용제 및 할로젠화 탄화수소	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	89.9 (46.0) [†]	1.0	942.7 (335.0) [†]	10.8	-*	0.2	-*	0.9
0-14세	-*	0.0	-*	11.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	1.9	178.2 (93.2) [†]	9.1	-*	0.6	-*	0.0
25-34세	-*	3.3	111.5 (43.5) [†]	9.1	-*	0.5	-*	0.5
35-44세	-*	0.0	208.0 (102.1) [†]	14.4	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	227.2 (101.1) [†]	15.5	-*	0.0	-*	2.5
55-64세	-*	0.0	-*	2.4	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	-*	2.5	-*	7.9	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	123.7 (79.0) [†]	12.0	-*	0.0	-*	3.6

구분	기타 가스 및 휘발성 물질		살충제-제초제		기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질		-		
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	분율
여자	359.8 (109.9) [†]	4.1	447.7 (99.6)	5.1	509.9 (152.0) [†]	5.8	-	-	-
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	3.6	-	-	-
15-24세	-*	1.2	-*	0.0	165.6 (101.5) [†]	8.4	-	-	-
25-34세	67.5 (37.1) [†]	5.5	-*	0.0	-*	5.7	-	-	-
35-44세	-*	1.7	-*	0.8	-*	3.5	-	-	-
45-54세	78.0 (35.3) [†]	5.3	-*	3.3	-*	3.9	-	-	-
55-64세	120.6 (55.0) [†]	15.3	199.1 (70.0) [†]	25.2	-*	5.8	-	-	-
65-74세	-*	5.0	-*	10.2	-*	9.2	-	-	-
75세이상	-*	2.0	138.6 (44.9) [†]	13.4	-*	6.2	-	-	-

표 210. 중독 손상환자의 중독물질별 퇴원을 : 성별, 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체	비마약성 진통제·해열제 및 항류마티스 약제	항뇌전증제·진정제· 최면제·항파킨슨제·정신 작용약물	마약 및 환각제	자율신경계통에 작용하는 기타 약물	기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	41.8 (4.5)	2.6 (0.5)	17.2 (2.4)	-*	0.3 (0.1) [†]	3.8 (0.9)
0-14세	8.9 (2.2)	3.1 (1.1) [†]	2.4 (1.3) [†]	-*	-	1.7 (0.8) [†]
15-24세	55.6 (11.0)	13.2 (3.6) [†]	29.1 (7.5) [†]	-*	-	4.2 (1.9) [†]
25-34세	32.2 (5.7)	1.3 (0.5) [†]	15.0 (2.7)	-*	-	2.7 (0.9) [†]
35-44세	35.1 (6.3)	2.3 (1.1) [†]	17.4 (4.3)	-*	-	4.6 (2.4) [†]
45-54세	40.8 (6.1)	-*	20.8 (4.2)	-*	-	4.5 (1.6) [†]
55-64세	40.4 (4.9)	-*	11.2 (2.2)	-*	-	1.3 (0.6) [†]
65-74세	48.0 (7.6)	-*	13.6 (3.8) [†]	-*	-	4.3 (1.6) [†]
75세이상	92.9 (11.6)	3.8 (1.9) [†]	35.9 (6.5)	-*	-	9.7 (3.0) [†]
남자	34.6 (4.1)	0.7 (0.3) [†]	10.4 (1.6)	-*	0.3 (0.1) [†]	2.5 (0.8) [†]
0-14세	2.3 (1.0) [†]	-*	-	-*	-	-
15-24세	21.3 (7.1) [†]	-*	10.8 (4.2) [†]	-*	-	-
25-34세	23.6 (6.9) [†]	-*	5.0 (1.8) [†]	-*	-	-
35-44세	16.7 (3.8)	-*	-	-*	-	-
45-54세	33.6 (6.8)	-*	14.8 (4.5) [†]	-*	-	-
55-64세	44.4 (6.4)	-*	8.6 (2.5) [†]	-*	-	2.2 (1.1) [†]
65-74세	57.7 (12.5)	-*	16.4 (6.1) [†]	-*	-	5.9 (3.1) [†]
75세이상	119.2 (18.5)	-*	41.6 (10.2)	-*	-	-
여자	49.0 (5.9)	4.4 (1.0)	23.9 (3.8)	-*	0.4 (0.2) [†]	5.1 (1.4) [†]
0-14세	15.8 (4.1) [†]	6.3 (2.4) [†]	4.6 (2.7) [†]	-*	-	2.5 (1.5) [†]
15-24세	92.8 (19.9)	26.1 (7.4) [†]	48.9 (14.5) [†]	-*	-	7.3 (3.8) [†]
25-34세	42.0 (6.9)	2.3 (0.9) [†]	26.4 (5.1)	-*	-	3.5 (1.3) [†]
35-44세	55.0 (12.0)	-*	32.9 (8.7) [†]	-*	-	8.0 (4.6) [†]
45-54세	48.3 (8.3)	-*	27.0 (6.1)	-*	-	7.3 (3.0) [†]
55-64세	36.5 (6.5)	-*	13.8 (3.8) [†]	-*	-	-
65-74세	39.2 (7.4)	-*	11.0 (3.7) [†]	-*	-	-
75세이상	76.1 (12.1)	-*	32.2 (7.2)	-*	-	10.5 (3.8) [†]

구분	알코올	유기용제 및 할로겐화 탄화수소	기타 가스 및 휘발성 물질	살충제·제초제	기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질	-
	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)	조율 (표준오차)
전체	0.3 (0.2) [†]	0.3 (0.2) [†]	3.6 (1.0) [†]	4.2 (0.7)	9.4 (1.2)	--
0-14세	-*	-*	-	-	1.1 (0.5) [†]	--
15-24세	-*	-*	1.8 (0.8) [†]	-	6.0 (2.5) [†]	--
25-34세	-*	-*	8.9 (3.6) [†]	-	3.0 (1.0) [†]	--
35-44세	-*	-*	4.0 (1.4) [†]	-	4.9 (1.7) [†]	--
45-54세	-*	-*	3.7 (1.3) [†]	3.2 (1.2) [†]	6.9 (1.8) [†]	--
55-64세	-*	-*	3.4 (1.5) [†]	8.2 (1.7)	15.3 (3.1)	--
65-74세	-*	-*	2.4 (1.0) [†]	6.0 (1.7) [†]	21.3 (4.7)	--
75세이상	-*	-*	1.9 (1.1) [†]	19.1 (4.8) [†]	19.8 (4.8)	--
남자	-*	-*	4.8 (1.4) [†]	6.3 (1.2)	8.9 (1.6)	--
0-14세	-*	-*	-	-	-	--
15-24세	-*	-*	2.6 (1.3) [†]	-	4.7 (2.7) [†]	--
25-34세	-*	-*	13.1 (5.9) [†]	-	2.3 (1.1) [†]	--
35-44세	-*	-*	5.3 (1.8) [†]	-	4.1 (2.1) [†]	--
45-54세	-*	-*	5.5 (2.3) [†]	5.1 (2.3) [†]	5.0 (2.1) [†]	--
55-64세	-*	-*	2.8 (1.2) [†]	11.7 (2.9)	17.6 (4.7) [†]	--
65-74세	-*	-*	-	10.9 (3.3) [†]	22.1 (7.2) [†]	--
75세이상	-*	-*	-	35.4 (10.2) [†]	22.6 (8.3) [†]	--
여자	-*	-*	2.4 (0.7) [†]	2.0 (0.5)	9.9 (1.5)	--
0-14세	-*	-*	-	-	2.0 (1.0) [†]	--
15-24세	-*	-*	-	-	7.5 (4.2) [†]	--
25-34세	-*	-*	4.1 (2.3) [†]	-	3.8 (1.6) [†]	--
35-44세	-*	-*	-	-	5.6 (2.9) [†]	--
45-54세	-*	-*	1.9 (0.9) [†]	-	8.9 (3.0) [†]	--
55-64세	-*	-*	4.0 (2.0) [†]	4.7 (1.6) [†]	13.1 (3.9) [†]	--
65-74세	-*	-*	2.8 (1.4) [†]	-	20.6 (5.9) [†]	--
75세이상	-*	-*	-	8.7 (3.4) [†]	18.1 (5.9) [†]	--

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만명당 퇴원환자수

- : 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 211. 중독 손상환자의 중독물질별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	비마약성 진통제·해열제 및 항류마티스 약제	항뇌전증제·진정제· 최면제·항파킨슨제·정신 작용약물	마약 및 환각제	자율신경계통에 작용하는 기타 약물	기타 및 상세불명 약물, 약제 및 생물학적 물질
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	5.5 (0.6)	3.7 (0.4)	5.5 (1.2)	-*	3.4 (0.6)	4.8 (0.8)
0-14세	3.7 (0.7)	3.9 (0.7)	2.6 (1.4) [†]	-*	-	3.8 (1.4) [†]
15-24세	3.3 (0.3)	3.9 (0.7)	2.7 (0.4)	-*	-	2.3 (0.3)
25-34세	3.8 (0.4)	4.9 (2.0) [†]	3.3 (0.6)	-*	-	3.2 (0.8)
35-44세	7.1 (3.6) [‡]	3.5 (1.2) [†]	10.2 (6.9) [‡]	-*	-	3.4 (0.6)
45-54세	5.8 (0.9)	-*	6.2 (1.6) [†]	-*	-	3.9 (1.4) [†]
55-64세	5.3 (0.6)	-*	3.0 (0.7)	-*	-	5.6 (2.6) [†]
65-74세	5.7 (0.8)	-*	5.8 (1.5) [†]	-*	-	4.9 (1.7) [†]
75세이상	7.4 (0.7)	2.8 (1.0) [†]	6.8 (0.9)	-*	-	8.8 (2.2) [†]
남자	6.1 (0.5)	4.0 (1.4) [†]	5.8 (0.8)	-*	4.9 (0.9)	5.8 (1.8) [†]
0-14세	3.7 (1.2) [†]	-*	-	-*	-	-
15-24세	3.8 (1.2) [†]	-*	1.8 (0.4)	-*	-	-
25-34세	3.6 (0.7)	-*	2.0 (0.8) [†]	-*	-	-
35-44세	4.3 (1.1) [†]	-*	-	-*	-	-
45-54세	6.4 (1.5)	-*	7.2 (2.9) [†]	-*	-	-
55-64세	5.3 (0.8)	-*	4.4 (1.8) [†]	-*	-	6.3 (3.2) [†]
65-74세	5.9 (1.1)	-*	7.0 (2.4) [†]	-*	-	3.0 (1.0) [†]
75세이상	9.1 (1.0)	-*	7.4 (1.0)	-*	-	-
여자	5.2 (0.8)	3.6 (0.5)	5.4 (1.6) [†]	-*	2.2 (0.4)	4.3 (0.7)
0-14세	3.7 (0.8)	3.9 (0.7)	2.6 (1.5) [†]	-*	-	4.9 (2.2) [†]
15-24세	3.2 (0.3)	4.1 (0.7)	2.9 (0.5)	-*	-	2.4 (0.4)
25-34세	3.9 (0.7)	2.9 (0.6)	3.6 (0.7)	-*	-	3.4 (1.2) [†]
35-44세	8.1 (4.7) [‡]	-*	10.8 (7.6) [‡]	-*	-	3.7 (0.7)
45-54세	5.4 (1.2)	-*	5.7 (1.9) [†]	-*	-	2.7 (0.5)
55-64세	5.2 (1.0)	-*	2.1 (0.5)	-*	-	-
65-74세	5.4 (0.9)	-*	4.2 (0.7)	-*	-	-
75세이상	5.6 (0.8)	-*	6.3 (1.3)	-*	-	7.2 (1.9) [†]

구분	알코올	유기용제 및 할로겐화 탄화수소	기타 가스 및 휘발성 물질	살충제·제초제	기타 및 상세불명 화학물질 및 독성물질	-	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	2.3 (0.7) [†]	2.1 (0.4)	5.5 (0.9)	8.4 (0.9)	5.5 (0.6)	-	-
0-14세	-*	-*	-	-*	5.2 (2.1) [†]	-	-
15-24세	-*	-*	3.0 (0.8) [†]	-*	6.0 (1.7) [†]	-	-
25-34세	-*	-*	3.2 (0.8)	-*	8.3 (2.8) [†]	-	-
35-44세	-*	-*	4.2 (1.2) [†]	-*	5.7 (2.7) [†]	-	-
45-54세	-*	-*	4.1 (1.1) [†]	10.8 (5.1) [†]	5.6 (1.7) [†]	-	-
55-64세	-*	-*	11.4 (2.8)	5.8 (0.9)	5.4 (1.0)	-	-
65-74세	-*	-*	9.0 (4.6) [‡]	12.0 (1.7)	3.6 (0.6)	-	-
75세이상	-*	-*	10.7 (1.9)	8.8 (1.5)	7.3 (1.7)	-	-
남자	-*	-*	5.0 (1.1)	8.5 (1.2)	5.8 (0.8)	-	-
0-14세	-*	-*	-	-*	-	-	-
15-24세	-*	-*	2.6 (0.7) [†]	-*	10.6 (1.2)	-	-
25-34세	-*	-*	3.6 (1.0) [†]	-*	6.6 (2.8) [†]	-	-
35-44세	-*	-*	4.5 (1.0)	-*	5.9 (4.3) [‡]	-	-
45-54세	-*	-*	3.9 (1.2) [†]	10.6 (6.0) [‡]	3.2 (1.0) [†]	-	-
55-64세	-*	-*	11.2 (6.8) [‡]	4.8 (1.0)	5.1 (1.1)	-	-
65-74세	-*	-*	-	11.1 (1.8)	3.3 (0.9) [†]	-	-
75세이상	-*	-*	-	10.2 (2.1)	10.7 (2.7) [†]	-	-
여자	-*	-*	6.5 (1.5)	8.1 (1.4)	5.2 (0.7)	-	-
0-14세	-*	-*	-	-*	4.6 (2.3) [†]	-	-
15-24세	-*	-*	-	-*	3.0 (0.9) [†]	-	-
25-34세	-*	-*	1.9 (0.5) [†]	-*	9.5 (4.1) [†]	-	-
35-44세	-*	-*	-	-*	5.5 (3.3) [‡]	-	-
45-54세	-*	-*	4.8 (1.6) [†]	-*	6.9 (2.4) [†]	-	-
55-64세	-*	-*	11.5 (2.5)	8.2 (1.7)	5.8 (1.8) [†]	-	-
65-74세	-*	-*	10.8 (7.5) [‡]	-*	4.0 (0.8)	-	-
75세이상	-*	-*	-	5.2 (1.4) [†]	4.5 (1.2) [†]	-	-

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 212. 중독 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	21,624.3 (2,346.8)		11,753.0 (1,608.4)	54.4	251.7 (114.6) [†]	1.2	69.3 (31.2) [†]	0.3	-*	0.0
0-14세	488.9 (118.6)		348.7 (101.8) [†]	71.3	-*	0.0	-*	2.5	-*	0.0
15-24세	2,843.2 (560.4)		1,824.3 (363.6)	64.2	-*	3.7	-*	0.4	-*	0.0
25-34세	2,302.5 (405.0)		1,329.7 (234.1)	57.8	-*	0.8	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	2,572.5 (458.8)		1,444.2 (312.5)	56.1	-*	0.5	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	3,383.3 (503.3)		1,744.1 (327.6)	51.6	-*	1.0	-*	0.6	-*	0.0
55-64세	3,418.9 (413.3)		1,535.6 (250.7)	44.9	-*	0.4	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	2,800.0 (443.3)		1,084.3 (273.5) [†]	38.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	3,815.0 (477.2)		2,442.0 (411.0)	64.0	-*	1.8	-*	0.7	-*	0.0

구분	길·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	418.1 (197.0) [†]	1.9	89.9 (45.1) [†]	0.4	794.9 (205.5) [†]	3.7	295.6 (114.0) [†]	1.4	1,070.5 (233.2)	5.0
0-14세	-*	2.7	-*	0.0	-*	2.5	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.4	-*	0.0	-*	1.1	-*	0.4	-*	0.0
25-34세	-*	5.2	-*	0.3	276.6 (124.0) [†]	12.0	153.8 (81.7) [†]	6.7	-*	0.8
35-44세	74.0 (42.0) [†]	2.9	-*	0.7	200.2 (105.6) [†]	7.8	-*	0.9	-*	2.6
45-54세	156.4 (83.1) [†]	4.6	-*	0.4	-*	3.4	-*	0.0	-*	1.8
55-64세	-*	0.6	-*	1.5	-*	2.3	-*	1.4	301.2 (123.8) [†]	8.8
65-74세	-*	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	2.1	287.9 (120.5) [†]	10.3
75세이상	-*	0.3	-*	0.0	-*	2.1	-*	0.0	332.1 (130.6) [†]	8.7

구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-*	0.5	744.2 (175.7)	3.4	-*	0.5	247.2 (102.0) [†]	1.1	5,684.2 (849.6)	26.3
0-14세	-*	0.0	-*	4.2	-*	2.5	-*	0.0	-*	14.5
15-24세	-*	0.0	-*	2.4	-*	0.0	-*	0.0	777.9 (240.4) [†]	27.4
25-34세	-*	0.0	-*	1.9	-*	0.0	-*	2.2	285.4 (83.5) [†]	12.4
35-44세	-*	3.5	-*	0.5	-*	0.0	-*	4.4	514.5 (188.1) [†]	20.0
45-54세	-*	0.0	-*	2.7	-*	2.0	-*	0.0	1,079.6 (287.8) [†]	31.9
55-64세	-*	0.0	356.2 (133.0) [†]	10.4	-*	0.4	-*	2.1	931.6 (208.1)	27.2
65-74세	-*	0.4	115.2 (47.4) [†]	4.1	-*	0.0	-*	0.4	1,217.7 (286.5)	43.5
75세이상	-*	0.0	-*	1.0	-*	0.3	-*	0.0	806.8 (193.8)	21.1

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 중독 손상환자의 손상발생장소별 퇴원환자수)

구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	8,956.2 (1,070.8)		4,326.6 (697.6)	48.3	-	0.4	-	0.1	-	0.0
0-14세	65.4 (28.4) [†]		53.4 (26.1) [†]	81.7	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	566.6 (188.2) [†]		303.9 (163.9) [†]	53.6	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25-34세	901.8 (263.0) [†]		287.3 (96.4) [†]	31.9	-	1.4	-	0.0	-	0.0
35-44세	634.9 (146.0)		292.0 (98.7) [†]	46.0	-	2.0	-	0.0	-	0.0
45-54세	1,410.2 (284.5)		583.8 (157.9) [†]	41.4	-	0.0	-	0.0	-	0.0
55-64세	1,863.0 (266.8)		832.5 (158.5)	44.7	-	0.7	-	0.0	-	0.0
65-74세	1,608.3 (348.0)		639.1 (196.8) [†]	39.7	-	0.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	1,905.9 (295.8)		1,334.7 (251.0)	70.0	-	0.0	-	0.7	-	0.0

구분	길·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	322.2 (159.1) [†]	3.6	-	0.8	337.7 (119.5) [†]	3.8	270.8 (111.8) [†]	3.0	567.0 (165.0) [†]	6.3
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	18.3	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	2.1	-	0.0	-	2.3	-	2.1	-	0.0
25-34세	-	8.2	-	0.0	177.5 (89.1) [†]	19.7	142.0 (79.5) [†]	15.7	-	2.1
35-44세	62.0 (36.8) [†]	9.8	-	3.0	-	1.9	-	3.8	-	10.7
45-54세	131.4 (79.3) [†]	9.3	-	0.0	-	0.9	-	0.0	-	3.1
55-64세	-	1.0	-	2.8	-	1.7	-	2.5	265.2 (119.8) [†]	14.2
65-74세	-	0.7	-	0.0	-	0.0	-	2.9	-	6.5
75세이상	-	0.6	-	0.0	-	4.2	-	0.0	-	3.6

구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
남자	-	0.5	345.8 (117.5) [†]	3.9	-	0.1	118.7 (57.1) [†]	1.3	2,482.8 (456.9)	27.7
0-14세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	12.0	-	0.0	-	0.0	157.6 (59.2) [†]	27.8
25-34세	-	0.0	-	4.1	-	0.0	-	2.7	128.6 (55.1) [†]	14.3
35-44세	-	5.8	-	1.9	-	0.0	-	1.9	-	13.2
45-54세	-	0.0	-	2.4	-	0.0	-	0.0	606.0 (202.5) [†]	43.0
55-64세	-	0.0	-	4.3	-	0.6	-	3.8	439.9 (138.5) [†]	23.6
65-74세	-	0.7	-	4.9	-	0.0	-	0.7	705.3 (226.3) [†]	43.9
75세이상	-	0.0	-	1.9	-	0.0	-	0.0	361.2 (141.1) [†]	19.0

구분	전체		주거지		집단 거주시설		학교		운동 경기장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	12,668.2 (1,514.9)		7,426.4 (1,114.1)	58.6	212.7 (107.8) [†]	1.7	-	0.4	-	0.0
0-14세	423.5 (110.4) [†]		295.3 (96.0) [†]	69.7	-	0.0	-	2.8	-	0.0
15-24세	2,276.6 (488.3)		1,520.4 (307.2)	66.8	-	4.6	-	0.5	-	0.0
25-34세	1,400.7 (228.4)		1,042.5 (192.7)	74.4	-	0.4	-	0.0	-	0.0
35-44세	1,937.6 (424.1)		1,152.3 (289.1) [†]	59.5	-	0.0	-	0.0	-	0.0
45-54세	1,973.2 (337.4)		1,160.4 (247.4)	58.8	-	1.7	-	1.0	-	0.0
55-64세	1,555.8 (276.9)		703.1 (174.0)	45.2	-	0.0	-	0.0	-	0.0
65-74세	1,191.7 (226.3)		445.2 (119.2) [†]	37.4	-	0.0	-	0.0	-	0.0
75세이상	1,909.2 (302.9)		1,107.3 (241.0)	58.0	-	3.6	-	0.6	-	0.0

구분	길·간선도로		놀이·문화시설·공공시설		상업지역		산업·건설현장		농장	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	96.0 (42.7) [†]	0.8	-	0.1	457.2 (142.9) [†]	3.6	-	0.2	503.5 (160.5) [†]	4.0
0-14세	-	3.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.8	-	0.0	-	0.0
25-34세	-	3.3	-	0.4	99.2 (50.4) [†]	7.1	-	0.8	-	0.0
35-44세	-	0.6	-	0.0	-	9.7	-	0.0	-	0.0
45-54세	-	1.3	-	0.6	-	5.2	-	0.0	-	1.0
55-64세	-	0.0	-	0.0	-	3.1	-	0.0	-	2.3
65-74세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.1	184.1 (98.6) [†]	15.4
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	264.3 (121.8) [†]	13.8

구분	다른 교통지역		물·바다·야외		의료시설		기타		미상	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
여자	-	0.4	398.5 (132.8) [†]	3.1	-	0.7	-	1.0	3,201.5 (529.1)	25.3
0-14세	-	0.0	-	4.8	-	2.8	-	0.0	-	16.7
15-24세	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	620.2 (220.9) [†]	27.2
25-34세	-	0.0	-	0.4	-	0.0	-	1.9	156.8 (56.4) [†]	11.2
35-44세	-	2.7	-	0.0	-	0.0	-	5.3	430.3 (183.2) [†]	22.2
45-54세	-	0.0	-	3.0	-	3.5	-	0.0	473.6 (171.8) [†]	24.0
55-64세	-	0.0	276.3 (124.4) [†]	17.8	-	0.0	-	0.0	491.8 (161.6) [†]	31.6
65-74세	-	0.0	-	3.1	-	0.0	-	0.0	512.4 (162.7) [†]	43.0
75세이상	-	0.0	-	0.0	-	0.6	-	0.0	445.5 (135.5) [†]	23.3

표 213. 중독 손상환자의 병상규모별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	100-299병상		300-499병상		500-999병상		1,000병상이상	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	21,624.3 (2,346.8)	8,348.3 (1,589.4)	38.6	5,377.9 (1,406.6) [†]	24.9	6,083.8 (893.4)	28.1	1,814.3 (452.3)	8.4
0-14세	488.9 (118.6)	-*	17.6	-*	21.4	242.5 (70.4) [†]	49.6	55.9 (30.4) [†]	11.4
15-24세	2,843.2 (560.4)	1,063.2 (428.5) [†]	37.4	946.3 (316.6) [†]	33.3	636.7 (162.5) [†]	22.4	197.0 (61.7) [†]	6.9
25-34세	2,302.5 (405.0)	665.3 (272.3) [†]	28.9	718.0 (270.0) [†]	31.2	752.4 (116.4)	32.7	166.8 (58.5) [†]	7.2
35-44세	2,572.5 (458.8)	1,256.4 (397.0) [†]	48.8	461.1 (164.2) [†]	17.9	793.0 (158.0)	30.8	62.0 (30.8) [†]	2.4
45-54세	3,383.3 (503.3)	1,386.0 (366.1) [†]	41.0	832.4 (285.3) [†]	24.6	822.0 (179.6)	24.3	342.9 (75.3)	10.1
55-64세	3,418.9 (413.3)	1,254.0 (277.8)	36.7	961.4 (244.6) [†]	28.1	883.5 (155.3)	25.8	319.9 (98.5) [†]	9.4
65-74세	2,800.0 (443.3)	1,173.8 (323.0) [†]	41.9	618.4 (250.4) [†]	22.1	749.9 (153.6)	26.8	257.9 (76.5) [†]	9.2
75세이상	3,815.0 (477.2)	1,463.5 (341.4)	38.4	736.0 (217.6) [†]	19.3	1,203.7 (212.2)	31.6	411.9 (137.0) [†]	10.8
남자	8,956.2 (1,070.8)	2,836.7 (673.7)	31.7	2,537.3 (635.3) [†]	28.3	2,683.4 (442.7)	30.0	898.7 (305.3) [†]	10.0
0-14세	65.4 (28.4) [†]	-*	9.0	-*	0.0	46.5 (24.6) [†]	71.1	-*	19.9
15-24세	566.6 (188.2) [†]	93.0 (69.5) [†]	16.4	282.4 (163.5) [†]	49.8	179.2 (60.7) [†]	31.6	-*	2.1
25-34세	901.8 (263.0) [†]	252.6 (164.3) [†]	28.0	285.4 (188.9) [†]	31.6	274.9 (70.9) [†]	30.5	89.0 (38.1) [†]	9.9
35-44세	634.9 (146.0)	-*	24.2	150.5 (66.0) [†]	23.7	304.8 (78.9) [†]	48.0	-*	4.1
45-54세	1,410.2 (284.5)	512.0 (229.5) [†]	36.3	401.4 (140.7) [†]	28.5	349.9 (80.8)	24.8	146.9 (43.7) [†]	10.4
55-64세	1,863.0 (266.8)	564.4 (185.8) [†]	30.3	509.5 (137.4) [†]	27.3	566.2 (109.2)	30.4	222.9 (76.6) [†]	12.0
65-74세	1,608.3 (348.0)	640.3 (265.6) [†]	39.8	431.2 (187.8) [†]	26.8	412.9 (109.9) [†]	25.7	124.0 (56.4) [†]	7.7
75세이상	1,905.9 (295.8)	614.9 (196.8) [†]	32.3	477.1 (148.8) [†]	25.0	549.0 (124.7)	28.8	264.9 (105.2) [†]	13.9
여자	12,668.2 (1,514.9)	5,511.6 (1,121.8)	43.5	2,840.6 (856.5) [†]	22.4	3,400.4 (505.1)	26.8	915.6 (218.5)	7.2
0-14세	423.5 (110.4) [†]	-*	18.9	-*	24.7	196.0 (58.0) [†]	46.3	42.9 (25.6) [†]	10.1
15-24세	2,276.6 (488.3)	970.2 (390.5) [†]	42.6	664.0 (255.7) [†]	29.2	457.5 (130.2) [†]	20.1	185.0 (60.1) [†]	8.1
25-34세	1,400.7 (228.4)	412.7 (169.0) [†]	29.5	432.6 (133.6) [†]	30.9	477.5 (72.6)	34.1	77.8 (22.7) [†]	5.6
35-44세	1,937.6 (424.1)	1,102.8 (388.4) [†]	56.9	310.6 (124.1) [†]	16.0	488.2 (114.9)	25.2	-*	1.9
45-54세	1,973.2 (337.4)	874.0 (247.6) [†]	44.3	431.0 (177.9) [†]	21.8	472.2 (136.9) [†]	23.9	196.0 (46.0)	9.9
55-64세	1,555.8 (276.9)	689.6 (200.4) [†]	44.3	452.0 (168.9) [†]	29.1	317.3 (81.6) [†]	20.4	97.0 (36.1) [†]	6.2
65-74세	1,191.7 (226.3)	533.5 (179.3) [†]	44.8	187.2 (102.4) [†]	15.7	337.0 (79.6)	28.3	134.0 (46.9) [†]	11.2
75세이상	1,909.2 (302.9)	848.7 (243.3) [†]	44.5	258.8 (123.4) [†]	13.6	654.7 (113.8)	34.3	147.0 (65.9) [†]	7.7

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 214. 중독 손상환자의 진료비 지불원별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		국민건강보험		의료급여		산재보험	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	21,624.3 (2,346.8)		18,951.3 (2,152.9)	87.6	2,058.9 (327.4)	9.5	263.4 (114.8) [†]	1.2
0-14세	488.9 (118.6)		488.9 (118.6)	100.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	2,843.2 (560.4)		2,527.9 (492.2)	88.9	239.3 (125.1) [‡]	8.4	- [*]	0.1
25-34세	2,302.5 (405.0)		2,031.6 (371.1)	88.2	76.9 (41.5) [‡]	3.3	- [*]	3.4
35-44세	2,572.5 (458.8)		2,239.1 (440.0)	87.0	166.5 (68.3) [‡]	6.5	- [*]	3.1
45-54세	3,383.3 (503.3)		3,015.0 (478.5)	89.1	305.4 (113.1) [‡]	9.0	- [*]	0.1
55-64세	3,418.9 (413.3)		2,679.5 (351.8)	78.4	682.4 (170.4)	20.0	- [*]	1.1
65-74세	2,800.0 (443.3)		2,385.1 (389.3)	85.2	357.7 (129.5) [‡]	12.8	- [*]	2.0
75세이상	3,815.0 (477.2)		3,584.4 (462.1)	94.0	230.7 (108.5) [‡]	6.0	- [*]	0.0
남자	8,956.2 (1,070.8)		7,762.1 (972.8)	86.7	877.6 (184.0)	9.8	247.4 (112.9) [‡]	2.8
0-14세	65.4 (28.4) [‡]		65.4 (28.4) [‡]	100.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	566.6 (188.2) [‡]		558.6 (188.0) [‡]	98.6	- [*]	0.0	- [*]	0.7
25-34세	901.8 (263.0) [‡]		779.4 (252.8) [‡]	86.4	- [*]	3.4	- [*]	8.8
35-44세	634.9 (146.0)		451.7 (123.2) [‡]	71.1	- [*]	7.9	- [*]	12.6
45-54세	1,410.2 (284.5)		1,369.2 (284.3)	97.1	- [*]	2.6	- [*]	0.4
55-64세	1,863.0 (266.8)		1,483.8 (240.5)	79.6	345.3 (101.0) [‡]	18.5	- [*]	1.8
65-74세	1,608.3 (348.0)		1,323.7 (289.1)	82.3	239.4 (107.6) [‡]	14.9	- [*]	2.8
75세이상	1,905.9 (295.8)		1,730.3 (268.1)	90.8	- [*]	9.2	- [*]	0.0
여자	12,668.2 (1,514.9)		11,189.2 (1,398.0)	88.3	1,181.3 (239.1)	9.3	- [*]	0.1
0-14세	423.5 (110.4) [‡]		423.5 (110.4) [‡]	100.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
15-24세	2,276.6 (488.3)		1,969.2 (405.7)	86.5	239.3 (125.1) [‡]	10.5	- [*]	0.0
25-34세	1,400.7 (228.4)		1,252.2 (206.4)	89.4	- [*]	3.3	- [*]	0.0
35-44세	1,937.6 (424.1)		1,787.4 (417.4)	92.2	116.3 (56.7) [‡]	6.0	- [*]	0.0
45-54세	1,973.2 (337.4)		1,645.8 (306.1)	83.4	269.4 (111.6) [‡]	13.7	- [*]	0.0
55-64세	1,555.8 (276.9)		1,195.7 (243.5)	76.9	337.1 (140.1) [‡]	21.7	- [*]	0.3
65-74세	1,191.7 (226.3)		1,061.4 (214.9)	89.1	- [*]	9.9	- [*]	1.0
75세이상	1,909.2 (302.9)		1,854.0 (303.0)	97.1	- [*]	2.9	- [*]	0.0

구분	자동차보험		일반		기타		-	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	- [*]	0.0	301.6 (146.6) [‡]	1.4	- [*]	0.2	--	-
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	--	-
15-24세	- [*]	0.0	- [*]	2.5	- [*]	0.0	--	-
25-34세	- [*]	0.3	96.6 (51.3) [‡]	4.2	- [*]	0.5	--	-
35-44세	- [*]	0.0	- [*]	3.4	- [*]	0.0	--	-
45-54세	- [*]	0.0	- [*]	1.4	- [*]	0.4	--	-
55-64세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.6	--	-
65-74세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	--	-
75세이상	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	--	-
남자	- [*]	0.0	- [*]	0.6	- [*]	0.1	--	-
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	--	-
15-24세	- [*]	0.0	- [*]	0.7	- [*]	0.0	--	-
25-34세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	1.3	--	-
35-44세	- [*]	0.0	- [*]	8.3	- [*]	0.0	--	-
45-54세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	--	-
55-64세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	--	-
65-74세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	--	-
75세이상	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	--	-
여자	- [*]	0.0	244.6 (119.2) [‡]	1.9	- [*]	0.2	--	-
0-14세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	--	-
15-24세	- [*]	0.0	- [*]	3.0	- [*]	0.0	--	-
25-34세	- [*]	0.4	96.6 (51.3) [‡]	6.9	- [*]	0.0	--	-
35-44세	- [*]	0.0	- [*]	1.7	- [*]	0.0	--	-
45-54세	- [*]	0.0	- [*]	2.3	- [*]	0.6	--	-
55-64세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	1.2	--	-
65-74세	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	--	-
75세이상	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	--	-

※ 진료비 지불원의 기타 : 각 항목에 해당하지 않는 기타 사항(예 : 무료, 공상, 불명 등)

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[‡] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 215. 중독 손상환자의 진료비 지불원별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	국민건강보험	의료급여	산재보험
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	5.5 (0.6)	5.4 (0.6)	6.0 (0.9)	12.6 (5.4) [†]
0-14세	3.7 (0.7)	3.7 (0.7)	-*	-*
15-24세	3.3 (0.3)	3.1 (0.3)	2.8 (0.5)	-*
25-34세	3.8 (0.4)	3.6 (0.5)	3.7 (1.6) [†]	-*
35-44세	7.1 (3.6) [‡]	7.4 (4.1) [‡]	4.2 (1.6) [†]	-*
45-54세	5.8 (0.9)	5.6 (1.0)	7.9 (2.5) [†]	-*
55-64세	5.3 (0.6)	5.0 (0.6)	4.8 (1.5) [†]	-*
65-74세	5.7 (0.8)	5.4 (0.7)	7.1 (2.6) [†]	-*
75세이상	7.4 (0.7)	7.1 (0.6)	10.6 (4.4) [†]	-*
남자	6.1 (0.5)	5.7 (0.5)	8.0 (1.9)	10.6 (4.4) [†]
0-14세	3.7 (1.2) [†]	3.7 (1.2) [†]	-*	-*
15-24세	3.8 (1.2) [†]	3.5 (1.2) [†]	-*	-*
25-34세	3.6 (0.7)	3.3 (0.7)	-*	-*
35-44세	4.3 (1.1) [†]	3.9 (0.6)	-*	-*
45-54세	6.4 (1.5)	6.3 (1.6)	-*	-*
55-64세	5.3 (0.8)	4.4 (0.5)	7.3 (2.8) [†]	-*
65-74세	5.9 (1.1)	5.3 (1.0)	8.9 (3.6) [†]	-*
75세이상	9.1 (1.0)	9.0 (0.9)	-*	-*
여자	5.2 (0.8)	5.2 (0.9)	4.5 (0.9)	-*
0-14세	3.7 (0.8)	3.7 (0.8)	-*	-*
15-24세	3.2 (0.3)	3.0 (0.3)	2.8 (0.5)	-*
25-34세	3.9 (0.7)	3.7 (0.7)	-*	-*
35-44세	8.1 (4.7) [‡]	8.3 (5.1) [‡]	4.9 (2.4) [†]	-*
45-54세	5.4 (1.2)	5.0 (1.3) [†]	8.0 (2.9) [†]	-*
55-64세	5.2 (1.0)	5.7 (1.1)	2.3 (0.7) [†]	-*
65-74세	5.4 (0.9)	5.4 (1.0)	-*	-*
75세이상	5.6 (0.8)	5.4 (0.8)	-*	-*

구분	자동차보험	일반	기타	-
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
전체	-*	5.1 (1.8) [†]	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	6.3 (3.4) [‡]	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	--
남자	-*	-*	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	-*	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	--
여자	-*	6.0 (1.9) [†]	-*	--
0-14세	-*	-*	-*	--
15-24세	-*	-*	-*	--
25-34세	-*	6.3 (3.4) [‡]	-*	--
35-44세	-*	-*	-*	--
45-54세	-*	-*	-*	--
55-64세	-*	-*	-*	--
65-74세	-*	-*	-*	--
75세이상	-*	-*	-*	--

※ 진료비 지불원의 기타 : 각 항목에 해당하지 않는 기타 사항(예 : 무료, 공상, 불명 등)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 216. 중독 손상환자의 입원경로별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체	응급		외래		기타		불명	
	명 (표준오차)	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	21,624.3 (2,346.8)	19,469.6 (2,322.4)	90.0	2,154.7 (424.9)	10.0	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	488.9 (118.6)	446.9 (116.1) [†]	91.4	-*	8.6	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	2,843.2 (560.4)	2,806.3 (560.7)	98.7	36.9 (19.3) [‡]	1.3	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	2,302.5 (405.0)	2,154.8 (400.2)	93.6	147.7 (74.0) [‡]	6.4	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	2,572.5 (458.8)	2,290.8 (424.1)	89.0	281.7 (126.7) [†]	11.0	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	3,383.3 (503.3)	3,011.4 (493.9)	89.0	371.9 (136.9) [†]	11.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	3,418.9 (413.3)	3,082.7 (380.2)	90.2	336.2 (129.9) [†]	9.8	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	2,800.0 (443.3)	2,436.1 (428.2)	87.0	363.9 (131.4) [†]	13.0	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	3,815.0 (477.2)	3,240.7 (449.9)	84.9	574.3 (174.2) [†]	15.1	-*	0.0	-*	0.0
남자	8,956.2 (1,070.8)	8,136.8 (1,055.6)	90.9	819.4 (223.4) [†]	9.1	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	65.4 (28.4) [†]	65.4 (28.4) [†]	100.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	566.6 (188.2) [†]	541.7 (187.6) [†]	95.6	-*	4.4	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	901.8 (263.0) [†]	811.2 (259.2) [†]	90.0	90.7 (41.7) [†]	10.1	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	634.9 (146.0)	542.9 (129.1)	85.5	-*	14.5	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	1,410.2 (284.5)	1,352.2 (284.0)	95.9	58.0 (25.6) [†]	4.1	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	1,863.0 (266.8)	1,661.0 (246.6)	89.2	202.0 (103.1) [‡]	10.8	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	1,608.3 (348.0)	1,416.6 (336.4)	88.1	191.7 (87.3) [†]	11.9	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	1,905.9 (295.8)	1,745.8 (281.9)	91.6	-*	8.4	-*	0.0	-*	0.0
여자	12,668.2 (1,514.9)	11,332.8 (1,485.9)	89.5	1,335.3 (333.6)	10.5	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	423.5 (110.4) [†]	381.5 (108.8) [†]	90.1	-*	9.9	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	2,276.6 (488.3)	2,264.6 (488.3)	99.5	-*	0.5	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	1,400.7 (228.4)	1,343.6 (226.2)	95.9	57.0 (42.9) [‡]	4.1	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	1,937.6 (424.1)	1,747.8 (389.0)	90.2	189.8 (106.8) [‡]	9.8	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	1,973.2 (337.4)	1,659.2 (317.7)	84.1	314.0 (132.8) [†]	15.9	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	1,555.8 (276.9)	1,421.6 (268.4)	91.4	134.2 (76.4) [‡]	8.6	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	1,191.7 (226.3)	1,019.5 (206.7)	85.6	172.1 (97.9) [‡]	14.4	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	1,909.2 (302.9)	1,494.9 (268.6)	78.3	414.3 (146.5) [†]	21.7	-*	0.0	-*	0.0

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 217. 중독 손상환자의 입원경로별 평균재원일수 : 성별, 연령별

(단위 : 일)

구분	전체	응급	외래	기타	불명
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
전체	5.5 (0.6)	5.3 (0.5)	8.1 (1.9)	-*	-*
0-14세	3.7 (0.7)	3.2 (0.6)	-*	-*	-*
15-24세	3.3 (0.3)	3.2 (0.3)	9.4 (4.3) [†]	-*	-*
25-34세	3.8 (0.4)	3.6 (0.5)	5.6 (1.7) [†]	-*	-*
35-44세	7.1 (3.6) [‡]	5.6 (2.5) [†]	19.3 (11.2) [‡]	-*	-*
45-54세	5.8 (0.9)	5.8 (1.0)	6.2 (2.5) [†]	-*	-*
55-64세	5.3 (0.6)	5.1 (0.6)	6.8 (2.5) [†]	-*	-*
65-74세	5.7 (0.8)	5.4 (0.8)	7.5 (1.3)	-*	-*
75세이상	7.4 (0.7)	7.7 (0.7)	5.5 (1.6) [†]	-*	-*
남자	6.1 (0.5)	6.0 (0.5)	6.6 (1.2)	-*	-*
0-14세	3.7 (1.2) [†]	3.7 (1.2) [†]	-*	-*	-*
15-24세	3.8 (1.2) [†]	3.4 (1.2) [†]	-*	-*	-*
25-34세	3.6 (0.7)	3.2 (0.7)	7.0 (2.5) [†]	-*	-*
35-44세	4.3 (1.1) [†]	3.4 (0.5)	-*	-*	-*
45-54세	6.4 (1.5)	6.4 (1.6)	5.9 (1.6) [†]	-*	-*
55-64세	5.3 (0.8)	5.2 (0.8)	6.4 (1.4)	-*	-*
65-74세	5.9 (1.1)	5.8 (1.2)	6.4 (1.1)	-*	-*
75세이상	9.1 (1.0)	9.6 (1.1)	-*	-*	-*
여자	5.2 (0.8)	4.7 (0.6)	9.1 (2.9) [†]	-*	-*
0-14세	3.7 (0.8)	3.1 (0.7)	-*	-*	-*
15-24세	3.2 (0.3)	3.2 (0.3)	-*	-*	-*
25-34세	3.9 (0.7)	3.9 (0.7)	3.4 (0.7)	-*	-*
35-44세	8.1 (4.7) [‡]	6.3 (3.3) [‡]	24.1 (14.8) [‡]	-*	-*
45-54세	5.4 (1.2)	5.2 (1.3) [†]	6.3 (2.9) [†]	-*	-*
55-64세	5.2 (1.0)	5.0 (1.0)	7.5 (5.2) [‡]	-*	-*
65-74세	5.4 (0.9)	4.8 (0.9)	8.9 (2.8) [†]	-*	-*
75세이상	5.6 (0.8)	5.5 (0.8)	5.9 (2.3) [†]	-*	-*

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 218. 중독 손상환자의 치료결과별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		호전됨		호전안됨		잔단편, 치료안함	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	21,624.3 (2,346.8)	100.0	20,306.4 (2,193.7)	93.9	551.0 (186.1) [†]	2.5	336.4 (118.1) [†]	1.6
0-14세	488.9 (118.6)	100.0	452.2 (113.5) [†]	92.5	-*	0.0	-*	7.5
15-24세	2,843.2 (560.4)	100.0	2,714.3 (548.8)	95.5	-*	2.1	-*	1.6
25-34세	2,302.5 (405.0)	100.0	2,173.1 (402.9)	94.4	29.9 (15.6) [‡]	1.3	-*	2.9
35-44세	2,572.5 (458.8)	100.0	2,426.4 (451.7)	94.3	-*	3.1	-*	1.8
45-54세	3,383.3 (503.3)	100.0	3,126.8 (464.4)	92.4	191.5 (102.9) [‡]	5.7	-*	0.4
55-64세	3,418.9 (413.3)	100.0	3,271.2 (409.2)	95.7	-*	1.7	-*	0.4
65-74세	2,800.0 (443.3)	100.0	2,670.9 (413.8)	95.4	-*	1.3	-*	2.4
75세이상	3,815.0 (477.2)	100.0	3,471.6 (441.9)	91.0	93.8 (46.5) [†]	2.5	-*	1.3
남자	8,956.2 (1,070.8)	100.0	8,187.3 (1,012.5)	91.4	232.3 (88.3) [†]	2.6	205.0 (88.4) [†]	2.3
0-14세	65.4 (28.4) [†]	100.0	65.4 (28.4) [†]	100.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	566.6 (188.2) [†]	100.0	520.3 (185.9) [†]	91.8	-*	2.1	-*	2.1
25-34세	901.8 (263.0) [†]	100.0	811.8 (260.7) [†]	90.0	-*	0.0	-*	7.3
35-44세	634.9 (146.0)	100.0	576.0 (139.2)	90.7	-*	2.0	-*	7.2
45-54세	1,410.2 (284.5)	100.0	1,264.1 (253.3)	89.6	-*	6.6	-*	0.0
55-64세	1,863.0 (266.8)	100.0	1,773.6 (262.1)	95.2	-*	2.4	-*	0.0
65-74세	1,608.3 (348.0)	100.0	1,503.2 (309.1)	93.5	-*	1.6	-*	4.2
75세이상	1,905.9 (295.8)	100.0	1,672.8 (272.1)	87.8	-*	2.3	-*	0.7
여자	12,668.2 (1,514.9)	100.0	12,119.1 (1,428.1)	95.7	318.7 (165.3) [‡]	2.5	131.3 (81.6) [‡]	1.0
0-14세	423.5 (110.4) [†]	100.0	386.7 (104.9) [†]	91.3	-*	0.0	-*	8.7
15-24세	2,276.6 (488.3)	100.0	2,194.0 (473.6)	96.4	-*	2.1	-*	1.5
25-34세	1,400.7 (228.4)	100.0	1,361.2 (226.9)	97.2	29.9 (15.6) [‡]	2.1	-*	0.0
35-44세	1,937.6 (424.1)	100.0	1,850.5 (420.1)	95.5	-*	3.5	-*	0.0
45-54세	1,973.2 (337.4)	100.0	1,862.7 (322.3)	94.4	-*	5.0	-*	0.6
55-64세	1,555.8 (276.9)	100.0	1,497.6 (276.3)	96.3	-*	0.8	-*	0.8
65-74세	1,191.7 (226.3)	100.0	1,167.7 (225.7)	98.0	-*	1.0	-*	0.0
75세이상	1,909.2 (302.9)	100.0	1,798.8 (284.4)	94.2	-*	2.6	-*	1.9

구분	기망없음		사망		기타		불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	396.2 (103.8) [†]	1.8	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.8	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	1.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	0.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	-*	1.6	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	78.6 (35.9) [†]	2.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	-*	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	199.9 (86.7) [†]	5.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
남자	309.2 (99.3) [†]	3.5	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	3.9	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	2.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	-*	3.8	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	2.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	-*	0.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	175.9 (85.4) [†]	9.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
여자	87.0 (36.2) [†]	0.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	0.7	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
35-44세	-*	1.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
55-64세	-*	2.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	1.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

표 219. 중독 손상환자의 퇴원후향방별 퇴원환자수 : 성별, 연령별

(단위 : 명, %)

구분	전체		귀가		타병원이송		의뢰병원이송	
	명 (표준오차)		명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	21,624.3 (2,346.8)		19,934.0 (2,232.2)	92.2	883.3 (180.1)	4.1	-*	0.1
0-14세	488.9 (118.6)		488.9 (118.6)	100.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	2,843.2 (560.4)		2,691.6 (554.0)	94.7	110.2 (55.3) [†]	3.9	-*	0.0
25-34세	2,302.5 (405.0)		2,113.4 (390.8)	91.8	109.1 (53.6) [†]	4.7	-*	0.5
35-44세	2,572.5 (458.8)		2,401.5 (437.0)	93.4	-*	3.3	-*	0.0
45-54세	3,383.3 (503.3)		3,152.1 (476.8)	93.2	-*	2.1	-*	0.0
55-64세	3,418.9 (413.3)		3,191.1 (402.7)	93.3	73.0 (29.3) [†]	2.1	-*	0.0
65-74세	2,800.0 (443.3)		2,693.9 (437.8)	96.2	82.1 (37.4) [†]	2.9	-*	0.0
75세이상	3,815.0 (477.2)		3,201.4 (432.9)	83.9	350.4 (94.7) [†]	9.2	-*	0.3
남자	8,956.2 (1,070.8)		8,017.4 (999.9)	89.5	400.7 (104.9) [†]	4.5	-*	0.1
0-14세	65.4 (28.4) [†]		65.4 (28.4) [†]	100.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	566.6 (188.2) [†]		525.2 (184.4) [†]	92.7	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	901.8 (263.0) [†]		832.7 (261.0) [†]	92.3	-*	3.6	-*	0.0
35-44세	634.9 (146.0)		576.0 (139.2)	90.7	-*	1.9	-*	0.0
45-54세	1,410.2 (284.5)		1,257.2 (265.1)	89.2	-*	3.5	-*	0.0
55-64세	1,863.0 (266.8)		1,761.6 (259.5)	94.6	-*	1.3	-*	0.0
65-74세	1,608.3 (348.0)		1,539.2 (340.3)	95.7	-*	3.6	-*	0.0
75세이상	1,905.9 (295.8)		1,460.1 (261.7)	76.6	225.8 (67.2) [†]	11.8	-*	0.6
여자	12,668.2 (1,514.9)		11,916.6 (1,452.9)	94.1	482.6 (127.6) [†]	3.8	-*	0.1
0-14세	423.5 (110.4) [†]		423.5 (110.4) [†]	100.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	2,276.6 (488.3)		2,166.4 (483.4)	95.2	110.2 (55.3) [†]	4.8	-*	0.0
25-34세	1,400.7 (228.4)		1,280.7 (206.3)	91.4	-*	5.5	-*	0.8
35-44세	1,937.6 (424.1)		1,825.6 (404.0)	94.2	-*	3.8	-*	0.0
45-54세	1,973.2 (337.4)		1,894.9 (333.3)	96.0	-*	1.2	-*	0.0
55-64세	1,555.8 (276.9)		1,429.4 (272.1)	91.9	-*	3.1	-*	0.0
65-74세	1,191.7 (226.3)		1,154.7 (225.6)	96.9	-*	2.1	-*	0.0
75세이상	1,909.2 (302.9)		1,741.4 (286.5)	91.2	124.7 (52.2) [†]	6.5	-*	0.0
구분	가망없음		사망		기타		불명	
	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율	명 (표준오차)	분율
전체	-*	0.0	396.2 (103.8) [†]	1.8	381.0 (189.7) [†]	1.8	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.5	-*	0.0
25-34세	-*	0.3	-*	1.5	-*	1.2	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	-*	0.7	-*	2.6	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	1.6	105.5 (56.1) [†]	3.1	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	78.6 (35.9) [†]	2.3	76.2 (47.1) [†]	2.2	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	0.4	-*	0.4	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	199.9 (86.7) [†]	5.2	-*	1.3	-*	0.0
남자	-*	0.0	309.2 (99.3) [†]	3.5	216.8 (115.7) [†]	2.4	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	7.3	-*	0.0
25-34세	-*	0.0	-*	2.7	-*	1.4	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	-*	0.0	-*	7.4	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	3.8	-*	3.6	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	-*	2.4	-*	1.7	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	0.7	-*	0.0	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	175.9 (85.4) [†]	9.2	-*	1.7	-*	0.0
여자	-*	0.0	87.0 (36.2) [†]	0.7	164.1 (81.6) [†]	1.3	-*	0.0
0-14세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
15-24세	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
25-34세	-*	0.4	-*	0.7	-*	1.1	-*	0.0
35-44세	-*	0.0	-*	1.0	-*	1.0	-*	0.0
45-54세	-*	0.0	-*	0.0	-*	2.7	-*	0.0
55-64세	-*	0.0	-*	2.2	-*	2.8	-*	0.0
65-74세	-*	0.0	-*	0.0	-*	1.0	-*	0.0
75세이상	-*	0.0	-*	1.3	-*	1.0	-*	0.0

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

제 5 장 생애 주기 별 손상 퇴원환자

표 220. 손상환자의 퇴원환자수 : 전체, 만0-12세

(단위 : 명, %)

구분	0-12세		0-6세		7-12세	
	명	분율	명	분율	명	분율
전체	28,770.6	100.0	7,797.6	100.0	20,973.0	100.0
손상의도성						
비의도성	28,539.3	99.2	7,741.6	99.3	20,797.7	99.2
의도성 자해	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.2
폭행	177.5 [†]	0.6	40.4 [†]	0.5	137.1 [†]	0.7
기타 미상 ¹⁾	-*	0.1	-*	0.2	-*	0.0
손상기전						
운수사고	4,710.5	16.4	1,052.7	13.5	3,657.9	17.4
추락·낙상	13,410.8	46.6	3,637.2	46.6	9,773.6	46.6
부딪힘	6,522.1 [†]	22.7	1,724.1 [†]	22.1	4,798.1 [†]	22.9
자상·베임·절단	484.8 [†]	1.7	162.1 [†]	2.1	322.7 [†]	1.5
불·화염·열	848.3 [†]	2.9	412.7 [†]	5.3	435.7 [†]	2.1
기타 미상 ²⁾	2,794.1	9.7	808.9 [†]	10.4	1,985.1	9.5
운수사고유형						
소계	4,710.5	100.0	1,052.7	100.0	3,657.9	100.0
보행자	1,363.0	28.9	262.1 [†]	24.9	1,100.8 [†]	30.1
자전거	2,269.7	48.2	237.0 [†]	22.5	2,032.7	55.6
승용차	878.6 [†]	18.7	479.5 [†]	45.6	399.1 [†]	10.9
기타 미상 ³⁾	199.3 [‡]	4.2	-*	7.0	-*	3.4
손상발생장소						
주거지	3,602.9	12.5	1,942.7	24.9	1,660.2	7.9
학교	4,493.5	15.6	935.2 [†]	12.0	3,558.3	17.0
운동 경기장	3,373.3	11.7	271.4 [†]	3.5	3,101.8	14.8
길·간선도로	5,021.1	17.5	911.2	11.7	4,109.9	19.6
기타 미상 ⁴⁾	12,279.8	42.7	3,737.2 [†]	47.9	8,542.6	40.7
손상시활동						
여가활동 참여 중	5,119.6	17.8	1,788.1 [†]	22.9	3,331.5	15.9
교육 중	1,974.2 [†]	6.9	470.2 [‡]	6.0	1,504.0	7.2
아동 중	3,121.6	10.9	524.0 [†]	6.7	2,597.6	12.4
일상생활 중	3,519.1	12.2	1,869.9	24.0	1,649.2	7.9
기타 미상 ⁵⁾	15,036.1	52.3	3,145.5	40.3	11,890.7	56.7

** 손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 질식, 익수, 중독 등

3) 기타, 미상 : 오토바이, 삼륜자동차, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 업무 중, 무보수 업무 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원환자수)

구분	0-12세		0-6세		7-12세	
	명	분율	명	분율	명	분율
손상양상⁶⁾						
골절	18,990.8	66.0	4,267.7 [†]	54.7	14,723.2	70.2
탈구	170.1 [‡]	0.6	- [*]	0.6	- [*]	0.6
염좌·긴장	1,275.5	4.4	289.9 [‡]	3.7	985.6	4.7
내부기관손상	2,263.3	7.9	995.0	12.8	1,268.3	6.0
열린상처	1,282.2	4.5	476.0 [†]	6.1	806.2 [†]	3.8
외상성 절단	- [*]	0.3	- [*]	0.3	- [*]	0.3
혈관손상	- [*]	0.1	- [*]	0.5	- [*]	0.0
타박상·표재성손상	1,329.9	4.6	468.9 [†]	6.0	860.9 [†]	4.1
으깬손상	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
화상	960.0 [‡]	3.3	448.4 [‡]	5.8	511.6 [†]	2.4
신경손상	- [*]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.4
중독	135.2 [†]	0.5	73.0 [†]	0.9	- [*]	0.3
기타	2,067.2 [†]	7.2	662.1 [†]	8.5	1,405.1 [†]	6.7
상세불명	- [*]	0.3	- [*]	0.1	- [*]	0.4
손상부위⁶⁾						
머리·목						
두개골내	5,448.0	18.9	2,133.7	27.4	3,314.3	15.8
기타 머리	3,188.8	11.1	1,394.5	17.9	1,794.3	8.6
목	2,039.8	7.1	601.6 [†]	7.7	1,438.1	6.9
기타 머리·목	77.7 [‡]	0.3	43.8 [†]	0.6	- [*]	0.2
척추·등	141.7 [‡]	0.5	93.8 [‡]	1.2	- [*]	0.2
척수	805.7 [†]	2.8	224.9 [‡]	2.9	580.8 [†]	2.8
척추	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
목통	805.7 [†]	2.8	224.9 [‡]	2.9	580.8 [†]	2.8
가슴	910.1	3.2	368.5 [†]	4.7	541.6 [†]	2.6
복부·하배부·골반	233.6 [‡]	0.8	- [*]	0.2	- [*]	1.0
기타 몸통	505.7	1.8	211.7 [†]	2.7	293.9 [†]	1.4
상지	170.8 [†]	0.6	137.9 [†]	1.8	- [*]	0.2
어깨·위팔	13,125.6	45.6	3,508.1 [†]	45.0	9,617.5	45.9
팔꿈치·아래팔	3,917.2	13.6	1,486.3 [†]	19.1	2,431.0	11.6
손목·손	4,762.1	16.6	1,200.8 [†]	15.4	3,561.4	17.0
기타 상지	4,446.2 [†]	15.5	821.1 [†]	10.5	3,625.1	17.3
하지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 및 고관절	8,224.3	28.6	1,412.7 [†]	18.1	6,811.6	32.5
둔부 외 대퇴	205.6 [†]	0.7	- [*]	0.6	- [*]	0.8
무릎·아래다리	502.9 [†]	1.7	167.6 [†]	2.1	335.3 [†]	1.6
발목·발	4,208.6	14.6	707.8 [†]	9.1	3,500.8	16.7
기타 하지	2,893.5	10.1	456.9 [†]	5.9	2,436.6	11.6
다발성	413.6 [†]	1.4	- [*]	0.5	377.7 [†]	1.8
전신성	- [†]	0.1	- [*]	0.2	- [*]	0.0
상세불명	221.0	0.8	113.6 [†]	1.5	107.3 [†]	0.5
	- [†]	0.1	- [*]	0.2	- [*]	0.0
치료결과						
호전됨	28,638.3	99.5	7,724.2	99.1	20,914.1	99.7
호전안됨	40.0 [†]	0.1	40.0 [†]	0.5	- [*]	0.0
진단뿐, 치료안함	68.4 [‡]	0.2	- [*]	0.3	- [*]	0.2
가망없음	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
사망	- [*]	0.1	- [*]	0.2	- [*]	0.1
기타	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
퇴원후향방						
귀가	28,530.8	99.2	7,723.7	99.1	20,807.1	99.2
타병원 이송	206.4 [†]	0.7	52.5 [†]	0.7	153.9 [‡]	0.7
의뢰병원 회송	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
탈원	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
사망퇴원	- [*]	0.1	- [*]	0.2	- [*]	0.1
기타	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0
불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 221. 손상환자의 퇴원환자수 : 남자, 만0-12세

(단위 : 명, %)

구분	0-12세		0-6세		7-12세	
	명	분율	명	분율	명	분율
전체	18,654.5	100.0	4,875.8	100.0	13,778.8	100.0
손상의도성						
비의도성	18,552.2	99.5	4,854.3	99.6	13,697.9	99.4
의도성 자해	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
폭행	-*	0.5	-*	0.1	-*	0.6
기타 미상 ¹⁾	-*	0.1	-*	0.3	-*	0.0
손상기전						
운수사고	3,567.5	19.1	817.4	16.8	2,750.1	20.0
추락·낙상	8,652.7	46.4	2,413.5	49.5	6,239.2	45.3
부딪힘	4,173.0 [†]	22.4	900.1 [†]	18.5	3,272.8 [†]	23.8
자상·베임·절단	350.5 [†]	1.9	61.6 [†]	1.3	288.9 [†]	2.1
불·화염·열	546.1 [†]	2.9	201.3 [†]	4.1	344.8 [†]	2.5
기타 미상 ²⁾	1,364.9 [†]	7.3	481.9 [†]	9.9	882.9 [†]	6.4
운수사고유형						
소계	3,567.5	100.0	817.4	100.0	2,750.1	100.0
보행자	932.4 [†]	26.1	262.1 [†]	32.1	670.3 [†]	24.4
자전거	1,998.1	56.0	126.6 [†]	15.5	1,871.6	68.1
승용차	530.7 [†]	14.9	360.6 [†]	44.1	-*	6.2
기타 미상 ³⁾	-*	3.0	-*	8.3	-*	1.4
손상발생장소						
주거지	2,213.0	11.9	1,183.1	24.3	1,029.9 [†]	7.5
학교	2,489.4 [†]	13.3	480.5 [†]	9.9	2,008.9 [†]	14.6
운동·경기장	2,666.9	14.3	-*	3.7	2,487.2	18.1
길·간선도로	3,695.0	19.8	729.0 [†]	15.0	2,966.0	21.5
기타 미상 ⁴⁾	7,590.2	40.7	2,303.5	47.2	5,286.7	38.4
손상시활동						
여가활동 참여 중	3,120.1	16.7	1,018.5 [†]	20.9	2,101.6	15.3
교육 중	1,205.6 [†]	6.5	366.3 [†]	7.5	839.3 [†]	6.1
아동 중	2,281.5	12.2	381.8 [†]	7.8	1,899.7	13.8
일상생활 중	2,397.8	12.9	1,177.8	24.2	1,220.0	8.9
기타 미상 ⁵⁾	9,649.5	51.7	1,931.4	39.6	7,718.1	56.0

**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 질식, 익수, 중독 등

3) 기타, 미상 : 오토바이, 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 업무 중, 무보수 업무 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원환자수)

구분	0-12세		0-6세		7-12세	
	명	분율	명	분율	명	분율
손상양상⁶⁾						
골절	12,557.7	67.3	2,762.9 [†]	56.7	9,794.9	71.1
탈구	- [*]	0.1	- [*]	0.3	- [*]	0.0
염좌·긴장	782.3 [†]	4.2	221.8 [†]	4.6	560.4 [†]	4.1
내부기관손상	1,396.4	7.5	606.2	12.4	790.2 [†]	5.7
열린상처	906.0	4.9	285.2 [†]	5.8	620.8 [†]	4.5
외상성 절단	- [*]	0.5	- [*]	0.4	- [*]	0.5
혈관손상	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
타박상·표재성손상	1,144.4 [†]	6.1	446.1 [†]	9.1	698.4 [†]	5.1
으깬손상	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
화상	603.9 [†]	3.2	207.2 [†]	4.3	396.7 [†]	2.9
신경손상	- [*]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.6
중독	45.5 [†]	0.2	- [*]	0.7	- [*]	0.1
기타	952.9 [†]	5.1	276.3 [†]	5.7	676.6 [†]	4.9
상세불명	- [*]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.6
손상부위⁶⁾						
머리·목	3,666.7	19.7	1,431.1	29.4	2,235.5	16.2
두개골내	2,238.3	12.0	928.2	19.0	1,310.1	9.5
기타 머리	1,333.6	7.1	454.0 [†]	9.3	879.6 [†]	6.4
목	- [*]	0.3	- [*]	0.5	33.9 [‡]	0.2
기타 머리·목	- [*]	0.2	- [*]	0.5	12.0 [‡]	0.1
척추·등	527.8 [†]	2.8	156.8 [‡]	3.2	371.0 [†]	2.7
척수	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	527.8 [†]	2.8	156.8 [‡]	3.2	371.0 [†]	2.7
몸통	615.4	3.3	236.7 [†]	4.9	378.7 [†]	2.7
가슴	- [*]	0.8	- [*]	0.3	- [*]	1.0
복부·하배부·골반	354.7 [†]	1.9	138.6 [‡]	2.8	216.1 [†]	1.6
기타 몸통	113.1 [†]	0.6	85.1 [†]	1.7	- [*]	0.2
상지	8,624.5	46.2	2,116.9 [†]	43.4	6,507.6	47.2
어깨·위팔	2,381.2	12.8	865.2 [†]	17.7	1,516.0	11.0
팔꿈치·아래팔	3,205.4	17.2	749.1 [†]	15.4	2,456.4	17.8
손목·손	3,037.9 [†]	16.3	502.6 [†]	10.3	2,535.3 [†]	18.4
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	5,119.9	27.4	878.1 [†]	18.0	4,241.8	30.8
둔부 및 고관절	116.1 [‡]	0.6	- [*]	0.5	- [*]	0.7
둔부 외 대퇴	437.9 [†]	2.3	127.6 [‡]	2.6	310.3 [†]	2.3
무릎·아래다리	2,656.1	14.2	479.4 [†]	9.8	2,176.7	15.8
발목·발	1,557.3 [†]	8.3	224.2 [†]	4.6	1,333.0 [†]	9.7
기타 하지	352.7 [†]	1.9	- [*]	0.5	328.8 [†]	2.4
다발성	- [*]	0.1	- [*]	0.3	- [*]	0.0
전신성	87.2 [†]	0.5	43.1 [‡]	0.9	- [*]	0.3
상세불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
치료결과						
호전됨	18,562.6	99.5	4,829.8	99.1	13,732.9	99.7
호전안됨	- [*]	0.2	- [*]	0.7	- [*]	0.0
진단뿐, 치료안함	- [*]	0.2	- [*]	0.1	- [*]	0.2
가망없음	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
사망	- [*]	0.1	- [*]	0.1	- [*]	0.1
기타	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
퇴원후향방						
귀가	18,559.1	99.5	4,829.3	99.0	13,729.8	99.6
타병원 이송	77.5 [†]	0.4	- [*]	0.8	- [*]	0.3
의뢰병원 회송	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
탈원	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
사망·퇴원	- [*]	0.1	- [*]	0.1	- [*]	0.1
기타	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 222. 손상환자의 퇴원환자수 : 여자, 만0-12세

(단위 : 명, %)

구분	0-12세		0-6세		7-12세	
	명	분율	명	분율	명	분율
전체	10,116.1	100.0	2,921.8	100.0	7,194.2	100.0
손상의도성						
비의도성	9,987.1	98.7	2,887.4	98.8	7,099.8	98.7
의도성 자해	-*	0.4	-*	0.0	-*	0.5
폭행	90.7 [†]	0.9	34.5 [†]	1.2	-*	0.8
기타 미상 ¹⁾	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
손상기전						
운수사고	1,143.0	11.3	235.3 [†]	8.1	907.7	12.6
추락·낙상	4,758.1	47.0	1,223.7 [†]	41.9	3,534.4	49.1
부딪힘	2,349.2 [†]	23.2	824.0 [†]	28.2	1,525.2 [†]	21.2
자상·베임·절단	134.3 [†]	1.3	100.5 [†]	3.4	-*	0.5
불·화염·열	302.2 [†]	3.0	211.3 [†]	7.2	90.9 [†]	1.3
기타 미상 ²⁾	1,429.2	14.1	327.0 [†]	11.2	1,102.2 [†]	15.3
운수사고유형						
소계	1,143.0	100.0	235.3 [†]	100.0	907.7	100.0
보행자	430.5 [†]	37.7	-*	0.0	430.5 [†]	47.4
자전거	271.6 [†]	23.8	-*	46.9	-*	17.8
승용차	348.0 [†]	30.4	118.9 [†]	50.5	229.1 [†]	25.2
기타 미상 ³⁾	-*	8.1	-*	2.5	-*	9.6
손상발생장소						
주거지	1,389.9	13.7	759.6	26.0	630.3 [†]	8.8
학교	2,004.1	19.8	454.7 [†]	15.6	1,549.5	21.5
운동·경기장	706.3 [†]	7.0	-*	3.1	614.6 [†]	8.5
길·간선도로	1,326.1	13.1	182.2 [†]	6.2	1,143.9	15.9
기타 미상 ⁴⁾	4,689.6	46.4	1,433.7 [†]	49.1	3,255.9	45.3
손상시활동						
여가활동 참여 중	1,999.5	19.8	769.6 [†]	26.3	1,229.9	17.1
교육 중	768.6 [†]	7.6	103.9 [†]	3.6	664.6 [†]	9.2
아동 중	840.2 [†]	8.3	142.2 [†]	4.9	698.0 [†]	9.7
일상생활 중	1,121.2 [†]	11.1	692.1 [†]	23.7	429.1 [†]	6.0
기타 미상 ⁵⁾	5,386.6	53.2	1,214.1 [†]	41.6	4,172.6	58.0

**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 질식, 익수, 중독 등

3) 기타, 미상 : 오토바이, 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 업무 중, 무보수 업무 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원환자수)

구분	0-12세		0-6세		7-12세	
	명	분율	명	분율	명	분율
손상양상⁽⁶⁾						
골절	6,433.1	63.6	1,504.8 [†]	51.5	4,928.3	68.5
탈구	- [*]	1.5	- [*]	1.2	- [*]	1.7
염좌·긴장	493.3 [†]	4.9	- [*]	2.3	425.2 [†]	5.9
내부기관손상	866.9	8.6	388.8 [†]	13.3	478.1 [†]	6.6
열린상처	376.2 [†]	3.7	190.9 [†]	6.5	- [*]	2.6
외상성 절단	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
혈관손상	- [*]	0.4	- [*]	1.4	- [*]	0.0
타박상·표재성손상	185.4 [‡]	1.8	- [*]	0.8	- [*]	2.3
으깬손상	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
화상	356.1 [‡]	3.5	241.2 [‡]	8.3	114.9 [‡]	1.6
신경손상	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
중독	89.7 [†]	0.9	39.4 [†]	1.3	- [*]	0.7
기타	1,114.3 [†]	11.0	385.7 [†]	13.2	728.6 [†]	10.1
상세불명	- [*]	0.1	- [*]	0.2	- [*]	0.0
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목	1,781.3	17.6	702.6	24.0	1,078.7	15.0
두개골내	950.5	9.4	466.3	16.0	484.2 [†]	6.7
기타 머리	706.2 [†]	7.0	147.6 [†]	5.1	558.6 [†]	7.8
목	- [*]	0.2	- [*]	0.6	- [*]	0.0
기타 머리·목	105.8 [‡]	1.0	69.8 [‡]	2.4	- [*]	0.5
척추·등	- [*]	2.7	- [*]	2.3	- [*]	2.9
척수	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	2.7	- [*]	2.3	- [*]	2.9
몸통	294.7 [†]	2.9	131.8 [†]	4.5	162.9 [†]	2.3
가슴	- [*]	0.9	- [*]	0.2	- [*]	1.1
복부·하배부·골반	150.9 [†]	1.5	73.1 [†]	2.5	77.8 [†]	1.1
기타 몸통	57.7 [‡]	0.6	52.7 [‡]	1.8	- [*]	0.1
상지	4,501.1	44.5	1,391.2 [†]	47.6	3,109.8	43.2
어깨·위팔	1,536.0	15.2	621.0 [†]	21.3	915.0	12.7
팔꿈치·아래팔	1,556.7 [†]	15.4	451.7 [‡]	15.5	1,105.0	15.4
손목·손	1,408.4 [†]	13.9	318.5 [‡]	10.9	1,089.9 [†]	15.1
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	3,104.3	30.7	534.6 [†]	18.3	2,569.8	35.7
둔부 및 고관절	- [*]	0.9	- [*]	0.7	- [*]	0.9
둔부 외 대퇴	- [*]	0.6	- [*]	1.4	- [*]	0.3
무릎·아래다리	1,552.5 [†]	15.3	228.4 [†]	7.8	1,324.1 [†]	18.4
발목·발	1,336.3 [†]	13.2	232.7 [‡]	8.0	1,103.6 [†]	15.3
기타 하지	60.9 [‡]	0.6	- [*]	0.4	- [*]	0.7
다발성	- [*]	0.1	- [*]	0.2	- [*]	0.0
전신성	133.7 [†]	1.3	70.5 [†]	2.4	- [*]	0.9
상세불명	- [*]	0.2	- [*]	0.6	- [*]	0.0
치료결과						
호전됨	10,075.6	99.6	2,894.4	99.1	7,181.2	99.8
호전안됨	- [*]	0.1	- [*]	0.2	- [*]	0.0
진단불, 치료안함	- [*]	0.3	- [*]	0.5	- [*]	0.2
가망없음	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
사망	- [*]	0.1	- [*]	0.2	- [*]	0.0
기타	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
퇴원후향방						
귀가	9,971.7	98.6	2,894.4	99.1	7,077.3	98.4
타병원 이송	128.9 [‡]	1.3	- [*]	0.4	- [*]	1.6
의뢰병원 회송	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
탈원	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
사망·퇴원	- [*]	0.1	- [*]	0.2	- [*]	0.0
기타	- [*]	0.1	- [*]	0.3	- [*]	0.0
불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 223. 손상환자의 손상매트릭스¹별 퇴원환자수 : 전체, 만0-12세

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	287,700.6	100.0	18,990.8	66.0	170.1 [†]	0.6	1,275.5	4.4	2,263.3	7.9	1,282.2	4.5	- [*]	0.3	- [*]	0.1
머리·목	5,448.0	18.9	2,045.7	7.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	2,171.2	7.5	374.5 [†]	1.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
두개골내	3,188.8	11.1	599.6	2.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	2,171.2	7.5	344.2 [†]	1.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리	2,039.8	7.1	1,446.1	5.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
목	77.7 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	141.7 [†]	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	805.7 [†]	2.8	206.7 [†]	0.7	- [*]	0.0	590.0 [†]	2.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	805.7 [†]	2.8	206.7 [†]	0.7	- [*]	0.0	590.0 [†]	2.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	910.1	3.2	214.2 [†]	0.7	- [*]	0.0	- [*]	0.2	92.1 [†]	0.3	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
가슴	233.6 [†]	0.8	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
복부·하배부·골반	505.7	1.8	146.1 [†]	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	86.1 [†]	0.3	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 몸통	170.8 [†]	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상지	13,125.6	45.6	11,408.1	39.7	- [*]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	416.6 [†]	1.4	- [*]	0.3	- [*]	0.1
어깨·위팔	3,917.2	13.6	3,745.6	13.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	4,762.1	16.6	4,502.9	15.7	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
손목·손	4,446.2 [†]	15.5	3,159.6 [†]	11.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	348.6 [†]	1.2	- [*]	0.3	- [*]	0.1
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	8,224.3	28.6	5,116.1	17.8	- [*]	0.2	611.5 [†]	2.1	- [*]	0.0	434.9 [†]	1.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 및 고관절	205.6 [†]	0.7	52.4 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	502.9 [†]	1.7	434.8 [†]	1.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
무릎·아래다리	4,208.6	14.6	2,963.0	10.3	- [*]	0.2	299.8 [†]	1.0	- [*]	0.0	123.2 [†]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
발목·발	2,893.5	10.1	1,665.8 [†]	5.8	- [*]	0.0	- [*]	0.8	- [*]	0.0	294.7 [†]	1.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 하지	413.6 [†]	1.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	221.0	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상세불명	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0

¹ 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	1,329.9	4.6	-*	0.0	960.0 [†]	3.3	-*	0.3	135.2 [†]	0.5	2,067.2 [†]	7.2	-*	0.3
머리·목	301.8 [†]	1.0	-*	0.0	141.7 [†]	0.5	-*	0.0	-*	0.0	333.3 [†]	1.2	-*	0.3
두개골내	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.3
기타 머리	301.8 [†]	1.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	261.6 [†]	0.9	-*	0.0
목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	71.7 [†]	0.2	-*	0.0
기타 머리·목	-*	0.0	-*	0.0	141.7 [†]	0.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척수	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	205.4 [†]	0.7	-*	0.0	131.3 [†]	0.5	-*	0.0	-*	0.0	141.9	0.5	-*	0.0
가슴	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0
복부·하배부·골반	138.9 [†]	0.5	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	77.5 [†]	0.3	-*	0.0
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	131.3 [†]	0.5	-*	0.0	-*	0.0	39.5 [†]	0.1	-*	0.0
상지	240.3 [†]	0.8	-*	0.0	204.4 [†]	0.7	-*	0.3	-*	0.0	552.9 [†]	1.9	-*	0.0
어깨·위팔	-*	0.0	-*	0.0	103.6 [†]	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.4	-*	0.0
손목·손	-*	0.8	-*	0.0	100.8 [†]	0.4	-*	0.2	-*	0.0	433.9 [†]	1.5	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	569.3 [†]	2.0	-*	0.0	476.5 [†]	1.7	-*	0.0	-*	0.0	953.3 [†]	3.3	-*	0.0
둔부 및 고관절	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 외 대퇴	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
무릎·아래다리	346.1 [†]	1.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	423.5 [†]	1.5	-*	0.0
발목·발	-*	0.3	-*	0.0	62.9 [†]	0.2	-*	0.0	-*	0.0	529.8 [†]	1.8	-*	0.0
기타 하지	-*	0.0	-*	0.0	413.6 [†]	1.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	135.2 [†]	0.5	85.7 [†]	0.3	-*	0.0
상세불명	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

표 224. 손상환자의 퇴원을 : 전체, 만0-12세

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	0-12세		0-6세		7-12세	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	629.7	87.8	397.4	79.0	804.7	101.9
손상의도성						
비의도성	624.7	87.7	394.5	79.0	798.0	101.7
의도성 자해	-*	-	-*	-	-*	-
폭행	3.9 [†]	1.4	2.1 [†]	0.9	5.3 [†]	2.4
기타 미상 ¹⁾	-*	-	-*	-	-*	-
손상기전						
운수사고	103.1	12.7	53.6	12.4	140.3	19.4
추락·낙상	293.5	37.5	185.4	37.8	375.0	45.8
부딪힘	142.8 [†]	39.3	87.9 [†]	30.3	184.1 [†]	48.6
자상·베임·절단	10.6 [†]	3.5	8.3 [†]	3.2	12.4 [†]	5.1
불·화염·열	18.6 [†]	8.6	21.0 [†]	11.5	16.7 [†]	7.1
기타 미상 ²⁾	61.2	14.6	41.2 [†]	13.2 [†]	76.2	17.7
운수사고유형						
보행자	29.8	6.8	13.4 [†]	6.1	42.2 [†]	10.6
자전거	49.7	8.4	12.1 [†]	5.0	78.0	14.1
승용차	19.2 [†]	5.8	24.4 [†]	9.5	15.3 [†]	5.9
기타 미상 ³⁾	4.4 [†]	2.2	-*	-	-*	-
손상발생장소						
주거지	78.9	13.3	99.0	17.9	63.7	12.8
학교	98.4	23.4	47.7 [†]	19.8	136.5	29.0
운동·경기장	73.8	15.9	13.8 [†]	6.4	119.0	25.7
길·간선도로	109.9	13.1	46.4	11.5	157.7	20.3
기타 미상 ⁴⁾	268.8	46.3	190.4 [†]	49.2	327.8	52.2
손상시활동						
여가활동 참여 중	112.1	18.1	91.1 [†]	27.0	127.8	19.3
교육 중	43.2 [†]	11.0	24.0 [†]	14.4	57.7	13.4
이동 중	68.3	10.9	26.7 [†]	7.2	99.7	17.1
일상생활 중	77.0	13.2	95.3	17.4	63.3	13.7
기타 미상 ⁵⁾	329.1	55.2	160.3	35.0	456.2	75.0

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우
1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등
2) 기타, 미상 : 총상, 질식, 익수, 중독 등
3) 기타, 미상 : 오토바이, 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등
4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등
5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 업무 중, 무보수 업무 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등
6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

표 225. 손상환자의 퇴원을 : 남자, 만0-12세

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	0-12세		0-6세		7-12세	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	796.8	105.9	484.9	90.7	1,031.5	128.4
손상의도성						
비의도성	792.4	105.7	482.8	90.7	1,025.5	128.2
의도성 자해	-*	-	-*	-	-*	-
폭행	-*	-	-*	-	-*	-
기타 미상 ¹⁾	-*	-	-*	-	-*	-
손상기전						
운수사고	152.4	20.1	81.3	19.9	205.9	31.5
추락 낙상	369.6	47.9	240.0	43.1	467.1	62.4
부딪힘	178.2 ⁺	49.2	89.5 ⁺	36.3	245.0 ⁺	61.6
자상·베임·절단	15.0 ⁺	5.6	6.1 ⁺	2.9	21.6 ⁺	9.5
불·화염·열	23.3 ⁺	9.2	20.0 ⁺	10.1	25.8 ⁺	10.3
기타 미상 ²⁾	58.3 ⁺	16.7	47.9 ⁺	19.0	66.1 ⁺	17.9
운수사고유형						
보행자	39.8 ⁺	10.4	26.1 ⁺	11.9	50.2 ⁺	16.2
자전거	85.3	15.0	12.6 ⁺	5.6	140.1	25.9
승용차	22.7 ⁺	8.4	35.9 ⁺	14.0	-*	-
기타 미상 ³⁾	-*	-	-*	-	-*	-
손상발생장소						
주거지	94.5	17.8	117.7	22.2	77.1 ⁺	20.4
학교	106.3 ⁺	31.1	47.8 ⁺	25.7	150.4 ⁺	38.7
운동 경기장	113.9	24.1	-*	-	186.2	39.7
길·간선도로	157.8	20.4	72.5 ⁺	18.7	222.0	32.3
기타 미상 ⁴⁾	324.2	55.2	229.1	51.3	395.8	69.0
손상시활동						
여가활동 참여 중	133.3	23.0	101.3 ⁺	28.6	157.3	27.2
교육 중	51.5 ⁺	15.0	36.4 ⁺	24.7	62.8 ⁺	19.4
이동 중	97.4	16.5	38.0 ⁺	12.8	142.2	25.9
일상생활 중	102.4	15.6	117.1	20.8	91.3	18.5
기타 미상 ⁵⁾	412.1	71.3	192.1	47.3	577.8	96.4

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
+ 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, + 상대표준오차가 50% 이상인 경우
1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등
2) 기타, 미상 : 총상, 질식, 익수, 중독 등
3) 기타, 미상 : 오토바이, 삼륜자동차, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등
4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등
5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 업무 중, 무보수 업무 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등
6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원율)

구분	0-12세		0-6세		7-12세	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
손상양상⁽⁶⁾						
골절	536.4	85.7	274.8 [†]	74.9	733.3	105.5
탈구	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
염좌·긴장	33.4 [†]	9.1	22.1 [†]	10.7	42.0 [†]	13.7
내부기관손상	59.6	10.6	60.3	12.7	59.2 [†]	16.1
열린상처	38.7	9.6	28.4 [†]	11.4	46.5 [†]	13.5
외상성 절단	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
혈관손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
타박상·표재성손상	48.9 [†]	13.1	44.4 [†]	15.0	52.3 [†]	20.5
으깬손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
화상	25.8 [†]	11.4	20.6 [†]	10.3	29.7 [†]	13.5
신경손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
중독	1.9 [†]	0.9	- [*]	-	- [*]	-
기타	40.7 [†]	12.2	27.5 [†]	10.2	50.7 [†]	16.5
상세불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목	156.6	20.3	142.3	22.2	167.4	29.2
두개골내	95.6	14.7	92.3	16.3	98.1	21.5
기타 머리	57.0	11.0	45.2 [†]	14.0	65.8	16.5
목	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타 머리·목	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
척추·등	22.5 [†]	7.3	15.6 [†]	8.4	27.8 [†]	10.8
척수	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
척추	22.5 [†]	7.3	15.6 [†]	8.4	27.8 [†]	10.8
몸통	26.3	6.3	23.5 [†]	8.3	28.3 [†]	9.0
가슴	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
복부·하배부·골반	15.2 [†]	4.4	13.8 [†]	7.3	16.2 [†]	5.2
기타 몸통	4.8 [†]	2.3	8.5 [†]	3.5	- [*]	-
상지	368.4	69.6	210.5 [†]	58.8	487.2	84.2
어깨·위팔	101.7	18.8	86.0 [†]	23.2	113.5	21.8
팔꿈치·아래팔	136.9	25.7	74.5 [†]	24.5	183.9	33.4
손목·손	129.8 [†]	35.9	50.0 [†]	22.0	189.8 [†]	49.5
기타 상지	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
하지	218.7	36.4	87.3 [†]	27.9	317.6	51.0
둔부 및 고관절	5.0 [†]	3.1	- [*]	-	- [*]	-
둔부 외 대퇴	18.7 [†]	6.3	12.7 [†]	7.3	23.2 [†]	9.4
무릎·아래다리	113.4	24.6	47.7 [†]	20.6	163.0	32.8
발목·발	66.5 [†]	17.5	22.3 [†]	10.5	99.8 [†]	27.8
기타 하지	15.1 [†]	6.1	- [*]	-	24.6 [†]	10.3
다발성	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
전신성	3.7 [†]	1.5	4.3 [†]	2.4	- [*]	1.9
상세불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
치료결과						
호전됨	792.8	105.9	480.3	90.6	1,028.1	128.4
호전안됨	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
진단뿐, 치료안함	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
가망없음	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
퇴원후향방						
귀가	792.7	105.9	480.3	90.7	1,027.9	128.4
타병원 이송	3.3 [†]	1.4	- [*]	-	- [*]	-
의뢰병원 회송	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
탈원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망퇴원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 226. 손상^{***}환자의 퇴원을 : 여자, 만0-12세

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	0-12세		0-6세		7-12세	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	454.2	75.3	305.4	75.7	566.2	86.8
손상의도성						
비의도성	448.4	75.3	301.8	75.7	558.8	86.7
의도성 자해	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
폭행	4.1 [†]	1.9	3.6 [†]	1.6	- [*]	-
기타 미상 ¹⁾	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
손상기전						
운수사고	51.3	11.4	24.6 [†]	11.7	71.4	17.5
추락·낙상	213.6	35.4	127.9 [†]	42.2	278.2	43.6
부딪힘	105.5 [†]	31.4	86.1 [†]	28.3	120.0 [†]	39.6
자상·베임·절단	6.0 [†]	2.7	10.5 [†]	5.4	- [*]	-
불·화염·열	13.6 [†]	8.6	22.1 [†]	13.3	7.2 [†]	5.1
기타 미상 ²⁾	64.2	15.7	34.2 [†]	9.0	86.8 [†]	24.2
운수사고유형						
보행자	19.3 [†]	6.9	- [*]	-	33.9 [†]	12.0
자전거	12.2 [†]	5.7	- [*]	-	- [*]	-
승용차	15.6 [†]	6.9	12.4 [†]	7.9	18.0 [†]	9.3
기타 미상 ³⁾	- [*]	3.2	- [*]	-	- [*]	-
손상발생장소						
주거지	62.4	12.9	79.4	19.4	49.6 [†]	14.6
학교	90.0	19.5	47.5 [†]	18.2	122.0	25.7
운동 경기장	31.7 [†]	10.5	- [*]	-	48.4 [†]	17.5
길·간선도로	59.5	12.8	19.0 [†]	9.0	90.0	21.1
기타 미상 ⁴⁾	210.6	44.1	149.8 [†]	55.5	256.3	46.7
손상시활동						
여가활동 참여 중	89.8	19.9	80.4 [†]	32.9	96.8	23.8
교육 중	34.5 [†]	11.0	10.9 [†]	5.4	52.3 [†]	17.9
이동 중	37.7 [†]	9.6	14.9 [†]	6.6	54.9 [†]	14.9
일상생활 중	50.3 [†]	14.6	72.3 [†]	20.3	33.8 [†]	15.8
기타 미상 ⁵⁾	241.8	43.6	126.9 [†]	32.0	328.4	60.9

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 질식, 익수, 중독 등

3) 기타, 미상 : 오토바이, 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 업무 중, 무보수 업무 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원율)

구분	0-12세		0-6세		7-12세	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
손상양상⁽⁶⁾						
골절	288.8	51.0	157.3 [†]	52.4	387.9	59.6
탈구	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
염좌·긴장	22.1 [†]	8.2	- [*]	-	33.5 [†]	13.4
내부기관손상	38.9	8.7	40.6 [†]	10.9	37.6 [†]	11.2
열린상처	16.9 [†]	7.8	19.9 [†]	8.6	- [*]	-
외상성 절단	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
혈관손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
타박상·표재성손상	8.3 [‡]	4.7	- [*]	-	- [*]	-
으깬손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
화상	16.0 [‡]	10.7	25.2 [‡]	15.8	9.0 [‡]	6.9
신경손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
중독	4.0 [†]	1.5	4.1 [†]	1.9	- [*]	-
기타	50.0 [†]	15.5	40.3 [†]	15.3	57.3 [†]	19.2
상세불명	- [*]	-	- [*]	0.6	- [*]	-
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목	80.0	14.2	73.4	13.5	84.9	19.5
두개골내	42.7	8.7	48.7	11.3	38.1 [†]	11.1
기타 머리	31.7 [†]	10.7	15.4 [†]	5.2	44.0 [†]	16.2
목	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타 머리·목	4.7 [‡]	4.3	7.3 [‡]	6.3	- [*]	-
척추·등	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
척수	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
척추	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
몸통	13.2 [†]	4.0	13.8 [†]	4.3	12.8 [†]	6.1
가슴	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
복부·하배부·골반	6.8 [†]	2.2	7.6 [†]	3.1	6.1 [†]	2.8
기타 몸통	2.6 [‡]	1.3	5.5 [‡]	3.0	- [*]	-
상지	202.1	37.9	145.4 [†]	51.9	244.8	38.7
어깨·위팔	69.0	13.4	64.9 [†]	22.1	72.0	17.2
팔꿈치·아래팔	69.9	18.0	47.2 [‡]	23.8	87.0	20.8
손목·손	63.2 [†]	17.8	33.3 [‡]	19.5	85.8 [†]	23.8
기타 상지	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
하지	139.4	33.2	55.9 [†]	22.9	202.3	45.1
둔부 및 고관절	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
둔부 외 대퇴	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
무릎·아래다리	69.7	18.0	23.9 [†]	9.8	104.2 [†]	28.9
발목·발	60.0 [†]	18.6	24.3 [‡]	14.5	86.9 [†]	26.8
기타 하지	2.7 [‡]	2.2	- [*]	-	- [*]	3.0
다발성	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
전신성	6.0 [†]	1.7	7.4 [†]	2.4	- [*]	2.5
상세불명	- [*]	0.8	- [*]	1.8	- [*]	-
치료결과						
호전됨	452.4	75.3	302.5 [†]	75.7	565.2	86.8
호전안됨	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
진단불, 치료안함	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
가망없음	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
퇴원후향방						
귀가	447.7	75.1	302.5 [†]	75.7	557.0	86.1
타병원 이송	5.8 [‡]	3.5	- [*]	-	- [*]	-
의뢰병원 회송	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
탈원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망·퇴원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 227. 손상^{***}환자의 평균재원일수 : 전체, 만0-12세

(단위 : 일)

구분	0-12세		0-6세		7-12세	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
전체	5.1	0.5	4.1	0.6	5.4	0.6
손상의도성						
비의도성	5.1	0.6	4.1	0.6	5.4	0.6
의도성 자해	-*	-	-*	-	-*	-
폭행	4.0 [†]	1.2	7.1	1.7	3.1 [†]	1.2
기타 미상 ¹⁾	-*	-	-*	-	-*	-
손상기전						
운수사고	7.4	1.3	4.2	0.7	8.3	1.6
추락·낙상	4.6	0.6	3.2	0.4	5.2	0.7
부딪힘	3.8	0.7	3.7	0.8	3.8	0.7
자상·베임·절단	5.3 [†]	1.5	4.6 [†]	1.9	5.6 [†]	2.3
불·화염·열	9.3	1.0	10.3	1.6	8.2	1.2
기타 미상 ²⁾	4.8 [†]	1.3	5.4 [†]	2.7	4.5 [†]	1.2
운수사고유형						
보행자	13.0 [†]	3.7	5.5	0.8	14.8 [†]	4.4
자전거	5.0	0.7	2.8	0.3	5.3	0.7
승용차	6.0	1.3	4.7 [†]	1.3	7.6 [†]	2.4
기타 미상 ³⁾	2.3 [†]	0.7	-*	-	-*	-
손상발생장소						
주거지	5.6	0.9	4.7	0.8	6.6	1.5
학교	4.8	1.0	2.7 [†]	1.0	5.3	1.0
운동·경기장	4.7	1.0	9.5 [†]	6.7	4.3	0.8
길·간선도로	6.6	1.1	4.0	0.7	7.2	1.4
기타 미상 ⁴⁾	4.5	0.6	3.8	0.5	4.8	0.8
손상시활동						
여가활동 참여 중	3.7	0.4	2.8	0.4	4.2	0.5
교육 중	4.0	0.9	1.7 [†]	0.6	4.8	1.2
이동 중	5.9	0.8	4.2	0.8	6.2	1.0
일상생활 중	5.0	0.6	4.7	0.8	5.3	1.0
기타 미상 ⁵⁾	5.5	0.9	4.8	1.0	5.7	1.0

**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, * 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 질식, 익수, 중독 등

3) 기타, 미상 : 오토바이, 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 업무 중, 무보수 업무 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 평균재원일수)

구분	0-12세		0-6세		7-12세	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
손상양상⁽⁶⁾						
골절	5.0	0.6	3.6	0.7	5.5	0.7
탈구	3.5 [†]	0.9	- [*]	-	- [*]	-
염좌·긴장	4.3	0.7	3.3 [†]	1.3	4.5	0.8
내부기관손상	7.4 [†]	2.2	5.3	1.1	9.1 [†]	3.9
열린상처	3.5 [†]	1.1	2.4 [†]	0.7	4.2 [†]	1.7
외상성 절단	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
혈관손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
타박상·표재성손상	3.7	0.5	4.7	0.9	3.1	0.5
으깬손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
화상	8.8	0.9	10.2	1.5	7.5	1.1
신경손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
중독	3.1	0.7	2.5	0.6	- [*]	-
기타	3.0	0.7	2.4	0.6	3.3 [†]	0.9
상세불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목	5.0	1.0	4.1	0.5	5.6 [†]	1.5
두개골내	6.1 [†]	1.6	4.4	0.7	7.4 [†]	2.7
기타 머리	3.3	0.3	2.8	0.5	3.5	0.5
목	1.2	0.2	1.4 [†]	0.4	- [*]	-
기타 머리·목	8.2	0.6	8.9	0.8	- [*]	-
척추·등	5.8	1.3	3.7 [†]	1.8	6.7	1.3
척수	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
척추	5.8	1.3	3.7 [†]	1.8	6.7	1.3
몸통	5.8	0.9	6.9	1.1	5.1	1.1
가슴	5.2	1.0	- [*]	-	- [*]	-
복부·하배부·골반	5.5 [†]	1.5	6.6	1.4	4.7 [†]	1.9
기타 몸통	7.7	1.2	7.8	1.7	- [*]	-
상지	4.0	0.4	3.2	0.6	4.2	0.4
어깨·위팔	4.9	0.6	3.5	0.6	5.7	0.7
팔꿈치·아래팔	2.9	0.3	2.2	0.3	3.2	0.3
손목·손	4.3	0.9	4.0 [†]	1.6	4.3	0.9
기타 상지	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
하지	6.7	1.1	5.8 [†]	1.9	6.9	1.1
둔부 및 고관절	2.8	0.4	- [*]	-	- [*]	-
둔부 외 대퇴	11.3 [†]	3.4	4.0 [†]	1.9	14.9 [†]	4.1
무릎·아래다리	7.4	1.6	6.6 [†]	3.0	7.6	1.8
발목·발	5.0	1.1	5.0 [†]	2.2	5.0	1.1
기타 하지	7.8	1.3	- [*]	-	7.5	1.2
다발성	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
전신성	3.2	0.7	3.6 [†]	0.9	2.7 [†]	0.9
상세불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
치료결과						
호전됨	5.1	0.6	4.0	0.6	5.4	0.6
호전안됨	16.5 [†]	13.8	16.5 [†]	13.8	- [*]	-
진단불, 치료안함	2.1	0.3	- [*]	-	- [*]	-
가망없음	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
퇴원후향방						
귀가	5.0	0.5	4.0	0.6	5.4	0.6
타병원 이송	12.8 [†]	6.7	13.8 [†]	9.6	12.5 [†]	8.4
의뢰병원 회송	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
탈원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망·퇴원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 228. 손상환자의 평균재원일수 : 남자, 만0-12세

(단위 : 일)

구분	0-12세		0-6세		7-12세	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
전체	4.9	0.5	4.0	0.6	5.2	0.6
손상의도성						
비의도성	4.9	0.6	4.0	0.6	5.2	0.6
의도성 자해	-*	-	-*	-	-*	-
폭행	-*	-	-*	-	-*	-
기타 미상 ¹⁾	-*	-	-*	-	-*	-
손상기전						
운수사고	6.2	0.8	4.4	0.7	6.8	1.1
추락·낙상	4.7	0.7	3.2	0.5	5.3	1.0
부딪힘	3.9	0.8	3.4	0.7	4.0	0.9
자상·베임·절단	5.2 [†]	2.2	2.3	0.2	5.8 [†]	2.6
불·화염·열	8.1	1.0	8.0	1.1	8.2	1.5
기타 미상 ²⁾	3.9 [†]	1.7	6.8 [†]	4.3	2.3	0.5
운수사고유형						
보행자	9.2 [†]	2.5	5.5	0.8	10.7 [†]	3.5
자전거	4.9	0.6	3.5	0.2	4.9	0.7
승용차	7.1 [†]	1.8	4.5 [†]	1.1	-*	-
기타 미상 ³⁾	-*	-	-*	-	-*	-
손상발생장소						
주거지	5.8	1.2	4.2	0.8	7.7 [†]	2.4
학교	4.7 [†]	1.3	1.9 [†]	0.8	5.4 [†]	1.4
운동·경기장	5.2	1.2	-*	-	4.6	0.9
길·간선도로	5.5	0.6	3.9	0.7	5.8	0.7
기타 미상 ⁴⁾	4.2	0.8	3.6	0.4	4.5	1.1
손상시활동						
여가활동 참여 중	4.1	0.5	3.0	0.4	4.6	0.7
교육 중	2.7	0.5	1.2	0.1	3.4	0.5
이동 중	5.1	0.8	4.0	0.6	5.3	0.9
일상생활 중	5.1	0.7	4.0	0.7	6.1	1.2
기타 미상 ⁵⁾	5.3	0.9	5.0 [†]	1.2	5.3	1.0

**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, * 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 질식, 익수, 중독 등

3) 기타, 미상 : 오토바이, 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 업무 중, 무보수 업무 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 평균재원일수)

구분	0-12세		0-6세		7-12세	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
손상양상⁽⁶⁾						
골절	5.0	0.8	3.7 [†]	1.0	5.3	0.8
탈구	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
염좌·긴장	5.0	1.1	3.7 [†]	1.5	5.5	1.3
내부기관손상	5.1	1.1	5.7	1.3	4.7 [†]	1.7
열린상처	3.8 [†]	1.6	2.0	0.4	4.7 [†]	2.2
외상성 절단	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
혈관손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
타박상·표재성손상	4.0	0.5	4.6	0.9	3.5	0.5
으깬손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
화상	7.8	1.0	8.0	1.1	7.6	1.3
신경손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
중독	2.4	0.5	- [*]	-	- [*]	-
기타	2.5	0.5	1.7	0.3	2.8	0.6
상세불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목	4.0	0.5	3.9	0.6	4.0	0.7
두개골내	4.4	0.7	4.4	0.9	4.5	1.1
기타 머리	3.2	0.4	3.1	0.6	3.2	0.5
목	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타 머리·목	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
척추·등	7.2	1.5	4.5 [†]	2.2	8.4	1.5
척수	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
척추	7.2	1.5	4.5 [†]	2.2	8.4	1.5
몸통	5.4	0.6	6.4	1.1	4.7	0.8
가슴	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
복부·하배부·골반	4.7	1.0	7.5	1.6	2.9	0.7
기타 몸통	5.8	1.0	5.2 [†]	1.3	- [*]	-
상지	3.7	0.4	2.8	0.5	3.9	0.4
어깨·위팔	4.3	0.6	3.2	0.6	4.9	0.7
팔꿈치·아래팔	2.9	0.3	2.4	0.5	3.0	0.3
손목·손	4.0	0.9	2.8 [†]	0.9	4.2	0.9
기타 상지	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
하지	7.3	1.5	6.2 [†]	2.5	7.5	1.6
둔부 및 고관절	2.7 [†]	0.7	- [*]	-	- [*]	-
둔부 외 대퇴	12.4 [†]	3.8	4.3 [†]	2.6	15.8 [†]	4.3
무릎·아래다리	7.8 [†]	2.5	7.4 [†]	4.2	7.9 [†]	2.7
발목·발	5.1 [†]	1.5	4.3 [†]	1.6	5.2 [†]	1.6
기타 하지	8.1	1.6	- [*]	-	7.6	1.5
다발성	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
전신성	2.0	0.4	1.9	0.1	- [*]	-
상세불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
치료결과						
호전됨	4.9	0.6	4.0	0.6	5.2	0.6
호전안됨	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
진단불, 치료안함	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
가망없음	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
퇴원후향방						
귀가	4.8	0.5	4.0	0.6	5.1	0.6
타병원 이송	20.2 [†]	13.1	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
의뢰병원 회송	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
탈원	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
사망·퇴원	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]	- [*]
기타	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 229. 손상환자의 평균재원일수 : 여자, 만0-12세

(단위 : 일)

구분	0-12세		0-6세		7-12세	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
전체	5.4	0.7	4.3	0.8	5.9	0.9
손상의도성						
비의도성	5.4	0.8	4.3	0.8	5.9	0.9
의도성 자해	*		*		*	
폭행	5.7 [†]	2.2	8.2 [†]	2.4	*	
기타 미상 ¹⁾	*		*	0	*	
손상기전						
운수사고	11.0 [†]	4.3	3.7 [†]	1.6	12.9 [†]	5.2
추락·낙상	4.5	0.7	3.3 [†]	0.7	4.9	0.7
부딪힘	3.7 [†]	0.6	4.0 [†]	1.1	3.5 [†]	0.6
자상·베임·절단	5.5 [†]	2.1	6.0 [†]	2.7	4.0 [†]	0.0
불·화염·열	11.3 [†]	2.0	12.6 [†]	2.7	8.2 [†]	1.0
기타 미상 ²⁾	5.6 [†]	1.5	3.3 [†]	0.9	6.3 [†]	1.8
운수사고유형						
보행자	21.1 [†]	9.7	-*	-	21.1 [†]	9.7
자전거	6.1 [†]	3.2	2.0 [†]	0.0	8.8 [†]	4.8
승용차	4.4 [†]	0.8	5.4 [†]	3.2	3.9 [†]	0.5
기타 미상 ³⁾	3.5 [†]	0.5	2.0 [†]	0.0	3.6 [†]	0.5
손상발생장소						
주거지	5.3 [†]	0.9	5.5 [†]	1.1	4.9 [†]	1.1
학교	4.8 [†]	1.1	3.5 [†]	1.7	5.2 [†]	1.2
운동·경기장	3.0 [†]	0.8	1.9 [†]	0.2	3.1 [†]	0.9
길·간선도로	9.9 [†]	3.7	4.2 [†]	2.0	10.8 [†]	4.3
기타 미상 ⁴⁾	4.8	0.7	4.1 [†]	0.9	5.2	0.7
손상시활동						
여가활동 참여 중	3.2	0.4	2.6 [†]	0.4	3.5 [†]	0.5
교육 중	6.1 [†]	2.2	3.5 [†]	1.4	6.5 [†]	2.5
이동 중	7.9 [†]	2.3	4.5 [†]	2.5	8.6 [†]	2.7
일상생활 중	4.8 [†]	0.8	5.8 [†]	1.0	3.2 [†]	0.5
기타 미상 ⁵⁾	5.9	1.3	4.6 [†]	1.3	6.3 [†]	1.6

**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 질식, 익수, 중독 등

3) 기타, 미상 : 오토바이, 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 업무 중, 무보수 업무 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 평균재원일수)

구분	0-12세		0-6세		7-12세	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
손상양상⁽⁶⁾						
골절	5.2	0.6	3.5	0.7	5.7	0.6
탈구	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
염좌·긴장	3.1	0.5	- [*]	-	3.2	0.6
내부기관손상	11.2 [†]	5.2	4.8 [†]	1.4	16.5 [†]	8.9
열린상처	2.9 [†]	1.1	3.0 [†]	1.5	- [*]	-
외상성 절단	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
혈관손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
타박상·표재성손상	2.1 [†]	0.6	- [*]	-	- [*]	-
으깬손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
화상	10.5	1.7	12.0	2.5	7.3	1.1
신경손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
중독	3.5 [†]	1.0	3.1 [†]	1.0	- [*]	-
기타	3.5 [†]	1.1	3.0 [†]	0.9	3.8 [†]	1.5
상세불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목	7.3 [†]	2.7	4.5	1.0	9.1 [†]	4.3
두개골내	10.0 [†]	4.8	4.5 [†]	1.2	15.2 [†]	8.8
기타 머리	3.5	0.5	1.7 [†]	0.6	4.0	0.7
목	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타 머리·목	8.7	0.7	11.0	0.8	- [*]	-
척추·등	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
척수	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
척추	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
몸통	6.8 [†]	2.6	7.7 [†]	2.9	6.1 [†]	3.2
가슴	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
복부·하배부·골반	7.4 [†]	4.2	5.0 [†]	2.7	9.6 [†]	6.1
기타 몸통	11.3 [†]	4.3	11.9 [†]	4.4	- [*]	-
상지	4.5	0.7	3.7	0.9	4.9	0.9
어깨·위팔	5.8	1.1	3.9 [†]	1.1	7.0	1.5
팔꿈치·아래팔	3.0	0.6	1.9	0.3	3.5	0.8
손목·손	4.8 [†]	1.4	5.9 [†]	2.1	4.5 [†]	1.6
기타 상지	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
하지	5.8	0.7	5.0 [†]	1.8	6.0	0.7
둔부 및 고관절	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
둔부 외 대퇴	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
무릎·아래다리	6.8	1.0	5.1 [†]	1.7	7.1	1.2
발목·발	5.0 [†]	1.3	5.6 [†]	3.4	4.8	1.2
기타 하지	6.1 [†]	1.5	- [*]	-	- [*]	-
다발성	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
전신성	3.9 [†]	1.0	4.6 [†]	1.3	- [*]	-
상세불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
치료결과						
호전됨	5.4	0.7	4.1	0.8	5.9	0.9
호전안됨	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
진단불, 치료안함	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
가망없음	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
퇴원후향방						
귀가	5.4	0.8	4.1	0.8	5.9	0.9
타병원 이송	8.4 [†]	5.5	- [*]	-	- [*]	-
의뢰병원 회송	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
탈원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망·퇴원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 230. 손상환자의 퇴원환자수 : 성별, 만13-18세

(단위 : 명, %)

구분	전체		남자		여자	
	명	분율	명	분율	명	분율
전체	41,194.6	100	30,699.0	100	10,495.7	100
손상의도성						
비의도성	38,109.9	92.5	29,449.4	95.9	8,660.5	82.5
의도성 자해	1,909.5	4.6	208.8 [†]	0.7	1,700.7	16.2
폭행	1,107.4	2.7	1,006.9	3.3	- [*]	1.0
기타 미상 ¹⁾	- [*]	0.2	- [*]	0.1	- [*]	0.3
손상기전						
운수사고	7,440.8	18.1	5,498.5	17.9	1,942.3	18.5
추락·낙상	13,778.5	33.4	10,403.5	33.9	3,374.9	32.2
부딪힘	9,546.7	23.2	8,003.5	26.1	1,543.1	14.7
자상·베임·절단	1,220.8	3.0	847.3 [†]	2.8	373.5 [†]	3.6
중독	1,564.8	3.8	127.5 [†]	0.4	1,437.3 [†]	13.7
기타 미상 ²⁾	7,643.1	18.6	5,818.7	19.0	1,824.4	17.4
운수사고유형						
소계	7,440.8 [†]	100.0	5,498.5 [†]	100.0	1,942.3	100.0
보행자	1,064.9 [†]	14.3	535.2 [†]	9.7	529.6 [†]	27.3
자전거	3,431.2	46.1	3,048.2	55.4	383.0 [†]	19.7
오토바이	1,458.3	19.6	1,232.5	22.4	225.7 [†]	11.6
승용차	1,387.3	18.6	670.5 [†]	12.2	716.8 [†]	36.9
기타 미상 ³⁾	- [*]	1.3	- [*]	0.2	- [*]	4.5
손상발생장소						
주거지	41,194.6 [†]	7.8	1,363.8	4.4	1,845.4	17.6
학교	3,209.2	16.2	5,133.6	16.7	1,545.8	14.7
운동·경기장	6,679.4	19.1	7,261.1	23.7	612.1 [†]	5.8
길·간선도로	7,873.2	19.6	5,837.1	19.0	2,216.5	21.1
기타 미상 ⁴⁾	8,053.6	37.3	11,103.4	36.2	4,275.9	40.7
손상시활동						
운동경기에 참여 중	10,355.6	25.1	9,446.3	30.8	909.3 [†]	8.7
교육 중	4,106.9	10.0	2,993.2	9.8	1,113.7 [†]	10.6
이동 중	5,027.8	12.2	3,569.2	11.6	1,458.6 [†]	13.9
일상생활 중	2,514.7	6.1	1,791.9	5.8	722.8	6.9
기타 미상 ⁵⁾	19,189.6	46.6	12,898.5	42.0	6,291.2	59.9

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우
1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등
2) 기타, 미상 : 총상, 불화염열, 질식, 익수 등
3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등
4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등
5) 기타, 미상 : 여가활동 참여 중, 업무 중, 무보수 업무 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등
6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 평균재원일수)

구분	전체		남자		여자	
	명	분율	명	분율	명	분율
손상양상⁽⁶⁾						
골절	21,316.8	51.7	17,053.5	55.6	4,263.3	40.6
탈구	864.2 [†]	2.1	738.2 [†]	2.4	- [*]	1.2
염좌·긴장	5,804.5	14.1	4,029.7	13.1	1,774.8	16.9
내부기관손상	2,716.6	6.6	1,995.4	6.5	721.2 [†]	6.9
열린상처	1,098.6	2.7	841.4	2.7	257.2 [†]	2.5
외상성 절단	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.6
혈관손상	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
타박상·표재성손상	1,198.0	2.9	635.3 [†]	2.1	562.7 [†]	5.4
으깬손상	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
화상	256.7 [†]	0.6	99.9 [†]	0.3	156.8 [†]	1.5
신경손상	- [*]	0.4	- [*]	0.5	- [*]	0.0
중독	1,573.7	3.8	161.4 [†]	0.5	1,412.3 [†]	13.5
기타	6,065.8	14.7	4,912.6	16.0	1,153.2 [†]	11.0
상세불명	- [*]	0.2	- [*]	0.3	- [*]	0.0
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목	6,428.1	15.6	5,190.0	16.9	1,238.1	11.8
두개골내	3,236.5	7.9	2,550.7	8.3	685.9 [†]	6.5
기타 머리	3,042.7	7.4	2,605.4	8.5	437.3	4.2
목	- [*]	0.3	- [*]	0.1	- [*]	0.9
기타 머리·목	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.2
척추·등	1,680.6	4.1	1,096.3	3.6	584.3 [†]	5.6
척수	- [*]	0.1	- [*]	0.1	- [*]	0.1
척추	1,648.6	4.0	1,076.3	3.5	572.3 [†]	5.5
몸통	1,346.2	3.3	866.0	2.8	480.3 [†]	4.6
가슴	429.2 [†]	1.0	145.1 [†]	0.5	284.1 [†]	2.7
복부·하배부·골반	905.0	2.2	720.9 [†]	2.3	184.1 [†]	1.8
기타 몸통	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1
상지	13,520.1	32.8	11,131.1	36.3	2,389.0	22.8
어깨·위팔	3,214.3	7.8	2,917.0	9.5	297.3 [†]	2.8
팔꿈치·아래팔	3,045.0	7.4	2,435.9	7.9	609.2 [†]	5.8
손목·손	7,260.8	17.6	5,778.2	18.8	1,482.6 [†]	14.1
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	16,438.8	39.9	12,152.1	39.6	4,286.7	40.8
둔부 및 고관절	- [*]	0.3	- [*]	0.4	- [*]	0.1
둔부 외 대퇴	1,168.7	2.8	772.6 [†]	2.5	396.1 [†]	3.8
무릎·아래다리	9,113.3	22.1	6,548.9	21.3	2,564.4	24.4
발목·발	5,893.2	14.3	4,619.9	15.0	1,273.2 [†]	12.1
기타 하지	124.8 [†]	0.3	83.9 [†]	0.3	- [*]	0.4
다발성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	1,712.7	4.2	263.4 [†]	0.9	1,449.3	13.8
상세불명	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.6
치료결과						
호전됨	39,781.1	96.6	29,653.4	96.6	10,127.8	96.5
호전안됨	255.7 [†]	0.6	- [*]	0.5	- [*]	1.1
진단불, 치료안함	1,100.6 [†]	2.7	893.9 [†]	2.9	- [*]	2.0
가망없음	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
사망	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.4
기타	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
퇴원후향방						
귀가	40,655.5	98.7	30,393.0	99.0	10,262.5	97.8
타병원 이송	378.0 [†]	0.9	225.0 [†]	0.7	153.1 [†]	1.5
의뢰병원 회송	- [*]	0.2	- [*]	0.2	- [*]	0.2
탈원	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
사망퇴원	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.4
기타	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1
불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 231. 손상환자의 손상매트릭스¹별 퇴원환자수 : 전체, 만13-18세

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·간장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	41,194.6	100.0	21,316.8	51.7	864.2 [†]	2.1	5,804.5	14.1	2,716.6	6.6	1,098.6	2.7	- [*]	0.2	- [*]	0.0
머리·목	6,428.1	15.6	3,410.2	8.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	2,472.6	6.0	234.9 [†]	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0
두개골내	3,236.5	7.9	581.0	1.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	2,472.6	6.0	- [*]	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리	3,042.7	7.4	2,795.3	6.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
목	- [*]	0.3	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	1,680.6	4.1	378.1 [†]	0.9	- [*]	0.0	1,270.5	3.1	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	1,648.6	4.0	378.1 [†]	0.9	- [*]	0.0	1,270.5	3.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	1,346.2	3.3	807.2 [†]	2.0	- [*]	0.0	- [*]	0.2	212.0 [†]	0.5	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
가슴	429.2 [†]	1.0	294.0 [†]	0.7	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
복부·하배부·골반	905.0	2.2	513.2 [†]	1.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	156.9 [†]	0.4	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 몸통	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상지	13,520.1	32.8	10,002.5	24.3	522.0 [†]	1.3	364.8 [†]	0.9	- [*]	0.0	334.3 [†]	0.8	- [*]	0.2	- [*]	0.0
어깨·위팔	3,214.3	7.8	2,150.4	5.2	510.0 [†]	1.2	296.8 [†]	0.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	3,045.0	7.4	2,650.1	6.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
손목·손	7,260.8	17.6	5,202.0	12.6	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	334.3 [†]	0.8	- [*]	0.2	- [*]	0.0
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	16,438.8	39.9	6,718.8	16.3	342.2 [†]	0.8	4,101.0	10.0	- [*]	0.0	362.1 [†]	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 및 고관절	- [*]	0.3	- [*]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	1,168.7	2.8	554.1 [†]	1.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
무릎·아래다리	9,113.3	22.1	4,076.6	9.9	274.2 [†]	0.7	2,979.0	7.2	- [*]	0.0	294.1 [†]	0.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0
발목·발	5,893.2	14.3	1,983.3	4.8	- [*]	0.2	1,122 [†]	2.7	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 하지	124.8 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	1,712.7	4.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상세불명	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0

¹ 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	1,198.0	2.9	-*	0.0	256.7 [†]	0.6	-*	0.4	1,573.7	3.8	6,065.8	14.7	-*	0.2
머리·목	247.0 [†]	0.6	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0
두개골내	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리	179.0 [†]	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0
목	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
기타 머리·목	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추·등	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척수	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
척추	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
몸통	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.1
가슴	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
복부·하배부·골반	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.1
기타 몸통	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
상지	395.0 [†]	1.0	-*	0.0	80.9 [†]	0.2	-*	0.2	-*	0.0	1,653.3	4.0	-*	0.0
어깨·위팔	-*	0.3	-*	0.0	52.9 [†]	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.2	-*	0.0
팔꿈치·아래팔	-*	0.4	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.5	-*	0.0
손목·손	-*	0.3	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.2	-*	0.0	1,364.2 [†]	3.3	-*	0.0
기타 상지	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
하지	491.0 [†]	1.2	-*	0.0	153.8 [†]	0.4	-*	0.2	-*	0.0	4,196.1	10.2	-*	0.0
둔부 및 고관절	-*	0.1	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
둔부 외 대퇴	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	546.6 [†]	1.3	-*	0.0
무릎·아래다리	321.3 [†]	0.8	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	1,168.1	2.8	-*	0.0
발목·발	-*	0.2	-*	0.0	-*	0.1	-*	0.2	-*	0.0	2,481.3	6.0	-*	0.0
기타 하지	-*	0.0	-*	0.0	124.8 [†]	0.3	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
다발성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0
전신성	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	1,573.7	3.8	139.0 [†]	0.3	-*	0.0
상세불명	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0	-*	0.0

표 232. 손상환자의 퇴원을 : 성별, 만13-18세

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체		남자		여자	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	1,506.9	136.6	2,180.0	196.9	791.8	89.0
손상의도성						
비의도성	1,394.1	133.7	2,091.2	194.7	653.4	84.0
의도성 자해	69.8	13.6	14.8 [†]	6.0	128.3	26.3
폭행	40.5	8.9	71.5	16.7	- [*]	-
기타 미상 ¹⁾	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
손상기전						
운수사고	272.2	30.1	390.5	45.4	146.5	29.5
추락 낙상	504.0	59.7	738.8	88.2	254.6	41.2
부딪힘	349.2	42.1	568.3	64.0	116.4	28.0
자상·베임·절단	44.7	9.7	60.2 [†]	16.5	28.2 [†]	10.6
중독	57.2	13.8	9.1 [†]	5.5	108.4 [†]	27.3
기타 미상 ²⁾	279.6	36.0	413.2	55.5	137.6	27.1
운수사고유형						
보행자	39.0 [†]	10.1	38.0 [†]	12.7	40.0 [†]	14.8
자전거	125.5	20.5	216.5	37.4	28.9 [†]	11.6
오토바이	53.3	10.5	87.5	18.7	17.0 [†]	8.4
승용차	50.7	11.2	47.6 [†]	17.2	54.1 [†]	15.7
기타 미상 ³⁾	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
손상발생장소						
주거지	117.4	16.8	96.8	19.1	139.2	24.7
학교	244.3	34.4	364.5	54.2	116.6	26.1
운동 경기장	288.0	30.8	515.6	56.8	46.2 [†]	12.7
길·간선도로	294.6	30.6	414.5	45.4	167.2	33.3
기타 미상 ⁴⁾	562.6	79.4	788.5	118.5	322.6	51.3
손상시활동						
운동경기에 참여 중	378.8	40.5	670.8	72.4	68.6 [†]	18.0
교육 중	150.2	25.7	212.6	37.9	84.0 [†]	21.7
아동 중	183.9	29.9	253.5	42.1	110.0 [†]	29.0
일상생활 중	92.0	16.7	127.2	30.2	54.5	13.5
기타 미상 ⁵⁾	702.0	75.0	915.9	105.2	474.6	60.5

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우
1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등
2) 기타, 미상 : 총상, 불화염열, 질식, 익수 등
3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등
4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등
5) 기타, 미상 : 여가활동 참여 중, 업무 중, 무보수 업무 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등
6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원율)

구분	전체		남자		여자	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
손상양상⁽⁶⁾						
골절	779.8	81.0	1,211.0	115.4	321.6	58.8
탈구	31.6 [†]	7.9	52.4 [†]	14.5	- [*]	-
염좌·긴장	212.3	28.8	286.2	41.9	133.9	27.1
내부기관손상	99.4	15.7	141.7	24.9	54.4 [†]	14.3
열린상처	40.2	9.2	59.7	14.9	19.4 [†]	8.4
외상성 절단	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
혈관손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
타박상·표재성손상	43.8	10.2	45.1 [†]	14.4	42.5 [†]	15.2
으깬손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
화상	9.4 [†]	7.1	7.1 [†]	6.8	11.8 [†]	7.6
신경손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
중독	57.6	13.7	11.5 [†]	5.9	106.5 [†]	27.2
기타	221.9	36.5	348.9	57.1	87.0 [†]	26.9
상세불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목						
두개골내	235.1	24.7	368.6	41.8	93.4	16.6
기타 머리	118.4	17.8	181.1	28.9	51.7 [†]	14.2
목	111.3	16.1	185.0	30.3	33.0	7.2
기타 머리·목	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
척추·등						
척추	61.5	11.7	77.8	18.5	44.1 [†]	15.4
척추	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
척추	60.3	11.6	76.4	18.4	43.2 [†]	15.4
몸통						
가슴	49.2	10.2	61.5	14.0	36.2 [†]	11.5
복부·하배부·골반	15.7 [†]	5.4	10.3 [†]	5.7	21.4 [†]	9.4
기타 몸통	33.1	8.3	51.2 [†]	13.0	13.9 [†]	6.7
상지	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
어깨·위팔	494.6	71.9	790.4	113.3	180.2	37.8
팔꿈치·아래팔	117.6	19.3	207.1	36.5	22.4 [†]	9.2
손목·손	111.4	18.8	173.0	31.3	46.0 [†]	17.4
기타 상지	265.6	54.1	410.3	80.9	111.8 [†]	33.0
하지	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
둔부 및 고관절	601.3	61.8	862.9	85.2	323.4	50.8
둔부 외 대퇴	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
무릎·아래다리	42.8	9.6	54.9 [†]	14.2	29.9 [†]	11.7
발목·발	333.4	37.5	465.0	52.3	193.5	35.1
기타 하지	215.6	34.6	328.1	53.0	96.1 [†]	24.3
다발성	4.6 [†]	4.0	6.0 [†]	6.0	- [*]	-
전신성	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
상세불명	62.7	13.9	18.7 [†]	7.9	109.3	27.2
상세불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
치료결과						
호전됨	1,455.2	132.5	2,105.7	189.5	764.1	86.7
호전안됨	9.4 [†]	4.2	- [*]	-	- [*]	-
진단불, 치료안함	40.3 [†]	15.1	63.5 [†]	27.3	- [*]	-
가망없음	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
퇴원후향방						
귀가	1,487.2	135.5	2,158.3	194.7	774.2	88.6
타병원 이송	13.8 [†]	4.8	16.0 [†]	6.4	11.5 [†]	5.3
의뢰병원 회송	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
탈원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망퇴원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 233. 손상환자의 평균재원일수 : 성별, 만13-18세

(단위 : 일)

구분	전체		남자		여자	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
전체	6.9	0.4	6.9	0.5	7.0	0.5
손상의도성						
비의도성	7.0	0.4	7.0	0.5	7.1	0.6
의도성 자해	6.5	1.3	6.8 [†]	2.2	6.5	1.4
폭행	4.8	0.6	4.5	0.6	- [*]	-
기타 미상 ¹⁾	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
손상기전						
운수사고	8.7	0.8	8.7	1.0	8.5	1.3
추락 낙상	7.1	0.6	7.0	0.6	7.3	1.1
부딪힘	5.2	0.5	5.4	0.5	4.2	0.9
자상·베임·절단	8.2	2.0	6.9 [†]	1.9	11.1 [†]	4.7
중독	3.5	0.5	2.2 [†]	0.7	3.6	0.5
기타 미상 ²⁾	7.6	0.7	7.1	0.8	9.1	1.5
운수사고유형						
보행자	14.3 [†]	4.1	16.9 [†]	7.5	11.6 [†]	3.2
자전거	6.9	0.8	7.0	0.7	6.3 [†]	2.6
오토바이	10.0	1.4	10.6	1.6	6.7	0.9
승용차	7.2	1.3	6.2 [†]	2.0	8.0	1.7
기타 미상 ³⁾	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
손상발생장소						
주거지	6.7	1.0	6.6	1.5	6.8	1.3
학교	5.8	0.6	6.0	0.7	5.1	0.9
운동 경기장	7.2	0.9	7.1	0.9	8.0 [†]	2.6
길·간선도로	9.1	0.7	8.9	0.9	9.6	1.1
기타 미상 ⁴⁾	6.2	0.5	6.2	0.6	6.3	0.9
손상시활동						
운동경기에 참여 중	6.8	0.6	6.6	0.7	8.0 [†]	2.3
교육 중	5.5	0.6	5.7	0.6	4.8	1.1
아동 중	9.7	1.2	9.9	1.5	9.3	1.4
일상생활 중	6.4	1.1	5.3	1.2	9.0 [†]	2.6
기타 미상 ⁵⁾	6.7	0.5	6.7	0.5	6.5	0.7

** 손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적 제재, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 불화염열, 질식, 익수 등

3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 여가활동 참여 중, 업무 중, 무보수 업무 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 평균재원일수)

구분	전체		남자		여자	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
손상양상⁽⁶⁾						
골절	7.3	0.5	7.2	0.6	7.9 [*]	1.0
탈구	6.6 [†]	2.3	4.6 [†]	1.3	- [*]	-
염좌·긴장	7.3	0.8	7.1	1.0	7.6	1.5
내부기관손상	6.5	0.7	6.5	0.9	6.3	1.2
열린상처	6.9	1.4	5.9	1.2	10.1 [†]	3.5
외상성 절단	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
혈관손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
타박상·표재성손상	5.3 [†]	1.6	3.0 [†]	0.9	7.8 [†]	3.2
으깬손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
화상	8.4	0.9	6.6 [†]	2.1	9.5	2.4
신경손상	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
중독	3.5	0.5	2.6 [†]	0.7	3.6	0.5
기타	6.7	0.8	7.1	0.8	5.3 [†]	1.4
상세불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목						
두개골내	5.1	0.4	4.9	0.4	6.2	1.1
기타 머리	6.1	0.6	6.1	0.7	6.0	1.2
목	3.6	0.2	3.6	0.3	3.9	0.7
기타 머리·목	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
척추·등						
척추	5.7	0.9	5.2	1.2	6.7	1.4
척추	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
척추	5.1	0.8	4.4	0.9	6.4	1.4
몸통						
가슴	9.6	1.7	7.6	1.0	13.1 [†]	3.8
복부·하배부·골반	6.6	1.5	9.0 [†]	3.1	5.4 [†]	1.7
기타 몸통	11.0	2.2	7.3	1.1	25.3	4.5
상지	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
어깨·위팔	5.3	0.5	5.2	0.5	5.5	1.2
팔꿈치·아래팔	6.8	0.8	6.3	0.7	11.7 [†]	4.6
손목·손	5.4	0.6	5.5	0.7	5.0 [†]	1.6
기타 상지	4.5	0.6	4.6	0.6	4.5 [†]	1.3
하지	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
둔부 및 고관절	9.2	0.7	9.5	0.8	8.4	1.0
둔부 외 대퇴	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
무릎·아래다리	11.4	1.8	10.2	2.1	13.6 [†]	4.1
발목·발	10.1	0.9	10.6	1.1	8.7	1.1
기타 하지	7.5	0.9	7.9	0.9	6.2 [†]	1.9
다발성	4.7	0.5	5.0	0.0	- [*]	-
전신성	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
상세불명	3.9	0.5	3.8 [†]	1.1	4.0	0.6
상세불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
치료결과						
호전됨	7.1	0.4	7.1	0.5	7.1	0.6
호전안됨	2.7 [†]	0.8	- [*]	-	- [*]	-
진단불, 치료안함	1.6	0.2	1.3	0.1	- [*]	-
가망없음	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
퇴원후향방						
귀가	6.9	0.4	6.9	0.5	6.9	0.6
타병원 이송	10.0 [†]	3.2	9.4 [†]	3.9	10.9 [†]	3.6
의뢰병원 회송	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
탈원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망·퇴원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 234. 손상^{***}환자의 퇴원환자수 : 전체, 만19-64세

(단위 : 명, %)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	559,372.3	100.0	122,560.7	100.0	88,081.6	100.0	136,176.8	100.0	212,553.2	100.0
손상의도성										
비의도성	540,747.9	96.7	116,273.1	94.9	84,243.9	95.6	131,552.5	96.6	208,678.3	98.2
의도성 자해	11,990.3	2.1	4,394.7	3.6	2,598.2	2.9	2,936.1	2.2	2,061.3	1.0
폭행	5,808.6	1.0	1,616.8	1.3	1,051.8	1.2	1,484.5	1.1	1,655.5	0.8
기타 미상 ¹⁾	825.6 [†]	0.1	276.1 [†]	0.2	- [*]	0.2	- [*]	0.1	158.1 [‡]	0.1
손상기전										
운수사고	137,073.5	24.5	30,840.5	25.2	22,404.5	25.4	34,603.5	25.4	49,224.9	23.2
추락·낙상	232,087.9	41.5	39,066.4	31.9	32,034.8	36.4	56,578.9	41.5	104,407.8	49.1
부딪힘	77,588.1	13.9	20,498.7	16.7	12,624.2	14.3	18,724.4	13.8	25,740.8	12.1
차상·베임·절단	28,531.8	5.1	7,313.1	6.0	5,241.0	6.0	7,044.7	5.2	8,933.0	4.2
중독	13,277.1	2.4	3,902.4	3.2	2,572.5	2.9	3,383.3	2.5	3,418.9	1.6
기타 미상 ²⁾	70,814.0	12.7	20,939.5	17.1	13,204.6	15.0	15,841.9	11.6	20,827.9	9.8
운수사고유형										
소계	137,073.5	100.0	30,840.5	100.0	22,404.5	100.0	34,603.5	100.0	49,224.9	100.0
보행자	16,202.5	11.8	3,108.9	10.1	1,606.6	7.2	3,964.8	11.5	7,522.2	15.3
자전거	17,189.0	12.5	3,712.5	12.0	2,055.3	9.2	4,768.6	13.8	6,652.5	13.5
오토바이	26,770.0	19.5	9,695.1	31.4	5,457.2	24.4	6,819.1	19.7	4,798.7	9.7
승용차	64,616.5	47.1	12,452.3	40.4	11,444.4	51.1	16,629.7	48.1	24,090.0	48.9
기타 미상 ³⁾	12,295.4	9.0	1,871.7	6.1	1,841.0	8.2	2,421.3	7.0	6,161.5	12.5
손상발생장소										
주거지	71,898.5	12.9	10,797.6	8.8	11,184.3	12.7	17,382.3	12.8	32,534.3	15.3
운동·경기장	25,857.9	4.6	13,186.6	10.8	5,285.8	6.0	3,941.8	2.9	3,443.8	1.6
길·간선도로	168,077.6	30.0	35,561.1	29.0	26,629.3	30.2	42,252.4	31.0	63,634.8	29.9
산업·건설현장	31,476.6	5.6	4,979.1	4.1	5,464.2	6.2	8,991.6	6.6	12,041.7	5.7
기타 미상 ⁴⁾	262,061.7	46.8	58,036.4	47.4	39,518.1	44.9	63,608.7	46.7	100,898.6	47.5
손상시활동										
여가활동 참여 중	22,197.3	4.0	7,132.8	5.8	3,422.5	3.9	4,693.0	3.4	6,949.0	3.3
업무 중	84,392.9	15.1	14,693.4	12.0	12,174.3	13.8	22,645.2	16.6	34,880.0	16.4
이동 중	89,543.3	16.0	19,516.4	15.9	13,697.3	15.6	22,280.9	16.4	34,048.7	16.0
일상생활 중	51,113.2	9.1	8,559.1	7.0	7,620.9	8.7	12,571.7	9.2	22,361.6	10.5
기타 미상 ⁵⁾	312,125.6	55.8	72,659.1	59.3	51,166.7	58.1	73,986.0	54.3	114,313.9	53.8

*손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 불화염열, 질식, 익수 등

3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원환자수)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
손상양상⁽⁶⁾										
골절	263,659.5	47.1	49,461.9	40.4	37,147.3	42.2	62,683.2	46.0	114,367.2	53.8
탈구	7,551.8	1.4	2,647.8	2.2	1,246.9	1.4	1,901.2	1.4	1,755.8	0.8
염좌·긴장	84,255.1	15.1	22,503.2	18.4	14,717.1	16.7	22,006.2	16.2	25,028.6	11.8
내부기관손상	55,039.4	9.8	8,824.8	7.2	8,452.6	9.6	13,376.5	9.8	24,385.5	11.5
열린상처	21,778.4	3.9	5,741.1	4.7	3,917.5	4.4	4,957.6	3.6	7,162.2	3.4
외상성 절단	3,742.6 [†]	0.7	528.9 [†]	0.4	721.8 [†]	0.8	948.0 [†]	0.7	1,544.0 [†]	0.7
혈관손상	1,504.2 [†]	0.3	373.2 [†]	0.3	268.0 [†]	0.3	291.0 [†]	0.2	572.0 [†]	0.3
타박상·표재성손상	24,864.7	4.4	5,254.8	4.3	4,464.4	5.1	6,498.8	4.8	8,646.7	4.1
으깬손상	1,333.7	0.2	173.2 [†]	0.1	545.3 [†]	0.6	195.2 [†]	0.1	420.1 [†]	0.2
화상	7,612.3 [†]	1.4	1,681.3 [†]	1.4	1,349.4 [†]	1.5	1,955.0 [†]	1.4	2,626.6 [†]	1.2
신경손상	4,030.7	0.7	1,250.3 [†]	1.0	589.4 [†]	0.7	1,189.0 [†]	0.9	1,002.1 [†]	0.5
중독	12,777.8	2.3	3,852.9	3.1	2,498.4	2.8	3,172.5	2.3	3,254.0	1.5
기타	70,219.0	12.6	19,935.4	16.3	11,947.9	13.6	16,834.7	12.4	21,501.0	10.1
상세불명	1,003.1	0.2	331.9 [†]	0.3	215.7 [†]	0.2	- [*]	0.1	287.4 [†]	0.1
손상부위⁽⁶⁾										
머리·목										
두개골내	57,577.0	10.3	10,248.4	8.4	8,934.7	10.1	14,069.3	10.3	24,324.6	11.4
기타 머리	15,750.0	2.8	5,241.4	4.3	2,994.8	3.4	3,655.5	2.7	3,858.4	1.8
목	1,311.6	0.2	316.4 [†]	0.3	297.4 [†]	0.3	154.4 [†]	0.1	543.5 [†]	0.3
기타 머리·목	864.3 [†]	0.2	144.5 [†]	0.1	190.8 [†]	0.2	114.0 [†]	0.1	414.9 [†]	0.2
척추·등										
척추	83,938.0	15.0	13,078.6	10.7	11,812.8	13.4	22,387.3	16.4	36,659.3	17.2
척추	2,176.9	0.4	210.0 [†]	0.2	295.1 [†]	0.3	539.1 [†]	0.4	1,132.7	0.5
척추	81,761.1	14.6	12,868.6	10.5	11,517.7	13.1	21,848.3	16.0	35,526.6	16.7
몸통										
가슴	47,162.7	8.4	5,814.5	4.7	6,702.2	7.6	12,772.6	9.4	21,873.5	10.3
가슴	32,135.5	5.7	2,532.4	2.1	4,121.6	4.7	9,065.9	6.7	16,415.6	7.7
복부·하배부·골반	13,451.1	2.4	2,919.3	2.4	2,350.7	2.7	3,297.9	2.4	4,883.2	2.3
기타 몸통	1,576.1 [†]	0.3	362.9 [†]	0.3	229.9 [†]	0.3	408.7 [†]	0.3	574.7 [†]	0.3
상지										
어깨·위팔	165,280.7	29.5	39,140.5	31.9	26,108.5	29.6	38,334.7	28.2	61,697.0	29.0
어깨·위팔	41,262.7	7.4	8,460.7	6.9	6,116.6	6.9	10,869.3	8.0	15,816.1	7.4
팔꿈치·아래팔	41,481.1	7.4	7,436.2	6.1	4,719.3	5.4	8,542.7	6.3	20,782.9	9.8
손목·손	82,536.9	14.8	23,243.6	19.0	15,272.6	17.3	18,922.7	13.9	25,098.0	11.8
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지										
허벅지 및 고관절	170,671.4	30.5	43,936.0	35.8	27,729.7	31.5	40,539.6	29.8	58,466.1	27.5
허벅지 및 고관절	11,637.6	2.1	1,007.2 [†]	0.8	722.7	0.8	2,685.1	2.0	7,222.6	3.4
허벅지 외 대퇴	7,038.4	1.3	1,910.3	1.6	954.4	1.1	1,285.2	0.9	2,888.5	1.4
무릎·아래다리	93,856.8	16.8	24,499.8	20.0	15,444.1	17.5	22,977.3	16.9	30,935.6	14.6
발목·발	56,199.0	10.0	15,915.6	13.0	10,282.9	11.7	13,002.5	9.5	16,998.0	8.0
기타 하지	1,939.6 [†]	0.3	603.1 [†]	0.5	325.6 [†]	0.4	589.5 [†]	0.4	421.4 [†]	0.2
다발성										
다발성	889.5 [†]	0.2	98.7 [†]	0.1	250.1 [†]	0.3	242.9 [†]	0.2	297.7 [†]	0.1
전신성	15,125.7	2.7	4,387.9	3.6	2,995.7	3.4	3,635.7	2.7	4,106.4	1.9
상세불명	801.4 [†]	0.1	153.9 [†]	0.1	- [*]	0.1	270.8 [†]	0.2	311.7 [†]	0.1
치료결과										
호전됨	538,930.7	96.3	118,251.4	96.5	84,855.6	96.3	130,774.1	96.0	205,049.6	96.5
호전안됨	5,902.3	1.1	1,024.9 [†]	0.8	922.8 [†]	1.0	1,539.7	1.1	2,414.9	1.1
진단불, 치료안함	12,180.9	2.2	2,992.2	2.4	1,974.4 [†]	2.2	3,242.3	2.4	3,972.0	1.9
가망없음	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
사망	2,300.1	0.4	269.9 [†]	0.2	328.8 [†]	0.4	620.7 [†]	0.5	1,080.6	0.5
기타	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
퇴원후향방										
귀가	538,907.6	96.3	119,114.3	97.2	85,190.7	96.7	130,954.9	96.2	203,647.6	95.8
타병원 이송	16,217.2	2.9	2,854.5	2.3	2,145.0	2.4	4,067.1	3.0	7,150.7	3.4
의뢰병원 회송	936.0 [†]	0.2	131.9 [†]	0.1	131.3 [†]	0.1	287.1 [†]	0.2	385.8 [†]	0.2
탈원	139.0 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
사망퇴원	2,300.1	0.4	269.9 [†]	0.2	328.8 [†]	0.4	620.7 [†]	0.5	1,080.6	0.5
기타	651.8 [†]	0.1	184.2 [†]	0.2	147.3 [†]	0.2	179.0 [†]	0.1	141.3 [†]	0.1
불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.1

표 235. 손상환자의 퇴원환자수 : 남자, 만19-64세

(단위 : 명, %)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	332,941.4	100	85,784.8	100	58,253.5	100	79,799.6	100	109,103.6	100
손상의도성										
비의도성	324,320.2	97.4	83,045.2	96.8	56,758.5	97.4	77,571.9	97.2	106,944.6	98.0
의도성 자해	4,927.2	1.5	1,546.4	1.8	831.8	1.4	1,394.3	1.7	1,154.7	1.1
폭행	3,483.3	1.0	1,109.1	1.3	651.1 [†]	1.1	765.7 [†]	1.0	957.4 [†]	0.9
기타 미상 ¹⁾	210.9 [†]	0.1	- [*]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0
손상기전										
운수사고	82,102.8	24.7	20,982.8	24.5	14,710.7	25.3	20,825.9	26.1	25,583.4	23.4
추락·낙상	121,696.5	36.6	25,053.1	29.2	19,930.2	34.2	29,810.5	37.4	46,902.7	43.0
부딪힘	58,791.3	17.7	17,005.4	19.8	10,224.5	17.6	13,208.8	16.6	18,352.5	16.8
차상·베임·절단	19,641.4	5.9	5,214.2	6.1	3,525.1	6.1	4,985.7	6.2	5,916.4	5.4
중독	5,275.0	1.6	1,367.0	1.6	634.9	1.1	1,410.2	1.8	1,863.0	1.7
기타 미상 ²⁾	45,434.3	13.6	16,162.4	18.8	9,227.9	15.8	9,558.6	12.0	10,485.5	9.6
운수사고유형										
소계	82,102.8	100.0	20,982.8	100.0	14,710.7	100.0	20,825.9	100.0	25,583.4	100.0
보행자	8,201.3	10.0	2,019.5	9.6	850.1 [†]	5.8	1,732.4	8.3	3,599.3	14.1
자전거	11,792.6	14.4	2,873.3	13.7	1,493.6	10.2	3,329.6	16.0	4,096.1	16.0
오토바이	24,366.0	29.7	8,296.4	39.5	5,166.4	35.1	6,567.7	31.5	4,335.6	16.9
승용차	30,058.2	36.6	6,796.8	32.4	5,939.2	40.4	7,478.3	35.9	9,843.9	38.5
기타 미상 ³⁾	7,684.6	9.4	996.8	4.8	1,261.4	8.6	1,717.9	8.2	3,708.5	14.5
손상발생장소										
주거지	31,403.2	9.4	5,142.3	6.0	5,526.9	9.5	7,253.4	9.1	13,480.6	12.4
운동·경기장	21,210.9	6.4	11,543.9	13.5	4,357.0	7.5	3,247.0	4.1	2,063.0	1.9
길·간선도로	93,149.7	28.0	23,739.6	27.7	17,461.7	30.0	23,434.1	29.4	28,514.4	26.1
산업·건설현장	29,027.9	8.7	4,509.3	5.3	5,235.2	9.0	8,035.8	10.1	11,247.5	10.3
기타 미상 ⁴⁾	158,149.7	47.5	40,849.8	47.6	25,672.7	44.1	37,829.2	47.4	53,798.0	49.3
손상시활동										
여가활동 참여 중	13,267.7	4.0	5,742.4	6.7	2,332.9	4.0	2,478.8	3.1	2,713.6	2.5
업무 중	69,228.7	20.8	12,479.3	14.5	10,796.7	18.5	18,497.2	23.2	27,455.5	25.2
이동 중	48,039.0	14.4	12,927.4	15.1	8,437.1	14.5	11,460.9	14.4	15,213.6	13.9
일상생활 중	24,559.2	7.4	5,047.2	5.9	4,387.9	7.5	5,492.8	6.9	9,631.3	8.8
기타 미상 ⁵⁾	177,846.8	53.4	49,588.6	57.8	32,298.9	55.4	41,869.8	52.5	54,089.5	49.6

*손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 불화염열, 질식, 익수 등

3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원환자수)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
손상양상⁽⁶⁾										
골절	150,729.9	45.3	36,602.8	42.7	25,854.4	44.4	35,556.5	44.6	52,716.1	48.3
탈구	5,457.9	1.6	1,965.2	2.3	777.2 ⁺	1.3	1,468.3	1.8	1,247.3	1.1
염좌·긴장	49,814.3	15.0	15,578.7	18.2	9,303.3	16.0	12,571.8	15.8	12,360.6	11.3
내부기관손상	31,758.8	9.5	5,351.0	6.2	5,156.4	8.9	7,713.4	9.7	13,538.0	12.4
열린상처	15,437.1	4.6	4,020.2	4.7	2,585.4	4.4	3,306.1	4.1	5,525.3	5.1
외상성 절단	3,090.6 ⁺	0.9	489.5 ⁺	0.6	585.6 ⁺	1.0	675.8 ⁺	0.8	1,339.7 ⁺	1.2
혈관손상	1,151.1 ⁺	0.3	241.2 ⁺	0.3	175.9 ⁺	0.3	255.0 ⁺	0.3	478.9 ⁺	0.4
타박상·표재성손상	13,649.6	4.1	3,317.0	3.9	2,655.9	4.6	3,528.7	4.4	4,148.0	3.8
으깬손상	1,145.7 ⁺	0.3	-	0.2	533.3 ⁺	0.9	-	0.2	318.2 ⁺	0.3
화상	4,297.5 ⁺	1.3	935.9 ⁺	1.1	778.1 ⁺	1.3	1,074.5 ⁺	1.3	1,509.0	1.4
신경손상	3,260.9	1.0	1,006.2 ⁺	1.2	497.3 ⁺	0.9	953.6 ⁺	1.2	803.7 ⁺	0.7
중독	5,173.2	1.6	1,308.6	1.5	668.8	1.1	1,388.2	1.7	1,807.6	1.7
기타	47,267.6	14.2	14,516.7	16.9	8,466.1	14.5	11,080.7	13.9	13,204.1	12.1
상세불명	707.4 ⁺	0.2	284.6 ⁺	0.3	215.7 ⁺	0.4	-	0.1	-	0.1
손상부위⁽⁶⁾										
머리·목	45,038.8	13.5	10,166.2	11.9	7,452.5	12.8	11,017.2	13.8	16,402.9	15.0
두개골내	33,350.6	10.0	6,439.9	7.5	5,263.6	9.0	8,446.7	10.6	13,200.4	12.1
기타 머리	10,124.0	3.0	3,440.1	4.0	1,759.5	3.0	2,346.3	2.9	2,578.1	2.4
목	915.3	0.3	193.4 ⁺	0.2	272.4 ⁺	0.5	135.2 ⁺	0.2	314.3 ⁺	0.3
기타 머리·목	648.9 ⁺	0.2	92.9 ⁺	0.1	156.9 ⁺	0.3	89.0 ⁺	0.1	310.1 ⁺	0.3
척추·등	45,007.8	13.5	7,815.3	9.1	7,236.3	12.4	12,498.5	15.7	17,457.7	16.0
척추	1,458.6	0.4	144.8 ⁺	0.2	194.9 ⁺	0.3	256.9 ⁺	0.3	862.0	0.8
척추	43,549.2	13.1	7,670.5	8.9	7,041.5	12.1	12,241.5	15.3	16,595.6	15.2
몸통	29,832.5	9.0	3,818.2	4.5	4,800.4	8.2	8,009.5	10.0	13,204.4	12.1
가슴	20,240.1	6.1	1,788.8	2.1	2,738.3	4.7	5,804.1	7.3	9,908.9	9.1
복부·하배부·골반	8,963.0	2.7	1,893.5	2.2	1,928.1	3.3	2,124.5	2.7	3,016.9	2.8
기타 몸통	629.4 ⁺	0.2	135.9 ⁺	0.2	134.0 ⁺	0.2	80.9 ⁺	0.1	278.6 ⁺	0.3
상지	106,698.9	32.0	31,667.0	36.9	19,389.3	33.3	24,010.4	30.1	31,632.2	29.0
어깨·위팔	26,856.1	8.1	6,833.6	8.0	4,751.5	8.2	6,874.0	8.6	8,397.1	7.7
팔꿈치·아래팔	19,009.1	5.7	5,789.6	6.7	2,790.6	4.8	4,109.5	5.1	6,319.4	5.8
손목·손	60,833.7	18.3	19,043.9	22.2	11,847.2	20.3	13,026.9	16.3	16,915.7	15.5
기타 상지	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
하지	98,655.1	29.6	30,520.6	35.6	18,121.8	31.1	22,205.0	27.8	27,807.6	25.5
둔부 및 고관절	6,848.5	2.1	649.4 ⁺	0.8	519.4 ⁺	0.9	1,577.6	2.0	4,102.1	3.8
둔부 외 대퇴	4,265.4	1.3	1,341.5	1.6	805.2 ⁺	1.4	726.2 ⁺	0.9	1,392.5	1.3
무릎·아래다리	56,157.5	16.9	18,709.5	21.8	10,389.0	17.8	13,178.0	16.5	13,881.0	12.7
발목·발	30,287.0	9.1	9,433.8	11.0	6,251.5	10.7	6,289.5	7.9	8,312.2	7.6
기타 하지	1,096.8 ⁺	0.3	386.5 ⁺	0.5	156.8 ⁺	0.3	433.8 ⁺	0.5	119.7 ⁺	0.1
다발성	459.8 ⁺	0.1	-	0.0	-	0.3	140.9 ⁺	0.2	-	0.1
전신성	6,753.7	2.0	1,660.5	1.9	1,018.0	1.7	1,761.3	2.2	2,313.9	2.1
상세불명	494.7 ⁺	0.1	-	0.2	-	0.1	-	0.2	-	0.1
치료결과										
호전됨	320,020.4	96.1	82,803.5	96.5	56,020.6	96.2	76,220.9	95.5	104,975.5	96.2
호전안됨	3,577.0	1.1	561.4 ⁺	0.7	622.5 ⁺	1.1	1,030.5 ⁺	1.3	1,362.6	1.2
진단불, 치료안함	7,621.8	2.3	2,272.4	2.6	1,356.8 ⁺	2.3	2,033.2	2.5	1,959.4	1.8
가망없음	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
사망	1,676.0	0.5	125.2 ⁺	0.1	253.6 ⁺	0.4	515.0 ⁺	0.6	782.1	0.7
기타	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
불명	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
퇴원유향										
귀가	319,193.2	95.9	83,536.2	97.4	56,388.4	96.8	76,041.1	95.3	103,227.5	94.6
타병원 이송	10,868.3	3.3	1,985.0	2.3	1,398.9	2.4	2,902.2	3.6	4,582.1	4.2
의뢰병원 회송	778.4 ⁺	0.2	84.0 ⁺	0.1	131.3 ⁺	0.2	222.1 ⁺	0.3	341.1 ⁺	0.3
탈원	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.1	-	0.0
사망퇴원	1,676.0	0.5	125.2 ⁺	0.1	253.6 ⁺	0.4	515.0 ⁺	0.6	782.1	0.7
기타	272.0 ⁺	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.1	97.2 ⁺	0.1
불명	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.1

표 236. 손상환자의 퇴원환자수 : 여자, 만19-64세

(단위 : 명, %)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	226,430.9	100	36,775.9	100	29,828.2	100	56,377.2	100	103,449.6	100
손상의도성										
비의도성	216,427.7	95.6	33,228.0	90.4	27,485.4	92.1	53,980.7	95.7	101,733.7	98.3
의도성 자해	7,063.2	3.1	2,848.4	7.7	1,766.3	5.9	1,541.9	2.7	906.6	0.9
폭행	2,325.3	1.0	507.7 [†]	1.4	400.7 [†]	1.3	718.8 [†]	1.3	698.2 [†]	0.7
기타 미상 ¹⁾	614.7 [†]	0.3	191.9 [†]	0.5	- [*]	0.6	- [*]	0.2	- [*]	0.1
손상기전										
운수사고	54,970.7	24.3	9,857.8	26.8	7,693.8	25.8	13,777.7	24.4	23,641.5	22.9
추락·낙상	110,391.4	48.8	14,013.3	38.1	12,104.6	40.6	26,768.4	47.5	57,505.1	55.6
부딪힘	18,796.8	8.3	3,493.2	9.5	2,399.7	8.0	5,515.5	9.8	7,388.3	7.1
차상·베임·절단	8,890.4	3.9	2,099.0	5.7	1,715.8	5.8	2,059.1	3.7	3,016.5	2.9
중독	8,002.1	3.5	2,535.5	6.9	1,937.6	6.5	1,973.2	3.5	1,555.8	1.5
기타 미상 ²⁾	25,379.6	11.2	4,777.2	13.0	3,976.7	13.3	6,283.4	11.1	10,342.4	10.0
운수사고유형										
소계	54,970.7	100.0	9,857.8	100.0	7,693.8	100.0	13,777.7	100.0	23,641.5	100.0
보행자	8,001.1	14.6	1,089.4	11.1	756.5 [†]	9.8	2,232.5	16.2	3,922.8	16.6
자전거	5,396.4	9.8	839.2 [†]	8.5	561.7 [†]	7.3	1,439.0	10.4	2,556.4	10.8
오토바이	2,404.0	4.4	1,398.7	14.2	290.8 [†]	3.8	251.4 [†]	1.8	463.1 [†]	2.0
승용차	34,558.3	62.9	5,655.5	57.4	5,505.3	71.6	9,151.4	66.4	14,246.1	60.3
기타 미상 ³⁾	4,610.8	8.4	874.9	8.9	579.5 [†]	7.5	703.4 [†]	5.1	2,453.0	10.4
손상발생장소										
주거지	40,495.3	17.9	5,655.4	15.4	5,657.4	19.0	10,128.9	18.0	19,053.7	18.4
운동·경기장	4,647.0	2.1	1,642.7	4.5	928.8 [†]	3.1	694.8 [†]	1.2	1,380.7	1.3
길·간선도로	74,927.9	33.1	11,821.5	32.1	9,167.7	30.7	18,818.3	33.4	35,120.4	33.9
산업·건설현장	2,448.7 [†]	1.1	469.8 [†]	1.3	229.0 [†]	0.8	955.8 [†]	1.7	794.2 [†]	0.8
기타 미상 ⁴⁾	103,912.0	45.9	17,186.6	46.7	13,845.4	46.4	25,779.5	45.7	47,100.6	45.5
손상시활동										
여가활동 참여 중	8,929.6	3.9	1,390.5	3.8	1,089.6	3.7	2,214.2	3.9	4,235.3	4.1
업무 중	15,164.2	6.7	2,214.1	6.0	1,377.6	4.6	4,148.0	7.4	7,424.5	7.2
이동 중	41,504.3	18.3	6,589.0	17.9	5,260.3	17.6	10,820.0	19.2	18,835.1	18.2
일상생활 중	26,554.0	11.7	3,511.8	9.5	3,233.0	10.8	7,078.9	12.6	12,730.3	12.3
기타 미상 ⁵⁾	134,278.8	59.3	23,070.5	62.7	18,867.8	63.3	32,116.2	57.0	60,224.4	58.2

* 손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 불화염열, 질식, 익수 등

3) 기타, 미상 : 삼륜자동차, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원환자수)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
손상양상⁽⁶⁾										
골절	112,929.6	49.9	12,859.1	35.0	11,292.8	37.9	27,126.6	48.1	61,651.1	59.6
탈구	2,093.9	0.9	682.6 ⁺	1.9	469.7 ⁺	1.6	432.9 ⁺	0.8	508.6 ⁺	0.5
염좌·긴장	34,440.8	15.2	6,924.6	18.8	5,413.8	18.1	9,434.4	16.7	12,668.0	12.2
내부기관손상	23,280.6	10.3	3,473.9	9.4	3,296.2	11.1	5,663.1	10.0	10,847.5	10.5
열린상처	6,341.3	2.8	1,720.8	4.7	1,332.1	4.5	1,651.4	2.9	1,636.9	1.6
외상성 절단	652.0 ⁺	0.3	39.4 ⁺	0.1	136.1 ⁺	0.5	272.2 ⁺	0.5	204.3 ⁺	0.2
혈관손상	353.1 ⁺	0.2	131.9 ⁺	0.4	92.1 ⁺	0.3	36.0 ⁺	0.1	93.1 ⁺	0.1
타박상·표재성손상	11,215.1	5.0	1,937.8	5.3	1,808.5	6.1	2,970.1	5.3	4,498.7	4.3
으깬손상	188.0 ⁺	0.1	6.0 ⁺	0.0	12.0 ⁺	0.0	68.1 ⁺	0.1	101.9 ⁺	0.1
화상	3,314.8 ⁺	1.5	745.5 ⁺	2.0	571.3 ⁺	1.9	880.4 ⁺	1.6	1,117.6 ⁺	1.1
신경손상	769.9 ⁺	0.3	244.1 ⁺	0.7	92.1 ⁺	0.3	235.4 ⁺	0.4	198.4 ⁺	0.2
중독	7,604.6	3.4	2,544.3	6.9	1,829.6	6.1	1,784.3	3.2	1,446.4	1.4
기타	22,951.4	10.1	5,418.7	14.7	3,481.8	11.7	5,754.1	10.2	8,296.9	8.0
상세불명	295.7 ⁺	0.1	47.3 ⁺	0.1	-	0.0	68.1 ⁺	0.1	180.3 ⁺	0.2
손상부위⁽⁶⁾										
머리·목	30,464.1	13.5	5,784.5	15.7	4,965.3	16.6	6,975.9	12.4	12,738.4	12.3
두개골내	24,226.4	10.7	3,808.5	10.4	3,671.1	12.3	5,622.6	10.0	11,124.1	10.8
기타 머리	5,626.0	2.5	1,801.3	4.9	1,235.2	4.1	1,309.2	2.3	1,280.3	1.2
목	396.3 ⁺	0.2	123.0 ⁺	0.3	25.0 ⁺	0.1	19.1 ⁺	0.0	229.2 ⁺	0.2
기타 머리·목	215.4 ⁺	0.1	51.7 ⁺	0.1	33.9 ⁺	0.1	25.0 ⁺	0.0	104.8 ⁺	0.1
척추·등	38,930.2	17.2	5,263.2	14.3	4,576.5	15.3	9,888.9	17.5	19,201.6	18.6
척수	718.2 ⁺	0.3	65.2 ⁺	0.2	100.2 ⁺	0.3	282.1 ⁺	0.5	270.7 ⁺	0.3
척추	38,211.9	16.9	5,198.0	14.1	4,476.2	15.0	9,606.7	17.0	18,931.0	18.3
몸통	17,330.2	7.7	1,996.3	5.4	1,901.8	6.4	4,763.1	8.4	8,669.0	8.4
가슴	11,895.4	5.3	743.5	2.0	1,383.4	4.6	3,261.9	5.8	6,506.7	6.3
복부·하배부·골반	4,488.1	2.0	1,025.8	2.8	422.5 ⁺	1.4	1,173.5	2.1	1,866.3	1.8
기타 몸통	946.7 ⁺	0.4	227.0 ⁺	0.6	95.9 ⁺	0.3	327.8 ⁺	0.6	296.1 ⁺	0.3
상지	58,581.8	25.9	7,473.4	20.3	6,719.1	22.5	14,324.3	25.4	30,064.9	29.1
어깨·위팔	14,406.6	6.4	1,627.2	4.4	1,365.1	4.6	3,995.3	7.1	7,419.1	7.2
팔꿈치·아래팔	22,471.9	9.9	1,646.6	4.5	1,928.7	6.5	4,433.2	7.9	14,463.5	14.0
손목·손	21,703.2	9.6	4,199.7	11.4	3,425.4	11.5	5,895.8	10.5	8,182.3	7.9
기타 상지	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
하지	72,016.3	31.8	13,415.3	36.5	9,607.8	32.2	18,334.6	32.5	30,658.5	29.6
둔부 및 고관절	4,789.1	2.1	357.8 ⁺	1.0	203.2 ⁺	0.7	1,107.6	2.0	3,120.5	3.0
둔부 외 대퇴	2,773.0	1.2	568.8 ⁺	1.5	149.2 ⁺	0.5	559.0 ⁺	1.0	1,496.0	1.4
무릎·아래다리	37,699.3	16.6	5,790.3	15.7	5,055.1	16.9	9,799.3	17.4	17,054.6	16.5
발목·발	25,912.0	11.4	6,481.8	17.6	4,031.4	13.5	6,713.0	11.9	8,685.8	8.4
기타 하지	842.9 ⁺	0.4	216.7 ⁺	0.6	168.8 ⁺	0.6	155.7 ⁺	0.3	301.6 ⁺	0.3
다발성	429.7 ⁺	0.2	98.7 ⁺	0.3	80.1 ⁺	0.3	102.1 ⁺	0.2	148.8 ⁺	0.1
전신성	8,372.0	3.7	2,727.4	7.4	1,977.7	6.6	1,874.4	3.3	1,792.5	1.7
상세불명	306.7 ⁺	0.1	17.0 ⁺	0.0	-	0.0	114.0 ⁺	0.2	175.8 ⁺	0.2
치료결과										
호전됨	218,910.3	96.7	35,447.9	96.4	28,835.0	96.7	54,553.2	96.8	100,074.1	96.7
호전안됨	2,325.3	1.0	463.5 ⁺	1.3	300.3 ⁺	1.0	509.2 ⁺	0.9	1,052.3	1.0
진단불, 치료안함	4,559.1	2.0	719.8 ⁺	2.0	617.6 ⁺	2.1	1,209.1	2.1	2,012.6	1.9
가망없음	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
사망	624.1	0.3	144.7 ⁺	0.4	75.2 ⁺	0.3	105.7 ⁺	0.2	298.5 ⁺	0.3
기타	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
불명	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
퇴원유향										
귀가	219,714.4	97.0	35,578.1	96.7	28,802.3	96.6	54,913.8	97.4	100,420.1	97.1
타병원 이송	5,348.9	2.4	869.5	2.4	746.0 ⁺	2.5	1,164.9	2.1	2,568.5	2.5
의뢰병원 회송	157.6 ⁺	0.1	47.9 ⁺	0.1	-	0.0	-	0.1	-	0.0
탈원	-	0.0	-	0.0	-	0.2	-	0.0	-	0.0
사망퇴원	624.1	0.3	144.7 ⁺	0.4	75.2 ⁺	0.3	105.7 ⁺	0.2	298.5 ⁺	0.3
기타	379.8 ⁺	0.2	129.8 ⁺	0.4	-	0.3	-	0.2	-	0.0
불명	-	0.1	-	0.0	-	0.2	-	0.0	-	0.1

표 237. 손상환자의 손상매트릭스¹별 퇴원환자수 : 전체, 만19-64세

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·간장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	559,372.3	100.0	263,659.5	47.1	7,551.8	1.4	84,255.1	15.1	55,039.4	9.8	21,778.4	3.9	3,742.6 [†]	0.7	1,504.2 [†]	0.3
머리·목	75,502.9	13.5	15,914.4	2.8	112.5 [†]	0.0	497.9 [†]	0.1	48,450.9	8.7	5,108.1	0.9	- [*]	0.0	80.0 [†]	0.0
두개골내	57,577.0	10.3	4,601.1	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	48,450.9	8.7	4,245.2	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리	15,750.0	2.8	11,070.4	2.0	100.5 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	696.4	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
목	1,311.6	0.2	242.9 [†]	0.0	- [*]	0.0	429.8 [†]	0.1	- [*]	0.0	166.5 [†]	0.0	- [*]	0.0	68.0 [†]	0.0
기타 머리·목	864.3 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	83,938.0	15.0	28,628.0	5.1	2,309.2 [†]	0.4	50,742.7	9.1	2,208.0	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	2,176.9	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	2,176.9	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	81,761.1	14.6	28,628.0	5.1	2,309.2 [†]	0.4	50,742.7	9.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	47,162.7	8.4	30,946.9	5.5	- [*]	0.0	741.6 [†]	0.1	4,380.6	0.8	1,130.5	0.2	- [*]	0.0	419.7 [†]	0.1
가슴	32,135.5	5.7	26,109.2	4.7	- [*]	0.0	741.6 [†]	0.1	1,720.4	0.3	252.2 [†]	0.0	- [*]	0.0	74 [†]	0.0
복부·하배부·골반	13,451.1	2.4	4,837.6	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	2,660.1	0.5	878.3	0.2	- [*]	0.0	345.7 [†]	0.1
기타 몸통	1,576.1 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상지	165,280.7	29.5	95,820.3	17.1	3,581.7	0.6	7,066.1	1.3	- [*]	0.0	9,754.3	1.7	3,668.5 [†]	0.7	986.6 [†]	0.2
어깨·위팔	41,262.7	7.4	25,603.0	4.6	2,516.1	0.4	3,989.7	0.7	- [*]	0.0	112.3 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	41,481.1	7.4	33,577.4	6.0	433.4 [†]	0.1	868.7 [†]	0.2	- [*]	0.0	1,216.9	0.2	- [*]	0.0	117 [†]	0.0
손목·손	82,536.9	14.8	36,639.8	6.6	632.2 [†]	0.1	2,207.7	0.4	- [*]	0.0	8,425.0	1.5	3,656.5 [†]	0.7	869.5 [†]	0.2
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	170,671.4	30.5	92,350.0	16.5	1,536.4	0.3	25,206.7	4.5	- [*]	0.0	5,473.0	1.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 및 고관절	11,637.6	2.1	8,766.8	1.6	415.3 [†]	0.1	951.1	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	7,038.4	1.3	3,233.0	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	541.4 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
무릎·아래다리	93,856.8	16.8	49,324.4	8.8	520.8 [†]	0.1	17,746.6	3.2	- [*]	0.0	2,533.0	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0
발목·발	56,199.0	10.0	31,025.8	5.5	600.3 [†]	0.1	6,509.0	1.2	- [*]	0.0	2,328.3	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 하지	1,939.6 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	889.5 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	15,125.7	2.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상세불명	801.4 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	312.5 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0

¹ 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	24,864.7	4.4	1,333.7	0.2	7,612.3 [†]	1.4	4,030.7	0.7	12,777.8	2.3	70,219.0	12.6	1,003.1	0.2
머리·목	3,185.4	0.6	- [*]	0.0	864.3 [†]	0.2	171.4 [†]	0.0	- [*]	0.0	942.7	0.2	175.3 [†]	0.0
두개골내	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	93.5 [†]	0.0	162.3 [†]	0.0
기타 머리	3,028.5	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	694.0 [†]	0.1	- [*]	0.0
목	156.9 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	155.3 [†]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	864.3 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	6,880.6	1.2	- [*]	0.0	1,116.9 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,259.9	0.2	230.1 [†]	0.0
가슴	3,053.4	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	146.7 [†]	0.0	- [*]	0.0
복부·하배부·골반	3,827.2	0.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	654.0	0.1	217.1 [†]	0.0
기타 몸통	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,116.9 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	459.2 [†]	0.1	- [*]	0.0
상지	4,537.5	0.8	1,089.5 [†]	0.2	2,559.3 [†]	0.5	3,492.6 [†]	0.6	- [*]	0.0	32,659.2	5.8	- [*]	0.0
어깨·위팔	1,895.3	0.3	- [*]	0.0	1,231.6 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	5,871.6	1.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	785.3 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	340.9 [†]	0.1	- [*]	0.0	4,073.4	0.7	- [*]	0.0
손목·손	1,857.0	0.3	1,021.5 [†]	0.2	1,327.8 [†]	0.2	3,120.5 [†]	0.6	- [*]	0.0	22,714.2	4.1	- [*]	0.0
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	9,089.9	1.6	232.2 [†]	0.0	2,923.6 [†]	0.5	284.4 [†]	0.1	- [*]	0.0	32,984.3	5.9	498.8 [†]	0.1
둔부 및 고관절	1,090.6	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	413.7 [†]	0.1	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	774.6 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	2,323.3	0.4	- [*]	0.0
무릎·아래다리	5,243.8	0.9	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	17,963.5	3.2	277.2 [†]	0.0
발목·발	1,980.8	0.4	182.0 [†]	0.0	1,073.4 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	12,283.8	2.2	- [*]	0.0
기타 하지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,850.2 [†]	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	830.6 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	12,777.8	2.3	2,347.9	0.4	- [*]	0.0
상세불명	340.8 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 238. 손상환자의 퇴원을 : 전체, 만19-64세

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	1,620.9	97.0	1,173.5	84.3	1,203.2	88.2	1,642.9	102.6	2,513.3	138.2
손상의도성										
비의도성	1,566.9	94.9	1,113.3	82.1	1,150.7	84.9	1,587.1	100.4	2,467.5	137.2
의도성 자해	34.7	4.2	42.1	5.9	35.5	5.9	35.4	5.6	24.4	3.6
폭행	16.8	1.9	15.5	2.3	14.4	3.2	17.9	3.7	19.6	3.9
기타 미상 ¹⁾	2.4 [†]	0.7	2.6 [†]	1.0	- [*]	-	- [*]	-	1.9 [‡]	1.0
손상기전										
운수사고	397.2	24.6	295.3	22.0	306.0	26.4	417.5	27.7	582.1	39.7
추락·낙상	672.5	40.8	374.1	33.3	437.6	35.9	682.6	42.5	1,234.6	70.5
부딪힘	224.8	26.2	196.3	23.7	172.4	22.0	225.9	31.7	304.4	36.0
자상·베임·절단	82.7	12.4	70.0	10.4	71.6	15.1	85.0	13.1	105.6	17.3
중독	38.5	4.3	37.4	5.8	35.1	6.3	40.8	6.1	40.4	4.9
기타 미상 ²⁾	205.2	15.1	200.5	17.8	180.4	16.4	191.1	18.1	246.3	20.3
운수사고유형										
보행자	46.9	3.8	29.8	4.4	21.9	4.1	47.8	6.6	88.9	9.6
자전거	49.8	4.0	35.5	5.2	28.1	4.8	57.5	7.2	78.7	8.5
오토바이	77.6	5.9	92.8	9.1	74.5	8.5	82.3	9.1	56.7	7.3
승용차	187.2	15.9	119.2	12.2	156.3	18.6	200.6	20.1	284.8	25.8
기타 미상 ³⁾	35.6	3.8	17.9	3.4	25.1	4.7	29.2	4.7	72.9	9.4
손상발생장소										
주거지	208.3	18.1	103.4	10.9	152.8	21.8	209.7	20.8	384.7	31.8
운동·경기장	74.9	7.6	126.3	14.7	72.2	8.7	47.6	7.6	40.7	6.5
길·간선도로	487.0	28.6	340.5	24.7	363.7	29.0	509.8	33.7	752.4	46.5
산업·건설현장	91.2	16.9	47.7	10.6	74.6	15.8	108.5	22.7	142.4	25.6
기타 미상 ⁴⁾	759.4	59.2	555.7	55.6	539.8	51.2	767.4	64.5	1,193.1	81.8
손상시활동										
여가활동 참여 중	64.3	5.6	68.3	8.8	46.7	6.1	56.6	6.8	82.2	8.5
업무 중	244.5	23.0	140.7	17.0	166.3	20.5	273.2	28.9	412.4	37.9
아동 중	259.5	29.1	186.9	25.3	187.1	23.5	268.8	29.9	402.6	47.5
일상생활 중	148.1	15.1	82.0	9.3	104.1	14.7	151.7	19.1	264.4	28.0
기타 미상 ⁵⁾	904.4	65.0	695.7	55.9	698.9	59.4	892.6	71.0	1,351.7	94.8

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 불화염열, 질식, 익수 등

3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원율)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
손상양상⁽⁶⁾										
골절	764.0	50.5	473.6	41.6	507.4	42.2	756.3	53.2	1,352.3	83.3
탈구	21.9	3.1	25.4	4.6	17.0	4.1	22.9	4.4	20.8	3.9
염좌·긴장	244.1	15.8	215.5	16.4	201.0	17.8	265.5	21.8	295.9	23.8
내부기관손상	159.5	13.5	84.5	9.7	115.5	14.8	161.4	15.6	288.3	24.6
열린상처	63.1	6.5	55.0	7.8	53.5	8.3	59.8	8.2	84.7	9.7
외상성 절단	10.8 [†]	3.1	5.1 [†]	2.3	9.9 [†]	3.6	11.4 [†]	3.5	18.3 [†]	6.0
혈관손상	4.4 [†]	1.4	3.6 [†]	1.5	3.7 [†]	1.5	3.5 [†]	1.3	6.8 [†]	2.9
타박상·표재성손상	72.0	6.3	50.3	6.2	61.0	7.9	78.4	9.8	102.2	10.6
으깬손상	3.9	1.0	1.7 [†]	0.9	7.4 [†]	2.5	2.4 [†]	1.2	5.0 [†]	2.2
화상	22.1 [†]	6.9	16.1 [†]	6.2	18.4 [†]	6.7	23.6 [†]	7.4	31.1 [†]	9.0
신경손상	11.7	2.7	12.0 [†]	3.4	8.1 [†]	2.8	14.3 [†]	5.6	11.8 [†]	3.0
중독	37.0	4.2	36.9	5.7	34.1	6.1	38.3	5.9	38.5	4.7
기타	203.7	20.2	191.0	22.5	163.4	21.2	203.7	22.6	254.2	24.0
상세불명	2.9	0.7	3.2 [†]	1.1	2.9 [†]	1.5	-	-	3.4 [†]	1.5
손상부위⁽⁶⁾										
머리·목	218.8	15.5	152.7	12.9	169.6	16.4	217.1	19.2	344.6	26.3
두개골내	166.8	13.8	98.1	10.0	122.0	14.6	169.7	16.8	287.6	24.7
기타 머리	45.6	4.6	50.2	6.5	40.9	5.4	44.1	6.4	45.6	6.4
목	3.8	0.8	3.0 [†]	1.1	4.1 [†]	1.7	1.9 [†]	0.7	6.4 [†]	1.9
기타 머리·목	2.5 [†]	0.8	1.4 [†]	0.8	2.6 [†]	1.3	1.4 [†]	0.7	4.9 [†]	1.6
척추·등	243.2	14.6	125.2	10.2	161.4	15.0	270.1	20.4	433.5	29.1
척추	6.3	1.2	2.0 [†]	1.1	4.0 [†]	1.4	6.5 [†]	1.8	13.4	2.9
척추	236.9	14.3	123.2	10.0	157.3	14.9	263.6	20.2	420.1	28.2
몸통	136.7	8.5	55.7	5.6	91.5	9.6	154.1	14.5	258.6	17.4
가슴	93.1	6.7	24.2	3.6	56.3	7.3	109.4	11.5	194.1	15.2
복부·하배부·골반	39.0	3.4	28.0	4.0	32.1	4.9	39.8	5.9	57.7	6.0
기타 몸통	4.6 [†]	1.2	3.5 [†]	1.2	3.1 [†]	1.4	4.9 [†]	1.8	6.8 [†]	1.9
상지	478.9	50.4	374.8	47.5	356.6	42.7	462.5	52.8	729.5	70.6
어깨·위팔	119.6	8.3	81.0	9.5	83.6	9.7	131.1	11.9	187.0	15.5
팔꿈치·아래팔	120.2	10.3	71.2	9.1	64.5	8.9	103.1	11.1	245.7	23.6
손목·손	239.2	37.3	222.6	37.5	208.6	32.9	228.3	40.6	296.8	46.2
기타 상지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하지	494.5	33.0	420.7	33.6	378.8	34.4	489.1	39.1	691.3	44.2
둔부 및 고관절	33.7	2.7	9.6 [†]	2.4	9.9	2.4	32.4	4.8	85.4	8.6
둔부 외 대퇴	20.4	2.3	18.3	3.5	13.0	3.2	15.5	3.4	34.2	5.3
무릎·아래다리	272.0	18.5	234.6	19.1	211.0	20.7	277.2	25.5	365.8	25.4
발목·발	162.8	14.0	152.4	17.5	140.5	19.7	156.9	15.4	201.0	18.8
기타 하지	5.6 [†]	1.9	5.8 [†]	2.1	4.4 [†]	2.5	7.1 [†]	2.3	5.0 [†]	1.9
다발성	2.6 [†]	0.7	0.9 [†]	0.5	3.4 [†]	1.7	2.9 [†]	1.3	3.5 [†]	1.5
전신성	44.1	4.6	42.1	6.4	41.1	6.9	44.5	6.3	48.6	5.5
상세불명	2.3 [†]	0.7	1.5 [†]	0.8	-	-	3.3 [†]	1.9	3.7 [†]	1.7
치료결과										
호전됨	1,561.6	94.4	1,132.2	81.2	1,159.1	86.4	1,577.8	100.1	2,424.6	134.9
호전안됨	17.1	2.8	9.8 [†]	2.7	12.6 [†]	4.9	18.6	4.0	28.6	5.7
진단불, 치료안함	35.3	5.1	28.7	6.5	27.0 [†]	7.2	39.1	6.5	47.0	6.9
가망없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사망	6.7	0.9	2.6 [†]	0.9	4.5 [†]	1.4	7.5 [†]	2.0	12.8	2.2
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
불명	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
퇴원후향방										
귀가	1,561.6	95.6	1,140.5	82.9	1,163.7	87.2	1,579.9	101.5	2,408.0	135.8
타병원 이송	47.0	5.6	27.3	4.4	29.3	5.5	49.1	7.7	84.6	10.7
의뢰병원 회송	2.7 [†]	1.5	1.3 [†]	1.1	1.8 [†]	1.1	3.5 [†]	1.9	4.6 [†]	2.5
탈원	0.4 [†]	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
사망퇴원	6.7	0.9	2.6 [†]	0.9	4.5 [†]	1.4	7.5 [†]	2.0	12.8	2.2
기타	1.9 [†]	0.6	1.8 [†]	0.9	2.0 [†]	1.0	2.2 [†]	1.1	1.7 [†]	0.7
불명	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

표 239. 손상환자의 퇴원을 : 남자, 만19-64세

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	1,876.8	120.1	1,548.9	117.4	1,532.6	118.1	1,899.8	130.3	2,597.6	153.5
손상의도성										
비의도성	1,828.2	118.2	1,499.4	115.6	1,493.3	115.9	1,846.7	127.9	2,546.2	151.9
의도성 자해	27.8	4.1	27.9	5.9	21.9	4.7	33.2	6.8	27.5	4.5
폭행	19.6	2.6	20.0	3.7	17.1 [†]	4.6	18.2 [†]	5.2	22.8 [†]	5.8
기타 미상 ¹⁾	1.2 [†]	0.5	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
손상기전										
운수사고	462.8	29.2	378.9	29.6	387.0	34.6	495.8	35.3	609.1	46.2
추락·낙상	686.0	43.1	452.4	43.1	524.4	46.4	709.7	50.2	1,116.7	63.1
부딪힘	331.4	40.9	307.0	38.5	269.0	37.3	314.5	45.9	436.9	58.9
자상·베임·절단	110.7	16.7	94.1	13.8	92.7	21.8	118.7	18.9	140.9	24.5
중독	29.7	4.0	24.7	5.7	16.7	3.8	33.6	6.8	44.4	6.4
기타 미상 ²⁾	256.1	19.1	291.8	28.2	242.8	23.7	227.6	23.9	249.6	23.1
운수사고유형										
보행자	46.2	4.6	36.5	6.9	22.4 [†]	6.1	41.2	8.0	85.7	12.0
자전거	66.5	6.0	51.9	8.2	39.3	8.3	79.3	11.6	97.5	12.8
오토바이	137.4	10.7	149.8	15.4	135.9	15.9	156.4	17.4	103.2	13.5
승용차	169.4	14.8	122.7	14.4	156.3	20.3	178.0	22.2	234.4	26.9
기타 미상 ³⁾	43.3	5.7	18.0	4.2	33.2	7.5	40.9	7.8	88.3	14.7
손상발생장소										
주거지	177.0	16.6	92.8	12.5	145.4	22.9	172.7	20.0	321.0	30.1
운동·경기장	119.6	12.3	208.4	24.5	114.6	14.3	77.3	12.8	49.1	9.2
길·간선도로	525.1	32.1	428.6	33.8	459.4	38.4	557.9	39.7	678.9	48.4
산업·건설현장	163.6	29.7	81.4	18.8	137.7	29.6	191.3	38.6	267.8	47.5
기타 미상 ⁴⁾	891.5	74.5	737.6	77.2	675.4	66.3	900.6	85.2	1,280.8	97.8
손상시활동										
여가활동 참여 중	74.8	7.5	103.7	14.5	61.4	9.0	59.0	10.5	64.6	9.3
업무 중	390.2	38.5	225.3	29.1	284.1	36.7	440.4	48.7	653.7	62.0
아동 중	270.8	30.0	233.4	31.5	222.0	26.3	272.8	31.8	362.2	45.7
일상생활 중	138.4	14.4	91.1	12.1	115.4	16.4	130.8	18.0	229.3	27.0
기타 미상 ⁵⁾	1,002.5	74.0	895.4	74.7	849.8	74.6	996.8	87.3	1,287.8	94.8

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, * 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 불화염열, 질식, 익수 등

3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원율)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
손상양상⁽⁶⁾										
골절	849.7	59.0	660.9	59.3	680.2	60.4	846.5	66.2	1,255.1	79.3
탈구	30.8	4.0	35.5	7.0	20.4 [†]	5.2	35.0	6.4	29.7	6.3
염좌·긴장	280.8	19.5	281.3	24.8	244.8	25.6	299.3	27.2	294.3	30.5
내부기관손상	179.0	15.0	96.6	11.5	135.7	18.8	183.6	22.0	322.3	26.3
열린상처	87.0	8.7	72.6	11.1	68.0	12.1	78.7	11.4	131.5	16.1
외상성 절단	17.4 [†]	5.4	8.8 [†]	4.0	15.4 [†]	6.0	16.1 [†]	5.7	31.9 [†]	11.4
혈관손상	6.5 [†]	2.0	4.4 [†]	1.9	4.6 [†]	2.2	6.1 [†]	2.6	11.4 [†]	5.6
타박상·표재성손상	76.9	7.4	59.9	8.6	69.9	11.3	84.0	12.5	98.8	13.7
으깬손상	6.5 [†]	1.8	-	-	14.0 [†]	4.8	-	-	7.6 [†]	4.0
화상	24.2 [†]	6.6	16.9 [†]	6.7	20.5 [†]	7.3	25.6 [†]	7.5	35.9	8.6
신경손상	18.4	4.5	18.2 [†]	5.6	13.1 [†]	5.1	22.7 [†]	10.0	19.1 [†]	5.6
중독	29.2	4.0	23.6	5.6	17.6	4.0	33.0	6.8	43.0	6.2
기타	266.5	27.1	262.3	29.7	222.7	30.0	263.8	31.1	314.4	33.2
상세불명	4.0 [†]	1.1	5.1 [†]	2.0	5.7 [†]	2.8	-	-	-	-
손상부위⁽⁶⁾										
머리·목	253.9	18.4	183.6	16.0	196.1	22.6	262.3	27.6	390.5	29.6
두개골내	188.0	16.0	116.3	12.6	138.5	18.9	201.1	24.4	314.3	27.1
기타 머리	57.1	5.8	62.1	8.4	46.3	7.1	55.9	9.5	61.4	9.4
목	5.2	1.1	3.5 [†]	1.5	7.2 [†]	3.2	3.2 [†]	1.3	7.5 [†]	2.6
기타 머리·목	3.7 [†]	1.3	1.7 [†]	1.1	4.1 [†]	2.3	2.1 [†]	1.2	7.4 [†]	2.7
척추·등	253.7	16.8	141.1	14.6	190.4	21.0	297.5	26.4	415.6	34.1
척추	8.2	1.6	2.6 [†]	1.4	5.1 [†]	1.7	6.1 [†]	1.8	20.5	4.8
척추	245.5	16.5	138.5	14.4	185.3	20.8	291.4	26.2	395.1	33.6
몸통	168.2	11.4	68.9	8.5	126.3	15.5	190.7	21.2	314.4	23.1
가슴	114.1	8.9	32.3	5.8	72.0	10.9	138.2	16.7	235.9	20.4
복부·하배부·골반	50.5	5.3	34.2	6.7	50.7	9.0	50.6	9.0	71.8	9.0
기타 몸통	3.5 [†]	1.1	2.5 [†]	1.0	3.5 [†]	2.1	1.9 [†]	1.0	6.6 [†]	2.4
상지	601.5	67.6	571.8	72.6	510.1	63.5	571.6	71.6	753.1	84.4
어깨·위팔	151.4	12.4	123.4	15.8	125.0	16.3	163.6	18.6	199.9	21.7
팔꿈치·아래팔	107.2	10.1	104.5	14.8	73.4	11.6	97.8	12.9	150.5	17.1
손목·손	342.9	53.8	343.9	57.0	311.7	51.7	310.1	54.5	402.7	67.2
기타 상지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하지	556.1	38.6	551.1	43.8	476.8	44.7	528.6	48.7	662.1	45.7
둔부 및 고관절	38.6	3.9	11.7 [†]	3.8	13.7 [†]	3.8	37.6	6.8	97.7	11.9
둔부 외 대퇴	24.0	3.3	24.2	5.9	21.2 [†]	5.6	17.3 [†]	4.8	33.2	6.7
무릎·아래다리	316.6	23.1	337.8	29.3	273.3	27.1	313.7	33.9	330.5	28.0
발목·발	170.7	15.7	170.3	19.8	164.5	27.2	149.7	18.2	197.9	21.4
기타 하지	6.2 [†]	1.8	7.0 [†]	2.6	4.1 [†]	2.4	10.3 [†]	3.5	2.9 [†]	1.3
다발성	2.6 [†]	1.0	-	-	-	-	3.4 [†]	1.9	-	-
전신성	38.1	4.6	30.2	6.9	26.8	5.8	41.9	7.7	55.1	7.8
상세불명	2.8 [†]	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
치료결과										
호전됨	1,804.0	116.6	1,495.1	113.1	1,473.9	115.3	1,814.6	126.3	2,499.3	150.2
호전안됨	20.2	3.8	10.1 [†]	3.6	16.4 [†]	6.7	24.5 [†]	6.4	32.4	7.2
진단불, 치료안함	43.0	6.8	41.0	9.5	35.7 [†]	11.0	48.4	9.3	46.6	9.0
가망없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사망	9.4	1.5	2.3 [†]	0.9	6.7 [†]	2.5	12.3 [†]	3.8	18.6	3.8
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
불명	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
퇴원후향방										
귀가	1,799.3	117.9	1,508.3	115.3	1,483.6	116.8	1,810.3	127.7	2,457.7	150.5
타병원 이송	61.3	7.8	35.8	6.8	36.8	7.8	69.1	11.8	109.1	15.1
의뢰병원 회송	4.4 [†]	2.4	1.5 [†]	1.5	3.5 [†]	2.1	5.3 [†]	2.9	8.1 [†]	4.4
탈원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사망퇴원	9.4	1.5	2.3 [†]	0.9	6.7 [†]	2.5	12.3 [†]	3.8	18.6	3.8
기타	1.5 [†]	0.6	-	-	-	-	-	-	2.3 [†]	1.1
불명	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

표 240. 손상환자의 퇴원을 : 여자, 만19-64세

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	1,350.2	76.3	749.7	54.0	847.4	66.8	1,379.1	85.7	2,430.2	137.0
손상의도성										
비의도성	1,290.5	74.1	677.4	52.0	780.8	63.0	1,320.4	83.6	2,389.8	136.4
의도성 자해	42.1	5.4	58.1	7.9	50.2	10.8	37.7	7.3	21.3	4.6
폭행	13.9	2.4	10.3 [†]	2.8	11.4 [†]	4.7	17.6 [†]	4.8	16.4 [†]	5.2
기타 미상 ¹⁾	3.7 [†]	1.2	3.9 [†]	1.8	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
손상기전										
운수사고	327.8	23.3	200.9	20.3	218.6	25.7	337.0	31.0	555.4	42.3
추락·낙상	658.2	41.7	285.7	28.6	343.9	34.7	654.8	44.3	1,350.9	90.5
부딪힘	112.1	12.8	71.2	10.1	68.2	12.3	134.9	21.5	173.6	20.7
자상·베임·절단	53.0	8.5	42.8	8.9	48.7	10.7	50.4	9.5	70.9	13.9
중독	47.7	6.0	51.7	8.0	55.0	12.0	48.3	8.3	36.5	6.5
기타 미상 ²⁾	151.3	13.1	97.4	11.5	113.0	15.2	153.7	18.3	243.0	24.2
운수사고유형										
보행자	47.7	4.9	22.2	4.2	21.5 [†]	5.5	54.6	10.6	92.2	12.6
자전거	32.2	4.0	17.1 [†]	4.6	16.0 [†]	4.8	35.2	7.4	60.1	9.9
오토바이	14.3	2.5	28.5	5.6	8.3 [†]	3.3	6.1 [†]	4.0	10.9 [†]	3.8
승용차	206.1	19.0	115.3	16.0	156.4	21.6	223.9	25.5	334.7	33.1
기타 미상 ³⁾	27.5	3.5	17.8	4.4	16.5 [†]	5.9	17.2 [†]	5.4	57.6	8.4
손상발생장소										
주거지	241.5	21.3	115.3	12.2	160.7	26.6	247.8	26.9	447.6	39.8
운동·경기장	27.7	3.8	33.5	6.4	26.4 [†]	7.5	17.0 [†]	4.8	32.4	7.1
길·간선도로	446.8	28.2	241.0	22.2	260.4	28.3	460.3	40.3	825.0	55.3
산업·건설현장	14.6 [†]	3.9	9.6 [†]	2.9	6.5 [†]	3.1	23.4 [†]	7.8	18.7 [†]	6.8
기타 미상 ⁴⁾	619.6	45.8	350.3	35.6	393.3	42.9	630.6	52.1	1,106.4	76.4
손상시활동										
여가활동 참여 중	53.2	5.3	28.3	4.7	31.0	7.4	54.2	9.7	99.5	13.1
업무 중	90.4	8.7	45.1	7.1	39.1	8.0	101.5	13.7	174.4	20.8
아동 중	247.5	29.8	134.3	21.3	149.4	26.9	264.7	37.4	442.5	55.8
일상생활 중	158.3	17.4	71.6	10.0	91.8	18.1	173.2	25.2	299.0	34.2
기타 미상 ⁵⁾	800.7	58.0	470.3	40.6	536.0	52.3	785.6	63.9	1,414.7	103.2

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 불화염열, 질식, 익수 등

3) 기타, 미상 : 삼륜자동차, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원율)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
손상양상⁽⁶⁾										
골절	673.4	44.5	262.1	26.4	320.8	31.7	663.5	48.4	1,448.3	99.8
탈구	12.5	2.8	13.9 [†]	4.2	13.3 [†]	5.3	10.6 [†]	4.3	11.9 [†]	3.6
염좌·긴장	205.4	14.6	141.2	13.8	153.8	18.7	230.8	24.4	297.6	25.9
내부기관손상	138.8	13.6	70.8	11.4	93.6	15.1	138.5	16.2	254.8	29.8
열린상처	37.8	5.6	35.1	6.4	37.8	8.3	40.4	9.6	38.5	8.1
외상성 절단	3.9 [†]	1.7	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
혈관손상	2.1 [†]	1.0	2.7 [†]	1.6	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
타박상·표재성손상	66.9	6.7	39.5	6.7	51.4	10.7	72.7	10.9	105.7	13.1
으깬손상	1.1 [†]	0.6	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
화상	19.8 [†]	7.6	15.2 [†]	6.1	16.2 [†]	7.0	21.5 [†]	8.5	26.3 [†]	11.2
신경손상	4.6 [†]	1.3	5.0 [†]	2.4	- [*]	-	5.8 [†]	3.7	4.7 [†]	2.4
중독	45.3	5.8	51.9	8.0	52.0	11.6	43.6	7.8	34.0	6.3
기타	137.2	14.9	110.5	17.8	99.3	17.8	142.0	20.9	194.9	22.1
상세불명	1.8 [†]	0.8	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
손상부위⁽⁶⁾										
머리·목	181.7	14.6	117.9	13.8	141.1	16.8	170.6	17.4	299.2	31.0
두개골내	144.5	13.5	77.6	11.2	104.3	15.4	137.5	16.3	261.3	29.8
기타 머리	33.5	4.5	36.7	6.1	35.1	8.3	32.0	6.3	30.1	6.1
목	2.4 [†]	0.8	2.5 [†]	1.5	- [*]	-	- [*]	-	5.4 [†]	2.8
기타 머리·목	1.3 [†]	0.5	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	2.5 [†]	1.3
척추·등	232.1	15.5	107.3	11.6	130.0	17.9	241.9	22.9	451.1	33.0
척추	4.3 [†]	1.2	1.3 [†]	0.8	- [*]	-	6.9 [†]	3.0	6.4 [†]	3.0
척추	227.9	15.0	106.0	11.5	127.2	17.9	235.0	22.4	444.7	32.1
몸통	103.3	7.8	40.7	5.6	54.0	9.4	116.5	13.9	203.6	19.9
가슴	70.9	6.6	15.2	3.6	39.3	8.8	79.8	11.7	152.8	17.9
복부·하배부·골반	26.8	3.0	20.9	4.4	12.0 [†]	3.7	28.7	6.2	43.8	6.8
기타 몸통	5.6 [†]	1.6	4.6 [†]	1.8	2.7 [†]	1.3	8.0 [†]	3.3	7.0 [†]	2.5
상지	349.3	34.3	152.3	22.8	190.9	27.5	350.4	39.6	706.3	64.4
어깨·위팔	85.9	6.8	33.2	5.8	38.8	8.7	97.7	12.2	174.3	16.5
팔꿈치·아래팔	134.0	13.0	33.6	5.9	54.8	11.1	108.4	15.1	339.8	36.3
손목·손	129.4	20.8	85.6	17.5	97.3	17.8	144.2	29.1	192.2	30.0
기타 상지	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
하지	429.4	30.2	273.5	26.8	273.0	29.9	448.5	38.0	720.2	54.3
둔부 및 고관절	28.6	3.2	7.3 [†]	3.0	5.8 [†]	2.9	27.1	5.9	73.3	10.5
둔부 외 대퇴	16.5	2.8	11.6 [†]	3.5	- [*]	-	13.7 [†]	4.5	35.1	7.2
무릎·아래다리	224.8	15.9	118.0	12.2	143.6	18.9	239.7	24.5	400.6	32.6
발목·발	154.5	14.9	132.1	18.8	114.5	17.0	164.2	19.0	204.0	24.7
기타 하지	5.0 [†]	2.2	4.4 [†]	2.1	4.8 [†]	3.1	3.8 [†]	1.8	7.1 [†]	3.1
다발성	2.6 [†]	1.0	2.0 [†]	1.1	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
전신성	50.3	5.9	55.6	8.5	56.6	11.8	47.1	7.9	42.1	7.0
상세불명	1.8 [†]	0.8	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
치료결과										
호전됨	1,305.3	74.4	722.6	52.1	819.2	65.8	1,334.4	84.4	2,350.9	133.8
호전안됨	13.9	2.6	9.4 [†]	3.4	8.5 [†]	4.5	12.5 [†]	4.1	24.7	5.9
진단불, 치료안함	27.2	4.5	14.7 [†]	5.2	17.5 [†]	6.1	29.6	6.7	47.3	9.2
가망없음	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망	3.7	0.8	2.9 [†]	1.5	2.1 [†]	1.0	2.6 [†]	0.9	7.0 [†]	2.2
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
퇴원후향방										
귀가	1,310.1	75.5	725.3	53.1	818.3	65.9	1,343.3	85.4	2,359.0	135.4
타병원 이송	31.9	4.2	17.7	3.5	21.2 [†]	5.4	28.5	6.3	60.3	8.7
의뢰병원 회송	0.9 [†]	0.5	1.0 [†]	0.7	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
탈원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망·퇴원	3.7	0.8	2.9 [†]	1.5	2.1 [†]	1.0	2.6 [†]	0.9	7.0 [†]	2.2
기타	2.3 [†]	0.9	2.6 [†]	1.7	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 241. 손상환자의 평균재원일수 : 전체, 만19-64세

(단위 : 일)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
전체	10.8	0.3	8.7	0.4	9.1	0.4	11.2	0.4	12.6	0.4
손상의도성										
비의도성	10.9	0.3	8.8	0.4	9.1	0.4	11.2	0.4	12.7	0.4
의도성 자해	7.5	1.7	7.2 [†]	2.5	9.1 [†]	3.5	7.3	1.5	6.4	0.9
폭행	7.9	1.1	6.0	0.7	7.1	1.0	11.9 [†]	3.7	6.9	1.3
기타 미상 ¹⁾	7.7	1.8	6.9 [†]	2.5	- [*]	-	- [*]	-	3.1 [‡]	1.6
손상기전										
운수사고	11.0	0.3	10.7	0.6	9.5	0.5	10.6	0.6	12.0	0.5
추락·낙상	12.6	0.4	8.9	0.5	10.4	0.6	13.3	0.5	14.3	0.5
부딪힘	9.5	0.7	8.2	0.9	8.5	0.9	10.1	1.1	10.7	0.8
자상·베임·절단	5.3	0.4	4.0	0.4	5.5	0.5	5.3	0.6	6.2	0.6
중독	5.2	0.8	3.5	0.3	7.1 [‡]	3.6	5.8	0.9	5.3	0.6
기타 미상 ²⁾	9.5	0.4	8.4	0.6	7.5	0.5	9.7	0.8	11.6	0.6
운수사고유형										
보행자	15.5	1.0	12.7	1.2	10.3	1.1	14.8	1.5	18.1	1.9
자전거	11.6	0.6	9.2	0.9	10.2	1.1	10.9	0.9	13.9	1.0
오토바이	13.7	0.6	14.0	1.2	13.2	1.3	14.5	1.7	12.7	1.3
승용차	8.1	0.3	8.0	0.9	7.0	0.5	7.6	0.6	9.0	0.5
기타 미상 ³⁾	13.2	0.9	12.3	2.8	13.0	1.7	13.1	1.6	13.5	1.2
손상발생장소										
주거지	10.3	0.5	5.1	0.4	8.4	0.9	11.0	0.8	12.3	0.6
운동·경기장	8.3	0.4	8.0	0.5	7.7	0.7	9.2	1.0	9.0	1.0
길·간선도로	11.0	0.3	10.1	0.5	10.0	0.5	10.7	0.5	12.0	0.4
산업·건설현장	15.2	0.9	14.8	1.9	13.9	1.7	15.9	1.2	15.5	1.1
기타 미상 ⁴⁾	10.6	0.5	8.2	0.5	8.2	0.5	11.0	0.6	12.8	0.5
손상시활동										
여가활동 참여 중	9.2	0.6	7.4	1.0	9.6	1.5	8.8	0.6	11.2	0.8
업무 중	14.0	0.7	12.6	1.1	12.4	1.1	14.5	0.9	14.9	0.9
아동 중	11.2	0.4	9.6	0.5	11.0	0.7	12.0	0.7	11.6	0.6
일상생활 중	10.7	0.5	5.8	0.5	6.8	0.5	12.2	1.0	13.1	0.6
기타 미상 ⁵⁾	10.0	0.4	8.1	0.4	8.1	0.4	9.9	0.4	12.1	0.5

** 손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 불·화염·열, 질식, 익수 등

3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 평균재원일수)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
손상양상⁽⁶⁾										
골절	13.3	0.5	10.3	0.6	11.1	0.7	13.6	0.6	15.2	0.6
탈구	11.0	1.0	10.8	2.2	7.2	1.0	14.4	2.1	10.1	1.4
염좌·긴장	7.1	0.3	6.4	0.4	6.5	0.4	7.7	0.5	7.8	0.5
내부기관손상	11.2	0.5	9.7	1.2	10.1	0.9	11.0	0.9	12.2	0.7
열린상처	7.2	0.7	6.7	1.3	6.8	1.0	7.5	1.8	7.7	0.7
외상성 절단	17.4	2.8	19.1	3.7	17.1 [†]	4.5	18.9	4.2	16.0	2.3
혈관손상	9.5	2.2	7.2 [†]	2.7	3.8 [†]	1.2	11.5	1.9	12.6 [†]	3.8
타박상·표재성손상	7.8	0.8	7.3 [†]	2.1	7.4	1.2	8.5	1.0	7.8	0.6
으깬손상	17.6	2.8	14.5 [†]	7.3	12.9 [†]	3.6	32.6 [†]	11.1	18.1	4.0
화상	13.8	2.5	10.5	1.9	11.3	2.2	16.2	4.0	15.3	3.1
신경손상	7.9	1.8	8.8 [†]	4.6	9.0	1.8	9.2 [†]	2.5	4.5	0.9
중독	4.8	0.5	3.4	0.3	5.8 [†]	2.3	5.5	0.9	4.8	0.5
기타	8.3	0.5	8.1	0.7	6.7	0.5	8.4	0.6	9.4	0.6
상세불명	7.8	1.9	9.3 [†]	4.4	12.7 [†]	4.3	*		5.0	0.8
손상부위⁽⁶⁾										
머리·목	9.3	0.4	7.6	0.7	7.5	0.5	9.6	0.7	10.9	0.6
두개골내	10.0	0.5	8.6	1.0	8.4	0.7	9.8	0.8	11.3	0.7
기타 머리	6.8	0.4	5.5	0.4	4.7	0.4	7.9	1.1	9.1	1.1
목	9.2 [†]	2.5	6.4 [†]	2.0	7.1 [†]	2.4	28.7 [†]	15.6	6.5	1.5
기타 머리·목	11.6	2.0	12.8 [†]	3.6	7.0 [†]	2.4	16.4	1.5	11.9 [†]	3.1
척추·등	10.9	0.4	8.2	0.7	9.4	0.9	10.2	0.6	12.9	0.5
척수	22.0	3.1	17.1 [†]	7.8	25.2 [†]	11.2	18.1	2.9	24.0	4.8
척추	10.6	0.4	8.0	0.7	9.0	0.8	10.0	0.6	12.5	0.5
몸통	12.3	0.5	9.1	0.7	11.7	0.8	13.0	1.3	12.9	0.6
가슴	11.5	0.6	8.4	1.0	9.4	0.8	12.6	1.5	11.9	0.6
복부·하배부·골반	14.6	0.9	9.8	1.1	16.0	1.7	14.9	1.9	16.6	1.8
기타 몸통	8.8	1.5	8.9 [†]	2.7	9.0 [†]	2.5	5.6 [†]	1.5	11.0	2.0
상지	8.8	0.5	7.1	0.5	8.2	0.6	9.3	0.7	9.9	0.6
어깨·위팔	11.1	0.5	9.0	0.5	9.1	0.8	11.7	1.1	12.6	0.8
팔꿈치·아래팔	10.4	0.7	8.8	1.1	11.7	1.3	11.5	1.3	10.1	0.7
손목·손	6.9	0.6	5.9	0.7	6.7	0.7	7.0	0.8	8.0	0.7
기타 상지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하지	13.5	0.5	11.2	0.6	10.3	0.6	14.0	0.6	16.5	0.6
둔부 및 고관절	20.3	1.4	15.8 [†]	6.0	12.4	2.3	21.6	1.9	21.2	1.7
둔부 외 대퇴	17.0	1.6	19.5	4.3	9.1	1.2	12.7	3.1	19.9	2.1
무릎·아래다리	13.3	0.5	11.4	0.7	11.3	0.7	13.7	0.7	15.6	0.7
발목·발	11.9	0.6	9.6	0.7	8.8	1.1	12.7	1.0	15.4	1.0
기타 하지	16.6 [†]	4.2	9.6 [†]	2.4	11.8 [†]	3.4	26.2 [†]	9.9	16.8	3.8
다발성	6.2	1.0	4.8 [†]	1.9	8.3 [†]	2.4	5.8	1.4	5.3	0.8
전신성	5.2	0.5	3.9	0.4	5.7 [†]	2.0	6.0	0.9	5.3	0.5
상세불명	7.5	1.3	5.3 [†]	2.1	-	-	11.3	1.3	4.7	0.7
치료결과										
호전됨	11.1	0.4	8.9	0.4	9.2	0.4	11.4	0.4	12.8	0.4
호전안됨	6.4	1.5	3.8 [†]	1.1	14.9 [†]	7.7	5.0 [†]	1.5	5.3	1.2
진단불, 치료안함	1.9	0.2	1.5	0.3	2.2	0.3	1.8	0.4	2.1	0.5
가망없음	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-
사망	18.2 [†]	5.0	10.3 [†]	3.4	10.1 [†]	3.7	30.6 [†]	14.6	15.6	3.0
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
불명	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
퇴원후향방										
귀가	10.6	0.3	8.6	0.4	8.9	0.4	10.8	0.4	12.4	0.4
타병원 이송	17.7	1.2	13.0	2.4	17.9	4.4	20.2	2.7	18.0	1.4
의뢰병원 회송	20.2	3.9	13.4	1.7	24.8 [†]	6.8	27.6 [†]	9.7	15.4	2.8
탈원	16.6 [†]	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-
사망퇴원	18.2 [†]	5.0	10.3 [†]	3.4	10.1 [†]	3.7	30.6 [†]	14.6	15.6	3.0
기타	3.2	0.6	5.1	1.2	1.7 [†]	0.5	3.7 [†]	1.0	1.8	0.3
불명	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

표 242. 손상환자의 평균재원일수 : 남자, 만19-64세

(단위 : 일)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
전체	10.9	0.4	9.2	0.4	9.5	0.5	11.4	0.4	12.7	0.4
손상의도성										
비의도성	11.0	0.4	9.2	0.4	9.6	0.5	11.5	0.4	12.8	0.4
의도성 자해	8.3	1.4	8.6 [†]	3.3	7.0	1.7	9.7 [†]	2.6	7.0	1.3
폭행	6.8	0.7	6.0	0.8	7.8	1.3	4.8 [†]	1.5	8.6	1.9
기타 미상 ¹⁾	11.4 [†]	4.4	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
손상기전										
운수사고	11.5	0.4	11.9	0.8	10.4	0.7	10.7	0.7	12.3	0.8
추락 낙상	12.9	0.5	9.0	0.6	11.0	0.7	14.3	0.7	14.9	0.6
부딪힘	9.6	0.7	8.6	1.0	8.9	1.1	10.0	1.2	10.6	0.9
자상·베임·절단	5.3	0.4	4.2	0.4	6.0	0.7	5.2	0.6	5.8	0.6
중독	5.1	0.5	3.8	0.7	4.3 [†]	1.1	6.4	1.5	5.3	0.8
기타 미상 ²⁾	9.5	0.5	8.7	0.5	7.4	0.7	10.0	1.3	12.3	0.9
운수사고유형										
보행자	14.5	1.6	12.3	1.1	9.5	1.4	13.4	2.3	17.4	3.3
자전거	11.8	0.7	9.4	0.9	10.1	1.4	11.6	1.2	14.2	1.4
오토바이	13.7	0.7	14.8	1.4	13.3	1.4	13.7	1.5	12.0	1.4
승용차	7.8	0.5	8.8	1.5	7.0	0.7	6.2	0.6	8.9	0.9
기타 미상 ³⁾	15.0	1.4	15.9 [†]	5.0	15.6	1.9	14.7	2.1	14.7	1.8
손상발생장소										
주거지	10.5	0.7	5.5	0.7	8.6	1.1	12.0	1.2	12.5	0.8
운동 경기장	8.2	0.5	7.8	0.6	7.6	0.8	9.2	1.0	9.6	1.3
길·간선도로	11.3	0.4	11.1	0.7	10.7	0.6	11.1	0.6	12.0	0.6
산업·건설현장	15.1	0.9	15.0	2.0	14.0	1.8	15.5	1.4	15.3	1.1
기타 미상 ⁴⁾	10.4	0.5	8.3	0.5	8.4	0.6	10.8	0.7	12.6	0.6
손상시활동										
여가활동 참여 중	9.1	0.9	7.4	1.2	10.7	2.1	9.0	1.0	11.2	1.5
업무 중	14.0	0.8	12.9	1.2	12.9	1.2	14.3	1.0	14.9	0.9
아동 중	11.0	0.5	10.0	0.7	11.6	1.0	11.6	0.9	11.2	0.8
일상생활 중	10.8	0.6	6.4	0.8	6.8	0.7	13.7	1.3	13.2	0.9
기타 미상 ⁵⁾	9.8	0.4	8.5	0.5	8.2	0.4	9.9	0.5	11.9	0.5

**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 불·화염·열, 질식, 익수 등

3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 평균재원일수)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
손상양상⁽⁶⁾										
골절	13.3	0.6	10.6	0.6	11.6	0.8	13.8	0.7	15.7	0.7
탈구	11.7	1.3	11.9 [†]	3.0	6.8	1.3	14.4	2.6	11.2	1.8
염좌·긴장	6.9	0.3	6.9	0.4	6.0	0.5	7.2	0.5	7.4	0.7
내부기관손상	12.8	0.7	11.0	1.8	11.3	1.2	12.8	1.4	14.0	0.9
열린상처	7.2	0.7	5.0	0.6	7.3	1.4	9.1 [†]	2.6	7.6	0.8
외상성 절단	17.6	3.1	18.3	3.9	20.0 [†]	5.0	19.1 [†]	4.8	15.6	2.5
혈관손상	9.7	2.4	4.7 [†]	1.3	4.4 [†]	1.6	12.6	2.1	12.6 [†]	4.5
타박상·표재성손상	7.8	1.0	8.9 [†]	3.2	6.0	0.9	7.1	1.4	8.6	0.8
오깁손상	18.6	3.2	- [*]	-	13.0 [†]	3.7	- [*]	-	18.9 [†]	5.0
화상	16.5	2.8	12.0	2.5	14.6	2.9	22.0 [†]	6.0	16.5	3.5
신경손상	7.9 [†]	2.0	9.6 [†]	5.6	9.5	2.0	8.0 [†]	2.5	4.6	1.1
중독	5.1	0.6	3.5	0.7	4.9 [†]	1.3	6.4	1.5	5.3	0.8
기타	8.1	0.4	8.3	0.6	7.2	0.6	8.2	0.8	8.2	0.6
상세불명	9.5 [†]	2.5	9.8 [†]	5.2	12.7 [†]	4.3	- [*]	-	- [*]	-
손상부위⁽⁶⁾										
머리·목	10.3	0.5	8.1	1.0	8.1	0.8	11.0	1.0	12.2	0.7
두개골내	11.2	0.7	9.3	1.5	9.1	1.0	11.4	1.3	12.9	0.9
기타 머리	7.1	0.5	5.7	0.6	5.2	0.5	8.0	1.4	9.4	1.2
목	10.6 [†]	3.3	7.6 [†]	2.7	7.4 [†]	2.6	31.6 [†]	17.4	6.2 [†]	1.9
기타 머리·목	12.2	2.2	17.9	3.8	7.5 [†]	2.9	18.4	1.0	11.2 [†]	3.6
척추·등	10.6	0.5	8.7	1.0	9.6	1.3	9.3	0.7	12.7	0.7
척추	23.6	4.2	21.7 [†]	9.4	29.1 [†]	14.1	15.1 [†]	3.8	25.3	6.0
척추	10.1	0.5	8.5	1.0	9.0	1.3	9.2	0.7	12.0	0.7
몸통	12.6	0.7	10.1	0.9	12.8	1.0	13.6	1.8	12.7	0.8
가슴	11.8	0.7	9.6	1.2	9.8	1.1	13.3	2.1	11.9	0.7
복부·하배부·골반	14.4	1.2	10.6	1.3	17.0	1.8	14.5	2.7	15.1	2.4
기타 몸통	12.1	2.6	8.6 [†]	3.8	13.0	2.6	11.5 [†]	3.5	13.7 [†]	3.4
상지	8.6	0.5	7.5	0.6	8.1	0.7	9.0	0.7	9.5	0.6
어깨·위팔	10.3	0.5	9.3	0.6	9.4	1.0	10.4	1.0	11.4	0.9
팔꿈치·아래팔	11.1	0.9	9.7	1.4	10.7	1.6	13.4	2.3	11.1	1.1
손목·손	7.0	0.7	6.2	0.7	7.0	0.8	6.9	0.8	8.0	0.8
기타 상지	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
하지	13.8	0.5	11.6	0.6	11.0	0.8	15.0	0.8	17.3	0.9
둔부 및 고관절	20.7	2.0	19.8 [†]	8.8	13.5	2.7	20.1	1.8	21.9	2.3
둔부 외 대퇴	15.0	1.6	17.2	3.9	9.9	1.2	11.7	2.8	17.7	2.2
무릎·아래다리	13.2	0.6	11.6	0.8	11.6	0.9	14.1	0.9	16.0	1.2
발목·발	13.1	0.8	10.2	1.0	9.9	1.6	15.1	1.6	17.1	1.5
기타 하지	18.9 [†]	6.1	10.2 [†]	3.5	17.8 [†]	6.3	28.6 [†]	12.8	13.7 [†]	4.0
다발성	7.3	1.4	- [*]	-	- [*]	-	6.9 [†]	2.1	- [*]	-
전신성	5.3	0.5	4.8	0.9	5.0	1.2	6.4	1.3	5.0	0.7
상세불명	8.8	2.2	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
치료결과										
호전됨	11.1	0.4	9.4	0.4	9.6	0.4	11.6	0.4	12.9	0.4
호전안됨	8.1 [†]	2.3	3.0 [†]	1.0	20.4 [†]	9.7	6.2 [†]	2.1	6.0 [†]	2.2
진단불, 치료안함	2.1	0.3	1.6 [†]	0.4	2.5	0.4	1.9 [†]	0.5	2.5 [†]	0.8
가망없음	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망	21.3 [†]	6.5	13.0 [†]	6.8	11.0 [†]	4.7	33.6 [†]	16.8	17.9	3.9
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
퇴원후향방										
귀가	10.6	0.4	9.1	0.4	9.2	0.4	10.8	0.4	12.3	0.4
타병원 이송	19.2	1.6	13.7	3.3	22.2 [†]	6.1	21.7	3.6	19.1	1.9
의뢰병원 회송	21.1	4.0	15.6	0.0	24.8 [†]	6.8	27.2 [†]	11.4	16.9	3.2
탈원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망퇴원	21.3 [†]	6.5	13.0 [†]	6.8	11.0 [†]	4.7	33.6 [†]	16.8	17.9	3.9
기타	2.5 [†]	1.0	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	1.5	0.2
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 243. 손상환자의 평균재원일수 : 여자, 만19-64세

(단위 : 일)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
전체	10.7	0.4	7.6	0.4	8.2	0.5	10.8	0.5	12.5	0.4
손상의도성										
비의도성	10.8	0.4	7.7	0.4	8.2	0.4	10.9	0.5	12.6	0.4
의도성 자해	6.9 [†]	2.2	6.4 [†]	2.3	10.1 [†]	5.1	5.2 [†]	1.4	5.5	1.2
폭행	9.7 [†]	2.4	5.9	1.1	6.0	1.1	19.5 [†]	7.1	4.5	1.0
기타 미상 ¹⁾	6.5 [†]	1.7	5.6 [†]	1.8	-*	-	-*	-	-*	-
손상기전										
운수사고	10.2	0.4	8.2	0.6	7.8	0.5	10.5	0.9	11.6	0.5
추락 낙상	12.3	0.5	8.8	0.6	9.5	0.7	12.2	0.6	13.7	0.6
부딪힘	9.5	0.9	6.4	1.2	6.7	0.8	10.5	1.6	11.0	1.3
자상·베임·절단	5.3	0.5	3.4	0.6	4.3	0.6	5.7	1.4	7.0	0.9
중독	5.3	1.2	3.3	0.4	8.1 [†]	4.7	5.4	1.2	5.2	1.0
기타 미상 ²⁾	9.4	0.5	7.5	1.5	7.8	0.8	9.3	0.9	10.9	0.8
운수사고유형										
보행자	16.5	1.4	13.5	2.6	11.1	1.8	15.8	1.9	18.7	2.2
자전거	11.3	1.0	8.7	2.1	10.4	1.6	9.3	1.4	13.5	1.8
오토바이	14.1	2.7	9.1	1.1	10.6 [†]	3.4	35.7 [†]	13.8	19.8	3.5
승용차	8.3	0.5	6.9	0.8	6.9	0.6	8.7	0.9	9.1	0.6
기타 미상 ³⁾	10.1	0.8	8.1	1.0	7.5 [†]	2.0	9.1	1.8	11.7	1.3
손상발생장소										
주거지	10.1	0.5	4.8	0.4	8.2	1.3	10.4	0.9	12.2	0.6
운동 경기장	8.8	1.0	9.4	1.7	8.2	1.3	9.5 [†]	2.7	8.2	1.6
길·간선도로	10.5	0.4	8.1	0.5	8.6	0.6	10.3	0.7	12.0	0.5
산업·건설현장	16.6	2.1	12.8	3.2	10.3 [†]	4.0	19.2	3.3	17.6	3.2
기타 미상 ⁴⁾	11.0	0.5	7.8	0.7	7.9	0.6	11.1	0.7	12.9	0.6
손상시활동										
여가활동 참여 중	9.4	0.5	7.2	1.1	7.1	1.3	8.6	0.7	11.2	1.0
업무 중	14.0	1.1	11.1	2.0	8.9	1.4	15.2	2.2	15.1	1.3
아동 중	11.3	0.5	8.8	0.6	10.0	1.0	12.4	0.9	12.0	0.7
일상생활 중	10.6	0.6	5.0	0.5	6.8	0.8	11.0	1.2	13.0	0.8
기타 미상 ⁵⁾	10.2	0.4	7.3	0.5	8.0	0.7	9.8	0.5	12.3	0.6

**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, * 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 불·화염·열, 질식, 익수 등

3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 농장, 다른 교통지역, 물, 바다, 야외, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 평균재원일수)

구분	19-64세		19-34세		35-44세		45-54세		55-64세	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
손상양상⁽⁶⁾										
골절	13.4	0.6	9.6	0.7	10.2	0.7	13.4	0.8	14.7	0.6
탈구	9.1	1.0	7.8	1.7	7.7	1.4	14.4	2.4	7.5 ⁺	1.9
염좌·긴장	7.5	0.4	5.1	0.5	7.3	0.7	8.4	0.8	8.1	0.7
내부기관손상	9.0	0.5	7.7	0.7	8.1	1.0	8.6	0.8	9.8	0.9
열린상처	7.3	1.2	10.7 ⁺	3.9	5.8	0.9	4.3	0.7	8.1	1.2
외상성 절단	16.2 ⁺	4.3	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
혈관손상	8.8 ⁺	3.3	11.8 ⁺	6.5	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
타박상·표재성손상	7.9	0.6	4.7	0.6	9.5	2.4	10.1	1.2	7.1	0.9
으깬손상	11.8 ⁺	3.6	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
화상	10.2	2.0	8.7	1.9	6.7	1.6	9.2	2.1	13.7	3.3
신경손상	7.9 ⁺	2.0	5.6 ⁺	2.5	- [*]	-	13.9	1.7	4.1 ⁺	1.3
중독	4.5	0.9	3.3	0.4	6.2 ⁺	3.2	4.9	1.2	4.2	0.9
기타	8.9	0.6	7.6	1.2	5.5	0.7	8.9	1.0	11.3	1.0
상세불명	3.9	0.7	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
손상부위⁽⁶⁾										
머리·목	7.9	0.4	6.7	0.5	6.5	0.6	7.5	0.6	9.3	0.8
두개골내	8.4	0.5	7.5	0.8	7.4	0.8	7.5	0.7	9.4	0.8
기타 머리	6.2	0.6	5.1	0.5	4.0	0.8	7.7	1.5	8.6	1.8
목	6.1 ⁺	1.7	4.6 ⁺	2.6	- [*]	-	- [*]	-	7.0 ⁺	2.4
기타 머리·목	9.5 ⁺	2.6	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	13.9 ⁺	5.0
척추·등	11.4	0.5	7.3	0.8	9.1	0.9	11.3	1.1	13.0	0.7
척수	18.7	3.9	- [*]	-	- [*]	-	20.9	4.0	19.7 ⁺	6.8
척추	11.2	0.5	7.4	0.8	8.9	0.9	11.1	1.1	12.9	0.7
몸통	11.8	0.7	7.3	1.2	8.9	1.1	12.1	1.5	13.3	0.8
가슴	11.0	0.8	5.5	1.2	8.4	1.2	11.6	1.8	12.0	0.9
복부·하배부·골반	15.0	1.3	8.2	2.0	11.7	2.7	15.7	2.7	18.9	2.3
기타 몸통	6.6	1.3	9.2 ⁺	3.4	3.5	0.5	4.1 ⁺	1.5	8.5	1.9
상지	9.3	0.6	5.3	0.5	8.4	1.1	9.9	0.9	10.3	0.7
어깨·위팔	12.6	1.1	7.7	0.9	7.9	1.2	13.9	2.1	13.9	1.4
팔꿈치·아래팔	9.7	0.7	5.8	0.9	13.3	2.4	9.8	1.1	9.7	0.8
손목·손	6.7	0.7	4.2	0.7	5.8	1.2	7.2	1.1	8.0	0.8
기타 상지	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
하지	13.1	0.5	10.3	0.8	8.9	0.7	12.9	0.7	15.8	0.7
둔부 및 고관절	19.7	1.9	8.6 ⁺	3.3	9.8 ⁺	3.2	23.7	3.8	20.3	2.5
둔부 외 대퇴	20.1	3.3	25.1 ⁺	10.7	- [*]	-	14.0 ⁺	6.3	22.0	3.4
무릎·아래다리	13.4	0.6	10.8	0.9	10.6	0.9	13.1	1.0	15.3	0.8
발목·발	10.6	0.7	8.6	0.8	7.0	0.9	10.4	0.9	13.8	1.2
기타 하지	13.5	3.0	8.5	1.5	6.3	1.3	19.6	4.1	18.0	4.3
다발성	5.1	0.9	4.8 ⁺	1.9	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
전신성	5.0	0.8	3.4	0.4	6.0 ⁺	2.9	5.8	1.4	5.7	0.9
상세불명	5.4	1.1	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
치료결과										
호전됨	11.0	0.4	7.7	0.4	8.4	0.5	11.1	0.5	12.8	0.4
호전안됨	3.9	0.7	4.7 ⁺	2.1	3.6 ⁺	1.2	2.4 ⁺	0.9	4.3	1.1
진단불, 치료안함	1.6	0.1	1.2	0.2	1.5	0.3	1.7	0.2	1.6	0.2
가망없음	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망	10.0	1.2	7.9	1.8	7.1 ⁺	2.9	15.8 ⁺	4.0	9.6	2.1
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
퇴원후향방										
귀가	10.6	0.4	7.5	0.4	8.2	0.5	10.7	0.5	12.4	0.4
타병원 이송	14.5	1.2	11.3	2.4	9.7 ⁺	2.8	16.4	3.0	16.1	2.0
의뢰병원 회송	15.9 ⁺	5.1	9.5 ⁺	3.0	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
탈원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망퇴원	10.0	1.2	7.9	1.8	7.1 ⁺	2.9	15.8 ⁺	4.0	9.6	2.1
기타	3.8	0.7	6.3	1.1	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 244. 손상환자의 퇴원환자수 : 전체, 만65세이상

(단위 : 명, %)

구분	65세이상		65-74세		75세이상	
	명	분율	명	분율	명	분율
전체	505,188.1	100.0	203,525.3	100.0	301,662.7	100.0
손상의도성						
비의도성	498,400.3	98.7	200,142.7	98.3	298,257.6	98.9
의도성 자해	4,040.0	0.8	1,727.6	0.8	2,312.3	0.8
폭행	1,922.1	0.4	1,491.0	0.7	431.1 [†]	0.1
기타 미상 ¹⁾	825.7 [‡]	0.2	164.0 [‡]	0.1	661.8 [‡]	0.2
손상기전						
운수사고	71,215.0	14.1	40,404.1	19.9	30,810.9	10.2
추락·낙상	335,352.8	66.4	117,914.0	57.9	217,438.8	72.1
부딪힘	27,529.6	5.4	16,702.2	8.2	10,827.5	3.6
자상·베임·절단	7,252.2	1.4	5,161.1	2.5	2,091.1	0.7
중독	6,615.0	1.3	2,800.0	1.4	3,815.0	1.3
기타 미상 ²⁾	57,223.5	11.3	20,544.0	10.1	36,679.5	12.2
운수사고유형						
소계	71,215.0	100.0	40,404.1	100.0	30,810.9	100.0
보행자	16,550.5	23.2	7,529.8	18.6	9,020.7	29.3
자전거	10,335.3	14.5	6,309.8	15.6	4,025.5	13.1
오토바이	7,337.1	10.3	3,156.6	7.8	4,180.6	13.6
승용차	24,781.8	34.8	17,476.7	43.3	7,305.1	23.7
기타 미상 ³⁾	12,210.3	17.1	5,931.2	14.7	6,279.0	20.4
손상발생장소						
주거지	145,250.4	28.8	40,257.6	19.8	104,992.7	34.8
길·간선도로	103,145.9	20.4	55,180.5	27.1	47,965.4	15.9
농장	18,741.6	3.7	9,003.9	4.4	9,737.6	3.2
물·바다·야외	9,474.1	1.9	5,993.6	2.9	3,480.5	1.2
기타 미상 ⁴⁾	228,576.1	45.2	93,089.6	45.7	135,486.5	44.9
손상시활동						
여가활동 참여 중	8,672.5	1.7	4,119.2	2.0	4,553.2	1.5
업무 중	31,667.4	6.3	21,241.5	10.4	10,425.9	3.5
이동 중	64,877.6	12.8	31,540.6	15.5	33,337.0	11.1
일상생활 중	115,593.3	22.9	31,427.5	15.4	84,165.8	27.9
기타 미상 ⁵⁾	284,377.4	56.3	115,196.6	56.6	169,180.9	56.1

*손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우
1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등
2) 기타, 미상 : 총상, 불화염열, 질식, 익수 등
3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등
4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 운동 및 경기장, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 다른 교통지역, 의료시설 등
5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등
6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원환자수)

구분	65세이상		65-74세		75세이상	
	명	분율	명	분율	명	분율
손상양상⁽⁶⁾						
골절	340,709.7	67.4	118,855.4	58.4	221,854.2	73.5
탈구	4,244.7	0.8	1,957.4	1.0	2,287.3	0.8
염좌·긴장	29,802.7	5.9	19,154.6	9.4	10,648.1	3.5
내부기관손상	58,297.0	11.5	25,851.3	12.7	32,445.7	10.8
열린상처	13,989.8	2.8	6,903.7	3.4	7,086.2	2.3
외상성 절단	1,227.3 [†]	0.2	926.1 [†]	0.5	301.2 [†]	0.1
혈관손상	672.9 [†]	0.1	496.9 [†]	0.2	176.0 [†]	0.1
타박상·표재성손상	22,197.9	4.4	8,447.9	4.2	13,750.1	4.6
으깬손상	607.2 [†]	0.1	496.1 [†]	0.2	- [*]	0.0
화상	3,649.6	0.7	1,568.6 [†]	0.8	2,081.0	0.7
신경손상	402.0 [†]	0.1	282.8 [†]	0.1	- [*]	0.0
중독	6,359.5	1.3	2,555.9	1.3	3,803.6	1.3
기타	22,439.0	4.4	15,709.9	7.7	6,729.1	2.2
상세불명	576.7 [†]	0.1	318.6 [†]	0.2	258.0 [†]	0.1
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목	69,114.0	13.7	30,325.8	14.9	38,788.2	12.9
두개골내	60,521.8	12.0	26,377.9	13.0	34,143.9	11.3
기타 머리	7,699.5	1.5	3,619.1	1.8	4,080.4	1.4
목	645.8	0.1	247.9 [†]	0.1	397.8 [†]	0.1
기타 머리·목	246.9 [†]	0.0	80.9 [†]	0.0	166.1 [†]	0.1
척추·등	129,249.4	25.6	44,884.9	22.1	84,364.6	28.0
척수	1,617.7	0.3	1,099.8	0.5	517.9	0.2
척추	127,631.7	25.3	43,785.1	21.5	83,846.7	27.8
몸통	54,555.5	10.8	19,913.7	9.8	34,641.8	11.5
가슴	36,776.6	7.3	15,361.4	7.5	21,415.2	7.1
복부·하배부·골반	16,225.9	3.2	3,870.6	1.9	12,355.3	4.1
기타 몸통	1,553.0	0.3	681.7 [†]	0.3	871.3	0.3
상지	91,088.1	18.0	48,380.1	23.8	42,707.9	14.2
어깨·위팔	30,502.4	6.0	15,346.2	7.5	15,156.1	5.0
팔꿈치·아래팔	40,205.2	8.0	20,256.8	10.0	19,948.4	6.6
손목·손	20,368.6	4.0	12,777.1	6.3	7,591.5	2.5
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	151,486.4	30.0	56,059.1	27.5	95,427.3	31.6
둔부 및 고관절	72,278.8	14.3	13,017.5	6.4	59,261.3	19.6
둔부 외 대퇴	13,537.0	2.7	4,341.0	2.1	9,195.9	3.0
무릎·아래다리	45,729.3	9.1	26,560.2	13.1	19,169.1	6.4
발목·발	18,837.8	3.7	11,710.5	5.8	7,127.2	2.4
기타 하지	1,103.5	0.2	429.8 [†]	0.2	673.7 [†]	0.2
다발성	786.1 [†]	0.2	274.0 [†]	0.1	512.1 [†]	0.2
전신성	7,843.7	1.6	3,293.0	1.6	4,550.7	1.5
상세불명	1,052.8 [†]	0.2	394.7 [†]	0.2	658.1 [†]	0.2
치료결과						
호전됨	477,374.1	94.5	195,823.7	96.2	281,550.4	93.3
호전안됨	7,794.1	1.5	2,407.8	1.2	5,386.3	1.8
진단불·치료안함	10,344.6	2.0	3,041.0	1.5	7,303.6	2.4
가망없음	160.9 [†]	0.0	- [*]	0.0	124.9 [†]	0.0
사망	9,446.4	1.9	2,182.8	1.1	7,263.6	2.4
기타	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
퇴원후향방						
귀가	456,578.3	90.4	191,017.4	93.9	265,560.9	88.0
타병원 이송	35,990.1	7.1	9,498.3	4.7	26,491.9	8.8
의뢰병원 회송	2,468.9 [†]	0.5	639.3 [†]	0.3	1,829.6	0.6
탈원	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
사망·퇴원	9,446.4	1.9	2,182.8	1.1	7,263.6	2.4
기타	704.3 [†]	0.1	- [*]	0.1	516.8 [†]	0.2
불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 245. 손상환자의 퇴원환자수 : 남자, 만65세이상

(단위 : 명, %)

구분	65세이상		65-74세		75세이상	
	명	분율	명	분율	명	분율
전체	182,929.1	100.0	93,139.7	100.0	89,789.4	100.0
손상의도성						
비의도성	179,445.0	98.1	91,045.9	97.8	88,399.1	98.5
의도성 자해	2,414.2	1.3	1,232.3	1.3	1,181.9	1.3
폭행	889.9 [†]	0.5	827.7 [†]	0.9	- [*]	0.1
기타 미상 ¹⁾	180.1 [†]	0.1	- [*]	0.0	146.1 [‡]	0.2
손상기전						
운수사고	39,050.2	21.3	22,999.0	24.7	16,051.2	17.9
추락 낙상	100,453.9	54.9	45,186.1	48.5	55,267.9	61.6
부딪힘	15,112.6	8.3	10,431.5	11.2	4,681.1	5.2
자상·베임·절단	5,198.3	2.8	3,812.3	4.1	1,386.0	1.5
중독	3,514.2	1.9	1,608.3	1.7	1,905.9	2.1
기타 미상 ²⁾	19,599.9	10.7	9,102.5	9.8	10,497.4	11.7
운수사고유형						
소계	39,050.2	100.0	22,999.0	100.0	16,051.2	100.0
보행자	5,073.4	13.0	2,511.1	10.9	2,562.3	16.0
자전거	7,507.5	19.2	4,089.4	17.8	3,418.2	21.3
오토바이	5,896.7	15.1	2,645.0	11.5	3,251.7	20.3
승용차	13,623.5	34.9	10,274.8	44.7	3,348.6	20.9
기타 미상 ³⁾	6,949.1	17.8	3,478.7	15.1	3,470.4	21.6
손상발생장소						
주거지	38,610.6	21.1	15,415.7	16.6	23,194.9	25.8
길·간선도로	47,170.1	25.8	26,174.5	28.1	20,995.6	23.4
농장	8,342.2	4.6	4,799.1	5.2	3,543.1	3.9
물·바다·야외	5,260.3	2.9	3,686.5	4.0	1,573.8	1.8
기타 미상 ⁴⁾	83,545.9	45.7	43,063.9	46.2	40,482.0	45.1
손상시활동						
여가활동 참여 중	3,283.1	1.8	1,508.4	1.6	1,774.7	2.0
업무 중	21,436.0	11.7	15,514.3	16.7	5,921.7	6.6
이동 중	27,277.2	14.9	14,032.8	15.1	13,244.4	14.8
일상생활 중	30,051.4	16.4	11,409.1	12.2	18,642.2	20.8
기타 미상 ⁵⁾	100,881.5	55.1	50,675.2	54.4	50,206.3	55.9

*손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우
1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등
2) 기타, 미상 : 총상, 불·화염·열, 질식, 익수 등
3) 기타, 미상 : 삼륜자동차, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등
4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 운동 및 경기장, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 다른 교통지역, 의료시설 등
5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등
6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원환자수)

구분	65세이상		65-74세		75세이상	
	명	분율	명	분율	명	분율
손상양상⁽⁶⁾						
골절	98,338.4	53.8	43,952.9	47.2	54,385.5	60.6
탈구	1,402.2	0.8	713.9 [†]	0.8	688.3	0.8
염좌·긴장	14,858.3	8.1	10,014.7	10.8	4,843.5	5.4
내부기관손상	31,363.8	17.1	16,238.9	17.4	15,124.9	16.8
열린상처	8,329.1	4.6	4,442.0	4.8	3,887.1	4.3
외상성 절단	1,030.1 [†]	0.6	833.3 [‡]	0.9	196.9 [‡]	0.2
혈관손상	560.7 [†]	0.3	433.7 [†]	0.5	127.0 [†]	0.1
타박상·표재성손상	7,670.1	4.2	3,508.6	3.8	4,161.5	4.6
으깬손상	338.4 [†]	0.2	326.4 [†]	0.4	- [*]	0.0
화상	1,390.7	0.8	727.5 [†]	0.8	663.3 [†]	0.7
신경손상	270.8 [†]	0.1	270.8 [†]	0.3	- [*]	0.0
중독	3,468.0	1.9	1,537.4	1.7	1,930.6	2.2
기타	13,580.5	7.4	9,902.0	10.6	3,678.5	4.1
상세불명	316.0 [†]	0.2	237.6 [†]	0.3	- [*]	0.1
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목	37,358.2	20.4	19,200.2	20.6	18,158.0	20.2
두개골내	32,514.0	17.8	16,493.8	17.7	16,020.2	17.8
기타 머리	4,341.1	2.4	2,487.5	2.7	1,853.6	2.1
목	383.1 [†]	0.2	179.9 [†]	0.2	203.2 [†]	0.2
기타 머리·목	120.0 [‡]	0.1	38.9 [‡]	0.0	- [*]	0.1
척추·등	38,760.4	21.2	18,161.2	19.5	20,599.2	22.9
척수	1,111.9	0.6	874.4	0.9	237.6 [†]	0.3
척추	37,648.4	20.6	17,286.8	18.6	20,361.6	22.7
몸통	21,405.9	11.7	10,161.9	10.9	11,244.0	12.5
가슴	16,031.4	8.8	8,306.9	8.9	7,724.5	8.6
복부·하배부·골반	4,556.8	2.5	1,444.5	1.6	3,112.3	3.5
기타 몸통	817.7 [†]	0.4	410.5 [†]	0.4	407.2 [†]	0.5
상지	31,277.9	17.1	20,216.1	21.7	11,061.8	12.3
어깨·위팔	10,986.5	6.0	6,509.9	7.0	4,476.6	5.0
팔꿈치·아래팔	7,899.1	4.3	5,067.0	5.4	2,832.1	3.2
손목·손	12,392.3	6.8	8,639.2	9.3	3,753.0	4.2
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	49,123.4	26.9	23,107.8	24.8	26,015.7	29.0
둔부 및 고관절	20,778.3	11.4	5,895.1	6.3	14,883.1	16.6
둔부 외 대퇴	3,516.1	1.9	1,509.4	1.6	2,006.7	2.2
무릎·아래다리	17,356.3	9.5	11,043.1	11.9	6,313.2	7.0
발목·발	7,155.8	3.9	4,538.1	4.9	2,617.8	2.9
기타 하지	316.9 [†]	0.2	122.0 [†]	0.1	194.8 [†]	0.2
다발성	228.2 [‡]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.2
전신성	4,493.0	2.5	2,155.2	2.3	2,337.8	2.6
상세불명	270.2 [†]	0.1	- [*]	0.1	144.8 [†]	0.2
치료결과						
호전됨	170,300.2	93.1	88,631.4	95.2	81,668.8	91.0
호전안됨	3,673.7	2.0	1,454.1	1.6	2,219.5	2.5
진단불, 치료안함	3,894.4	2.1	1,349.3 [*]	1.4	2,545.1 [*]	2.8
가망없음	68.9 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
사망	4,992.0	2.7	1,680.9	1.8	3,311.2	3.7
기타	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
퇴원후향방						
귀가	162,056.3	88.6	85,654.6	92.0	76,401.7	85.1
타병원 이송	14,427.7	7.9	5,296.9	5.7	9,130.7	10.2
의뢰병원 회송	1,035.6 [†]	0.6	365.7 [†]	0.4	669.9 [†]	0.7
탈원	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
사망퇴원	4,992.0	2.7	1,680.9	1.8	3,311.2	3.7
기타	417.5 [†]	0.2	- [*]	0.2	275.9 [†]	0.3
불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 246. 손상환자의 퇴원환자수 : 여자, 만65세이상

(단위 : 명, %)

구분	65세이상		65-74세		75세이상	
	명	분율	명	분율	명	분율
전체	322,258.9	100.0	110,385.6	100.0	211,873.3	100.0
손상의도성						
비의도성	318,955.2	99.0	109,096.8	98.8	209,858.4	99.0
의도성 자해	1,625.8	0.5	495.4	0.4	1,130.4	0.5
폭행	1,032.2	0.3	663.4 [†]	0.6	368.9 [†]	0.2
기타 미상 ¹⁾	645.7 [‡]	0.2	130.0 [‡]	0.1	515.6 [‡]	0.2
손상기전						
운수사고	32,164.9	10.0	17,405.1	15.8	14,759.7	7.0
추락·낙상	234,898.8	72.9	72,727.9	65.9	162,170.9	76.5
부딪힘	12,417.0	3.9	6,270.6	5.7	6,146.4	2.9
자상·베임·절단	2,053.8	0.6	1,348.8	1.2	705.0 [†]	0.3
중독	3,100.8	1.0	1,191.7	1.1	1,909.2	0.9
기타 미상 ²⁾	37,623.6	11.7	11,441.5	10.4	26,182.1	12.4
운수사고유형						
소계	32,164.9	100.0	17,405.1	100.0	14,759.7	100.0
보행자	11,477.1	35.7	5,018.7	28.8	6,458.4	43.8
자전거	2,827.8	8.8	2,220.5	12.8	607.3 [†]	4.1
오토바이	1,440.4	4.5	511.6 [†]	2.9	928.9	6.3
승용차	11,158.3	34.7	7,201.9	41.4	3,956.5	26.8
기타 미상 ³⁾	5,261.2	16.4	2,452.5	14.1	2,808.7	19.0
손상발생장소						
주거지	106,639.8	33.1	24,841.9	22.5	81,797.8	38.6
길·간선도로	55,975.8	17.4	29,006.0	26.3	26,969.8	12.7
농장	10,399.3	3.2	4,204.8	3.8	6,194.5	2.9
물·바다·야외	4,213.8	1.3	2,307.1	2.1	1,906.7	0.9
기타 미상 ⁴⁾	145,030.2	45.0	50,025.8	45.3	95,004.5	44.8
손상시활동						
여가활동 참여 중	5,389.4	1.7	2,610.9	2.4	2,778.5	1.3
업무 중	10,231.4	3.2	5,727.2	5.2	4,504.2	2.1
이동 중	37,600.3	11.7	17,507.8	15.9	20,092.6	9.5
일상생활 중	85,541.9	26.5	20,018.4	18.1	65,523.5	30.9
기타 미상 ⁵⁾	183,495.9	56.9	64,521.4	58.5	118,974.5	56.2

*손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우
1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등
2) 기타, 미상 : 총상, 불·화염·열, 질식, 익수 등
3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등
4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 운동 및 경기장, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 다른 교통지역, 의료시설 등
5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등
6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원환자수)

구분	65세이상		65-74세		75세이상	
	명	분율	명	분율	명	분율
손상양상⁽⁶⁾						
골절	242,371.3	75.2	74,902.5	67.9	167,468.8	79.0
탈구	2,842.5	0.9	1,243.5	1.1	1,599.0	0.8
염좌·긴장	14,944.4	4.6	9,139.9	8.3	5,804.5	2.7
내부기관손상	26,933.3	8.4	9,612.4	8.7	17,320.9	8.2
열린상처	5,660.8	1.8	2,461.7	2.2	3,199.1	1.5
외상성 절단	197.2 [†]	0.1	- [*]	0.1	- [*]	0.0
혈관손상	112.2 [†]	0.0	- [*]	0.1	- [*]	0.0
타박상·표재성손상	14,527.8	4.5	4,939.2	4.5	9,588.6	4.5
으깬손상	268.9 [†]	0.1	- [*]	0.2	- [*]	0.0
화상	2,258.8	0.7	841.2 [†]	0.8	1,417.7	0.7
신경손상	131.2 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.1
중독	2,891.5	0.9	1,018.5	0.9	1,873.0	0.9
기타	8,858.4	2.7	5,807.9	5.3	3,050.6	1.4
상세불명	260.6 [†]	0.1	- [*]	0.1	179.6 [†]	0.1
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목	31,755.8	9.9	11,125.6	10.1	20,630.2	9.7
두개골내	28,007.8	8.7	9,884.0	9.0	18,123.8	8.6
기타 머리	3,358.4	1.0	1,131.6	1.0	2,226.8	1.1
목	262.7 [†]	0.1	- [*]	0.1	194.6 [†]	0.1
기타 머리·목	127.0 [†]	0.0	41.9 [†]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	90,489.1	28.1	26,723.7	24.2	63,765.4	30.1
척수	505.8 [†]	0.2	225.4 [†]	0.2	280.3 [†]	0.1
척추	89,983.3	27.9	26,498.2	24.0	63,485.1	30.0
몸통	33,149.6	10.3	9,751.8	8.8	23,397.8	11.0
가슴	20,745.2	6.4	7,054.5	6.4	13,690.7	6.5
복부·하배부·골반	11,669.1	3.6	2,426.1	2.2	9,243.0	4.4
기타 몸통	735.4	0.2	271.2 [†]	0.2	464.1 [†]	0.2
상지	59,810.2	18.6	28,164.0	25.5	31,646.1	14.9
어깨·위팔	19,515.8	6.1	8,836.3	8.0	10,679.5	5.0
팔꿈치·아래팔	32,306.1	10.0	15,189.8	13.8	17,116.2	8.1
손목·손	7,976.3	2.5	4,137.9	3.7	3,838.4	1.8
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	102,363.0	31.8	32,951.4	29.9	69,411.6	32.8
둔부 및 고관절	51,500.6	16.0	7,122.4	6.5	44,378.1	20.9
둔부 외 대퇴	10,020.8	3.1	2,831.6	2.6	7,189.2	3.4
무릎·아래다리	28,373.0	8.8	15,517.1	14.1	12,855.9	6.1
발목·발	11,682.0	3.6	7,172.5	6.5	4,509.5	2.1
기타 하지	786.6 [†]	0.2	307.8 [†]	0.3	478.9 [†]	0.2
다발성	558.0 [†]	0.2	262.0 [†]	0.2	296.0 [†]	0.1
전신성	3,350.7	1.0	1,137.9	1.0	2,212.8	1.0
상세불명	782.6 [†]	0.2	269.2 [†]	0.2	513.3 [†]	0.2
치료결과						
호전됨	307,073.9	95.3	107,192.3	97.1	199,881.6	94.3
호전안됨	4,120.5	1.3	953.7	0.9	3,166.8	1.5
진단불, 치료안함	6,450.2	2.0	1,691.7	1.5	4,758.5	2.2
가망없음	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
사망	4,454.4	1.4	501.9 [†]	0.5	3,952.5	1.9
기타	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
퇴원후향방						
귀가	294,522.0	91.4	105,362.8	95.4	189,159.2	89.3
타병원 이송	21,562.5	6.7	4,201.3	3.8	17,361.1	8.2
의뢰병원 화송	1,433.3	0.4	273.5 [†]	0.2	1,159.7 [†]	0.5
탈원	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
사망퇴원	4,454.4	1.4	501.9 [†]	0.5	3,952.5	1.9
기타	286.8 [†]	0.1	- [*]	0.0	240.8 [†]	0.1
불명	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 247. 손상[†]환자의 손상매트릭스[†]별 퇴원환자수 : 전체, 만65세이상

(단위 : 명, %)

구분	전체		골절		탈구		염좌·긴장		내부기관손상		열린상처		외상성 절단		혈관손상	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	505,176.1	100.0	340,709.7	67.4	42,444.7	0.8	29,802.7	5.9	58,297.0	11.5	13,989.8	2.8	1,227.3 [†]	0.2	672.9 [†]	0.1
머리·목	69,114.0	13.7	5,141.4	1.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	52,710.7	10.4	6,481.9	1.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0
두개골내	60,521.8	12.0	1,434.8	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	52,710.7	10.4	6,082.7	1.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리	7,699.5	1.5	3,481.4	0.7	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	343.3 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
목	645.8	0.1	225.2 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	246.9 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	129,249.4	25.6	106,876.5	21.2	602.8 [†]	0.1	20,133.3	4.0	1,636.8	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척수	1,617.7	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,617.7	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	127,631.7	25.3	106,876.5	21.2	602.8 [†]	0.1	20,133.3	4.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	54,555.5	10.8	40,184.9	8.0	- [*]	0.0	967.8 [†]	0.2	3,949.5	0.8	287.0 [†]	0.1	- [*]	0.0	197.4 [†]	0.0
가슴	36,776.6	7.3	30,275.7	6.0	- [*]	0.0	967.8 [†]	0.2	2,613.5	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	103.3 [†]	0.0
복부·하배부·골반	16,225.9	3.2	9,909.1	2.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,336.0	0.3	199.7 [†]	0.0	- [*]	0.0	94.1 [†]	0.0
기타 몸통	1,553.0	0.3	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상지	91,088.1	18.0	66,482.4	13.2	1,926.0	0.4	2,489.9	0.5	- [*]	0.0	3,241.2	0.6	1,147.3 [†]	0.2	284.2 [†]	0.1
어깨·위팔	30,502.4	6.0	20,039.8	4.0	1,575.8	0.3	2,009.9	0.4	- [*]	0.0	194.4 [†]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	40,205.2	8.0	37,028.7	7.3	316.3 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	413.5 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
손목·손	20,368.6	4.0	9,414.0	1.9	- [*]	0.0	460.9 [†]	0.1	- [*]	0.0	2,633.2	0.5	1,147.3 [†]	0.2	- [*]	0.1
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	151,486.4	30.0	122,024.5	24.2	1,525.3	0.3	6,143.6	1.2	- [*]	0.0	3,778.7	0.7	- [*]	0.0	179.3 [†]	0.0
둔부 및 고관절	72,278.8	14.3	67,851.5	13.4	1,324.3	0.3	866.7 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	13,537.0	2.7	11,182.6	2.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	522.7 [†]	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0
무릎·아래다리	45,729.3	9.1	30,510.6	6.0	- [*]	0.0	3,797.2	0.8	- [*]	0.0	2,043.8	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0
발목·발	18,837.8	3.7	12,479.7	2.5	- [*]	0.0	1,479.7	0.3	- [*]	0.0	1,212.1	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0
기타 하지	1,103.5	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	786.1 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	7,855.7	1.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
상세불명	1,052.8 [†]	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

[†] 손상매트릭스 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 손상환자의 손상매트릭스별 퇴원환자수)

구분	타박상·표재성손상		으깬손상		화상		신경손상		중독		기타		상세불명	
	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율	명	분율
전체	22197.9	4.4	607.2 ⁺	0.1	3649.6	0.7	402 ⁺	0.1	6371.5	1.3	22439.0	4.4	576.7 ⁺	0.1
머리·목	3,285.7	0.7	- [*]	0.0	258.9 ⁺	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	638.2 ⁺	0.1	282.6 ⁺	0.1
두개골내	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	269.6 ⁺	0.1
기타 머리	3,185.0	0.6	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	474.4 ⁺	0.1	- [*]	0.0
목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	163.8 ⁺	0.0	- [*]	0.0
기타 머리·목	- [*]	0.0	- [*]	0.0	246.9 ⁺	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추·등	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척수	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
척추	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
몸통	6,765.2	1.3	- [*]	0.0	621.2 ⁺	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,539.4	0.3	- [*]	0.0
가슴	2,576.0	0.5	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	132.7 ⁺	0.0	- [*]	0.0
복부·하배부·골반	4,189.2	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	454.6 ⁺	0.1	- [*]	0.0
기타 몸통	- [*]	0.0	- [*]	0.0	600.9 ⁺	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	952.1	0.2	- [*]	0.0
상지	3,138.6	0.6	288.2 ⁺	0.1	573.7 ⁺	0.1	260.3 ⁺	0.1	- [*]	0.0	11,213.2	2.2	- [*]	0.0
어깨·위팔	1,285.3	0.3	- [*]	0.0	168.7 ⁺	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	5,204.5	1.0	- [*]	0.0
팔꿈치·아래팔	1,066.4 ⁺	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,168.8	0.2	- [*]	0.0
손목·손	774.9 ⁺	0.2	220.1 ⁺	0.0	404.9 ⁺	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	4,839.9	1.0	- [*]	0.0
기타 상지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
하지	7,686.0	1.5	251.1 ⁺	0.0	1,948.5	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	7,563.9	1.5	219.8 ⁺	0.0
둔부 및 고관절	1,850.5	0.4	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	385.8 ⁺	0.1	- [*]	0.0
둔부 외 대퇴	836.8 ⁺	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	865.8 ⁺	0.2	- [*]	0.0
무릎·아래다리	4,118.4	0.8	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	4,944.7	1.0	- [*]	0.0
발목·발	860.3 ⁺	0.2	183.1 ⁺	0.0	933.1 ⁺	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,299.6	0.3	- [*]	0.0
기타 하지	- [*]	0.0	- [*]	0.0	1,015.4	0.2	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
다발성	626.1 ⁺	0.1	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0
전신성	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	6,371.5	1.3	1,484.2	0.3	- [*]	0.0
상세불명	696.3 ⁺	0.1	- [*]	0.0	235.3 ⁺	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0	- [*]	0.0

표 248. 손상환자의 퇴원을 : 전체, 만65세이상

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	65세이상		65-74세		75세이상	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	5,083.3	215.3	3,489.8	161.9	7,346.5	322.8
손상의도성						
비의도성	5,015.0	213.9	3,431.8	159.2	7,263.6	321.4
의도성 자해	40.7	6.2	29.6	5.7	56.3	9.1
폭행	19.3	3.4	25.6	5.1	10.5 [†]	3.8
기타 미상 ¹⁾	8.3 [‡]	4.3	2.8 [‡]	1.4	16.1 [‡]	10.2
손상기전						
운수사고	716.6	43.6	692.8	46.4	750.4	51.1
추락 낙상	3,374.4	154.2	2,021.8	104.1	5,295.4	250.6
부딪힘	277.0	20.5	286.4	25.8	263.7	21.7
자상·베임·절단	73.0	9.0	88.5	13.7	50.9	8.4
중독	66.6	8.0	48.0	7.6	92.9	11.6
기타 미상 ²⁾	575.8	37.8	352.3	28.4	893.3	62.8
운수사고유형						
보행자	166.5	12.7	129.1	12.9	219.7	19.0
자전거	104.0	9.9	108.2	12.5	98.0	12.3
오토바이	73.8	7.9	54.1	7.0	101.8	14.4
승용차	249.4	23.0	299.7	30.2	177.9	21.8
기타 미상 ³⁾	122.9	10.5	101.7	10.8	152.9	17.2
손상발생장소						
주거지	1,461.5	86.1	690.3	52.9	2,556.9	151.3
길·간선도로	1,037.9	54.2	946.2	55.6	1,168.1	67.9
농장	188.6	20.0	154.4	19.5	237.1	29.5
물·바다·야외	95.3	9.1	102.8	12.3	84.8	11.6
기타 미상 ⁴⁾	2,300.0	118.2	1,596.2	89.7	3,299.6	178.7
손상시활동						
여가활동 참여 중	87.3	8.7	70.6	8.6	110.9	14.0
업무 중	318.6	25.3	364.2	29.8	253.9	30.9
아동 중	652.8	68.6	540.8	60.0	811.9	87.6
일상생활 중	1,163.1	95.1	538.9	50.5	2,049.7	170.6
기타 미상 ⁵⁾	2,861.4	172.2	1,975.2	127.5	4,120.1	255.3

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우
1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등
2) 기타, 미상 : 총상, 불·화염·열, 질식, 익수 등
3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등
4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 운동 및 경기장, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 다른 교통지역, 의료시설 등
5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등
6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원율)

구분	65세이상		65-74세		75세이상	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
손상양상⁽⁶⁾						
골절	3,428.3	166.0	2,038.0	111.5	5,402.9	265.2
탈구	42.7	5.4	33.6	6.1	55.7	9.5
염좌·긴장	299.9	22.9	328.4	27.5	259.3	24.6
내부기관손상	586.6	37.3	443.3	35.5	790.2	49.8
열린상처	140.8	11.9	118.4	13.1	172.6	17.6
외상성 절단	12.3 ⁺	5.9	15.9 ⁺	8.7	7.3 ⁺	3.0
혈관손상	6.8 ⁺	2.0	8.5 ⁺	3.3	4.3 ⁺	1.4
타박상·표재성손상	223.4	18.0	144.9	15.3	334.9	31.2
으깬손상	6.1 ⁺	2.1	8.5 ⁺	3.5	- [*]	-
화상	36.7	7.3	26.9 ⁺	7.7	50.7	9.4
신경손상	4.0 ⁺	1.4	4.8 ⁺	2.1	- [*]	-
중독	64.1	8.0	43.8	7.5	92.9	12.1
기타	226.6	20.3	269.9	28.8	165.1	16.7
상세불명	5.8 ⁺	1.6	5.5 ⁺	2.0	6.3 ⁺	2.4
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목	695.4	40.8	520.0	36.7	944.6	58.0
두개골내	609.0	38.1	452.3	34.8	831.5	53.6
기타 머리	77.5	8.8	62.1	8.2	99.4	14.0
목	6.5	1.6	4.3 ⁺	1.8	9.7 ⁺	3.0
기타 머리·목	2.5 ⁺	1.1	1.4 ⁺	0.8	4.0 ⁺	2.4
척추·등	1,300.5	65.8	769.6	47.1	2,054.6	112.1
척수	16.3	2.8	18.9	4.1	12.6	3.1
척추	1,284.2	65.6	750.8	46.7	2,042.0	112.2
몸통	548.9	30.1	341.5	24.5	843.6	50.5
가슴	370.1	24.0	263.4	21.9	521.5	36.6
복부·하배부·골반	163.3	12.8	66.4	7.7	300.9	26.0
기타 몸통	15.6	2.7	11.7 ⁺	3.3	21.2	4.5
상지	916.5	61.0	829.6	66.9	1,040.1	65.1
어깨·위팔	306.9	20.8	263.1	23.8	369.1	25.8
팔꿈치·아래팔	404.6	31.1	347.3	30.5	485.8	39.3
손목·손	205.0	25.6	219.1	32.9	184.9	21.0
기타 상지	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
하지	1,524.3	81.6	961.2	60.1	2,324.0	131.5
둔부 및 고관절	727.3	45.7	223.2	18.8	1,443.2	93.4
둔부 외 대퇴	136.2	10.6	74.4	9.3	224.0	20.2
무릎·아래다리	460.1	30.4	455.4	33.3	466.8	34.9
발목·발	189.5	13.7	200.8	19.6	173.6	15.6
기타 하지	11.1	2.6	7.4 ⁺	2.4	16.4 ⁺	4.6
다발성	7.9 ⁺	2.3	4.7 ⁺	2.1	12.5 ⁺	4.2
전신성	79.9	9.2	57.0	8.2	112.3	14.3
상세불명	10.6 ⁺	3.0	6.8 ⁺	3.0	16.0 ⁺	4.4
치료결과						
호전됨	4,803.4	207.4	3,357.7	157.7	6,856.7	307.4
호전안됨	78.4	9.1	41.3	7.3	131.2	17.6
진단불, 치료안함	104.1	12.0	52.1	9.4	177.9	22.6
가망없음	1.6 ⁺	0.8	- [*]	-	3.0 ⁺	1.8
사망	95.1	8.2	37.4	5.4	176.9	16.3
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
퇴원후향방						
귀가	4,594.2	196.9	3,275.3	154.3	6,467.3	289.6
타병원 이송	362.1	36.2	162.9	18.3	645.2	67.1
의뢰병원 회송	24.8 ⁺	6.2	11.0 ⁺	4.6	44.6	10.9
탈원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망퇴원	95.1	8.2	37.4	5.4	176.9	16.3
기타	7.1 ⁺	2.8	- [*]	-	12.6 ⁺	5.0
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 249. 손상환자의 퇴원을 : 남자, 만65세이상

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	65세이상		65-74세		75세이상	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	4,169.5	180.6	3,340.1	169.7	5,616.2	258.6
손상의도성						
비의도성	4,090.1	178.4	3,265.0	165.3	5,529.3	258.1
의도성 자해	55.0	9.2	44.2	10.5	73.9	13.9
폭행	20.3 [†]	5.5	29.7 [†]	8.6	- [*]	-
기타 미상 ¹⁾	4.1 [†]	2.0	- [*]	-	9.1 [‡]	5.0
손상기전						
운수사고	890.1	55.2	824.8	59.3	1,004.0	77.4
추락·낙상	2,289.6	116.6	1,620.4	100.4	3,456.9	189.5
부딪힘	344.5	32.6	374.1	44.1	292.8	32.4
자상·베임·절단	118.5	17.1	136.7	24.3	86.7	16.5
중독	80.1	11.5	57.7	12.5	119.2	18.5
기타 미상 ²⁾	446.7	30.6	326.4	30.4	656.6	55.6
운수사고유형						
보행자	115.6	13.2	90.0	13.7	160.3	22.5
자전거	171.1	18.1	146.6	19.8	213.8	29.5
오토바이	134.4	15.4	94.9	13.6	203.4	30.8
승용차	310.5	31.7	368.5	41.5	209.5	30.3
기타 미상 ³⁾	158.4	16.0	124.8	17.7	217.1	28.9
손상발생장소						
주거지	880.1	57.3	552.8	50.6	1,450.8	94.1
길·간선도로	1,075.1	62.1	938.6	65.5	1,313.2	91.2
농장	190.1	23.9	172.1	28.8	221.6	33.5
물·바다·야외	119.9	14.1	132.2	17.9	98.4	16.0
기타 미상 ⁴⁾	1,904.3	100.9	1,544.3	93.4	2,532.1	155.0
손상시활동						
여가활동 참여 중	74.8	10.2	54.1	10.2	111.0	19.4
업무 중	488.6	41.7	556.4	55.0	370.4	45.6
이동 중	621.7	66.4	503.2	58.6	828.4	92.8
일상생활 중	685.0	58.4	409.1	44.9	1,166.1	100.1
기타 미상 ⁵⁾	2,299.4	135.8	1,817.3	120.7	3,140.3	196.6

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우
1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등
2) 기타, 미상 : 총상, 불·화염·열, 질식, 익수 등
3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등
4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 운동 및 경기장, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 다른 교통지역, 의료시설 등
5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등
6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원율)

구분	65세이상		65-74세		75세이상	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
손상양상⁽⁶⁾						
골절	2,241.4	115.2	1,576.2	97.7	3,401.7	185.7
탈구	32.0	5.9	25.6 [†]	7.1	43.1	10.3
염좌·긴장	338.7	29.3	359.1	35.8	303.0	36.4
내부기관손상	714.9	48.9	582.3	47.7	946.0	70.7
열린상처	189.8	17.6	159.3	18.0	243.1	33.3
외상성 절단	23.5 [†]	11.5	29.9 [†]	17.7	12.3 [†]	6.5
혈관손상	12.8 [†]	4.5	15.6 [†]	6.8	7.9 [†]	3.0
타박상·표재상손상	174.8	19.8	125.8	18.1	260.3	35.7
으깬손상	7.7 [†]	4.0	11.7 [†]	6.3	- [*]	-
화상	31.7	7.6	26.1 [†]	9.3	41.5 [†]	11.6
신경손상	6.2 [†]	2.8	9.7 [†]	4.4	- [*]	-
중독	79.3	11.7	55.1	12.4	121.5	18.8
기타	311.4	33.4	356.2	47.7	233.1	30.5
상세불명	7.2 [†]	2.3	8.5 [†]	3.3	- [*]	-
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목						
두개골내	851.5	52.8	688.5	48.4	1,135.8	85.6
기타 머리	741.1	48.0	591.5	44.2	1,002.0	77.6
목	98.9	14.1	89.2	12.7	115.9	23.1
목	8.7 [†]	2.7	6.5 [†]	2.9	12.7 [†]	5.4
기타 머리·목	2.7 [†]	1.7	1.4 [†]	1.0	- [*]	-
척추·등						
척추	883.5	46.2	651.3	43.7	1,288.5	84.7
척추	25.3	5.2	31.4	7.6	14.9 [†]	4.2
척추	858.1	45.6	619.9	43.2	1,273.6	84.6
몸통						
가슴	487.9	32.4	364.4	32.9	703.3	55.4
가슴	365.4	28.2	297.9	30.2	483.2	45.3
복부·하배부·골반	103.9	10.8	51.8	8.7	194.7	24.0
기타 몸통	18.6 [†]	4.7	14.7 [†]	5.8	25.5 [†]	8.1
상지						
어깨·위팔	712.9	59.0	725.0	74.5	691.9	57.6
어깨·위팔	250.4	25.1	233.5	28.1	280.0	33.1
팔꿈치·아래팔	180.0	18.4	181.7	21.8	177.1	27.3
손목·손	282.5	43.2	309.8	57.0	234.7	36.8
기타 상지	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
하지						
허벅지	1,119.7	69.7	828.7	66.1	1,627.2	112.0
허벅지	473.6	41.7	211.4	28.0	930.9	82.4
허벅지 외 대퇴	80.1	10.0	54.1	10.2	125.5	21.1
무릎·아래다리	395.6	31.5	396.0	38.2	394.9	41.1
발목·발	163.1	16.4	162.7	22.3	163.7	23.0
기타 하지	7.2 [†]	2.8	4.4 [†]	2.6	12.2 [†]	5.6
다발성						
다발성	5.2 [†]	2.7	- [*]	-	- [*]	-
전신성	104.5	13.7	78.4	14.1	150.0	22.9
상세불명	6.2 [†]	2.2	- [*]	-	9.1 [†]	3.9
치료결과						
호전됨	3,881.6	172.6	3,178.4	164.0	5,108.3	240.2
호전안됨	83.7	11.9	52.1	11.2	138.8	26.2
진단뿐, 치료안함	88.8	12.7	48.4	10.4	159.2	27.1
가망없음	1.6 [†]	0.7	- [*]	-	- [*]	-
사망	113.8	11.9	60.3	10.0	207.1	24.5
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
퇴원후향방						
귀가	3,693.7	161.7	3,071.6	159.8	4,778.8	225.5
타병원 이송	328.8	36.8	190.0	27.8	571.1	62.0
의뢰병원 회송	23.6 [†]	7.1	13.1 [†]	7.1	41.9 [†]	13.2
탈원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망·퇴원	113.8	11.9	60.3	10.0	207.1	24.5
기타	9.5 [†]	4.9	- [*]	-	17.3 [†]	7.9
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 250. 손상*환자의 퇴원을 : 여자, 만65세이상

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	65세이상		65~74세		75세이상	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	5,805.5	260.3	3,627.0	180.7	8,449.8	392.5
손상의도성						
비의도성	5,746.0	258.6	3,584.6	177.9	8,369.4	390.4
의도성 자해	29.3	5.3	16.3	4.0	45.1	9.8
폭행	18.6	4.6	21.8 [†]	6.4	14.7 [†]	5.7
기타 미상 ¹⁾	11.6 [‡]	7.6	4.3 [‡]	2.5	20.6 [‡]	16.4
손상기전						
운수사고	579.5	40.7	571.9	45.1	588.6	52.3
추락·낙상	4,231.7	197.9	2,389.6	128.6	6,467.6	313.5
부딪힘	223.7	17.8	206.0	20.9	245.1	25.6
자상·베임·절단	37.0	6.1	44.3	9.3	28.1 [†]	7.4
중독	55.9	7.7	39.2	7.4	76.1	12.1
기타 미상 ²⁾	677.8	51.5	375.9	38.2	1,044.2	85.2
운수사고유형						
보행자	206.8	18.4	164.9	19.8	257.6	28.2
자전거	50.9	7.8	73.0	12.2	24.2 [†]	8.1
오토바이	25.9	4.9	16.8 [†]	5.2	37.0	8.4
승용차	201.0	20.9	236.6	29.6	157.8	22.8
기타 미상 ³⁾	94.8	12.5	80.6	14.3	112.0	19.3
손상발생장소						
주거지	1,921.1	116.3	816.2	63.6	3,262.2	202.8
길·간선도로	1,008.4	58.5	953.1	61.4	1,075.6	74.8
농장	187.3	22.5	138.2	20.4	247.0	33.2
물·바다·야외	75.9	9.8	75.8	13.1	76.0	14.9
기타 미상 ⁴⁾	2,612.7	146.5	1,643.7	108.5	3,788.9	214.9
손상시활동						
여가활동 참여 중	97.1	11.0	85.8	12.5	110.8	16.6
업무 중	184.3	21.4	188.2	21.0	179.6	28.2
아동 중	677.4	77.3	575.3	68.4	801.3	99.7
일상생활 중	1,541.0	130.0	657.7	62.0	2,613.2	228.1
기타 미상 ⁵⁾	3,305.7	213.1	2,120.0	151.5	4,744.8	312.1

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
**손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)
- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우
1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등
2) 기타, 미상 : 총상, 불·화염·열, 질식, 익수 등
3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등
4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 운동 및 경기장, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 다른 교통지역, 의료시설 등
5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등
6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 퇴원율)

구분	65세이상		65-74세		75세이상	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
손상양상⁽⁶⁾						
골절	4,366.3	216.0	2,461.1	140.4	6,678.8	339.8
탈구	51.2	7.5	40.9	8.4	63.8	12.6
염좌·긴장	269.2	24.5	300.3	31.9	231.5	28.5
내부기관손상	485.2	35.8	315.8	32.1	690.8	53.2
열린상처	102.0	12.3	80.9	14.3	127.6	18.7
외상성 절단	3.6 [†]	1.9	- [*]	-	- [*]	-
혈관손상	2.0 [†]	0.7	- [*]	-	- [*]	-
타박상·표재성손상	261.7	22.6	162.3	21.6	382.4	37.9
으깬손상	4.8 [†]	2.2	- [*]	-	- [*]	-
화상	40.7	8.3	27.6 [†]	8.6	56.5	11.4
신경손상	2.4 [†]	1.4	- [*]	-	- [*]	-
중독	52.1	7.3	33.5	6.8	74.7	12.7
기타	159.6	17.6	190.8	26.3	121.7	15.1
상세불명	4.7 [†]	2.0	- [*]	-	7.2 [†]	3.6
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목						
두개골내	572.1	39.7	365.6	35.0	822.8	60.4
기타 머리	504.6	37.6	324.8	34.0	722.8	55.2
목	60.5	9.2	37.2	7.5	88.8	18.0
기타 머리·목	4.7 [†]	2.0	- [*]	-	7.8 [†]	3.4
척추·등	2.3 [†]	1.3	1.4 [†]	0.7	- [*]	-
척수	1,630.2	91.3	878.1	65.0	2,543.0	149.4
척추	9.1 [†]	2.5	7.4 [†]	2.9	11.2 [†]	4.2
몸통	1,621.1	91.4	870.7	64.9	2,531.9	149.5
가슴	597.2	36.6	320.4	31.1	933.1	62.3
복부·하배부·골반	373.7	29.1	231.8	26.0	546.0	47.6
기타 몸통	210.2	18.3	79.7	12.4	368.6	34.8
상지	13.2	3.1	8.9 [†]	3.5	18.5 [†]	5.3
어깨·위팔	1,077.5	71.7	925.4	75.2	1,262.1	83.5
팔꿈치·아래팔	351.6	25.9	290.3	31.1	425.9	33.0
손목·손	582.0	46.2	499.1	47.4	682.6	55.8
기타 상지	143.7	15.7	136.0	18.8	153.1	20.5
하지	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
둔부 및 고관절	1,844.1	102.1	1,082.7	72.0	2,768.2	163.8
둔부 외 대퇴	927.8	55.8	234.0	21.0	1,769.9	114.6
무릎·아래다리	180.5	16.1	93.0	13.9	286.7	29.4
발목·발	511.1	38.3	509.8	42.1	512.7	46.1
기타 하지	210.5	18.8	235.7	27.6	179.8	21.3
다발성	14.2 [†]	3.8	10.1 [†]	3.8	19.1 [†]	6.0
전신성	10.1 [†]	3.1	8.6 [†]	4.0	11.8 [†]	5.1
전신성	60.4	8.4	37.4	7.3	88.3	15.1
상세불명	14.1 [†]	4.3	8.8 [†]	4.1	20.5 [†]	6.7
치료결과						
호전됨	5,531.9	252.3	3,522.0	176.6	7,971.5	377.7
호전안됨	74.2	10.8	31.3	7.8	126.3	21.1
진단불, 치료안함	116.2	15.1	55.6	13.3	189.8	26.6
가망없음	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망	80.2	8.8	16.5 [†]	5.0	157.6	18.6
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
퇴원후향방						
귀가	5,305.8	242.1	3,461.9	174.8	7,543.9	358.6
타병원 이송	388.4	39.5	138.0	17.0	692.4	78.6
의뢰병원 회송	25.8	6.4	9.0 [†]	3.9	46.3 [†]	12.3
탈원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망퇴원	80.2	8.8	16.5 [†]	5.0	157.6	18.6
기타	5.2 [†]	2.6	- [*]	-	9.6 [†]	4.9
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 251. 손상^{**}환자의 평균재원일수 : 전체, 만65세이상

(단위 : 일)

구분	65세이상		65-74세		75세이상	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
전체	15.9	0.3	14.5	0.4	16.9	0.4
손상의도성						
비의도성	16.0	0.3	14.6	0.4	17.0	0.4
의도성 자해	7.9	0.9	6.9	1.1	8.6	1.0
폭행	8.5	1.2	8.1	1.3	9.8 [†]	3.0
기타 미상 ¹⁾	13.0	2.4	8.4	1.6	14.1	2.3
손상기전						
운수사고	15.7	0.5	14.6	0.7	17.3	0.7
추락·낙상	16.9	0.4	15.5	0.5	17.6	0.4
부딪힘	11.3	0.6	11.8	0.8	10.4	0.6
자상·베임·절단	8.3	0.7	7.8	0.8	9.6	1.1
중독	6.6	0.6	5.7	0.8	7.4	0.7
기타 미상 ²⁾	15.0	0.5	14.0	0.8	15.6	0.6
운수사고유형						
보행자	19.7	1.1	17.6	1.8	21.5	1.4
자전거	15.6	1.1	16.1	1.7	14.8	1.2
오토바이	18.6	1.7	20.8	3.1	16.9	1.6
승용차	11.7	0.6	11.0	0.8	13.4	1.1
기타 미상 ³⁾	16.9	1.3	16.3	2.1	17.5	1.5
손상발생장소						
주거지	17.1	0.4	16.1	0.7	17.5	0.4
길·간선도로	14.9	0.5	13.9	0.6	16.2	0.5
농장	13.9	0.6	14.3	0.8	13.4	0.9
물·바다·야외	13.6	1.1	12.7	1.3	15.1	1.7
기타 미상 ⁴⁾	15.9	0.4	14.4	0.5	17.0	0.5
손상시활동						
여가활동 참여 중	14.7	1.2	15.2	1.9	14.3	1.4
업무 중	15.1	0.6	15.7	0.8	13.7	0.8
아동 중	15.7	0.6	14.7	0.8	16.5	0.6
일상생활 중	17.5	0.6	16.0	0.8	18.0	0.6
기타 미상 ⁵⁾	15.5	0.4	13.8	0.5	16.7	0.4

** 손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 불·화염·열, 질식, 익수 등

3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 운동 및 경기장, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 다른 교통지역, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 평균재원일수)

구분	65세이상		65-74세		75세이상	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
손상양상⁽⁶⁾						
골절	17.5	0.4	16.4	0.5	18.1	0.4
탈구	17.3	2.8	15.5	2.8	18.9	4.6
염좌·긴장	9.7	0.5	9.7	0.7	9.8	0.6
내부기관손상	15.8	0.5	16.1	0.9	15.6	0.6
열린상처	12.2	0.9	11.5	1.3	13.0	1.2
외상성 절단	18.3	2.5	19.0	2.3	16.2 ⁺	7.8
혈관손상	7.5 ⁺	2.4	5.1 ⁺	1.9	14.1 ⁺	6.3
타박상·표재성손상	11.1	0.9	8.9	0.7	12.4	1.2
으깬손상	14.5 ⁺	4.1	15.3 ⁺	4.7	- [*]	-
화상	14.8	1.3	12.3	1.6	16.7	1.9
신경손상	3.0	0.7	3.1 ⁺	0.9	- [*]	-
중독	6.6	0.6	5.6	0.8	7.3	0.7
기타	10.7	0.6	9.9	0.6	12.6	1.4
상세불명	10.4	2.0	10.6	1.9	10.2 ⁺	3.8
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목	14.5	0.5	13.8	0.8	14.9	0.6
두개골내	15.0	0.5	14.7	0.9	15.2	0.6
기타 머리	10.9	1.4	7.8	0.9	13.7	2.6
목	12.6	2.6	13.6 ⁺	3.4	11.9 ⁺	3.6
기타 머리·목	6.8 ⁺	2.3	9.5 ⁺	3.1	5.5 ⁺	3.0
척추·등	15.0	0.4	15.0	0.5	14.9	0.5
척수	29.0	4.9	32.8	6.4	20.8	4.3
척추	14.8	0.4	14.6	0.5	14.9	0.5
몸통	14.3	0.5	13.3	0.5	14.9	0.6
가슴	12.6	0.4	11.8	0.5	13.1	0.6
복부·하배부·골반	18.2	1.1	19.8	1.8	17.7	1.2
기타 몸통	14.8 ⁺	4.4	10.0	1.9	18.5 ⁺	7.4
상지	12.0	0.5	11.4	0.6	12.7	0.5
어깨·위팔	15.0	0.7	15.0	1.0	14.9	0.7
팔꿈치·아래팔	11.2	0.5	10.7	0.7	11.7	0.6
손목·손	9.2	0.6	8.1	0.7	11.1	1.1
기타 상지	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
하지	20.9	0.6	18.1	0.7	22.6	0.6
둔부 및 고관절	23.9	0.7	23.5	1.3	24.0	0.7
둔부 외 대퇴	25.5	1.6	22.5	2.5	26.8	1.8
무릎·아래다리	17.5	0.7	16.6	0.9	18.7	0.9
발목·발	14.8	1.0	14.4	1.2	15.6	1.5
기타 하지	16.6	2.4	9.4	2.0	21.2	3.1
다발성	6.8 ⁺	1.9	7.6	1.6	6.3 ⁺	2.6
전신성	7.0	0.6	6.7	0.9	7.2	0.6
상세불명	10.2	1.3	12.1	2.4	9.1	1.3
치료결과						
호전됨	16.1	0.4	14.7	0.4	17.1	0.4
호전안됨	12.0	1.6	10.2	1.6	12.8	2.1
진단불, 치료안함	4.6	1.0	3.6 ⁺	1.1	5.0	1.1
가망없음	20.2 ⁺	8.0	- [*]	- [*]	23.3 ⁺	10.3
사망	22.1	1.8	18.6	4.1	23.1	1.9
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
퇴원후향방						
귀가	15.4	0.3	14.1	0.4	16.3	0.4
타병원 이송	20.8	1.1	21.7	2.0	20.5	1.0
의뢰병원 회송	23.9	3.4	33.3 ⁺	9.9	20.7	2.8
탈원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망·퇴원	22.1	1.8	18.6	4.1	23.1	1.9
기타	5.5 ⁺	1.5	- [*]	-	6.0 ⁺	1.7
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 252. 손상환자의 평균재원일수 : 남자, 만65세이상

(단위 : 일)

구분	65세이상		65-74세		75세이상	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
전체	15.0	0.4	14.1	0.4	15.8	0.4
손상의도성						
비의도성	15.1	0.4	14.3	0.4	15.9	0.5
의도성 자해	8.9	1.1	6.8	1.4	11.0	1.5
폭행	6.8	1.5	5.7	1.1	-*	-
기타 미상 ¹⁾	6.8	0.9	-*	-	7.4	0.8
손상기전						
운수사고	14.7	0.6	14.1	0.9	15.5	0.9
추락·낙상	16.5	0.5	15.9	0.7	17.0	0.5
부딪힘	11.0	0.7	11.1	0.9	10.6	0.8
자상·베임·절단	7.9	0.8	7.5	0.9	8.9	1.5
중독	7.7	0.8	5.9	1.1	9.1	1.0
기타 미상 ²⁾	13.6	1.0	12.6	0.9	14.5	1.6
운수사고유형						
보행자	15.6	1.7	14.2	1.7	17.0	2.9
자전거	15.8	1.4	16.9	2.4	14.5	1.4
오토바이	18.5	1.9	21.7	3.6	15.9	1.9
승용차	10.3	0.7	9.9	0.8	11.6	1.1
기타 미상 ³⁾	18.2	2.1	17.6	3.3	18.7	2.0
손상발생장소						
주거지	16.1	0.6	15.5	0.9	16.5	0.8
길·간선도로	14.5	0.5	14.1	0.8	14.9	0.8
농장	13.4	1.1	13.8	1.4	13.0	1.7
물·바다·야외	13.3	1.5	11.8	1.6	16.9	3.0
기타 미상 ⁴⁾	14.9	0.5	13.9	0.6	16.1	0.7
손상시활동						
여가활동 참여 중	14.8	2.2	15.1 [†]	4.0	14.5	2.1
업무 중	15.2	0.8	16.0	1.0	13.2	0.9
아동 중	16.2	0.8	15.7	1.2	16.7	0.9
일상생활 중	16.0	0.7	15.0	1.1	16.7	0.9
기타 미상 ⁵⁾	14.2	0.4	12.9	0.5	15.6	0.6

** 손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, * 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 불·화염·열, 질식, 익수 등

3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 운동 및 경기장, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 다른 교통지역, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 평균재원일수)

구분	65세이상		65-74세		75세이상	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
손상양상⁽⁶⁾						
골절	16.6	0.5	16.2	0.7	17.0	0.5
탈구	22.1	4.9	20.7 [†]	6.2	23.6 [†]	7.5
염좌·긴장	8.8	0.7	9.0	0.9	8.5	0.6
내부기관손상	17.2	0.8	17.2	1.3	17.2	1.2
열린상처	11.5	1.2	11.6	1.9	11.4	1.5
외상성 절단	16.5	2.4	16.7	2.2	15.8 [†]	8.6
혈관손상	6.2 [†]	2.5	4.4 [†]	2.1	12.4 [†]	7.3
타박상·표재성손상	11.8	1.7	8.4	0.9	14.6	2.9
으깬손상	11.0 [†]	2.8	9.5	2.2	- [*]	-
화상	12.6	1.9	14.4	2.3	10.7 [†]	2.9
신경손상	3.1 [†]	1.0	3.1 [†]	1.0	- [*]	-
중독	7.9	0.8	6.0	1.1	9.3	1.0
기타	10.2	0.8	9.5	0.7	12.2	2.0
상세불명	12.6	2.9	11.7	2.4	- [*]	-
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목	14.9	0.7	14.4	1.1	15.5	1.0
두개골내	15.8	0.8	15.5	1.2	16.2	1.1
기타 머리	8.2	0.8	7.3	1.2	9.5	1.1
목	16.5	3.9	16.3	3.2	16.6 [†]	6.6
기타 머리·목	3.3 [†]	1.9	7.5 [†]	3.5	- [*]	-
척추·등	14.0	0.6	14.4	0.9	13.6	0.8
척수	35.1	6.2	35.3	7.7	34.6	4.8
척추	13.4	0.6	13.4	0.7	13.3	0.8
몸통	14.0	0.8	13.0	0.8	14.9	1.2
가슴	12.8	0.7	12.5	0.8	13.1	1.0
복부·하배부·골반	17.7	2.4	17.0	2.9	18.0	3.2
기타 몸통	16.8 [†]	7.9	8.9	1.7	24.7 [†]	14.7
상지	10.5	0.5	10.2	0.6	10.9	0.7
어깨·위팔	12.9	0.9	13.3	1.3	12.4	1.2
팔꿈치·아래팔	10.7	0.9	10.6	1.2	10.8	1.0
손목·손	8.2	0.6	7.7	0.6	9.3	1.2
기타 상지	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
하지	19.7	0.6	18.1	0.9	21.1	0.8
둔부 및 고관절	23.1	0.9	23.0	1.9	23.2	1.0
둔부 외 대퇴	21.3	1.9	16.0	2.1	25.4	2.5
무릎·아래다리	16.7	0.9	16.8	1.2	16.5	1.3
발목·발	16.8	1.7	16.0	2.0	18.3	2.9
기타 하지	9.9	2.4	6.6 [†]	2.6	12.0	2.8
다발성	2.9 [†]	1.1	- [*]	-	- [*]	-
전신성	8.0	0.7	7.3	1.2	8.7	0.9
상세불명	14.8 [†]	4.8	- [*]	-	11.8 [†]	4.3
치료결과						
호전됨	15.0	0.4	14.2	0.4	15.9	0.5
호전안됨	11.4	2.2	9.7	1.7	12.5 [†]	3.3
진단불, 치료안함	5.0 [†]	1.6	3.4 [†]	1.7	5.8 [†]	1.6
가망없음	27.7 [†]	17.9	- [*]	-	- [*]	-
사망	22.3	2.6	19.0 [†]	5.1	24.0	2.6
기타	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
퇴원후향방						
귀가	14.0	0.3	13.3	0.4	14.8	0.5
타병원 이송	22.7	1.7	23.7	3.1	22.2	1.6
의뢰병원 회송	26.7	6.6	46.0 [†]	14.4	16.1	2.9
탈원	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
사망퇴원	22.3	2.6	19.0 [†]	5.1	24.0	2.6
기타	2.2 [†]	0.8	- [*]	-	2.8 [†]	1.2
불명	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 253. 손상환자의 평균재원일수 : 여자, 만65세이상

(단위 : 일)

구분	65세이상		65-74세		75세이상	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
전체	16.5	0.4	14.9	0.5	17.3	0.4
손상의도성						
비의도성	16.6	0.4	14.9	0.5	17.4	0.4
의도성 자해	6.4	0.9	7.1	1.7	6.1	1.0
폭행	9.8	1.6	10.9	2.0	7.8	1.8
기타 미상 ¹⁾	14.7	2.0	9.6	1.8	16.0	1.3
손상기전						
운수사고	17.0	0.7	15.2	0.9	19.1	1.0
추락·낙상	17.0	0.4	15.2	0.5	17.8	0.4
부딪힘	11.6	0.9	12.9	1.5	10.3	0.8
자상·베임·절단	9.5	1.2	8.7	1.7	10.9	1.7
중독	5.5	0.6	5.4	0.9	5.6	0.8
기타 미상 ²⁾	15.8	0.6	15.1	1.0	16.1	0.7
운수사고유형						
보행자	21.5	1.3	19.3	2.5	23.2	1.6
자전거	15.1	1.8	14.8	2.2	16.5	2.9
오토바이	18.8	2.2	16.3	3.0	20.1	3.1
승용차	13.5	1.0	12.7	1.3	14.9	1.8
기타 미상 ³⁾	15.3	1.5	14.5	1.7	16.0	2.4
손상발생장소						
주거지	17.4	0.5	16.5	0.8	17.7	0.5
길·간선도로	15.3	0.6	13.7	0.7	17.1	0.7
농장	14.2	0.8	15.0	1.1	13.7	1.0
물·바다·야외	14.0	1.4	14.3	2.1	13.6	1.7
기타 미상 ⁴⁾	16.5	0.5	14.8	0.6	17.4	0.6
손상시활동						
여가활동 참여 중	14.7	1.2	15.3	1.5	14.1	1.9
업무 중	14.7	0.9	14.9	1.1	14.5	1.3
아동 중	15.3	0.7	14.0	0.8	16.4	0.7
일상생활 중	18.0	0.7	16.6	1.0	18.4	0.7
기타 미상 ⁵⁾	16.2	0.4	14.5	0.6	17.1	0.5

** 손상 : 주·기타진단이 S00-T76, T79 코드로 부여된 환자(합병증 제외)

- * 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

1) 기타, 미상 : 미확인/조사 중, 법적개입, 전쟁, 시민봉기 등

2) 기타, 미상 : 총상, 불·화염·열, 질식, 익수 등

3) 기타, 미상 : 삼륜자전거, 픽업, 밴, 지프, 트럭, 대형화물차, 버스, 기차, 전차, 선박, 비행기 등

4) 기타, 미상 : 집단 거주시설, 학교, 운동 및 경기장, 놀이, 문화시설 및 공공건물, 상업지역, 산업·건설현장, 다른 교통지역, 의료시설 등

5) 기타, 미상 : 운동경기 참여 중, 무보수 업무 중, 교육 중, 치료 중, 기타 명시된 활동 중 등

6) 손상부위 및 양상 : 제2장 코드분류(p.502~503) 참고

(계속 : 손상환자의 평균재원일수)

구분	65세이상		65-74세		75세이상	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
손상양상⁽⁶⁾						
골절	17.9	0.5	16.5	0.6	18.5	0.5
탈구	15.0	3.5	12.5	2.4	16.9 ⁺	5.8
염좌·긴장	10.6	0.6	10.4	0.8	10.9	0.9
내부기관손상	14.3	0.6	14.3	1.0	14.2	0.8
열린상처	13.3	1.4	11.3	1.8	14.9	1.9
외상성 절단	27.5 ⁺	13.4	*	*	*	*
혈관손상	13.8 ⁺	5.2	*	*	*	*
타박상·표재성손상	10.7	0.9	9.3	0.9	11.4	1.1
으깬손상	19.0 ⁺	7.3	*	*	*	*
화상	16.2	1.7	10.5	1.7	19.5	2.4
신경손상	2.9	0.6	*	*	*	*
중독	5.1	0.6	5.0	1.0	5.1	0.8
기타	11.5	1.0	10.6	0.9	13.2	2.1
상세불명	7.8 ⁺	2.3	*	*	8.0 ⁺	3.4
손상부위⁽⁶⁾						
머리·목	13.9	0.6	12.8	0.9	14.5	0.8
두개골내	13.9	0.6	13.3	1.0	14.3	0.8
기타 머리	14.4	3.0	9.0	1.3	17.1 ⁺	4.5
목	7.1 ⁺	1.8	*	*	7.1 ⁺	2.4
기타 머리·목	10.1	1.3	11.4	2.5	*	*
척추·등	15.4	0.5	15.4	0.6	15.3	0.5
척수	15.8 ⁺	4.6	23.3 ⁺	6.8	9.8 ⁺	2.9
척추	15.4	0.5	15.4	0.6	15.4	0.6
몸통	14.5	0.5	13.6	0.8	14.9	0.7
가슴	12.4	0.6	11.1	0.7	13.1	0.8
복부·하배부·골반	18.4	1.1	21.4	2.3	17.6	1.1
기타 몸통	12.5	2.9	11.6 ⁺	4.0	13.1 ⁺	4.0
상지	12.8	0.6	12.2	0.7	13.4	0.6
어깨·위팔	16.1	0.8	16.3	1.3	16.0	0.9
팔꿈치·아래팔	11.3	0.6	10.7	0.8	11.8	0.7
손목·손	10.8	1.2	9.0	1.4	12.8	1.7
기타 상지	*	*	*	*	*	*
하지	21.5	0.7	18.1	1.0	23.1	0.7
둔부 및 고관절	24.2	0.8	23.9	1.9	24.3	0.8
둔부 외 대퇴	26.9	2.1	26.0	3.6	27.3	2.2
무릎·아래다리	18.0	0.8	16.5	1.0	19.8	1.1
발목·발	13.6	1.1	13.3	1.4	14.1	1.5
기타 하지	19.3	3.3	10.5	2.2	25.0	4.6
다발성	8.3 ⁺	2.2	7.3	1.7	9.2 ⁺	3.8
전신성	5.7	0.7	5.6	1.1	5.7	0.8
상세불명	8.7	1.6	9.1 ⁺	3.4	8.4	1.2
치료결과						
호전됨	16.7	0.4	15.1	0.5	17.6	0.4
호전안됨	12.5	2.2	11.0 ⁺	2.8	13.0	2.7
진단불, 치료안함	4.4	0.9	3.7 ⁺	1.1	4.6	1.0
가망없음	*	*	*	*	*	*
사망	21.8	2.7	17.3 ⁺	4.6	22.4	2.9
기타	*	*	*	*	*	*
불명	-	-	-	-	-	-
퇴원후향방						
귀가	16.2	0.4	14.7	0.5	17.0	0.4
타병원 이송	19.6	1.1	19.3	2.6	19.6	1.1
의뢰병원 회송	22.0	3.2	16.4	1.9	23.3	3.7
탈원	*	0.0	*	0.0	*	0.0
사망·퇴원	21.8	2.7	17.3 ⁺	4.6	22.4	2.9
기타	10.3	1.7	*	*	9.6 ⁺	2.7
불명	*	0.0	*	0.0	*	0.0

제6장 질병 및 수술 퇴원환자

표 254. 전체환자의 질병분류^{††}별 퇴원환자수 : 성별

구분	전체		남자		여자	
	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차
전체	7,906,523.3	280,885.0	3,820,836.1	135,552.9	4,085,687.2	161,493.9
특정 감염성 및 기생충성 질환	390,183.3	20,744.8	175,696.6	9,744.2	214,486.7	11,532.1
감염성 기원으로 추정되는 설사 및 위장염을 제외한 감염성 질환	40,154.7	3,802.7	16,844.4	1,820.9	23,310.4	2,294.8
바이러스 및 기타 명시된 장 감염	12,310.8	2,116.7	6,860.0	1,242.1	5,450.9	982.9
감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염	203,261.0	11,724.5	88,733.1	5,354.8	114,528.0	6,874.4
호흡기 결핵	13,306.7	1,042.4	8,209.0	726.5	5,097.8	566.9
기타 부위 결핵 및 결핵의 후유증	1,840.6	256.7	911.9	165.2	928.7	196.4
폐혈증	27,481.4	2,537.2	11,435.6	1,216.7	16,045.7	1,569.9
대상포진	34,022.2	2,708.0	13,782.9	1,261.4	20,239.3	1,777.7
만성 B형 간염	2,515.1	408.2	1,432.1	294.2	1,083.0	249.8
인체면역결핍바이러스병	447.4 [†]	119.7	423.5 [†]	118.4	- [*]	-
특정 감염성 및 기생충성 기타 질환	54,843.4	3,568.7	27,064.1	1,951.6	27,779.2	1,930.5
신생물	902,990.5	65,941.1	428,873.2	28,828.5	474,117.3	43,720.5
위의 악성신생물	51,547.8	4,243.4	35,558.9	2,951.8	15,988.9	1,445.4
결장, 직장, 항문의 악성신생물	62,258.8	5,102.7	37,518.8	3,030.9	24,740.0	2,345.1
간 및 간내 담관의 악성신생물	52,114.4	5,396.0	39,813.2	4,256.0	12,301.3	1,252.3
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	69,658.5	5,503.7	47,890.4	3,711.3	21,768.0	2,038.9
피부, 기타 피부의 악성신생물	6,577.7	732.9	2,954.8	379.1	3,622.8	431.7
유방의 악성신생물	57,001.9	6,548.7	218.7 [‡]	110.8	56,783.1	6,535.7
자궁의 악성신생물	15,757.9	1,623.1	- [*]	-	15,757.9	1,623.1
난소의 악성신생물	11,676.2	1,189.4	- [*]	-	11,676.2	1,189.4
전립선의 악성신생물	30,622.8	2,627.7	30,622.8	2,627.7	- [*]	-
방광의 악성신생물	20,257.3	2,019.0	16,607.5	1,737.6	3,649.8	445.5
뇌의 악성신생물	5,141.6	944.1	3,087.8	616.1	2,053.8	381.1
갑상선의 악성신생물	42,489.6	7,109.4	10,496.9	1,506.0	31,992.7	5,707.9
림프종	17,241.7	1,714.4	10,716.9	1,098.2	6,524.8	711.9
백혈병	14,798.9	2,075.7	8,239.5	1,174.1	6,559.3	969.4
기타 악성신생물	150,625.2	13,570.4	87,579.0	7,945.5	63,046.2	5,814.4
위의 제자리 암종	3,314.1	464.9	2,278.6	317.7	1,035.5	218.5
결장의 제자리 암종	3,034.0	395.5	2,071.0	305.5	963.1	153.4
유방의제자리암종	13,783.8	2,389.4	- [*]	-	13,764.7	2,388.8
자궁경부의 제자리 암종	9,386.5	1,629.7	- [*]	-	9,386.5	1,629.7
결장, 직장, 항문 및 항문관의 양성신생물	53,600.1	6,308.3	32,375.7	4,183.4	21,224.3	2,421.0
자궁의 평활근종	49,529.2 [†]	13,088.3	- [*]	-	49,529.2 [†]	13,088.3
양성신생물 및 미상의 기타 신생물	162,572.7	13,897.2	60,823.5	3,651.5	101,749.2	12,015.3

^{††} 질병분류 : 제2장 질병코드분류(p.531-536) 참고

^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 전체환자의 질병분류별 퇴원환자수)

구분	전체		남자		여자	
	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범하는 특정 장애	33,077.5	1,745.9	14,052.5	958.3	19,025.0	1,202.4
빈혈	19,152.5	1,327.8	8,006.6	734.8	11,145.9	985.8
응고결핍, 자반 및 기타 출혈성 병태	5,215.3	462.7	2,453.3	307.7	2,762.0	283.8
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범하는 기타 특정 장애	8,709.7	803.5	3,592.6	413.9	5,117.1	535.1
내분비, 영양 및 대사 질환	164,745.3	8,078.2	82,996.9	4,096.0	81,748.4	4,565.9
갑상선의 장애	8,794.6	1,617.9	2,126.8	436.3	6,667.8	1,296.5
당뇨병	102,777.1	5,263.0	59,031.2	3,157.8	43,745.9	2,591.8
체액용적고갈	1,402.4	265.9	876.6	203.6	525.7 [†]	159.2
내분비, 영양 및 대사의 기타 질환	51,771.3	4,189.5	20,962.2	1,733.4	30,809.1	2,708.6
정신 및 행동 장애	32,476.5	5,715.5	13,769.3	3,127.8	18,707.2	3,041.8
치매	1,093.8 [†]	284.9	300.3 [†]	111.1	793.5 [†]	228.7
알코올 사용에 의한 정신 및 행동 장애	3,855.2 [†]	1,435.0	3,339.6 [†]	1,279.7	515.6 [†]	202.5
정신활성 물질 사용에 의한 정신 및 행동 장애	785.7 [†]	314.5	- [*]	-	569.4 [†]	242.7
조현병, 분열형 및 망상 장애	7,256.5 [†]	1,891.5	3,106.3 [†]	840.2	4,150.2 [†]	1,305.0
기분(정동) 장애	11,233.0	2,293.1	3,483.0	731.6	7,750.0	1,611.8
정신 및 행동 장애의 기타 질환	8,252.4	1,099.3	3,323.9	655.1	4,928.5	651.2
신경계통의 질환	165,582.8	15,091.8	72,699.6	6,280.9	92,883.1	9,111.4
파킨슨병	7,951.1	973.5	3,850.4	509.4	4,100.8	619.2
알츠하이머병	5,789.5	763.3	1,967.2	379.5	3,822.3	544.3
다발경화증	404.7 [†]	108.9	170.9 [†]	72.4	233.8 [†]	69.3
뇌전증 및 뇌전증지속상태	16,512.0	1,910.1	9,401.3	1,151.2	7,110.7	884.8
일과성 대뇌허혈발작 및 관련 증후군	19,918.4	2,240.1	8,218.9	1,159.6	11,699.5	1,284.4
신경계통의 기타 질환	115,007.0	12,129.5	49,090.9	4,659.1	65,916.1	7,760.7
눈 및 눈 부속기의 질환	111,908.7	10,957.5	56,434.7	5,471.5	55,474.0	5,668.5
백내장	61,378.2	7,614.6	29,495.5	3,815.3	31,882.7	3,979.7
황반 및 후극부의 변성	6,332.6	908.2	2,439.1	414.6	3,893.5	599.7
녹내장	5,917.6	866.1	3,870.5	601.8	2,047.1	354.3
눈 및 눈 부속기의 기타 질환	38,280.4	4,036.0	20,629.7	2,109.7	17,650.7	2,015.5
귀 및 유도의 질환	87,535.1	7,988.2	32,440.2	2,554.8	55,094.9	5,782.4
중이염	8,724.4	865.3	4,151.7	463.4	4,572.6	501.8
난청	10,441.2	1,484.4	4,719.3	646.7	5,721.9	897.1
귀 및 유도의 기타 질환	68,369.6	7,384.5	23,569.2	2,264.0	44,800.3	5,438.7
순환계통의 질환	660,635.1	44,415.9	375,977.3	24,088.4	284,657.8	21,633.3
본태성(원발성) 고혈압	9,232.2	1,340.2	3,322.5	549.2	5,909.7	951.7
고혈압성 질환	5,243.8	1,037.0	2,384.4 [†]	602.3	2,859.4	535.9
협심증	111,772.0	12,881.8	79,367.1	9,399.5	32,404.8	3,728.3
급성 및 후속 심근경색증	44,177.8	4,024.9	33,654.7	3,329.4	10,523.1	956.8
기타 허혈성 심장 질환	33,320.2	3,590.0	22,419.1	2,307.3	10,901.1	1,547.5
폐성 심장병 및 폐순환의 질환	7,928.8	649.8	3,107.1	343.5	4,821.7	482.2
심근병증	8,311.8	919.2	4,914.7	606.8	3,397.1	418.6

(계속 : 전제환자의 질병분류별 퇴원환자수)

구분	전체		남자		여자	
	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차
전도 장애 및 심장 부정맥	58,907.7	4,933.1	32,322.7	2,822.2	26,585.0	2,365.0
심부전	55,895.7	3,690.4	24,730.0	1,841.4	31,165.7	2,179.6
뇌출혈	35,208.1	2,394.3	17,976.7	1,331.6	17,231.5	1,385.4
뇌경색증	126,794.4	8,719.2	74,798.2	5,103.8	51,996.1	3,886.2
뇌혈관의 기타 질환	92,639.3	21,594.6	35,207.2	8,139.4	57,432.1	13,535.4
뇌혈관질환의 후유증	1,315.0	297.8	954.0 [†]	248.3	361.0 [†]	150.6
죽상경화증	7,685.4	890.9	5,833.3	720.0	1,852.1	312.3
하지의 정맥류	10,940.0	1,413.6	6,107.1	871.6	4,832.9	667.1
식도정맥류	887.0	198.1	600.7 [†]	175.2	286.2 [†]	94.8
순환계통의 기타 질환	50,376.1	3,809.7	28,277.8	2,152.2	22,098.3	1,938.9
호흡계통의 질환	855,768.3	45,325.7	447,709.6	23,398.1	408,058.7	22,547.1
급성 상기도 감염	39,988.2	4,385.8	19,980.3	2,233.9	20,007.9	2,385.1
인플루엔자	36,453.7	3,651.5	18,408.8	1,981.1	18,044.9	1,929.7
폐렴	481,078.6	31,924.5	238,104.6	15,923.1	242,974.0	16,412.7
기타 급성 하기도 감염	49,756.0	5,354.6	22,760.2	2,640.4	26,995.8	3,021.9
편도 및 아데노이드의 만성 질환	15,786.8	1,702.5	9,359.3	1,090.8	6,427.4	753.8
상기도의 기타 질환	42,079.7	3,618.9	26,185.8	2,205.7	15,893.9	1,597.2
만성 기관지염	17,246.3	2,135.5	6,584.5	993.9	10,661.9	1,458.6
만성 폐색성 폐질환	38,319.0	2,615.8	29,788.6	2,015.4	8,530.4	934.3
폐기종, 기관지확장증	7,427.6	819.7	3,045.5	456.9	4,382.0	545.6
천식	26,605.0	2,157.1	8,855.0	889.5	17,750.0	1,495.9
고체 및 액체에 의한 폐렴	31,538.4	3,833.0	18,697.5	2,161.7	12,840.9	1,860.5
기흉	15,739.1	1,256.9	13,118.4	1,025.9	2,620.7	394.2
호흡계통의 기타 질환	53,749.8	3,122.7	32,821.0	2,261.3	20,928.8	1,260.8
소화계통의 질환	938,957.7	70,718.9	527,640.0	44,755.0	411,317.7	27,096.9
치아 및 지지구조의 장애	7,029.8	1,346.0	3,577.3	640.2	3,452.5	758.0
구강, 침샘 및 턱의 기타 질환	9,828.5	966.2	5,043.8	534.0	4,784.8	544.3
식도의 질환	30,152.3	3,442.7	13,952.3	1,867.3	16,200.0	1,799.4
위 및 소화기계 궤양	39,424.1	2,589.4	22,257.7	1,517.9	17,166.4	1,327.7
위 및 십이지장염	23,500.7	1,979.9	8,551.3	999.9	14,949.4	1,316.2
충수염	135,233.1	13,416.3	71,738.6	6,882.8	63,494.5	6,806.3
사타구니 탈장	62,638.4 [†]	22,797.8	58,149.5 [†]	21,188.6	4,488.9 [†]	1,651.6
기타 복부의 탈장	11,110.6	2,229.5	5,509.2	1,180.5	5,601.3	1,125.8
크론병 및 궤양성 대장염	15,797.7 [†]	4,098.0	10,512.3 [†]	2,824.9	5,285.4 [†]	1,322.5
기타 비감염성 위장염 및 결장염	7,581.3 [†]	2,315.6	2,617.6 [†]	720.0	4,963.7 [†]	1,665.9
탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색	44,711.6	3,109.0	23,608.6	1,717.8	21,103.0	1,634.7
장의 게실병	36,333.0	2,687.3	19,248.4	1,525.7	17,084.6	1,375.2
항문 및 직장부의 질환	26,907.4 [†]	9,823.7	20,593.0 [†]	7,772.1	6,314.4 [†]	2,098.3
장의 기타 질환	64,197.2	5,668.8	30,527.3	3,381.8	33,669.9	2,811.6
치핵 및 항문주위 혈전증	23,954.9 [†]	12,229.1	12,621.5 [†]	5,996.1	11,333.4 [†]	6,262.7
알코올성 간질환	32,567.1	2,218.6	24,597.8	1,694.3	7,969.3	735.5

(계속 : 전제환자의 질병분류별 퇴원환자수)

구분	전체		남자		여자	
	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차
간부전	5,345.7	473.2	2,952.7	326.1	2,393.0	280.3
간의 기타 질환	27,412.4	1,666.6	13,622.0	905.3	13,790.4	1,028.0
간의 섬유증 및 경변증	16,671.0	1,245.5	10,007.9	962.3	6,663.2	589.4
담석증	153,747.2	12,046.7	75,937.2	5,950.3	77,810.1	6,335.1
담낭 및 담도의 기타 질환	59,996.5	4,270.0	31,581.1	2,304.7	28,415.5	2,236.0
췌장의 질환	45,453.7	2,728.8	29,861.8	1,920.0	15,592.0	1,140.4
소화계통의 기타 질환	59,363.5	3,968.4	30,571.2	2,246.9	28,792.4	2,125.8
피부 및 피하조직의 질환	76,472.1	4,585.6	44,014.4	2,949.8	32,457.7	2,122.1
피부 및 피하조직의 감염	45,824.4	2,777.1	27,357.8	1,942.9	18,466.5	1,269.1
피부염, 습진 및 구진비늘 장애	2,495.7	487.0	1,207.4	290.3	1,288.2	258.4
피부 및 피하조직의 기타 질환	28,152.1	2,373.2	15,449.1	1,489.2	12,703.0	1,142.4
근골격계통 및 결합조직의 질환	612,036.0	41,830.8	265,187.4	18,776.1	346,848.7	24,071.2
류마티스 관절염	5,324.2	839.6	1,280.8	239.1	4,043.4	684.3
통풍	4,783.9	611.8	4,021.4	563.9	762.5	186.9
고관절증	4,164.3	599.6	1,582.7	313.0	2,581.6	391.7
무릎관절증	79,502.3	9,408.7	18,893.0	2,210.5	60,609.3	7,523.6
무릎의 내부 이상	32,252.1	3,896.0	13,893.2	1,781.2	18,358.8	2,483.7
기타 관절병증	47,812.8	4,093.9	21,527.8	2,199.0	26,285.0	2,247.0
전신홍반루푸스	2,903.9	469.6	426.3 [†]	111.9	2,477.6	416.2
변형성 등병증 및 척추병증	105,959.8	8,964.0	43,492.9	4,037.1	62,466.8	5,295.3
경추간판 장애	27,569.2	3,020.0	13,749.2	1,593.1	13,820.0	1,715.1
기타 추간판장애	101,233.7	10,160.5	51,281.1	5,578.4	49,952.6	4,891.2
등통증	18,392.3	1,763.5	7,120.4	881.4	11,271.9	1,138.6
연조직 장애	71,890.3	5,467.8	35,663.4	2,905.1	36,226.9	3,108.5
어깨병변 장애	61,754.5	6,786.8	28,741.0	3,352.3	33,013.5	3,673.3
골다공증	2,876.8	592.4	498.3 [†]	135.8	2,378.5	564.0
골수염	5,231.2	683.7	3,382.0	512.1	1,849.2	307.4
근골격계통 및 결합조직의 기타 질환	40,384.8	3,036.9	19,633.6	1,355.4	20,751.2	2,052.1
비뇨생식계통의 질환	507,860.1	31,681.8	188,717.5	11,162.1	319,142.6	26,545.6
사구체 및 신세뇨관-간질 질환	109,088.5	6,195.8	24,685.2	1,819.1	84,403.4	4,932.2
신부전	89,031.7	5,321.6	48,900.6	3,122.0	40,131.1	2,517.6
요로결석증	64,117.2	7,214.3	39,867.9	5,097.1	24,249.3	2,447.7
요로 감염	64,670.0	4,239.2	19,669.5	1,527.6	45,000.4	3,196.8
요실금	5,073.9	736.8	126.2 [†]	58.0	4,947.6	731.2
전립선증식증	27,431.7	3,684.7	27,431.7	3,684.7	- [*]	-
남성 생식기관의 질환	18,955.7	1,695.9	18,955.7	1,695.9	- [*]	-
유방의 장애	33,855.9 [†]	14,283.8	434.2 [†]	146.5	33,421.7 [†]	14,208.2
여성 골반내 장기의 염증성 질환	8,509.0	979.2	- [*]	-	8,509.0	979.2
자궁경부의 이형성	5,427.0	827.3	- [*]	-	5,427.0	827.3
월경, 폐경기 및 기타 여성 질환	685.2 [†]	281.1	- [*]	-	685.2 [†]	281.1
비뇨생식계통의 기타 질환	81,014.3	12,260.1	8,646.3	967.0	72,368.0	11,772.1
임신, 출산 및 산후기	87,950.9[†]	24,815.0	-[*]	-	87,950.9[†]	24,815.0

(계속 : 전제환자의 질병분류별 퇴원환자수)

구분	전체		남자		여자	
	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차
의학적 유산	310.1 ⁺	79.1	-*	-	310.1 ⁺	79.1
기타 유산	6,120.4	1,476.6	-*	-	6,120.4	1,476.6
임신, 출산 및 산후기 부종, 단백뇨 및 고혈압성 장애	3,955.9 ⁺	1,362.1	-*	-	3,955.9 ⁺	1,362.1
태반의 장애	3,116.4	615.9	-*	-	3,116.4	615.9
진통 및 분만의 합병증	15,659.1 ⁺	4,481.3	-*	-	15,659.1 ⁺	4,481.3
단일 자연분만	9,382.9 ⁺	3,309.4	-*	-	9,382.9 ⁺	3,309.4
기타 분만	4,458.5	920.8	-*	-	4,458.5	920.8
주로 산후기에 관련된 합병증	268.7	64.9	-*	-	268.7	64.9
임신, 출산 및 산후기에 합병된 빈혈	67.1 ⁺	32.1	-*	-	67.1 ⁺	32.1
임신, 출산 및 산후기의 기타 병태	44,611.8 ⁺	14,408.5	-*	-	44,611.8 ⁺	14,408.5
출생전후기에 기원한 특정 병태	28,404.1	4,062.7	15,719.1	2,300.8	12,684.9	1,787.0
달리 분류되지 않은 단기 임신 및 저체중 출산과 관련된 장애	8,449.1	1,556.2	4,351.8	764.3	4,097.3	803.9
출산외상	139.1 ⁺	45.8	58.6 ⁺	20.3	80.5 ⁺	38.8
신생아의 세균패혈증	633.2	119.9	291.5	59.3	341.7	83.8
신생아 황달	3,521.1	683.5	1,896.6	402.1	1,624.5	312.3
출생전후기에 기원한 기타 특정 병태	15,661.5	2,222.2	9,120.6	1,360.9	6,540.9	895.7
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	31,520.3	5,370.3	18,047.5	3,317.0	13,472.9	2,312.4
다운증후군	36.5 ⁺	16.2	-*	-	-*	-
터너증후군	-*	-	-*	-	-*	-
선천기형, 변형 및 염색체 이상의 기타 질환	31,477.8	5,365.4	18,025.9	3,316.8	13,451.9	2,307.9
달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상 소견	233,271.8	18,573.0	101,853.7	7,911.0	131,418.1	10,973.4
목구멍 및 가슴의 통증	26,945.4	4,370.2	12,337.3	1,725.4	14,608.1	2,784.4
복부 및 골반의 통증	19,751.2 ⁺	5,783.3	8,369.0 ⁺	2,562.7	11,382.2 ⁺	3,278.8
달리 분류되지 않은 경련	11,659.0	1,233.2	6,594.6	807.3	5,064.4	558.3
미상 및 상세불명의 병인	-*	-	-*	-	-*	-
기타 달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상 소견	174,906.6	13,211.4	74,543.2	5,591.8	100,363.4	8,041.7
손상, 중독 및 외인에 의한 특정 기타 결과	1,109,842.7	53,459.7	554,855.4	30,255.3	554,987.3	24,909.2
두개골 및 안면골의 골절	24,446.5	2,322.4	17,533.8	1,648.5	6,912.7	829.9
두개내 손상	98,290.5	7,283.5	53,586.8	4,014.9	44,703.7	3,618.1
머리의 기타 손상	13,868.8	1,375.5	8,422.4	955.4	5,446.4	713.2
늑골의 골절	45,484.3	2,956.3	25,101.6	1,847.1	20,382.6	1,634.1
흉곽의 기타 손상	57,646.5	3,167.2	17,345.9	1,177.2	40,300.6	2,495.5
요추 및 골반의 골절	93,060.1	5,090.3	28,758.8	1,801.7	64,301.2	3,838.4
복강내 기관의 손상	2,755.1	439.7	1,790.5	309.5	964.6	203.3
아래팔의 골절	76,362.5	5,963.8	24,430.5	2,219.6	51,932.0	4,053.5
대퇴골의 골절	86,573.8	5,437.4	27,303.4	2,128.3	59,270.4	3,708.0
발목을 포함한 아래다리의 골절	84,931.5	5,387.9	39,323.5	2,788.6	45,608.0	3,192.7
화상 및 부식	10,262.2 ⁺	3,575.3	5,130.5 ⁺	1,711.6	5,131.7 ⁺	1,900.6

(계속 : 전제환자의 질병분류별 퇴원환자수)

구분	전체		남자		여자	
	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차
약물, 약제 및 생물학적 물질에 의한 중독, 비의약품 물질의 독작용	20,067.2	2,311.8	8,216.5	1,059.6	11,850.7	1,508.3
달리 분류되지 않은 외과적 및 내과적 처치와 합병증	49,747.5	5,673.5	26,422.7	2,655.2	23,324.8	3,223.1
손상, 중독 및 외인의 기타 결과의 후유증	488.5 [†]	236.3	389.4 [†]	226.2	- [*]	-
손상, 중독 및 외인의 기타 및 상세불명의 영향의 기타 질환	445,857.8	31,700.9	271,099.1	21,244.1	174,758.7	11,098.8
건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인	811,099.2	54,680.7	375,890.6	24,890.2	435,208.5	33,879.6
의심이 되는 질병 및 병태를 위한 의학적 관찰 및 평가	8,618.9	1,352.1	5,541.2	944.9	3,077.7	571.3
피임 관리	346.0 [†]	99.8	- [*]	-	325.3 [†]	98.1
골절판 및 기타 내부 고정장치의 제거에 관한 추적치료	133,220.2	12,126.9	64,058.2	6,144.4	69,162.0	6,403.3
방사선치료 및 화학요법	592,031.2	51,226.0	269,425.2	23,253.6	322,606.0	32,078.3
기타 건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인	76,882.8	6,520.7	36,845.4	3,210.9	40,037.4	3,908.6
특수목적 코드	64,205.4	4,277.6	28,260.8	2,148.1	35,944.6	2,683.7
중증급성호흡증후군(SARS)	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
U06의 응급사용	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	- [*]
U07의 응급사용	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	- [*]
중등호흡기증후군(MERS)	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	- [*]
항균제내성	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	- [*]
항암제내성	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	- [*]
재발한악성신생물	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	- [*]

표 255. 전체환자의 질병분류^{††}별 퇴원환자수 : 연령별

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차
전체	510,718.2	45,117.0	1,395,772.8	83,246.8	2,515,200.3	102,308.4	3,484,832.1	107,495.7
특정 감염성 및 기생충성 질환	50,353.3	6,627.5	93,071.1	6,080.1	88,446.3	5,464.8	158,312.6	8,065.1
감염성 기원으로 추정되는 설사 및 위장염을 제외한 감염성 질환	5,672.7	1,061.2	11,546.0	1,431.3	7,553.1	1,125.1	15,383.0	1,682.7
바이러스 및 기타 명시된 장 감염	7,967.2	1,747.9	2,204.2	413.3	1,143.2 [†]	308.0	996.3 [†]	272.0
감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염	22,835.2	3,146.2	59,415.2	4,233.0	48,072.1	3,436.0	72,938.5	4,462.9
호흡기 결핵	- [*]	-	1,115.3	234.2	3,033.1	379.2	9,158.3	901.2
기타 부위 결핵 및 결핵의 후유증	- [*]	-	301.7 [†]	110.8	346.3	76.9	1,167.6	207.8
폐혈증	473.3	116.7	600.6	149.7	3,996.0	502.9	22,411.4	2,154.1
대상포진	215.5 [†]	94.0	5,810.7	806.2	11,739.5	1,187.3	16,256.5	1,475.1
만성 B형 간염	- [*]	-	395.2 [†]	133.1	1,573.3	333.5	546.5 [†]	157.5
인체면역결핍바이러스병	- [*]	-	223.1 [†]	71.7	181.2 [†]	58.3	- [*]	-
특정 감염성 및 기생충성 기타 질환	13,164.3	1,947.0	11,459.1	1,039.9	10,808.5	982.0	19,411.4	1,554.7
신생물	8,496.7	1,650.2	141,329.0	20,448.1	349,081.5	27,950.9	404,083.3	24,188.5
위의 악성신생물	- [*]	-	2,283.8	403.8	18,575.1	1,912.2	30,688.9	2,264.4
결장, 직장, 항문의 악성신생물	- [*]	-	3,855.5	499.1	23,517.3	2,207.9	34,886.1	2,908.9
간 및 간내 담관의 악성신생물	65.0 [†]	33.1	1,342.2	247.4	18,260.7	2,343.3	32,446.6	3,072.2
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	- [*]	-	1,179.2	205.2	17,610.9	1,703.1	50,868.3	3,940.3
피부, 기타 피부의 악성신생물	- [*]	-	173.6 [†]	53.3	1,708.5	262.2	4,683.2	561.2
유방의 악성신생물	- [*]	-	9,967.9	1,511.6	35,141.4	4,160.0	11,892.6	1,255.6
자궁의 악성신생물	- [*]	-	3,680.1	454.9	8,399.6	929.4	3,678.2	474.2
난소의 악성신생물	- [*]	-	1,793.9	270.3	5,848.2	729.7	3,999.7	522.3
전립선의 악성신생물	- [*]	-	- [*]	-	5,856.2	734.2	24,740.6	2,073.1
방광의 악성신생물	- [*]	-	248.7 [†]	74.5	4,263.2	711.0	15,745.4	1,413.9
뇌의 악성신생물	670.6 [†]	264.2	973.3	235.0	1,808.1	418.2	1,689.7	245.4
갑상선의 악성신생물	- [*]	-	18,306.7	3,286.6	19,773.4	3,424.9	4,396.4	625.8
림프종	151.2 [†]	53.6	1,754.1	266.5	6,100.8	754.2	9,235.6	892.0
백혈병	1,423.3 [†]	365.7	3,067.3	532.6	4,669.7	812.7	5,638.6	647.8
기타 악성신생물	1,809.9 [†]	662.3	8,700.1	1,274.2	51,172.5	5,207.3	88,942.8	7,026.6
위의 제자리 암종	- [*]	-	- [*]	-	1,007.6	241.0	2,254.7	315.6
결장의 제자리 암종	- [*]	-	122.0 [†]	50.1	1,449.1	244.0	1,463.0	236.9
유방의제자리암종	- [*]	-	4,072.8	843.4	7,694.9	1,280.4	2,016.1	418.1
자궁경부의 제자리 암종	- [*]	-	4,533.0	781.1	3,260.5	618.8	1,593.0	374.0
결장, 직장, 항문 및 항문관의 양성신생물	- [*]	-	4,193.5	833.6	25,852.4	3,421.4	23,530.2	2,535.8
자궁의 평활근종	- [*]	-	24,894.4 [†]	8,241.4	23,917.9	4,995.6	716.9	154.1
양성신생물 및 미상의 기타 신생물	4,280.2	729.3	46,122.2	7,523.6	63,193.6	4,964.6	48,976.7	2,959.2

^{††} 질병분류 : 제2장 질병코드분류(p.531-536) 참고

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [†] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 전제환자의 질병분류별 퇴원환자수)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범하는 특정 장애	2,761.9	442.2	4,212.9	426.9	7,821.2	719.9	18,281.5	1,160.5
빈혈	499.7 [†]	147.9	2,111.0	326.2	3,299.7	460.4	13,242.2	1,038.0
응고결함, 자반 및 기타 출혈성 병태	1,235.0	215.8	806.9	127.8	1,233.8	205.9	1,939.5	259.9
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범하는 기타 특정 장애	1,027.2 [†]	278.3	1,295.0	169.5	3,287.8	383.8	3,099.7	387.1
내분비, 영양 및 대사 질환	8,835.5	928.3	19,629.1	2,735.6	48,007.0	2,617.9	88,273.7	4,620.1
갑상선의 장애	191.2 [†]	52.1	2,021.4	458.5	3,855.1	938.1	2,726.9	471.0
당뇨병	1,005.9	239.1	10,527.0	902.5	34,992.8	2,102.9	56,251.3	3,319.7
체액용적고갈	514.6 [†]	155.3	- [*]	-	- [*]	-	563.4 [†]	177.3
내분비, 영양 및 대사의 기타 질환	7,123.8	830.1	6,904.4 [†]	2,318.3	9,010.9	861.1	28,732.1	2,112.2
정신 및 행동 장애	963.0	179.6	14,380.2	3,150.7	10,172.9	2,172.5	6,960.4	1,087.9
치매	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	1,041.8 [†]	284.1
알코올 사용에 의한 정신 및 행동 장애	- [*]	-	730.0 [†]	339.7	2,655.1 [†]	961.7	470.1 [†]	194.5
정신활성 물질 사용에 의한 정신 및 행동 장애	- [*]	-	335.6 [†]	131.0	- [*]	-	228.2 [†]	117.9
조현병, 분열형 및 망상 장애	- [*]	-	4,243.6 [†]	1,482.2	2,487.9 [†]	698.3	500.9 [†]	147.0
기분(정동) 장애	326.6 [†]	84.3	6,691.1	1,462.2	2,325.5	459.4	1,889.8 [†]	597.1
정신 및 행동 장애의 기타 질환	612.4	142.2	2,379.9	550.4	2,430.5	399.1	2,829.5	416.7
신경계통의 질환	8,798.3	1,864.7	30,123.0	3,069.2	62,823.2	7,223.3	63,838.1	5,407.4
파킨슨병	- [*]	-	125.5 [†]	43.7	1,436.4	294.8	6,389.2	782.2
알츠하이머병	- [*]	-	- [*]	-	453.9 [†]	150.4	5,335.7	707.3
다발경화증	- [*]	-	283.7 [†]	84.8	89.0 [†]	46.9	- [*]	-
뇌전증 및 뇌전증지속상태	3,637.8	822.6	4,610.2	680.9	4,079.0	739.5	4,184.9	500.9
일과성 대뇌허혈발작 및 관련 증후군	- [*]	-	1,457.3 [†]	367.1	8,268.2	1,222.1	10,147.0	1,197.4
신경계통의 기타 질환	5,094.6 [†]	1,283.0	23,646.3	2,634.1	48,496.8	5,985.6	37,769.4	4,016.1
눈 및 눈 부속기의 질환	8,811.0	1,287.0	7,926.2	944.7	30,002.5	2,938.4	65,169.1	7,126.4
백내장	174.9 [†]	137.5	1,010.7	163.7	14,033.3	1,706.4	46,159.3	5,998.6
황반 및 후극부의 변성	- [*]	-	169.0 [†]	47.1	2,269.2	336.2	3,888.4	661.7
녹내장	- [*]	-	688.5 [†]	188.4	2,238.1	315.7	2,959.0	509.5
눈 및 눈 부속기의 기타 질환	8,598.1	1,221.9	6,058.0	751.5	11,461.9	1,284.4	12,162.4	1,423.8
귀 및 유도의 질환	3,684.8	614.6	11,245.4	1,260.0	34,521.3	3,339.4	38,083.5	3,876.6
중이염	1,976.6	338.9	1,105.0	199.3	3,160.5	371.1	2,482.3	347.4
난청	734.9 [†]	337.2	2,130.3	393.2	4,212.0	673.7	3,364.0	473.9
귀 및 유도의 기타 질환	973.4 [†]	254.8	8,010.1	1,116.9	27,148.8	3,082.6	32,237.3	3,721.4
순환계통의 질환	4,697.8	761.6	38,550.7	2,945.2	214,467.1	17,611.7	402,919.5	25,431.7
본태성(원발성) 고혈압	- [*]	-	1,194.3	288.4	2,711.8	544.9	5,298.1	786.6
고혈압성 질환	- [*]	-	617.0 [†]	154.5	1,401.9 [†]	434.6	3,185.9	684.4
협심증	- [*]	-	2,978.2	425.4	42,192.5	4,416.2	66,601.3	8,712.1
급성 및 후속 심근경색증	- [*]	-	2,249.5	412.9	17,601.0	1,643.4	24,327.3	2,405.9
기타 허혈성 심장 질환	- [*]	-	841.3 [†]	216.8	13,127.5	1,573.6	19,314.5	2,073.7
폐성 심장병 및 폐순환의 질환	49.0 [†]	29.4	774.3	137.8	1,795.8	269.7	5,309.7	521.3

(계속 : 전제환자의 질병분류별 퇴원환자수)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차
심근병증	102.5 ⁺	37.4	815.5	176.6	2,656.6	408.3	4,737.2	575.8
전도 장애 및 심장 부정맥	637.7 ⁺	315.4	4,455.0	677.6	16,650.8	1,831.5	37,164.2	2,730.4
심부전	- [*]	-	1,628.0	247.8	7,565.2	929.7	46,696.5	3,036.1
뇌출혈	127.5 ⁺	37.8	3,463.0	446.6	12,909.6	1,089.0	18,708.1	1,324.5
뇌경색증	- [*]	-	4,173.0	503.1	33,684.9	2,574.3	88,887.4	6,269.5
뇌혈관의 기타 질환	496.6 ⁺	205.8	6,990.5	1,333.9	41,747.2 ⁺	11,168.6	43,405.0	9,342.2
뇌혈관질환의 후유증	- [*]	-	- [*]	-	419.0 ⁺	183.7	741.1 ⁺	204.3
죽상경화증	- [*]	-	100.0 ⁺	39.8	1,590.7	260.8	5,979.7	707.9
하지의 정맥류	- [*]	-	1,102.9 ⁺	285.7	5,787.7	937.3	4,049.4	567.5
식도정맥류	- [*]	-	- [*]	-	470.2 ⁺	153.9	320.2 ⁺	82.6
순환계통의 기타 질환	3,078.5	545.8	6,948.8	684.3	12,154.9	1,168.1	28,194.0	2,429.3
호흡계통의 질환	238,971.5	28,914.5	117,624.3	6,813.5	120,354.3	6,260.3	378,818.1	17,046.1
급성 상기도 감염	13,964.9	3,187.8	11,676.1	1,301.5	5,982.5	919.7	8,364.7	1,122.5
인플루엔자	11,288.0	1,822.8	8,898.2	1,196.7	5,598.9	803.0	10,668.7	1,536.4
폐렴	168,139.7	22,236.8	55,487.8	3,973.5	53,876.1	3,591.0	203,574.9	11,370.9
기타 급성 하기도 감염	28,310.2	4,632.6	4,391.2	665.9	5,912.2	1,091.8	11,142.4	1,526.2
편도 및 아데노이드의 만성 질환	9,542.3	1,238.5	5,511.1	662.4	571.2	128.4	162.2 ⁺	60.5
상기도의 기타 질환	3,997.9 ⁺	1,275.0	13,722.7	1,407.2	14,789.4	1,246.3	9,569.8	1,014.1
만성 기관지염	- [*]	-	2,510.5	606.7	4,581.4	723.0	10,101.5	1,416.2
만성 폐색성 폐질환	72.0 ⁺	36.1	325.4 ⁺	164.2	5,315.4	533.9	32,606.3	2,378.9
폐기종, 기관지확장증	- [*]	-	118.0 ⁺	39.9	2,410.8	372.7	4,898.7	613.2
천식	1,969.5	321.4	3,686.0	458.0	6,558.2	850.0	14,391.3	1,366.5
고체 및 액체에 의한 폐렴	91.4 ⁺	42.0	638.8 ⁺	162.4	2,453.7	414.8	28,354.5	3,609.2
기흉	297.3 ⁺	101.4	7,590.9	704.7	2,211.8	293.4	5,639.1	614.1
호흡계통의 기타 질환	1,245.5	291.4	3,067.6	421.4	10,092.7	912.9	39,344.1	2,374.5
소화계통의 질환	21,048.9	1,941.9	216,790.0	21,043.5	321,525.4	25,908.3	379,593.4	24,126.3
치아 및 지지구조의 장애	1,237.0 ⁺	341.1	3,265.9	743.0	1,381.5	272.3	1,145.4 ⁺	289.6
구강, 침샘 및 턱의 기타 질환	588.9	125.8	3,254.9	411.7	2,907.7	354.1	3,077.0	454.2
식도의 질환	223.9 ⁺	93.8	5,877.2	1,010.2	10,400.7	1,734.5	13,650.5	1,412.3
위 및 소화기계 궤양	- [*]	-	3,568.2	467.9	13,035.9	1,200.5	22,768.9	1,488.1
위 및 십이지장염	280.3 ⁺	112.2	3,678.0	556.7	9,144.4	1,048.8	10,398.0	1,054.1
충수염	9,704.0	1,152.4	54,742.2	6,345.9	43,472.5	4,442.9	27,314.4	2,605.8
사타구니 탈장	3,625.2	800.5	6,839.6 ⁺	3,528.7	17,905.9 ⁺	7,702.1	34,267.6 ⁺	11,139.5
기타 복부의 탈장	111.4 ⁺	33.2	2,954.7 ⁺	953.5	3,738.5	786.8	4,306.0	670.0
크론병 및 궤양성 대장염	1,354.8	268.0	8,727.5 ⁺	2,484.6	3,273.5 ⁺	1,152.2	2,441.9	524.9
기타 비감염성 위장염 및 결장염	331.1 ⁺	128.9	1,699.5	412.5	1,496.9 ⁺	523.5	4,053.8 ⁺	1,532.2
탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색	1,258.5	227.0	5,698.4	711.4	13,754.3	1,231.6	24,000.5	1,791.6
장의 계실병	- [*]	-	12,315.0	1,084.0	15,836.6	1,430.5	8,181.3	773.5
항문 및 직장부의 질환	558.3 ⁺	344.6	10,319.4 ⁺	4,517.2	7,835.2 ⁺	2,634.4	8,194.5 ⁺	2,438.4
장의 기타 질환	187.0 ⁺	79.8	7,313.4	839.8	24,030.6	2,588.5	32,666.2	2,765.5
치핵 및 항문주위 혈전증	- [*]	-	7,103.8 ⁺	3,703.9	11,280.0 ⁺	5,975.5	5,571.1 ⁺	2,610.4
알코올성 간질환	- [*]	-	6,978.9	775.8	18,090.5	1,329.1	7,497.7	726.6

(계속 : 전제환자의 질병분류별 퇴원환자수)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차
간부전	-*	-	835.9	170.0	2,152.4	270.3	2,339.4	269.7
간의 기타 질환	354.1 ⁺	89.4	5,828.0	680.9	9,596.8	832.5	11,633.5	884.1
간의 섬유증 및 경변증	-*	-	1,186.9	246.5	6,800.6	642.0	8,677.6	752.6
담석증	-*	-	32,542.7	4,057.9	49,595.3	4,636.6	71,550.1	4,727.3
담낭 및 담도의 기타 질환	48.9 ⁺	32.0	9,904.3	1,097.8	19,000.7	1,532.0	31,042.6	2,339.7
췌장의 질환	310.1 ⁺	113.9	13,290.6	1,094.5	18,379.9	1,337.2	13,473.1	1,004.4
소화계통의 기타 질환	741.3 ⁺	199.6	8,865.1	872.1	18,415.1	1,616.9	31,342.2	2,067.3
피부 및 피하조직의 질환	4,442.3	688.8	20,838.5	1,715.3	25,055.4	1,758.6	26,135.9	1,492.4
피부 및 피하조직의 감염	2,362.5	421.1	12,494.5	1,160.8	14,888.3	1,118.4	16,079.1	1,082.6
피부염, 습진 및 구진비늘 장애	197.0 ⁺	67.9	881.8 ⁺	241.4	660.8 ⁺	194.5	756.0 ⁺	190.5
피부 및 피하조직의 기타 질환	1,882.9	360.9	7,462.2	873.9	9,506.3	1,086.1	9,300.7	784.4
근골격계통 및 결합조직의 질환	9,531.3	1,022.2	91,751.9	7,848.0	232,365.4	17,666.2	278,387.4	19,459.7
류마티스 관절염	-*	-	614.4 ⁺	161.8	1,935.9	445.4	2,773.8	432.0
통풍	-*	-	831.0 ⁺	235.0	1,666.6	345.2	2,286.2	385.7
고관절증	-*	-	315.3 ⁺	119.8	1,572.2	331.0	2,276.8	363.3
무릎관절증	-*	-	641.8 ⁺	191.5	19,277.9	2,351.3	59,582.6	7,624.8
무릎의 내부 이상	361.6 ⁺	129.4	5,821.3	825.3	16,917.9	2,153.4	9,151.3	1,466.9
기타 관절병증	1,237.5	308.8	10,313.3	1,152.2	15,241.5	1,552.8	21,020.5	1,932.5
전신홍반루푸스	96.0 ⁺	39.6	1,794.3	333.8	733.9	179.4	279.7 ⁺	78.3
변형성 등병증 및 척추병증	465.0 ⁺	144.6	4,654.7	749.1	29,938.8	2,735.2	70,901.4	6,194.5
경추간판 장애	-*	-	5,985.1	922.2	15,942.9	2,052.9	5,641.1	616.4
기타 추간판장애	-*	-	27,613.3	3,236.8	44,506.2	4,750.5	28,958.9	2,912.4
등통증	-*	-	3,600.1	542.6	6,968.9	878.4	7,651.0	905.9
연조직 장애	2,150.4	461.0	19,155.7	1,734.7	30,092.1	2,809.4	20,492.1	1,633.5
어깨병변 장애	-*	-	4,299.6	749.4	32,508.2	3,753.4	24,946.7	2,730.8
팔다공증	-*	-	-*	-	259.4 ⁺	120.0	2,551.4	531.9
골수염	159.1 ⁺	76.2	470.9 ⁺	117.8	2,298.1	384.3	2,303.0	381.1
근골격계통 및 결합조직의 기타 질환	4,707.1	558.0	5,602.1	591.5	12,505.0	950.8	17,570.7	2,171.9
비뇨생식계통의 질환	9,935.4	1,169.2	102,231.3	13,809.4	162,644.0	12,909.5	233,049.5	10,956.7
사구체 및 신세뇨관-간질 질환	3,554.4	523.2	18,772.3	1,456.9	33,033.4	2,401.2	53,728.5	3,204.2
신부전	181.3 ⁺	72.8	5,963.0	536.8	23,758.3	1,826.5	59,129.1	3,654.8
요로결석증	175.0 ⁺	85.8	14,498.4	2,022.3	31,687.7	3,982.5	17,756.1	1,772.0
요로 감염	3,197.1	437.8	3,344.3	464.1	7,724.8	777.8	50,403.8	3,692.4
요실금	-*	-	177.8 ⁺	83.4	2,775.6	499.6	2,120.4	381.6
전립선증식증	-*	-	172.9 ⁺	84.7	6,517.2	963.3	20,741.6	2,880.3
남성 생식기관의 질환	1,219.3	211.2	3,731.8 ⁺	948.6	6,834.8	710.7	7,169.9	723.3
유방의 장애	-*	-	13,687.7 ⁺	5,920.5	18,028.6 ⁺	7,386.7	2,065.8 ⁺	1,132.6
여성 골반내 장기의 염증성 질환	-*	-	5,356.4	672.8	2,512.6	426.6	474.1 ⁺	164.5
자궁경부의 이형성	-*	-	1,953.0	363.6	2,475.9	419.3	998.1 ⁺	265.2
월경, 폐경기 및 기타 여성 질환	-*	-	423.6 ⁺	153.5	261.6 ⁺	157.5	-*	-
비뇨생식계통의 기타 질환	1,368.5 ⁺	622.2	34,150.2	7,261.9	27,033.5	3,829.2	18,462.1	1,623.0
임신, 출산 및 산후기	-*	-	87,691.4⁺	24,802.1	259.5⁺	72.5	-*	-

(계속 : 전제환자의 질병분류별 퇴원환자수)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차
의학적 유산	-*	-	310.1 [†]	79.1	-*	-	-*	-
기타 유산	-*	-	6,034.2	1,475.5	86.2 [†]	35.2	-*	-
임신, 출산 및 산후기 부종, 단백뇨 및 고혈압성 장애	-*	-	3,955.9 [†]	1,362.1	-*	-	-*	-
태반의 장애	-*	-	3,097.3	614.4	-*	-	-*	-
진통 및 분만의 합병증	-*	-	15,633.1 [†]	4,479.3	-*	-	-*	-
단일 자연분만	-*	-	9,370.9 [†]	3,309.5	-*	-	-*	-
기타 분만	-*	-	4,458.5	920.8	-*	-	-*	-
주로 산후기에 관련된 합병증	-*	-	268.7	64.9	-*	-	-*	-
임신, 출산 및 산후기에 합병된 빈혈	-*	-	67.1 [†]	32.1	-*	-	-*	-
임신, 출산 및 산후기의 기타 병태	-*	-	44,495.6 [†]	14,397.0	116.1 [†]	54.6	-*	-
출생전후기에 기원한 특정 병태	28,404.1	4,062.7	-*	-	-*	-	-*	-
달리 분류되지 않은 단기 임신 및 저체중 출산과 관련된 장애	8,449.1	1,556.2	-*	-	-*	-	-*	-
출산외상	139.1 [†]	45.8	-*	-	-*	-	-*	-
신생아의 세균패혈증	633.2	119.9	-*	-	-*	-	-*	-
신생아 황달	3,521.1	683.5	-*	-	-*	-	-*	-
출생전후기에 기원한 기타 특정 병태	15,661.5	2,222.2	-*	-	-*	-	-*	-
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	18,847.8	3,911.2	6,733.0	1,160.0	4,089.5	573.9	1,850.1	238.8
다운증후군	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
터너증후군	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
선천기형, 변형 및 염색체 이상의 기타 질환	18,817.2	3,905.7	6,721.0	1,161.0	4,089.5	573.9	1,850.1	238.8
달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상 소견	15,161.8	1,866.5	38,094.7	3,616.5	83,511.1	9,019.6	96,504.3	6,973.5
목구멍 및 가슴의 통증	-*	-	3,483.2	560.3	11,866.0	1,936.2	11,569.3	2,421.3
복부 및 골반의 통증	494.1	97.6	4,047.8 [†]	1,181.8	7,861.4 [†]	3,630.9	7,347.9	1,353.0
달리 분류되지 않은 경련	4,119.3	631.2	2,765.6	394.9	2,436.2	400.7	2,337.9	327.5
미상 및 상세불명의 병인	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
기타 달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상 소견	10,511.8	1,607.2	27,798.0	2,790.9	61,347.6	6,533.2	75,249.1	4,976.4
손상, 중독 및 외인에 의한 특정 기타 결과	43,040.5	4,900.6	236,821.8	16,852.1	347,634.3	19,368.2	482,346.1	20,383.7
두개골 및 안면골의 골절	3,397.7	499.7	10,599.2	1,052.8	6,109.3	710.8	4,340.3	581.4
두개내 손상	2,439.6	358.8	16,238.8	1,892.4	31,842.0	2,930.8	47,770.1	3,346.8
머리의 기타 손상	780.3 [†]	203.6	3,108.0	477.6	4,130.1	579.8	5,850.3	675.0
늑골의 골절	-*	-	4,585.8	604.8	17,716.0	1,498.1	23,114.4	1,730.7
흉곽의 기타 손상	466.2 [†]	160.1	2,729.9	369.5	9,671.7	825.9	44,778.6	2,705.2
요추 및 골반의 골절	430.3 [†]	156.5	5,774.7	609.0	18,941.9	1,426.2	67,913.1	3,977.3
복강내 기관의 손상	67.0 [†]	28.0	913.9	191.5	1,018.6	220.9	755.5	155.3
아래팔의 골절	5,902.7	932.7	9,740.6	1,226.0	24,692.3	2,248.7	36,026.9	2,996.5
대퇴골의 골절	631.9 [†]	163.8	2,150.3	344.1	9,809.4	936.1	73,982.2	4,768.7
발목을 포함한 아래다리의 골절	4,543.7	805.7	19,356.1	1,652.1	31,643.8	2,351.0	29,387.9	2,253.6
화상 및 부식	1,001.8 [†]	551.8	2,841.9 [†]	1,235.9	3,963.9 [†]	1,314.8	2,454.6 [†]	685.3

(계속 : 전제환자의 질병분류별 퇴원환자수)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차
약물, 약제 및 생물학적 물질에 의한 중독, 비의약품 물질의 독작용	454.7 [†]	118.8	7,301.3	1,145.0	6,432.3	711.8	5,879.0	795.8
달리 분류되지 않은 외과적 및 내과적 처치와 합병증	876.3	200.9	7,319.7	801.1	16,734.0	2,158.5	24,817.5	3,141.0
손상, 중독 및 외인의 기타 결과의 후유증	- [*]	-	- [*]	-	272.3 [‡]	155.5	- [*]	-
손상, 중독 및 외인의 기타 및 상세불명의 영향의 기타 질환	21,980.3	3,056.1	144,013.2	12,989.1	164,656.6	12,447.9	115,207.8	6,206.2
건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인	19,212.7	3,922.9	109,705.4	8,984.4	360,461.6	26,459.7	321,719.5	22,734.3
의심이 되는 질병 및 병태를 위한 의학적 관찰 및 평가	186.1 [†]	61.3	1,313.0	290.8	2,791.6	503.1	4,328.3	775.9
피임 관리	- [*]	-	122.3 [†]	50.1	210.8 [†]	87.5	- [*]	-
골절판 및 기타 내부 고정장치의 제거에 관한 추적치료	7,343.8 [†]	2,518.6	38,794.7	4,101.6	57,465.0	4,948.4	29,616.7	2,899.3
방사선치료 및 화학요법	4,437.2 [†]	1,144.3	55,987.8	6,630.6	275,345.6	25,369.3	256,260.6	21,851.5
기타 건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인	7,245.5 [†]	2,680.1	13,487.6	1,733.7	24,648.7	2,082.7	31,501.0	3,341.6
특수목적 코드	4,719.5	747.1	7,023.0	954.1	11,956.8	1,250.8	40,506.1	2,754.9
중증급성호흡증후군(SARS)	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
U06의 응급사용	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
U07의 응급사용	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
중등호흡기증후군(MERS)	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
항균제내성	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
항암제내성	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
재발한악성신생물	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 256. 전체환자의 질병분류^{††}별 퇴원을 : 성별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체		남자		여자	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	15,278.0	542.8	14,765.5	523.8	15,790.5	624.1
특정 감염성 및 기생충성 질환	754.0	40.1	679.0	37.7	829.0	44.6
감염성 기원으로 추정되는 설사 및 위장염을 제외한 감염성 질환	77.6	7.3	65.1	7.0	90.1	8.9
바이러스 및 기타 명시된 장 감염	23.8	4.1	26.5	4.8	21.1	3.8
감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염	392.8	22.7	342.9	20.7	442.6	26.6
호흡기 결핵	25.7	2.0	31.7	2.8	19.7	2.2
기타 부위 결핵 및 결핵의 후유증	3.6	0.5	3.5	0.6	3.6	0.8
폐혈증	53.1	4.9	44.2	4.7	62.0	6.1
대상포진	65.7	5.2	53.3	4.9	78.2	6.9
만성 B형 간염	4.9	0.8	5.5	1.1	4.2	1.0
인체면역결핍바이러스병	0.9 [†]	0.2	1.6 [†]	0.5	- [*]	-
특정 감염성 및 기생충성 기타 질환	106.0	6.9	104.6	7.5	107.4	7.5
신생물	1,744.9	127.4	1,657.4	111.4	1,832.4	169.0
위의 악성신생물	99.6	8.2	137.4	11.4	61.8	5.6
결장, 직장, 항문의 악성신생물	120.3	9.9	145.0	11.7	95.6	9.1
간 및 간내 담관의 악성신생물	100.7	10.4	153.9	16.4	47.5	4.8
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	134.6	10.6	185.1	14.3	84.1	7.9
피부, 기타 피부의 악성신생물	12.7	1.4	11.4	1.5	14.0	1.7
유방의 악성신생물	110.1	12.7	0.8 [†]	0.4	219.5	25.3
자궁의 악성신생물	30.4	3.1	- [*]	-	60.9	6.3
난소의 악성신생물	22.6	2.3	- [*]	-	45.1	4.6
전립선의 악성신생물	59.2	5.1	118.3	10.2	- [*]	-
방광의 악성신생물	39.1	3.9	64.2	6.7	14.1	1.7
뇌의 악성신생물	9.9	1.8	11.9	2.4	7.9	1.5
갑상선의 악성신생물	82.1	13.7	40.6	5.8	123.6	22.1
림프종	33.3	3.3	41.4	4.2	25.2	2.8
백혈병	28.6	4.0	31.8	4.5	25.4	3.7
기타 악성신생물	291.1	26.2	338.4	30.7	243.7	22.5
위의 제자리 암종	6.4	0.9	8.8	1.2	4.0	0.8
결장의 제자리 암종	5.9	0.8	8.0	1.2	3.7	0.6
유방의제자리암종	26.6	4.6	- [*]	0.1	53.2	9.2
자궁경부의 제자리 암종	18.1	3.1	- [*]	-	36.3	6.3
결장, 직장, 항문 및 항문관의 양성신생물	103.6	12.2	125.1	16.2	82.0	9.4
자궁의 평활근종	95.7 [†]	25.3	- [*]	-	191.4 [†]	50.6
양성신생물 및 미상의 기타 신생물	314.1	26.9	235.1	14.1	393.2	46.4

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
†† 질병분류 : 제2장 질병코드분류(p.531-536) 참고
-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 전제환자의 질병분류별 퇴원율)

구분	전체		남자		여자	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범하는 특정 장애	63.9	3.4	54.3	3.7	73.5	4.6
빈혈	37.0	2.6	30.9	2.8	43.1	3.8
응고결함, 자반 및 기타 출혈성 병태	10.1	0.9	9.5	1.2	10.7	1.1
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범하는 기타 특정 장애	16.8	1.6	13.9	1.6	19.8	2.1
내분비, 영양 및 대사 질환	318.3	15.6	320.7	15.8	315.9	17.6
갑상선의 장애	17.0	3.1	8.2	1.7	25.8	5.0
당뇨병	198.6	10.2	228.1	12.2	169.1	10.0
체액용적고갈	2.7	0.5	3.4	0.8	2.0 ⁺	0.6
내분비, 영양 및 대사의 기타 질환	100.0	8.1	81.0	6.7	119.1	10.5
정신 및 행동 장애	62.8	11.0	53.2	12.1	72.3	11.8
치매	2.1 ⁺	0.6	1.2 ⁺	0.4	3.1 ⁺	0.9
알코올 사용에 의한 정신 및 행동 장애	7.4 ⁺	2.8	12.9 ⁺	4.9	2.0 ⁺	0.8
정신활성 물질 사용에 의한 정신 및 행동 장애	1.5 ⁺	0.6	- [*]	-	2.2 ⁺	0.9
조현병, 분열형 및 망상 장애	14.0 ⁺	3.7	12.0 ⁺	3.2	16.0 ⁺	5.0
기분(정동) 장애	21.7	4.4	13.5	2.8	30.0	6.2
정신 및 행동 장애의 기타 질환	15.9	2.1	12.8	2.5	19.0	2.5
신경계통의 질환	320.0	29.2	280.9	24.3	359.0	35.2
파킨슨병	15.4	1.9	14.9	2.0	15.8	2.4
알츠하이머병	11.2	1.5	7.6	1.5	14.8	2.1
다발경화증	0.8 ⁺	0.2	0.7 ⁺	0.3	0.9 ⁺	0.3
뇌전증 및 뇌전증지속상태	31.9	3.7	36.3	4.4	27.5	3.4
일과성 대뇌허혈발작 및 관련 증후군	38.5	4.3	31.8	4.5	45.2	5.0
신경계통의 기타 질환	222.2	23.4	189.7	18.0	254.8	30.0
눈 및 눈 부속기의 질환	216.2	21.2	218.1	21.1	214.4	21.9
백내장	118.6	14.7	114.0	14.7	123.2	15.4
황반 및 후극부의 변성	12.2	1.8	9.4	1.6	15.0	2.3
녹내장	11.4	1.7	15.0	2.3	7.9	1.4
눈 및 눈 부속기의 기타 질환	74.0	7.8	79.7	8.2	68.2	7.8
귀 및 유도의 질환	169.1	15.4	125.4	9.9	212.9	22.3
중이염	16.9	1.7	16.0	1.8	17.7	1.9
난청	20.2	2.9	18.2	2.5	22.1	3.5
귀 및 유도의 기타 질환	132.1	14.3	91.1	8.7	173.1	21.0
순환계통의 질환	1,276.6	85.8	1,453.0	93.1	1,100.2	83.6
본태성(원발성) 고혈압	17.8	2.6	12.8	2.1	22.8	3.7
고혈압성 질환	10.1	2.0	9.2 ⁺	2.3	11.1	2.1
협심증	216.0	24.9	306.7	36.3	125.2	14.4
급성 및 후속 심근경색증	85.4	7.8	130.1	12.9	40.7	3.7
기타 허혈성 심장 질환	64.4	6.9	86.6	8.9	42.1	6.0
폐성 심장병 및 폐순환의 질환	15.3	1.3	12.0	1.3	18.6	1.9

(계속 : 전체환자의 질병분류별 퇴원율)

구분	전체		남자		여자	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
심근병증	16.1	1.8	19.0	2.3	13.1	1.6
전도 장애 및 심장 부정맥	113.8	9.5	124.9	10.9	102.7	9.1
심부전	108.0	7.1	95.6	7.1	120.5	8.4
뇌출혈	68.0	4.6	69.5	5.1	66.6	5.4
뇌경색증	245.0	16.8	289.1	19.7	201.0	15.0
뇌혈관의 기타 질환	179.0	41.7	136.1	31.5	222.0	52.3
뇌혈관질환의 후유증	2.5	0.6	3.7 [†]	1.0	1.4 [†]	0.6
죽상경화증	14.9	1.7	22.5	2.8	7.2	1.2
하지의 정맥류	21.1	2.7	23.6	3.4	18.7	2.6
식도정맥류	1.7	0.4	2.3 [†]	0.7	1.1 [†]	0.4
순환계통의 기타 질환	97.3	7.4	109.3	8.3	85.4	7.5
호흡계통의 질환	1,653.6	87.6	1,730.2	90.4	1,577.1	87.1
급성 상기도 감염	77.3	8.5	77.2	8.6	77.3	9.2
인플루엔자	70.4	7.1	71.1	7.7	69.7	7.5
폐렴	929.6	61.7	920.1	61.5	939.1	63.4
기타 급성 하기도 감염	96.1	10.3	88.0	10.2	104.3	11.7
편도 및 아데노이드의 만성 질환	30.5	3.3	36.2	4.2	24.8	2.9
상기도의 기타 질환	81.3	7.0	101.2	8.5	61.4	6.2
만성 기관지염	33.3	4.1	25.4	3.8	41.2	5.6
만성 폐색성 폐질환	74.0	5.1	115.1	7.8	33.0	3.6
폐기종, 기관지확장증	14.4	1.6	11.8	1.8	16.9	2.1
천식	51.4	4.2	34.2	3.4	68.6	5.8
고체 및 액체에 의한 폐렴	60.9	7.4	72.3	8.4	49.6	7.2
기흉	30.4	2.4	50.7	4.0	10.1	1.5
호흡계통의 기타 질환	103.9	6.0	126.8	8.7	80.9	4.9
소화계통의 질환	1,814.4	136.7	2,039.0	173.0	1,589.7	104.7
치아 및 지지구조의 장애	13.6	2.6	13.8	2.5	13.3	2.9
구강, 침샘 및 턱의 기타 질환	19.0	1.9	19.5	2.1	18.5	2.1
식도의 질환	58.3	6.7	53.9	7.2	62.6	7.0
위 및 소화기계 궤양	76.2	5.0	86.0	5.9	66.3	5.1
위 및 십이지장염	45.4	3.8	33.0	3.9	57.8	5.1
충수염	261.3	25.9	277.2	26.6	245.4	26.3
사타구니 탈장	121.0 [†]	44.1	224.7 [†]	81.9	17.3 [†]	6.4
기타 복부의 탈장	21.5	4.3	21.3	4.6	21.6	4.4
크론병 및 궤양성 대장염	30.5 [†]	7.9	40.6 [†]	10.9	20.4 [†]	5.1
기타 비감염성 위장염 및 결장염	14.6 [†]	4.5	10.1 [†]	2.8	19.2 [†]	6.4
탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색	86.4	6.0	91.2	6.6	81.6	6.3
장의 계실병	70.2	5.2	74.4	5.9	66.0	5.3
항문 및 직장부의 질환	52.0 [†]	19.0	79.6 [†]	30.0	24.4 [†]	8.1
장의 기타 질환	124.1	11.0	118.0	13.1	130.1	10.9
치핵 및 항문주위 혈전증	46.3 [†]	23.6	48.8 [†]	23.2	43.8 [†]	24.2
알코올성 간질환	62.9	4.3	95.1	6.5	30.8	2.8

(계속 : 전체환자의 질병분류별 퇴원율)

구분	전체		남자		여자	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
간부전	10.3	0.9	11.4	1.3	9.2	1.1
간의 기타 질환	53.0	3.2	52.6	3.5	53.3	4.0
간의 섬유증 및 경변증	32.2	2.4	38.7	3.7	25.8	2.3
담석증	297.1	23.3	293.5	23.0	300.7	24.5
담낭 및 담도의 기타 질환	115.9	8.3	122.0	8.9	109.8	8.6
췌장의 질환	87.8	5.3	115.4	7.4	60.3	4.4
소화계통의 기타 질환	114.7	7.7	118.1	8.7	111.3	8.2
피부 및 피하조직의 질환	147.8	8.9	170.1	11.4	125.4	8.2
피부 및 피하조직의 감염	88.5	5.4	105.7	7.5	71.4	4.9
피부염, 습진 및 구진비늘 장애	4.8	0.9	4.7	1.1	5.0	1.0
피부 및 피하조직의 기타 질환	54.4	4.6	59.7	5.8	49.1	4.4
근골격계통 및 결합조직의 질환	1,182.7	80.8	1,024.8	72.6	1,340.5	93.0
류마티스 관절염	10.3	1.6	4.9	0.9	15.6	2.6
통풍	9.2	1.2	15.5	2.2	2.9	0.7
고관절증	8.0	1.2	6.1	1.2	10.0	1.5
무릎관절증	153.6	18.2	73.0	8.5	234.2	29.1
무릎의 내부 이상	62.3	7.5	53.7	6.9	71.0	9.6
기타 관절병증	92.4	7.9	83.2	8.5	101.6	8.7
전신홍반루푸스	5.6	0.9	1.6 ⁺	0.4	9.6	1.6
변형성 등병증 및 척추병증	204.7	17.3	168.1	15.6	241.4	20.5
경추간판 장애	53.3	5.8	53.1	6.2	53.4	6.6
기타 추간판장애	195.6	19.6	198.2	21.6	193.1	18.9
등통증	35.5	3.4	27.5	3.4	43.6	4.4
연조직 장애	138.9	10.6	137.8	11.2	140.0	12.0
어깨병변 장애	119.3	13.1	111.1	13.0	127.6	14.2
골다공증	5.6	1.1	1.9 ⁺	0.5	9.2	2.2
골수염	10.1	1.3	13.1	2.0	7.1	1.2
근골격계통 및 결합조직의 기타 질환	78.0	5.9	75.9	5.2	80.2	7.9
비뇨생식계통의 질환	981.4	61.2	729.3	43.1	1,233.4	102.6
사구체 및 신세뇨관-간질 질환	210.8	12.0	95.4	7.0	326.2	19.1
신부전	172.0	10.3	189.0	12.1	155.1	9.7
요로결석증	123.9	13.9	154.1	19.7	93.7	9.5
요로 감염	125.0	8.2	76.0	5.9	173.9	12.4
요실금	9.8	1.4	0.5 ⁺	0.2	19.1	2.8
전립선증식증	53.0	7.1	106.0	14.2	- [*]	-
남성 생식기관의 질환	36.6	3.3	73.3	6.6	- [*]	-
유방의 장애	65.4 ⁺	27.6	1.7 ⁺	0.6	129.2 ⁺	54.9
여성 골반내 장기의 염증성 질환	16.4	1.9	- [*]	-	32.9	3.8
자궁경부의 이형성	10.5	1.6	- [*]	-	21.0	3.2
월경, 폐경기 및 기타 여성 질환	1.3 ⁺	0.5	- [*]	-	2.6 ⁺	1.1
비뇨생식계통의 기타 질환	156.5	23.7	33.4	3.7	279.7	45.5
임신, 출산 및 산후기	169.9⁺	48.0	-[*]	-	339.9⁺	95.9

(계속 : 전체환자의 질병분류별 퇴원율)

구분	전체		남자		여자	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
의학적 유산	0.6 ⁺	0.2	- [*]	-	1.2 ⁺	0.3
기타 유산	11.8	2.9	- [*]	-	23.7	5.7
임신, 출산 및 산후기 부종, 단백뇨 및 고혈압성 장애	7.6 ⁺	2.6	- [*]	-	15.3 ⁺	5.3
태반의 장애	6.0	1.2	- [*]	-	12.0	2.4
진통 및 분만의 합병증	30.3 ⁺	8.7	- [*]	-	60.5 ⁺	17.3
단일 자연분만	18.1 ⁺	6.4	- [*]	-	36.3 ⁺	12.8
기타 분만	8.6	1.8	- [*]	-	17.2	3.6
주로 산후기에 관련된 합병증	0.5	0.1	- [*]	-	1.0	0.3
임신, 출산 및 산후기에 합병된 빈혈	0.1 ⁺	0.1	- [*]	-	0.3 ⁺	0.1
임신, 출산 및 산후기의 기타 병태	86.2 ⁺	27.8	- [*]	-	172.4 ⁺	55.7
출생전후기에 기원한 특정 병태	54.9	7.9	60.7	8.9	49.0	6.9
달리 분류되지 않은 단기 임신 및 저체중 출산과 관련된 장애	16.3	3.0	16.8	3.0	15.8	3.1
출산외상	0.3 ⁺	0.1	0.2 ⁺	0.1	0.3 ⁺	0.2
신생아의 세균패혈증	1.2	0.2	1.1	0.2	1.3	0.3
신생아 황달	6.8	1.3	7.3	1.6	6.3	1.2
출생전후기에 기원한 기타 특정 병태	30.3	4.3	35.2	5.3	25.3	3.5
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	60.9	10.4	69.7	12.8	52.1	8.9
다운증후군	0.1 ⁺	0.0	- [*]	-	- [*]	-
터너증후군	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
선천기형, 변형 및 염색체 이상의 기타 질환	60.8	10.4	69.7	12.8	52.0	8.9
달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상 소견	450.8	35.9	393.6	30.6	507.9	42.4
목구멍 및 가슴의 통증	52.1	8.4	47.7	6.7	56.5	10.8
복부 및 골반의 통증	38.2 ⁺	11.2	32.3 ⁺	9.9	44.0 ⁺	12.7
달리 분류되지 않은 경련	22.5	2.4	25.5	3.1	19.6	2.2
미상 및 상세불명의 병인	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
기타 달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상 소견	338.0	25.5	288.1	21.6	387.9	31.1
손상, 중독 및 외인에 의한 특정 기타 결과	2,144.6	103.3	2,144.2	116.9	2,144.9	96.3
두개골 및 안면골의 골절	47.2	4.5	67.8	6.4	26.7	3.2
두개내 손상	189.9	14.1	207.1	15.5	172.8	14.0
머리의 기타 손상	26.8	2.7	32.5	3.7	21.0	2.8
늑골의 골절	87.9	5.7	97.0	7.1	78.8	6.3
흉곽의 기타 손상	111.4	6.1	67.0	4.5	155.8	9.6
요추 및 골반의 골절	179.8	9.8	111.1	7.0	248.5	14.8
복강내 기관의 손상	5.3	0.8	6.9	1.2	3.7	0.8
아래팔의 골절	147.6	11.5	94.4	8.6	200.7	15.7
대퇴골의 골절	167.3	10.5	105.5	8.2	229.1	14.3
발목을 포함한 아래다리의 골절	164.1	10.4	152.0	10.8	176.3	12.3
화상 및 부식	19.8 ⁺	6.9	19.8 ⁺	6.6	19.8 ⁺	7.3

(계속 : 전제환자의 질병분류별 퇴원율)

구분	전제		남자		여자	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
약물, 약제 및 생물학적 물질에 의한 중독, 비의약품 물질의 독작용	38.8	4.5	31.8	4.1	45.8	5.8
달리 분류되지 않은 외과적 및 내과적 처치와 합병증	96.1	11.0	102.1	10.3	90.1	12.5
손상, 중독 및 외인의 기타 결과의 후유증	0.9 ⁺	0.5	1.5 ⁺	0.9	- [*]	0.3
손상, 중독 및 외인의 기타 및 상세불명의 영향의 기타 질환	861.5	61.3	1,047.7	82.1	675.4	42.9
건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인	1,567.3	105.7	1,452.6	96.2	1,682.0	130.9
의심이 되는 질병 및 병태를 위한 의학적 관찰 및 평가	16.7	2.6	21.4	3.7	11.9	2.2
피임 관리	0.7 ⁺	0.2	- [*]	-	1.3 ⁺	0.4
골절판 및 기타 내부 고정장치의 제거에 관한 추적치료	257.4	23.4	247.6	23.7	267.3	24.7
방사선치료 및 화학요법	1,144.0	99.0	1,041.2	89.9	1,246.8	124.0
기타 건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인	148.6	12.6	142.4	12.4	154.7	15.1
특수목적 코드	124.1	8.3	109.2	8.3	138.9	10.4
중증급성호흡증후군(SARS)	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
U06의 응급사용	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
U07의 응급사용	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
중동호흡기증후군(MERS)	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
항균제내성	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
항암제내성	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
재발한악성신생물	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 257. 전체환자의 질병분류^{††}별 퇴원을 : 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	9,310.8	822.5	7,127.9	425.1	15,019.9	611.0	35,064.9	1,081.6
특정 감염성 및 기생충성 질환	918.0	120.8	475.3	31.0	528.2	32.6	1,593.0	81.2
감염성 기원으로 추정되는 설사 및 위장염을 제외한 감염성 질환	103.4	19.3	59.0	7.3	45.1	6.7	154.8	16.9
바이러스 및 기타 명시된 장 감염	145.2	31.9	11.3	2.1	6.8 [†]	1.8	10.0 [†]	2.7
감염성 및 상해불명 기원의 기타 위장염 및 결장염	416.3	57.4	303.4	21.6	287.1	20.5	733.9	44.9
호흡기 결핵	- [*]	-	5.7	1.2	18.1	2.3	92.2	9.1
기타 부위 결핵 및 결핵의 후유증	- [*]	-	1.5 [†]	0.6	2.1	0.5	11.7	2.1
폐혈증	8.6	2.1	3.1	0.8	23.9	3.0	225.5	21.7
대상포진	3.9 [†]	1.7	29.7	4.1	70.1	7.1	163.6	14.8
만성 B형 간염	- [*]	-	2.0 [†]	0.7	9.4	2.0	5.5 [†]	1.6
인체면역결핍바이러스병	- [*]	-	1.1 [†]	0.4	1.1 [†]	0.3	- [*]	-
특정 감염성 및 기생충성 기타 질환	240.0	35.5	58.5	5.3	64.5	5.9	195.3	15.6
신생물	154.9	30.1	721.7	104.4	2,084.6	166.9	4,065.9	243.4
위의 악성신생물	- [*]	-	11.7	2.1	110.9	11.4	308.8	22.8
결장, 직장, 항문의 악성신생물	- [*]	-	19.7	2.5	140.4	13.2	351.0	29.3
간 및 간내 담관의 악성신생물	1.2 [†]	0.6	6.9	1.3	109.0	14.0	326.5	30.9
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	- [*]	-	6.0	1.0	105.2	10.2	511.8	39.6
피부, 기타 피부의 악성신생물	- [*]	-	0.9 [†]	0.3	10.2	1.6	47.1	5.6
유방의 악성신생물	- [*]	-	50.9	7.7	209.9	24.8	119.7	12.6
자궁의 악성신생물	- [*]	-	18.8	2.3	50.2	5.6	37.0	4.8
난소의 악성신생물	- [*]	-	9.2	1.4	34.9	4.4	40.2	5.3
전립선의 악성신생물	- [*]	-	- [*]	-	35.0	4.4	248.9	20.9
방광의 악성신생물	- [*]	-	1.3 [†]	0.4	25.5	4.2	158.4	14.2
뇌의 악성신생물	12.2 [†]	4.8	5.0	1.2	10.8	2.5	17.0	2.5
갑상선의 악성신생물	- [*]	-	93.5	16.8	118.1	20.5	44.2	6.3
림프종	2.8 [†]	1.0	9.0	1.4	36.4	4.5	92.9	9.0
백혈병	25.9 [†]	6.7	15.7	2.7	27.9	4.9	56.7	6.5
기타 악성신생물	33.0 [†]	12.1	44.4	6.5	305.6	31.1	895.0	70.7
위의 제자리 암종	- [*]	-	- [*]	-	6.0	1.4	22.7	3.2
결장의 제자리 암종	- [*]	-	0.6 [†]	0.3	8.7	1.5	14.7	2.4
유방의제자리암종	- [*]	-	20.8	4.3	46.0	7.6	20.3	4.2
자궁경부의 제자리 암종	- [*]	-	23.1	4.0	19.5	3.7	16.0	3.8
결장, 직장, 항문 및 항문관의 양성신생물	- [*]	-	21.4	4.3	154.4	20.4	236.8	25.5
자궁의 평활근종	- [*]	-	127.1 [†]	42.1	142.8	29.8	7.2	1.6
양성신생물 및 미상의 기타 신생물	78.0	13.3	235.5	38.4	377.4	29.6	492.8	29.8

※ 퇴원을 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

†† 질병분류 : 제2장 질병코드분류(p.531-536) 참고

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 전체환자의 질병분류별 퇴원율)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범하는 특정 장애	50.4	8.1	21.5	2.2	46.7	4.3	184.0	11.7
빈혈	9.1 [†]	2.7	10.8	1.7	19.7	2.7	133.2	10.4
응고결함, 자반 및 기타 출혈성 병태	22.5	3.9	4.1	0.7	7.4	1.2	19.5	2.6
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범하는 기타 특정 장애	18.7 [†]	5.1	6.6	0.9	19.6	2.3	31.2	3.9
내분비, 영양 및 대사 질환	161.1	16.9	100.2	14.0	286.7	15.6	888.2	46.5
갑상선의 장애	3.5 [†]	0.9	10.3	2.3	23.0	5.6	27.4	4.7
당뇨병	18.3	4.4	53.8	4.6	209.0	12.6	566.0	33.4
체액용적고갈	9.4 [†]	2.8	- [*]	-	- [*]	-	5.7 [†]	1.8
내분비, 영양 및 대사의 기타 질환	129.9	15.1	35.3 [†]	11.8	53.8	5.1	289.1	21.3
정신 및 행동 장애	17.6	3.3	73.4	16.1	60.7	13.0	70.0	10.9
치매	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	10.5 [†]	2.9
알코올 사용에 의한 정신 및 행동 장애	- [*]	-	3.7 [†]	1.7	15.9 [†]	5.7	4.7 [†]	2.0
정신활성 물질 사용에 의한 정신 및 행동 장애	- [*]	-	1.7 [†]	0.7	- [*]	-	2.3 [†]	1.2
조현병, 분열형 및 망상 장애	- [*]	-	21.7 [†]	7.6	14.9 [†]	4.2	5.0 [†]	1.5
기분(정동) 장애	6.0 [†]	1.5	34.2	7.5	13.9	2.7	19.0 [†]	6.0
정신 및 행동 장애의 기타 질환	11.2	2.6	12.2	2.8	14.5	2.4	28.5	4.2
신경계통의 질환	160.4	34.0	153.8	15.7	375.2	43.1	642.3	54.4
파킨슨병	- [*]	-	0.6 [†]	0.2	8.6	1.8	64.3	7.9
알츠하이머병	- [*]	-	- [*]	-	2.7 [†]	0.9	53.7	7.1
다발경화증	- [*]	-	1.4 [†]	0.4	0.5 [†]	0.3	- [*]	-
뇌전증 및 뇌전증지속상태	66.3	15.0	23.5	3.5	24.4	4.4	42.1	5.0
일과성 대뇌허혈발작 및 관련 증후군	- [*]	-	7.4 [†]	1.9	49.4	7.3	102.1	12.0
신경계통의 기타 질환	92.9 [†]	23.4	120.8	13.5	289.6	35.7	380.0	40.4
눈 및 눈 부속기의 질환	160.6	23.5	40.5	4.8	179.2	17.5	655.7	71.7
백내장	3.2 [†]	2.5	5.2	0.8	83.8	10.2	464.5	60.4
황반 및 후극부의 변성	- [*]	-	0.9 [†]	0.2	13.6	2.0	39.1	6.7
녹내장	- [*]	-	3.5 [†]	1.0	13.4	1.9	29.8	5.1
눈 및 눈 부속기의 기타 질환	156.7	22.3	30.9	3.8	68.4	7.7	122.4	14.3
귀 및 유도의 질환	67.2	11.2	57.4	6.4	206.2	19.9	383.2	39.0
중이염	36.0	6.2	5.6	1.0	18.9	2.2	25.0	3.5
난청	13.4 [†]	6.1	10.9	2.0	25.2	4.0	33.8	4.8
귀 및 유도의 기타 질환	17.7 [†]	4.6	40.9	5.7	162.1	18.4	324.4	37.4
순환계통의 질환	85.6	13.9	196.9	15.0	1,280.7	105.2	4,054.2	255.9
본태성(원발성) 고혈압	- [*]	-	6.1	1.5	16.2	3.3	53.3	7.9
고혈압성 질환	- [*]	-	3.2 [†]	0.8	8.4 [†]	2.6	32.1	6.9
협심증	- [*]	-	15.2	2.2	252.0	26.4	670.2	87.7
급성 및 후속 심근경색증	- [*]	-	11.5	2.1	105.1	9.8	244.8	24.2
기타 허혈성 심장 질환	- [*]	-	4.3 [†]	1.1	78.4	9.4	194.3	20.9
폐성 심장병 및 폐순환의 질환	0.9 [†]	0.5	4.0	0.7	10.7	1.6	53.4	5.2

(계속 : 전체환자의 질병분류별 퇴원율)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
심근병증	1.9 [†]	0.7	4.2	0.9	15.9	2.4	47.7	5.8
전도 장애 및 심장 부정맥	11.6 [†]	5.8	22.8	3.5	99.4	10.9	374.0	27.5
심부전	- [*]	-	8.3	1.3	45.2	5.6	469.9	30.5
뇌출혈	2.3 [†]	0.7	17.7	2.3	77.1	6.5	188.2	13.3
뇌경색증	- [*]	-	21.3	2.6	201.2	15.4	894.4	63.1
뇌혈관의 기타 질환	9.1 [†]	3.8	35.7	6.8	249.3 [†]	66.7	436.7	94.0
뇌혈관질환의 후유증	- [*]	-	- [*]	-	2.5 [†]	1.1	7.5 [†]	2.1
죽상경화증	- [*]	-	0.5 [†]	0.2	9.5	1.6	60.2	7.1
하지의 정맥류	- [*]	-	5.6 [†]	1.5	34.6	5.6	40.7	5.7
식도정맥류	- [*]	-	- [*]	-	2.8 [†]	0.9	3.2 [†]	0.8
순환계통의 기타 질환	56.1	10.0	35.5	3.5	72.6	7.0	283.7	24.4
호흡계통의 질환	4,356.6	527.1	600.7	34.8	718.7	37.4	3,811.7	171.5
급성 상기도 감염	254.6	58.1	59.6	6.6	35.7	5.5	84.2	11.3
인플루엔자	205.8	33.2	45.4	6.1	33.4	4.8	107.3	15.5
폐렴	3,065.3	405.4	283.4	20.3	321.7	21.4	2,048.4	114.4
기타 급성 하기도 감염	516.1	84.5	22.4	3.4	35.3	6.5	112.1	15.4
편도 및 아데노이드의 만성 질환	174.0	22.6	28.1	3.4	3.4	0.8	1.6 [†]	0.6
상기도의 기타 질환	72.9 [†]	23.2	70.1	7.2	88.3	7.4	96.3	10.2
만성 기관지염	- [*]	-	12.8	3.1	27.4	4.3	101.6	14.2
만성 폐색성 폐질환	1.3 [†]	0.7	1.7 [†]	0.8	31.7	3.2	328.1	23.9
폐기종, 기관지확장증	- [*]	-	0.6 [†]	0.2	14.4	2.2	49.3	6.2
천식	35.9	5.9	18.8	2.3	39.2	5.1	144.8	13.8
고체 및 액체에 의한 폐렴	1.7 [†]	0.8	3.3 [†]	0.8	14.7	2.5	285.3	36.3
기흉	5.4 [†]	1.8	38.8	3.6	13.2	1.8	56.7	6.2
호흡계통의 기타 질환	22.7	5.3	15.7	2.2	60.3	5.5	395.9	23.9
소화계통의 질환	383.7	35.4	1,107.1	107.5	1,920.0	154.7	3,819.5	242.8
치아 및 지지구조의 장애	22.6 [†]	6.2	16.7	3.8	8.2	1.6	11.5 [†]	2.9
구강, 침샘 및 턱의 기타 질환	10.7	2.3	16.6	2.1	17.4	2.1	31.0	4.6
식도의 질환	4.1 [†]	1.7	30.0	5.2	62.1	10.4	137.4	14.2
위 및 소화기계 궤양	- [*]	-	18.2	2.4	77.8	7.2	229.1	15.0
위 및 십이지장염	5.1 [†]	2.0	18.8	2.8	54.6	6.3	104.6	10.6
충수염	176.9	21.0	279.6	32.4	259.6	26.5	274.8	26.2
사타구니 탈장	66.1	14.6	34.9 [†]	18.0	106.9 [†]	46.0	344.8 [†]	112.1
기타 복부의 탈장	2.0 [†]	0.6	15.1 [†]	4.9	22.3	4.7	43.3	6.7
크론병 및 궤양성 대장염	24.7	4.9	44.6 [†]	12.7	19.5 [†]	6.9	24.6	5.3
기타 비감염성 위장염 및 결장염	6.0 [†]	2.4	8.7	2.1	8.9 [†]	3.1	40.8 [†]	15.4
탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색	22.9	4.1	29.1	3.6	82.1	7.4	241.5	18.0
장의 계실병	- [*]	-	62.9	5.5	94.6	8.5	82.3	7.8
항문 및 직장부의 질환	10.2 [†]	6.3	52.7 [†]	23.1	46.8 [†]	15.7	82.5 [†]	24.5
장의 기타 질환	3.4 [†]	1.5	37.3	4.3	143.5	15.5	328.7	27.8
치핵 및 항문주위 혈전증	- [*]	-	36.3 [†]	18.9	67.4 [†]	35.7	56.1 [†]	26.3
알코올성 간질환	- [*]	-	35.6	4.0	108.0	7.9	75.4	7.3

(계속 : 전체환자의 질병분류별 퇴원율)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
간부전	-*	-	4.3	0.9	12.9	1.6	23.5	2.7
간의 기타 질환	6.5 ⁺	1.6	29.8	3.5	57.3	5.0	117.1	8.9
간의 섬유증 및 경변증	-*	-	6.1	1.3	40.6	3.8	87.3	7.6
담석증	-*	-	166.2	20.7	296.2	27.7	719.9	47.6
담낭 및 담도의 기타 질환	0.9 ⁺	0.6	50.6	5.6	113.5	9.1	312.4	23.5
췌장의 질환	5.7 ⁺	2.1	67.9	5.6	109.8	8.0	135.6	10.1
소화계통의 기타 질환	13.5 ⁺	3.6	45.3	4.5	110.0	9.7	315.4	20.8
피부 및 피하조직의 질환	81.0	12.6	106.4	8.8	149.6	10.5	263.0	15.0
피부 및 피하조직의 감염	43.1	7.7	63.8	5.9	88.9	6.7	161.8	10.9
피부염, 습진 및 구진비늘 장애	3.6 ⁺	1.2	4.5 ⁺	1.2	3.9 ⁺	1.2	7.6 ⁺	1.9
피부 및 피하조직의 기타 질환	34.3	6.6	38.1	4.5	56.8	6.5	93.6	7.9
근골격계통 및 결합조직의 질환	173.8	18.6	468.6	40.1	1,387.6	105.5	2,801.2	195.8
류마티스 관절염	-*	-	3.1 ⁺	0.8	11.6	2.7	27.9	4.3
통풍	-*	-	4.2 ⁺	1.2	10.0	2.1	23.0	3.9
고관절증	-*	-	1.6 ⁺	0.6	9.4	2.0	22.9	3.7
무릎관절증	-*	-	3.3 ⁺	1.0	115.1	14.0	599.5	76.7
무릎의 내부 이상	6.6 ⁺	2.4	29.7	4.2	101.0	12.9	92.1	14.8
기타 관절병증	22.6	5.6	52.7	5.9	91.0	9.3	211.5	19.4
전신홍반루푸스	1.7 ⁺	0.7	9.2	1.7	4.4	1.1	2.8 ⁺	0.8
변형성 등병증 및 척추병증	8.5 ⁺	2.6	23.8	3.8	178.8	16.3	713.4	62.3
경추간판 장애	-*	-	30.6	4.7	95.2	12.3	56.8	6.2
기타 추간판장애	-*	-	141.0	16.5	265.8	28.4	291.4	29.3
등통증	-*	-	18.4	2.8	41.6	5.2	77.0	9.1
연조직 장애	39.2	8.4	97.8	8.9	179.7	16.8	206.2	16.4
어깨병변 장애	-*	-	22.0	3.8	194.1	22.4	251.0	27.5
골다공증	-*	-	-*	-	1.5 ⁺	0.7	25.7	5.4
골수염	2.9 ⁺	1.4	2.4 ⁺	0.6	13.7	2.3	23.2	3.8
근골격계통 및 결합조직의 기타 질환	85.8	10.2	28.6	3.0	74.7	5.7	176.8	21.9
비뇨생식계통의 질환	181.1	21.3	522.1	70.5	971.3	77.1	2,345.0	110.2
사구체 및 신세뇨관-간질 질환	64.8	9.5	95.9	7.4	197.3	14.3	540.6	32.2
신부전	3.3 ⁺	1.3	30.5	2.7	141.9	10.9	595.0	36.8
요로결석증	3.2 ⁺	1.6	74.0	10.3	189.2	23.8	178.7	17.8
요로 감염	58.3	8.0	17.1	2.4	46.1	4.6	507.2	37.2
요실금	-*	-	0.9 ⁺	0.4	16.6	3.0	21.3	3.8
전립선증식증	-*	-	0.9 ⁺	0.4	38.9	5.8	208.7	29.0
남성 생식기관의 질환	22.2	3.9	19.1 ⁺	4.8	40.8	4.2	72.1	7.3
유방의 장애	-*	-	69.9 ⁺	30.2	107.7 ⁺	44.1	20.8 ⁺	11.4
여성 골반내 장기의 염증성 질환	-*	-	27.4	3.4	15.0	2.5	4.8 ⁺	1.7
자궁경부의 이형성	-*	-	10.0	1.9	14.8	2.5	10.0 ⁺	2.7
월경, 폐경기 및 기타 여성 질환	-*	-	2.2 ⁺	0.8	1.6 ⁺	0.9	-*	-
비뇨생식계통의 기타 질환	24.9 ⁺	11.3	174.4	37.1	161.4	22.9	185.8	16.3
임신, 출산 및 산후기	-*	-	447.8⁺	126.7	1.5⁺	0.4	-*	-

(계속 : 전체환자의 질병분류별 퇴원율)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
의학적 유산	-*	-	1.6 [†]	0.4	-*	-	-*	-
기타 유산	-*	-	30.8	7.5	0.5 [†]	0.2	-*	-
임신, 출산 및 산후기 부종, 단백뇨 및 고혈압성 장애	-*	-	20.2 [†]	7.0	-*	-	-*	-
태반의 장애	-*	-	15.8	3.1	-*	-	-*	-
진통 및 분만의 합병증	-*	-	79.8 [†]	22.9	-*	-	-*	-
단일 자연분만	-*	-	47.9 [†]	16.9	-*	-	-*	-
기타 분만	-*	-	22.8	4.7	-*	-	-*	-
주로 산후기에 관련된 합병증	-*	-	1.4	0.3	-*	-	-*	-
임신, 출산 및 산후기에 합병된 빈혈	-*	-	0.3 [†]	0.2	-*	-	-*	-
임신, 출산 및 산후기의 기타 병태	-*	-	227.2 [†]	73.5	0.7 [†]	0.3	-*	-
출생전후기에 기원한 특정 병태	517.8	74.1	-*	-	-*	-	-*	-
달리 분류되지 않은 단기 임신 및 저체중 출산과 관련된 장애	154.0	28.4	-*	-	-*	-	-*	-
출산외상	2.5 [†]	0.8	-*	-	-*	-	-*	-
신생아의 세균패혈증	11.5	2.2	-*	-	-*	-	-*	-
신생아 황달	64.2	12.5	-*	-	-*	-	-*	-
출생전후기에 기원한 기타 특정 병태	285.5	40.5	-*	-	-*	-	-*	-
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	343.6	71.3	34.4	5.9	24.4	3.4	18.6	2.4
다운증후군	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
터너증후군	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
선천기형, 변형 및 염색체 이상의 기타 질환	343.1	71.2	34.3	5.9	24.4	3.4	18.6	2.4
달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상 소견	276.4	34.0	194.5	18.5	498.7	53.9	971.0	70.2
목구멍 및 가슴의 통증	-*	-	17.8	2.9	70.9	11.6	116.4	24.4
복부 및 골반의 통증	9.0	1.8	20.7 [†]	6.0	46.9 [†]	21.7	73.9	13.6
달리 분류되지 않은 경련	75.1	11.5	14.1	2.0	14.5	2.4	23.5	3.3
미상 및 상세불명의 병인	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
기타 달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상 소견	191.6	29.3	142.0	14.3	366.3	39.0	757.2	50.1
손상, 중독 및 외인에 의한 특정 기타 결과	784.7	89.3	1,209.4	86.1	2,076.0	115.7	4,853.4	205.1
두개골 및 안면골의 골절	61.9	9.1	54.1	5.4	36.5	4.2	43.7	5.8
두개내 손상	44.5	6.5	82.9	9.7	190.1	17.5	480.7	33.7
머리의 기타 손상	14.2 [†]	3.7	15.9	2.4	24.7	3.5	58.9	6.8
늑골의 골절	-*	-	23.4	3.1	105.8	8.9	232.6	17.4
흉곽의 기타 손상	8.5 [†]	2.9	13.9	1.9	57.8	4.9	450.6	27.2
요추 및 골반의 골절	7.8 [†]	2.9	29.5	3.1	113.1	8.5	683.4	40.0
복강내 기관의 손상	1.2 [†]	0.5	4.7	1.0	6.1	1.3	7.6	1.6
아래팔의 골절	107.6	17.0	49.7	6.3	147.5	13.4	362.5	30.2
대퇴골의 골절	11.5 [†]	3.0	11.0	1.8	58.6	5.6	744.4	48.0
발목을 포함한 아래다리의 골절	82.8	14.7	98.8	8.4	189.0	14.0	295.7	22.7
화상 및 부식	18.3 [†]	10.1	14.5 [†]	6.3	23.7 [†]	7.9	24.7 [†]	6.9

(계속 : 전체환자의 질병분류별 퇴원율)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
약물, 약제 및 생물학적 물질에 의한 중독, 비의약품 물질의 독작용	8.3 [†]	2.2	37.3	5.8	38.4	4.3	59.2	8.0
달리 분류되지 않은 외과적 및 내과적 처치와 합병증	16.0	3.7	37.4	4.1	99.9	12.9	249.7	31.6
손상, 중독 및 외인의 기타 결과의 후유증	- [*]	-	- [*]	-	1.6 [†]	0.9	- [*]	-
손상, 중독 및 외인의 기타 및 상세불명의 영향의 기타 질환	400.7	55.7	735.4	66.3	983.3	74.3	1,159.2	62.4
건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인	350.3	71.5	560.2	45.9	2,152.6	158.0	3,237.2	228.8
의심이 되는 질병 및 병태를 위한 의학적 관찰 및 평가	3.4 [†]	1.1	6.7	1.5	16.7	3.0	43.6	7.8
피임 관리	- [*]	-	0.6 [†]	0.3	1.3 [†]	0.5	- [*]	-
골절판 및 기타 내부 고정장치의 제거에 관한 추적치료	133.9 [†]	45.9	198.1	20.9	343.2	29.6	298.0	29.2
방사선치료 및 화학요법	80.9 [†]	20.9	285.9	33.9	1,644.3	151.5	2,578.5	219.9
기타 건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인	132.1 [†]	48.9	68.9	8.9	147.2	12.4	317.0	33.6
특수목적 코드	86.0	13.6	35.9	4.9	71.4	7.5	407.6	27.7
중증급성호흡증후군(SARS)	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
U06의 응급사용	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
U07의 응급사용	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
중등호흡기증후군(MERS)	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
항균제내성	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
항암제내성	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
재발한악성신생물	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 258. 전체환자의 질병분류^{††}별 평균재원일수 : 성별

(단위 : 일)

구분	전체		남자		여자	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
전체	7.9	0.2	7.8	0.2	7.9	0.2
특정 감염성 및 기생충성 질환	7.1	0.2	7.0	0.2	7.1	0.2
감염성 기원으로 추정되는 설사 및 위장염을 제외한 감염성 질환	7.2	0.4	6.4	0.6	7.8	0.5
바이러스 및 기타 명시된 장 감염	3.9	0.2	3.7	0.2	4.1	0.3
감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염	5.0	0.1	4.8	0.2	5.3	0.2
호흡기 결핵	16.3	1.1	15.9	1.4	17.1	1.7
기타 부위 결핵 및 결핵의 후유증	21.1	3.5	17.2 [†]	3.1	25.1 [†]	6.1
폐혈증	15.1	0.8	17.0	1.2	13.9	0.8
대상포진	8.2	0.3	7.3	0.4	8.9	0.5
만성 B형 간염	9.7 [†]	2.4	7.2 [†]	1.3	13.0 [†]	4.8
인체면역결핍바이러스병	16.7 [†]	6.2	17.4 [†]	6.6	- [*]	-
특정 감염성 및 기생충성 기타 질환	7.4	0.3	7.7	0.4	7.0	0.3
신생물	7.3	0.2	8.1	0.2	6.7	0.2
위의 악성신생물	9.0	0.3	8.7	0.3	9.7	0.5
결장, 직장, 항문의 악성신생물	10.0	0.4	9.5	0.4	10.7	0.6
간 및 간내 담관의 악성신생물	9.5	0.5	9.2	0.5	10.5	0.9
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	9.5	0.4	9.8	0.5	8.8	0.5
피부, 기타 피부의 악성신생물	5.8	0.5	5.8	0.8	5.8	0.7
유방의 악성신생물	6.4	0.4	6.2 [†]	2.7	6.4	0.4
자궁의 악성신생물	7.1	0.4	- [*]	-	7.1	0.4
난소의 악성신생물	10.0	0.7	- [*]	-	10.0	0.7
전립선의 악성신생물	6.1	0.4	6.1	0.4	- [*]	-
방광의 악성신생물	6.7	0.4	6.7	0.5	6.4	0.4
뇌의 악성신생물	16.9	1.7	16.8	1.9	17.1	2.5
갑상선의 악성신생물	4.6	0.4	4.5	0.3	4.6	0.4
림프종	11.1	0.5	10.9	0.6	11.4	0.7
백혈병	18.9	1.4	17.7	1.5	20.4	1.7
기타 악성신생물	10.4	0.3	10.5	0.3	10.3	0.4
위의 제자리 암종	3.6	0.2	3.6	0.3	3.6	0.3
결장의 제자리 암종	4.7 [†]	1.1	5.2 [†]	1.6	3.7	0.6
유방의 제자리 암종	4.7	0.4	- [*]	-	4.7	0.4
자궁경부의 제자리 암종	2.1	0.1	- [*]	-	2.1	0.1
결장, 직장, 항문 및 항문관의 양성신생물	2.3	0.1	2.0	0.1	2.6	0.2
자궁의 평활근종	4.1 [†]	0.2	- [*]	-	4.1 [†]	0.2
양성신생물 및 미상의 기타 신생물	4.1	0.2	4.7	0.2	3.8	0.2

†† 질병분류 : 제2장 질병코드분류(p.531-536) 참고

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, * 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 전체환자의 질병분류별 평균재원일수)

구분	전체		남자		여자	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범하는 특정 장애	6.4	0.3	6.4	0.4	6.3	0.4
빈혈	6.3	0.4	6.2	0.6	6.4	0.5
응고결함, 자반 및 기타 출혈성 병태	6.5	0.7	7.5	1.1	5.7	0.6
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범하는 기타 특정 장애	6.4	0.4	6.2	0.5	6.5	0.5
내분비, 영양 및 대사 질환	9.7	0.5	11.0	0.7	8.4	0.4
갑상선의 장애	4.4	0.6	4.1	0.6	4.5	0.7
당뇨병	12.0	0.7	13.1	0.9	10.6	0.6
체액용적고갈	4.8 ⁺	0.7	4.5 ⁺	0.9	5.3 ⁺	1.3
내분비, 영양 및 대사의 기타 질환	6.1	0.2	6.0	0.4	6.1	0.3
정신 및 행동 장애	19.5	2.8	23.2	4.2	16.9	2.1
치매	13.3	1.9	16.7 ⁺	4.7	12.0	2.5
알코올 사용에 의한 정신 및 행동 장애	27.6	5.4	29.0	6.6	18.7 ⁺	5.4
정신활성 물질 사용에 의한 정신 및 행동 장애	4.5 ⁺	1.3	- [*]	-	3.7	0.8
조현병, 분열형 및 망상 장애	28.5 ⁺	8.1	30.0 ⁺	8.7	27.5 ⁺	9.2
기분(정동) 장애	16.6	1.3	15.9 ⁺	2.4	16.8	1.2
정신 및 행동 장애의 기타 질환	14.7 ⁺	4.0	21.4 ⁺	8.9	10.3	1.2
신경계통의 질환	8.1	0.5	8.8	0.7	7.5	0.5
파킨슨병	12.6	2.4	11.7 ⁺	3.1	13.5 ⁺	3.5
알츠하이머병	8.7	1.3	5.8 ⁺	1.0	10.2	2.0
다발경화증	3.9 ⁺	0.6	4.5 ⁺	0.7	3.4	0.7
뇌전증 및 뇌전증지속상태	8.6	0.7	8.9	1.1	8.1	0.9
일과성 대뇌허혈발작 및 관련 증후군	4.3	0.3	4.3	0.5	4.3	0.3
신경계통의 기타 질환	8.3	0.6	9.5	0.9	7.5	0.5
눈 및 눈 부속기의 질환	1.6	0.1	1.7	0.1	1.5	0.1
백내장	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0
황반 및 후극부의 변성	2.0	0.1	1.9	0.1	2.0	0.2
녹내장	1.6	0.1	1.6	0.2	1.4	0.1
눈 및 눈 부속기의 기타 질환	2.3	0.2	2.4	0.2	2.3	0.2
귀 및 유도의 질환	4.0	0.2	3.8	0.2	4.1	0.2
중이염	3.1	0.2	3.2	0.3	3.0	0.2
난청	4.9	0.3	4.9	0.3	5.0	0.3
귀 및 유도의 기타 질환	4.0	0.2	3.7	0.2	4.1	0.2
순환계통의 질환	8.0	0.2	7.5	0.3	8.7	0.3
본태성(원발성) 고혈압	5.0	0.5	4.3	0.9	5.4	0.6
고혈압성 질환	7.3	0.8	5.6 ⁺	0.6	8.7	1.4
협심증	2.9	0.2	2.7	0.2	3.4	0.3
급성 및 후속 심근경색증	5.8	0.2	5.4	0.2	7.1	0.6
기타 허혈성 심장 질환	3.8	0.5	3.7	0.3	4.0	0.9
폐성 심장병 및 폐순환의 질환	10.5	0.7	11.2	1.4	10.0	0.7

(계속 : 전체환자의 질병분류별 평균재원일수)

구분	전체		남자		여자	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
심근병증	9.0	1.1	10.4	1.8	7.0	0.6
전도 장애 및 심장 부정맥	5.2	0.3	4.6	0.3	6.0	0.4
심부전	9.9	0.4	9.3	0.5	10.4	0.5
뇌출혈	23.0	1.0	22.6	1.3	23.5	1.4
뇌경색증	13.7	0.6	12.9	0.5	15.0	0.7
뇌혈관의 기타 질환	4.0	0.1	4.3	0.2	3.8	0.1
뇌혈관질환의 후유증	24.7 [†]	8.2	30.9 [†]	10.4	8.3 [†]	2.3
죽상경화증	9.8	1.4	8.7	1.4	13.3	3.2
하지의 정맥류	1.8	0.3	1.7	0.3	1.8	0.3
식도정맥류	11.2 [†]	3.8	10.8 [†]	4.9	12.2 [†]	6.4
순환계통의 기타 질환	8.9	0.6	8.7	0.6	9.2	0.7
호흡계통의 질환	8.8	0.2	9.1	0.3	8.4	0.2
급성 상기도 감염	4.5	0.2	4.5	0.3	4.4	0.2
인플루엔자	5.4	0.3	5.7	0.5	5.2	0.3
폐렴	9.1	0.3	9.4	0.3	8.9	0.3
기타 급성 하기도 감염	5.7	0.3	5.2	0.3	6.1	0.4
편도 및 아데노이드의 만성 질환	2.3	0.1	2.2	0.1	2.3	0.2
상기도의 기타 질환	3.6	0.2	3.6	0.2	3.6	0.2
만성 기관지염	7.5	0.6	7.3	0.9	7.7	0.6
만성 폐색성 폐질환	11.4	0.5	11.6	0.5	10.9	0.6
폐기종, 기관지확장증	9.8	0.8	10.1	1.0	9.6	1.2
천식	8.2	0.5	6.7	0.5	9.0	0.6
고체 및 액체에 의한 폐렴	19.0	1.2	21.1	1.6	16.1	1.3
기흉	8.6	0.4	8.7	0.4	7.9	0.9
호흡계통의 기타 질환	12.2	0.5	12.2	0.7	12.3	0.6
소화계통의 질환	6.1	0.3	5.8	0.3	6.4	0.2
치아 및 지지구조의 장애	2.5	0.3	2.2	0.2	2.8	0.4
구강, 침샘 및 턱의 기타 질환	3.9	0.3	3.6	0.3	4.2	0.4
식도의 질환	4.8	0.4	4.1	0.4	5.3	0.5
위 및 소화기계 궤양	7.6	0.3	7.2	0.4	8.1	0.5
위 및 십이지장염	4.3	0.3	3.5	0.4	4.7	0.3
충수염	4.3	0.2	4.3	0.2	4.4	0.2
사타구니 탈장	2.1	0.3	2.1	0.3	2.4 [†]	0.6
기타 복부의 탈장	5.2	0.8	4.5	0.7	5.9	0.9
크론병 및 궤양성 대장염	4.4	0.8	4.3	0.8	4.6	0.9
기타 비감염성 위장염 및 결장염	6.9	1.2	7.8	1.7	6.4	1.1
탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색	8.6	0.6	8.3	0.5	8.8	0.8
장의 계실병	5.8	0.2	5.4	0.3	6.3	0.3
항문 및 직장부의 질환	3.7	0.5	3.4	0.6	4.6	0.3
장의 기타 질환	4.8	0.3	4.2	0.4	5.3	0.3
치핵 및 항문주위 혈전증	2.5	0.2	2.5	0.2	2.6	0.2
알코올성 간질환	12.1	0.6	11.7	0.6	13.5	1.1

(계속 : 전체환자의 질병분류별 평균재원일수)

구분	전체		남자		여자	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
간부전	10.8	0.8	10.8	1.1	10.7	1.1
간의 기타 질환	11.2	0.4	11.4	0.5	11.1	0.6
간의 섬유증 및 경변증	12.1	0.8	12.5	1.1	11.4	1.1
담석증	6.3	0.3	6.6	0.3	6.0	0.3
담낭 및 담도의 기타 질환	7.1	0.3	7.0	0.3	7.3	0.4
췌장의 질환	7.5	0.3	7.4	0.3	7.7	0.4
소화계통의 기타 질환	7.3	0.3	6.7	0.3	7.9	0.5
피부 및 피하조직의 질환	9.7	0.4	9.2	0.5	10.3	0.8
피부 및 피하조직의 감염	9.7	0.4	9.3	0.5	10.3	0.5
피부염, 습진 및 구진비늘 장애	5.5	0.7	5.5	0.8	5.6	1.0
피부 및 피하조직의 기타 질환	10.0	1.1	9.2	1.1	10.9	1.9
근골격계통 및 결합조직의 질환	10.2	0.3	9.3	0.3	10.9	0.3
류마티스 관절염	9.1	1.4	8.6	1.5	9.3	1.7
통풍	9.9	1.0	10.2	1.2	8.2	1.3
고관절증	11.8	1.2	11.9	2.4	11.8	1.4
무릎관절증	17.8	0.6	15.9	0.7	18.4	0.7
무릎의 내부 이상	7.9	0.5	6.8	0.6	8.6	0.6
기타 관절병증	11.8	0.6	11.6	0.8	12.0	0.6
전신홍반루푸스	8.4	1.0	13.3	3.3	7.5	0.8
변형성 등병증 및 척추병증	11.4	0.4	11.0	0.5	11.6	0.5
경추간판 장애	6.5	0.5	6.6	0.5	6.4	0.6
기타 추간판장애	7.3	0.4	7.2	0.4	7.5	0.5
등통증	5.7	0.5	5.4	0.7	5.8	0.6
연조직 장애	7.5	0.4	7.4	0.5	7.5	0.5
어깨병변 장애	7.8	0.3	7.4	0.5	8.2	0.4
골다공증	12.3	1.6	10.0	2.1	12.7	1.9
골수염	21.2	2.0	19.0	1.7	25.2	4.6
근골격계통 및 결합조직의 기타 질환	11.1	0.5	11.0	0.6	11.2	0.7
비뇨생식계통의 질환	6.7	0.3	6.9	0.2	6.6	0.4
사구체 및 신세뇨관-간질 질환	7.6	0.2	6.5	0.4	8.0	0.2
신부전	11.4	0.4	10.9	0.5	11.9	0.5
요로결석증	2.8	0.2	2.5	0.1	3.3	0.2
요로 감염	11.2	0.4	10.6	0.5	11.4	0.5
요실금	2.6	0.3	5.2 ⁺	2.3	2.6	0.3
전립선증식증	4.8	0.4	4.8	0.4	- [*]	-
남성 생식기관의 질환	6.1	0.5	6.1	0.5	- [*]	-
유방의 장애	1.4	0.1	2.9 ⁺	0.8	1.3	0.1
여성 골반내 장기의 염증성 질환	4.7	0.2	- [*]	-	4.7	0.2
자궁경부의 이형성	1.6	0.3	- [*]	-	1.6	0.3
월경, 폐경기 및 기타 여성 질환	1.3	0.1	- [*]	-	1.3	0.1
비뇨생식계통의 기타 질환	3.7	0.2	5.5	0.4	3.5	0.2
임신, 출산 및 산후기	5.3	0.2	-[*]	-	5.3	0.2

(계속 : 전체환자의 질병분류별 평균재원일수)

구분	전체		남자		여자	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
의학적 유산	2.4	0.4	-*	-	2.4	0.4
기타 유산	2.3	0.1	-*	-	2.3	0.1
임신, 출산 및 산후기 부종, 단백뇨 및 고혈압성 장애	6.1	0.3	-*	-	6.1	0.3
태반의 장애	6.6	0.6	-*	-	6.6	0.6
진통 및 분만의 합병증	6.7	0.8	-*	-	6.7	0.8
단일 자연분만	2.4	0.1	-*	-	2.4	0.1
기타 분만	4.4	0.3	-*	-	4.4	0.3
주로 산후기에 관련된 합병증	5.3	0.7	-*	-	5.3	0.7
임신, 출산 및 산후기에 합병된 빈혈	5.8	0.5	-*	-	5.8	0.5
임신, 출산 및 산후기의 기타 병태	5.7	0.2	-*	-	5.7	0.2
출생전후기에 기원한 특정 병태	14.7	0.8	14.7	0.8	14.7	0.9
달리 분류되지 않은 단기 임신 및 저체중 출산과 관련된 장애	23.2	1.1	24.1	1.3	22.3	1.4
출산외상	4.9 ⁺	1.4	8.2 ⁺	2.2	2.5 ⁺	0.9
신생아의 세균패혈증	8.8	1.2	8.9	1.3	8.8	1.8
신생아 황달	5.2	0.5	5.4	0.6	4.9	0.4
출생전후기에 기원한 기타 특정 병태	12.6	1.1	12.4	1.0	12.8	1.2
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	5.6	0.3	5.4	0.3	5.9	0.4
다운증후군	10.6 ⁺	4.9	-*	-	-*	-
터너증후군	-*	-	-*	-	-*	-
선천기형, 변형 및 염색체 이상의 기타 질환	5.6	0.3	5.4	0.3	5.9	0.4
달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상 소견	3.8	0.2	3.8	0.2	3.8	0.2
목구멍 및 가슴의 통증	1.8	0.2	1.9	0.3	1.8	0.2
복부 및 골반의 통증	3.1	0.4	2.9	0.6	3.2	0.4
달리 분류되지 않은 경련	4.6	0.5	4.7	0.6	4.5 ⁺	1.0
미상 및 상세불명의 병인	-*	-	-*	-	-*	-
기타 달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상 소견	4.1	0.2	4.1	0.2	4.1	0.2
손상, 중독 및 외인에 의한 특정 기타 결과	12.3	0.3	11.3	0.3	13.4	0.4
두개골 및 안면골의 골절	6.3	0.3	6.4	0.4	6.2	0.4
두개내 손상	12.6	0.5	13.7	0.7	11.2	0.5
머리의 기타 손상	6.7	0.5	6.0	0.5	7.7	1.0
늑골의 골절	11.9	0.4	11.7	0.5	12.1	0.6
흉곽의 기타 손상	14.2	0.5	13.7	0.7	14.4	0.6
요추 및 골반의 골절	16.7	0.5	17.1	0.8	16.6	0.5
복강내 기관의 손상	17.7	1.7	18.1	1.9	16.9	2.9
아래팔의 골절	10.1	0.5	9.6	0.6	10.4	0.5
대퇴골의 골절	24.7	0.7	23.1	0.8	25.4	0.8
발목을 포함한 아래다리의 골절	17.3	0.7	17.6	0.9	17.0	0.7
화상 및 부식	12.7	1.8	14.2	2.5	11.2	1.3

(계속 : 전제환자의 질병분류별 평균재원일수)

구분	전체		남자		여자	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
약물, 약제 및 생물학적 물질에 의한 중독, 비의약품 물질의 독작용	4.7	0.4	5.3	0.4	4.3	0.6
달리 분류되지 않은 외과적 및 내과적 처치와 합병증	10.9	1.0	10.3	0.8	11.6	1.3
손상, 중독 및 외인의 기타 결과의 후유증	12.9 [†]	6.1	15.2 [†]	7.9	- [*]	-
손상, 중독 및 외인의 기타 및 상세불명의 영향의 기타 질환	9.2	0.3	8.8	0.3	9.9	0.4
건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인	4.3	0.2	4.6	0.3	4.0	0.2
의심이 되는 질병 및 병태를 위한 의학적 관찰 및 평가	2.0	0.2	2.0	0.2	2.0	0.2
피임 관리	1.4	0.2	- [*]	-	1.3	0.2
골절판 및 기타 내부 고정장치의 제거에 관한 추적치료	5.0	0.3	4.7	0.3	5.2	0.3
방사선치료 및 화학요법	3.3	0.2	3.5	0.2	3.1	0.2
기타 건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인	11.0	1.3	12.9	1.7	9.3	1.1
특수목적 코드	6.9	0.2	7.3	0.3	6.6	0.3
중증급성호흡증후군(SARS)	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
U06의 응급사용	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
U07의 응급사용	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
중동호흡기증후군(MERS)	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
항균제내성	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
항암제내성	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
재발한악성신생물	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-

표 259. 전체환자의 질병분류^{††}별 평균재원일수 : 연령별

(단위 : 일)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
전체	5.0	0.2	5.5	0.2	6.9	0.2	9.9	0.2
특정 감염성 및 기생충성 질환	3.6	0.2	4.4	0.1	6.7	0.2	9.9	0.3
감염성 기원으로 추정되는 설사 및 위장염을 제외한 감염성 질환	4.6	0.3	4.5	0.3	5.9	0.5	10.9	0.8
바이러스 및 기타 명시된 장 감염	3.5	0.2	3.9	0.4	4.7	0.6	5.4	0.6
감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염	3.1	0.2	3.7	0.1	5.2	0.3	6.7	0.2
호흡기 결핵	-*	-	9.3	1.5	12.4	1.7	18.5	1.4
기타 부위 결핵 및 결핵의 후유증	-*	-	10.7 [†]	2.8	15.8 [†]	6.3	25.8	4.9
폐혈증	6.8	1.5	13.1	3.1	12.1	1.1	15.9	0.9
대상포진	6.1	0.6	5.9	0.4	8.1	0.5	9.2	0.4
만성 B형 간염	-*	-	8.3 [†]	2.1	7.6	1.6	16.6 [†]	8.8
인체면역결핍바이러스병	-*	-	13.4 [†]	5.0	23.2 [†]	12.0	-*	-
특정 감염성 및 기생충성 기타 질환	3.8	0.2	6.2	0.3	8.5	0.5	9.8	0.5
신생물	7.1	1.0	4.9	0.2	6.6	0.2	8.8	0.2
위의 악성신생물	-*	-	9.4	1.5	8.4	0.4	9.4	0.4
결장, 직장, 항문의 악성신생물	-*	-	6.8	0.8	8.7	0.4	11.2	0.5
간 및 간내 담관의 악성신생물	8.2 [†]	2.2	9.7	2.1	9.0	0.5	9.8	0.6
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	-*	-	8.2	1.0	8.2	0.5	10.0	0.4
피부, 기타 피부의 악성신생물	-*	-	7.3 [†]	2.2	6.6	1.2	5.4	0.6
유방의 악성신생물	-*	-	5.3	0.3	6.3	0.4	7.6	0.5
자궁의 악성신생물	-*	-	7.3	1.0	7.0	0.5	7.3	0.7
난소의 악성신생물	-*	-	5.9	0.5	8.7	0.9	13.7	1.3
전립선의 악성신생물	-*	-	-*	-	5.4	0.4	6.2	0.5
방광의 악성신생물	-*	-	4.9 [†]	1.2	5.6	0.6	7.0	0.5
뇌의 악성신생물	8.2	1.5	17.1	3.0	18.8	2.7	18.1	2.4
갑상선의 악성신생물	-*	-	4.1	0.4	4.6	0.4	6.5	0.6
림프종	8.6 [†]	2.7	8.7	1.0	9.7	0.7	12.5	0.7
백혈병	18.8 [†]	2.7	17.8	2.0	21.9	1.9	17.0	1.3
기타 악성신생물	6.4	1.0	10.0	1.0	9.8	0.4	10.8	0.3
위의 제자리 암종	-*	-	-*	-	3.4	0.4	3.6	0.3
결장의 제자리 암종	-*	-	2.2	0.2	4.9 [†]	2.2	4.7	0.7
유방의제자리암종	-*	-	4.3	0.6	5.0	0.4	4.4	0.4
자궁경부의 제자리 암종	-*	-	1.3	0.1	2.7	0.2	3.4	0.5
결장, 직장, 항문 및 항문관의 양성신생물	-*	-	1.7	0.1	2.1	0.2	2.6	0.2
자궁의 평활근종	-*	-	4.1	0.2	4.1	0.2	4.5	0.5
양성신생물 및 미상의 기타 신생물	3.3	0.4	3.1	0.2	3.8	0.2	5.7	0.3

^{††} 질병분류 : 제2장 질병코드분류(p.531-536) 참고

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 전체환자의 질병분류별 평균재원일수)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범하는 특정 장애	5.7	0.9	5.4	0.6	5.7	0.4	6.9	0.4
빈혈	8.0 ⁺	2.7	6.2	1.1	5.2	0.8	6.5	0.5
응고결함, 자반 및 기타 출혈성 병태	4.1	0.9	4.1	0.5	7.0	1.5	8.8	1.2
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범하는 기타 특정 장애	6.5	1.4	5.0	0.8	5.9	0.5	7.5	0.8
내분비, 영양 및 대사 질환	2.5	0.2	7.2	0.7	11.1	0.7	10.1	0.5
갑상선의 장애	4.4	0.8	5.1 ⁺	1.5	3.5	0.5	5.2	0.7
당뇨병	5.8	0.8	9.7	1.0	13.4	0.9	11.7	0.8
체액용적고갈	3.2	0.6	- [*]	-	- [*]	-	5.4	1.3
내분비, 영양 및 대사의 기타 질환	2.0	0.2	4.0 ⁺	0.2	5.8	0.6	7.7	0.3
정신 및 행동 장애	15.1	3.0	18.9	3.7	23.9	3.6	15.1	2.3
치매	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-	13.7	2.0
알코올 사용에 의한 정신 및 행동 장애	- [*]	-	30.2 ⁺	8.7	29.3 ⁺	8.8	11.9 ⁺	5.6
정신활성 물질 사용에 의한 정신 및 행동 장애	- [*]	-	5.8 ⁺	2.6	- [*]	-	3.2 ⁺	1.1
조현병, 분열형 및 망상 장애	- [*]	-	21.3 ⁺	7.8	35.4 ⁺	9.8	61.6 ⁺	20.1
기분(정동) 장애	22.4 ⁺	6.7	14.9	1.4	19.3	3.0	18.1	2.6
정신 및 행동 장애의 기타 질환	11.4 ⁺	2.4	24.2 ⁺	7.7	14.8 ⁺	4.8	7.5	1.3
신경계통의 질환	5.4	0.9	5.5	0.4	6.9	0.7	10.8	0.6
파킨슨병	- [*]	-	4.9 ⁺	1.7	8.8 ⁺	2.4	13.7	2.8
알츠하이머병	- [*]	-	- [*]	-	3.7 ⁺	1.2	9.1	1.4
다발경화증	- [*]	-	3.1	0.6	6.4	0.6	- [*]	-
뇌전증 및 뇌전증지속상태	4.1 ⁺	0.7	5.2	0.6	8.1	1.0	16.6	2.2
일과성 대뇌허혈발작 및 관련 증후군	- [*]	-	3.4	0.4	3.7	0.6	4.9	0.3
신경계통의 기타 질환	6.3	1.4	5.7	0.5	7.4	0.8	11.5	0.8
눈 및 눈 부속기의 질환	1.4	0.1	2.3	0.2	1.7	0.1	1.5	0.1
백내장	1.6	0.1	1.4	0.3	1.1	0.0	1.1	0.0
황반 및 후극부의 변성	- [*]	-	1.8	0.2	1.9	0.1	2.0	0.2
녹내장	- [*]	-	1.4	0.2	1.8	0.2	1.4	0.1
눈 및 눈 부속기의 기타 질환	1.4	0.1	2.6	0.2	2.3	0.1	3.0	0.3
귀 및 유도의 질환	2.2	0.2	3.4	0.2	3.7	0.2	4.7	0.2
중이염	1.8	0.2	2.9	0.2	3.5	0.3	3.6	0.4
난청	3.0	0.2	4.4	0.3	4.7	0.3	6.0	0.4
귀 및 유도의 기타 질환	2.2	0.4	3.3	0.2	3.5	0.2	4.6	0.3
순환계통의 질환	5.1	0.6	6.9	0.3	6.7	0.3	8.9	0.3
본태성(원발성) 고혈압	- [*]	-	2.7 ⁺	0.5	3.9	0.4	6.2	0.8
고혈압성 질환	- [*]	-	5.0 ⁺	0.8	8.1 ⁺	2.7	7.3	0.8
협심증	- [*]	-	2.5 ⁺	0.7	2.5	0.2	3.1	0.3
급성 및 후속 심근경색증	- [*]	-	4.9	0.6	4.8	0.2	6.6	0.3
기타 허혈성 심장 질환	- [*]	-	2.4 ⁺	0.7	3.2	0.4	4.3	0.6
폐성 심장병 및 폐순환의 질환	- [*]	-	7.4	0.9	10.3	1.1	10.9	1.0

(계속 : 전체환자의 질병분류별 평균재원일수)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
심근병증	7.5 [†]	1.9	9.4	2.0	11.6	2.5	7.5	0.9
전도 장애 및 심장 부정맥	3.7 [†]	0.7	3.2	0.4	4.3	0.4	5.9	0.4
심부전	- [*]	-	8.9	1.6	7.5	0.6	10.3	0.4
뇌출혈	17.0 [†]	4.8	23.4	2.7	22.7	1.4	23.3	1.4
뇌경색증	- [*]	-	10.6	1.0	12.5	0.7	14.4	0.6
뇌혈관의 기타 질환	8.5 [†]	2.0	3.5	0.2	3.6	0.2	4.4	0.2
뇌혈관질환의 후유증	- [*]	-	- [*]	-	43.2 [†]	19.0	18.1 [†]	4.9
죽상경화증	- [*]	-	6.7 [†]	2.0	7.6	1.8	10.4	1.6
하지의 정맥류	- [*]	-	1.2	0.1	1.5	0.1	2.3 [†]	0.7
식도정맥류	- [*]	0.0	- [*]	0.3	8.3 [†]	3.2	17.4 [†]	6.8
순환계통의 기타 질환	4.1	0.4	6.4	0.7	9.0	0.7	10.0	0.7
호흡계통의 질환	4.6	0.2	5.4	0.2	8.7	0.3	12.4	0.3
급성 상기도 감염	3.8	0.3	4.0	0.2	5.3	0.6	5.7	0.4
인플루엔자	4.1	0.4	4.3	0.3	6.2	0.9	7.3	0.8
폐렴	5.0	0.2	6.3	0.3	9.8	0.4	13.2	0.3
기타 급성 하기도 감염	4.1	0.2	5.6	0.6	7.7	0.6	8.6	0.5
편도 및 아데노이드의 만성 질환	2.0	0.1	2.6	0.2	2.5	0.2	2.7	0.2
상기도의 기타 질환	3.8	0.3	3.2	0.2	3.3	0.2	4.5	0.4
만성 기관지염	- [*]	-	5.4	0.5	7.0	0.8	8.4	0.8
만성 폐색성 폐질환	3.0 [†]	0.4	19.5 [†]	10.3	13.4	1.2	11.0	0.5
폐기종, 기관지확장증	- [*]	-	24.4 [†]	17.6	9.1	1.3	9.7	0.9
천식	3.9	0.3	6.0	1.1	8.6	1.0	9.2	0.5
고체 및 액체에 의한 폐렴	19.0 [†]	9.2	14.8	3.3	21.6	3.8	18.9	1.2
기흉	4.8	0.6	5.7	0.3	9.1	1.1	12.5	0.8
호흡계통의 기타 질환	8.1	1.1	7.8	0.9	10.6	0.8	13.1	0.6
소화계통의 질환	3.2	0.2	4.4	0.2	5.7	0.3	7.4	0.3
치아 및 지지구조의 장애	1.6	0.2	2.5	0.3	2.5	0.3	3.7	0.8
구강, 침샘 및 턱의 기타 질환	2.6	0.3	3.0	0.3	3.6	0.3	5.5	0.6
식도의 질환	3.5	0.6	4.2	0.5	4.3	0.5	5.4	0.4
위 및 소화기계 궤양	- [*]	-	5.4	0.8	6.7	0.4	8.4	0.5
위 및 십이지장염	3.1	0.4	3.2	0.5	3.8	0.5	5.1	0.3
충수염	3.5	0.2	3.7	0.2	4.5	0.2	5.7	0.3
사타구니 탈장	1.6	0.3	1.6 [†]	0.3	1.9	0.4	2.4	0.3
기타 복부의 탈장	9.6 [†]	4.8	2.9	0.6	5.0	0.8	6.9	0.9
크론병 및 궤양성 대장염	3.8	0.7	4.2	0.8	3.6 [†]	1.0	6.8	1.3
기타 비감염성 위장염 및 결장염	3.1	0.5	5.6 [†]	2.1	7.3	1.5	7.6	0.9
탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색	3.7	0.7	5.1	0.3	8.7	1.1	9.5	0.7
장의 계실병	- [*]	-	4.7	0.2	5.5	0.3	8.1	0.8
항문 및 직장부의 질환	3.3	0.4	2.3	0.2	3.3	0.4	5.9	1.0
장의 기타 질환	6.2 [†]	2.9	3.1	0.3	3.7	0.4	6.0	0.4
치핵 및 항문주위 혈전증	- [*]	-	2.3	0.1	2.4	0.2	3.2	0.5
알코올성 간질환	- [*]	-	10.9	0.9	12.9	0.7	11.3	1.0

(계속 : 전체환자의 질병분류별 평균재원일수)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
간부전	-*	-	11.8	1.9	10.3	1.4	10.9	1.1
간의 기타 질환	4.3	0.4	7.5	0.9	10.4	0.6	14.0	0.7
간의 섬유증 및 경변증	-*	-	13.4	2.2	11.2	1.3	12.5	1.1
담석증	-*	-	4.3	0.3	5.2	0.3	8.0	0.3
담낭 및 담도의 기타 질환	13.2 ⁺	4.3	4.5	0.5	5.4	0.3	9.0	0.5
췌장의 질환	6.2	1.1	7.2	0.4	7.4	0.4	8.0	0.6
소화계통의 기타 질환	4.8	1.0	5.3	0.6	6.6	0.5	8.4	0.5
피부 및 피하조직의 질환	4.0	0.4	6.0	0.3	9.5	0.7	13.7	0.9
피부 및 피하조직의 감염	4.3	0.4	7.1	0.4	9.8	0.6	12.4	0.6
피부염, 습진 및 구진비늘 장애	2.1 ⁺	0.5	3.6 ⁺	0.7	6.0 ⁺	0.9	8.3	1.7
피부 및 피하조직의 기타 질환	3.7	0.7	4.3	0.5	9.4	1.4	16.4	2.5
근골격계통 및 결합조직의 질환	4.6	0.3	5.8	0.3	8.4	0.3	13.3	0.4
류마티스 관절염	-*	-	9.8 ⁺	6.3	6.8	1.4	10.6	1.4
통풍	-*	-	9.8 ⁺	2.8	9.7	1.5	10.0	1.4
고관절증	-*	-	11.8	1.9	10.7 ⁺	2.3	12.6	1.4
무릎관절증	-*	-	2.4	0.5	13.4	0.8	19.3	0.7
무릎의 내부 이상	7.5 ⁺	2.7	7.0	0.8	7.4	0.6	9.2	0.8
기타 관절병증	3.8	0.4	7.9	0.9	9.7	0.8	15.8	0.9
전신홍반루푸스	5.8 ⁺	1.8	7.2	0.8	7.3 ⁺	1.5	19.3	3.7
변형성 등병증 및 척추병증	6.8	1.1	5.6	0.8	9.4	0.5	12.6	0.5
경추간판 장애	-*	-	4.1	0.5	6.4	0.6	9.1	0.9
기타 추간판장애	-*	-	5.2	0.4	7.0	0.5	9.9	0.7
등통증	-*	-	3.3	0.5	4.8	0.4	7.6	0.9
연조직 장애	3.6 ⁺	0.7	5.7	0.5	6.6	0.5	10.9	0.8
어깨병변 장애	-*	-	3.7	0.5	7.2	0.4	9.4	0.4
골다공증	-*	-	-*	-	8.1	1.0	12.9	1.7
골수염	13.7	2.3	23.2 ⁺	2.8	26.1	3.9	16.4	1.8
근골격계통 및 결합조직의 기타 질환	4.5	0.2	6.9	0.7	12.1	0.7	13.5	1.0
비뇨생식계통의 질환	4.3	0.2	3.5	0.2	5.1	0.3	9.4	0.2
사구체 및 신세뇨관-간질 질환	4.7	0.3	5.2	0.2	6.3	0.3	9.5	0.3
신부전	8.7 ⁺	2.6	8.6	0.8	11.8	0.8	11.5	0.4
요로결석증	3.5 ⁺	1.7	2.2	0.2	2.4	0.2	4.0	0.2
요로 감염	4.8	0.2	5.7	0.6	8.4	0.6	12.4	0.5
요실금	-*	-	1.6	0.3	2.2	0.2	3.2	0.5
전립선증식증	-*	-	5.9 ⁺	3.1	3.2	0.5	5.4	0.4
남성 생식기관의 질환	2.3	0.4	3.7	0.5	5.7	0.6	8.4	1.0
유방의 장애	-*	-	1.3	0.1	1.4 ⁺	0.1	1.6	0.2
여성 골반내 장기의 염증성 질환	-*	-	4.2	0.2	5.1	0.6	8.4	1.9
자궁경부의 이형성	-*	-	1.2	0.1	1.7	0.3	2.0 ⁺	0.7
월경, 폐경기 및 기타 여성 질환	-*	-	1.3	0.2	1.3 ⁺	0.2	-*	-
비뇨생식계통의 기타 질환	3.5	0.3	2.8	0.2	3.3	0.2	6.1	0.4
임신, 출산 및 산후기	-*	-	5.3	0.2	3.4	0.5	-*	-

(계속 : 전체환자의 질병분류별 평균재원일수)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
의학적 유산	-*	-	2.4	0.4	-*	-	-*	-
기타 유산	-*	-	2.3	0.1	2.9 ⁺	0.8	-*	-
임신, 출산 및 산후기 부종, 단백뇨 및 고혈압성 장애	-*	-	6.1	0.3	-*	-	-*	-
태반의 장애	-*	-	6.6	0.6	-*	0.0	-*	-
진통 및 분만의 합병증	-*	-	6.7	0.8	-*	0.0	-*	-
단일 자연분만	-*	-	2.4	0.1	-*	0.0	-*	-
기타 분만	-*	-	4.4	0.3	-*	-	-*	-
주로 산후기에 관련된 합병증	-*	-	5.3	0.7	-*	-	-*	-
임신, 출산 및 산후기에 합병된 빈혈	-*	-	5.8	0.5	-*	-	-*	-
임신, 출산 및 산후기의 기타 병태	-*	-	5.7	0.2	3.3 ⁺	0.8	-*	-
출생전후기에 기원한 특정 병태	14.7	0.8	-*	-	-*	-	-*	-
달리 분류되지 않은 단기 임신 및 저체중 출산과 관련된 장애	23.2	1.1	-*	-	-*	-	-*	-
출산외상	4.9 ⁺	1.4	-*	-	-*	-	-*	-
신생아의 세균패혈증	8.8	1.2	-*	-	-*	-	-*	-
신생아 황달	5.2	0.5	-*	-	-*	-	-*	-
출생전후기에 기원한 기타 특정 병태	12.6	1.1	-*	-	-*	-	-*	-
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	6.1	0.5	4.2	0.4	5.2	0.5	6.6	0.8
다운증후군	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
터너증후군	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
선천기형, 변형 및 염색체이상의 기타 질환	6.1	0.5	4.2	0.4	5.2	0.5	6.6	0.8
달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상 소견	2.9	0.2	2.7	0.1	3.3	0.2	4.8	0.2
목구멍 및 가슴의 통증	-*	-	1.9	0.3	1.6	0.1	2.1	0.3
복부 및 골반의 통증	2.6	0.3	2.3	0.2	2.3	0.4	4.3	0.6
달리 분류되지 않은 경련	2.9	0.2	2.8	0.3	7.7 ⁺	2.2	6.5	1.2
미상 및 상세불명의 병인	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
기타 달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상 소견	2.9	0.3	2.9	0.2	3.6	0.2	5.2	0.2
손상, 중독 및 외인에 의한 특정 기타 결과	5.5	0.5	8.5	0.3	11.6	0.3	15.4	0.3
두개골 및 안면골의 골절	3.6	0.3	5.2	0.3	7.3	0.6	9.6	1.0
두개내 손상	7.3 ⁺	2.4	8.6	0.8	11.2	0.6	15.1	0.6
머리의 기타 손상	3.0	0.6	5.6	0.5	6.5	0.8	7.8	0.9
늑골의 골절	-*	-	9.6	0.7	11.9	0.6	12.3	0.6
흉곽의 기타 손상	4.7 ⁺	1.5	13.5	2.2	14.1	1.1	14.3	0.6
요추 및 골반의 골절	7.5	1.3	17.3	1.7	18.3	0.9	16.3	0.5
복강내 기관의 손상	15.4 ⁺	6.9	17.8	2.0	18.4	3.0	16.8	3.3
아래팔의 골절	3.5	0.3	9.9	1.0	10.6	0.8	11.0	0.5
대퇴골의 골절	11.1	2.7	19.1	3.0	23.9	1.4	25.0	0.8
발목을 포함한 아래다리의 골절	11.0	1.9	14.3	0.8	18.1	0.8	19.4	0.9
화상 및 부식	8.5	0.7	10.3	2.2	14.7	3.0	13.9	1.3

(계속 : 전제환자의 질병분류별 평균재원일수)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
약물, 약제 및 생물학적 물질에 의한 중독, 비의약품 물질의 독작용	2.8	0.5	4.1	0.8	4.4	0.3	5.9	0.5
달리 분류되지 않은 외과적 및 내과적 처치와 합병증	7.9	1.2	8.1	0.8	9.2	1.0	13.0	1.4
손상, 중독 및 외인의 기타 결과의 후유증	-*	-	-*	-	9.5 ⁺	4.7	-*	-
손상, 중독 및 외인의 기타 및 상세불명의 영향의 기타 질환	4.6	0.5	7.4	0.4	9.6	0.4	11.8	0.4
건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인	3.4	0.6	4.1	0.3	3.7	0.2	5.0	0.4
의심이 되는 질병 및 병태를 위한 의학적 관찰 및 평가	1.8	0.2	1.6	0.2	1.7	0.2	2.3	0.2
피임 관리	-*	-	1.2	0.2	1.5 ⁺	0.3	-*	-
골절판 및 기타 내부 고정장치의 제거에 관한 추적치료	2.4	0.5	4.2	0.3	5.4	0.3	5.8	0.4
방사선치료 및 화학요법	5.1	0.9	2.9	0.2	2.8	0.1	3.8	0.2
기타 건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인	3.3 ⁺	1.3	9.2	1.8	9.7	1.3	14.6	1.7
특수목적 코드	4.0	0.4	4.7	0.3	6.3	0.5	7.8	0.3
중증급성호흡증후군(SARS)	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
U06의 응급사용	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
U07의 응급사용	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
중등호흡기증후군(MERS)	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
항균제내성	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
항암제내성	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
재발한악성신생물	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-

표 260. 전체환자의 수술분류^{††}별 퇴원환자수 : 성별

구분	전체		남자		여자	
	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차
전체	2,405,788.5	135,811.6	1,131,939.0	64,768.3	1,273,849.4	82,474.9
신경계통 수술	151,326.6	10,900.9	62,376.8	4,504.9	88,949.8	6,947.0
개두술 및 머리뼈 절제술	8,176.3	1,054.8	5,084.9	703.9	3,091.4	512.5
뇌조직, 병변의 기타 절제 또는 파괴술	4,223.1	739.6	2,096.5	392.3	2,126.6	398.0
머리뼈성형술	1,209.5	168.7	705.7	132.4	503.7	110.4
척추 골절의 수복	48,220.9	5,021.8	9,437.1	1,044.1	38,783.8	4,136.0
손목터널의 유리	8,414.1	1,175.8	2,469.2	441.7	5,944.9	853.7
신경계통의 기타 수술	81,082.7	7,109.8	42,583.3	3,659.7	38,499.4	3,776.2
내분비계통 수술	53,439.4	7,895.4	14,203.5	1,699.6	39,235.8	6,327.3
갑상샘절제술	44,048.8	7,276.7	10,464.4	1,462.6	33,584.4	5,916.4
내분비계통의 기타 수술	9,390.6	1,197.4	3,739.2	506.4	5,651.5	759.9
눈 수술	113,083.9	11,185.1	57,897.4	5,607.2	55,186.6	5,771.0
백내장 적출술	61,752.5	7,672.2	29,466.7	3,828.0	32,285.8	4,029.1
인공수정체 삽입	1,227.0 [†]	334.5	626.8 [†]	174.7	600.2 [†]	202.1
눈의 기타 수술	50,104.5	5,132.5	27,803.8	2,793.3	22,300.6	2,474.2
귀 수술	16,900.5	1,684.0	8,149.8	895.2	8,750.6	899.6
코, 입 및 인두 수술	71,677.9	5,650.9	44,604.5	3,524.0	27,073.4	2,309.9
코 골절 정복술	10,623.5	1,401.2	7,368.7	939.3	3,254.8	558.1
코결골절제술	6,738.1	864.9	4,100.5	544.8	2,637.6	416.8
입술갈림증 수복	212.9 [†]	116.8	138.9 [†]	75.0	74.0 [†]	43.5
편도절제술	14,403.6	1,579.6	8,394.4	1,004.8	6,009.3	711.8
코, 입 및 인두 수술의 기타 수술	39,699.8	3,456.7	24,602.0	2,150.9	15,097.7	1,469.7
호흡기계통 수술	35,482.1	3,023.2	23,395.4	1,807.5	12,086.7	1,365.9
폐 병변 또는 조직의 국소 절제 또는 파괴	10,310.6	890.5	7,278.4	648.8	3,032.1	367.4
호흡기계통의 기타 수술	25,171.5	2,462.3	16,117.0	1,462.8	9,054.5	1,117.2
심혈관계통 수술	74,965.9	7,916.8	41,927.6	4,422.6	33,038.3	3,624.9
심장판막의 교체	4,450.1	1,068.0	2,351.2 [†]	612.5	2,098.9	473.3
인공삽입물이 동반된 심실 중격 결손의 수복	264.8 [†]	104.8	112.9 [†]	52.0	151.8 [†]	74.5
심장혈관 재생을 위한 회로 문합술	4,578.4	988.2	3,692.5	717.7	885.9 [†]	288.5
정맥류의 결찰 및 제거	9,742.8	1,284.2	5,610.6	779.3	4,132.2	613.7
동맥류의 클리핑	4,122.9	693.9	1,232.1	222.4	2,890.8	549.9
심혈관계통의 기타 수술	51,806.9	6,085.2	28,928.4	3,341.0	22,878.6	2,833.9
혈액 및 림프계통 수술	9,208.8	1,135.9	3,670.7	483.6	5,538.1	783.7
소화기계통 수술	495,166.9	62,214.9	293,714.6	41,080.8	201,452.3	21,849.0
위 병변이나 조직의 국소적 절제 또는 파괴	3,957.2 [†]	1,195.9	2,194.9 [†]	727.8	1,762.2 [†]	497.1
위절제술	18,030.7	2,979.5	11,111.8	1,373.4	6,919.0 [†]	1,812.9
큰창자 병변이나 조직의 국소 절제 또는 파괴	5,601.9 [†]	2,634.9	2,907.5 [†]	1,300.9	2,694.4 [†]	1,365.4
큰창자의 부분적 절제	22,614.6	2,212.6	11,805.5	1,156.5	10,809.1	1,228.9
복강경하 충수절제술	123,981.9	13,147.6	66,456.1	6,752.6	57,525.7	6,652.7
기타 충수절제술	2,533.6 [†]	893.9	883.5 [†]	397.3	1,650.1 [†]	572.1
직장의 기타 절제	10,681.7	1,413.0	6,889.6	889.8	3,792.1	600.0

^{††} 수술분류 : 제2장 수술코드분류(p.537-538) 참고

-° 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 전제환자의 수술분류별 퇴원환자수)

구분	전제		남자		여자	
	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차
부분적 간절제술	4,682.4	873.5	2,999.7	583.7	1,682.8	345.7
담낭절제술	4,914.1 [†]	1,274.7	2,297.9	544.5	2,616.2 [†]	780.0
복강경하 담낭절제술	131,866.6	11,709.5	66,506.6	6,008.6	65,360.0	5,986.4
근치적 췌장(이자)십이지장 절제술	3,303.1	668.8	2,075.5	438.8	1,227.5	275.9
살·넙적다리 헤르니아 수복	61,779.6 [†]	22,796.3	56,909.0 [†]	21,120.5	4,870.6 [†]	1,716.3
복막 유착의 분리술	3,412.3	569.7	1,661.1	283.4	1,751.2	372.5
소화기계통의 기타 수술	97,807.3 [†]	24,870.6	59,015.9 [†]	15,130.4	38,791.4 [†]	9,801.6
비뇨기계통 수술	88,115.5	6,621.0	55,821.7	4,421.9	32,293.8	2,586.1
콩팥절제술	9,560.5	1,377.8	5,985.7	856.2	3,574.8	570.6
방광의 병변이나 조직의 기타 요도경유 절제 또는 파괴	22,508.4	1,567.1	17,919.6	1,289.1	4,588.8	478.7
요실금수술	4,961.1	731.2	- [*]	-	4,961.1	731.2
비뇨기계통의 기타 수술	51,085.6	5,028.9	31,916.4	3,312.3	19,169.1	2,002.7
남성 생식기관 수술	36,933.1	3,980.1	36,933.1	3,980.1	- [*]	-
요도경유 전립샘절제술	11,592.9	2,298.3	11,592.9	2,298.3	- [*]	-
전립샘절제술	10,832.1	1,205.8	10,832.1	1,205.8	- [*]	-
남성 생식기관의 기타 수술	14,508.1	2,410.7	14,508.1	2,410.7	- [*]	-
여성 생식기관 수술	153,958.7	31,864.5	- [*]	-	153,958.7	31,864.5
자궁관난소적출술	16,073.4	2,198.6	- [*]	-	16,073.4	2,198.6
자궁관의 파괴 또는 폐쇄	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
자궁절제술	34,988.9	6,169.7	- [*]	-	34,988.9	6,169.7
질식 자궁절제술	4,475.3	658.4	- [*]	-	4,475.3	658.4
여성 생식기관의 기타 수술	98,421.1	23,803.7	- [*]	-	98,421.1	23,803.7
산과적 처치	50,049.7[†]	16,128.3	- [*]	-	50,049.7[†]	16,128.3
제왕절개술	49,786.9 [†]	16,125.1	- [*]	-	49,786.9 [†]	16,125.1
산과적 기타 처치	262.9 [†]	83.8	- [*]	-	262.9 [†]	83.8
근육골격계통 수술	887,887.3	68,074.8	433,336.4	35,262.8	454,550.9	34,274.9
부분적 뼈절제술	8,483.6	1,082.0	4,319.0	607.3	4,164.6	588.1
골절 정복술	62,318.3	4,982.3	37,350.4	3,045.0	24,967.9	2,298.7
내부고정 장치가 동반된 골절의 관혈적 정복	251,331.7	20,734.8	115,546.6	10,583.8	135,785.1	10,650.7
추간판의 절제 또는 파괴	27,861.8	4,592.3	16,680.0	2,787.1	11,181.8	1,995.7
무릎의 반달연골 절제	21,011.3	2,835.6	10,024.8	1,435.9	10,986.5	1,697.0
척추 유합	28,916.7	3,883.0	14,058.0	1,683.2	14,858.6	2,360.1
엉덩이관절 교체	38,860.3	3,063.1	13,602.2	1,216.5	25,258.1	2,100.3
무릎관절 교체	57,341.6	8,407.0	11,946.8	1,724.1	45,394.9	6,899.7
사지의 절단	8,710.3	959.0	6,703.2	853.3	2,007.2	307.6
사지의 재부착	704.6 [†]	401.9	568.6 [†]	297.0	- [*]	-
근육골격계통의 기타 수술	382,347.2	32,658.6	202,537.0	18,144.2	179,810.2	15,101.2
외피계통 수술	167,592.1	13,361.9	55,907.5	3,937.1	111,684.7	12,063.1
유방 조직의 절제 또는 파괴	52,462.3	8,850.4	95.9 [†]	46.0	52,366.4	8,847.8
유방절제술	11,400.9	2,715.9	132.8 [†]	45.8	11,268.1	2,716.6
창상, 감염 또는 화상에 의한 죽은 조직제거법	19,482.2	3,341.3	11,652.6	1,783.6	7,829.6	1,730.1
피부이식술	9,275.9	1,653.2	6,347.4	1,081.5	2,928.5	669.7
외피계통의 기타 수술	74,970.9	5,293.4	37,678.8	2,770.9	37,292.1	3,163.4

표 261. 전체환자의 수술분류^{†‡}별 퇴원환자수 : 연령별

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차
전체	95,061.1	10,586.1	596,921.3	53,501.3	830,653.4	47,681.6	883,152.7	42,763.5
신경계통 수술	1,071.9 [†]	281.9	13,408.7	1,737.6	41,259.9	3,561.6	95,586.1	7,110.6
개두술 및 머리뼈 절제술	92.0 [†]	34.0	465.6 [†]	122.7	1,936.9	298.4	5,681.9	910.0
뇌조직, 병변의 기타 절제 또는 파괴술	98.7 [†]	49.8	676.4 [†]	183.6	1,946.1	383.1	1,502.0	260.4
머리뼈성형술	129.3 [†]	66.9	166.0 [†]	49.0	577.0	102.5	337.2 [†]	113.6
척추 골절의 수복	- [*]	-	128.8 [†]	65.6	3,210.8	558.0	44,881.4	4,687.9
손목터널의 유리	- [*]	-	594.7 [†]	198.2	4,262.3	743.7	3,557.1	539.1
신경계통의 기타 수술	751.9 [†]	193.3	11,377.4	1,591.1	29,326.8	3,126.0	39,626.5	3,393.2
내분비계통 수술	177.9 [†]	54.9	21,172.0	3,511.5	25,381.1	3,844.4	6,708.5	777.5
갑상샘절제술	- [*]	-	18,400.1	3,246.0	20,802.4	3,583.1	4,846.3	672.6
내분비계통의 기타 수술	177.9 [†]	54.9	2,771.9	495.7	4,578.7	651.6	1,862.1	264.2
눈 수술	10,096.1	1,344.8	7,270.8	897.8	30,912.2	3,144.8	64,804.9	7,141.3
백내장 적출술	121.9 [†]	61.2	1,082.6	164.7	14,661.7	1,740.1	45,886.4	6,054.5
인공수정체 삽입	- [*]	-	- [*]	-	361.8 [†]	124.8	802.8 [†]	256.3
눈의 기타 수술	9,961.2	1,306.9	6,138.9	815.3	15,888.7	1,769.8	18,115.7	1,954.2
귀 수술	3,842.7	532.4	3,700.0	441.4	5,430.6	633.9	3,927.2	477.8
코, 입 및 인두 수술	15,102.8	1,620.2	24,858.2	2,183.5	19,525.9	1,686.8	12,191.0	1,163.9
코 골절 정복술	2,377.1	454.7	5,027.9	667.9	1,898.8	304.4	1,319.8	272.8
코결골절제술	131.3 [†]	45.4	1,528.8	238.3	2,805.6	415.9	2,272.5	415.0
입술갈림증 수복	168.9 [†]	94.1	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
편도절제술	8,371.9	1,101.0	4,966.3	606.8	873.0	202.3	192.4 [†]	59.2
코, 입 및 인두 수술의 기타 수술	4,053.7	542.5	13,291.2	1,401.7	13,948.5	1,336.9	8,406.4	893.3
호흡기계통 수술	999.6 [†]	360.9	7,042.5	698.7	11,636.2	1,128.5	15,803.8	1,517.5
폐 병변 또는 조직의 국소 절제 또는 파괴	112.1 [†]	42.2	3,811.6	418.6	2,250.8	264.5	4,136.0	487.6
호흡기계통의 기타 수술	887.5 [†]	353.5	3,230.9	449.4	9,385.4	984.2	11,667.7	1,173.2
심혈관계통 수술	2,459.0 [†]	1,054.7	7,410.2	1,156.9	27,973.7	2,678.4	37,123.0	3,655.0
심장판막의 교체	- [*]	-	420.6 [†]	139.5	1,165.0	240.4	2,842.6 [†]	725.7
인공삽입물이 동반된 심실 중격 결손의 수복	211.8 [†]	91.3	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
심장혈관 재생을 위한 회로 문합술	- [*]	-	138.9 [†]	55.6	1,904.0	400.6	2,535.5	595.7
정맥류의 결찰 및 제거	- [*]	-	961.1	212.2	5,135.3	858.1	3,646.4	522.2
동맥류의 클리핑	- [*]	-	101.5 [†]	36.7	2,144.3	358.3	1,877.1	381.5
심혈관계통의 기타 수술	2,225.2 [†]	975.8	5,762.2	999.9	17,610.1	1,944.9	26,209.4	2,698.4
혈액 및 림프계통 수술	173.3 [†]	65.9	1,860.1	302.3	3,855.5	578.7	3,319.9	431.3
소화기계통 수술	15,742.3	1,735.0	132,807.5	19,395.5	174,625.7	22,742.1	171,991.4	19,496.1
위 병변이나 조직의 국소적 절제 또는 파괴	- [*]	-	192.2 [†]	63.5	1,652.7 [†]	446.9	2,112.3 [†]	736.0
위절제술	- [*]	-	3,655.2 [†]	2,003.6	6,670.2	943.4	7,699.3	781.2
큰창자 병변이나 조직의 국소 절제 또는 파괴	- [*]	-	1,176.3 [†]	600.6	2,252.6 [†]	1,124.6	2,173.0 [†]	1,075.4
큰창자의 부분적 절제	136.8 [†]	73.3	2,818.1	382.7	7,757.7	825.2	11,902.0	1,318.7
복강경하 충수절제술	9,343.9	1,149.4	51,790.8	6,266.9	40,197.5	4,384.4	22,649.7	2,338.7
기타 충수절제술	- [*]	-	615.7 [†]	358.5	690.7 [†]	225.8	1,134.1 [†]	417.8
직장의 기타 절제	- [*]	-	632.2	150.8	4,552.3	689.4	5,497.2	811.3

^{†‡} 수술분류 : 제2장 수술코드분류(p.537-538) 참고

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [‡] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 전제환자의 수술분류별 퇴원환자수)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차	명	표준오차
부분적 간절제술	-*	-	816.4 [†]	313.5	1,845.9	355.6	1,984.1	296.7
담낭절제술	-*	-	1,861.1 [†]	793.9	1,706.9 [†]	467.8	1,340.1	229.2
복강경하 담낭절제술	-*	-	34,620.7	4,132.0	51,230.9	4,819.8	45,975.9	3,750.2
근치적 췌장(이자)십이지장 절제술	-*	-	126.1 [‡]	65.9	1,082.9 [†]	300.0	2,094.0	350.7
살·넙적다리 헤르니아 수복	3,734.4	802.6	6,758.5 [‡]	3,523.8	17,735.0 [†]	7,701.5	33,551.7 [†]	11,142.6
복막 유착의 분리술	-*	-	520.8 [†]	240.4	1,233.8	261.9	1,635.2	267.2
소화기계통의 기타 수술	2,324.4	525.1	27,223.4 [†]	9,136.6	36,016.7 [†]	9,652.6	32,242.8	5,900.3
비뇨기계통 수술	1,615.3[‡]	858.9	10,139.8	1,253.7	35,445.0	3,184.8	40,915.4	2,726.1
콩팥절제술	42.3 [†]	18.4	1,324.2	261.2	4,327.1	712.6	3,866.8	509.4
방광의 병변이나 조직의 기타 요도경유 절제 또는 파괴	-*	-	525.4	120.7	5,358.7	536.1	16,603.3	1,146.1
요실금수술	-*	-	192.8 [†]	84.6	2,784.8	497.4	1,983.4	374.0
비뇨기계통의 기타 수술	1,551.9 [‡]	853.6	8,097.5	1,162.4	22,974.4	2,694.5	18,461.8	1,606.8
남성 생식기관 수술	4,077.4[†]	1,639.6	3,458.8	737.6	7,907.0	839.9	21,489.9	2,445.2
요도경유 전립샘절제술	-*	-	-*	-	1,815.0 [†]	492.2	9,681.3	1,879.3
전립샘절제술	-*	-	-*	-	2,561.8	368.6	8,270.3	920.7
남성 생식기관의 기타 수술	4,077.4 [†]	1,639.6	3,362.3	665.6	3,530.2	458.6	3,538.3	492.4
여성 생식기관 수술	688.2[†]	179.3	77,188.2[†]	19,583.1	61,025.8	10,543.8	15,056.5	2,195.5
자궁관난소적출술	142.3 [‡]	80.6	3,081.2	439.6	8,670.8	1,214.7	4,179.1	805.5
자궁관의 파괴 또는 폐쇄	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
자궁절제술	-*	-	8,338.6	1,705.2	22,975.5	4,068.3	3,674.8	553.0
질식 자궁절제술	-*	-	665.4	148.6	2,383.7	418.3	1,426.1	275.0
여성 생식기관의 기타 수술	545.9 [†]	158.1	65,103.0 [†]	17,844.8	26,995.9	5,563.2	5,776.4	932.0
산과적 처치	-*	-	49,944.1[†]	16,126.1	105.7[†]	42.8	-*	-
제왕절개술	-*	-	49,700.3 [†]	16,122.8	86.5 [†]	38.8	-*	-
산과적 기타 처치	-*	-	243.7 [†]	82.1	-*	-	-*	-
근육골격계통 수술	34,326.8	6,636.6	190,833.5	18,839.6	309,826.1	25,456.9	352,900.9	25,151.2
부분적 뼈절제술	577.9 [†]	157.8	2,624.1	629.0	2,584.1	374.6	2,697.5	360.4
골절 정복술	7,877.0	1,130.8	17,709.8	1,748.2	18,344.5	1,758.0	18,386.9	1,765.1
내부고정 장치가 동반된 골절의 관혈적 정복	11,651.5	2,713.0	51,323.6	5,641.6	82,975.4	7,797.4	105,381.1	7,872.6
추간판의 절제 또는 파괴	*	-	5,642.3	1,022.0	11,843.7	1,893.7	10,375.8	2,066.1
무릎의 반달연골 절제	183.0 [†]	80.5	3,336.2	499.3	11,013.5	1,672.2	6,478.6	1,046.5
척추 유합	363.3 [†]	154.0	1,932.5	343.2	9,052.1	1,288.9	17,568.8	2,512.3
엉덩이관절 교체	-*	-	965.7	189.4	7,005.6	740.3	30,889.0	2,578.3
무릎관절 교체	-*	-	64.0 [†]	31.4	6,723.8	1,083.0	50,553.8	7,473.1
사지의 절단	-*	-	595.1 [†]	236.6	3,139.9	435.1	4,962.3	657.0
사지의 재부착	-*	-	-*	-	383.4 [‡]	203.9	-*	-
근육골격계통의 기타 수술	13,587.1 [†]	3,655.2	106,560.1	11,167.2	156,760.1	13,405.6	105,440.0	8,032.1
외피계통 수술	4,688.0	913.2	45,826.9	4,992.8	75,743.1	6,667.7	41,334.1	2,513.1
유방 조직의 절제 또는 파괴	-*	-	16,745.0	3,941.2	28,795.6	4,320.6	6,887.8	932.7
유방절제술	-*	-	1,789.5	423.1	6,066.5 [†]	1,630.5	3,544.9	756.8
창상, 감염 또는 화상에 의한 죽은 조직제거법	625.3 [‡]	436.6	4,097.9 [†]	1,101.9	6,959.7	1,259.2	7,799.3	1,135.0
피부이식술	344.7 [†]	140.9	2,506.9	620.2	3,617.8	643.0	2,806.5	546.4
외피계통의 기타 수술	3,684.0	748.1	20,687.7	1,869.4	30,303.5	2,444.8	20,295.7	1,439.1

표 262. 전체환자의 수술분류^{†‡}별 퇴원율 : 성별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	전체		남자		여자	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	4,648.8	262.4	4,374.3	250.3	4,923.2	318.8
신경계통 수술	292.4	21.1	241.1	17.4	343.8	26.8
개두술 및 머리뼈 절제술	15.8	2.0	19.7	2.7	11.9	2.0
뇌조직, 병변의 기타 절제 또는 파괴술	8.2	1.4	8.1	1.5	8.2	1.5
머리뼈성형술	2.3	0.3	2.7	0.5	1.9	0.4
척추 골절의 수복	93.2	9.7	36.5	4.0	149.9	16.0
손목터널의 유리	16.3	2.3	9.5	1.7	23.0	3.3
신경계통의 기타 수술	156.7	13.7	164.6	14.1	148.8	14.6
내분비계통 수술	103.3	15.3	54.9	6.6	151.6	24.5
갑상샘절제술	85.1	14.1	40.4	5.7	129.8	22.9
내분비계통의 기타 수술	18.1	2.3	14.4	2.0	21.8	2.9
눈 수술	218.5	21.6	223.7	21.7	213.3	22.3
백내장 적출술	119.3	14.8	113.9	14.8	124.8	15.6
인공수정체 삽입	2.4 [†]	0.6	2.4 [†]	0.7	2.3 [†]	0.8
눈의 기타 수술	96.8	9.9	107.4	10.8	86.2	9.6
귀 수술	32.7	3.3	31.5	3.5	33.8	3.5
코, 입 및 인두 수술	138.5	10.9	172.4	13.6	104.6	8.9
코 골절 정복술	20.5	2.7	28.5	3.6	12.6	2.2
코결골절제술	13.0	1.7	15.8	2.1	10.2	1.6
입술갈림증 수복	0.4 [‡]	0.2	0.5 [‡]	0.3	0.3 [‡]	0.2
편도절제술	27.8	3.1	32.4	3.9	23.2	2.8
코, 입 및 인두 수술의 기타 수술	76.7	6.7	95.1	8.3	58.4	5.7
호흡기계통 수술	68.6	5.8	90.4	7.0	46.7	5.3
폐 병변 또는 조직의 국소 절제 또는 파괴	19.9	1.7	28.1	2.5	11.7	1.4
호흡기계통의 기타 수술	48.6	4.8	62.3	5.7	35.0	4.3
심혈관계통 수술	144.9	15.3	162.0	17.1	127.7	14.0
심장판막의 교체	8.6	2.1	9.1 [†]	2.4	8.1	1.8
인공삽입물이 동반된 심실 중격 결손의 수복	0.5 [†]	0.2	0.4 [†]	0.2	0.6 [†]	0.3
심장혈관 재생을 위한 회로 문합술	8.8	1.9	14.3	2.8	3.4 [†]	1.1
정맥류의 결찰 및 제거	18.8	2.5	21.7	3.0	16.0	2.4
동맥류의 클리핑	8.0	1.3	4.8	0.9	11.2	2.1
심혈관계통의 기타 수술	100.1	11.8	111.8	12.9	88.4	11.0
혈액 및 림프계통 수술	17.8	2.2	14.2	1.9	21.4	3.0
소화기계통 수술	956.8	120.2	1,135.1	158.8	778.6	84.4
위 병변이나 조직의 국소적 절제 또는 파괴	7.6 [†]	2.3	8.5 [†]	2.8	6.8 [†]	1.9
위절제술	34.8	5.8	42.9	5.3	26.7 [†]	7.0
큰창자 병변이나 조직의 국소 절제 또는 파괴	10.8 [†]	5.1	11.2 [†]	5.0	10.4 [‡]	5.3
큰창자의 부분적 절제	43.7	4.3	45.6	4.5	41.8	4.7
복강경하 충수절제술	239.6	25.4	256.8	26.1	222.3	25.7
기타 충수절제술	4.9 [†]	1.7	3.4 [†]	1.5	6.4 [†]	2.2
직장의 기타 절제	20.6	2.7	26.6	3.4	14.7	2.3

※ 퇴원율 : 해당년도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수
‡ 수술분류 : 제2장 수술코드분류(p.537-538) 참고
-° 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시
† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 전제환자의 수술분류별 퇴원율)

구분	전체		남자		여자	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
부분적 간절제술	9.0	1.7	11.6	2.3	6.5	1.3
담낭절제술	9.5 ⁺	2.5	8.9	2.1	10.1 ⁺	3.0
복강경하 담낭절제술	254.8	22.6	257.0	23.2	252.6	23.1
근치적 췌장(이자)십이지장 절제술	6.4	1.3	8.0	1.7	4.7	1.1
살·넙적다리 헤르니아 수복	119.4 ⁺	44.0	219.9 ⁺	81.6	18.8 ⁺	6.6
복막 유착의 분리술	6.6	1.1	6.4	1.1	6.8	1.4
소화기계통의 기타 수술	189.0 ⁺	48.1	228.1 ⁺	58.5	149.9 ⁺	37.9
비뇨기계통 수술	170.3	12.8	215.7	17.1	124.8	10.0
콩팥절제술	18.5	2.7	23.1	3.3	13.8	2.2
방광의 병변이나 조직의 기타 요도경유 절제 또는 파괴	43.5	3.0	69.2	5.0	17.7	1.9
요실금수술	9.6	1.4	- [*]	-	19.2	2.8
비뇨기계통의 기타 수술	98.7	9.7	123.3	12.8	74.1	7.7
남성 생식기관 수술	71.4	7.7	142.7	15.4	-[*]	-
요도경유 전립샘절제술	22.4	4.4	44.8	8.9	- [*]	-
전립샘절제술	20.9	2.3	41.9	4.7	- [*]	-
남성 생식기관의 기타 수술	28.0	4.7	56.1	9.3	- [*]	-
여성 생식기관 수술	297.5	61.6	-[*]	-	595.0	123.2
자궁관난소적출술	31.1	4.2	- [*]	-	62.1	8.5
자궁관의 파괴 또는 폐쇄	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
자궁절제술	67.6	11.9	- [*]	-	135.2	23.8
질식 자궁절제술	8.6	1.3	- [*]	-	17.3	2.5
여성 생식기관의 기타 수술	190.2	46.0	- [*]	-	380.4	92.0
산과적 처치	96.7⁺	31.2	-[*]	-	193.4⁺	62.3
제왕절개술	96.2 ⁺	31.2	- [*]	-	192.4 ⁺	62.3
산과적 기타 처치	0.5 ⁺	0.2	- [*]	-	1.0 ⁺	0.3
근육골격계통 수술	1,715.7	131.5	1,674.6	136.3	1,756.8	132.5
부분적 뼈절제술	16.4	2.1	16.7	2.3	16.1	2.3
골절 정복술	120.4	9.6	144.3	11.8	96.5	8.9
내부고정 장치가 동반된 골절의 관혈적 정복	485.7	40.1	446.5	40.9	524.8	41.2
추간판의 절제 또는 파괴	53.8	8.9	64.5	10.8	43.2	7.7
무릎의 반달연골 절제	40.6	5.5	38.7	5.5	42.5	6.6
척추 유합	55.9	7.5	54.3	6.5	57.4	9.1
엉덩이관절 교체	75.1	5.9	52.6	4.7	97.6	8.1
무릎관절 교체	110.8	16.2	46.2	6.7	175.4	26.7
사지의 절단	16.8	1.9	25.9	3.3	7.8	1.2
사지의 재부착	1.4 [†]	0.8	2.2 [†]	1.1	- [*]	-
근육골격계통의 기타 수술	738.8	63.1	782.7	70.1	694.9	58.4
외피계통 수술	323.8	25.8	216.1	15.2	431.6	46.6
유방 조직의 절제 또는 파괴	101.4	17.1	0.4 ⁺	0.2	202.4	34.2
유방절제술	22.0	5.2	0.5 ⁺	0.2	43.5	10.5
창상, 감염 또는 화상에 의한 죽은 조직제거법	37.6	6.5	45.0	6.9	30.3	6.7
피부이식술	17.9	3.2	24.5	4.2	11.3	2.6
외피계통의 기타 수술	144.9	10.2	145.6	10.7	144.1	12.2

표 263. 전체환자의 수술분류^{† ‡}별 퇴원율 : 연령별

(단위 : 인구 10만 명당 명)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
전체	1,733.0	193.0	3,048.3	273.2	4,960.4	284.7	8,886.4	430.3
신경계통 수술	19.5 [†]	5.1	68.5	8.9	246.4	21.3	961.8	71.5
개두술 및 머리뼈 절제술	1.7 [†]	0.6	2.4 [†]	0.6	11.6	1.8	57.2	9.2
뇌조직, 병변의 기타 절제 또는 파괴술	1.8 [†]	0.9	3.5 [†]	0.9	11.6	2.3	15.1	2.6
머리뼈성형술	2.4 [†]	1.2	0.8 [†]	0.3	3.4	0.6	3.4 [†]	1.1
척추 골절의 수복	- [*]	-	0.7 [†]	0.3	19.2	3.3	451.6	47.2
손목터널의 유리	- [*]	-	3.0 [†]	1.0	25.5	4.4	35.8	5.4
신경계통의 기타 수술	13.7 [†]	3.5	58.1	8.1	175.1	18.7	398.7	34.1
내분비계통 수술	3.2 [†]	1.0	108.1	17.9	151.6	23.0	67.5	7.8
갑상샘절제술	- [*]	-	94.0	16.6	124.2	21.4	48.8	6.8
내분비계통의 기타 수술	3.2 [†]	1.0	14.2	2.5	27.3	3.9	18.7	2.7
눈 수술	184.1	24.5	37.1	4.6	184.6	18.8	652.1	71.9
백내장 적출술	2.2 [†]	1.1	5.5	0.8	87.6	10.4	461.7	60.9
인공수정체 삽입	- [*]	-	- [*]	-	2.2 [†]	0.7	8.1 [†]	2.6
눈의 기타 수술	181.6	23.8	31.3	4.2	94.9	10.6	182.3	19.7
귀 수술	70.1	9.7	18.9	2.3	32.4	3.8	39.5	4.8
코, 입 및 인두 수술	275.3	29.5	126.9	11.2	116.6	10.1	122.7	11.7
코 골절 정복술	43.3	8.3	25.7	3.4	11.3	1.8	13.3	2.7
코결골절제술	2.4 [†]	0.8	7.8	1.2	16.8	2.5	22.9	4.2
입술갈림증 수복	3.1 [†]	1.7	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
편도절제술	152.6	20.1	25.4	3.1	5.2	1.2	1.9 [†]	0.6
코, 입 및 인두 수술의 기타 수술	73.9	9.9	67.9	7.2	83.3	8.0	84.6	9.0
호흡기계통 수술	18.2 [†]	6.6	36.0	3.6	69.5	6.7	159.0	15.3
폐 병변 또는 조직의 국소 절제 또는 파괴	2.0 [†]	0.8	19.5	2.1	13.4	1.6	41.6	4.9
호흡기계통의 기타 수술	16.2 [†]	6.4	16.5	2.3	56.0	5.9	117.4	11.8
심혈관계통 수술	44.8 [†]	19.2	37.8	5.9	167.0	16.0	373.5	36.8
심장판막의 교체	- [*]	-	2.1 [†]	0.7	7.0	1.4	28.6 [†]	7.3
인공삽입물이 동반된 심실 중격 결손의 수복	3.9 [†]	1.7	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
심장혈관 재생을 위한 회로 문합술	- [*]	-	0.7 [†]	0.3	11.4	2.4	25.5	6.0
정맥류의 결찰 및 제거	- [*]	-	4.9	1.1	30.7	5.1	36.7	5.3
동맥류의 클리핑	- [*]	-	0.5 [†]	0.2	12.8	2.1	18.9	3.8
심혈관계통의 기타 수술	40.6 [†]	17.8	29.4	5.1	105.2	11.6	263.7	27.2
혈액 및 림프계통 수술	3.2 [†]	1.2	9.5	1.5	23.0	3.5	33.4	4.3
소화기계통 수술	287.0	31.6	678.2	99.0	1,042.8	135.8	1,730.6	196.2
위 병변이나 조직의 국소적 절제 또는 파괴	- [*]	-	1.0 [†]	0.3	9.9 [†]	2.7	21.3 [†]	7.4
위절제술	- [*]	-	18.7 [†]	10.2	39.8	5.6	77.5	7.9
큰창자 병변이나 조직의 국소 절제 또는 파괴	- [*]	-	6.0 [†]	3.1	13.5 [†]	6.7	21.9 [†]	10.8
큰창자의 부분적 절제	2.5 [†]	1.3	14.4	2.0	46.3	4.9	119.8	13.3
복강경하 충수절제술	170.3	21.0	264.5	32.0	240.0	26.2	227.9	23.5
기타 충수절제술	- [*]	-	3.1 [†]	1.8	4.1 [†]	1.3	11.4 [†]	4.2
직장의 기타 절제	- [*]	-	3.2	0.8	27.2	4.1	55.3	8.2

※ 퇴원율 : 해당연도의 추계인구를 반영한 인구 10만 명당 퇴원환자수

†† 수술분류 : 제2장 수술코드분류(p.537-538) 참고

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

[†] 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, [†] 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 전체환자의 수술분류별 퇴원율)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차	조율	표준오차
부분적 간절제술	-*	-	4.2 ⁺	1.6	11.0	2.1	20.0	3.0
담낭절제술	-*	-	9.5 ⁺	4.1	10.2 ⁺	2.8	13.5	2.3
복강경하 담낭절제술	-*	-	176.8	21.1	305.9	28.8	462.6	37.7
근치적 췌장(이자)십이지장 절제술	-*	-	0.6 [†]	0.3	6.5 ⁺	1.8	21.1	3.5
살·넙적다리 헤르니아 수복	68.1	14.6	34.5 [†]	18.0	105.9 ⁺	46.0	337.6 ⁺	112.1
복막 유착의 분리술	-*	0.2	2.7 ⁺	1.2	7.4	1.6	16.5	2.7
소화기계통의 기타 수술	42.4	9.6	139.0 ⁺	46.7	215.1 ⁺	57.6	324.4	59.4
비뇨기계통 수술	29.4 [†]	15.7	51.8	6.4	211.7	19.0	411.7	27.4
콩팥절제술	0.8 ⁺	0.3	6.8	1.3	25.8	4.3	38.9	5.1
방광의 병변이나 조직의 기타 요도경유 절제 또는 파괴	-*	-	2.7	0.6	32.0	3.2	167.1	11.5
요실금수술	-*	-	1.0 ⁺	0.4	16.6	3.0	20.0	3.8
비뇨기계통의 기타 수술	28.3 [†]	15.6	41.4	5.9	137.2	16.1	185.8	16.2
남성 생식기관 수술	74.3 ⁺	29.9	17.7	3.8	47.2	5.0	216.2	24.6
요도경유 전립샘절제술	-*	-	-*	-	10.8 ⁺	2.9	97.4	18.9
전립샘절제술	-*	-	-*	-	15.3	2.2	83.2	9.3
남성 생식기관의 기타 수술	74.3 ⁺	29.9	17.2	3.4	21.1	2.7	35.6	5.0
여성 생식기관 수술	12.5 ⁺	3.3	394.2 ⁺	100.0	364.4	63.0	151.5	22.1
자궁관난소적출술	2.6 [†]	1.5	15.7	2.2	51.8	7.3	42.1	8.1
자궁관의 파괴 또는 폐쇄	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
자궁절제술	-*	-	42.6	8.7	137.2	24.3	37.0	5.6
질식 자궁절제술	-*	-	3.4	0.8	14.2	2.5	14.3	2.8
여성 생식기관의 기타 수술	10.0 ⁺	2.9	332.5 ⁺	91.1	161.2	33.2	58.1	9.4
산과적 처치	-*	-	255.1 ⁺	82.4	0.6 ⁺	0.3	-*	-
제왕절개술	-*	-	253.8 ⁺	82.3	0.5 ⁺	0.2	-*	-
산과적 기타 처치	-*	-	1.2 ⁺	0.4	-*	-	-*	-
근육골격계통 수술	625.8	121.0	974.5	96.2	1,850.2	152.0	3,550.9	253.1
부분적 뼈절제술	10.5 ⁺	2.9	13.4	3.2	15.4	2.2	27.1	3.6
골절 정복술	143.6	20.6	90.4	8.9	109.5	10.5	185.0	17.8
내부고정 장치가 동반된 골절의 관혈적 정복	212.4	49.5	262.1	28.8	495.5	46.6	1,060.4	79.2
추간판의 절제 또는 파괴	-*	-	28.8	5.2	70.7	11.3	104.4	20.8
무릎의 반달연골 절제	3.3 ⁺	1.5	17.0	2.6	65.8	10.0	65.2	10.5
척추 유합	6.6 ⁺	2.8	9.9	1.8	54.1	7.7	176.8	25.3
엉덩이관절 교체	-*	-	4.9	1.0	41.8	4.4	310.8	25.9
무릎관절 교체	-*	-	0.3 ⁺	0.2	40.2	6.5	508.7	75.2
사지의 절단	-*	-	3.0 ⁺	1.2	18.8	2.6	49.9	6.6
사지의 재부착	-*	-	-*	-	2.3 [†]	1.2	-*	-
근육골격계통의 기타 수술	247.7 ⁺	66.6	544.2	57.0	936.1	80.1	1,061.0	80.8
외피계통 수술	85.5	16.6	234.0	25.5	452.3	39.8	415.9	25.3
유방 조직의 절제 또는 파괴	-*	-	85.5	20.1	172.0	25.8	69.3	9.4
유방절제술	-*	-	9.1	2.2	36.2 ⁺	9.7	35.7	7.6
창상, 감염 또는 화상에 의한 죽은 조직제거법	11.4 [†]	8.0	20.9 ⁺	5.6	41.6	7.5	78.5	11.4
피부이식술	6.3 ⁺	2.6	12.8	3.2	21.6	3.8	28.2	5.5
외피계통의 기타 수술	67.2	13.6	105.6	9.5	181.0	14.6	204.2	14.5

표 264. 전체환자의 수술분류^{†‡}별 평균재원일수 : 성별

(단위 : 일)

구분	전체		남자		여자	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
전체	9.2	0.3	9.1	0.3	9.3	0.4
신경계통 수술	13.9	0.6	14.8	0.8	13.3	0.6
개두술 및 머리뼈 절제술	29.9	2.3	31.8	3.1	26.7	2.3
뇌조직, 병변의 기타 절제 또는 파괴술	18.5	1.2	20.7	2.1	16.4	1.2
머리뼈성형술	20.2	2.4	20.3 [†]	3.6	20.0 [†]	2.3
척추 골절의 수복	13.0	0.7	13.5	1.1	12.9	0.7
손목터널의 유리	4.8	0.5	3.3	0.4	5.4	0.7
신경계통의 기타 수술	13.5	0.8	13.3	0.9	13.6	0.9
내분비계통 수술	4.6	0.3	4.7	0.3	4.6	0.3
갑상샘절제술	4.4	0.4	4.2	0.3	4.5	0.4
내분비계통의 기타 수술	5.5	0.4	6.1	0.6	5.1	0.3
눈 수술	1.7	0.1	1.9	0.1	1.6	0.1
백내장 적출술	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0
인공수정체 삽입	1.5	0.3	1.2	0.1	1.7 [†]	0.5
눈의 기타 수술	2.5	0.2	2.6	0.2	2.3	0.2
귀 수술	3.0	0.2	2.7	0.2	3.3	0.3
코, 입 및 인두 수술	3.5	0.2	3.6	0.2	3.4	0.2
코 골절 정복술	3.9	0.2	3.8	0.2	4.1	0.4
코결골절제술	3.8	0.4	4.3	0.6	3.1	0.3
입술갈림증 수복	3.5 [†]	1.6	4.3 [†]	2.3	2.1 [†]	0.5
편도절제술	2.5	0.3	2.3	0.2	2.9	0.6
코, 입 및 인두 수술의 기타 수술	3.8	0.2	3.9	0.3	3.6	0.3
호흡기계통 수술	9.2	0.4	9.7	0.5	8.2	0.5
폐 병변 또는 조직의 국소 절제 또는 파괴	9.1	0.6	9.2	0.6	9.0	1.1
호흡기계통의 기타 수술	9.2	0.5	9.9	0.6	7.9	0.6
심혈관계통 수술	11.3	0.5	11.4	0.5	11.1	0.5
심장판막의 교체	20.1	2.2	21.2	2.7	18.9	2.0
인공삽입물이 동반된 심실 중격 결손의 수복	9.8	1.6	12.9	2.4	7.6	1.2
심장혈관 재생을 위한 회로 문합술	18.3	1.1	17.9	1.1	19.8	3.3
정맥류의 결찰 및 제거	1.7	0.2	1.7	0.3	1.7	0.1
동맥류의 클리핑	13.9	1.3	13.1 [†]	1.8	14.3	1.6
심혈관계통의 기타 수술	11.5	0.6	11.5	0.7	11.4	0.8
혈액 및 림프계통 수술	8.1	0.7	10.7	1.4	6.3	0.6
소화기계통 수술	6.6	0.5	6.4	0.6	6.9	0.4
위 병변이나 조직의 국소적 절제 또는 파괴	5.5	0.6	5.4	0.5	5.6	0.7
위절제술	11.0	0.9	11.8	0.7	9.6	1.4
큰창자 병변이나 조직의 국소 절제 또는 파괴	2.6	0.4	2.6	0.4	2.5	0.4
큰창자의 부분적 절제	13.7	0.8	13.8	0.8	13.7	1.2
복강경하 충수절제술	4.1	0.2	4.1	0.2	4.2	0.2
기타 충수절제술	6.0	0.6	6.6	0.9	5.7	0.7
직장의 기타 절제	12.5	0.7	12.4	0.6	12.7	1.2

† 수술분류 : 제2장 수술코드분류(p.537-538) 참고

-* 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, ‡ 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 전체환자의 수술분류별 평균재원일수)

구분	전체		남자		여자	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
부분적 간절제술	14.0	1.3	12.3	1.0	17.1	2.9
담낭절제술	6.9	1.3	8.1	1.6	5.9	1.2
복강경하 담낭절제술	6.2	0.3	6.5	0.4	5.9	0.3
근치적 췌장(이자)십이지장 절제술	24.8	2.6	27.1	3.3	20.8	2.5
살·넙적다리 헤르니아 수복	2.3	0.4	2.2	0.4	2.8	0.7
복막 유착의 분리술	15.9	1.8	16.8	1.5	15.1	3.0
소화기계통의 기타 수술	8.8	1.5	8.3	1.5	9.4	1.4
비뇨기계통 수술	5.4	0.3	5.3	0.3	5.6	0.4
콩팥절제술	7.9	0.4	7.8	0.4	8.2	0.6
방광의 병변이나 조직의 기타 요도경유 절제 또는 파괴	5.3	0.5	5.0	0.4	6.5 [†]	1.8
요실금수술	2.6	0.3	-*	-	2.6	0.3
비뇨기계통의 기타 수술	5.3	0.3	5.0	0.4	5.7	0.5
남성 생식기관 수술	6.0	0.4	6.0	0.4	-*	-
요도경유 전립샘절제술	6.9	0.6	6.9	0.6	-*	-
전립샘절제술	8.1	0.4	8.1	0.4	-*	-
남성 생식기관의 기타 수술	3.8	0.5	3.8	0.5	-*	-
여성 생식기관 수술	3.9	0.1	-*	-	3.9	0.1
자궁관난소적출술	4.9	0.2	-*	-	4.9	0.2
자궁관의 파괴 또는 폐쇄	-*	-	-*	-	-*	-
자궁절제술	5.5	0.2	-*	-	5.5	0.2
질식 자궁절제술	5.1	0.3	-*	-	5.1	0.3
여성 생식기관의 기타 수술	3.1	0.1	-*	-	3.1	0.1
산과적 처치	6.1	0.2	-*	-	6.1	0.2
제왕절개술	6.2	0.2	-*	-	6.2	0.2
산과적 기타 처치	5.2	0.9	-*	-	5.2	0.9
근육골격계통 수술	13.2	0.5	12.1	0.5	14.4	0.5
부분적 뼈절제술	12.5	1.3	13.8	1.7	11.2	1.4
골절 정복술	10.7	0.7	9.3	0.7	12.9	1.0
내부고정 장치가 동반된 골절의 관혈적 정복	16.1	0.8	15.3	0.9	16.7	0.8
추간판의 절제 또는 파괴	11.7	0.8	11.3	0.7	12.2	1.2
무릎의 반달연골 절제	10.6	0.7	9.1	0.6	11.9	0.9
척추 유합	19.3	1.1	19.7	1.3	18.9	1.3
엉덩이관절 교체	25.0	0.8	23.1	1.1	26.0	1.0
무릎관절 교체	21.9	0.7	21.0	0.8	22.1	0.8
사지의 절단	38.3	3.7	38.5	4.2	37.4	6.0
사지의 재부착	23.1	1.4	20.4	2.7	-*	-
근육골격계통의 기타 수술	8.5	0.4	8.2	0.4	8.9	0.4
외피계통 수술	8.5	0.5	11.2	0.7	7.2	0.5
유방 조직의 절제 또는 파괴	3.2	0.3	2.8 [†]	1.6	3.2	0.3
유방절제술	8.4	0.8	7.9	2.0	8.4	0.8
창상, 감염 또는 화상에 의한 죽은 조직제거법	21.6	2.3	20.3	1.9	23.6	3.9
피부이식술	17.1	1.4	17.5	1.8	16.2	1.4
외피계통의 기타 수술	7.8	0.4	7.4	0.5	8.2	0.6

표 265. 전체환자의 수술분류^{†‡}별 평균재원일수 : 연령별

(단위 : 일)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
전체	4.7	0.3	6.0	0.2	8.4	0.3	12.6	0.4
신경계통 수술	21.2	4.1	9.5	0.9	13.2	0.8	14.8	0.6
개두술 및 머리뼈 절제술	17.9 [†]	6.6	39.2	6.7	30.5	3.4	29.0	3.0
뇌조직, 병변의 기타 절제 또는 파괴술	20.0 [†]	6.2	17.3	2.4	18.3	1.4	19.4	2.0
머리뼈성형술	6.9 [†]	1.9	17.8	3.4	23.5	3.8	20.7 [†]	2.8
척추 골절의 수복	- [*]	-	15.9	1.4	17.3	1.9	12.7	0.7
손목터널의 유리	- [*]	-	2.7	0.4	5.1	0.9	4.8	0.5
신경계통의 기타 수술	24.3	4.9	7.9	0.8	12.2	0.9	15.8	0.9
내분비계통 수술	2.7	0.2	4.2	0.3	4.7	0.3	5.7	0.3
갑상샘절제술	- [*]	-	4.1	0.4	4.5	0.4	5.1	0.4
내분비계통의 기타 수술	2.7	0.2	5.1	0.5	5.3	0.5	7.0	0.6
눈 수술	2.2	0.3	2.2	0.2	1.8	0.1	1.6	0.1
백내장 적출술	1.5	0.1	1.6	0.3	1.1	0.0	1.1	0.0
인공수정체 삽입	- [*]	-	- [*]	-	1.4	0.2	1.2	0.1
눈의 기타 수술	2.2	0.3	2.3	0.2	2.4	0.3	2.8	0.3
귀 수술	1.8	0.2	2.4	0.1	3.2	0.3	4.5	0.7
코, 입 및 인두 수술	2.3	0.2	3.0	0.2	4.1	0.3	5.2	0.4
코 골절 정복술	3.1	0.4	3.5	0.2	4.5	0.5	5.8	0.6
코결골절제술	17.8 [†]	14.9	2.4	0.2	3.3	0.3	4.6	1.0
입술갈림증 수복	3.7 [†]	1.9	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
편도절제술	2.1	0.1	3.0	0.6	4.1	0.8	4.9	1.1
코, 입 및 인두 수술의 기타 수술	1.9	0.1	2.9	0.2	4.2	0.3	5.2	0.5
호흡기계통 수술	10.2 [†]	3.1	6.7	0.6	8.3	0.5	10.9	0.6
폐 병변 또는 조직의 국소 절제 또는 파괴	7.1	1.7	7.2	0.6	8.1	0.7	11.5	1.1
호흡기계통의 기타 수술	10.5 [†]	3.5	6.2	1.0	8.3	0.6	10.6	0.7
심혈관계통 수술	17.0 [†]	5.0	9.0	0.8	9.6	0.6	12.6	0.7
심장판막의 교체	- [*]	-	21.5	3.9	22.3	3.0	18.8	2.3
인공삽입물이 동반된 심실 중격 결손의 수복	8.9	1.5	- [*]	-	- [*]	-	- [*]	-
심장혈관 재생을 위한 회로 문합술	- [*]	-	17.2	1.6	15.2	1.0	20.7	1.6
정맥류의 결찰 및 제거	- [*]	-	1.3	0.1	1.5	0.1	2.1	0.4
동맥류의 클리핑	- [*]	-	16.2	3.9	12.3	1.3	15.7	2.0
심혈관계통의 기타 수술	17.5 [†]	5.5	9.0	1.1	10.1	0.7	12.4	0.8
혈액 및 림프계통 수술	14.5 [†]	7.4	7.8	1.3	7.2	1.1	8.9	1.2
소화기계통 수술	5.4	0.5	4.2	0.3	6.3	0.5	8.8	0.7
위 병변이나 조직의 국소적 절제 또는 파괴	- [*]	-	5.5	1.1	5.7	0.4	5.3	0.8
위절제술	- [*]	-	5.8	0.7	11.2	0.8	13.2	0.7
큰창자 병변이나 조직의 국소 절제 또는 파괴	- [*]	-	2.0	0.3	2.0	0.5	3.4	0.5
큰창자의 부분적 절제	7.0	0.4	9.8	0.9	12.5	1.0	15.5	1.1
복강경하 충수절제술	3.4	0.1	3.6	0.2	4.3	0.2	5.3	0.3
기타 충수절제술	- [*]	-	4.7	0.7	5.4	0.7	7.0	0.8
직장의 기타 절제	- [*]	-	9.5	1.3	11.3	0.6	13.9	1.0

† 수술분류 : 제2장 수술코드분류(p.537-538) 참고

-^{*} 사례수가 5보다 작은 경우 통계량 미제시

† 상대표준오차가 25% 이상~50% 미만인 경우, † 상대표준오차가 50% 이상인 경우

(계속 : 전제환자의 수술분류별 평균재원일수)

구분	0-14세		15-44세		45-64세		65세이상	
	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차	평균	표준오차
부분적 간절제술	-*	-	10.4	0.7	11.8	1.1	17.4	2.3
담낭절제술	-*	-	2.7	0.3	6.6 [†]	1.5	13.2	1.7
복강경하 담낭절제술	-*	-	4.3	0.2	5.2	0.3	8.8	0.4
근치적 췌장(이자)십이지장 절제술	-*	-	14.1	1.2	22.3	3.0	26.7	2.9
살·넙적다리 헤르니아 수복	4.4 [†]	1.2	1.6 [†]	0.3	1.9	0.4	2.4	0.3
복막 유착의 분리술	-*	-	11.2	2.4	15.2	2.5	18.0	2.9
소화기계통의 기타 수술	14.3	2.1	4.8	1.0	8.4	1.6	12.1	1.3
비뇨기계통 수술	7.6	0.7	4.4	0.4	4.8	0.3	6.1	0.3
콩팥절제술	9.6	1.5	7.0	0.6	7.4	0.4	8.9	0.7
방광의 병변이나 조직의 기타 요도경유 절제 또는 파괴	-*	-	6.9 [†]	3.3	4.2	0.5	5.6	0.6
요실금수술	-*	-	1.8	0.4	2.2	0.2	3.1	0.5
비뇨기계통의 기타 수술	7.5	0.8	3.8	0.4	4.8	0.4	6.2	0.4
남성 생식기관 수술	1.6	0.2	2.8	0.3	5.6	0.4	7.5	0.4
요도경유 전립샘절제술	-*	-	-*	-	6.5	1.0	7.0	0.6
전립샘절제술	-*	-	-*	-	7.6	0.5	8.3	0.5
남성 생식기관의 기타 수술	1.6	0.2	2.9	0.3	3.6	0.4	7.3	1.2
여성 생식기관 수술	3.3	0.4	3.5	0.1	3.9	0.1	5.2	0.3
자궁관난소적출술	2.7	0.4	4.4	0.3	4.7	0.3	5.6	0.5
자궁관의 파괴 또는 폐쇄	-*	-	-*	-	-*	-	-*	-
자궁절제술	-*	-	5.2	0.3	5.3	0.2	7.3	0.5
질식 자궁절제술	-*	-	5.2	1.0	4.8	0.3	5.5	0.3
여성 생식기관의 기타 수술	3.5	0.4	3.2	0.1	2.5	0.1	3.4	0.4
산과적 처치	-*	-	6.1	0.2	4.8	0.2	-*	-
제왕절개술	-*	-	6.2	0.2	5.0 [†]	0.0	-*	-
산과적 기타 처치	-*	-	5.2	0.9	-*	-	-*	-
근육골격계통 수술	5.2	0.7	8.7	0.5	11.8	0.5	17.8	0.5
부분적 뼈절제술	5.5	1.1	9.6	1.7	12.8	1.9	16.6	1.8
골절 정복술	3.9	0.4	7.6	0.6	11.0	1.0	16.4	1.0
내부고정 장치가 동반된 골절의 관혈적 정복	7.4	1.4	12.1	0.8	15.6	0.9	19.4	0.9
추간판의 절제 또는 파괴	-*	-	9.8	0.8	10.8	0.8	13.7	1.4
무릎의 반달연골 절제	7.8 [†]	3.3	8.6	1.0	10.3	0.8	12.1	1.0
척추 유합	11.2	1.5	20.1	4.0	16.9	1.2	20.6	1.1
엉덩이관절 교체	-*	-	13.7	1.3	20.4	1.2	26.4	0.9
무릎관절 교체	-*	-	11.9 [†]	3.0	20.8	1.0	22.0	0.8
사지의 절단	-*	-	33.8	8.3	42.4	4.6	35.9	4.4
사지의 재부착	-*	-	-*	-	28.5	3.5	-*	-
근육골격계통의 기타 수술	3.7	0.7	6.7	0.4	8.2	0.4	11.3	0.5
외피계통 수술	4.2[†]	0.8	5.8	0.4	7.8	0.4	13.3	0.9
유방 조직의 절제 또는 파괴	-*	-	2.3	0.2	3.6	0.3	4.1	0.3
유방절제술	-*	-	7.3	0.7	8.4	0.9	9.1	0.9
창상, 감염 또는 화상에 의한 죽은 조직제거법	8.0	1.4	15.0	2.6	20.9	2.5	26.9	3.0
피부이식술	8.3 [†]	2.3	14.2	1.8	15.1	2.2	23.3	2.1
외피계통의 기타 수술	3.2	0.6	5.8	0.5	7.8	0.6	10.7	0.8

부 록

제 1 장 . 조 사 표

제 2 장 . 코 드 분 류

제 3 장 . 추 계 인 구

제 4 장 . 표 본 병 원

제 5 장 . 조 사 팀 구 성

제 1 장 조 사 표





퇴원손상심층조사 조사표

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀을 보장합니다.

본 조사는 손상 발생 및 시계열적 특성 등 모니터링을 통해 손상예방과 사회안전 향상에 기여함을 목적으로 합니다.

I. 기본조사 (전체환자)

1. 의료기관코드	조사일	조사자(성명)	일련번호

가. 환자정보


2. 환자식별번호	3. 성별	4. 나이	5. 출생일
	☐ 1) 남자 ☐ 3) 양성, 중성 ☐ 2) 여자 ☐ 9) 불명	만 _____세	YYYYMMDD
6. 주소	7. 진료비지불원		
	☐ 0) 무료(자선진료) ☐ 1) 국민건강보험 ☐ 2) 의료급여 1종	☐ 3) 의료급여 2종 ☐ 4) 산재보험 ☐ 5) 자동차보험	☐ 6) 공상 ☐ 7) 일반 ☐ 8) 기타 ☐ 9) 불명

나. 내원정보

8. 입원일	9. 퇴원일	10. 입원경로
YYYYMMDD	YYYYMMDD	☐ 1) 응급 ☐ 8) 기타(분만장, 신생아실) ☐ 2) 외래 ☐ 9) 불명

다. 질환 및 치료정보

진단구분	진단코드	진단명	
11. 주진단코드			
12. 기타진단코드	기타진단명	기타진단코드	기타진단명
1)		11)	
2)		12)	
3)		13)	
4)		14)	
5)		15)	
6)		16)	
7)		17)	
8)		18)	
9)		19)	
10)		20)	
13. 손상외인코드	1)	2)	
14. 주수술코드	주수술명	15. 주수술 시행일	
16. 기타수술/처치코드	기타수술명 및 처치명	기타수술/처치코드	기타수술명 및 처치명
1)		11)	
2)		12)	
3)		13)	
4)		14)	
5)		15)	
6)		16)	
7)		17)	
8)		18)	
9)		19)	
10)		20)	



17. 치료결과		18. 퇴원 후 향방	
☐ 1) 호전됨(완쾌, 경쾌) ☐ 2) 호전안됨(불변) ☐ 3) 진단뿐, 치료안함 ☐ 4) 가망없음(임종 위한 퇴원)	☐ 5) 사망 ☐ 8) 기타 ☐ 9) 불명	☐ 1) 귀가 ☐ 2) 타병원 이송 ☐ 3) 의뢰병원 회송 ☐ 4) 탈원	☐ 5) 사망퇴원 ☐ 8) 기타 ☐ 9) 불명

19. 원사인(선행사인)코드	원사인(선행사인)명	20. 중환자실 입실 여부 및 입실기간
		☐ 1) 예 (총 입실기간 _____ 일) ☐ 2) 아니오 ☐ 9) 미상

II. 심층조사 (손상환자)
라. 손상외인정보

21. 손상의 의도성	22. 손상발생장소	23. 손상시활동
☐ 0) 비의도성 ☐ 1) 의도성 자해 ☐ 2) 폭행 ☐ 3) 미확인/조사 중 ☐ 4) 법적개입 ☐ 5) 전쟁, 시민봉기 ☐ 8) 기타 ☐ 9) 미상	☐ 0) 주택(집 주변건물 포함) ☐ 1) 집단거주시설 ☐ 2) 학교(학교구역 포함) ☐ 3) 운동 및 경기장 ☐ 4) 길/간선도로 ☐ 5) 놀이, 문화시설 및 공공건물 ☐ 6) 상업지역(비놀이 시설) ☐ 7) 산업, 건설현장 ☐ 8) 농장 ☐ 9) 다른 교통지역 ☐ 10) 물, 바다, 야외 ☐ 97) 의료시설 ☐ 98) 기타 ☐ 99) 미상	☐ 0) 운동경기에 참여 중 ☐ 1) 여가활동 참여 중 ☐ 2) 업무 중 ☐ 3) 무보수 업무 중 ☐ 4) 교육 중(학교체육 포함) ☐ 5) 이동 중 ☐ 6) 일상생활 중 ☐ 7) 치료 중 ☐ 98) 기타 명시된 활동 중 ☐ 99) 미상
24. 손상기전		25. 손상발생일
☐ 0) 운수사고 ☐ 1) 성폭행(19년부터 삭제) ☐ 2) 추락, 넘어짐, 미끄러짐 ☐ 3) 부딪힘(사람, 물체)		☐ 4) 자상, 베임, 절단 ☐ 5) 총상 ☐ 6) 온도손상(불, 화염, 고온, 저온) ☐ 7) 질식 ☐ 8) 익수 ☐ 9) 중독 ☐ 98) 기타 ☐ 99) 미상
		YYYYMMDD

마. 중점손상 추가정보

26. 운수사고유형	
☐ 0) 보행자 ☐ 1) 무동력 교통수단(카트, 자전거) ☐ 2) 오토바이 ☐ 3) 삼륜자동차 ☐ 4) 승용차(10인 이하의 사람운반용 자동차) ☐ 5) 픽업, 밴, 지프(3.5톤 미만의 화물운반용)	☐ 6) 트럭, 대형화물차(3.5톤 이상 화물운반용) ☐ 7) 버스(11인 이상) ☐ 8) 기차, 전차 ☐ 9) 선박, 비행기 ☐ 98) 기타 ☐ 99) 미상

27. 자살/자살시도 위험요인	
☐ 0) 가족구성원, 동거인, 친구와의 갈등 ☐ 1) 육체적 질병 ☐ 2) 정신적 문제 ☐ 3) 재정적 문제 ☐ 4) 법률적 시스템 문제	☐ 5) 가족구성원, 동거인, 친척, 친구의 사망 ☐ 6) 학대 ☐ 8) 기타 ☐ 9) 미상

28. 중독물질	
☐ 0) 비아편 유사진통제, 해열제 및 항류마티스제 ☐ 1) 항노전증제, 진정제, 수면제, 항파킨슨제, 정신작용제 ☐ 2) 마약 및 환각제 ☐ 3) 자율신경계통에 작용하는 기타 약물 ☐ 4) 기타 및 상세불명의 약물, 약제 및 생물학적 물질	☐ 5) 알코올 ☐ 6) 유기용제 및 할로겐화 탄화수소 ☐ 7) 기타 가스 및 휘발성 물질 ☐ 8) 살충제, 제초제 ☐ 9) 기타 및 상세불명의 화학물질 및 독성물질

29. 음주 여부	30. 퇴원 시 GOS	
☐ 0) 예 ☐ 1) 아니오 ☐ 9) 미상	☐ 1) 사망 ☐ 2) 식물인간 ☐ 3) 중증장애	☐ 4) 중등도장애 ☐ 5) 회복상태 ☐ 9) 미상

※ 본 조사에 협조해 주셔서 감사드립니다. 질병관리청 손상에방정책과 (T:043-719-7415, 7417)

제 2 장 코드 분류

□ 손상부위 분류

분류	ICD-10 code
머리·목	S00-S11, S128-S129, S132-S133, S135-S136, S143-S146, S150, S152-S159, S16, S17, S18, S19, T000, T010, T020, T030, T040, T060, T15, T16, T170-T174, T180, T20, T26, T270, T274, T280, T285, T330, T331, T340-T341, T352, T90, T950, T980
두개골내	S01, S020-S021, S023, S027-S029, S040, S06 S07, S097-S099, T010, T020, T040, T060, T901-T902, T904-T905, T908-T909
기타 머리	S00, S022, S024-S026, S03, S041-S049, S05, S08, S090-S092, T15-T16, T170-T171, T180, T26, T330, T340, T900
목	S10, S11, S128-S129, S132-S133, S135-S136, S143-S146, S150, S152, S153, S157, S158, S159, S16-S19, T172-T174, T270, T274, T331, T341
기타 머리·목	remainder
척추·등	S120-S127, S130-S131, S134, S140-S142, S151, S220-S221, S230-S231, S233, S240-S242, S320-S322, S330-S332, S335-S337, S340-S344, T08, T093-T094, T911, T913
척수	S140-S141, S240-S241, S340-S341, S343, T093, T913
척추	S120-S127, S130-S131, S134, S142, S151, S220-S221, S230-S231, S233, S242, S320-S322, S330-S332, S335-S337, S342, S344, T08, T094, T911
몸통	S20-S21, S222, S223, S224, S225, S228, S229, S232, S234-S235, S243-S246, S25-S31, S323-S328, S333-S334, S345-S346, S348, S35-S39, T021, T031, T065, T090-T092, T095, T096, T098, T099, T175, T178-T179, T18-T19, T21, T272-T273, T276-T277, T281-T283, T286-T288, T332, T333, T342-T343, T353, T912, T914-T915, T951
가슴	S20, S21, S222, S223, S224, S225, S228, S229, S232, S234-S235, S243-S246, S25-S29, T175, T281, T286, T332, T342, T914
복부·하배부·골반	S30, S31, S323-S328, S333-S334, S345-S346, S348, S35-S39, T001, T011, T021, T031, T041, T065, T182-T185, T19, T283, T288, T333, T343, T353, T915
기타 몸통	remainder
상지	S40-S49, S50-S59, S60-S69, T002, T012, T022, T024, T032, T042, T050-T052, T10-T11, T22-T23, T334-T335, T344-T345, T354, T92, T952
어깨·위팔	S40-S49, T22, T334, T344
팔꿈치·아래팔	S50-S59
손목·손	S60-S69, T050, T23, T335, T345, T922
기타 상지	remainder
하지	S70-S79, S80-S89, S90-S99, T003, T013, T023, T025, T033, T043, T053-T055, T12-T13, T24-T25, T336-T338, T346-T348, T355, T930, T931, T932, T933, T934, T935, T936, T938, T939, T953
둔부 및 고관절	S700, S710, S720-S722, S73, S760, S770, S780

분류	ICD-10 code
둔부 외 대퇴	S701-S709, S711-S718, S723-S729, S74-S75, S761-S767, S771-S772, S781, S789, S79, T336, T346
무릎·아래다리	S80-S89, T337, T347
발목·발	S90-S99, T25, T338, T348
기타 하지	remainder
다발성	T006-T009, T016, T018, T019, T026-T029, T034-T039, T044-T049, T056-T059, T061-T064, T068, T07, T271, T275, T289, T29, T350-T351, T356, T910, T918-T919, T940
전신성	T36-T50, T51-T65, T66-T75, T79, T96-T97, T982
상세불명	T14, T284, T30-T32, T339, T349, T357, T941, T981, T954, T958-T959

손상양상 분류

분류	ICD-10 code
골절	S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08, T10, T12, T142, T902, T911, T912, T921, T922, T931, T932
탈구	S030-S033, S130-S133, S230-S232, S330-S334, S430-S433, S530, S531, S630-S632, S730, S830, S831, S930, S931, S933
염좌·긴장	S034, S035, S134-S136, S233-S235, S335-S337, S434-S437, S534, S635-S637, S731, S834-S836, S934, S935, S936
내부기관손상	S06, S140-S142, S240, S241, S260, S270-S276, S278, S279, S340, S341, S343, S36, S37, S396, S397, T065, T093, T905, T913-T915
열린상처	S01, S052-S057, S080, S092, S11, S21, S31, S41, S51, S61, S71, S81, S91, T01, T091, T111, T131, T141, T901, T920, T930
외상성 절단	S081-S089, S18, S281, S382, S383, S48, S58, S68, S78, S88, S98, T05, T096, T116, T136
혈관손상	S090, S15, S25, S35, S45, S55, S65, S75, S85, S95, T063, T114, T134, T145
타박상·표재성손상	S00, S050, S051, S10, S20, S30, S40, S50, S60 S700-S709, S80, S90, T00, T090, T110, T130, T140, T900
으깬손상	S07, S17, S280, S380, S381, S47, S57, S67, S77, S87, S97, T040-T049
화상	T20, T21, T22, T23, T24, T25,T26, T27, T28, T29, T30, T31, T32, T95
신경손상	S04, S143-S146, S242-S246, S342, S344-S348, S44, S54, S64, S74, S84, S94, T060-T062, T094, T113, T133, T144, T903, T924, T934
중독	T36-T50, T51-T65, T96, T97
기타	S058, S091, S097, S098, S16, S197, S198, S268, S277, S290, S297, S298, S390, S398, S46, S497, S498, S532, S533, S56, S597, S598, S633, S634, S66, S697, S698, S76, S797, S798, S832, S833, S86, S897, S898, S932, S96, S997, S998, T03, T064, T068, T092, T095, T098, T112, T115, T118, T132, T135, T138, T143, T146, T147, T15, T16, T17, T18, T19, T79, T904, T908, T910, T918, T923, T925, T926, T928, T330-T336, T337-T339, T34, T35, T66-T75, T933, T935, T936, T938, T980, T982
상세불명	S059, S099, S199, S269, S299, S399, S499, S599, S699, S799, S837, S899, S999, T07, T099, T119, T139, T148, T149, T909, T919, T929, T939, T940, T941, T981

□ 질병코드 분류(KCD-8)

분류	KCD-8(ICD-10) code
특정 감염성 및 기생충성 질환	A00-B99
감염성 기원으로 추정되는 설사 및 위장염을 제외한 감염성 질환	A00-A07
바이러스 및 기타 명시된 장 감염	A08
감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염	A09
호흡기 결핵	A15-16
기타 부위 결핵 및 결핵의 후유증	A17-A19, B90
패혈증	A40-A41
대상포진	B02
만성 B형 간염	B180, B181
인체면역결핍바이러스병	B20-B24
특정 감염성 및 기생충성 기타 질환	remainder of A00-B99
신생물	C00-D48
위의 악성신생물	C16
결장, 직장, 항문의 악성신생물	C18-C21
간 및 간내 담관의 악성신생물	C22
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	C33-C34
피부, 기타 피부의 악성신생물	C43-C44
유방의 악성신생물	C50
자궁의 악성신생물	C53-C55
난소의 악성신생물	C56
전립선의 악성신생물	C61
방광의 악성신생물	C67
뇌의 악성신생물	C71
갑상선의 악성신생물	C73
림프종	C81-C86
백혈병	C901, C91-C95
기타 악성신생물	remainder of C00-C97
위의 제자리 암종	D002
결장의 제자리 암종	D010
유방의 제자리 암종	D05
자궁경부의 제자리 암종	D06
결장, 직장, 항문 및 항문관의 양성신생물	D12
자궁의 평활근종	D25
양성신생물 및 미상의 기타 신생물	remainder of D00-D48
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범하는 특정 장애	D50-D89
빈혈	D50-D64
응고결핍, 자반 및 기타 출혈성 병태	D65-D69
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범하는 기타 특정 장애	remainder of D50-D89
내분비, 영양 및 대사 질환	E00-E90
갑상선의 장애	E00-E07

분류	KCD-8(ICD-10) code
당뇨병	E10-E14
용적고갈	E86
내분비, 영양 및 대사의 기타 질환	remainder of E00-E90
정신 및 행동 장애	F00-F99
치매	F00-F03
알코올 사용에 의한 정신 및 행동 장애	F10
정신활성 물질 사용에 의한 정신 및 행동 장애	F11-F19
조현병, 분열형 및 망상 장애	F20-F29
기분(정동) 장애	F30-F39
정신 및 행동 장애의 기타 질환	remainder of F00-F99
신경계통의 질환	G00-G99
파킨슨병	G20
알츠하이머병	G30
다발경화증	G35
뇌전증 및 뇌전증지속상태	G40, G41
일과성 뇌허혈발작 및 관련 증후군	G45
신경계통의 기타 질환	remainder of G00-G99
눈 및 눈 부속기의 질환	H00-H59
백내장	H25-H26, H280, H281, H282
황반 및 후극부의 변성	H353
녹내장	H40-H42
눈 및 눈 부속기의 기타 질환	remainder of H00-H59
귀 및 유도의 질환	H60-H95
중이염	H65-H67
청력소실	H90-H91
귀 및 유도의 기타 질환	remainder of H60-H95
순환계통의 질환	I00-I99
본태성(원발성) 고혈압	I10
고혈압성 질환	I11-I15
협심증	I20
급성 및 후속 심근경색증	I21-I22
기타 허혈성 심장 질환	I23-I25
폐성 심장병 및 폐순환의 질환	I26-I28
심근병증	I42-I43
전도 장애 및 심장 부정맥	I44-I49
심부전	I50
뇌출혈	I60-I62
뇌경색증	I63
뇌혈관의 기타 질환	I64-I68
뇌혈관질환의 후유증	I69
죽상경화증	I70
하지의 정맥류	I83

분류	KCD-8(ICD-10) code
식도정맥류	I85
순환계통의 기타 질환	remainder of I00-I99
호흡계통의 질환	J00-J99
급성 상기도 감염	J00-J06
인플루엔자	J09-J11
폐렴	J12-J18
기타 급성 하기도 감염	J20-J22
편도 및 아데노이드의 만성 질환	J35
상기도의 기타 질환	J30-J34, J36-J39
만성 기관지염	J40-J42
만성 폐색성 폐질환	J44
폐기종, 기관지확장증	J43, J47
천식	J45, J46
고체 및 액체에 의한 폐렴	J69
기흉	J93
호흡계통의 기타 질환	remainder of J00-J99
소화계통의 질환	K00-K93
치아 및 지지구조의 장애	K00-K08
구강, 침샘 및 턱의 기타 질환	K09-K14
식도의 질환	K20-K23
위 및 소화기계 궤양	K25-K28
위 및 십이지장염	K29
충수염	K35-K37
사타구니 탈장	K40
기타 복부의 탈장	K41-K46
크론병 및 궤양성 대장염	K50-K51
기타 비감염성 위장염 및 결장염	K52
탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색	K56
장의 게실병	K57
항문 및 직장부의 질환	K60-K62
장의 기타 질환	K55, K58, K59, K63
치핵 및 항문주위 정맥혈전증	K64
알코올성 간질환	K70
간부전	K72
간의 기타 질환	K71, K73, K75-K77
간의 섬유증 및 경변증	K74
담석증	K80
담낭 및 담도의 기타 질환	K81-K83
췌장의 질환	K85-K87
소화계통의 기타 질환	remainder of K00-K93
피부 및 피하조직의 질환	L00-L99
피부 및 피하조직의 감염	L00-L08

분류	KCD-8(ICD-10) code
피부염, 습진 및 구진비늘 장애	L20-L45
피부 및 피하조직의 기타 질환	remainder of L00-L99
근골격계통 및 결합조직의 질환	M00-M99
류마티스 관절염	M05-M06
통풍	M10
고관절증	M16
무릎관절증	M17
무릎의 내부 장애	M23
기타 관절병증	M00-M04, M07-M09, M11-M15, M18-M22, M24, M25
전신홍반루푸스	M32
변형성 등병증 및 척추병증	M40-M49
경추간판 장애	M50
기타 추간판장애	M51
등통증	M54
연조직 장애	M60-M73, M76-M79
어깨병변 장애	M75
골다공증	M80-M82
골수염	M86
근골격계통 및 결합조직의 기타 질환	remainder of M00-M99
비뇨생식계통의 질환	N00-N99
사구체 및 신세뇨관-간질 질환	N00-N16
신부전	N17-N19
요로결석증	N20-N23
요로 감염	N390
요실금	N393, N394
전립선증식증	N40
남성 생식기관의 질환	N41-N51
유방의 장애	N60-N64
여성 골반내 장기의 염증성 질환	N70-N77
자궁경부의 이형성	N87
월경, 폐경기 및 기타 여성 질환	N91-N92
비뇨생식계통의 기타 질환	remainder of N00-N99
임신, 출산 및 산후기	O00-O99
의학적 유산	O04
기타 유산	O00-O03, O05-O07
임신, 출산 및 산후기에서의 부종, 단백뇨 및 고혈압성 장애	O10-O16
태반의 장애	O43-O45
진통 및 분만의 합병증	O60-O75
단일 자연분만	O80
기타 분만	O81-O84
주로 산후기에 관련된 합병증	O85-O92

분류	KCD-8(ICD-10) code
임신, 출산 및 산후기에 합병된 빈혈	O991
임신, 출산 및 산후기의 기타 병태	remainder of O00-O99
출생전후기에 기원한 특정 병태	P00-P96
달리 분류되지 않은 단기 임신 및 저체중 출산과 관련된 장애	P07
출산외상	P10-P15
신생아의 세균패혈증	P36
신생아 황달	P57-P59
출생전후기에 기원한 기타 특정 병태	remainder of P00-P96
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	Q00-Q99
다운증후군	Q90
터너증후군	Q96
선천기형, 변형 및 염색체 이상의 기타 질환	remainder of Q00-Q99
달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상 소견	R00-R99
목구멍 및 가슴의 통증	R07
복부 및 골반의 통증	R10
달리 분류되지 않은 경련	R56
미상 및 상세불명의 병인	R69
기타 달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상 소견	remainder of R00-R99
손상, 중독 및 외인에 의한 특정 기타 결과	S00-T98
두개골 및 안면골의 골절	S02
두개내 손상	S06
머리의 기타 손상	S00, S01, S04-S05, S07-S09
늑골의 골절	S223, S224
흉곽의 기타 손상	S20, S21, S220, S221, S23-S29
요추 및 골반의 골절	S32
복강내 기관의 손상	S36
아래팔의 골절	S52
대퇴골의 골절	S72
발목을 포함한 아래다리의 골절	S82
화상 및 부식	T20-T32
약물, 약제 및 생물학적 물질에 의한 중독, 비의약품 물질의 독성효과	T36-T65
달리 분류되지 않은 외과적 및 내과적 처치와 합병증	T80-T88
손상, 중독 및 외인에 의한 기타 결과의 후유증	T90-T98
손상, 중독 및 외인의 기타 및 상세불명의 영향의 기타 질환	remainder of S00-T98
건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인	Z00-Z99
의심이 되는 질병 및 병태를 위한 의학적 관찰 및 평가	Z03
폐임 관리	Z30
골절판 및 기타 내부 고정장치의 제거를 포함한 추적치료	Z470
방사선치료 및 화학요법	Z51
기타 건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인	remainder of Z00-Z99
특수목적 코드	U00-U99
중증급성호흡증후군(SARS)	U04

분류	KCD-8(ICD-10) code
U06의 응급사용	U06
U07의 응급사용	U07
중등호흡기증후군(MERS)	U19
항균제 내성	U82-U84
항암제 내성	U85
재발한 악성 신생물	U99

□ 수술코드 분류

분류	ICD-9-CM code
신경계통 수술	01-05
개두술 및 머리뼈 절제술	0124
뇌조직, 병변의 기타 절제 또는 파괴술	0159
머리뼈성형술	020
척추 골절의 수복	0353
손목터널의 유리	0443
신경계통의 기타 수술	remainder of 01-05
내분비계통 수술	06-07
갑상샘절제술	062, 064
내분비계통의 기타 수술	remainder of 06-07
눈 수술	08-16
수정체 수술	131-136
인공수정체 삽입	137
눈의 기타 수술	remainder of 08-16
귀 수술	18-20
코, 입 및 인두 수술	21-29
코 골절정복술	217
코결골절제술	226
입술갈림증 수복	2754
편도절제술	282-283
코, 입 및 인두 수술의 기타 수술	remainder of 21-29
호흡기계통 수술	30-34
폐 병변 또는 조직의 국소 절제 또는 파괴	322
호흡기계통의 기타 수술	remainder of 30-34
심혈관계통 수술	35-39
심장판막의 교체	352
인공삽입물이 동반된 심실 중격 결손의 수복	3553
심장 혈관 재생을 위한 회로 문합술	361
정맥류의 결찰 및 제거	385
동맥류의 클리핑	3951
심혈관계통의 기타 수술	remainder of 35-39
혈액 및 림프계통 수술	40-41
소화기계통 수술	42-54
위 병변이나 조직의 국소적 절제 또는 파괴	434
위절제술	435-439
큰창자 병변이나 조직의 국소 절제 또는 파괴	454
큰창자의 부분적 절제	457
복강경하 충수절제술	4701
기타 충수절제술	4709
직장의 기타 절제	486
부분적 간절제술	5022
쓸개절제술	5121, 5122
복강경하 쓸개절제술	5123, 5124
근치적 췌장(이자)십이지장 절제술	527
살·넙적다리 헤르니아 수복	530-533

분류	ICD-9-CM code
복막 유착의 분리술	545
소화기계통의 기타 수술	remainder of 42-54
비뇨기계통 수술	55-59
콩팥절제술	554, 555
방광의 병변이나 조직의 기타 요도경유 절제 또는 파괴	5749
요실금 수술	593-597
비뇨기계통 기타 수술	remainder of 55-59
남성 생식기관 수술	60-64
요도경유 전립샘절제술	602
전립샘절제술	603-606
남성 생식기관의 기타 수술	remainder of 60-64
여성 생식기관 수술	65-71
자궁관-난소적출술	653-656
자궁관의 파괴 또는 폐쇄	662-663
자궁절제술	683, 684, 686, 687, 689
질식 자궁절제술	685
여성 생식기관의 기타 수술	remainder of 65-71
산과적 처치	72-75
제왕절개술	740-742, 744, 7499
산과적 기타 처치	remainder of 72-75
근육골격계통 수술	76-84
부분적 뼈절제술	762-763, 776-778
골절 정복술	767, 790-792
내부고정 장치가 동반된 골절의 관혈적 정복	793
추간판의 절제 또는 파괴	805
무릎의 반달연골 절제	806
척추 유합	810
엉덩이관절 교체	8151-8153
무릎관절 교체	8154-8155
사지의 절단	840-841
사지의 재부착	842
근육골격계통의 기타 수술	remainder of 76-84
외피계통 수술	85-86
유방 조직의 절제 또는 파괴	852
유방절제술	854
창상, 감염 또는 화상에 의한 죽은 조직제거법	8622, 8628
피부이식술	866-867
외피계통의 기타 수술	remainder of 85-86

제 3 장 추 계 인 구

□ 2024년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	51,751,065	25,876,776	25,874,289
0-14세	5,485,245	2,812,961	2,672,284
15-24세	5,111,632	2,658,143	2,453,489
25-34세	7,149,410	3,816,795	3,332,615
35-44세	7,320,812	3,800,854	3,519,958
45-54세	8,288,614	4,200,503	4,088,111
55-64세	8,457,117	4,200,205	4,256,912
65-74세	5,832,033	2,788,563	3,043,470
75세이상	4,106,202	1,598,752	2,507,450

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2023년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	51,712,619	25,859,888	25,852,731
0-14세	5,705,235	2,927,320	2,777,915
15-24세	5,254,741	2,736,829	2,517,912
25-34세	7,119,257	3,798,851	3,320,406
35-44세	7,416,058	3,837,473	3,578,585
45-54세	8,452,556	4,276,816	4,175,740
55-64세	8,328,956	4,136,370	4,192,586
65-74세	5,508,860	2,630,251	2,878,609
75세이상	3,926,956	1,515,978	2,410,978

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2022년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	51,628,117	25,790,370	25,837,747
0-14세	5,934,472	3,046,524	2,887,948
15-24세	5,378,455	2,799,983	2,578,472
25-34세	7,004,471	3,721,898	3,282,573
35-44세	7,503,077	3,865,650	3,637,427
45-54세	8,538,752	4,312,885	4,225,867
55-64세	8,250,478	4,104,615	4,145,863
65-74세	5,231,175	2,493,071	2,738,104
75세이상	3,787,237	1,445,744	2,341,493

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2021년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	51,744,876	25,857,805	25,887,071
0-14세	6,143,634	3,155,369	2,988,265
15-24세	5,624,781	2,928,291	2,696,490
25-34세	6,975,117	3,704,878	3,270,239
35-44세	7,619,908	3,924,047	3,695,861
45-54세	8,634,091	4,356,297	4,277,794
55-64세	8,175,998	4,066,190	4,109,808
65-74세	4,986,513	2,370,015	2,616,498
75세이상	3,584,834	1,352,718	2,232,116

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2020년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	51,836,239	25,925,697	25,910,542
0-14세	6,305,870	3,240,993	3,064,877
15-24세	5,910,569	3,086,886	2,823,683
25-34세	6,953,345	3,695,635	3,257,710
35-44세	7,739,150	3,979,513	3,759,637
45-54세	8,724,001	4,403,403	4,320,598
55-64세	8,051,437	3,998,345	4,053,092
65-74세	4,652,579	2,209,066	2,443,513
75세이상	3,499,288	1,311,856	2,187,432

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2019년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	51,709,098	25,913,295	25,795,803
0-14세	6,434,627	3,309,447	3,125,180
15-24세	6,084,724	3,194,980	2,889,744
25-34세	6,887,816	3,662,250	3,225,566
35-44세	7,908,832	4,072,909	3,835,923
45-54세	8,784,014	4,439,416	4,344,598
55-64세	7,924,166	3,933,939	3,990,227
65-74세	4,338,566	2,055,167	2,283,399
75세이상	3,346,353	1,245,187	2,101,166

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2018년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	51,635,256	25,881,143	25,754,113
0-14세	6,680,843	3,438,930	3,241,913
15-24세	6,273,030	3,301,461	2,971,569
25-34세	6,839,414	3,626,798	3,212,616
35-44세	8,041,517	4,135,571	3,905,946
45-54세	8,684,027	4,390,117	4,293,910
55-64세	7,735,915	3,835,880	3,900,035
65-74세	4,157,968	1,960,922	2,197,046
75세이상	3,222,542	1,191,464	2,031,078

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2017년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	51,446,201	25,790,240	25,655,961
0-14세	6,751,043	3,478,844	3,272,199
15-24세	6,503,646	3,431,165	3,072,481
25-34세	6,875,380	3,629,691	3,245,689
35-44세	8,149,435	4,185,811	3,963,624
45-54세	8,689,076	4,398,296	4,290,780
55-64세	7,402,103	3,660,543	3,741,560
65-74세	4,048,059	1,901,158	2,146,901
75세이상	3,027,459	1,104,732	1,922,727

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2016년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	51,245,707	25,693,983	25,551,724
0-14세	6,856,319	3,537,601	3,318,718
15-24세	6,690,118	3,534,425	3,155,693
25-34세	6,975,355	3,667,792	3,307,563
35-44세	8,204,262	4,213,567	3,990,695
45-54세	8,624,492	4,362,583	4,261,909
55-64세	7,132,319	3,523,156	3,609,163
65-74세	3,943,227	1,841,647	2,101,580
75세이상	2,819,615	1,013,212	1,806,403

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2015년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	50,617,045	25,302,520	25,314,525
0-14세	7,039,594	3,638,831	3,400,763
15-24세	6,701,054	3,551,768	3,149,286
25-34세	7,086,021	3,698,088	3,387,933
35-44세	8,086,437	4,117,501	3,968,936
45-54세	8,481,635	4,271,960	4,209,675
55-64세	6,598,184	3,257,209	3,340,975
65-74세	3,842,265	1,771,546	2,070,719
75세이상	2,781,855	995,617	1,786,238

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2014년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	50,423,955	25,219,810	25,204,145
0-14세	7,198,984	3,726,259	3,472,725
15-24세	6,754,457	3,584,347	3,170,110
25-34세	7,233,830	3,757,289	3,476,541
35-44세	8,167,288	4,158,600	4,008,688
45-54세	8,451,280	4,261,393	4,189,887
55-64세	6,232,557	3,073,864	3,158,693
65-74세	3,755,293	1,722,654	2,032,639
75세이상	2,630,266	935,404	1,694,862

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2013년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	50,219,669	25,132,612	25,087,057
0-14세	7,370,118	3,820,046	3,550,072
15-24세	6,774,853	3,595,620	3,179,233
25-34세	7,365,946	3,812,889	3,553,057
35-44세	8,270,201	4,211,447	4,058,754
45-54세	8,400,921	4,242,887	4,158,034
55-64세	5,899,928	2,906,619	2,993,309
65-74세	3,658,353	1,668,948	1,989,405
75세이상	2,479,349	874,156	1,605,193

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2012년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	50,004,441	25,039,557	24,964,884
0-14세	7,559,063	3,921,866	3,637,197
15-24세	6,768,937	3,589,624	3,179,313
25-34세	7,477,343	3,862,259	3,615,084
35-44세	8,372,350	4,264,861	4,107,489
45-54세	8,346,291	4,222,870	4,123,421
55-64세	5,590,782	2,749,963	2,840,819
65-74세	3,558,295	1,613,973	1,944,322
75세이상	2,331,380	814,141	1,517,239

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2011년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	49,779,440	24,942,339	24,837,101
0-14세	7,770,912	4,037,257	3,733,655
15-24세	6,743,287	3,572,695	3,170,592
25-34세	7,586,462	3,910,194	3,676,268
35-44세	8,451,478	4,308,127	4,143,351
45-54세	8,279,809	4,196,178	4,083,631
55-64세	5,291,502	2,597,172	2,694,330
65-74세	3,468,017	1,563,175	1,904,842
75세이상	2,187,973	757,541	1,430,432

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2010년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	49,410,366	24,757,776	24,652,590
0-14세	7,975,374	4,150,834	3,824,540
15-24세	6,676,706	3,534,135	3,142,571
25-34세	7,658,337	3,931,314	3,727,023
35-44세	8,502,380	4,338,852	4,163,528
45-54세	8,151,926	4,131,023	4,020,903
55-64세	4,993,153	2,444,456	2,548,697
65-74세	3,404,568	1,525,015	1,879,553
75세이상	2,047,922	702,147	1,345,775

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2009년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	49,182,038	24,664,502	24,517,536
0-14세	8,232,065	4,294,432	3,937,633
15-24세	6,629,989	3,502,859	3,127,130
25-34세	7,777,985	3,992,024	3,785,961
35-44세	8,549,711	4,371,842	4,177,869
45-54세	8,003,786	4,049,136	3,954,650
55-64세	4,732,667	2,317,184	2,415,483
65-74세	3,352,362	1,493,281	1,859,081
75세이상	1,903,473	643,744	1,259,729

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2008년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	48,948,698	24,576,155	24,372,543
0-14세	8,488,729	4,437,770	4,048,959
15-24세	6,600,515	3,477,546	3,122,969
25-34세	7,908,254	4,066,146	3,842,108
35-44세	8,569,475	4,389,581	4,179,894
45-54세	7,796,097	3,939,375	3,856,722
55-64세	4,533,473	2,218,596	2,314,877
65-74세	3,285,488	1,455,393	1,830,095
75세이상	1,766,667	589,748	1,176,919

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2007년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	48,597,652	24,410,110	24,187,542
0-14세	8,724,607	4,574,385	4,150,222
15-24세	6,634,329	3,480,858	3,153,471
25-34세	8,001,239	4,116,895	3,884,344
35-44세	8,533,226	4,369,513	4,163,713
45-54세	7,497,002	3,785,876	3,711,126
55-64세	4,379,735	2,138,941	2,240,794
65-74세	3,182,896	1,400,901	1,781,995
75세이상	1,644,618	542,741	1,101,877

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2006년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	48,371,946	24,302,796	24,069,150
0-14세	8,988,826	4,721,855	4,266,971
15-24세	6,733,208	3,518,215	3,214,993
25-34세	8,078,808	4,156,984	3,921,824
35-44세	8,513,940	4,353,606	4,160,334
45-54세	7,185,088	3,629,291	3,555,797
55-64세	4,279,709	2,085,893	2,193,816
65-74세	3,058,593	1,335,030	1,723,563
75세이상	1,533,774	501,922	1,031,852

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2005년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	48,138,077	24,190,906	23,947,171
0-14세	9,241,187	4,862,303	4,378,884
15-24세	6,879,114	3,577,862	3,301,252
25-34세	8,145,069	4,189,987	3,955,082
35-44세	8,481,750	4,331,061	4,150,689
45-54세	6,828,251	3,454,934	3,373,317
55-64세	4,196,064	2,041,098	2,154,966
65-74세	2,928,734	1,265,820	1,662,914
75세이상	1,437,908	467,841	970,067

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

□ 2004년 추계인구

구분	전체	남자	여자
총계	48,039,415	24,165,488	23,873,927
0-14세	9,445,934	4,980,258	4,465,676
15-24세	7,072,696	3,668,811	3,403,885
25-34세	8,262,347	4,248,895	4,013,452
35-44세	8,492,383	4,340,073	4,152,310
45-54세	6,474,983	3,280,414	3,194,569
55-64세	4,125,098	2,002,324	2,122,774
65-74세	2,811,325	1,204,842	1,606,483
75세이상	1,354,649	439,871	914,778

※ 출처: 국가데이터처 장래인구추계, 국가통계포털(KOSIS)

제 4 장 표 본 병 원

□ 2025년 제21차 표본병원 (250개 중 212개 참여, 84.8%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	강동경희대학교의대병원	서울	한양대학교병원
서울	건국대학교병원	서울	혜민병원
서울	경찰병원	서울	홍익병원
서울	경희대학교병원	부산	고신대학교복음병원
서울	고려대학교의과대학부속구로병원	부산	구포성심병원
서울	구로성심병원	부산	대동병원
서울	국립중앙의료원	부산	동아대학교병원
서울	기쁨병원	부산	부산대학교병원
서울	대림성모병원	부산	비에이치에스한서병원
서울	명지성모병원	부산	삼육부산병원
서울	삼성서울병원	부산	영도병원
서울	삼육서울병원	부산	의료법인은성의료재단좋은강안병원
서울	서울대학교병원	부산	의료법인은성의료재단좋은삼선병원
서울	서울성심병원	부산	의료법인정화의료재단봉생기념병원
서울	서울특별시서울의료원	부산	의료법인행도의료재단해동병원
서울	성심의료재단강동성심병원	부산	인제대학교부산백병원
서울	성애의료재단성애병원	부산	인제대학교해운대백병원
서울	세란병원	부산	재단법인베스티안재단베스티안부산병원
서울	순천향대학교부속서울병원	부산	재단법인천주교부산교구유지재단메리놀병원
서울	신촌연세병원	부산	좋은문화병원
서울	에이치플러스양지병원	부산	하나병원
서울	연세대학교의과대학강남세브란스병원	부산	학교법인동의병원
서울	의료법인성화의료재단대한병원	부산	학교법인춘해병원
서울	의료법인청구성심병원	대구	(의)서봉의료재단보강병원
서울	의료법인한전의료재단한일병원	대구	(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원
서울	이화여자대학교의과대학부속목동병원	대구	경북대학교병원
서울	인제대학교상계백병원	대구	계명대학교동산병원
서울	재단법인아산사회복지재단서울아산병원	대구	대구가톨릭대학교병원
서울	차의과대학교강남차병원	대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원
서울	학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원	대구	대구시티병원
서울	학교법인고려중앙학원고려대학교의과대학부속병원(인암병원)	대구	대구파티마병원
서울	학교법인연세대학교의과대학세브란스병원	대구	드림종합병원
서울	한국보훈복지의료공단중앙보훈병원	대구	영남대학교병원
서울	한림대학교강남성심병원	대구	의료법인구의료재단구병원
서울	한림대학교강성성심병원	대구	푸른병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
대구	한국보훈복지의료공단대구보훈병원	경기	경기도의료원수원병원
인천	가톨릭대학교인천성모병원	경기	경기도의료원의정부병원
인천	부평세림병원	경기	경기도의료원이천병원
인천	의료법인길의료재단갈병원	경기	경기도의료원파주병원
인천	의료법인투기의료재단나은병원	경기	광명성애병원
인천	의료법인성세의료재단뉴성민병원	경기	국민건강보험공단일산병원
인천	인천기독병원	경기	뉴대성병원
인천	인하대학교의과대학부속병원	경기	대진의료재단분당제생병원
인천	한림병원	경기	동안산병원
광주	광주기독병원	경기	부천세종병원
광주	광주병원	경기	분당서울대학교병원
광주	광주씨티병원	경기	세종여주병원
광주	광주한국병원	경기	순천향대학교부속부천병원
광주	광주현대병원	경기	이주대학교병원
광주	동아병원	경기	양주예쓰병원
광주	신가병원	경기	양평병원
광주	전남대학교병원	경기	연세대학교의과대학용인세브란스병원
광주	조선대학교병원	경기	예손병원
광주	하남성심병원	경기	오산한국병원
대전	대청병원	경기	의료법인대인의료재단다니엘종합병원
대전	의료법인영훈의료재단대전선병원	경기	의료법인록향의료재단신천연합병원
대전	충남대학교병원	경기	의료법인명인의료재단화흥병원
대전	학교법인건양교육재단건양대학교병원	경기	의료법인명지의료재단명지병원
대전	학교법인을지학원대전을지대학교병원	경기	의료법인백송의료재단굿모닝병원
울산	(의)내경의료재단울산제일병원	경기	의료법인석경의료재단센트럴병원
울산	서울산보람병원	경기	의료법인영동의료재단의정부백병원
울산	의료법인송은의료재단울산시티병원	경기	의료법인우리의료재단김포우리병원
울산	의료법인은성의료재단좋은삼정병원	경기	의료법인은혜와감사의료재단화성중앙종합병원
울산	의료법인정안의료재단중앙병원	경기	의료법인인봉의료재단뉴고려병원
울산	의료법인혜명심의료재단울산병원	경기	의료법인플러스의료재단단원병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	경기	차의과학대학교분당차병원
경기	(의)영문의료재단다보스병원	경기	참조은병원
경기	가톨릭대학교부천성모병원	경기	한림대학교동탄성심병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	경기	한림대학교성심병원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	경기	한양대학교구리병원
경기	강남병원	경기	현대병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
경기	효산의료재단지샘병원	전남	의료법인목포구암의료재단목포중앙병원
강원	강릉아산병원	전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원
강원	강원대학교병원	전남	의료법인한국의료재단순천한국병원
강원	강원도삼척의료원	전남	의료법인행촌의료재단해남종합병원
강원	강원도속초의료원	전남	화순전남대학교병원
강원	강원도원주의료원	경북	상주적십자병원
강원	속초보광병원	경북	순천대학교부속구미병원
강원	연세대학교원주세브란스기독병원	경북	영남대학교의과대학부속영천병원
강원	한림대학교부속춘천성심병원	경북	의료법인동춘의료재단문경제일병원
충북	의료법인한마음의료재단하나병원	경북	의료법인삼백의료재단상주성모병원
충북	충북대학교병원	경북	의료법인서명의료재단세명병원
충북	충청북도청주의료원	경북	의료법인서준의료재단예천권병원
충북	충청북도충주의료원	경북	의료법인안동병원
충남	단국대학교의과대학부속병원	경북	의료법인한성재단포항세명기독병원
충남	서산중앙병원	경북	차의과학대학교부속구미차병원
충남	순천향대학교부속천안병원	경북	포항성모병원
충남	의료법인백제병원	경남	경상국립대학교병원
충남	의료법인영서의료재단천안충무병원	경남	동마산병원
충남	충청남도공주의료원	경남	양산부산대학교병원
충남	충청남도천안의료원	경남	의료법인거봉백병원
충남	충청남도홍성의료원	경남	의료법인승연의료재단삼천포서울병원
전북	원광대학교병원	경남	의료법인신의료재단김해삼승병원
전북	의료법인석천재단고창병원	경남	의료법인환명의료재단조은금강병원
전북	의료법인영경의료재단전주병원	경남	진주복음병원
전북	의료법인오성의료재단동군산병원	경남	진주세란병원
전북	재단법인예수병원유지재단예수병원	경남	창원파티마병원
전북	전북대학교병원	경남	창원한마음병원
전북	정읍사랑병원	경남	통영서울병원
전남	광양사랑병원	경남	학교법인성균관대학삼성창원병원
전남	목포기독병원	경남	한일병원
전남	목포한국병원	제주	의료법인혜인의료재단한국병원
전남	성가톨릭병원	제주	제주대학교병원
전남	순천중앙병원	제주	제주특별자치도서귀포의료원
전남	아산사회복지재단보성아산병원	제주	제주한라병원
전남	여천전남병원	-	-
전남	의료법인거명의료재단영광기독병원	-	-

□ 2024년 제20차 표본병원 (250개 중 208개 참여, 83.2%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	강동경희대학교의대병원	부산	고신대학교복음병원
서울	건국대학교병원	부산	구포성심병원
서울	경찰병원	부산	대동병원
서울	경희대학교병원	부산	동아대학교병원
서울	고려대학교의과대학부속구로병원	부산	부산대학교병원
서울	구로성심병원	부산	비에이치에스한서병원
서울	국립중앙의료원	부산	삼육부산병원
서울	대림성모병원	부산	영도병원
서울	명지성모병원	부산	의료법인은성의료재단좋은강안병원
서울	삼육서울병원	부산	의료법인행도의료재단해동병원
서울	서울대학교병원	부산	의료법인은성의료재단좋은삼선병원
서울	서울성심병원	부산	의료법인정화의료재단봉생기념병원
서울	서울특별시서울의료원	부산	인제대학교해운대백병원
서울	성심의료재단강동성심병원	부산	인제대학교부산백병원
서울	성애의료재단성애병원	부산	재단법인베스티안재단베스티안부산병원
서울	세란병원	부산	재단법인천주교부산교구유지재단메리놀병원
서울	순천향대학교부속서울병원	부산	좋은문화병원
서울	신촌연세병원	부산	하나병원
서울	에이치플러스양지병원	부산	학교법인춘해병원
서울	연세대학교의과대학강남세브란스병원	부산	학교법인)동의병원
서울	의료법인청구성심병원	대구	(의)서봉의료재단보강병원
서울	의료법인성화의료재단대한병원	대구	(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원
서울	의료법인한전의료재단한일병원	대구	경북대학교병원
서울	이화여자대학교의과대학부속목동병원	대구	계명대학교동산병원
서울	인제대학교상계백병원	대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원
서울	재단법인아산사회복지재단서울아산병원	대구	대구가톨릭대학교병원
서울	차의과대학교강남차병원	대구	대구시티병원
서울	학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원	대구	대구파티마병원
서울	학교법인연세대학교의과대학세브란스병원	대구	드림종합병원
서울	한국보훈복지의료공단중앙보훈병원	대구	영남대학교병원
서울	한림대학교강남성심병원	대구	의료법인구의료재단구병원
서울	한림대학교한강성심병원	대구	푸른병원
서울	한양대학교병원	대구	한국보훈복지의료공단대구보훈병원
서울	혜민병원	인천	(의)나사렛의료재단나사렛국제병원
서울	홍익병원	인천	가톨릭대학교인천성모병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
인천	부평세림병원	경기	경기도의료원파주병원
인천	의료법인길의료재단길병원	경기	광명성애병원
인천	의료법인루가의료재단나은병원	경기	국민건강보험공단일산병원
인천	의료법인성세의료재단뉴성민병원	경기	뉴대성병원
인천	인천기독병원	경기	대진의료재단분당제생병원
인천	인하대학교의과대학부속병원	경기	동안산병원
인천	한림병원	경기	부천세종병원
광주	광주기독병원	경기	분당서울대학교병원
광주	광주병원	경기	세종여주병원
광주	광주씨티병원	경기	순천향대학교부속부천병원
광주	광주한국병원	경기	아주대학교병원
광주	광주현대병원	경기	양주예쓰병원
광주	동아병원	경기	양평병원
광주	신가병원	경기	연세대학교의과대학용인세브란스병원
광주	전남대학교병원	경기	예손병원
광주	조선대학교병원	경기	오산한국병원
광주	하남성심병원	경기	의료법인녹향의료재단신천연합병원
대전	대청병원	경기	의료법인석경의료재단센트럴병원
대전	의료법인영훈의료재단대전선병원	경기	의료법인영동의료재단의정부백병원
대전	충남대학교병원	경기	의료법인은혜와감사의료재단화성중앙종합병원
대전	학교법인건양교육재단건양대학교병원	경기	의료법인플러스의료재단단원병원
대전	학교법인을지학원대전을지대학교병원	경기	의료법인대인의료재단다니엘종합병원
울산	(의)내경의료재단울산제일병원	경기	의료법인명지의료재단명지병원
울산	서울산보람병원	경기	의료법인백송의료재단굿모닝병원
울산	의료법인송은의료재단울산시티병원	경기	의료법인우리의료재단김포우리병원
울산	의료법인정안의료재단중앙병원	경기	의료법인인봉의료재단뉴고려병원
울산	의료법인혜명심의료재단울산병원	경기	차의과학대학교분당차병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	경기	참조은병원
경기	(의)영문의료재단다보스병원	경기	한림대학교동탄성심병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	경기	한림대학교성심병원
경기	가톨릭대학교부천성모병원	경기	한양대학교구리병원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	경기	현대병원
경기	강남병원	경기	효산의료재단지샘병원
경기	경기도의료원수원병원	강원	강릉아산병원
경기	경기도의료원이천병원	강원	강원대학교병원
경기	경기도의료원의정부병원	강원	강원도삼척의료원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
강원	강원도원주의료원	전북	의료법인영경의료재단전주병원
강원	강원도속초의료원	전북	익산병원
강원	속초보광병원	전북	재단법인예수병원유지재단예수병원
강원	연세대학교원주세브란스기독병원	전북	전북대학교병원
강원	한림대학교부속춘천성심병원	전북	정읍사랑병원
충북	의료법인한마음의료재단하나병원	경북	상주적십자병원
충북	충북대학교병원	경북	순천향대학교부속구미병원
충북	충청북도충주의료원	경북	영남대학교의과대학부속영천병원
충남	단국대학교의과대학부속병원	경북	의료법인서명의료재단세명병원
충남	서산중앙병원	경북	의료법인동춘의료재단문경제일병원
충남	순천향대학교부속천안병원	경북	의료법인삼백의료재단상주성모병원
충남	의료법인백제병원	경북	의료법인서준의료재단예천권병원
충남	의료법인영서의료재단천안충무병원	경북	의료법인안동병원
충남	충청남도공주의료원	경북	의료법인한성재단포항세명기독병원
충남	충청남도천안의료원	경북	차의과학대학교부속구미차병원
충남	충청남도홍성의료원	경북	포항성모병원
전남	광양사랑병원	경남	경상국립대학교병원
전남	목포기독병원	경남	동마산병원
전남	목포한국병원	경남	양산부산대학교병원
전남	성가롤로병원	경남	의료법인거봉백병원
전남	순천중앙병원	경남	의료법인신의료재단김해삼승병원
전남	아산사회복지재단보성아산병원	경남	의료법인승연의료재단삼천포서울병원
전남	여천전남병원	경남	의료법인환명의료재단조은금강병원
전남	의료법인거명의료재단영광기독병원	경남	진주복음병원
전남	의료법인목포구암의료재단목포중앙병원	경남	진주세란병원
전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원	경남	창원파티마병원
전남	의료법인한국의료재단순천한국병원	경남	창원한마음병원
전남	의료법인행촌의료재단해남종합병원	경남	통영서울병원
전남	화순전남대학교병원	경남	학교법인성균관대학삼성창원병원
전북	원광대학교병원	경남	한일병원
전북	의료법인오성의료재단동군산병원	제주	의료법인혜인의료재단한국병원
전북	의료법인석천재단고창병원	제주	제주대학교병원

□ 2023년 제19차 표본병원 (250개 중 206개 참여, 82.4%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	강동경희대학교의대병원	경기	경기도의료원파주병원
서울	건국대학교병원	경기	광명성애병원
서울	경찰병원	경기	국민건강보험공단일산병원
서울	경희대학교병원	경기	뉴대성병원
서울	고려대학교의과대학부속구로병원	경기	대진의료재단분당제생병원
서울	구로성심병원	경기	동안산병원
서울	국립중앙의료원	경기	부천세종병원
서울	대림성모병원	경기	분당서울대학교병원
서울	명지성모병원	경기	세종여주병원
서울	삼육서울병원	경기	순천향대학교부속부천병원
서울	서울대학교병원	경기	아주대학교병원
서울	서울적십자병원	경기	양주예쓰병원
서울	서울특별시서울의료원	경기	양평병원
서울	성심의료재단강동성심병원	경기	연세대학교의과대학용인세브란스병원
서울	성애의료재단성애병원	경기	예손병원
서울	세란병원	경기	오산한국병원
서울	순천향대학교부속서울병원	경기	의료법인녹향의료재단신천연합병원
서울	신촌연세병원	경기	의료법인대인의료재단다니엘종합병원
서울	에이치플러스양지병원	경기	의료법인명지의료재단명지병원
서울	연세대학교의과대학강남세브란스병원	경기	의료법인백송의료재단굿모닝병원
서울	의료법인성화의료재단대한병원	경기	의료법인석경의료재단센트럴병원
서울	의료법인청구성심병원	경기	의료법인영동의료재단의정부백병원
서울	의료법인한전의료재단한일병원	경기	의료법인우리의료재단김포우리병원
서울	이화여자대학교의과대학부속목동병원	경기	의료법인은혜와감사의료재단화성중앙종합병원
서울	인제대학교상계백병원	경기	의료법인인봉의료재단뉴고려병원
서울	재단법인아산사회복지재단서울아산병원	경기	의료법인플러스의료재단단원병원
서울	차의과학대학교강남차병원	경기	차의과학대학교분당차병원
서울	학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원	경기	참조은병원
서울	학교법인연세대학교의과대학세브란스병원	경기	추병원
서울	한국보훈복지의료공단중앙보훈병원	경기	한림대학교동탄성심병원
서울	한림대학교강남성심병원	경기	한림대학교성심병원
서울	한림대학교한강성심병원	경기	한양대학교구리병원
서울	한양대학교병원	경기	현대병원
서울	혜민병원	경기	효산의료재단지샘병원
서울	홍익병원	강원	강릉아산병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
부산	고신대학교복음병원	강원	강원대학교병원
부산	구포성심병원	강원	강원도삼척의료원
부산	대동병원	강원	강원도속초의료원
부산	동아대학교병원	강원	강원도원주의료원
부산	부산대학교병원	강원	속초보광병원
부산	비에이치에스한서병원	강원	연세대학교원주세브란스기독병원
부산	삼육부산병원	강원	한림대학교부속춘천성심병원
부산	영도병원	충북	의료법인한마음의료재단하나병원
부산	의료법인은성의료재단좋은강안병원	충북	충북대학교병원
부산	의료법인은성의료재단좋은삼선병원	충북	충청북도충주의료원
부산	의료법인정화의료재단김원묵기념봉생병원	충남	단국대학교의과대학부속병원
부산	의료법인행도의료재단해동병원	충남	서산중앙병원
부산	인제대학교부산백병원	충남	순천향대학교부속천안병원
부산	인제대학교해운대백병원	충남	의료법인백제병원
부산	재단법인베스티안재단베스티안부산병원	충남	의료법인영서의료재단천안충무병원
부산	재단법인천주교부산교구유지재단메리놀병원	충남	충청남도공주의료원
부산	좋은문화병원	충남	충청남도천안의료원
부산	하나병원	충남	충청남도홍성의료원
부산	학교법인)동의병원	전남	광양사랑병원
부산	학교법인춘해병원	전남	목포기독병원
대구	(의)서봉의료재단보강병원	전남	목포한국병원
대구	(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원	전남	성가롤로병원
대구	경북대학교병원	전남	순천중앙병원
대구	계명대학교동산병원	전남	아산사회복지재단보성아산병원
대구	대구가톨릭대학교병원	전남	여천전남병원
대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원	전남	의료법인거명의료재단영광기독병원
대구	대구시티병원	전남	의료법인목포구암의료재단목포중앙병원
대구	대구파티마병원	전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원
대구	드림종합병원	전남	의료법인한국의료재단순천한국병원
대구	영남대학교병원	전남	의료법인행촌의료재단해남종합병원
대구	의료법인구의료재단구병원	전남	화순전남대학교병원
대구	푸른병원	전북	원광대학교병원
대구	한국보훈복지의료공단대구보훈병원	전북	의료법인석천재단고창병원
인천	(의)나사렛의료재단나사렛국제병원	전북	의료법인영경의료재단전주병원
인천	가톨릭대학교인천성모병원	전북	의료법인오성의료재단동군산병원
인천	부평세림병원	전북	익산병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
인천	의료법인길의료재단길병원	전북	재단법인예수병원유지재단예수병원
인천	의료법인루가의료재단나은병원	전북	전북대학교병원
인천	인천기독병원	전북	정읍사랑병원
인천	인하대학교의과대학부속병원	경북	상주적십자병원
광주	광주기독병원	경북	순천향대학교부속구미병원
광주	광주병원	경북	영남대학교의과대학부속영천병원
광주	광주씨티병원	경북	의료법인동춘의료재단문경제일병원
광주	광주한국병원	경북	의료법인삼백의료재단상주성모병원
광주	광주현대병원	경북	의료법인서명의료재단세명병원
광주	동아병원	경북	의료법인서준의료재단예천권병원
광주	신가병원	경북	의료법인안동병원
광주	전남대학교병원	경북	의료법인한성재단포항세명기독병원
광주	조선대학교병원	경북	차의과학대학교부속구미차병원
광주	하남성심병원	경북	포항성모병원
대전	대청병원	경남	경상국립대학교병원
대전	의료법인영훈의료재단대전선병원	경남	동마산병원
대전	충남대학교병원	경남	양산부산대학교병원
대전	학교법인건양교육재단건양대학교병원	경남	의료법인거봉백병원
대전	학교법인을지학원대전을지대학교병원	경남	의료법인승연의료재단삼천포서울병원
울산	(의)내경의료재단울산제일병원	경남	의료법인신의의료재단김해삼승병원
울산	서울산보람병원	경남	의료법인환명의료재단조은금강병원
울산	의료법인송은의료재단울산시티병원	경남	재단법인대구포교성베네딕도수녀회창원파티마병원
울산	의료법인정안의료재단중앙병원	경남	진주복음병원
울산	의료법인혜명심의료재단울산병원	경남	진주세란병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	경남	창원한미음병원
경기	(의)영문의료재단다보스병원	경남	통영서울병원
경기	가톨릭대학교부천성모병원	경남	학교법인성균관대학삼성창원병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	경남	한일병원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	제주	의료법인혜인의료재단한국병원
경기	경기도의료원수원병원	제주	제주대학교병원
경기	경기도의료원의정부병원	제주	제주특별자치도서귀포의료원
경기	경기도의료원이천병원	제주	제주한라병원

□ 2022년 제18차 표본병원 (250개 중 215개 참여, 86.0%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	강동경희대학교의대병원	경기	경기도의료원이천병원
서울	건국대학교병원	경기	경기도의료원파주병원
서울	경찰병원	경기	광명성애병원
서울	경희대학교병원	경기	남양주나눔병원
서울	고려대학교의과대학부속구로병원	경기	대진의료재단분당제생병원
서울	구로성심병원	경기	동안산병원
서울	국립중앙의료원	경기	부천대성병원
서울	대림성모병원	경기	분당서울대학교병원
서울	명지성모병원	경기	세종여주병원
서울	삼육서울병원	경기	순천향대학교부속부천병원
서울	서울대학교병원	경기	아주대학교병원
서울	서울성심병원	경기	양주예쓰병원
서울	성심의료재단강동성심병원	경기	양평병원
서울	성애의료재단성애병원	경기	예손병원
서울	세란병원	경기	오산한국병원
서울	순천향대학교부속서울병원	경기	의료법인대인의료재단다니엘종합병원
서울	신촌연세병원	경기	의료법인명지의료재단명지병원
서울	에이치플러스양지병원	경기	의료법인백송의료재단굿모닝병원
서울	연세대학교의과대학강남세브란스병원	경기	의료법인석경의료재단센트럴병원
서울	의료법인성화의료재단대한병원	경기	의료법인영동의료재단의정부백병원
서울	의료법인청구성심병원	경기	의료법인우리의료재단김포우리병원
서울	의료법인한전의료재단한일병원	경기	의료법인은혜와감사의료재단화성중앙종합병원
서울	이화여자대학교의과대학부속목동병원	경기	의료법인인봉의료재단뉴고려병원
서울	인제대학교상계백병원	경기	의료법인플러스의료재단단원병원
서울	재단법인베스티안재단베스티안서울병원	경기	의료법인혜원의료재단세종병원
서울	재단법인아산사회복지재단서울아산병원	경기	차의과학대학교분당차병원
서울	차의과학대학교강남차병원	경기	참조은병원
서울	학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원	경기	추병원
서울	한국보훈복지의료공단중앙보훈병원	경기	한림대학교동탄성심병원
서울	한림대학교강남성심병원	경기	한림대학교성심병원
서울	한림대학교한강성심병원	경기	한양대학교구리병원
서울	한양대학교병원	경기	현대병원
서울	혜민병원	경기	효산의료재단지샘병원
서울	홍익병원	강원	강릉아산병원
부산	고신대학교복음병원	강원	강원대학교병원
부산	구포성심병원	강원	강원도삼척의료원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
부산	대동병원	강원	강원도속초의료원
부산	동아대학교병원	강원	강원도원주의료원
부산	부산대학교병원	강원	속초보광병원
부산	비에이치에스한서병원	강원	연세대학교원주세브란스기독병원
부산	삼육부산병원	강원	한림대학교부속춘천성심병원
부산	영도병원	충북	진국대학교충주병원
부산	의료법인은성의료재단좋은강안병원	충북	의료법인인화재단한국병원
부산	의료법인은성의료재단좋은삼선병원	충북	의료법인한마음의료재단하나병원
부산	의료법인정화의료재단김원묵기념봉생병원	충북	청주성모병원
부산	의료법인행도의료재단해동병원	충북	충북대학교병원
부산	인제대학교부산백병원	충북	충청북도충주의료원
부산	인제대학교해운대백병원	충남	단국대학교의과대학부속병원
부산	재단법인베스티안재단베스티안부산병원	충남	서산중앙병원
부산	재단법인천주교부산교구유지재단메리놀병원	충남	순천향대학교부속천안병원
부산	좋은문화병원	충남	의료법인백제병원
부산	하나병원	충남	의료법인영서의료재단천안충무병원
부산	학교법인동의병원	충남	충청남도공주의료원
부산	학교법인춘해병원	충남	충청남도천안의료원
대구	(의)서봉의료재단보강병원	충남	충청남도홍성의료원
대구	(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원	전남	광양사랑병원
대구	경북대학교병원	전남	목포기독병원
대구	계명대학교동산병원	전남	목포한국병원
대구	대구가톨릭대학교병원	전남	성가톨릭병원
대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원	전남	순천중앙병원
대구	대구시티병원	전남	이산사회복지재단보성아산병원
대구	대구파티마병원	전남	여천전남병원
대구	드림종합병원	전남	의료법인거명의료재단영광기독병원
대구	보광병원	전남	의료법인목포포구암의료재단목포중앙병원
대구	영남대학교병원	전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원
대구	의료법인구의료재단구병원	전남	의료법인한국의료재단순천한국병원
대구	푸른병원	전남	의료법인행촌의료재단해남종합병원
대구	한국보훈복지의료공단대구보훈병원	전남	회순전남대학교병원
인천	(의)나사렛의료재단나사렛국제병원	전북	원광대학교병원
인천	가톨릭관동대학교국제성모병원	전북	의료법인석천재단고창병원
인천	가톨릭대학교인천성모병원	전북	의료법인영경의료재단전주병원
인천	부평세림병원	전북	의료법인오성의료재단동군산병원
인천	의료법인길의료재단길병원	전북	익산병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
인천	의료법인루가의료재단나은병원	전북	재단법인예수병원유지재단예수병원
인천	의료법인성세의료재단뉴성민병원	전북	전북대학교병원
인천	인천기독병원	전북	정읍사랑병원
인천	인하대학교의과대학부속병원	경북	상주적십자병원
인천	한림병원	경북	순천향대학교부속구미병원
광주	광주기독병원	경북	영남대학교의과대학부속영천병원
광주	광주병원	경북	예천권병원
광주	광주씨티병원	경북	의료법인덕산의료재단김천제일병원
광주	광주한국병원	경북	의료법인동춘의료재단문경제일병원
광주	광주현대병원	경북	의료법인삼백의료재단상주성모병원
광주	동아병원	경북	의료법인서명의료재단세명병원
광주	신가병원	경북	의료법인안동병원
광주	전남대학교병원	경북	의료법인한성재단포항세명기독병원
광주	조선대학교병원	경북	차의과학대학교부속구미차병원
광주	하남성심병원	경북	포항성모병원
대전	대청병원	경남	경상국립대학교병원
대전	의료법인영훈의료재단대전선병원	경남	동마산병원
대전	의료법인영훈의료재단유성선병원	경남	양산부산대학교병원
대전	충남대학교병원	경남	의료법인거봉백병원
대전	학교법인가톨릭학원가톨릭대학교대전성모병원	경남	의료법인승연의료재단삼천포서울병원
대전	학교법인건양교육재단건양대학교병원	경남	의료법인신의의료재단김해삼승병원
대전	학교법인을지학원대전을지대학교병원	경남	의료법인한마음국제의료재단한마음창원병원
울산	(의)내경의료재단울산제일병원	경남	의료법인환명의료재단조은금강병원
울산	서울산보람병원	경남	재단법인대구포교성베네딕도수녀회창원파티마병원
울산	의료법인송은의료재단울산시티병원	경남	진주복음병원
울산	의료법인정안의료재단중앙병원	경남	진주세란병원
울산	의료법인혜명심의료재단울산병원	경남	창원경상국립대학교병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	경남	통영서울병원
경기	(의)영문의료재단다보스병원	경남	학교법인성균관대학삼성창원병원
경기	가톨릭대학교부천성모병원	경남	한일병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	제주	의료법인혜인의료재단한국병원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	제주	제주대학교병원
경기	강남병원	제주	제주특별자치도서귀포의료원
경기	경기도의료원수원병원	제주	제주한라병원
경기	경기도의료원의정부병원	-	-

□ 2021년 제17차 표본병원 (220개 중 211개 참여, 95.9%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	강동경희대학교의대병원	경기	남양주한양병원
서울	건국대학교병원	경기	대진의료재단분당제생병원
서울	경찰병원	경기	동안산병원
서울	경희대학교병원	경기	분당서울대학교병원
서울	고려대학교의과대학부속구로병원	경기	세종여주병원
서울	구로성심병원	경기	순천향대학교부속부천병원
서울	국립중앙의료원	경기	이주대학교병원
서울	명지성모병원	경기	양주예쓰병원
서울	서울대학교병원	경기	양평병원
서울	서울성심병원	경기	예손병원
서울	서울적십자병원	경기	오산한국병원
서울	성심의료재단강동성심병원	경기	의료법인녹향의료재단신천연합병원
서울	성애의료재단성애병원	경기	의료법인대인의료재단다니엘종합병원
서울	세란병원	경기	의료법인명지의료재단명지병원
서울	순천향대학교부속서울병원	경기	의료법인박애의료재단박애병원
서울	신촌연세병원	경기	의료법인백송의료재단굿모닝병원
서울	에이치플러스양지병원	경기	의료법인석경의료재단센트럴병원
서울	연세대학교의과대학강남세브란스병원	경기	의료법인우리의료재단김포우리병원
서울	의료법인청구성심병원	경기	의료법인은혜와감사의료재단화성중앙종합병원
서울	의료법인한전의료재단한일병원	경기	의료법인플러스의료재단단원병원
서울	이화여자대학교의과대학부속목동병원	경기	의료법인혜원의료재단세종병원
서울	인제대학교상계백병원	경기	차의과학대학교분당차병원
서울	재단법인베스티안재단베스티안서울병원	경기	참조은병원
서울	재단법인아산사회복지재단서울아산병원	경기	한림대학교동탄성심병원
서울	차의과학대학교강남차병원	경기	한림대학교성심병원
서울	학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원	경기	한양대학교구리병원
서울	학교법인연세대학교의과대학세브란스병원	경기	현대병원
서울	한국보훈복지의료공단중앙보훈병원	경기	효산의료재단지샘병원
서울	한림대학교강남성심병원	강원	강릉아산병원
서울	한림대학교한강성심병원	강원	강원대학교병원
서울	한양대학교병원	강원	강원도삼척의료원
서울	혜민병원	강원	강원도속초의료원
서울	홍익병원	강원	강원도원주의료원
부산	고신대학교복음병원	강원	속초보광병원
부산	구포성심병원	강원	연세대학교원주세브란스기독병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
부산	대동병원	강원	한림대학교부속춘천성심병원
부산	동아대학교병원	충북	진국대학교충주병원
부산	부산대학교병원	충북	의료법인인화재단한국병원
부산	비에이치에스한서병원	충북	의료법인한마음의료재단하나병원
부산	삼육부산병원	충북	청주성모병원
부산	영도병원	충북	충북대학교병원
부산	의료법인은성의료재단좋은강안병원	충북	충청북도충주의료원
부산	의료법인은성의료재단좋은삼선병원	충남	단국대학교의과대학부속병원
부산	의료법인정화의료재단김원묵기념봉생병원	충남	서산중앙병원
부산	의료법인행도의료재단해동병원	충남	순천향대학교부속천안병원
부산	인제대학교부산백병원	충남	의료법인백제병원
부산	인제대학교해운대백병원	충남	의료법인영서의료재단천안충무병원
부산	재단법인베스티안재단베스티안부산병원	충남	충청남도공주의료원
부산	재단법인천주교부산교구유지재단메리놀병원	충남	충청남도천안의료원
부산	좋은문화병원	충남	충청남도홍성의료원
부산	하나병원	전남	광양사랑병원
부산	학교법인)동의병원	전남	목포기독병원
대구	(의)서봉의료재단보강병원	전남	목포한국병원
대구	(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원	전남	성가롤로병원
대구	경북대학교병원	전남	순천중앙병원
대구	계명대학교동산병원	전남	아산사회복지재단보성아산병원
대구	대구가톨릭대학교병원	전남	여천전남병원
대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원	전남	의료법인거령의료재단영광기독병원
대구	대구시티병원	전남	의료법인대송의료재단곡성사랑병원
대구	대구파티마병원	전남	의료법인목포구암의료재단목포중앙병원
대구	드림종합병원	전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원
대구	보광병원	전남	의료법인한국의료재단순천한국병원
대구	영남대학교병원	전남	의료법인행촌의료재단해남종합병원
대구	의료법인구의료재단구병원	전남	화순전남대학교병원
대구	푸른병원	전북	원광대학교병원
대구	한국보훈복지의료공단대구보훈병원	전북	의료법인석천재단고창병원
인천	(의)나사렛의료재단나사렛국제병원	전북	의료법인영경의료재단전주병원
인천	가톨릭관동대학교국제성모병원	전북	의료법인오성의료재단동군산병원
인천	가톨릭대학교인천성모병원	전북	익산병원
인천	부평세림병원	전북	재단법인예수병원유지재단예수병원
인천	의료법인길의료재단길병원	전북	전북대학교병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
인천	의료법인루가의료재단나은병원	전북	전주시티병원
인천	의료법인성세의료재단뉴성민병원	전북	정읍사랑병원
인천	인천가독병원	경북	상주적십자병원
인천	한림병원	경북	순천향대학교부속구미병원
광주	광주기독병원	경북	영남대학교의과대학부속영천병원
광주	광주씨티병원	경북	예천권병원
광주	광주한국병원	경북	의료법인덕산의료재단김천제일병원
광주	동아병원	경북	의료법인동춘의료재단문경제일병원
광주	전남대학교병원	경북	의료법인삼백의료재단상주성모병원
광주	조선대학교병원	경북	의료법인안동병원
광주	하남성심병원	경북	의료법인한성재단포항세명기독병원
대전	대청병원	경북	차의과학대학교부속구미차병원
대전	의료법인영훈의료재단대전선병원	경북	포항성모병원
대전	의료법인영훈의료재단유성선병원	경남	경상국립대학교병원
대전	충남대학교병원	경남	김해사랑병원
대전	학교법인가톨릭학원가톨릭대학교대전성모병원	경남	동마산병원
대전	학교법인건양교육재단건양대학교병원	경남	베데스다복음병원
대전	학교법인을지학원대전을지대학교병원	경남	양산부산대학교병원
울산	(의)내경의료재단울산제일병원	경남	의료법인거봉백병원
울산	서울산보람병원	경남	의료법인승연의료재단삼천포서울병원
울산	의료법인송은의료재단울산시티병원	경남	의료법인신의료재단김해삼승병원
울산	의료법인정안의료재단중앙병원	경남	의료법인한마음국제의료재단한마음창원병원
울산	의료법인혜명심의료재단울산병원	경남	의료법인환명의료재단조은금강병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	경남	재단법인대구포교성베네딕도수녀회창원파티마병원
경기	(의)영문의료재단다보스병원	경남	진주복음병원
경기	가톨릭대학교부천성모병원	경남	진주세란병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	경남	창원경상국립대학교병원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	경남	통영서울병원
경기	강남병원	경남	학교법인성균관대학삼성창원병원
경기	경기도의료원수원병원	경남	한일병원
경기	경기도의료원의정부병원	제주	의료법인혜인의료재단한국병원
경기	경기도의료원이천병원	제주	제주대학교병원
경기	경기도의료원파주병원	제주	제주특별자치도서귀포의료원
경기	광명성애병원	제주	제주한라병원
경기	남양주나눔병원	-	-

□ 2020년 제16차 표본병원 (220개 중 206개 참여, 93.6%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	강동경희대학교의대병원	경기	경기도의료원파주병원
서울	건국대학교병원	경기	광명성애병원
서울	경희대학교병원	경기	남양주나눔병원
서울	고려대학교의과대학부속구로병원	경기	단원병원
서울	구로성심병원	경기	대의료재단한도병원
서울	국립중앙의료원	경기	대진의료재단분당제생병원
서울	녹색병원	경기	동안산병원
서울	명지성모병원	경기	분당서울대학교병원
서울	서울대학교병원	경기	세종여주병원
서울	서울성심병원	경기	순천향대학교부속부천병원
서울	서울적십자병원	경기	아주대학교병원
서울	성심의료재단강동성심병원	경기	양주에쓰병원
서울	성애의료재단성애병원	경기	양평병원
서울	세란병원	경기	예손병원
서울	순천향대학교부속서울병원	경기	오산한국병원
서울	신촌연세병원	경기	의료법인녹향의료재단신천연합병원
서울	에이치플러스양지병원	경기	의료법인대인의료재단다니엘종합병원
서울	연세대학교의과대학강남세브란스병원	경기	의료법인명지의료재단명지병원
서울	의료법인청구성심병원	경기	의료법인박애의료재단박애병원
서울	의료법인한전의료재단한일병원	경기	의료법인백송의료재단굿모닝병원
서울	이화여자대학교의과대학부속목동병원	경기	의료법인석경의료재단센트럴병원
서울	인제대학교상계백병원	경기	의료법인우리의료재단김포우리병원
서울	재단법인베스티안재단베스티안서울병원	경기	의료법인혜원의료재단세종병원
서울	재단법인아산사회복지재단서울아산병원	경기	차의과학대학교분당차병원
서울	차의과학대학교강남차병원	경기	참조은병원
서울	학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원	경기	한림대학교동탄성심병원
서울	학교법인연세대학교의과대학세브란스병원	경기	한림대학교성심병원
서울	한국보훈복지의료공단중앙보훈병원	경기	한양대학교구리병원
서울	한림대학교강남성심병원	경기	현대병원
서울	한림대학교한강성심병원	경기	효산의료재단지샘병원
서울	한양대학교병원	강원	강릉아산병원
서울	혜민병원	강원	강원대학교병원
서울	흥익병원	강원	강원도삼척의료원
부산	고신대학교복음병원	강원	강원도속초의료원
부산	구포성심병원	강원	강원도원주의료원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
부산	대동병원	강원	속초보광병원
부산	동아대학교병원	강원	연세대학교원주세브란스기독병원
부산	부산대학교병원	강원	한림대학교부속춘천성심병원
부산	비에이치에스한서병원	충북	건국대학교충주병원
부산	삼육부산병원	충북	의료법인인화재단한국병원
부산	영도병원	충북	의료법인한마음의료재단하나병원
부산	의료법인은성의료재단좋은강안병원	충북	청주성모병원
부산	의료법인은성의료재단좋은삼선병원	충북	충북대학교병원
부산	의료법인정화의료재단김원묵기념보생병원	충북	충청북도충주의료원
부산	인제대학교해운대백병원	충남	단국대학교의과대학부속병원
부산	재단법인베스티안재단베스티안부산병원	충남	서산중앙병원
부산	재단법인천주교부산교구유지재단메리놀병원	충남	순천향대학교부속천안병원
부산	좋은문화병원	충남	의료법인백제병원
부산	하나병원	충남	의료법인영서의료재단천안충무병원
부산	학교법인동의병원	충남	충청남도공주의료원
부산	학교법인인제대학교부산백병원	충남	충청남도홍성의료원
부산	해동병원	전남	광양사랑병원
대구	(의)서봉의료재단보강병원	전남	목포기독병원
대구	(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원	전남	목포한국병원
대구	경북대학교병원	전남	성가롤로병원
대구	계명대학교동산병원	전남	순천중앙병원
대구	대구가톨릭대학교병원	전남	아산사회복지재단보성아산병원
대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원	전남	여천전남병원
대구	대구시티병원	전남	의료법인거명의료재단영광기독병원
대구	대구파티마병원	전남	의료법인대송의료재단곡성사랑병원
대구	드림병원	전남	의료법인목포포구암의료재단목포중앙병원
대구	영남대학교병원	전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원
대구	의료법인구의료재단구병원	전남	의료법인한국의료재단순천한국병원
대구	푸른병원	전남	의료법인행촌의료재단해남종합병원
대구	한국보훈복지의료공단대구보훈병원	전남	화순전남대학교병원
인천	(의)나사렛의료재단나사렛국제병원	전북	원광대학교병원
인천	가톨릭관동대학교국제성모병원	전북	의료법인석천재단고창병원
인천	가톨릭대학교인천성모병원	전북	의료법인영경의료재단전주병원
인천	부평세림병원	전북	의료법인오성의료재단동군산병원
인천	의료법인길의료재단길병원	전북	익산병원
인천	의료법인루가의료재단나은병원	전북	재단법인예수병원유지재단예수병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
인천	의료법인성세의료재단성민병원	전북	전북대학교병원
인천	의료법인인천사랑병원	전북	전주시티병원
인천	인천가독병원	전북	정읍사랑병원
인천	한림병원	경북	계명대학교의과대학부속경주동산병원
광주	광주기독병원	경북	상주적십자병원
광주	광주씨티병원	경북	순천향대학교부속구미병원
광주	광주한국병원	경북	영남대학교의과대학부속영천병원
광주	동아병원	경북	예천권병원
광주	전남대학교병원	경북	의료법인동춘의료재단문경제일병원
광주	조선대학교병원	경북	의료법인삼백의료재단상주성모병원
광주	하남성심병원	경북	의료법인안동병원
대전	대청병원	경북	의료법인한성재단포항세명가독병원
대전	의료법인영훈의료재단대전선병원	경북	차의과학대학교부속구미차병원
대전	의료법인영훈의료재단유성선병원	경남	경상대학교병원
대전	충남대학교병원	경남	김해사랑병원
대전	학교법인가톨릭학원가톨릭대학교대전성모병원	경남	동마산병원
대전	학교법인건양학원건양대학교병원	경남	베데스다병원
대전	학교법인을지학원을지대학교병원	경남	양산부산대학교병원
울산	(의)내경의료재단울산제일병원	경남	의료법인거봉백병원
울산	서울산보람병원	경남	의료법인승연의료재단삼천포서울병원
울산	의료법인송은의료재단울산시티병원	경남	의료법인신의료재단김해삼승병원
울산	의료법인혜명심의료재단울산병원	경남	의료법인한마음국제의료재단한마음창원병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	경남	재단법인대구포교성베네딕도수녀회창원파티마병원
경기	(의)영문의료재단다보스병원	경남	진주복음병원
경기	가톨릭대학교부천성모병원	경남	진주세란병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	경남	창원경상대학교병원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	경남	학교법인성균관대학삼성창원병원
경기	강남병원	경남	한일병원
경기	경기도의료원수원병원	제주	의료법인혜인의료재단한국병원
경기	경기도의료원안성병원	제주	제주대학교병원
경기	경기도의료원의정부병원	제주	제주특별자치도서귀포의료원
경기	경기도의료원이천병원	제주	제주한라병원

□ 2019년 제15차 표본병원 (200개 중 190개 참여, 95.0%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	강동경희대학교의대병원	부산	부산대학교병원
서울	건국대학교병원	부산	비에이치에스한서병원
서울	경희대학교병원	부산	삼육부산병원
서울	고려대학교의과대학부속구로병원	부산	영도병원
서울	구로성심병원	부산	의료법인은성의료재단좋은강안병원
서울	국립중앙의료원	부산	의료법인은성의료재단좋은삼선병원
서울	서울대학교병원	부산	의료법인정화의료재단김원묵기념봉생병원
서울	서울직십자병원	부산	인제대학교해운대백병원
서울	성심의료재단강동성심병원	부산	재단법인베스티안재단베스티안부산병원
서울	성애의료재단성애병원	부산	재단법인천주교부산교구유지재단메리놀병원
서울	세란병원	부산	좋은문화병원
서울	순천향대학교부속서울병원	부산	하나병원
서울	신촌연세병원	부산	(학교법인)동의병원
서울	에이치플러스양지병원	부산	(학교법인)인제대학교부산백병원
서울	연세대학교의과대학강남세브란스병원	부산	해동병원
서울	의료법인한전의료재단한일병원	대구	경북대학교병원
서울	인제대학교상계백병원	대구	계명대학교동산병원
서울	재단법인베스티안재단베스티안서울병원	대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원
서울	재단법인아산사회복지재단서울아산병원	대구	대구가톨릭대학교병원
서울	차의과대학교강남차병원	대구	대구시티병원
서울	학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원	대구	대구파티마병원
서울	학교법인연세대학교의과대학세브란스병원	대구	드림병원
서울	한국보훈복지의료공단중앙보훈병원	대구	영남대학교병원
서울	한림대학교강남성심병원	대구	의료법인구의료재단구병원
서울	한림대학교한강성심병원	대구	(의)서봉의료재단보강병원
서울	한양대학교병원	대구	(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원
서울	해민병원	대구	푸른병원
서울	홍익병원	대구	한국보훈복지의료공단대구보훈병원
부산	고신대학교복음병원	인천	가톨릭관동대학교국제성모병원
부산	구포성심병원	인천	가톨릭대학교인천성모병원
부산	동아대학교병원	인천	부평세림병원
인천	의료법인길의료재단길병원	경기	경기도의료원의정부병원
인천	의료법인루가의료재단나은병원	경기	경기도의료원이천병원
인천	의료법인성세의료재단성민병원	경기	광명성애병원
인천	(의)나사렛의료재단나사렛국제병원	경기	남양주우리병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
인천	인천기독병원	경기	단원병원
광주	광주기독병원	경기	대아의료재단한도병원
광주	광주씨티병원	경기	대진의료재단분당제생병원
광주	광주한국병원	경기	동안산병원
광주	동이병원	경기	분당서울대학교병원
광주	신가병원	경기	세종여주병원
광주	전남대학교병원	경기	순천향대학교부속부천병원
광주	조선대학교병원	경기	아주대학교병원
광주	하남성심병원	경기	양주예쓰병원
대전	대청병원	경기	예송병원
대전	의료법인영훈의료재단대전선병원	경기	오산한국병원
대전	의료법인영훈의료재단유성선병원	경기	의료법인녹향의료재단신천연합병원
대전	충남대학교병원	경기	의료법인박애의료재단박애병원
대전	학교법인가톨릭학원가톨릭대학교대전성모병원	경기	의료법인석경의료재단센트럴병원
대전	학교법인건양학원건양대학교병원	경기	의료법인대인의료재단다니엘종합병원
대전	학교법인을지학원을지대학교병원	경기	의료법인명지의료재단명지병원
울산	(의)내경의료재단울산제일병원	경기	의료법인백송의료재단굿모닝병원
울산	서울산보람병원	경기	의료법인혜인의료재단세종병원
울산	의료법인정안의료재단중앙병원	경기	차의과학대학교분당차병원
울산	의료법인송은의료재단울산시티병원	경기	한림대학교동탄성심병원
울산	의료법인혜명심의료재단울산병원	경기	한림대학교성심병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	경기	한양대학교구리병원
경기	가톨릭대학교부천성모병원	강원	강릉아산병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	경기	강원대학교병원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	강원	강원도속초의료원
경기	강남병원	강원	강원도원주의료원
경기	경기도의료원수원병원	강원	삼척병원
경기	경기도의료원안성병원	강원	연세대학교원주세브란스기독병원
강원	한림대학교부속춘천성심병원	전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원
충북	건국대학교충주병원	전남	화순전남대학교병원
충북	의료법인인화재단한국병원	경북	계명대학교의과대학부속경주동산병원
충북	의료법인한마음의료재단하나병원	경북	상주적십자병원
충북	청주성모병원	경북	순천향대학교부속구미병원
충북	충북대학교병원	경북	영남대학교의과대학부속영천병원
충북	충청북도충주의료원	경북	예천권병원
충남	단국대학교의과대학부속병원	경북	의료법인동춘의료재단문경제일병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
충남	서산중앙병원	경북	의료법인안동병원
충남	순천향대학교부속천안병원	경북	의료법인한성재단포항세명기독병원
충남	의료법인백제병원	경북	차의과학대학교부속구미차병원
충남	의료법인영서의료재단천안충무병원	경북	포항성모병원
전북	원광대학교병원	경남	경상대학교병원
전북	의료법인오성의료재단동군산병원	경남	김해사랑병원
전북	의료법인석천재단고창병원	경남	동마산병원
전북	의료법인영경의료재단전주병원	경남	메가병원
전북	익산병원	경남	베데스다병원
전북	재단법인예수병원유지재단예수병원	경남	양산부산대학교병원
전북	전북대학교병원	경남	의료법인거봉백병원
전북	전주시티병원	경남	의료법인승연의료재단삼천포서울병원
전북	정읍사랑병원	경남	의료법인신의의료재단감해삼승병원
전남	광양사랑병원	경남	의료법인한마음국제의료재단한마음창원병원
전남	담양사랑병원	경남	재단법인대구포교성베네딕도수녀회창원파티마병원
전남	목포기독병원	경남	진주복음병원
전남	목포한국병원	경남	진주세란병원
전남	성가롤로병원	경남	창원경상대학교병원
전남	순천중앙병원	경남	학교법인성균관대학삼성창원병원
전남	아산사회복지재단보성아산병원	경남	한일병원
전남	여천전남병원	제주	의료법인혜인의료재단한국병원
전남	의료법인거명의료재단영광기독병원	제주	제주대학교병원
전남	의료법인대송의료재단곡성사랑병원	제주	제주특별자치도서귀포의료원
경북	의료법인삼백의료재단상주성모병원	제주	제주한라병원

□ 2018년 제14차 표본병원 (198개 중 188개 참여, 94.9%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	강동경희대학교의대병원	부산	영도병원
서울	건국대학교병원	부산	의료법인은성의료재단좋은강안병원
서울	경희대학교병원	부산	의료법인은성의료재단좋은삼선병원
서울	고려대학교의과대학부속구로병원	부산	의료법인정화의료재단김원묵기념봉생병원
서울	구로성심병원	부산	인제대학교해운대백병원
서울	국립중앙의료원	부산	재단법인베스티안재단베스티안부산병원
서울	서울대학교병원	부산	재단법인천주교부산교구유지재단메리놀병원
서울	서울적십자병원	부산	좋은문화병원
서울	성심의료재단강동성심병원	부산	학교법인)동의병원
서울	성애의료재단성애병원	부산	해동병원
서울	세란병원	대구	(의)서봉의료재단보강병원
서울	순천향대학교부속서울병원	대구	(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원
서울	신촌연세병원	대구	경북대학교병원
서울	에이치플러스양지병원	대구	계명대학교동산병원
서울	연세대학교의과대학강남세브란스병원	대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원
서울	의료법인서광의료재단성북중앙병원	대구	대구가톨릭대학교병원
서울	의료법인한전의료재단한일병원	대구	대구시티병원
서울	이화여자대학교의과대학부속목동병원	대구	대구파티마병원
서울	인제대학교상계백병원	대구	드림병원
서울	재단법인베스티안재단베스티안서울병원	대구	보광병원
서울	재단법인아산사회복지재단서울아산병원	대구	영남대학교병원
서울	차의과대학교강남차병원	대구	의료법인구의료재단구병원
서울	학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원	대구	한국보훈복지의료공단대구보훈병원
서울	한림대학교강남성심병원	인천	가톨릭관동대학교국제성모병원
서울	한림대학교한강성심병원	인천	가톨릭대학교인천성모병원
서울	한양대학교병원	인천	부평세림병원
서울	혜민병원	인천	의료법인길의료재단길병원
부산	(학교법인)인제대학교부산백병원	인천	의료법인성세의료재단성민병원
부산	고신대학교복음병원	인천	인천기독병원
부산	구포성심병원	인천	인천적십자병원
부산	대동병원	광주	광주기독병원
부산	동아대학교병원	광주	광주씨티병원
부산	부산대학교병원	광주	광주한국병원
부산	비에이치에스한서병원	광주	동아병원
부산	삼육부산병원	광주	신가병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
광주	전남대학교병원	경기	오산한국병원
광주	조선대학교병원	경기	의료법인녹향의료재단신천연합병원
광주	하남성심병원	경기	의료법인박애의료재단박애병원
대전	대청병원	경기	의료법인석경의료재단센트럴병원
대전	의료법인영훈의료재단대전선병원	경기	의료법인대인의료재단다니엘종합병원
대전	의료법인영훈의료재단유성선병원	경기	의료법인명지의료재단명지병원
대전	충남대학교병원	경기	의료법인백송의료재단굿모닝병원
대전	학교법인을지학원을지대학교병원	경기	의료법인혜원의료재단세종병원
대전	학교법인가톨릭학원가톨릭대학교대전성모병원	경기	차의과학대학교분당차병원
대전	학교법인건양학원건양대학교병원	경기	한림대학교동탄성심병원
울산	(의)내경의료재단울산제일병원	경기	한림대학교성심병원
울산	남울산보람병원	강원	강릉아산병원
울산	서울산보람병원	강원	강원대학교병원
울산	의료법인정안의료재단중앙병원	강원	강원도속초의료원
울산	의료법인혜명심의료재단울산병원	강원	삼척병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	강원	연세대학교원주세브란스기독병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	강원	철원병원
경기	가톨릭대학교부천성모병원	강원	한림대학교부속춘천성심병원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	충북	건국대학교충주병원
경기	강남병원	충북	의료법인인화재단한국병원
경기	경기도의료원수원병원	충북	의료법인한마음의료재단하나병원
경기	경기도의료원이천병원	충북	청주성모병원
경기	광명성애병원	충북	충북대학교병원
경기	남양주우리병원	충북	충청북도충주의료원
경기	단원병원	충남	단국대학교의과대학부속병원
경기	대아의료재단한도병원	충남	서산중앙병원
경기	대진의료재단분당제생병원	충남	순천향대학교부속천안병원
경기	동국대학교일산불교병원	충남	의료법인백제병원
경기	동안산병원	충남	의료법인영서의료재단천안충무병원
경기	분당서울대학교병원	충남	충청남도공주의료원
경기	세종여주병원	전북	(의료법인대산의료재단)익산병원
경기	순천향대학교부속부천병원	전북	원광대학교병원
경기	시화병원	전북	의료법인오성의료재단동군산병원
경기	아주대학교병원	전북	의료법인석천재단고창병원
경기	양주예쓰병원	전북	의료법인영경의료재단전주병원
경기	예송병원	전북	재단법인예수병원유지재단예수병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
전북	전북대학교병원	경북	의료법인한성재단포항세명기독병원
전북	전주시티병원	경북	차의과학대학교부속구미차병원
전북	정읍사랑병원	경북	포항성모병원
전남	광양사랑병원	경남	경상대학교병원
전남	담양사랑병원	경남	김해사랑병원
전남	목포기독병원	경남	동마산병원
전남	목포한국병원	경남	메기병원
전남	성가롤로병원	경남	베데스다병원
전남	순천중앙병원	경남	양산부산대학교병원
전남	아산사회복지재단보성아산병원	경남	의료법인거봉백병원
전남	여천전남병원	경남	의료법인신의료재단김해삼승병원
전남	의료법인거명의료재단영광기독병원	경남	의료법인하마음국제의료재단한마음창원병원
전남	의료법인대송의료재단곡성사랑병원	경남	의료법인승연의료재단삼천포서울병원
전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원	경남	재단법인대구포교성베네딕도수녀회창원파티마병원
전남	화순전남대학교병원	경남	진주복음병원
경북	계명대학교의과대학부속경주동산병원	경남	진주세란병원
경북	상주적십자병원	경남	창원경상대학교병원
경북	순천향대학교부속구미병원	경남	학교법인성균관대학삼성창원병원
경북	영남대학교의과대학부속영천병원	경남	한일병원
경북	예천권병원	제주	의료법인혜인의료재단한국병원
경북	의료법인동춘의료재단문경제일병원	제주	제주대학교병원
경북	의료법인삼백의료재단상주성모병원	제주	제주특별자치도서귀포의료원
경북	의료법인안동병원	제주	제주한라병원

□ 2017년 제13차 표본병원 (170개 중 161개 참여, 94.7%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	강동경희대학교의대병원	부산	영도병원
서울	건국대학교병원	부산	의료법인은성의료재단좋은삼선병원
서울	경희대학교병원	부산	재단법인베스티안재단베스티안부산병원
서울	구로성심병원	부산	재단법인천주교부산교구유지재단메리놀병원
서울	서울대학교병원	부산	좋은문화병원
서울	성심의료재단강동성심병원	부산	학교법인)동의병원
서울	성애의료재단성애병원	부산	해동병원
서울	세란병원	대구	(의)서봉의료재단보강병원
서울	순천향대학교부속서울병원	대구	(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원
서울	신촌연세병원	대구	M병원
서울	에이치플러스양지병원	대구	경북대학교병원
서울	연세대학교의과대학강남세브란스병원	대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원
서울	의료법인서광의료재단성북중앙병원	대구	대구시티병원
서울	의료법인한전의료재단한일병원	대구	대구파티마병원
서울	이화여자대학교의과대학부속목동병원	대구	드림병원
서울	인제대학교상계백병원	대구	보광병원
서울	재단법인베스티안재단베스티안서울병원	대구	영남대학교병원
서울	재단법인아산사회복지재단서울아산병원	대구	의료법인구의료재단구병원
서울	차의과학대학교강남차병원	인천	가톨릭대학교인천성모병원
서울	학교법인고려중앙학원고려대학교의과대학부속병원(인암병원)	인천	강화병원
서울	학교법인연세대학교의과대학세브란스병원	인천	의료법인길의료재단길병원
서울	한림대학교강남성심병원	인천	인천기독병원
서울	한림대학교한강성심병원	인천	인천적십자병원
서울	한양대학교병원	광주	광주씨티병원
서울	혜민병원	광주	광주한국병원
부산	구포성심병원	광주	동아병원
부산	동아대학교병원	광주	신가병원
부산	부산대학교병원	광주	전남대학교병원
부산	비에이치에스한서병원	광주	조선대학교병원
부산	삼육부산병원	광주	하남성심병원
부산	세웅병원	대전	대청병원
대전	의료법인영훈의료재단대전선병원	경기	의료법인백송의료재단굿모닝병원
대전	의료법인영훈의료재단유성선병원	경기	차의과학대학교분당차병원
대전	충남대학교병원	경기	한림대학교동탄성심병원
대전	학교법인가톨릭학원가톨릭대학교대전성모병원	경기	한림대학교성심병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
대전	학교법인건양학원건양대학교병원	강원	강릉아산병원
울산	(의)내경의료재단울산제일병원	강원	강원대학교병원
울산	남울산보람병원	강원	강원도원주의료원
울산	서울산보람병원	강원	강원도속초의료원
울산	의료법인정안의료재단중앙병원	강원	삼척병원
울산	의료법인혜명심의료재단울산병원	강원	연세대학교원주세브란스기독병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	강원	의료법인길의료재단철원길병원
경기	(의)효심의료재단용인서울병원	강원	한림대학교부속춘천성심병원
경기	가톨릭대학교부천성모병원	충북	건국대학교충주병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	충북	의료법인인화재단한국병원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	충북	의료법인한마음의료재단하나병원
경기	강남병원	충북	청주성모병원
경기	경기도의료원수원병원	충북	충북대학교병원
경기	남양주우리병원	충북	충청북도충주의료원
경기	단원병원	충남	단국대학교의과대학부속병원
경기	대아의료재단한도병원	충남	서산중앙병원
경기	대진의료재단분당제생병원	충남	순천향대학교부속천안병원
경기	동안산병원	충남	의료법인영서의료재단천안충무병원
경기	세종여주병원	전북	(의료법인대산의료재단)익산병원
경기	순천향대학교부속부천병원	전북	의료법인오성의료재단동군산병원
경기	시화병원	전북	의료법인석천재단고창병원
경기	아주대학교병원	전북	의료법인영경의료재단전주병원
경기	양주예스병원	전북	재단법인예수병원유지재단예수병원
경기	예손병원	전북	전북대학교병원
경기	의료법인녹향의료재단신천연합병원	전북	전주시티병원
경기	의료법인박애의료재단박애병원	전북	정읍사랑병원
경기	의료법인석경의료재단센트럴병원	전남	광양사랑병원
경기	의료법인대인의료재단다니엘종합병원	전남	담양사랑병원
전남	목포한국병원	경남	베데스다병원
전남	순천중앙병원	경남	의료법인거봉백병원
전남	아산사회복지재단보성아산병원	경남	의료법인신의료재단김해삼승병원
전남	여천전남병원	경남	의료법인승연의료재단삼천포서울병원
전남	의료법인거명의료재단영광기독병원	경남	재단법인대구포교성베네딕도수녀회창원파티마병원
전남	의료법인대송의료재단곡성사랑병원	경남	진주복음병원
전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원	경남	진주세란병원
전남	화순전남대학교병원	경남	학교법인성균관대학삼성창원병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
경북	계명대학교의과대학부속경주동산병원	경남	경상대학교병원
경북	동국대학교의과대학경주병원	경남	김해굿모닝병원
경북	상주적십자병원	경남	김해사랑병원
경북	순천향대학교부속구미병원	경남	동마산병원
경북	영남대학교의과대학부속영천병원	경남	한마음창원병원
경북	예천권병원	경남	한일병원
경북	의료법인동춘의료재단문경제일병원	제주	의료법인혜인의료재단한국병원
경북	의료법인삼백의료재단상주성모병원	제주	제주대학교병원
경북	의료법인안동병원	제주	제주한라병원
경북	차의과학대학교부속구미차병원	-	-

□ 2016년 제12차 표본병원 (170개 중 165개 참여, 97.1%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	강동경희대학교의대병원	부산	영도병원
서울	건국대학교병원	부산	의료법인왈레스기념침례병원
서울	경희대학교병원	부산	의료법인은성의료재단좋은삼선병원
서울	구로성심병원	부산	재단법인베스티안재단베스티안부산병원
서울	서울대학교병원	부산	재단법인천주교부산교구유지재단메리놀병원
서울	성심의료재단강동성심병원	부산	좋은문화병원
서울	성애의료재단성애병원	부산	해동병원
서울	세란병원	대구	경북대학교병원
서울	순천향대학교서울병원	대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원
서울	신촌연세병원	대구	대구시티병원
서울	에이치플러스양지병원	대구	대구파티마병원
서울	연세대학교의과대학강남세브란스병원	대구	드림병원
서울	의료법인서광의료재단성북중앙병원	대구	영남대학교병원
서울	의료법인인봉의료재단영등포병원	대구	(의)서봉의료재단보강병원
서울	의료법인한전의료재단한일병원	대구	의료법인구의료재단구병원
서울	이화여자대학교의과대학부속목동병원	대구	(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원
서울	인제대학교상계백병원	대구	M병원
서울	재단법인베스티안재단베스티안서울병원	인천	가톨릭대학교인천성모병원
서울	재단법인아산사회복지재단서울아산병원	인천	강화병원
서울	차의과대학교강남차병원	인천	길병원
서울	학교법인고려대학교의과대학부속병원	인천	인천기독병원
서울	학교법인연세대학교의과대학세브란스병원	인천	인천적십자병원
서울	한림대학교강남성심병원	광주	광주씨티병원
서울	한림대학교한강성심병원	광주	광주한국병원
서울	한양대학교병원	광주	동아병원
서울	혜민병원	광주	신가병원
부산	구포성심병원	광주	전남대학교병원
부산	동아대학교병원	광주	조선대학교병원
부산	부산대학교병원	광주	하남성심병원
부산	비에이치에스한서병원	대전	대청병원
부산	삼육부산병원	대전	의료법인영훈의료재단대전선병원
부산	세웅병원	대전	의료법인영훈의료재단유성선병원
대전	충남대학교병원	경기	한림대학교동탄성심병원
대전	학교법인가톨릭학원가톨릭대학교대전성모병원	경기	한림대학교성심병원
대전	학교법인건양학원건양대학교병원	강원	강릉아산병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
울산	남울산보람병원	강원	강원대학교병원
울산	서울산보람병원	강원	강원도속초의료원
울산	의료법인내경의료재단울산제일병원	강원	강원도영월의료원
울산	의료법인정안의료재단중앙병원	강원	삼척병원
울산	의료법인혜명심의료재단울산병원	강원	연세대학교원주세브란스기독병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	강원	의료법인길의료재단철원길병원
경기	(의)효심의료재단용인서울병원	강원	한림대학교부속춘천성심병원
경기	가톨릭대학교부천성모병원	충북	건국대학교충주병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	충북	의료법인인화재단한국병원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	충북	의료법인한마음의료재단하나병원
경기	강남병원	충북	청주성모병원
경기	경기도의료원수원병원	충북	충북대학교병원
경기	남양주우리병원	충북	충청북도충주의료원
경기	단원병원	충남	단국대학교의과대학부속병원
경기	대아의료재단한도병원	충남	서산중앙병원
경기	대진의료재단분당제생병원	충남	의료법인영서의료재단천안충무병원
경기	동안산병원	충남	충청남도서산의료원
경기	성남중앙병원	충남	학교법인동은학원순천향대학교부속천안병원
경기	시화병원	전북	의료법인대산의료재단익산병원
경기	아주대학교병원	전북	의료법인석천재단고창병원
경기	양주예쓰병원	전북	의료법인영경의료재단전주병원
경기	여주고려병원	전북	의료법인오성의료재단동군산병원
경기	예손병원	전북	재단법인예수병원유지재단예수병원
경기	의료법인녹향의료재단신천연합병원	전북	전북대학교병원
경기	의료법인대인의료재단다니엘종합병원	전북	전주시티병원
경기	의료법인백송의료재단굿모닝병원	전북	정읍사랑병원
경기	의료법인석경의료재단센트럴병원	경남	김해굿모닝병원
경기	차의과학대학교분당차병원	경남	김해사랑병원
경기	학교법인동은학원순천향대학교부속부천병원	전남	광양사랑병원
전남	순천중앙병원	전남	담양사랑병원
전남	아산사회복지재단보성아산병원	전남	목포한국병원
전남	여천전남병원	경남	동마산병원
전남	의료법인거명의료재단영광기독병원	경남	밀양병원
전남	의료법인대송의료재단곡성사랑병원	경남	베데스다병원
전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원	경남	의료법인거봉백병원
전남	화순전남대학교병원	경남	의료법인승연의료재단삼천포서울병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
경북	계명대학교의과대학부속경주동산병원	경남	의료법인신의료재단김해삼승병원
경북	동국대학교의과대학경주병원	경남	의료법인자혜의료재단진주복음병원
경북	상주적십자병원	경남	재단법인대구포교성베네딕도수녀회창원파티마병원
경북	영남대학교의과대학부속영천병원	경남	제일병원
경북	예천권병원	경남	진주세란병원
경북	의료법인동춘의료재단문경제일병원	경남	학교법인성균관대학삼성창원병원
경북	의료법인삼백의료재단상주성모병원	경남	한마음창원병원
경북	의료법인안동병원	경남	한일병원
경북	차의과학대학교부속구미차병원	제주	의료법인혜인의료재단한국병원
경북	학교법인동은학원순천향대학교구미병원	제주	제주대학교병원
경남	경상대학교병원	제주	제주한라병원
경남	김해고려병원	-	-

□ 2015년 제11차 표본병원 (170개 중 165개 참여, 97.1%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	강동경희대학교의과대학병원	부산	세웅종합병원
서울	강동성심병원	부산	영도병원
서울	건국대학교병원	부산	왈레스기념침례병원
서울	경희대의과대학부속병원	부산	의료법인선우의료재단비에이치에스한서병원
서울	고려대의과대학부속병원	부산	의료법인은성의료재단좋은삼선병원
서울	구로성심병원	부산	좋은문화병원
서울	베스티안병원	부산	해동병원
서울	서울대학교병원	대구	M병원
서울	서울아산병원	대구	경북대학교병원
서울	성광의료재단차병원	대구	구병원
서울	성애병원	대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원
서울	세란병원	대구	대구시티병원
서울	순천향대학교서울병원	대구	대구파티마병원
서울	신촌연세병원	대구	드림병원
서울	에이치플러스양지병원	대구	보광병원
서울	연세대학교의대강남세브란스병원	대구	영남대학교병원
서울	연세대학교의대세브란스병원	대구	의료법인서봉의료재단보강병원
서울	의료법인서광의료재단성북중앙병원	대구	천주성삼병원
서울	의료법인인봉의료재단영등포병원	인천	가톨릭대학교인천성모병원
서울	이화여자대학교의대부속목동병원	인천	강화병원
서울	인제대부속상계백병원	인천	의료법인길의료재단길병원
서울	한림대학교부속강남성심병원	인천	인천기독병원
서울	한림대학교부속한강성심병원	인천	인천적십자병원
서울	한양대학교병원	광주	광주씨티병원
서울	한일병원	광주	광주한국병원
서울	혜민병원	광주	동아병원
부산	구포성심병원	광주	신가병원
부산	동아대학교의료원	광주	전남대학교병원
부산	메리놀병원	광주	조선대학교병원
부산	베스티안부산병원	광주	하남성심병원
부산	부산대학교병원	대전	대청병원
부산	삼육부산병원	대전	의료법인대전선병원
대전	의료법인영훈의료재단유성선병원	경기	학교법인동은학원순천향대학교부속부천병원
대전	충남대학교병원	경기	한림대학교성심병원
대전	학교법인가톨릭대학교대전성모병원	강원	강릉아산병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
대전	학교법인건양학원건양대학교병원	강원	강원대학교병원
울산	남울산보람병원	강원	지방공사강원도속초의료원
울산	서울산보람병원	강원	강원도영월의료원
울산	의료법인내경의료재단울산제일병원	강원	삼척병원
울산	의료법인정안의료재단중앙병원	강원	연세대학교원주세브란스기독병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	강원	의료법인철원길병원
울산	해명심의료재단울산병원	강원	한림대학부속춘천성심병원
경기	가톨릭대학교부천성모병원	충북	건국대학교의료원충주병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	충북	의료법인인화재단한국병원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	충북	의료법인한마음재단하나병원
경기	경기도의료원수원병원	충북	청주성모병원
경기	다니엘종합병원	충북	충북대학교병원
경기	단원병원	충북	충청북도충주의료원
경기	대진의료재단분당제생병원	충남	공주현대병원
경기	동안산병원	충남	단국대의과대학부속병원
경기	시화병원	충남	서산중앙병원
경기	신천연합병원	충남	의료법인영서의료재단천안충무병원
경기	아주대학교병원	충남	학교법인동은하원순천향대학교부속천안병원
경기	양주예쓰병원	전북	동군산병원
경기	여주고려병원	전북	의료법인석천재단고창병원
경기	예손병원	전북	의료법인영경의료재단전주병원
경기	온누리병원	전북	익산병원
경기	용인서울병원	전북	전북대학교병원
경기	의료법인대아의료재단한도병원	전북	전주시티병원
경기	의료법인명지의료재단명지병원	전북	전주예수병원
경기	의료법인백송의료재단굿모닝병원	전북	정읍사랑병원
경기	의료법인베스티안의료재단부천병원	전남	거명의료재단영광기독병원
경기	의료법인석경의료재단센트럴병원	전남	곡성사랑병원
경기	차의과학대학교분당차병원	전남	광양사랑병원
전남	담양사랑병원	경남	김해굿모닝병원
전남	목포한국병원	경남	김해사랑병원
전남	순천중앙병원	경남	김해삼승병원
전남	아산사회복지재단보성아산병원	경남	동마산병원
전남	여천전남병원	경남	밀양병원
전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원	경남	베데스다병원
전남	의료법인좋은사람들여수성심병원	경남	의료법인거봉의료재단거제백병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
전남	화순전남대학교병원	경남	의료법인승연의료재단삼천포서울병원
경북	계명대학교의과대학경주동산병원	경남	의료법인자혜의료재단진주복음병원
경북	동국대학교의과대학경주병원	경남	진주고려병원
경북	상주적십자병원	경남	진주세란병원
경북	영남대학교의과대학부속영천병원	경남	창원파티마병원
경북	예천권병원	경남	학교법인성균관대학삼성창원병원
경북	의료법인동춘의료재단문경제일병원	경남	한마음창원병원
경북	의료법인삼백의료재단상주성모병원	경남	한일병원
경북	의료법인안동병원	제주	의료법인혜인의료재단한국병원
경북	포항선린병원	제주	제주대학교병원
경북	학교법인동은학원순천향대학교부속구미병원	제주	제주한라병원
경남	경상대학교병원		

□ 2014년 제10차 표본병원 (170개 중 164개 참여, 96.5%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	가톨릭대학교성바오로병원	부산	알레스기념침례병원
서울	강동경희대학교의과대학병원	부산	의료법인선우의료재단비에이치에스한서병원
서울	강동성심병원	부산	의료법인은성의료재단좋은삼선병원
서울	건국대학교병원	부산	좋은문화병원
서울	경희대의과대학부속병원	부산	춘해병원
서울	고려대의과대학부속구로병원	부산	해동병원
서울	고려대의과대학부속병원	부산	해운대굿모닝병원
서울	구로성심병원	대구	경북대학교병원
서울	베스티안병원	대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원
서울	서울대학교병원	대구	대구시티병원
서울	서울아산병원	대구	대구파티마병원
서울	성광의료재단차병원	대구	드림병원
서울	성애병원	대구	보광병원
서울	세란병원	대구	영남대학교병원
서울	순천향대학교서울병원	대구	의료법인서봉의료재단보강병원
서울	신촌연세병원	대구	의료법인세청의료재단보비스병원
서울	에이치플러스양지병원	대구	혜성병원
서울	연세대학교의대강남세브란스병원	대구	M병원
서울	연세대학교의대세브란스병원	인천	가톨릭대학교인천성모병원
서울	의료법인서광의료재단성북중앙병원	인천	강화병원
서울	의료법인인봉의료재단영등포병원	인천	의료법인길의료재단길병원
서울	이화여자대학교의대부속목동병원	인천	인천기독병원
서울	인제대부속상계백병원	인천	인천적십자병원
서울	한림대학교부속강남성심병원	광주	광주씨티병원
서울	한림대학교부속한강성심병원	광주	광주한국병원
부산	경희병원	광주	동아병원
부산	구포성심병원	광주	신가병원
부산	동아대학교의료원	광주	전남대학교병원
부산	메리놀병원	광주	조선대학교병원
부산	부산대학교병원	광주	하남성심병원
부산	부산위생병원	대전	서부병원
부산	세웅종합병원	대전	의료법인대전선병원
대전	의료법인영훈의료재단유성선병원	경기	한림대학교성심병원
대전	학교법인가톨릭대학교대전성모병원	경기	현대병원
대전	학교법인건양학원건양대학교병원	강원	강릉아산병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
울산	남울산보람병원	강원	강원대학교병원
울산	서울산보람병원	강원	지방공사강원도속초의료원
울산	의료법인내경의료재단울산제일병원	강원	강원도영월의료원
울산	의료법인정안의료재단중앙병원	강원	삼척병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	강원	연세대학교원주세브란스기독병원
울산	혜명심의료재단울산병원	강원	의료법인철원길병원
경기	가톨릭대학교부천성모병원	강원	한림대학부속춘천성심병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	충북	건국대학교의료원충주병원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	충북	의료법인인화재단한국병원
경기	경기도의료원수원병원	충북	의료법인한마음재단하나병원
경기	다니엘종합병원	충북	청주성모병원
경기	대진의료재단분당제생병원	충북	충북대학교병원
경기	동안산병원	충북	충청북도충주의료원
경기	동의성단원병원	충남	공주현대병원
경기	시화병원	충남	단국대의과대학부속병원
경기	신천연합병원	충남	서산중앙병원
경기	아주대학교병원	충남	의료법인영서의료재단천안충무병원
경기	양주예쓰병원	충남	학교법인동은학원순천향대학교부속천안병원
경기	여주고려병원	전북	다은병원
경기	예손병원	전북	부안성모병원
경기	온누리병원	전북	의료법인석천재단고창병원
경기	의료법인대아의료재단한도병원	전북	의료법인영경의료재단전주병원
경기	의료법인명지의료재단명지병원	전북	전북대학교병원
경기	의료법인백송의료재단굿모닝병원	전북	전주예수병원
경기	의료법인베스티안의료재단부천병원	전북	정읍사랑병원
경기	의료법인석경의료재단센트럴병원	전남	거명의료재단영광기독병원
경기	의료법인제일성심의료재단제이에스병원	경남	김해굿모닝병원
경기	차의과학대학교분당차병원	경남	김해사랑병원
경기	학교법인동은학원순천향대학교부속부천병원	경남	김해센텀병원
전남	목포한국병원	전남	곡성사랑병원
전남	순천중앙병원	전남	광양사랑병원
전남	아산사회복지재단보성아산병원	전남	담양사랑병원
전남	여천전남병원	경남	동마산병원
전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원	경남	베데스다병원
전남	의료법인좋은사람들여수성심병원	경남	의료법인거봉의료재단거제백병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
전남	화순전남대학교병원	경남	의료법인승연의료재단삼천포서울병원
경북	계명대학교의과대학경주동산병원	경남	의료법인자혜의료재단진주복음병원
경북	동국대학교의과대학경주병원	경남	진주고려병원
경북	상주적십자병원	경남	진주세란병원
경북	영남대학교의과대학부속영천병원	경남	진해연세병원
경북	예천권병원	경남	창원파티마병원
경북	의료법인동춘의료재단문경제일병원	경남	학교법인성균관대학삼성창원병원
경북	의료법인삼백의료재단상주성모병원	경남	한마음병원
경북	의료법인안동병원	경남	한일병원
경북	포항선린병원	제주	의료법인혜인의료재단한국병원
경북	학교법인동은학원순천향대학교부속구미병원	제주	제주대학교병원
경남	경상대학교병원	제주	제주한라병원

□ 2013년 제9차 표본병원 (170개 중 167개 참여, 98.2%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	가톨릭대학교성바오로병원	부산	의료법인선우의료재단비에이치에스한서병원
서울	강동경희대학교의대병원	부산	의료법인은성의료재단좋은삼선병원
서울	강동성심병원	부산	좋은문화병원
서울	건국대학교병원	부산	춘해병원
서울	경희대학교병원	부산	해동병원
서울	고려대의과대학부속구로병원	부산	해운대굿모닝병원
서울	고려대의과대학부속병원	대구	M병원
서울	구로성심병원	대구	경북대학교병원
서울	베스티안병원	대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원
서울	삼성생명공익재단삼성서울병원	대구	대구시티병원
서울	서울대학교병원	대구	대구파티마병원
서울	서울아산병원	대구	드림병원
서울	성광의료재단차병원	대구	보광병원
서울	세란병원	대구	영남대학교병원
서울	순천향대학교서울병원	대구	의료법인서봉의료재단보강병원
서울	신촌연세병원	대구	의료법인세청의료재단보비스병원
서울	에이치플러스양지병원	대구	혜성병원
서울	연세대학교의과대학강남세브란스병원	인천	가톨릭대학교인천성모병원
서울	연세대학교의과대학세브란스병원	인천	강화병원
서울	의료법인서광의료재단성북중앙병원	인천	의료법인길의료재단길병원
서울	의료법인인봉의료재단영등포병원	인천	인천기독병원
서울	이화여대부속목동병원	인천	인천적십자병원
서울	인제대학교상계백병원	광주	광주씨티병원
서울	한림대부속한강성심병원	광주	광주한국병원
서울	한림대학교강남성심병원	광주	동아병원
서울	혜민병원	광주	신가병원
부산	경희병원	광주	전남대학교병원
부산	구포성심병원	광주	조선대학교병원
부산	동아대학교병원	광주	하남성심병원
부산	메리놀병원	대전	서부병원
부산	부산대학교병원	대전	의료법인대전선병원
부산	삼육부산병원	대전	의료법인영훈의료재단유성선병원
부산	세웅병원	대전	학교법인가톨릭대학교대전성모병원
부산	왈레스기념침례병원	대전	학교법인건양학원건양대학교병원
울산	남울산보람병원	강원	한림대부속춘천성심병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
울산	서울산보람병원	충북	건국대학교의료원충주병원
울산	의료법인내경의료재단울산제일병원	충북	의료법인인화재단한국병원
울산	정안의료재단중앙병원	충북	의료법인한마음의료재단하나병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	충북	청주성모병원
울산	해명심의료재단울산병원	충북	충북대학교병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	충북	충청북도충주의료원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	충남	공주현대병원
경기	경기도의료원수원병원	충남	단국대의과대학부속병원
경기	국민건강보험공단일산병원	충남	서산중앙병원
경기	다니엘종합병원	충남	의료법인영서의료재단천안충무병원
경기	대진의료재단분당제생병원	충남	학교법인동은학원순천향대학교부속천안병원
경기	동안산병원	전북	김제우석병원
경기	시화병원	전북	부안성모병원
경기	아주대학교병원	전북	의료법인석천재단고창병원
경기	양주예쓰병원	전북	의료법인영경의료재단전주병원
경기	여주고려병원	전북	전라북도군산의료원
경기	예손병원	전북	전북대학교병원
경기	온누리병원	전북	전주삼성병원
경기	의료법인대아의료재단한도병원	전북	전주예수병원
경기	의료법인록향의료재단신천연합병원	전북	정읍사랑병원
경기	의료법인백송의료재단굿모닝병원	전남	거명의료재단영광기독병원
경기	의료법인석경의료재단센트럴병원	전남	곡성사랑병원
경기	의료법인송하의료재단베스티안부천병원	전남	광양사랑병원
경기	의료법인제일성심의료재단제이에스병원	전남	담양사랑병원
경기	차의과학대학교분당차병원	전남	목포한국병원
경기	학교법인동은학원순천향대학교부속부천병원	전남	순천중앙병원
경기	한림대학교성심병원	전남	아산사회복지재단보성아산병원
경기	현대병원	전남	여천전남병원
강원	강릉아산병원	전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원
강원	강원대학교병원	전남	의료법인좋은사람들여수성심병원
강원	강원도속초의료원	전남	화순전남대학교병원
강원	강원도영월의료원	경북	경상북도김천의료원
강원	삼척병원	경북	계명대학교의과대학경주동산병원
강원	연세대학교원주세브란스기독병원	경북	동국대학교의과대학경주병원
강원	의료법인철원길병원	경북	상주적십자병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
경북	영남대학교의과대학부속영천병원	경남	의료법인자혜의료재단진주복음병원
경북	예천권병원	경남	의료법인한서의료재단진영병원
경북	의료법인동춘의료재단문경제일병원	경남	진주고려병원
경북	의료법인삼백의료재단상주성모병원	경남	진주세란병원
경북	의료법인안동병원	경남	진해연세병원
경북	포항선린병원	경남	창원세광병원
경북	학교법인동은학원순천향대학교부속구미병원	경남	창원파티마병원
경남	경상대학교병원	경남	학교법인성균관대학삼성창원병원
경남	김해굿모닝병원	경남	한마음병원
경남	김해사랑병원	경남	한일병원
경남	등마산병원	제주	의료법인혜인의료재단한국병원
경남	베데스다병원	제주	제주대학교병원
경남	의료법인거봉의료재단거제백병원	제주	제주한라병원
경남	의료법인승연의료재단삼천포서울병원	-	-

□ 2012년 제8차 표본병원 (170개 중 166개 참여, 97.6%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	가톨릭대학교성바오로병원	부산	알레스기념침례병원
서울	강동경희대학교의대병원	부산	의료법인은성의료재단좋은삼선병원
서울	강동성심병원	부산	좋은문화병원
서울	건국대학교병원	부산	춘해병원
서울	경희대학교병원	부산	해동병원
서울	고려대의과대학부속구로병원	부산	해운대굿모닝병원
서울	고려대의과대학부속병원	대구	M병원
서울	구로성심병원	대구	경북대학교병원
서울	베스티안병원	대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원
서울	서울대학교병원	대구	대구시티병원
서울	서울아산병원	대구	대구파티마병원
서울	성광의료재단차병원	대구	드림병원
서울	세란병원	대구	보광병원
서울	순천향대학교서울병원	대구	영남대학교병원
서울	신촌연세병원	대구	의료법인서봉의료재단보강병원
서울	양지병원	대구	의료법인세청의료재단보비스병원
서울	연세대학교의과대학강남세브란스병원	대구	혜성병원
서울	연세대학교의과대학세브란스병원	인천	가톨릭대학교인천성모병원
서울	의료법인서광의료재단성북중앙병원	인천	강화병원
서울	의료법인인봉의료재단영등포병원	인천	의료법인길의료재단길병원
서울	이화여대부속목동병원	인천	인천기독병원
서울	인제대부속상계백병원	인천	인천적십자병원
서울	한림대부속한강성심병원	인천	인하대학교의과대학부속병원
서울	한림대학교강남성심병원	광주	광주씨티병원
서울	혜민병원	광주	광주한국병원
부산	경희병원	광주	동아병원
부산	구포성심병원	광주	신가병원
부산	동아대학교병원	광주	전남대학교병원
부산	메리놀병원	광주	조선대학교병원
부산	부산대학교병원	광주	하남성심병원
부산	부산위생병원	대전	의료법인대전선병원
부산	세웅병원	대전	의료법인영훈의료재단유성선병원
대전	학교법인가톨릭대학교대전성모병원	강원	강릉아산병원
대전	학교법인을지대학병원	강원	강원대학교병원
울산	남울산보람병원	강원	강원도속초의료원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
울산	서울산보람병원	강원	강원도영월의료원
울산	의료법인은성의료재단좋은삼정병원	강원	삼척병원
울산	의료법인정안의료재단중앙병원	강원	연세대학교원주세브란스기독병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	강원	의료법인철원길병원
울산	해명심의료재단울산병원	강원	한림대학부속춘천성심병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	충북	전국대학교의료원충주병원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	충북	의료법인대광의료재단괴산삼성병원
경기	경기도의료원수원병원	충북	의료법인인화재단한국병원
경기	국민건강보험공단일산병원	충북	청주성모병원
경기	다니엘종합병원	충북	충북대학교병원
경기	대진의료재단분당제생병원	충북	충청북도충주의료원
경기	동안산병원	충남	공주현대병원
경기	선병원	충남	단국대의과대학부속병원
경기	시화병원	충남	의료법인영서의료재단천안충무병원
경기	신천연합병원	충남	학교법인동은학원순천향대학교부속천안병원
경기	아주대학교병원	충남	한사랑아산병원
경기	양주예쓰병원	전북	김제우석병원
경기	여주고려병원	전북	부안성모병원
경기	예손병원	전북	의료법인영경의료재단전주병원
경기	온누리병원	전북	전라북도군산의료원
경기	의료법인대아의료재단한도병원	전북	전북대학교병원
경기	의료법인백송의료재단굿모닝병원	전북	전주삼성병원
경기	의료법인베스티안의료재단부천병원	전북	전주신기독병원
경기	의료법인석경의료재단센트럴병원	전북	전주예수병원
경기	의료법인제일성심의료재단JS병원	전북	정읍사랑병원
경기	차의과학대학교분당차병원	전남	거명의료재단영광기독병원
경기	학교법인동은학원순천향대학교부속부천병원	전남	광양사랑병원
경기	한림대학교성심병원	전남	담양사랑병원
경기	현대병원	전남	목포한국병원
전남	아산사회복지재단보성아산병원	경남	김해사랑병원
전남	여수백병원	경남	경상대학교병원
전남	여천전남병원	경남	동마산병원
전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원	경남	베데스다병원
전남	의료법인좋은사람들성심병원	경남	의료법인거봉의료재단거제백병원
전남	화순전남대학교병원	경남	의료법인복음의료재단진주복음병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
경북	경상북도김천의료원	경남	의료법인승연의료재단삼천포서울병원
경북	계명대학교의과대학경주동산병원	경남	의료법인한서의료재단진영삼성병원
경북	동국대학교의과대학경주병원	경남	진주고려병원
경북	상주적십자병원	경남	진주세란병원
경북	예천권병원	경남	진해연세병원
경북	의료법인동춘의료재단문경제일병원	경남	창원세광병원
경북	의료법인삼백의료재단상주성모병원	경남	창원파티마병원
경북	의료법인안동병원	경남	학교법인성균관대학삼성창원병원
경북	의료법인인산의료재단선린병원	경남	한마음병원
경북	의료법인현암의료재단우리들병원	경남	한일병원
경북	학교법인동은학원순천향대학교부속구미병원	제주	의료법인혜인의료재단한국병원
경남	경상대학교병원	제주	제주대학교병원
경남	김해굿모닝병원	제주	제주한라병원

□ 2011년 제7차 표본병원 (170개 중 166개 참여, 97.6%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	가톨릭대학교성바오로병원	부산	세웅종합병원
서울	강동성심병원	부산	왈레스기념침례병원
서울	건국대학교병원	부산	의료법인은성의료재단좋은삼선병원
서울	경희대학교병원	부산	좋은문화병원
서울	고려대의과대학부속구로병원	부산	하나병원
서울	고려대의과대학부속병원	부산	해동병원
서울	구로성심병원	대구	M병원
서울	베스티안병원	대구	경북대학교병원
서울	삼성생명공익재단삼성서울병원	대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원
서울	서울대학교병원	대구	대구시티병원
서울	서울아산병원	대구	대구파티마병원
서울	서울특별시서울의료원	대구	드림병원
서울	성광의료재단차병원	대구	보광병원
서울	세란병원	대구	영남대학교병원
서울	순천향대학교서울병원	대구	의료법인서봉의료재단보강병원
서울	신촌연세병원	대구	의료법인세청의료재단보비스병원
서울	양지병원	대구	혜성병원
서울	연세대학교의과대학강남세브란스병원	인천	가톨릭대학교인천성모병원
서울	연세대학교의과대학세브란스병원	인천	강화병원
서울	의료법인서광의료재단성북중앙병원	인천	의료법인길의료재단길병원
서울	의료법인인봉의료재단영등포병원	인천	인천기독병원
서울	이화여대부속목동병원	인천	인천적십자병원
서울	한림대부속한강성심병원	인천	인하대학교의과대학부속병원
서울	한림대학교강남성심병원	광주	광주삼성병원
서울	혜민병원	광주	광주씨티병원
부산	경희병원	광주	동아병원
부산	구포성심병원	광주	송정사랑병원
부산	동아대학교병원	광주	전남대학교병원
부산	메리놀병원	광주	조선대학교병원
부산	부산대학교병원	광주	하남성심병원
부산	부산위생병원	대전	사회복지법인신탄진한일병원
부산	세양병원	대전	의료법인대전선병원
대전	의료법인영훈의료재단유성선병원	경기	현대병원
대전	학교법인가톨릭대학교대전성모병원	강원	강릉아산병원
대전	학교법인을지대학병원	강원	강원대학교병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
울산	남울산보람병원	강원	강원도영월의료원
울산	서울산보람병원	강원	삼척병원
울산	의)정안의료재단중앙병원	강원	연세대학교원주세브란스기독병원
울산	의료법인은성의료재단좋은삼정병원	강원	의료법인철원길병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	강원	의산의료재단강릉고려병원
울산	혜명심의료재단울산병원	강원	한림대학부속춘천성심병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	충북	건국대학교의료원충주병원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	충북	의료법인대광의료재단괴산삼성병원
경기	경기도립의료원수원병원	충북	의료법인인화재단한국병원
경기	고려대의과대학부속안산병원	충북	청주성모병원
경기	다니엘종합병원	충북	충북대학교병원
경기	동안산병원	충북	충청북도충주의료원
경기	선병원	충남	공주현대병원
경기	시화병원	충남	단국대의과대학부속병원
경기	아주대학교병원	충남	의료법인영서의료재단천안충무병원
경기	양주예쓰병원	충남	학교법인동은학원순천향대학교부속천안병원
경기	여주고려병원	충남	한사랑아산병원
경기	예손병원	전북	부안성모병원
경기	온누리병원	전북	의료법인영경의료재단전주병원
경기	의료법인대아의료재단한도병원	전북	전라북도남원의료원
경기	의료법인백송의료재단굿모닝병원	전북	전북대학교병원
경기	의료법인베스티안의료재단부천병원	전북	전주삼성병원
경기	의료법인수원중앙병원	전북	전주신기독병원
경기	의료법인신성의료재단수지삼성병원	전북	전주예수병원
경기	의료법인제일성심의료재단JS병원	전북	정읍사랑병원
경기	인제대학교일산백병원	전북	학교법인김제우석병원
경기	차의과학대학교분당차병원	전남	거명의료재단영광기독병원
경기	학교법인동은학원순천향대학교부속부천병원	전남	광양사랑병원
경기	한림대학교성심병원	전남	담양사랑병원
전남	목포한국병원	경남	경상남도마산의료원
전남	순천중앙병원	경남	경상대학교병원
전남	아산사회복지재단보성아산병원	경남	김해사랑병원
전남	여수백병원	경남	동마산병원
전남	여천전남병원	경남	의료법인거봉의료재단거제백병원
전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원	경남	의료법인복음의료재단진주복음병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
전남	의료법인좋은사람들성심병원	경남	의료법인승연의료재단삼천포서울병원
전남	화순전남대학교병원	경남	의료법인한서의료재단진영삼성병원
경북	경상북도김천의료원	경남	진주고려병원
경북	계명대학교의과대학경주동산병원	경남	진주세란병원
경북	동국대학교의과대학경주병원	경남	진해연세병원
경북	상주적십자병원	경남	창원세광병원
경북	예천권병원	경남	창원파티마병원
경북	의료법인동춘의료재단문경제일병원	경남	하동삼성병원
경북	의료법인삼백의료재단상주성모병원	경남	학교법인성균관대학삼창원병원
경북	의료법인안동병원	경남	한일병원
경북	의료법인인산의료재단선린병원	제주	의료법인혜인의료재단한국병원
경북	의료법인현암의료재단우리들병원	제주	제주대학교병원
경북	학교법인동은학원순천향대학교부속구미병원	제주	제주한라병원

□ 2010년 제6차 표본병원 (170개 중 170개 참여, 100.0%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	강동성심병원	부산	부산위생병원
서울	건국대학교병원	부산	세양병원
서울	경희대학교병원	부산	세웅종합병원
서울	고려대의과대학부속구로병원	부산	왈레스기념침례병원
서울	고려대의과대학부속병원	부산	인제대학교부속부산백병원
서울	구로성심병원	부산	좋은문화병원
서울	금강아산병원	부산	하나병원
서울	베스티안병원	부산	해동병원
서울	삼성생명공익재단삼성서울병원	대구	M병원
서울	서울대학교병원	대구	경북대학교병원
서울	서울아산병원	대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원
서울	서울특별시서울의료원	대구	대구시티병원
서울	성광의료재단차병원	대구	대구파티마병원
서울	세란병원	대구	보광병원
서울	순천향대학교서울병원	대구	영남대학교병원
서울	신촌연세병원	대구	의료법인서봉의료재단보강병원
서울	양지병원	대구	의료법인세청의료재단보비스병원
서울	연세대학교의과대학강남세브란스병원	대구	의료법인인암의료재단남강병원
서울	연세대학교의과대학세브란스병원	대구	혜성병원
서울	의료법인서광의료재단성북중앙병원	인천	가톨릭대학교인천성모병원
서울	의료법인을지병원	인천	강화병원
서울	의료법인인봉의료재단영등포병원	인천	의료법인길의료재단길병원
서울	이화여대부속목동병원	인천	인천기독병원
서울	인제대부속백병원	인천	인천적십자병원
서울	한림대부속한강성심병원	인천	인하대학교의과대학부속병원
서울	한림대학교강남성심병원	광주	광주삼성병원
서울	혜민병원	광주	광주씨티병원
부산	경희병원	광주	동아병원
부산	고신대학교복음병원	광주	송정사랑병원
부산	괴정병원	광주	전남대학교병원
부산	구포성심병원	광주	조선대학교병원
부산	부산대학교병원	광주	하남성심병원
대전	대전한국병원	경기	인제대학교일산백병원
대전	사회복지법인신탄진한일병원	경기	차의과학대학교분당차병원
대전	서부병원	경기	학교법인동은학원순천향대학교부속부천병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
대전	의료법인대전선병원	경기	한림대학교성심병원
대전	학교법인가톨릭대학교대전성모병원	강원	강원대학교병원
대전	학교법인을지대학병원	강원	삼척병원
울산	남울산보람병원	강원	연세대학교원주의과대학원주기독병원
울산	서울산보람병원	강원	의료법인강남의료재단강남병원
울산	의)정안의료재단중앙병원	강원	의료법인강릉동인병원
울산	의료법인은성의료재단좋은삼정병원	강원	의료법인동해동인병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	강원	의료법인철원길병원
울산	혜명심의료재단울산병원	강원	한림대학부속춘천성심병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	충북	건국대학교의료원충주병원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	충북	의료법인인화재단한국병원
경기	경기도립의료원수원병원	충북	청주성모병원
경기	고려대의과대학부속안산병원	충북	충북대학교병원
경기	다니엘종합병원	충북	충청북도충주의료원
경기	동안산병원	충남	공주현대병원
경기	선병원	충남	단국대의과대학부속병원
경기	시화병원	충남	의료법인영서의료재단천안충무병원
경기	신성의료재단수지삼성병원	충남	학교법인동은학원순천향대학교부속천안병원
경기	아주대학교병원	충남	한사랑아산병원
경기	양주에쓰병원	전북	부안성모병원
경기	여주고려병원	전북	의료법인영경의료재단전주병원
경기	연세대의대부속용인세브란스병원	전북	전라북도남원의료원
경기	예손병원	전북	전북대학교병원
경기	온누리병원	전북	전주삼성병원
경기	원광대학교의과대학산본병원	전북	전주신기독병원
경기	의료법인대아의료재단한도병원	전북	전주예수병원
경기	의료법인베스티안의료재단부천병원	전북	정읍사랑병원
경기	의료법인수원중앙병원	전북	학교법인김제우석병원
경기	의료법인해창의료재단신천병원	전남	거명의료재단영광기독병원
전남	광양사랑병원	경남	경상남도마산의료원
전남	나주중앙병원	경남	경상대학교병원
전남	목포한국병원	경남	광휘병원
전남	순천중앙병원	경남	김해사랑병원
전남	아산사회복지재단보성아산병원	경남	동마산병원
전남	여수백병원	경남	삼성의료재단마산삼성병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
전남	여천전남병원	경남	삼성창원병원
전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원	경남	우리병원
전남	의료법인좋은사람들성심병원	경남	의료법인거봉의료재단거제백병원
전남	화순전남대학교병원	경남	의료법인복음의료재단진주복음병원
경북	경상북도김천의료원	경남	의료법인선의료재단김해중앙병원
경북	계명대학교의과대학경주동산병원	경남	의료법인한솔의료재단세영병원
경북	동국대학교의과대학경주병원	경남	진주고려병원
경북	상주적십자병원	경남	진주세란병원
경북	안동성소병원	경남	창녕서울병원
경북	예천권병원	경남	창원파티마병원
경북	의료법인안동병원	경남	하동삼성병원
경북	의료법인인산의료재단선린병원	경남	한일병원
경북	의료법인인암의료재단구미병원	제주	의료법인혜인의료재단한국병원
경북	의료법인현암의료재단우리들병원	제주	제주대학교병원
경북	학교법인동은학원순천향대학교부속구미병원	제주	제주한라병원

□ 2009년 제5차 표본병원 (170개 중 170개 참여, 100.0%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	강동성심병원	부산	부산위생병원
서울	경희대의과대학부속병원	부산	세양병원
서울	고려대의과대학부속구로병원	부산	세웅종합병원
서울	고려대의과대학부속병원	부산	월레스기념침례병원
서울	구로성심병원	부산	인제대학교부산백병원
서울	금강아산병원	부산	좋은문화병원
서울	메디힐병원	부산	하나병원
서울	베스티안병원	부산	해동병원
서울	삼성생명공익재단삼성서울병원	대구	경북대학교병원
서울	서울대학교병원	대구	광개토병원
서울	서울아산병원	대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원
서울	서울특별시서울의료원	대구	대구시티병원
서울	성광의료재단차병원	대구	대구파티마병원
서울	성북중앙병원	대구	보광병원
서울	세란병원	대구	영남대학교병원
서울	순천향의대부속순천향병원	대구	의료법인서봉의료재단보강병원
서울	신촌연세병원	대구	의료법인암의료재단남강병원
서울	연세대의대 강남세브란스병원	대구	혜성병원
서울	연세대의대 세브란스병원	대구	M병원
서울	의료법인영등포병원	인천	가천의과학대학교길병원
서울	의료법인을지병원	인천	가톨릭대학교성모자애병원
서울	이화여대부속목동병원	인천	강화병원
서울	인제대학부속백병원	인천	인천기독병원
서울	중앙대의과대부속용산병원	인천	인천적십자병원
서울	한림대학교의료원한강성심병원	인천	인하대학교의과대학부속병원
서울	한양대학교병원	광주	광주삼성병원
서울	혜민병원	광주	광주씨티병원
부산	경희병원	광주	동아병원
부산	고신대학교복음병원	광주	송정사랑병원
부산	괴정병원	광주	전남대학교병원
부산	구포성심병원	광주	조선대학교부속병원
부산	부산대학교병원	광주	하남성심병원
대전	계룡병원	경기	인제대학교일산백병원
대전	대전한국병원	경기	포천중문의과대학교분당차병원
대전	서부병원	경기	학교법인동은학원순천향대의대부속부천병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
대전	의료법인대전선병원	경기	한림대학교성심병원
대전	충남대학교병원	강원	강원도영월의료원
대전	학교법인가톨릭대학교대전성모병원	강원	삼척병원
울산	서울산보람병원	강원	연세대학교원주의과대학원주기독병원
울산	은성의료재단 좋은삼정병원	강원	의료법인강남의료재단강남병원
울산	의)정안의료재단중앙병원	강원	의료법인강릉동인병원
울산	인석의료재단온산보람병원	강원	의료법인동해동인병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	강원	의료법인여강의료재단사북연세병원
울산	혜명심의료재단울산병원	강원	의료법인철원길병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	강원	한림대학부속춘천성심병원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	충북	진국대학교의료원충주병원
경기	경기도립의료원수원병원	충북	의료법인인화재단한국병원
경기	고려대의과대학부속안산병원	충북	청주성모병원
경기	다니엘종합병원	충북	충북대학교병원
경기	다보스병원	충북	충청북도충주의료원
경기	동안산병원	충남	공주현대병원
경기	선병원	충남	단국대학교의과대학부속병원
경기	시화병원	충남	순천향대학교천안병원
경기	신성의료재단수지삼성병원	충남	의료법인영서의료재단천안충무병원
경기	아주대학교병원	충남	한사랑아산병원
경기	양주예쓰병원	전북	부안성모병원
경기	여주고려병원	전북	의료법인영경의료재단전주병원
경기	예손병원	전북	전라북도남원의료원
경기	온누리병원	전북	전북대학교병원
경기	원광대학교의과대학산본병원	전북	전주삼성병원
경기	의료법인대아의료재단한도병원	전북	전주신기독병원
경기	의료법인베스티안의료재단부천병원	전북	전주예수병원
경기	의료법인수원중앙병원	전북	정읍사랑병원
경기	의료법인해창의료재단신천병원	전북	학교법인김제우석병원
전남	거명의료재단영광기독병원	경북	인산의료재단선린병원
전남	광양사랑병원	경남	경상남도마산의료원
전남	나주중앙병원	경남	경상대학교병원
전남	목포한국병원	경남	광휘병원
전남	보성아산병원	경남	김해사랑병원
전남	순천중앙병원	경남	등마산병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
전남	여수백병원	경남	삼성의료재단마산삼성병원
전남	여천전남병원	경남	우리병원
전남	의료법인성심병원	경남	의료법인복음의료재단진주복음병원
전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원	경남	의료법인선의료재단김해중앙병원
전남	화순전남대학교병원	경남	의료법인영남병원
경북	경상북도김천의료원	경남	의료법인한솔의료재단세영병원
경북	계명대학교의과대학경주동산병원	경남	진주고려병원
경북	동국대학교의과대학경주병원	경남	진주세란병원
경북	상주적십자병원	경남	창녕서울병원
경북	성경의료재단경상병원	경남	창원파타마병원
경북	순천대학교구미병원	경남	하동삼성병원
경북	예천권병원	경남	한일병원
경북	의료법인안동종합병원	제주	의료법인혜의료재단한국병원
경북	의료법인인암의료재단구미병원	제주	의료법인한라병원
경북	의료법인현암의료재단사랑병원	제주	제주대학교병원

□ 2008년 제4차 표본병원 (170개 중 169개 참여, 99.4%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	강동성심병원	부산	부산위생병원
서울	경희대의과대학부속병원	부산	세양병원
서울	고려대의과대학부속구로병원	부산	세웅종합병원
서울	고려대의과대학부속병원	부산	왈레스기념침례병원
서울	구로성심병원	부산	인제대학교부산백병원
서울	금강아산병원	부산	좋은문화병원
서울	대림성모병원	부산	하나병원
서울	메디힐병원	부산	해동병원
서울	베스티안병원	대구	경북대학교병원
서울	삼성생명공익재단삼성서울병원	대구	대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원
서울	서울대학교병원	대구	대구시티병원
서울	서울아산병원	대구	대구파티마병원
서울	서울특별시 서울의료원	대구	보광병원
서울	성광의료재단차병원	대구	성서병원
서울	성북중앙병원	대구	영남대학교병원
서울	순천향의대부속순천향병원	대구	의료법인서봉의료재단보강병원
서울	연세대의대 세브란스병원	대구	의료법인암의료재단남강병원
서울	연세대의대 영동세브란스병원	대구	조광병원
서울	오산당병원	인천	가톨릭대학교성모자애병원
서울	의료법인영등포병원	인천	강화병원
서울	의료법인을지병원	인천	산재의료관리원인천중앙병원
서울	이화여대부속목동병원	인천	의료법인중앙길병원
서울	인제대학부속백병원	인천	인천적십자병원
서울	한림대부속한강성심병원	인천	인천참사랑병원
서울	한양대학교병원	광주	광주삼성병원
서울	혜민병원	광주	광주씨티병원
서울	힘찬병원	광주	동아병원
부산	경희병원	광주	송정사랑병원
부산	고신대학교복음병원	광주	전남대학교병원
부산	괴정병원	광주	조선대학교부속병원
부산	구포성심병원	광주	하남성심병원
부산	부산대학교병원	경기	카톨릭대학교의정부성모병원
대전	가톨릭대학교대전성모병원	경기	포천중문의과대학교분당차병원
대전	계룡병원	경기	학교법인동은학원순천향대의대부속부천

지역	의료기관명	지역	의료기관명
대전	대전한국병원	경기	한림대학교성심병원
대전	서부병원	강원	강원도영월의료원
대전	의료법인대전선병원	강원	삼척병원
대전	충남대학교병원	강원	연세대학교원주의과대학원주기독병원
울산	서울산보람병원	강원	의료법인 동해동인병원
울산	의)정안의료재단중앙병원	강원	의료법인강남의료재단강남병원
울산	인석의료재단온산보람병원	강원	의료법인강릉동인병원
울산	좋은삼정병원	강원	의료법인여강의료재단사북연세병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	강원	의료법인철원길병원
울산	혜명심의료재단울산병원	강원	한림대학부속춘천성심병원
경기	(재)대성재단디에스병원	충북	건국대학교의료원충주병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	충북	의료법인인화재단한국병원
경기	경기도립의료원수원병원	충북	청주성모병원
경기	고려대의과대학부속안산병원	충북	최병원
경기	다보스병원	충북	충북대학교병원
경기	동안산병원	충남	공주현대병원
경기	선병원	충남	단국대의과대학부속병원
경기	시화병원	충남	순천향대학교천안병원
경기	신성의료재단수지삼성병원	충남	의료법인영서의료재단천안충무병원
경기	아주대학교병원	충남	한사랑아산병원
경기	양주에쓰병원	전북	부안성모병원
경기	여주고려병원	전북	의료법인영경의료재단전주병원
경기	예손병원	전북	전북대학교병원
강원	온누리병원	전북	전주삼성병원
강원	원광대학교군포병원	전북	전주신기독병원
강원	의료법인대아의료재단한도병원	전북	전주예수병원
강원	의료법인베스티안의료재단부천병원	전북	정읍사랑병원
강원	의료법인수원중앙병원	전북	지방공사전라북도남원의료원
경기	의료법인해창의료재단신천병원	전북	학교법인김제우석병원
경기	인제대일산백병원	경북	인산의료재단 선린병원
전남	지명의료재단영광기독병원	경남	경상남도마산의료원
전남	광양사랑병원	경남	경상대학교병원
전남	나주중앙병원	경남	광휘병원
전남	목포한국병원	경남	김해사랑병원
전남	보성아산병원	경남	동마산병원
전남	순천중앙병원	경남	부곡온천병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
전남	여수백병원	경남	삼성의료재단 마산삼성병원
전남	여천전남병원	경남	우리병원
전남	의료법인 성심병원	경남	의료법인복음의료재단진주복음병원
전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원	경남	의료법인영남병원
전남	화순전남대학교병원	경남	의료법인예경병원
경북	경상북도김천의료원	경남	의료법인한솔의료재단세영병원
경북	계명대학교의과대학경주동산병원	경남	진주고려병원
경북	동국대학교의과대학경주병원	경남	진주세란병원
경북	상주적십자병원	경남	창녕서울병원
경북	성경의료재단경상병원	경남	하동삼성병원
경북	순천향구미병원	경남	한일병원
경북	예천권병원	제주	의료법인한라병원
경북	의료법인안동종합병원	제주	제주대학교병원
경북	의료법인인암의료재단구미병원	제주	한국병원
경북	의료법인현암의료재단사랑병원	-	-

□ 2007년 제3차 표본병원 (150개 중 144개 참여, 96.0%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	가톨릭대학교성모병원	부산	강동병원
서울	가톨릭대학교성바오로병원	부산	고신대학교복음병원
서울	강남고려병원	부산	동래봉생병원
서울	강동성심병원	부산	동의병원
서울	경희대의과대학부속병원	부산	부산대학교병원
서울	고려대의과대학부속구로병원	부산	인제대학교부산백병원
서울	국립의료원	부산	해운대성심병원
서울	대림성모병원	대구	(의)동경의료재단동경병원
서울	명지성모병원	대구	경북대학병원
서울	삼성생명공익재단삼성서울병원	대구	계명대학교동산병원
서울	서울대학교병원	대구	대구삼성병원
서울	서울성심병원	대구	대구적십자병원
서울	서울아산병원	대구	윤경의료재단광병원
서울	서울특별시립동부병원	대구	의료법인문성의료재단문성병원
서울	성북중앙병원	인천	루가의료재단 나은병원
서울	세란병원	인천	의료법인길의료재단길병원
서울	순천향의대부속순천향병원	인천	의료법인안은의료재단부평세림병원
서울	신촌연세병원	인천	인천기독병원
서울	연세대학교세브란스병원	인천	인하대학교의과대학부속병원
서울	연세대학교영동세브란스병원	광주	HN병원
서울	의료법인동신의료재단동신병원	광주	광주삼성병원
서울	의료법인성애병원	광주	광주한국병원
서울	의료법인청구성심병원	광주	재단법인광주기독병원
서울	의료법인한전의료재단한일병원	광주	전남대학교병원
서울	이화여대부속목동병원	광주	조선대학교부속병원
서울	인제대부속상계백병원	대전	계룡병원
서울	인제대학부속백병원	대전	대전한국병원
서울	중앙대의과대학부속용산병원	대전	사회복지법인신탄진한일병원
서울	서울특별시서울의료원	대전	충남대학교병원
서울	한림대부속한강성심병원	대전	학교법인건양학원건양대학교병원
서울	한양대학교병원	대전	학교법인을지대학병원
서울	혜민병원	울산	굿모닝병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	충북	충정북도청주의료원
울산	혜명심의료재단울산병원	충북	청주성모병원
경기	가톨릭대학교성가병원	충북	효성병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	충남	공주현대병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
경기	고려대의과대학부속안산병원	충남	단국대학교 의과대학교 부속병원
경기	고려병원	충남	순천향대학교천안병원
경기	국민건강보험공단일산병원	충남	충청남도공주의료원
경기	대진의료재단분당제생병원	전북	원광대학교의과대학병원
경기	성남중앙병원	전북	의료법인 혜성병원
경기	세종병원	전북	전북대학교병원
경기	시화병원	전북	전주신기독병원
경기	아주대학교병원	전북	전라북도군산의료원
경기	원광대학교의과대학산본병원	전북	전라북도남원의료원
경기	의료법인광명성애병원	전남	목포한국병원
경기	의료법인녹산의료재단동수원병원	전남	삼선의료재단영암김병원
경기	의료법인명지의료재단명지병원	전남	성가톨릭병원
경기	의료법인박애의료재단박애병원	전남	순천중앙병원
경기	의료법인백송의료재단굿모닝병원	전남	여천전남병원
경기	의료법인수경의료재단서울병원	전남	의료법인성심병원
경기	의료법인인산의료재단메트로병원	전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원
경기	의료법인칠석의료재단사랑의병원	전남	의료법인장호의료재단녹동현대병원
경기	의료법인해창의료재단신천병원	전남	장흥병원
경기	의정부백병원	전남	전라남도강진의료원
경기	인제대학교일산백병원	전남	학교법인영신학원중앙병원
경기	가톨릭대학교의정부성모병원	경북	계명대학교의과대학경주동산병원
경기	학교법인동은학원순천향대의대부속부천병원	경북	구미고려병원
강원	연세대학교원주외과대학원주기독병원	경북	김천제일병원
강원	의료법인동해동인병원	경북	동국대학교의과대학경주병원
강원	의료법인여강의료재단사북연세병원	경북	동국대학교포항병원
강원	강원도삼척의료원	경북	상주성모병원
강원	홍천아산병원	경북	순천향대학교구미병원
충북	의료법인자산의료재단제천서울병원	경북	영덕아산병원
경북	의료법인안동종합병원	경남	의료법인선의료재단김해중앙병원
경북	의료법인청봉의료재단성누가병원	경남	의료법인허방의료재단남해병원
경북	의료법인한성재단포항세명기독병원	경남	진주고려병원
경북	경상북도안동의료원	제주	의료법인중앙병원
경북	포항성모병원	제주	의료법인한라병원
경북	한동대학교선린병원	제주	의료법인혜인의료재단한국병원
경남	경상대학교병원	제주	제주대학교병원
경남	삼성의료재단마산삼성병원	제주	제주도서귀포의료원

□ 2006년 제2차 표본병원 (150개 중 147개 참여, 98.0%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	가톨릭대학교 성모병원	서울	혜민병원
서울	가톨릭대학교 성바오로병원	부산	강동병원
서울	강남고려병원	부산	고신대학교 복음병원
서울	강동성심병원	부산	동래봉생병원
서울	경희대의과대학부속병원	부산	동의병원
서울	국립의료원	부산	부산대학교병원
서울	대림성모병원	부산	인제대학교 부산백병원
서울	명지성모병원	부산	해운대성심병원
서울	삼성생명공익재단 삼성서울병원	대구	경북대학병원
서울	서울대학교병원	대구	계명대학교 동산의료원
서울	서울성심병원	대구	대구삼성병원
서울	서울아산병원	대구	대한적십자사 대구병원
서울	서울특별시 동부병원	대구	윤경재단 광병원
서울	성북중앙병원	대구	의료법인 문성의료재단 문성병원
서울	성애의료재단 성애병원	대구	현대병원
서울	세란병원	인천	길의료재단 길병원
서울	신촌연세병원	인천	나은병원
서울	연세대학교 강남세브란스병원	인천	부평세림병원
서울	연세대학교 세브란스병원	인천	인하대학교의과대학부속병원
서울	의료법인 동신병원	인천	학교법인 새빛학원 인천기독병원
서울	의료법인 청구성심병원	광주	광주기독병원
서울	의료법인 한전의료재단 한일병원	광주	광주삼성병원
서울	이화여자대학교의과대학부속목동병원	광주	광주한국병원
서울	인제대학교 상계백병원	광주	전남대병원
서울	인제대학교 서울백병원	광주	조선대병원
서울	잠실병원	광주	HN병원
서울	제성병원	대전	계룡병원
서울	제일의료재단 제일병원	대전	성심효사랑요양병원
서울	중앙대학교 용산병원	대전	신탄진한일병원
서울	한국원자력의학원 원자력병원	대전	을지대학병원
서울	한림대학교 한강성심병원	대전	충남대병원
서울	한양대학교병원	대전	학교법인 건양학원 건양대학교
울산	(의)혜명심의료재단 울산병원	충북	의료법인 자산의료재단 제천서울병원
울산	굿모닝병원	충북	의료법인 정산의료재단 효성병원
울산	학교법인울산공업학원 울산대학교병원	충북	지방공사 충청북도 청주의료원
경기	가톨릭대학교 부천병원	충북	청주성모병원
경기	가톨릭대학교성가병원	충남	공주현대병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	충남	단국대학교의과대학부속병원
경기	고려대학교의료원 안산병원	충남	학교법인 금산율지병원
경기	고려병원	충남	학교법인동은학원 순천향대학교부속 천안병원
경기	국민건강보험공단일산병원	전북	원광대학교운영 지방공사 전라북도 군산의료원
경기	대아의료재단 한도병원	전북	원광대학교의과대학병원
경기	대진의료재단 분당제생병원	전북	의료법인 혜성병원
경기	성남중앙병원	전북	전라북도 남원의료원
경기	성애의료재단 광명성애병원	전북	전북대학교병원
경기	시화종합병원	전북	전주고려병원
경기	아주대학교병원	전북	전주성모병원
경기	원광대학교의과대학 산본병원	전북	전주신기독병원
경기	원병원	전남	목포중앙병원
경기	의료법인 동수원병원	전남	목포한국병원
경기	의료법인 백송의료재단 굿모닝병원	전남	삼선의료재단 영암김병원
경기	의료법인 수경의료재단 서울병원	전남	성가톨릭병원
경기	의료법인 인산의료재단 메트로병원	전남	순천중앙병원
경기	의료법인 칠석의료재단 사랑의병원	전남	여천전남병원
경기	의료법인 명지의료재단 명지병원	전남	의료법인 성십병원
경기	의료법인 해원의료재단 세종병원	전남	의료법인 영성의료재단 고흥종합병원
경기	의정부백병원	전남	의료법인 장호의료재단 녹동현대병원
경기	인제대학교 일산백병원	전남	장흥병원
경기	학교법인동은학원 순천향대학교부속 부천병원	전남	전라남도 강진의료원
강원	연세대학교 원주의과대학 원주기독병원	경북	계명대학교의과대학 경주동산병원
강원	의료법인 동해동인병원	경북	구미강동병원
강원	의료법인 여강의료재단 사북연세병원	경북	동국대학교 경주병원
강원	지방공사 강원도 삼척의료원	경북	동국대학교 포항병원
강원	홍천아산병원	경북	순천향대학교 구미병원
경북	안동의료재단 안동병원	경남	의료법인 삼성의료재단 마산삼성병원
경북	영덕아산병원	경남	의료법인 선의료재단 김해중앙병원
경북	의료법인 덕산의료재단 김천제일병원	경남	의료법인 허방의료재단 남해병원
경북	의료법인 삼백의료재단 상주성모병원	경남	진주고려병원
경북	의료법인 청봉의료재단 성누가병원	제주	의료법인 중앙병원
경북	의료법인 한성재단 포항세명기독병원	제주	의료법인 해인의료재단 한국병원
경북	지방공사 경상북도 안동의료원	제주	제주대학교병원
경북	포항성모병원	제주	제주특별자치도 서귀포의료원
경북	한동대학교 선린병원	제주	제주한라병원
경남	경상대학교병원	-	-

□ 2005년 제1차 표본병원 (150개 중 147개 참여, 98.0%)

지역	의료기관명	지역	의료기관명
서울	가톨릭대학교성모병원	서울	혜민병원
서울	가톨릭대학교성바오로병원	부산	강동병원
서울	강남고려병원	부산	고신대학교 복음병원
서울	강동성심병원	부산	동의병원
서울	경희대의과대학부속병원	부산	부산대학교병원
서울	국립의료원	부산	일신기독병원
서울	대림성모병원	부산	지방공사부산의료원
서울	명지성모병원	부산	해운대성심병원
서울	삼성생명공익재단삼성서울병원	대구	경북대학병원
서울	삼성제일의료재단삼성제일병원	대구	계명대학교동산병원
서울	서울대학교병원	대구	대구삼성병원
서울	서울성심병원	대구	대한적십자사병원
서울	서울아산병원	대구	의료법인문성의료재단문성병원
서울	서울특별시 동부병원	대구	의료법인허병원
서울	성광의료재단차병원	대구	현대병원
서울	성북중앙병원	대구	의료법인루가의료재단가좌성모병원
서울	세란병원	대구	의료법인안은의료재단부평세림병원
서울	순천향의대부속순천향병원	인천	의료법인중앙길병원
서울	신촌연세병원	인천	인천기독병원
서울	연세대학교세브란스병원	인천	인하대학교의과대학부속병원
서울	연세대학교영동세브란스병원	인천	광주삼성병원
서울	의료법인성애병원	인천	광주한국병원
서울	의료법인청구성심병원	광주	재단법인광주기독병원
서울	의료법인한전의료재단한일병원	광주	전남대학교병원
서울	이화여대부속목동병원	광주	조선대학교부속병원
서울	인제대학교상계백병원	광주	호남병원
서울	인제대학부속백병원	대전	계룡병원
서울	잠실종합병원	대전	사회복지법인신탄진한일병원
서울	제성병원	대전	을지의과대학부속병원
서울	중앙대의과대학부속용산병원	대전	의료법인대전성심병원
서울	한국원자력연구소부설원자력병원	대전	충남대학교병원
서울	한림대부속한강성심병원	대전	학교법인건양학원건양대학교병원
서울	한양대학교병원	울산	굿모닝병원
울산	학교법인울산공업학원울산대학교병원	충남	효성병원
울산	혜명심의료재단울산병원	충남	금산을지병원
경기	가톨릭대학교성가병원	충남	단국대의과대학부속병원
경기	가톨릭대학교성빈센트병원	충남	순천향대학교천안병원

지역	의료기관명	지역	의료기관명
경기	고려대의과대학부속안산병원	전북	원광대학교부속병원
경기	국민건강보험공단일산병원	전북	의료법인혜성병원
경기	김포고려병원	전북	전북대학교병원
경기	성남중앙병원	전북	전주고려병원
경기	세종병원	전북	전주성모병원
경기	시화병원	전북	전주신기독병원
경기	아주대학교병원	전북	지방공사전라북도군산의료원
경기	안산한도병원	전북	지방공사전라북도남원의료원
경기	원광대학교군포병원	전남	별교삼성병원
경기	원병원	전남	삼선의료재단영암김병원
경기	의료법인광명성애병원	전남	순천성가롤로병원
경기	의료법인녹산의료재단동수원병원	전남	순천중앙병원
경기	의료법인백송의료재단굿모닝병원	전남	여천전남병원
경기	의료법인수경의료재단서울병원	전남	의료법인성심병원
경기	의료법인인산의료재단메트로병원	전남	의료법인영성의료재단고흥종합병원
경기	의료법인칠석의료재단사랑의병원	전남	의료법인장호의료재단녹동현대병원
경기	의정부백병원	전남	장흥병원
경기	인제대학교일산백병원	전남	지방공사전라남도강진의료원
경기	카톨릭대학교의정부성모병원	전남	학교법인영신학원중앙병원
경기	평택중앙병원	경북	계명대학교의과대학경주동산병원
경기	포천중문의과대학교분당차병원	경북	구미고려병원
경기	학교법인동은학원순천향대의대부속부천병원	경북	동국대학교포항병원
경기	연세대학교의주의과대학원주기독병원	경북	동국대학교의과대학경주병원
경기	의료법인동해동인병원(구. 영동병원)	경북	상주성모병원
강원	의료법인여강의료재단사북연세병원	경북	성누가병원
강원	지방공사강원도삼철의료원	경북	순천향구미병원
강원	홍천아산병원	경북	영덕아산병원
충북	의료법인자산의료재단제천서울병원	경북	의료법인덕산의료재단김천제일병원
충북	지방공사충청북도청주의료원	경북	의료법인안동종합병원
충북	청주성모병원	경북	의료법인한성재단포항세명기독병원
경북	지방공사 경상북도 안동의료원	경남	진주고려병원
경북	포항성모병원	제주	의료법인한라병원
경북	한동대학교선린병원	제주	제주대학교병원
경남	경상대학교병원	제주	중앙병원
경남	삼성의료재단마산삼성병원	제주	지방공사제주도서귀포의료원
경남	의료법인선의료재단김해중앙병원	제주	한국병원
경남	의료법인허방의료재단남해병원	-	-

제 5 장 조 사 팀 구 성



□ 조사팀 구성 및 변경사항

구분	2025년	2024년	2023년
부서장	전은희 과장	전은희 과장	배원초 과장
연구관/사무관	이정은 보건연구관	이정은 보건연구관	이정은 보건연구관
팀원	왕경해 선임연구원(운영)	왕경해 선임연구원(운영)	왕경해 선임연구원(운영)
	조민이 선임연구원(운영)	조민이 선임연구원(운영)	조민이 선임연구원(운영)
	박소현 선임연구원(통계)	박소현 선임연구원(통계)	박소현 선임연구원(통계)
	박유빈 선임연구원(조사) ¹⁾	오정아 선임연구원(조사) ¹⁾	오정아 선임연구원(조사) ¹⁾
	오정은 기술연구원(조사) ¹⁾	오정은 기술연구원(조사) ¹⁾	오정은 기술연구원(조사) ¹⁾
	박서영 기술연구원(조사) ²⁾	박서영 기술연구원(조사) ²⁾	박서영 기술연구원(조사) ²⁾
	이예진 기술연구원(조사) ²⁾	한지수 기술연구원(조사) ²⁾	한지수 기술연구원(조사) ²⁾
	윤현수 기술연구원(조사) ³⁾	윤현수 기술연구원(조사) ³⁾	윤현수 기술연구원(조사) ³⁾
	-	-	-
총 인원(명)	10	10	10
(현장조사)	5	5	5

※ 본 조사팀 구성은 조사 수행 종료 시점의 담당 체계를 기준으로 작성함

- 1) 질병관리청 수도권질병대응센터 만성질환사업과
2) 질병관리청 충청권질병대응센터 만성질환사업과
3) 질병관리청 호남권질병대응센터 만성질환사업과

(계속 : 조사팀 구성)

구분	2022년	2021년	2020년
부서장	권상희 과장	권상희 과장	이연경 과장
연구관/사무관	이정은 보건연구관	황영순 행정사무관	박수정 보건연구관
팀원	왕경해 선임연구원(운영)	홍성욱 책임연구원(운영)	홍성욱 책임연구원(운영)
	조민이 선임연구원(운영, 조사)	왕경해 선임연구원(운영)	왕경해 선임연구원(운영)
	박소현 선임연구원(통계)	정광영 선임연구원(통계)	박미진 선임연구원(통계)
	오정아 선임연구원(조사) ¹⁾	오정아 선임연구원(조사) ¹⁾	이보윤 선임연구원(정보화지원)
	오정은 기술연구원(조사) ¹⁾	오정은 기술연구원(조사) ¹⁾	오정아 선임연구원(조사) ¹⁾
	배지영 선임연구원(조사) ²⁾	이신애 기술연구원(조사) ¹⁾	오정은 기술연구원(조사) ¹⁾
	박서영 기술연구원(조사) ²⁾	배지영 선임연구원(조사) ²⁾	이신애 기술연구원(조사) ¹⁾
	윤현수 기술연구원(조사) ³⁾	조민이 선임연구원(조사) ²⁾	이현주 기술연구원(조사) ¹⁾
	-	-	조민이 선임연구원(조사) ²⁾
총 인원(명)	10	10	11
(현장조사)	5	5	5

(계속 : 조사팀 구성)

구분	2019년	2018년	2017년
부서장	김영택 과장	김영택 과장	김영택 과장
연구관/사무관	박수정 보건연구관	권윤형 보건연구관	권윤형 보건연구관
팀원	홍성욱 책임연구원(운영)	홍성욱 책임연구원(운영)	홍성욱 책임연구원(운영)
	왕경해 선임연구원(운영, 조사)	왕경해 선임연구원(운영, 조사)	이태우 책임연구원(정보화지원)
	박미진 선임연구원(통계)	김보애 선임연구원(통계)	왕경해 선임연구원(운영)
	이보운 선임연구원(정보화지원)	이보운 선임연구원(정보화지원)	김보애 선임연구원(통계)
	김수진 선임연구원(조사)	배지영 선임연구원(조사)	이보운 선임연구원(정보화지원)
	오정아 선임연구원(조사)	김수진 선임연구원(조사)	배지영 선임연구원(조사)
	조민이 선임연구원(조사)	오정아 선임연구원(조사)	김수진 선임연구원(조사)
	-	조민이 선임연구원(조사)	오정아 선임연구원(조사)
	-	최희수 기술연구원(조사)	조민이 선임연구원(조사)
	-	-	최희수 기술연구원(조사)
총 인원(명)	9	11	12
(현장조사)	3½	5½	5

(계속 : 조사팀 구성)

구분	2016년	2015년	2014년
부서장	김영택 과장	이동한 과장	성장현 과장
연구관/사무관	권윤형 보건연구관	신명희 행정사무관	김원란 보건의사무관
팀원	홍성욱 책임연구원(운영)	홍성욱 책임연구원(운영)	홍성욱 책임연구원(운영)
	이태우 책임연구원(정보화지원)	이보운 선임연구원(정보화지원)	박주영 책임연구원(정보화지원)
	왕경해 선임연구원(운영)	왕경해 선임연구원(운영)	김보애 선임연구원(통계)
	김보애 선임연구원(통계)	김보애 선임연구원(통계)	송민진 선임연구원(운영)
	송민진 선임연구원(운영, 조사)	송민진 선임연구원(운영, 조사)	이보운 선임연구원(정보화지원)
	이보운 선임연구원(정보화지원)	김경화 선임연구원(조사)	김경화 선임연구원(조사)
	김경화 선임연구원(조사)	김수진 선임연구원(조사)	김미년 선임연구원(조사)
	김수진 선임연구원(조사)	배지영 선임연구원(조사)	김수정 선임연구원(조사)
	배지영 선임연구원(조사)	오정아 선임연구원(조사)	배지영 선임연구원(조사)
	오정아 선임연구원(조사)	조민이 선임연구원(조사)	오정아 선임연구원(조사)
	조민이 선임연구원(조사)		조민이 선임연구원(조사)
총 인원(명)	13	12	13
(현장조사)	5½	5½	6

(계속 : 조사팀 구성)

구분	2013년	2012년	2011년
부서장	박혜경 과장	박혜경 과장	박혜경 과장
연구원/사무관	김승겸 행정사무관	김승겸 행정사무관	김승겸 행정사무관
팀원	홍성욱 책임연구원(운영)	홍성욱 책임연구원(운영)	홍성욱 책임연구원(운영)
	권현정 선임연구원(정보화지원)	권현정 선임연구원(정보화지원)	권현정 선임연구원(정보화지원)
	김보애 기술연구원(통계)	김보애 기술연구원(통계)	김보애 기술연구원(통계)
	김혜진 기술연구원(운영)	김혜진 기술연구원(운영)	임숙영 선임연구원(운영, 질관리)
	김미년 선임연구원(조사)	김미년 선임연구원(조사)	김고운 기술연구원(운영, 조사)
	김보민 기술연구원(조사)	김보민 기술연구원(조사)	강명희 기술연구원(조사)
	배지영 기술연구원(조사)	박주희 기술연구원(조사)	김미년 기술연구원(조사)
	송민진 기술연구원(조사)	배지영 기술연구원(조사)	김인정 기술연구원(조사)
	오정아 기술연구원(조사)	송민진 기술연구원(조사)	김혜진 기술연구원(조사)
	이수진 기술연구원(조사)	이수진 기술연구원(조사)	박주희 기술연구원(조사)
	최윤희 기술연구원(조사)	최윤희 기술연구원(조사)	송민진 기술연구원(조사)
	-	-	최윤희 기술연구원(조사)
총 인원(명)	13	13	14
(현장조사)	7	7	7½

(계속 : 조사팀 구성)

구분	2010년	2009년	2008년
부서장	김영택 과장	김영택 과장	김영택 과장
연구관/사무관	-	김성우 행정사무관	김성우 사무관
	-	신유철 책임연구원(파트장)	-
팀원	홍성욱 책임연구원(운영, 질관리)	홍성욱 책임연구원(운영, 질관리)	신유철 책임연구원
	이연경 선임연구원(정보화지원)	이연경 선임연구원(정보화지원)	홍성욱 선임연구원(운영, 질관리)
	임숙영 선임연구원(운영, 질관리)	양미애 선임연구원(통계)	이연경 선임연구원(정보화지원)
	양미애 선임연구원(통계)	임숙영 기술연구원(운영)	양미애 선임연구원(통계)
	김명자 기술연구원(운영, 조사)	김명자 기술연구원(운영, 조사)	김경희 선임연구원(운영, 질관리)
	강명희 기술연구원(조사)	강명희 기술연구원(조사)	임숙영 선임연구원(운영, 질관리)
	김고운 기술연구원(조사)	김미년 기술연구원(조사)	김명자 기술연구원(운영, 조사)
	김미년 기술연구원(조사)	김은희 기술연구원(조사)	강명희 기술연구원(조사)
	김인정 기술연구원(조사)	김인정 기술연구원(조사)	김나미 기술연구원(조사)
	박주희 기술연구원(조사)	박주희 기술연구원(조사)	김미년 기술연구원(조사)
	서우순 기술연구원(조사)	서우순 기술연구원(조사)	김인정 기술연구원(조사)
	이영자 기술연구원(조사)	이영자 기술연구원(조사)	김은희 기술연구원(조사)
	홍초롱 기술연구원(조사)	-	박주희 기술연구원(조사)
	-	-	서우순 기술연구원(조사)
	-	-	이영자 기술연구원(조사)
	-	-	이채경 기술연구원(조사)
	-	-	최영숙 기술연구원(조사)
	-	-	최정아 기술연구원(조사)
총 인원(명)	14	15	20
(현장조사)	8½	7½	11½

(계속 : 조사팀 구성)

구분	2007년	2006년	2005년
부서장	김영택 과장	김영택 과장	김영택 과장
연구관/사무관	김성우 사무관	이래구 행정사무관	이래구 행정사무관
	이연경 보건연구사	이연경 보건연구사	이연경 보건연구사
팀원	이보은 책임연구원(운영)	이보은 선임연구원(운영)	이보은 선임연구원(운영)
	홍성욱 선임연구원(운영, 질관리)	홍성욱 선임연구원(운영, 질관리)	홍성욱 선임연구원(운영, 질관리)
	이연경 선임연구원(정보화지원)	박주영 선임연구원(정보화지원)	박주영 선임연구원(정보화지원)
	양미애 선임연구원(통계)	양미애 기술연구원(통계)	양미애 기술연구원(통계)
	김경희 선임연구원(운영, 질관리)	김금덕 기술연구원(조사, 질관리)	김금덕 기술연구원(조사, 질관리)
	임숙영 선임연구원(운영, 질관리)	김명자 기술연구원(조사)	김명자 기술연구원(조사)
	김명자 기술연구원(운영, 조사)	김숙희 기술연구원(조사)	김숙희 기술연구원(조사)
	강명희 기술연구원(조사)	김은희 기술연구원(조사)	김은혜 기술연구원(조사)
	김나미 기술연구원(조사)	박순연 기술연구원(조사)	김은희 기술연구원(조사)
	김미년 기술연구원(조사)	박혜선 기술연구원(조사)	박혜선 기술연구원(조사)
	김인정 기술연구원(조사)	이영자 기술연구원(조사)	배상순 기술연구원(조사)
	김은희 기술연구원(조사)	이은경 기술연구원(조사)	이송자 기술연구원(조사)
	박순연 기술연구원(조사)	이채경 기술연구원(조사)	이은경 기술연구원(조사)
	박혜선 기술연구원(조사)	임숙영 기술연구원(조사)	이채경 기술연구원(조사)
	이영자 기술연구원(조사)	최고은 학사연구원(행정지원)	최고은 학사연구원(행정지원)
	이채경 기술연구원(조사)	최정아 기술연구원(조사)	최미진 기술연구원(조사)
	최영숙 기술연구원(조사)	한정숙 기술연구원(조사)	최유림 기술연구원(조사)
	최정아 기술연구원(조사)	-	-
총 인원(명)	21	20	20
(현장조사)	11½	11½	11½

2024 퇴원손상통계 제21차 퇴원손상심층조사

발 행 : 2026. 6.

발 행 인 : 임승관 (질병관리청장)

편 집 인 : 최종희, 이정은, 왕경해, 조민이, 최민주 (질병관리청)
이성우, 이태영, 서예지, 김하나 (중앙손상관리센터)

발 행 처 : 질병관리청 건강위해대응관 손상예방정책과

누 리 집 : 질병관리청(<http://www.kdca.go.kr>)
국가손상정보포털(<http://www.kdca.go.kr/injury>)

주 소 (28159) 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187

전 화 번 호 (043) 719-7415, 7417

팩 스 (043) 719-7429

이 책은 질병관리청에 소유권이 있습니다. 질병관리청의 승인 없이
상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.

제21차(2025년)퇴원손상심층조사

강동경희대학교의대병원 건국대학교병원 경찰병원 경희대학교병원 고려대학교의과대학부속구로병원 구로성심병원 국립중앙의료원 기쁨병원 대림성모병원
명지성모병원 삼성서울병원 삼육서울병원 서울대학교병원 서울성심병원 서울특별시서울의료원 성심의료재단강동성심병원 성애의료재단성애병원 세란병원
순천향대학교부속서울병원 신촌연세병원 에이치플러스양지병원 연세대학교의과대학강남세브란스병원 의료법인성화의료재단대한병원 의료법인청구성심병원
의료법인한전의료재단한일병원 이화여자대학교의과대학부속목동병원 인제대학교상계백병원 재단법인아산사회복지재단서울아산병원 한양대학교병원
차의과학대학교강남차병원 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 학교법인고려중앙학원고려대학교의과대학부속병원(안암병원) 혜민병원
학교법인연세대학교의과대학세브란스병원 한국보훈복지의료공단중앙보훈병원 한림대학교강남성심병원 한림대학교한강성심병원 홍익병원 구포성심병원
고신대학교복음병원 대동병원 동아대학교병원 부산대학교병원 비에이치에스한서병원 삼육부산병원 영도병원 의료법인은성의료재단좋은강안병원
의료법인행도의료재단해동병원 의료법인은성의료재단좋은삼성병원 의료법인정화의료재단봉생기념병원 인제대학교해운대백병원 인제대학교부산백병원
재단법인베스티안재단베스티안부산병원 재단법인천주교부산교구유지재단메리놀병원 좋은문화병원 하나병원 학교법인춘해병원 학교법인)동의병원
한국보훈복지의료공단대구보훈병원 (의)서봉의료재단보강병원 (재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원 경북대학교병원 대구가톨릭대학교병원
계명대학교동산병원 대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원 대구시티병원 대구파티마병원 드림종합병원 영남대학교병원 의료법인구의료재단구병원
푸른병원 가톨릭대학교인천성모병원 부평세림병원 의료법인길의료재단길병원 의료법인루가의료재단나은병원 의료법인성세의료재단뉴성민병원
인천기독병원 인하대학교의과대학부속병원 한림병원 광주기독병원 광주병원 광주씨티병원 광주한국병원 광주현대병원 전남대학교병원 동아병원
조선대학교병원 신가병원 하남성심병원 의료법인영훈의료재단대전선병원 학교법인건강교육재단건강양대학교병원 학교법인을지학원대전을지대학교병원
대청병원 충남대학교병원 (의)내경의료재단울산제일병원 의료법인송은의료재단울산시티병원 서울산보람병원 의료법인은성의료재단좋은삼정병원
의료법인정안의료재단중앙병원 의료법인혜명심의료재단울산병원 학교법인울산공업학원울산대학교병원 (의)영문의료재단다보스병원 광명성애병원
효산의료재단지샘병원 가톨릭대학교부천성모병원 가톨릭대학교성빈센트병원 가톨릭대학교의정부성모병원 강남병원 경기도의료원수원병원
경기도의료원의정부병원 경기도의료원이천병원 예송병원 뉴대성병원 경기도의료원파주병원 국민건강보험공단일산병원 대전의료재단분당제생병원
동안산병원 부천세종병원 세종여주병원 분당서울대학교병원 순천향대학교부속부천병원 아주대학교병원 양주예쓰병원 양평병원 오산한국병원
연세대학교의과대학웅인세브란스병원 의료법인명인의료재단화흥병원 의료법인대인의료재단다니엘종합병원 의료법인룩하의료재단신천연합병원
의료법인명지의료재단명지병원 의료법인석경의료재단센트럴병원 의료법인은혜와감사의료재단화성중앙종합병원 의료법인백성의료재단굿모닝병원
의료법인영동의료재단의정부백병원 의료법인우리의료재단김포우리병원 한양대학교구리병원 한림대학교성심병원 의료법인인봉의료재단뉴고려병원
의료법인플러스의료재단단원병원 차의과학대학교분당차병원 현대병원 참조은병원 한림대학교동탄성심병원 연세대학교원주세브란스기독병원
강원대학교병원 강원도삼척의료원 강원도원주의료원 강원도속초의료원 속초보광병원 한림대학교부속춘천성심병원 강릉아산병원 충북대학교병원
의료법인한마음의료재단하나병원 충청북도청주의료원 충청북도충주의료원 단국대학교의과대학부속병원 서산중앙병원 순천향대학교부속천안병원
의료법인백제병원 의료법인영서의료재단천안충무병원 충청남도공주의료원 충청남도천안의료원 충청남도홍성의료원 의료법인석천재단고창병원
원광대학교병원 의료법인영경의료재단전주병원 의료법인오성의료재단동군산병원 재단법인예수병원유지재단예수병원 전북대학교병원 정읍사랑병원
광양사랑병원 아산사회복지재단보성아산병원 목포기독병원 화순전남대학교병원 의료법인영성의료재단고흥종합병원 목포한국병원 여천전남병원
의료법인거명의료재단영광기독병원 의료법인목포구암의료재단목포중앙병원 의료법인한국의료재단순천한국병원 성가롤로병원 순천중앙병원
의료법인행촌의료재단해남종합병원 상주적십자병원 순천향대학교부속구미병원 영남대학교의과대학부속영천병원 의료법인서명의료재단세명병원
의료법인동춘의료재단문경제일병원 의료법인서준의료재단예천권병원 의료법인안동병원 차의과학대학교부속구미차병원 의료법인삼백의료재단상주성모병원
포항성모병원 의료법인한성재단포항세명기독병원 경상국립대학교병원 동마산병원 의료법인신의료재단김해삼승병원 양산부산대학교병원 진주세란병원
의료법인거봉백병원 진주복음병원 한일병원 의료법인환명의료재단조은금강병원 학교법인성교관대학삼성창원병원 의료법인승연의료재단삼천포서울병원
창원파티마병원 창원한마음병원 통영서울병원 의료법인혜인의료재단한국병원 제주대학교병원 제주한라병원 제주특별자치도서귀포의료원